


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 01260424 5

5615



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/clauidiptolemae00ptol>

(Libr. VII.)

CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ

LIBRI OCTO.

GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG.



F. 104

FASCICULUS I. LIBRUM PRIMUM CONTINENS. ACCEDUNT DUE TABULÆ.

ESSENDIÆ,
SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXXXVIII.

(102-11)

CLAUDE FLORENT


GEORGE A. P. H. A.

1010-1010

G
87

P8 W5
1838

DR. ERIC. G. W. H. B. G.



1025933

101

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

RECEIVED

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Patri optimo

Ioanni Friderico Wilberg,

Philosophiae doctori, scholarum Elberfeldensium inspectori, ordinis aquilae rubrae equiti, etc.

innumerorum in se collatorum beneficiorum memor

atque

viro doctissimo

Carolo Benedicto Hase,

instituti regii Franciae socio, in schola regia polytechnica regiaque speciali linguarum orientalium professori,
in bibliothecae regiae parte codd. MSS. complectente conservatori, etc. etc.

multa in se maxima cum liberalitate collata officia relaturus

hanc

Ptolemæi geographiæ novam recensionem

grato animo

D. D. D.

EDITOR.

Codices graeci manu scripti, ad quorum fidem constitutus hic prodit Ptolemaei geographiae liber primus, quosque anno superiore summi nostri regni consilii, quod rebus ecclesiasticis atque scholasticis praeest, munificentia adiutus, Parisiis partim ipse contuli partim conferendos curavi, sunt fere hi:

A. Cod. Reg. Nro. MCCCCI.

Huius codicis descriptionem catalogus impressus his praebet verbis conceptam: „Codex membranaceus, Fonteblandensis, longe pulcherrimus. Ibi continentur Ptolemaei geographiae libri octo, cum tabulis geographicis triginta septem, iisque elegantissimis.“ Ad exemplaris calcem haec leguntur: „E Claudii Ptolemaei geographicis libris universum orbem Agathodaemon, Alexandrinus mechanicus, expressit. Is codex, qui nondum collatus est, saeculo quarto decimo exaratus videtur.“

B. Cod. Reg. Nro. MCCCCIV.

„Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo continentur Ptolemaei geographiae libri septem. Is codex saeculo decimo quinto exaratus videtur.“

C. Cod. Reg. Nro. CXIX Suppl.

„Codex chartaceus, initio mutilus, olim Iesuitarum, quo continetur Claudii Ptolemaei geographia. Initio lineae aliquot desiderantur usque ad verba καὶ ἕκαστον εἶδος ἐπισημοτέρων (pag. 4 l. 16 B.). In fine leguntur versus heroici septem, in honorem Ptolemaei. Is codex saeculo decimo quinto videtur exaratus.“

D. Cod. Reg. Nro. MCCCCII.

„Codex membranaceus, quo continentur Ptolemaei geographiae libri octo, cum tabulis geographicis quinque, quae ab Agathodaemone, Alexandrino mechanico, quondam delineatae dicuntur. Is codex saeculo decimo quarto exaratus videtur.“ In libro octavo multa desiderantur, quae in aliis leguntur codicibus Mss.; de quibus suo agam loco.

E. Cod. Reg. Nro. MCCCCIII.

„Codex chartaceus, quo continentur geographiae libri octo. Is codex Michaelis Apostolii manu exaratus est.“ Quod probant haec verba in extremo codicis scripta: *Μιχαήλ ὁ Ἀποστόλιος πέντε συνῶν καὶ ταύτην ἐξέγραψεν.*

F. Cod. Reg. Coislinianus Nro. CCCXXXVII.

De hoc codice Bernardus de Montfaucon in Catalogo manuscriptorum graecorum bibliothecae Coislinianae, olim Seguerianae typis excuso Parisiis anno 1715 pag. 611 hoc fert iudicium: „Codex Coislinianus CCCXXXVII, qui Claudii Ptolemaei Geographiam continet, descriptusque fuit XIV vel XV saeculo, tam multa tamque gravia praefert Lectionum discrimina, ut operae

pretium duxerim eius Lectiones varias eruditus offerre. Unius igitur ex nostris Graece periti et accurati viri opera manuque usus, qui etiam Xiphilini et Alexiados Annae Comnenae quas supra edidimus varietates collegerat, has etiam typis dandas censui. His sane conspectis, nemo rei litterariae studiosus non fatebitur nobilissimum Geographum manu medica egere. Omnia siquidem in Editio susque deque versa sunt, urbium locorumque nomina passim labefactata, situs secus positi, numeri vitiiati, ita ut persaepe occurrant plus quam triginta vel quadraginta huiusmodi sphalmata una in pagina deprehensa. Neque dixerim vitium semper in Editio, nusquam in Manuscripto reperiri: in hoc quippe non raro secus quam oportet legitur, maxime vero in nominibus propriis, in caeteris autem fere semper error in Editio iacet.“ Varias huius codicis lectiones desumsi ex libro modo allato.

G. Cod. Reg. Nro. MMCDXXIII.

Codex bombycinus saeculo decimo tertio exaratus quo continentur secundum notitiam a M. Devario scriptam: Anonymi tractatus de astrologia; Joannes Alexandrinus de astrolabio; Plutarchus de placitis philosophorum; Procli institutiones theologicae; Menander de divisione causarum in genere demonstrativo; Procli hypotyposis astronomicarum positionum; Corinthius de dialectis; Ptolemaei geographiae libri duo; Joannes Alexandrinus de astrolabio (aliquot tantum capita); Theon in expeditos Ptolemaei canones, et Anonymi tractatus astronomicus libris duobus. — Ptolemaei geographia incipit a cap. 7 l. I. pag. 9 lin. 10 ed. Bertii et desinit pag. 26 l. 8 his verbis καὶ τῇ γραμμαί. Desunt quaedam in cap. 14 l. I. inde a pag. 17 l. 35 usque ad finem paginae, incuria librarii. Secundi libri initium desideratur usque ad pag. 45 lin. 49; secundum excipit tertius, cuius tantum 18 lineas continet cod. MS.

Praeterea usus sum varietate lectionis duorum codicum manu scriptorum Palatinorum, quos cum editione a. 1546 diligentissime contulit Fr. Sylburgius quemque librum iam adhibuerat Bertius in editione Geographiae Ptolemaei. Geelii, Lugdunensis bibliothecae praefecti, liberalitas accuratum huius collationis apographum mihi paravit. Palatinum codicem priorem in variis lectionibus littera

P 1 signo; in quo extremo leguntur haec: *Μιχαήλος Ἀποστόλιος Βυζάντιος, πενία συζῶν ἐξέγραψεν.* Alter

P 2 signatus hanc habet subscriptionem: *Ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς ἐμοῦ νοταρίου τοῦ Δούκα, διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ ἀγιοτάτου καὶ καθολικοῦ τῆς συνόδου πατρὸς ἡμῶν, ἱερομονάχου φρά Ἰωάννου, ὁ ἀπὸ τὴν Παγουνζίαν.*

Editiones ad manus sunt hae: Wecheliana anni 1546 (Ed. 2.), P. Montani anni 1605 (Ed. 3.), Bertii 1618 (Ed. 4.) atque Halmae anni 1828 (Ed. 5.).

Reliqui qui Parisiis in bibliotheca regia asservantur codices MSS. graeci quorumque indicem dedit T. C. L. Sickler in libello qui inscribitur Cl. Ptolemaei Germania etc. pag. VII geographiae Ptolemaei excerpta tantum continent, unde neque ad verba neque ad numeros constituendos ullum veniet subsidium. Accuratiorem horum codicum aliorumque quae mihi ad manus erant subsidiorum descriptionem prolegomena in totum opus, suo tempore typis describenda, dabunt.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER I.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ.

Primo libro haec continentur.

ΤΙΝΙ διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας. α
Τίνα δεῖ ὑποκείσθαι πρὸς τὴν γεωγραφίαν. β

Quo differat geographia a chorographia.
Quibusnam cognitionibus opus sit ad geographiam recte tractandam.

Πῶς ἀπὸ τοῦ σταδιασμοῦ τῆς τυχούσης ἰθυτε-
νοῦς διαστάσεως, καὶ μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἢ με- 5
σημβρινὸν, ὃ τῆς περιμέτρου τῆς γῆς σταδια-
σμός λαμβάνεται, καὶ τὸ ἀνάπαλιν. γ

Qua ratione ab stadiorum numero cuiuslibet
distantiae rectae (etiamsi non sub eodem sit
meridiano) numerus stadiorum in ambitu ter-
rae sumatur et contra.

Ὅτι δεῖ τὰ ἐκ τῶν φαινομένων τηρούμενα προῦ-
ποτίθεσθαι τῶν ἐκ τῆς περιοδικῆς ἱστορίας. δ

Ea, quae ex phaenomenis observata sint, prae-
ferenda esse iis, quae ex peregrinatorum re-
lationibus sint collecta.

Ὅτι ταῖς ἐγγυτέραις τῶν ἱστοριῶν προσεκτέον διὰ
τὰς ἐν τῇ γῇ κατὰ χρόνον μεταβολάς. ε

Recentiorum investigationum habendam esse
rationem propter mutationes, quae temporis
spatio accidunt in terra.

Περὶ τῆς κατὰ Μαρίνον γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως. ς
Διόρθωσις τῆς κατὰ Μαρίνον τοῦ πλάτους τῆς 15
ἐγνωσμένης γῆς διαστάσεως ἀπὸ τῶν φαινομέ-
νων. ζ

De geographica Marini enarratione.
Accuratio ex phaenomenis computatio eius
distentionis quam secundum Marinum lati-
tudo terrae cognitae habet.

Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν διανύσεων τῶν κατὰ
τὰς ὁδοποιίας. η

Eadem accuratio computatio ex emensione
itinerum terrestrium instituta.

Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύ- 20
σεων. θ

Eadem computatio ex navigationibus factis
emendata.

Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς Αἰθίοπας μεσημβρινωτέρους ὑπο-
τίθεσθαι τοῦ ἀντικειμένου παραλλήλου τοῦ διὰ
Μερόης. ι

Aethiopes non esse statuendos magis ad pla-
gam meridionalem versus, quam oppositum
circulum parallelum, qui per Meroen descrip-
tus est.

Περὶ τῶν εἰς τὸ μήκος τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τοῦ
Μαρίνου μὴ δεόντως ἐπιτελογισμένων. ια

De iis, quae ad longitudinem orbis terrarum
non recte a Marino sint computata.

Διόρθωσις ἀπὸ τῶν ὁδοιποριῶν τοῦ μήκους τῆς ἐγνωσμένης γῆς. ιβ	Emendata computatio longitudinis terrae ex itineribus terrestribus.
Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύ- σεων. ιγ	Eadem computatio ex navigationibus emen- data.
Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ 5 Καττίγαρα διάπλου. ιδ	De navigatione e Chersoneso aurea ad Catti- gara.
Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ μέρος ἐκθέσει τῷ Μαρίνῳ διαπεφωνημένων. ιε	De iis, quae in speciali expositione Marini discrepent.
Ὅτι παρῆλθὲ τινα αὐτὸν καὶ κατὰ τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν περιορισμούς. ις 10	Fugisse eum nonnulla in provinciarum quoque terminationibus.
Περὶ τῶν διαπεφωνημένων αὐτῷ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν καθ' ἡμᾶς ἱστορηθέντα. ιζ	In quibus ille dissentiat ab iis, quae nostro aevo sunt investigata.
Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοῦ Μαρίνου συντάξεων κατὰ τὴν καταγραφὴν τῆς οἰκουμένης δυσχρηστίας. ιη	Marini compositiones ad delineationem orbis terrarum parum esse utiles.
Περὶ τοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς ὑψηγῆσεως προχείρου 15 πρὸς τὴν καταγραφὴν. ιθ	De nostrae enarrationis ad delineationem orbis terrarum commoditate.
Περὶ τῆς ἀσυμμετρίας τοῦ κατὰ τὸν Μαρίνον γεω- γραφικοῦ πίνακος. κ	Symmetriae non convenire tabulam geographi- cam a Marino compositam.
Τίνα δεῖ τηρεῖν ἐπὶ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γινομένης κα- ταγραφῆς. κα 20	Quaenam observanda sint in delineatione orbis terrarum in plano facienda.
Πῶς δεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν σφαίρᾳ καταγράφειν. κβ	Quo modo oporteat orbem terrarum in sphaera delineare.
Ἐκθεσις τῶν ἐντασσομένων τῇ καταγραφῇ με- σημβρινῶν καὶ παραλλήλων. κγ	Expositio meridianorum et parallelorum qui in delineatione adhibeantur.
Μέθοδος εἰς τὴν ἐν ἐπιπέδῳ τῆς οἰκουμένης σύμ- 25 μετρον τῇ σφαιρικῇ θέσει καταγραφὴν. κδ	Modus quo orbis terrarum in plano ita describi possit ut mensura congrua sit positioni sphae- ricae.

Κεφ. α'.

Τίνι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας.

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ μίμησίς ἐστι διαγραφῆς τοῦ κατειλημμένου τῆς γῆς μέρους ὅλου μετὰ τῶν ὡς ἐπίπαν αὐτῷ συνημμένων· καὶ διαφέρει τῆς χωρο- 5 γραφίας, ἐπειδήπερ αὕτη μὲν ἀποτεμνομένη τοῖς κατὰ μέρος τόποις χωρὶς ἕκαστον καὶ καθ' αὐτὸν ἐκτίθεται, συναπογραφομένη πάντα σχεδὸν καὶ τὰ μικρότατα τῶν ἐμπεριλαμβανομένων, οἷον λι- 10 μένας καὶ κόμας καὶ δῆμους καὶ τὰς ἀπὸ τῶν πρώτων ποταμῶν ἐκτροπὰς καὶ τὰ παραπλήσια· τῆς δὲ γεωγραφίας ἰδιὸν ἐστὶ τὸ μίαν τε καὶ συνεχῆ δεικνύειν τὴν ἐγνωσμένην γῆν. ὡς ἔχει φύσεώς τε καὶ θέσεως, καὶ μέχρι μόνων τῶν

Cap. I.

Quo differat geographia a chorographia.

Geographia imitatio est picturae universae illius terrae partis, quae cognita est, cum iis quae illi in universum sunt annexa. Differt autem a chorographia, si quidem haec singula loca dirimendo seorsim et per se exponit, simul describens omnia fere vel minutissima ea, quae locis illis comprehenduntur, ut portus, vi- 10 cos, curias, rivosque a lateribus in principes fluviorum influentes et quae his sunt similia; geographiae autem est unam et continuam ostendere terram cognitam, quemadmodum illa se habeat et natura et positione, nec versatur

Varietas lectionis.

1. 4. τῶν ἐπίπαν D. — 1. 5. αὐτῷ D. E. F. Pal. 1. 2.; B. in marg. Ed. 4. αὐτοῦ A. Ed. 2. 3. 5. — 1. 6. αὕτη B. E. P. 4.

αὐτῇ vulgo. — 1. 7. καθ' αὐτὸν B. — 1. 9. μικρότατα A. D. vulgo μικρότατα. — 1. 13. ὡς in textu, ὅπως in marg. D. —

Scholion ad lin. 3.

Οἷον κόλπων ἢ λιμένων καὶ πόλεων ἐπισημοτέρων, ἐθνῶν τε καὶ ποταμῶν, καὶ ἁπλῶς τῶν καθ' ἕκαστον εἶδος ἀξιολογωτέρων τε καὶ ἐμφανεστέρων. F.

Idem scholion legitur in A. D. et Pal. 1. 2., sed

habent κόλπων καὶ λιμ.; atque omittunt voces ἐθνῶν τε καὶ ποταμῶν. Cod. Coisl. (F.) totum hoc scholion inserit in orationem scriptoris post vocem συνημμένων. In Ed. 2. et 3. ad l. 8. refertur.

Observationes.

Ἡ γεωγραφία. Ptolemaeo geographia est ars delineandi tabulas geographicas, eodemque modo ὁ γεωγραφῶν cap. 4. ille est, qui talem tabulam delineandi conatum facit, atque locorum positiones ex astronomia observatas tanquam fundamenta delineationi suae (τῇ καταγραφῇ) supponit. Eodem modo vocem hanc explicat Letronnius in libello, qui inscribitur: „Examen critique des Prolégomènes de la géographie de Ptolémée, à l'occasion de l'édition et de la traduction qu'en a données l'abbé Halma:“ (Extrait du Journal des Savans, décembre 1830, avril et mai 1831, et du Bulletin universel des sciences, publié sous la direction de M. le baron de Férussac, cahiers de mars et mai 1831,

section VII.) Dicit enim p. 5. „Ptolémée prend le mot géographie dans le sens graphique et non descriptif. Pour Ptolémée, la géographie est l'art de dresser des cartes générales de la terre. C'est ce dont l'abbé Halma ne s'est point douté, et ce qui l'a entraîné dans une multitude de contresens. La définition de Ptolémée, qu'il trouve singulière, est fort bonne, quand on sait ce que l'auteur veut dire.“

ποταμῶν ἐκτροπὰς. De h. v. explicatione cf. Ukert Geogr. der Gr. und Römer II. 2. pag. 167. Not 81.

καὶ μέχρι μόνων τῶν ἐν ὅλαις περιεκτικωτέραις περιγραφαῖς. . . „expression obscure: Ptolémée entend, je crois, par ὅλαι περιγραφαί, des cartes générales, des

ἐν ὅλαις περιεκτικωτέραις περιγραφαῖς αὐτῇ συ-
νημμένων, οἷον κόλπων καὶ πόλεων μεγάλων
ἔθνων τε καὶ ποταμῶν τῶν ἀξιολογωτέρων καὶ
τῶν καθ' ἕκαστον εἶδος ἐπισημοτέρων. Ἐχεται
δὲ τὸ μὲν χωρογραφικὸν τέλος τῆς ἐπὶ μέρους
προσβολῆς, ὥς ἂν εἴ τις οὐς μόνον ἢ ὀφθαλμὸν
μυμοῖτο, τὸ δὲ γεωγραφικὸν τῆς καθόλου θεω-
ρίας κατὰ τὸ ἀνάλογον τοῖς ὅλην τὴν κεφαλὴν
ὑπογραφομένοις. Πάσαις γὰρ ταῖς ὑποτιθεμέναις
εἰκόσι τῶν πρώτων μερῶν ἀναγκαίως καὶ προη-
γουμένως ἐφαρμοζομένων, καὶ ἔτι τῶν δεξομένων
τὰς γραφὰς συμμέτρων ὀφειλόντων εἶναι ταῖς ἐξ
ἀποχῆς αὐτάρκους τῶν ὕψων διαστάσεσιν, ἐάν
τε τέλειον ἢ τὸ γραφόμενον ἐάν τ' ἐπὶ μέρους, ἵν'
ἅπαν αἰσθητῶς παραλαμβάνηται, παρηκολούθησεν
εὐλόγως ἅμα καὶ χρησίμως τῇ μὲν χωρογραφίᾳ
συναποδιδόναι καὶ τὰ μικρομερέστερα τῶν ἰδιωμά-
των, τῇ δὲ γεωγραφίᾳ τὰς χώρας αὐτὰς μετὰ τῶν
καθόλου παρακειμένων, ὅτι καὶ πρώτα μέρη καὶ
μεγέθεσι συμμέτροις εὐκατάτακτα τῆς μὲν οἰκου-
μένης αἱ τῶν χωρῶν τοποθεσίαι, τούτων δὲ αἱ
τῶν ἐπιπλείον αὐταῖς περιεχομένων διαφοραί. Κα-
ταγίνεται δ' ἐπιπλείστον ἢ μὲν χωρογραφία περὶ
τὸ ποῖον μᾶλλον ἢ τὸ ποσὸν τῶν κατατασσομέ-
νων· τῆς γὰρ ὁμοιότητος πεφρόντικε πανταχῇ,
καὶ οὐχ οὕτως τοῦ συμμέτρου τῶν θέσεων· ἢ
δὲ γεωγραφία περὶ τὸ ποσὸν μᾶλλον ἢ τὸ ποῖον,
ἐπειδήπερ τῆς μὲν ἀναλογίας τῶν διαστάσεων ἐν
πᾶσι ποιεῖται πρόνοια, τῆς δ' ὁμοιότητος μέχρη

illa nisi in iis rebus, quae, si forma terrae in
universum et latius fere extentis lineamentis de-
scribitur, in descriptionem cadunt, ut in sinuum,
magnarum urbium, gentium, et fluviorum me-
moratu digniorum descriptione, eorumque quae
in quoque genere sunt insigniora. Porro choro-
graphiae negotium simile quid habet cum singu-
larum partium obtutu, ut si quis aurem tantum
vel oculum imitetur; geographiae vero cum uni-
versae rei contemplatione, eorum in modum, qui
totum caput adumbrunt. Omnibus enim quae
proponuntur imaginibus quum primariae partes
necessario et praecipue aptentur, atque etiam
eas res, quae picturas excepturae sunt, iis spa-
tiis, quae ex sufficiente oculorum remotione
efficiuntur, sive res quaedam universa pingatur
sive partes tantum, congruas esse oporteat, quo
tota res perspicue percipiatur, consecutum est
non sine ratione et fructu ex chorographiae
natura, ut vel minutissimas proprietates, ex
geographiae autem natura, ut regiones ipsas
cum iis, quae in universum illis continentur,
simul reddat, quoniam et primariae et quae
convenienti magnitudine commode constitui
possint partes in orbe terrarum sunt regio-
num situs, in regionibus vero eorum, quae
praeterea ipsis continentur, differentiae. Ver-
satur autem imprimis chorographia magis in
qualitate eorum, quae ordine exponit, quam in
quantitate; (similitudinis enim ubique curam
gerit, non eodem modo etiam congruentiae po-
sitionum;) geographia vero in quantitate magis
quam in qualitate, quandoquidem proportionis
quidem distantiarum ubique rationem habet,
similitudinis vero eatenus tantum, quatenus

Varietas lectionis.

1. 2. in marg. add. κομῶν μεγάλων D. — 1. 3. τῶν ἀξιολο-
γωτέρων om. A. D. — 1. 5. μὲν om. B. — 1. 9. ὑπογραφομέ-
νοις A. B. D. E. Pal. 1. ἀπογο. Edd. — 1. 9. ὑποτιθεμέναις
B. D. E. Pal. 1. ὑποτεθειμέναις A. Edd. — 1. 11. ἐφ' ὁμο-
ζομένων D. — 1. 11. δεξιμένων B. — 1. 12. τὰς ἐξ D. sed in

marg. ταῖς. — 1. 14. ἵνα πᾶν B. E. Pal. 1. — 1. 17. μικροτε-
ρέστερα A. — 1. 19. καὶ μεγέθεσι καὶ συμμέτροις A. D. —
1. 23. δ' ἐπιπλείστον A. δ' ἐπὶ πλείστον D. δὲ ἐπιπλείστον
vulgo. — 1. 24. κατασσομένων D. — 1. 25. πεφρόντηκε C. —
1. 26. καὶ ἰούχι τοῦ σ. D. in marg. — 1. 29. πάσῃ C.

Observationes.

mappemondes, où l'on est forcé de ne mettre que les
traits importants. “Letronnius l. l. Non inutile videtur
viri huius doctissimi versionem gallicam transcribere, his
conceptam verbis: „La géographie a pour objet d’imi-
ter le tracé de toute la partie de la terre connue, avec
les choses principales qui s’y trouvent. Elle diffère de
la chorographie, en ce que celle-ci, détachant de
l’ensemble les cantons peu considérables, les figure se-
parément, en comprenant (sur la carte qui les représente)
les plus petits détails qu’ils peuvent renfermer, tels que

ports, villages, dêmes, détours des grands fleuves et
autres objets de ce genre; tandis que le propre de la
géographie est de nous montrer quelles sont la nature
et la position des diverses parties de la terre connue
qui forme un seul continent, contigu dans toutes ses par-
ties; et cela, en nous indiquant les seuls points qui puis-
sent tenir sur des cartes générales de la terre, à savoir,
les golfes, les grandes villes, les peuples, les fleuves
les plus importants, et les points les plus remarquables
en tout genre.”

p. 4 5. B.

τῶν μεγαλομερεστέρων περιγραφῶν καὶ κατ' αὐτὸ
τὸ σχῆμα μόνον. "Ὅθεν ἐκείνη μὲν δεῖ τοπογρα-
φίας, καὶ οὐδὲ εἰς ἄν χωρογραφῆσειεν, εἰ μὴ
γραφικὸς ἀνὴρ· ταύτη δ' οὐ πάντως, ἐμποιεῖ γὰρ
καὶ διὰ ψιλῶν τῶν γραμμῶν καὶ τῶν παραση- 5
μειώσεων δεικνύναι καὶ τὰς θέσεις καὶ τοὺς κα-
θόλου σχηματισμούς. Διὰ ταῦτα ἐκείνη μὲν οὐ-
δὲν τι δεῖ μεθόδου μαθηματικῆς, ἐνταῦθα δὲ
τοῦτο μάλιστα προηγείται τὸ μέρος. Προσεκ-
φθαι γὰρ δεῖ καὶ τῆς ὅλης γῆς τό τε σχῆμα καὶ 10
τὸ μέγεθος ἔτι τε τὴν πρὸς τὸ περιέχον θέσιν,
ἵνα καὶ τὸ κατειλημμένον αὐτῆς μέρος ἐνῇ εἰπεῖν,
καὶ πόσον ἔστι καὶ ποῖον, καὶ ἔτι τῶν ἐν τούτῳ
τόπων ἐκάστους, ὑπὸ τίνος εἰσὶ τῆς οὐρανίου
σφαίρας παραλλήλους· ἐξ ὧν τὰ τε μεγέθη τῶν 15
νυχθημέρων καὶ τοὺς κατὰ κορυφὴν γινόμενους
τῶν ἀπλανῶν καὶ τοὺς ὑπὲρ γῆν ἢ ὑπὸ γῆν ἀεὶ
φερομένους καὶ ὅσα τῷ περὶ οἰκίσεως λόγῳ συν-
άπτουεν ἐξεῖται προσδιαλαμβάνειν. Ἄ τῆς ἐνω-
τάτω καὶ καλλίστης ἐστὶ θεωρίας, ἐπιδεικνύντα 20
διὰ τῶν μαθημάτων ταῖς ἀνθρωπίναις καταλήψεσι
τὸν μὲν οὐρανὸν αὐτὸν, ὡς ἔχει φύσεως, ὅτι δύ-
ναται φαίνεσθαι περιπολῶν || ἡμᾶς, τὴν δὲ γῆν διὰ
τῆς εἰκότος, ὅτι τὴν ἀληθινὴν, καὶ μεγίστην οὖσαν
καὶ μὴ περιέχουσαν ἡμᾶς, οὔτε ἀθρόαν οὔτε κατὰ 25
μέρος ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐφοδευθῆναι δυνατόν.

Κεφ. β'.

Τίνα δεῖ ὑποκίεσθαι πρὸς τὴν γεωγραφίαν.

Τί μὲν οὖν τέλος ἔστι τῷ γεωγραφῆσοντι, καὶ
τίνι διαφέρει τοῦ χωρογράφου, διὰ τούτων ὡς ἐν 30
κεφαλαίοις ὑποτετυπλώσθω. Προκειμένου δ' ἐν τῷ

maiores partes circumscribit figuramque ipsam
spectat. Unde illa quidem locorum eget pic-
tura neque quisquam chorographiam exercebit,
nisi qui pingendi gnarus est; haec vero nequa-
quam, namque vel nudis lineis signisque ap-
positis ostendere studet et situs et figuras in
universum. Quapropter illa prorsus non eget
methodi mathematicae, in hac vero primarias
ea partes obtinet. Imprimis enim considerari
oportet totius quoque terrae et figuram et ma-
gnitudinem, nec non situm eius ad coelum, quo
etiam cognita ipsius pars et quanta sit et qua-
lis recenseri possit, et praeterea partis huius
singula loca sub quibusnam sphaerae coelestis
circulis parallelis quaeque sita sint; unde et
noctium dierumque spatia, et stellarum fixa-
rum quae supra verticem consistant quaeque
super terram vel sub terram quocunque tem-
pore ferantur, et quaecunque in describenda
habitationis ratione comprehendere solemus, si-
mul dignosci poterunt. Quae maxime sublimis
ac pulcherrimae sunt quaestionis, quum mathe-
maticis rationibus hominum captui et coeli ip-
sius naturam, utpote quod possit demonstrari
circa nos se convertens, et terram per simula-
crum ostendant, doceantque veram terram, quae
et maxima sit neque nos amplectatur, neque
universam neque ex parte tantum ab iisdem
hominibus peragrari posse.

Cap. II.

Quibusnam cognitionibus opus sit ad geographiam
recte tractandam.

Quid igitur spectare debeat is, qui geogra-
phiam exercitaturus est, et quid intersit inter
hunc et eum, qui chorographiam tractat, iis,

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ κατὰ τὸ σχῆμα B. E. Pal. 1. — 1. 3. εἰ om. A.
D. — 1. 7. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐκείνη D. in marg. — 1. 7. οὐδὲν
τι δεῖ A. B. D. E. F. Pal. 1. οὐ δεῖ Edd. et C. — 1. 10. καὶ
τὸ μέγεθος A. C. D. E. Pal. 1.; τὸ om. B. Edd. 3. 4. 5. — 1.
11. ἔτι δὲ B. E. — 1. 11. ἔχον A. D. περιέχον caeteri, D. in
marg. — 1. 13. πόσον ὅν ἔστι. B. E. Pal. 1. — 1. 13. ἐν τούτῳ
τῷ τόπῳ ἐκάστους. A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. — 1. 14. οὐρανὸν
Pal. 1. — 1. 17. ὑπὲρ τὴν γῆν καὶ ὑπὸ γῆν A. D.; hic pro καὶ
in marg. ἢ. — 1. 18. φερομένους A. D. F. Pall. φερούμενους

Ed. 3. 4. 5. — 1. 18. ὅσα τοῦ — λόγου Edd.; τῷ περὶ οἰκίσεως
λόγῳ A. C. D.; τῇ περὶ οἰκίσεως λόγῳ B. E. Pal. 1.; λόγῳ
Pal. 2. — 1. 19. προσδιαλαμβάνειν. B. E. Pal. 1. — 1. 20. ἐπιδει-
κνύναι D. in marg. — 1. 22. ὅτι δυνάται περιπολῶν Ed. 2 3.
ὅτι δύναται φαίνεσθαι περιπολῶν A. B. E. F. Pal. 1. Ed. 4.
5.; ὅτι δυν. φ. περιπολλῶν D. ὡς περιπολλῶν D. in marg.;
ὅτι δύνασθαι περ. C. Pal. 2. — 1. 25. ἀθρόαν A. B. C. D. E.
F. Pal. 1. ἀθρόως Edd. — 1. 28. πρὸς om. C.

Observationes.

τὴν πρὸς τὸ περιέχον θέσιν. Sic in capite sequenti
p. 9. l. 10. et p. 10. l. 7. Ptolemaeus dicit κατὰ τὸ πε-
ριέχον. Est autem τὸ περιέχον vel ὁ περιέχων coelum
sive omne quod terram circumdat spatium. cf. Schaefer.

Melet. crit. p. 38. sq. Ergo ἡ πρὸς τὸ περιέχον θέσις
τῆς γῆς est positio terrae in spatio coelesti. De tota
hac periodo cf. Ptolem. Comp. math. I. 1. init.

παρόντι καταγράψαι τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην
σύμμετρον ὡς ἐν μάλιστα τῇ καθ' ἀλήθειαν,
ἀναγκαῖον οἰόμεθα προδιαλαβεῖν, ὅτι τῆς τοιαύτης
μεθόδου τὸ προηγούμενόν ἐστιν ἱστορία περιοδική,
τὴν πλείστην περιποιούσα γνώσιν ἐκ παραδόσεως
τῶν μετ' ἐπιστάσεως θεωρητικῆς τὰς κατὰ μέρος
χώρας περιελθόντων, καὶ ὅτι τῆς ἐπισκέψεως καὶ
παραδόσεως τὸ μὲν ἐστὶ γεωμετρικόν, τὸ δὲ με-
τεωροσκοπικόν· γεωμετρικὸν μὲν τὸ διὰ ψιλῆς
τῆς ἀναμετρούσεως τῶν διαστάσεων τὰς πρὸς ἀλ-
λῆλους θέσεις τῶν τόπων ἐμφανίζον, μετεωροσκο-
πικὸν δὲ τὸ διὰ τῶν φαινομένων ἀπὸ τῶν ἀστρο-
λάβων καὶ σκιοθήρων ὀργάνων· τοῦτο μὲν, ὡς
αὐτοτελές τι καὶ ἀδιστακτότερον, ἐκείνο δὲ, ὡς
ὀλοσχερέστερον καὶ τούτου προσδεόμενον. *Πρῶ-*
τον μὲν γὰρ ἀναγκαῖον τυγχάνοντος ὑποκεῖσθαι
καθ' ἑκάτερον τρόπον, πρὸς ποίαν τέτραπται τοῦ
κόσμου θέσει ἢ τῶν ἐπιζητουμένων δύο τόπων

quae modo diximus, quasi summatim expressum
esse volo. Sed quum in praesentia propositum
sit, terram, quatenus nostro tempore habitatur,
ita describere, ut delineatio quam maxime con-
gruat cum vera terra, necesse esse arbitramur re-
putetur ante omnia, primas in tali methodo par-
tes obtinere peregrinatorum explorationem, ut-
pote quae plurimum afferat cognitionis ex tradi-
tione eorum, qui attenta cum inquisitione singu-
las regiones peragrarunt; deinde considerationem
et traditionem habere partim geometricum ali-
quid (quod in terra dimetienda) partim meteo-
roscopicum (quod in rebus coelestibus contemplan-
dis versetur); geometricum, siquidem sola distan-
tiarum dimensione, meteoroscopicum vero, si-
quidem iis quae astrolabiis et sciotheris (gno-
monibus, quibus umbra indagatur) locorum in-
ter sese positiones reddat manifestas; atque hoc
quidem, ut quod aliena ope non egeat et mi-
nus habeat dubitationis, illud vero, ut quod
totum magis spectet et istius praeterea indi-
geat. Primum enim quum utraque ratione
finiatur necesse sit, ad quamnam mundi re-
gionem duorum locorum anquisitorum distantia

Varietas lectionis.

1. 4. ἀναγράψαι B. Pal. 4. — 1. 5. παραδόσεως A. D. παρα-
δόσεων vulgo. — 1. 8. et 11. μετεωροσκοπικὸν B. E. F. Pal. 4.

μετεωροσκόπιον A. C. Edd. μετεωροσκοπιὸν D. — 1. 14. αὐ-
τοτελέσει A. — 1. 16. ὑποκεῖσθαι καὶ καθ' ἑκάτερον A. D.

Scholion ad lin. 13.

Σκιοθήρῳ ἐστὶ σχῆμα πυραμίδος ἐκ τέσσάρων τριγώνων¹⁾ περιεχόμενον, ²⁾ περιεστῶντων ὀρθῇ γωνίᾳ τῶν τριγώνων ³⁾ δι' οὗ λαμβάνομεν τὴν μεσημβρίαν.

¹⁾ Δ Δ Pal. 2. — ²⁾ περιεχόμενον D. — ³⁾ τριγόνων
Edd. 3. et 4. Δ Δ Pal. 2.

Observationes.

Initii huius capitis versionem gallicam Letronnius his dedit verbis conceptam: „Ce qui vient d'être dit doit suffire pour exprimer sommairement quel est le but que se propose celui qui veut tracer une carte géographique, et en quoi il diffère du chorographe. Comme nous nous proposons, dans le présent ouvrage, de faire un tracé de notre terre habitable qui en donne l'idée la plus voisine possible de la vérité, nous jugeons nécessaire de poser en fait (προδιαλαβεῖν), d'abord, que ce qui importe le plus pour ce travail est de posséder des recits de voyageurs, (ἱστορία περιοδική, peregrinatorum relationes vel explorationes) d'où se tire la principale connaissance (de la terre), au moyen des renseignements que nous transmettent ceux qui ont parcouru les diverses contrées avec un esprit attentif et observateur; en second lieu, que les renseignements et les faits sont relatifs soit à la géographie, soit à l'astronomie: les premiers indiquent les positions respectives des lieux par la simple mesure des distances: les seconds, par les phénomènes célestes observés avec les astrolabes et les in-

strumens qui font connaître l'ombre. Ceux-ci (c'est à dire, les renseignements astronomiques) n'ayant besoin d'aucun secours étranger, et étant d'une grande précision, les autres, au contraire, étant plus vagues et ne pouvant se passer du secours des premiers.“

ἀστρολάβων καὶ σκιοθήρων ὀργάνων. Ptolemaeus ipse astrolabium construxit, quod una cum eius usu Compositionis mathematicae l. V. c. 4. his verbis descripsit: Ἄνο γὰρ κύκλους λαβόντες ἀκριβῶς τετορνευμένους, τετραγώνους ταῖς ἐπιφανείαις, καὶ συμμέτρους μὲν τῇ μεγέθει, πανταχόθεν δὲ ἴσους καὶ ὁμοίους ἀλλήλοις, συνηρμόσαμεν κατὰ διάμετρον πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐπιφανείων, ὥστε τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν νοεῖσθαι τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὸν δὲ ἕτερον τὸν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ γινόμενον μεσημβρινόν· ἐφ' οὗ λαβόντες ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς τὰ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πόλους ἀγορίζοντα σημεῖα, καὶ ἐμπολίσαντες ἀμφοτέρω κυλινδρῶν, ἐξέχονσι πρὸς τε τὴν ἐκτὸς καὶ τὴν ἐντὸς ἐπιφανείαν, κατὰ μὲν τῶν ἐκτὸς ἐνεπολίσσαμεν ἄλλον κύκλον, ἀπτόμενον πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ

p. 5. B.

διάστασις· οὐ γὰρ ἀπλῶς εἰδέναι δεῖ, πόσον ἀφ-
στηκεν ὅδε τοῦδε μόνον, ἀλλὰ καὶ ποῦ, τουτέστι
πρὸς ἄρκτους, φέρε εἰπεῖν, ἢ πρὸς ἀνατολὰς ἢ
τὰς μερικωτέρας τούτων προσνεύσεις· ἀδύνατον
ἐστὶ τὸ τοιοῦτον σκοπεῖν ἀκριβῶς ἀνευ τῆς διὰ
τῶν εἰρημένων ὀργάνων τηρήσεως, ἀφ' ὧν ἐν

vergat (non enim simpliciter sciri oportet,
quantum alter solum ab altero distet, sed et-
iam quorsum, h. e. num septentriones, ut exem-
plo aliquo utar, an orientem versus, an in in-
termedias harum regiones directus sit): accu-
rate tale quid exquiri non potest nisi observa-

Varietas lectionis.

1. 4. ἀδύνατον δέ ἐστι B. C. E. Pal. 1. 2.—1. 5. τοι- οὔτω B. C. E. Pal. 1.

Observationes.

κοίλῃ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κυρτῆς τῶν συννηροσμένων
δύο κύκλων, καὶ δυνάμενον περιάγεσθαι κατὰ μήκος περὶ
τοὺς εἰρημένους πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων· κατὰ
δὲ τῶν ἐντὸς ὁμοίως ἄλλον κύκλον ἐνεπολίσαμεν, ἀπτόμενον
πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κυρτῇ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κοίλης
τῶν δύο κύκλων, περιγόμενον δὲ ὁμοίως κατὰ μήκος περὶ
τοὺς αὐτοὺς πόλους τῷ ἔξωθεν. Διελόντες δὲ τοῦτόν τε
τὸν ἐντὸς κύκλον καὶ ἐτι τὸν ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζω-
δίων γενόμενον εἰς τὰς ὑποκειμένας τῆς περιμέτρου μοῖρας
τξ', καὶ ὅσα ἐνεδέχετο τούτων μέρη, ὑψηροῦσαμεν ἀκρι-
βῶς ἔτερον λεπτόν κυκλίσκον, ὅπῃς ἔχοντα κατὰ διάμετρον
ἐξεχούσας, ὑπὸ τὸν ἐντὸς τῶν δύο κύκλων, ὅπως δύνηται
παραφέρεσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ἐπίπεδον, ὡς πρὸς
ἐκάτερον τῶν ἔκκειμένων πόλων, ἔνεκεν τῆς κατὰ πλάτος
παρατηρήσεως. Τούτων δ' οὕτω γενομένων, ἀποστήσαντες
ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων νοουμένου κύκλου ἀφ'
ἐκατέρου τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων τὴν μεταξύ δεδειγμένην
περιφέρειαν τῶν δύο πόλων, τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων
καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, τὰ γενόμενα πέρατα κατὰ διάμετρον
πάλιν ἀλλήλοις ἐνεπολίσαμεν καὶ αὐτὰ πρὸς τὸν ὁμοιον
μεσημβρινὸν τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένων,
πρὸς τὰς τῆς μεταξύ τῶν τροπικῶν τοῦ μεσημβρινοῦ περι-
φέρειας τηρήσεις, ὥστε τούτου κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν
ἐκείνῳ κατασταθέντος, τουτέστιν ὀρθοῦ τε πρὸς τὸ τοῦ
ὀρίζοντος ἐπίπεδον καὶ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἔξαγμα τοῦ πόλου
τῆς ὑποκειμένης οἰκήσεως, καὶ ἐτι παραλλήλῳ τῇ τοῦ
φύσει μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ, τὴν τῶν ἐντὸς κύκλων περι-
γὼγῃν ἀποτελεῖσθαι περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπ'
ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς ἀκολουθῶς τῇ τῶν ὅλων πρώτῃ φορᾷ.

Τούτον δὲ τὸν τρόπον καθιστάντες τὸ ὄργανον, ὅπο-
σάκις ὑπὲρ γῆν ἅμα φαίνεσθαι ἠδύναντο ὃ τε ἥλιος καὶ
ἡ σελήνη, τὸν μὲν ἔξωθεν τῶν ἀστρολάβων κύκλον καθί-
σταμεν ἐπὶ τὴν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν εὐρισκομένην ἔγγιστα
τοῦ ἡλίου μοῖραν, καὶ περιγόμενον τὸν διὰ τῶν πόλων κύ-
κλον, ὅπως τῆς κατὰ τὴν ἡλιακὴν μοῖραν τῶν κύκλων το-
μῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀκριβῶς τρεπομένης, σκιάζωσιν αὐ-
τοὺς ἅμα οἱ κύκλοι ἀμφοτέρω, ὃ τε διὰ μέσων τῶν ζωδί-
ων καὶ ὃ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ, ἢ ἑάνπερ ἀστὴρ ἢ ὁ
διοπτεινόμενος, ὅπως τοῦ ἐτέρου τῶν ὀφθαλμῶν παρατε-
θέντος τῇ ἐτέρᾳ τῶν πλευρῶν τοῦ καθεσταμένου ἔξωθεν
κύκλου ὑπὸ τὴν ὑποκειμένην αὐτοῦ κατὰ τὸν διὰ μέσων
τῶν ζωδίων κύκλον μοῖραν, καὶ διὰ τῆς ἀπεναντίον καὶ
παραλλήλου τοῦ κύκλου πλευρᾶς, ὥσπερ κεκολλημένος ἀμ-
φοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπιφανείαις ὁ ἀστὴρ ἐν τῷ δι' αὐ-
τῶν ἐπιπέδῳ διοπτρεύηται. Τὸν δὲ ἕτερον καὶ ἐντὸς τῶν
ἀστρολάβων κύκλον παραφέρομεν πρὸς τὴν σελήνην ἢ καὶ
πρὸς ἄλλο τι τῶν ζητουμένων, ὅπως ἅμα τῇ τοῦ ἡλίου ἢ

καὶ ἄλλου του ὑποκειμένου διοπτρεύσει καὶ ἡ σελήνη ἢ καὶ
ἄλλο τι τῶν ζητουμένων διὰ τῶν κατὰ τὸν ὑψηροσμένον
κυκλίσκον ὅπως ἀμφοτέρων διοπτρεύηται.

Οὕτω γὰρ ποῖον τε κατὰ μήκος ἐπέχει τοῦ διὰ μέ-
σων τῶν ζωδίων τμήμα, ἐπιγινώσκουμεν ἐκ τῆς κατὰ τὴν
τοῦ ἰσοδυναμοῦντος αὐτῷ κύκλου διαιρέσειν γινομένης τοῦ
ἐντὸς κύκλου τομῆς· καὶ πόσας αὐτοῦ μοῖρας ἀφίστηκεν,
ἥτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν, ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ
τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, διὰ τε τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐντὸς
ἀστρολάβου διαιρέσεως καὶ τῆς εὐρισκομένης διαστάσεως
ἀπὸ μέσης τῆς ὑπὲρ γῆν ὁπῆς τοῦ ὑπ' αὐτὸν παραγομέ-
νον κυκλίσκον ἐπὶ τὴν μέσην γραμμὴν τοῦ διὰ μέσων τῶν
ζωδίων κύκλου.

Figuram huius instrumenti repraesentavit Halma in
editione Compositionis mathematicae; unde transcriben-
dam curavi Fig. 1. Descriptionem illius dederunt De-
lambre in libro: Histoire de l'astronomie ancienne, vol.
II. p. 184 sqq. atque Halma praef. Comp. math. p. LVI,
quarum posteriorem hic apponere placet: „L'astrolabe
d'Hipparque et de Ptolémée était composé de plusieurs
cerceles, les uns fixes, les autres mobiles. Les deux
cerceles fixes étaient: un vertical dressé dans le plan du
meridien du lieu où l'on observait, soit qu'on le suspen-
dit par son point le plus élevé, ou qu'on l'appuyât par
son point le plus bas, dans la direction d'une ligne mé-
ridienne tracée sur l'horizon; et un cercle écliptique de
mêmes dimensions que le vertical au plan duquel il était
enclavé perpendiculairement, faisant pour Alexandrie un
angle de 7^h 9' avec la ligne verticale de cette ville, et
dont par conséquent les poles faisaient le même angle
avec le plan horizontal. Ces poles de l'écliptique étaient
marqués par deux trous dans le cercle méridien ver-
tical, et dans ces trous tournaient à frottement dur deux
cylindres dont les extrémités dépassaient en dehors et en
dedans. Les cercles mobiles étaient aussi au nombre de
deux, l'un extérieur qui embrassait l'écliptique et le mé-
ridien vertical, et l'autre intérieur dans le même plan
que l'extérieur et qui était embrassé par l'écliptique et
le méridien vertical. Ces deux cercles mobiles tenaient
ferme aux deux cylindres des poles de l'écliptique. On
les faisait tourner sur ces poles le long de l'écliptique
pour avoir la longitude des astres, en faisant mouvoir
le cercle extérieur qui faisait aller avec lui le cercle in-
térieur. Celui-ci portait dans son plan un cercle con-
centrique qu'on y faisait glisser, et qui, par ses deux
pinnules diamétralement opposées, montrait sur le cercle
où il glissait, les degrés de latitude de l'astre observé.“

παντὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ δέκνεται προχείρως ἢ τε
τῆς μεσημβρινῆς γραμμῆς θέσις, καὶ διὰ ταύτης
αἱ τῶν ἀννομένων διαστάσεων. Ἐπειτα καὶ τοῦ-
του δοθέντος, ἢ μὲν τῶν σταδιασμῶν ἀναμέτρησις
οὔτε βεβαίαν ἐμποιεῖ τοῦ ἀληθοῦς κατάληψιν, διὰ 5
τὸ σπανίως ἰθυτενέσι περιπίπτειν πορείαις, ἐκτρο-
πῶν πολλῶν συναποδιδομένων καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς
καὶ κατὰ τοὺς πλοῦς, καὶ δεῖν ἐπὶ μὲν τῶν πο-
ρειῶν καὶ τὸ παρὰ τὸ ποῖον καὶ ποσὸν τῶν ἐκ-
τροπῶν περισσεύον εἰκάζοντας ὑφαιρεῖν τῶν ὅλων 10
σταδίων εἰς τὴν εὐρεσιν τῶν τῆς ἰθυτενείας, ἐπὶ
δὲ τῶν ναυτιλιῶν ἔτι καὶ τὸ παρὰ τὰς φορὰς τῶν
πνευμάτων, διὰ πολλὰ γε μὴ τηροῦντων τὰς αὐ-
τὰς δυνάμεις, ἀνώμαλον προσδιακρίνειν· οὔτε,
κἂν ἢ μεταξὺ διαστάσεις τῶν ἀμειφθέντων τόπων 15
ἀκριβοῦσιν, τὸν πρὸς ὅλην τὴν περιμέτρον τῆς γῆς
λόγον αὐτῆς συναποδίδωσιν ἢ τὴν πρὸς τὸν ἰση-
μερινὸν καὶ τοὺς πόλους θέσιν· ἢ δὲ διὰ τῶν
φαινομένων ἕκαστα τούτων ἀκριβοῦς, προσπι-
δεῖν νόσας, πηλίκας τε περιφερείας ἀπολαμβά- 20
νουσιν ἀλλήλων οἱ γραφόμενοι διὰ τῶν ὑποκει-
μένων τόπων κύκλοι παρὰλληλοι· τε καὶ μεσημ-
βρινοί, τουτέστιν οἱ μὲν παρὰλληλοι τὰς μεταξὺ
πιπτούσας αὐτῶν τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφε-
ρείας τῶν μεσημβρινῶν, οὗτοι δὲ τὰς ἐμπεριεχο- 25
μένας ὑπ' αὐτῶν τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τῶν πα-
ραλλήλων, καὶ ἔτι πηλίκην ἀπολαμβάνουσιν οἱ δύο
τόποι περιφέρειαν τοῦ δι' αὐτῶν ἐν τῇ γῇ γραφομένου
μεγίστου κύκλου· καὶ μηδὲν τι δεομένη τῆς τῶν
σταδίων ἀριθμήσεως πρὸς τε τὸν λόγον τὸν ἀπὸ 30

tione iis, quae diximus, instrumentis instituta,
quibus omni loco et tempore facile ostenditur
et lineae meridianae positio, et huius ope di-
stantiarum, quae finiuntur, situs. Porro, hoc
etiam dato, dimensio quae fit stadiorum dinu-
meratione neque certam nobis praebet distantiae
cognitionem, propterea quod raro in recta in-
cidimus itinera, declinationesque multae acce-
dunt, sive per terram sive per mare profici-
scamur, et quod in itineribus terrestribus id,
quod in declinationum qualitate et quantitate
abundat, quantum coniectura assequi licet, ad
inveniendum rectae viae stadiorum numerum a
toto numero detrahatur, in navigationibus vero
praeterea simul ad calculos vocetur necesse est
anomaliam quae est in flatibus ventorum, qui
plerumque sane vires easdem haud retinent; ne-
que, etiamsi distantia locorum inter se compa-
ratorum accurate finita sit, simul indicat, quam
ea distantia ad totius terrae ambitum rationem
quamve habeat ad aequinoctialem circulum et
ad polos positionem. Coelestium vero rerum
contemplatione quae instituitur dimensio, ea
singula haec accurate constituit, quod praeterea
ostendit, non solum quantos arcus circuli per
loca subiecta descripti et paralleli et meridiani
a se invicem intercipient, et paralleli quidem
eos meridianorum arcus, qui incidunt inter ip-
sos et aequinoctialem circulum, meridiani vero
eos aequinoctialis parallelorumque arcus, qui
ipsis continentur et finiuntur; verum etiam
quantum duo illi loci intercipient arcum ma-
ximi per eos in terrae superficie descripti cir-
culi; et quod nullo modo eget stadiorum dinu-

Varietas lectionis.

1. 5. βεβαίαν A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. βεβαίως Edd. —
1. 41. ὥστε pro οὔτε F. — 1. 16. ἀκριβοῦσιν A. D. ἀκριβοῦσιν
D. in marg. et caeteri. — 1. 16. τῶν πρὸς D. — 1. 19.
post φαινομένων addunt ἀναμέτρησις Ed. 4. et 5; om. cae-
terae Edd. itemque Codd.; in Pal. 2. marg. additur ἡγουν
ἢ ἀναμέτρησις. — 1. 25. μεσημβρινῶν οἱ μεσημερινοί οὔτοι

δὲ A. — 1. 25. ad voces οὔτοι δέ adduntur in marg. B. E.
Pal. 1. ἡγουν οἱ ἰσημερινοί. — 1. 26. ὑπὸ αὐτῶν Ed. 4. ὑπ'
αὐτῶν Codd. et rell. Edd. — 1. 28. τοῦ δι' αὐτῶν B. Pal.
1.; τοῦ διὰ αὐτῶν E. D. in marg.; τοῦ διὰ τοῦ D. in textu,
rell. Codd. et Edd.

Observationes.

Ἐπειτα καὶ — προσδιακρίνειν. Locum hunc, non ubi-
que facilem intellectu Letronnius gallice ita vertit:
„Ensuite, cette connaissance même (c'est-à-dire, des
azimuths) acquise, la mesure des stades ne fournit pas
sûrement celle de la vraie distance, parceque rarement
elle a lieu sur des routes en droite ligne, à cause des
nombreux détours que l'on fait tant sur terre que sur
mer. Il faut donc à l'égard des routes terrestres, éva-
luer l'excès qui résulte de la nature et de la quantité
qui représente la ligne directe. Mais s'il s'agit de navi-
gation, (il faut) tenir compte en outre de la variation

dans l'intensité des vents, lesquels, pour beaucoup de
raisons, ne conservent pas la même force.“

τοῦ δι' αὐτῶν ἐν τῇ γῇ γραφομένου μεγίστου κύ-
κλου. Omni sensu caret vulgata lectio τοῦ διὰ τοῦ ἐν τ.
γ., et omnino recipienda est codicum lectio, nisi cum
Letronnio διὰ τούτων legere vel voces illas διὰ τοῦ re-
scindere malis.

τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τῶν μερῶν. Differt ὁ τῶν μερῶν
λόγος, ipsa partium inter se ratio, et ὁ ἀπὸ τῶν μερῶν
λόγος, indicata sive indicanda partium inter se ratio; il-
lud quasi reale aliquid, hoc abstractum est. Similiter
infra p. 9. lin. 14. ἀναμέτρησις ἀπὸ τοῦ δοθέντος μέρους.

p. 5 6. B.

τῶν τῆς γῆς μερῶν καὶ πρὸς ὅλην τὴν ἔφοδον τῆς καταγραφῆς· ἐπαρκεῖ γὰρ, ὑποθεμένους ἢ τὴν περίμετρον αὐτῆς τμημάτων ὅσωνοῦν, τοσοῦτων ἐπιδεικνύναι καὶ τὰς κατὰ μέρος διαστάσεις ἐπὶ τῶν γραφομένων ἐν αὐτῇ μεγίστων κύκλων· ἀλλ' ἴσως οὐ πρὸς τὸ διελεῖν ὅλην τὴν περίμετρον ἢ τὰ μέρη ταύτης εἰς ὑποκείμενα καὶ γνώριμα διαστήματα ταῖς ἡμετέραις ἀναμετρήσεσι. Καὶ διὰ τοῦτο μόνον ἀναγκαῖον γέγονεν ἐφαρμόσαι τινὰ τῶν ἰδυ-
τενῶν ὁδῶν τῇ κατὰ τὸ περιέχον ὁμοίᾳ μεγίστου κύκλου περιφερείᾳ, καὶ λαβόντας τὸν μὲν ταύτης λόγον πρὸς τὸν κύκλον ἐκ τῶν φαινομένων, τὸν δὲ τῆς ὑπ' αὐτὴν ὁδοῦ σταδιασμὸν ἐκ τῆς ἀναμετρήσεως ἀπὸ τοῦ δοθέντος μέρους, καὶ τὸ τῆς ὅλης περιμέτρου τῶν σταδίων πλήθος ἀποφῆ-
ναι. Προλαμβανομένου γὰρ ἐκ τῶν μαθημάτων τοῦ καὶ τὴν συνημμένην τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν ὡς καθ' ὅλα μέρη σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ περὶ αὐτὸ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τῶν οὐρανίων, ὥστε διὰ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων ἐπιπέδων ἕκαστον τὰς κοινὰς τομὰς ταύτης καὶ τῶν εἰρημένων ἐπιφανειῶν ποιεῖν μεγίστους ἐν αὐταῖς κύκλους, καὶ τὰς συνισταμένας ἐν αὐτῷ πρὸς τῷ

meratione neque ad indicandam terrae partium inter se rationem neque ad universam delineationis tractationem (sufficit enim, sumto terrae ambitu in cuiuslibet magnitudinis segmenta diviso, in eiusdem magnitudinis segmenta etiam singulas partium distantias divisas ostendere in maximis quae in terrae superficie inscribuntur circulis): sed ut res ipsa poscit, ad totum ambitum aut partes huius iis, quae nobis in usu sunt, dimensionibus in certa ac nota intervalla dividendas omnino stadiorum dinumeratione carere non potest. Atque hanc unam ob causam via aliqua recta cum aequali maximi circuli coelestis arcu comparetur, et sumta ex corporibus coelestibus ratione quae huic arcui cum circulo suo intercedat, sumtoque ex datae partis dimensione stadiorum numero viae eius, quae sub arcu isto sita est, totius quoque ambitus stadiorum numerus ostendatur necesse est. Nam quum ex mathematicis rationibus pro certo sumatur, continuam etiam terrae et maris superficiem, si partes eius universae spectentur, globosam esse et idem cum rerum coelestium sphaera centrum habere, ut, si per centrum descriptae cogitentur planities, earum quaeque communes huius sphaerae et eius, quam diximus, terrae et maris superficiei sectiones faciat maximos in ipsis

Varietas lectionis.

1. 1. μερῶν A. D. E. Pal. 1.; μέτρων C. et in marg. E. Pal. 1. itemque B. cuius tamen in marg. est γρ. μερῶν. — 1. 1. καὶ ante πρὸς, om. A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. — 1. 3. ὅσων οὖν D. ibid. τοσοῦτον A. — 1. 10. ὁμοίᾳ τοῦ μεγ. F. ὁμοίᾳ μεγ. rell.

— 1. 11. τὸν μὲν αὐτῆς λόγον B. E. Pal. 1. τὸν μὲν λόγον ταύτης λόγον A. — 1. 20. ὥστε διὰ τοῦ A. D.; vulgo ὥστε τῶν διὰ τοῦ. — 1. 21. vulgo ἐαυτοῦ pro ταύτης.

Observationes.

ἀλλ' ἴσως οὐ — κύκλον περιφερείας. Loci huius versionem gallicam hanc dedit Letronnius: „Mais peut être cela ne suffit-il pas pour diviser, soit le périmètre entier, soit des parties de ce périmètre, selon les distances dont il s'agit, déterminées par nos mesures; et par cela seul, il est nécessaire d'établir la relation d'une route réduite en ligne droite, avec l'arc égal du grand cercle céleste; alors, connaissant, d'une part, d'après l'observation des phénomènes, le rapport de cet arc avec le cercle entier, et de l'autre, la longueur en stades de la route d'après la mesure de la partie donnée correspondante à cet arc, on en conclut la grandeur en stades du périmètre terrestre. Car comme on sait d'avance par les mathématiques que la surface formée de la réunion de la terre et de l'eau, considérée dans sa forme générale, est sphérique, et est placée au centre même de la sphère céleste, ensorte que chacun des plans menés du centre, formant des sections communes de cette sphère et des surfaces susdites (terrestres), y trace de grands cercles, et que les angles dont le sommet est à

ce centre [commun] interceptent des arcs égaux de ces cercles; il s'ensuit que l'on peut bien connaître d'après les mesures du terrain, combien de stades en ligne droite, contiennent les distances terrestres; mais que, quant au rapport de ces distances avec la circonférence entière, on ne peut nullement l'obtenir par ces mêmes mesures, à cause de l'impossibilité de projeter cette ligne mesurée, mais bien par l'arc égal du grand cercle céleste.“

Letronnio assentio fatenti se non intelligere vulgata lectionem ἐαυτοῦ, sed eius coniecturam αὐτῆς, quam vocem referendam esse dicit ad praecedentes ἢ σφαῖρα τῶν οὐρανίων, non probo. Verum me docuit Grashofius noster, ταύτης legens pro ἐαυτοῦ, et quod palaeographis rationibus magis congruat, et quod αὐτῆς referri non possit nisi ad id, de quo tota periodo sermo est, ad τὴν τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν; demonstratione autem omnino opus sit graviore, si pars aliqua periodi respici debeat.

καὶ τὰς συνισταμένας ἐν αὐτῷ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνίας ὁμοίας ἀπολαμβάνειν τῶν κύκλων περιφερείας· „ἐν

κέντρῳ γωνίας ὁμοίας ἀπολαμβάνειν τῶν κύκλων περιφερείας· συμβαίνει τῶν ἐπὶ τῆς γῆς διαστάσεων τὸ μὲν ποσὸν τῶν σταδίων, ἔαν ἰθυτενεῖς ᾧσιν, ἐκ τῶν ἀναμετρήσεων λαμβάνεσθαι, τὸν δὲ λόγον τὸν πρὸς τὴν ὅλην περιμέτρον ἐξ αὐτῶν μὲν οὐ- 5 δαμῶς διὰ τὸ τῆς παραβολῆς ἀνέφικτον, ἀπὸ δὲ τῆς ὁμοίας τοῦ κατὰ τὸ περιέχον κύκλου περιφερείας· ἐπειδὴπερ ταύτης μὲν ἐνδέχεται λαμβάνειν τὸν πρὸς τὴν οἰκείαν περιμέτρον λόγον, ὁ αὐτὸς δὲ γίνεται καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν ὁμοίου τμήμα- 10 τος πρὸς τὸν ἐν αὐτῇ μέγιστον κύκλον.

Κεφ. γ'.

Πῶς ἀπὸ τοῦ σταδιασμοῦ τῆς τυχούσης ἰθυτενοῦς διαστάσεως, κὰν μὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἦ μεσημβρινὸν, ὁ τῆς περιμέτρον τῆς γῆς σταδιασμός λαμβάνεται καὶ τὸ ἀνά- 15 παλιν.

Οἱ μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν οὐκ ἰθυτενῇ μόνον ἐξή- τουν ἐν τῇ γῇ διάστασιν, ἵνα μεγίστου κύκλου ποιῇ περιφέρειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν θέσιν ἔχουσιν ἐν ἐνὸς ἐπιπέδῳ μεσημβρινοῦ· καὶ τηροῦντες διὰ 20 τῶν σκιοθῆρων τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα τῶν δύο τῆς διαστάσεως περάτων, αὐτόθεν τὴν ἀπολαμβανούμενην ἐπ' αὐτῶν τοῦ μεσημβρινοῦ περιφέρειαν ὁμοίαν εἶχον τῇ τῆς πορείας διὰ τε τὸ καθ' ἐνὸς,

Varietas lectionis.

1. 1. τῶν κύκλῳ περιφερείας B. — 1. 2. συμβαίνειν A. B. D. E. Pal. 1. 2. — 1. 6. διὰ τῆς παραβ. C. — 1. 10. καὶ τοῦ περὶ A. D. vulgo καὶ ἐκ τοῦ περὶ. — 1. 15. περιμέτρον ταύτης σταδιασμός A. μεσημβρινὸν καὶ τῆς περιμέτρον C. — 1. 19. ποιῇ D. ποιῇ rell. — 1. 19. ἐν ἐνὸς ἐπιπέδῳ μεσημ-

circulos et anguli in ea planitie ad centrum descripti aequales intercipient circulorum arcus: consequens est, ut distantiarum terrestrium quantitas quidem stadiorum, si directae illae sint, ex dimensionibus sumatur, ratio vero quae distantis illis cum toto terrae circuitu intercedit, ex dimensionibus quidem istis, quia comparatio institui non potest, nullo modo, ex aequali autem maximi circuli coelestis arcu bene inveniatur; siquidem et huius arcus ad proprium ambitum ratio inveniri potest, et eadem existit etiam descripti circa terram aequalis segmenti ratio ad maximum in ea circulum.

Cap. III.

Qua ratione ab stadiorum numero cuiuslibet distantiae rectae (licet non sub eodem sit meridiano) numerus stadiorum ambitus terrae sumatur et contra.

Qui ante nos fuerunt non rectam solum aliquam in terra distantiam quaerebant, ubi maximi circuli facit arcum, sed eam etiam, quae in unius meridiani planitie sita erat; atque per sciotheros observantes puncta quae in duobus eius distantiae terminis supra verticem sunt, inde arcum meridiani inter parallelos horum punctorum contentum itineri terrestri aequalem

βρινοῦ A. D. Edd. ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδῳ μεσ. B. E. Pal. 1. — 1. 23. ἐπ' αὐτῶν τοῦ μεσημβρινοῦ B. E. Pal. 1. D. in marg.; ἐπ' αὐτῶν τῶν μεσ. rell. — 1. 24. ἔχων pro εἶχον A., D. in marg. — 1. 24. καθ' ἐνὸς omnes Codd. et Edd.; ἐφ' ἐνὸς Nobbe in specimine.

Observationes.

αὐτῷ ne pouvant signifier que ἐν τῷ κέντρῳ, les mots πρὸς τῷ κέντρῳ qui suivent sont une note marginale qui a passé dans le texte. Letronnius. Verba autem ἐν αὐτῷ referenda sunt ad ἐπιπέδῳ ἑκαστον, non ad κέντρον. Plurimi quidem anguli describi possunt in planitie circuli cuiusvis maximi, qui, ut notissimum, idem cum sphaera habet centrum, sed de iis tantum angulis, quorum vertex in hoc ipso centro communi situs est, illud quod Ptolemaeus postulat, aequales ab illis intercipi circulorum arcus, demonstrari potest; ergo verba illa πρὸς τῷ κέντρῳ prorsus sunt necessaria.

διὰ τὸ τῆς παραβολῆς ἀνέφικτον. Difficilia sunt intellectu haec verba, quae in vulgata versione latina ita sunt reddita: propter defectum pertingentiae parabolae, quae me omnino non intelligere fateor. Ptolemaeus supra dixit, raro tantum ex itinerum mensura deduci posse veram locorum distantiam et quidem ob viarum

circuitus; ex observationibus corporum coelestium facile deduci posse rationem positionum illorum locorum. Sed, obiicit Ptolemaeus, fortasse satis non est in duobus locis unum idemque corpus coeleste observasse, ut inde deducatur eorum distantia, necesse erit rationem invenire inter distantiam dimensam et illam e stellarum observationibus deductam. Sit distantia duorum locorum dimensa stadiisque expressa, quod fieri potest, huius tamen distantiae rationem ad totius terrae ambitum non e mensura viae invenies διὰ τὸ τῆς παραβολῆς ἀνέφικτον, i. e. quia sine astronomicis observationibus illam viam dimensam cum terrae ambitu comparare non poteris, e simili autem arcu circuli coelestis bene inveniri potest illa ratio. In gallica versione Halma a vero prorsus aberravit, vertit enim: à cause de l'impossibilité de projeter une courbe en ligne droite. Bertius item erravit, cum iis quos secutus est vertens: eo quod ter-

p. 6. 7. B.

ὡς ἔφαμεν, ἐπιπέδου ταῦτα συνίστασθαι, τῶν ἐκβαλλομένων εὐθειῶν διὰ τῶν περάτων ἐπὶ τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις, καὶ διὰ τὸ κοινὸν εἶναι τῶν κύκλων κέντρον τὸ τῆς συμπτώσεως σημεῖον. Ὅσον οὖν ἐφαίνεται μέρος οὕσα 5 τοῦ διὰ τῶν πόλων κύκλου ἢ μεταξὺ τῶν κατὰ κορυφὴν σημείων περιφέρεια, τοσοῦτον ὑπετίθεντο καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ διάστασιν τῆς ὅλης περιμέτρου. Ὅτι δὲ, κὰν μὴ διὰ τῶν πόλων λαμβάνωμεν τὸν κατὰ τὴν μεμετρομένην διάστασιν 10 κύκλον, ἀλλ' ὅποιονοῦν τῶν μεγίστων, τὸ προκείμενον δύναται διηγεῖσθαι, τῶν ἐν τοῖς πέρασιν ἑξαομάτων ὁμοίως τηρηθέντων καὶ τῆς θέσεως, ἣν ἔχει πρὸς τὸν ἕτερον μεσημβρινὸν ἢ διάστασις, παρεστήσαμεν ἡμεῖς διὰ κατασκευῆς ὀργάνου μετεωροσκοπικοῦ, δι' οὗ πολλὰ τε ἄλλα προχείρως 15 λαμβάνομεν τῶν χρησιμωτάτων, καὶ δὴ καὶ πάσῃ μὲν ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ τὸ κατὰ τὸν τῆς τηρήσεως τόπον || ἑξαομα τοῦ βορείου πόλου, πάσῃ δὲ ὥρᾳ

habebant, tum quod illa puncta in una, ut diximus, planitie consistunt, quum descriptae ex terminis istis ad puncta verticalia lineae rectae inter se concurrant, tum quod commune circulorum centrum est punctum illud, in quo lineae concurrunt. Quanta igitur pars circuli per polos descripti apparebat esse arcus inter puncta verticalia comprehensus, tantam etiam illam in terrae superficie distantiam totius ambitus sumebant esse partem. Sed tum etiam, quum non per polos transeat, quem capiamus in dimensa distantia circulum, sed quem qualiscunque sit maximus circulus, elevationibus in terminis aequae observatis ac positione, quam habeat distantia illa ad alterutrum meridianum, id, quod propositum est, absolutum esse posse, docuimus nos constructione instrumenti meteoroscopici, per quod inter alia multa utilissima, quae eius ope invenimus, quovis etiam die et quavis nocte poli septentrionalis eo loco, ubi observatio instituitur, elevationem capimus, atque quavis hora

Varietas lectionis.

1. 1. ἔφαμεν A. B. D. E. F. Pal. 1. ἔφημεν Edd. — 1. 2. ἐκβαλλομένων A. B. D. E. F. Pal. 1. ἐκλαμβάνομένων Edd. — 1. 4. τὸν κύκλον C. — 1. 5. ὅσων B. — 1. 9. ὅτε δὲ B. — 1.

11. ὅποιονοῦν F. ὅποιονοῦν rell. — 1. 12. δείνυσθαι B. Pal. 1. D. in marg., διηγεῖσθαι rell. — 1. 15. παρεστήκαμεν A. — 1. 16. μετεωροσκοπίου A. D. — 1. 17. καὶ δὴ πάσῃ B.

Scholion ad lin. 9.

Πολλάκις γὰρ εἰσι τόποι καὶ ὡς ἐπιτοπλεῖστον μὴ ἐπ' εὐθείας καὶ ἀδυνάτον περιγίπειν· ἐπὶ δὲ κύκλου τμήματος δυνατόν ἐστιν εἰπεῖν τὸ μεταξὺ διάστημα, τίνα λόγον ἔχει πρὸς τὸν ἐν αὐτῇ γραφόμενον μέγιστον κύκλον· τοὺς γὰρ κατὰ κορυφὴν ὄντας, καθὼς ἐμαρτυρήθη Ἰππάρχῳ καὶ αὐτῷ Πτολεμαίῳ, λαμβάνοντες καὶ τὰς μεταξὺ διαστάσεις, ὅσων εἰσὶ μοιρῶν, εὐρήσομεν, τίνα λόγον ἔχει πρὸς τὸν μέγιστον κύκλον· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· ὁμοίως γὰρ περιφέρειας περιέξουσιν ὃ τε τῶν οὐρανίων κύκλος καὶ ὃ ἐν τῇ γῇ γραφόμενος. Ἔστω γὰρ κύκλος ὁ $\alpha\beta$ τῶν οὐρανίων καὶ ὃ ἐν τῇ γῇ $\gamma\delta$, οἱ δὲ δοθέντες τόποι $\epsilon\zeta$, οἱ δὲ κατὰ κορυφὴν οἱ $\eta\theta$, ὧν σημεῖα εὐρήσομεν, εἰς ζεύζωμεν εἰς τὸ $\epsilon\zeta$ τὴν καταγραφὴν τοῦ κύκλου· εὐρόντες γὰρ τὴν

πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀστέρων διὰ τοῦ μετεωροσκοπίου, πόσας μοίρας ἀφεστήκασιν, ἔσομεν καὶ ἐν σταδίοις πόσον ἀφεστήκασιν· ἐν γὰρ τοῖς δοθείσι τοποῖς γινόμενοι καὶ λαβόντες τὰ κατὰ κορυφὴν διὰ τοῦ ὀργάνου, εὐρήσομεν καὶ ἐν τῇ γῇ, τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχοντες, ὅσον καὶ ἡ ὑποκειμένη ἐκάστη μοῖρα ἔχει τὸν σταδιασμόν· καὶ οὐκ ἔστι χρεία ποιεῖν τὸν λόγον πρὸς τὸν περίμετρον τῆς ὅλης γῆς· τοῦτο δὲ ἔσται, εἰς καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας καὶ ἰδυτενῆς ἢ ἡ ὁδὸς ἢ δοθεῖσα. F. D.

Scholion hoc integrum praebeant codd. illi duo MSS. inde a vocibus εὐρόντες γὰρ usque ad finem in editionibus iam legebatur.

Observationes.

rae totius traiectio inaccessa sit; verum vidit Letronnius, qui haec habet: „Je crois que cela n'exprime pas autre chose que l'impossibilité de transformer directement une distance mesurée sur la terre en fonction de la circonférence du globe.“

κὰν μὴ διὰ τῶν πόλων . . . τῶν μεγίστων, sententia in brevior formam contracta, ideoque paulo insolentius expressa, quae planius his erat verbis efferenda: κὰν μὴ διὰ τῶν πόλων γέννηται, ὃν ἂν λαμβάνωμεν κατὰ τὴν μεμετρομένην διάστασιν κύκλον, ἀλλ' ὅποιονοῦν ἢ τῶν μεγίστων, unde apparet etiam, cur ὅποιονοῦν pro ὅποιονοῦν scripserimus, quod sensu prorsus careret. Insolentia est etiam in participio μεμετρομένην, quod dicendum erat

aut μετρομένην aut μετροητέαν, minime autem Homericō illo τετελεσμένον ἐστίν = τελεστέον ἐστίν (v. Heyne ad Il. XVIII, 427. Bothe ad Il. Ξ, 196. et Nitzsch ad Od. V, 91.) excusari poterit, quamquam inde orta esse videtur.

κατασκευῆς ὀργάνου μετεωροσκοπικοῦ. Constructionem huius instrumenti meteoroscopici Ptolemaeus ipse describit Comp. math. l. I. c. 10, vol. I. p. 46 sq. ed. Halmae; unde illam atque figuram, quae in illo libro p. 46. exhibita est, hic subiungam (Fig. 2.): Ποιήσομεν γὰρ κύκλον χάλκεον, σύμμετρον τῷ μεγέθει, τετορνευμένον ἀκριβῶς, τετράγωνον τὴν ἐπιφάνειαν, ᾧ χρῆσόμεθα μεσημβρινῷ, διελόντες αὐτὸν εἰς τὰ ὑποκείμενα τοῦ μεγίστου κύκλου τμήματα $\tau\epsilon\zeta$, καὶ τούτων ἑκαστὸν εἰς ὅσα ἐγχορεῖ

τὴν τε μεσημβρινὴν θέσω καὶ τὰς τῶν διανύσεων
 πρὸς αὐτὴν, τουτέστι πηλίκας ποιῇ γωνίας ὁ διὰ
 τῆς ὁδοῦ γραφόμενος μέγιστος κύκλος μετὰ τοῦ
 μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ κατὰ κορυφὴν σημείῳ. Δι-
 ὧν ὁμοίως τὴν τε ζητουμένην περιφέρειαν ἐξ αὐ-
 τοῦ τοῦ μετεωροσκοπίου δείκνυμεν καὶ ἔτι τὴν
 ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῶν δύο μεσημβρινῶν, καὶ
 ἕτεροι ὥσι τοῦ ἰσημερινοῦ παράλληλοι· ὥστε
 κατὰ τὴν τοιαύτην ἕξοδον, μιᾶς μὲν ἰθυτενοῦς
 μόνον διαστάσεως ἐν τῇ γῇ μετρηθείσης, καὶ τὸν
 ὅλον τῆς περιμέτρου σταδιασμὸν εἰρίσκεισθαι, διὰ
 δὲ τούτου λοιπὸν καὶ τοὺς τῶν ἄλλων χωρὶς
 ἀναμετρήσεως, καὶ μὴ ὥσι δι' ὅλων ἰθυτενεῖς
 μὴδ' ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν ἢ παράλληλον,
 τὸ δ' ὡς ἐπίπαν τῆς προσνεύσεως ἴδιον ἐπιμελῶς

non solum meridiani positionem, sed etiam po-
 sitiones quas viarum tractus ad meridiani situm
 habent, i. e. quantos angulos maximus per vi-
 am descriptus circulus cum meridiano efficiat ad
 punctum verticale. Quibus angulis similiter quae-
 situm arcum ex ipso meteoroscopio ostendimus,
 et praeterea arcum ab utroque meridiano in-
 terceptum non aequinoctialis solum circuli sed
 caeterorum etiam parallelorum ab aequinoctiali
 diversorum. Itaque tali tractaudae rei modo
 una tantum recta distantia in terrae superficie
 dimensa, totus etiam, quem terrae habet am-
 bitus, stadiorum numerus invenitur, et huius
 denique ope caeterarum quoque distantiarum
 stadiorum numeri, nulla denuo adhibita dimen-
 sione, etiamsi non omnino sint rectae neque
 sub eodem meridiano aut parallelo circulo sitae,
 propria autem et vera in universum directio at-

Varietas lectionis.

1. 4. καὶ τὰ τῶν δ. B. Pal. 4. — 1. 3. τῆς Ῥόδου γραφ.
 A. D. — 1. 7. post ἀπολαμβανομένην F. Pal. 2. Edd.
 addunt τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερείαν, quae absunt a rell.
 In marg. D. legitur περ. τοῦ ἰσημ.; in marg. E. οἷον περ.

τ. ἰσ. Nos haec glossema esse rati omisimus. — 1. 7. καὶ
 F. εἰν rell. — 1. 12. καὶ τῆς τῶν ἄλλων B. Pal. 4;
 τοὺς
 καὶ τῆς τῶν ἄλλων E. — 1. 15. προνεύσεως A. D.

Observationes.

μέρη. Ἐπειτα ἕτερον κυκλικόν, λεπτότερον, ὑπὸ τὸν
 εἰρημένον ἐναρμόσσαντες οὕτως, ὥστε τὰς μὲν πλευρὰς αὐ-
 τῶν ἐπὶ μιᾶς μένειν ἐπιφανείας, περιάγεσθαι δὲ ἀκωλύτως
 ὑπὸ τὸν μεῖζονα δύνασθαι τὸν ἐλάσσονα κύκλον ἐν τῷ
 αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν, προς-
 θέσομεν ἐπὶ δύο τινῶν κατὰ διάμετρον τμημάτων τοῦ
 ἐλάσσονος κύκλου κατὰ τῆς ἐτέρας τῶν πλευρῶν πρισμα-
 τία μικρὰ, ἴσα, νύοντα πρὸς ἄλληλά τε καὶ τὸ κέντρον
 τῶν κύκλων ἀκριβῶς, παραθέντες κατὰ μέσον τοῦ πλάτους
 αὐτῶν γνωμονία λεπτὰ, συνάπτοντα τῇ τοῦ μεῖζονος καὶ
 διηρημένου κύκλου πλευρᾷ. Ὅν δὲ καὶ ἐναρμόσσαντες ἀσφα-
 λῶς ἐπὶ τῶν παρ' ἑκάστα χρειῶν ἐπὶ στυλίσκον συμ-
 μέτρου, καὶ καταστήσαντες ἐν ὑπαίθρῳ τὴν τοῦ στυλί-
 σκου βάσιν ἐν ἀκλινεῖ πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον
 ἐδάφει, παραφυλάξομεν, ὅπως τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων
 πρὸς μὲν τὸ τοῦ ὀρίζοντος ὀρθὸν ᾖ, τῷ δὲ τοῦ μεσημβρι-
 νοῦ παράλληλον. Τούτων δὲ τὸ μὲν πρότερον διὰ καθε-
 τίον μεθοδεύεται χρησιμεύον μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυ-
 φὴν ἔσομένου σημείου, τηρουμένου δὲ, ἕως ἂν ἐκ τῆς
 τῶν ὑποθεμάτων διορθώσεως ἐπὶ τὸ κατὰ διάμετρον ποι-
 ῆσθαι τὴν πρόσνευσιν· τὸ δὲ δεύτερον, μεσημβρινῆς
 γραμμῆς εὐσήμως εἰλημένης ἐν τῷ ὑπὸ τὸν στυλίσκον
 ἐπιπέδῳ, καὶ περιφερομένων εἰς τὰ πλάγια τῶν κύκλων,
 ἕως ἂν παραλλήλων τῇ γραμμῇ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν διο-
 πτεῖται. Τοιαύτης δὲ τῆς θέσεως γινομένης, ἐτηροῦμεν
 τὴν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν τοῦ ἡλίου παραχώρη-
 σιν, παραφέροντες ἐν ταῖς μεσημβρίαις τὸ ἐντὸς κυκλι-
 σκον, ἕως ἂν τὸ ὑποκάτω πρισματίον ὅλον ὅφ' ὅλου τοῦ
 ὑπεράνω σκιασθῇ. Καὶ τούτου γινομένου, διεσήμεναι
 ἡμῖν τὰ τῶν γνωμονίων ἄκρα, πόσα τμήματα τοῦ κατὰ
 κορυφὴν ἐκάστοτε τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον ἀφῆστηκεν ἐπὶ

τοῦ μεσημβρινοῦ. De eodem hoc Ptolemaei instrumento
 cf. Delambrius hist. de l'astr. anc. vol. II. p. 73 sq.

Docet hoc capite Ptolemaeus, quo ambitus totius ter-
 rae inveniri possit modo, quem in iudicium vocavit De-
 lambrius lib. eiusd. vol. II. p. 524 sq. Ait autem: „Tout
 ce que dit ici Ptolémée est géométriquement vrai; mais
 dans la pratique, le moyen serait à la fois et plus long
 et plus incertain. A moins que l'arc mesuré ne fût d'une
 petitesse extrême, les deux stations seraient invisibles
 l'une pour l'autre; on ne pourrait juger de la direction
 que par celle du commencement de l'arc. Il faudrait
 déterminer l'angle avec la plus grande exactitude, ce qui
 n'est jamais aisé, et l'était bien moins encore pour les
 anciens, il faudrait être bien sûr qu'on ne s'est pas écarté
 de la ligne, ce qui n'est pas non plus si facile qu'on
 le pense.

Le calcul trigonométrique n'est pas bien long, mais
 un peu indirect. Le triangle à résoudre est dans le cas
 douteux; il est vrai qu'on ne peut guère s'y tromper.

Soient ZP et VP (Fig. 3.) les distances observées du
 pôle aux deux zénits, PZV l'azimut également observé.
 Cos. PV = cos. Z sin. PZ sin. ZV + cos. PZ cos. ZV,

$$\frac{\cos. PV}{\cos. PZ} = \cos. Z \tan g. PZ \sin. ZV + \cos. ZV \\ = \tan g. \varphi \sin. ZV + \cos. ZV,$$

$$\frac{\cos. \varphi \cos. PV}{\cos. PZ} = \sin. \varphi \sin. ZV + \cos. \varphi \cos. ZV \\ = \cos. (\varphi - ZV),$$

$$ZV = \varphi - (\varphi - ZV), \\ \sin. Z : \sin. PV = \sin. P : \sin. ZV,$$

p. 7. B.

ἢ εἰλημμένον καὶ τὰ τῶν περάτων ἐξάρματα· διὰ γὰρ τοῦ λόγου πάλιν τῆς ὑποτεινούσης τὴν διάστασιν περιφερείας πρὸς τὸν μέγιστον κύκλον καὶ τὸ τῶν σταδίων πλήθος ἀπὸ τοῦ κατειλημμένου τῆς ὅλης περιμέτρου προχείρως ἔνεστιν ἐπιλογίζεσθαι.

Κεφ. δ'.

Ὅτι δεῖ τὰ ἐκ τῶν φαινομένων τηρούμενα προὑποτίθεσθαι τῶν ἐκ τῆς περιοδικῆς ἱστορίας.

Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων, εἰ μὲν οἱ περιελθόντες τὰς κατὰ μέρος χώρας τοιαύταις τισὶ τηρήσεσιν ἐτύγχανον κεχορηγμένοι, παντάπασιν ἂν ἀδίστακτον ἐνεδέχετο ποιῆσαι τὴν τῆς οἰκουμένης καταγραφὴν. Ἐπεὶ δὲ μόνος ὁ Ἰππαρχος ἐπ' ὀλίγων πόλεων, ὥς πρὸς τοσοῦτον πλήθος τῶν κα-
τατασσομένων ἐν τῇ γεωγραφίᾳ, ἐξάρματα τοῦ
βορείου πόλου παρέδωκεν ἡμῖν καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς

que terminorum elevationes diligenter sumtae et finitae sint. Rursus enim ex ea ratione, quae est inter arcum distantiae subtensum et maximum circulum, fieri etiam potest, ut distantiae alicuius stadiorum numerus ex invento, quem totus terrae ambitus continet, stadiorum numero facile inveniatur computando.

Cap. IV.

Ea, quae ex phaenomenis observata sint, praefrenda esse iis, quae ex peregrinatorum relationibus sint collata.

Quae quum ita sint, qui singulas peragraverunt terras, si talibus quibusdam observationibus usi fuissent, certam omnino et extra omnem dubitationem positam orbis terrarum tabulam describere possemus. Verum quum solus Hipparchus in paucis, pro tanta eorum quae in tabula geographica collocantur multitudine, urbibus poli borealis elevationes nobis

Varietas lectionis.

1. 4. ἦν vulgo. — 1. 5. ἐπιλογίσασθαι F. — 1. 10. ἐχόντων, εἰ τῶν οἱ περ. Ed. 4. 5.; ἐχόντων, εἰ μὲν οἱ πε. B C. D. in marg., E. F. Pal. ἐχόντων, οἱ μὲν περ. A. D. — 1. 13. ἀνδίστακτον B. — ibid. ποιῆσθαι B. D. in marg. E.

Pal. 4. — 1. 14. ὁ ante Ἰππαρχος omittunt A. D. — 1. 15. πρὸ D. in marg.; πρὸς in textu. — ibid. τοσοῦτο D. — 1. 17. τὰ ὑπὸ F. τὰς rell.

Observationes.

$$\sin. P = \frac{\sin. ZV \sin. Z}{\sin. PV},$$

ZV en degrés : ZV en stades = 1° : nombre de stades du degré.

On voit que Ptolémée garde ici le plus profond silence sur l'opération même. Il ne dit pas même qu'elle ait été tentée ni par lui ni par qui que ce soit; et suivant toute apparence, elle n'a jamais été faite.

ἐπιμελῶς ἢ εἰλημμένον. In vulgata lectione ἦν εἰλημμένον primum non intelligitur, cur scriptum non sit εἰλημμένο, quum nulla huius periphrasis causa possit reperiri. Deinde imperfectum tempus ἦν a Ptolemaei sententia omnino abhorret, sive ex praecedente καὶ repetitur particula εἰ, sive per interclusionem haec dicta esse cogitantur, ut ἦν εἰλημμένον dictum sit pro ἦν εἰλημμένον, quemadmodum supra in hoc ipso capite μετρομένην dictum vidimus pro μετρούμεν. Non enim hanc directionis et elevationum definitionem fieri non posse indicare debuit Ptolemaeus, id quod fecisset adhibita illa hypothetica constructione. Itaque scripsimus sensu flagitante subiunctivum modum, pendentem a particula εἰ, quae ex καὶ h. l. supplenda est.

Ἐπεὶ δὲ μόνος ὁ Ἰππαρχος. Hanc periodum Letronnius in gallicum sic convertit: Puisque le seul Hipparque nous a donné les hauteurs du pôle boréal, pour un petit nombre de villes, en égard à la grande multitude de celles qui peuvent être placées sur les cartes, et l'indication des

lieux situés sous les mêmes parallèles; et que plusieurs de ceux, qui sont venus après lui, ont discuté la position de quelques-uns des lieux situés au delà de l'équateur, non pas également distans de ce cercle, mais simplement placés sous le même méridien, autant qu'ils en pouvaient juger d'après la navigation qu'ils avaient faite par des vents du nord ou du midi; puisqu'en outre la plupart des distances (relatives), surtout dans le sens de l'est à l'ouest, et réciproquement, n'ont été transmises que fort grossièrement, non par la négligence de ceux qui ont rédigé les relations; mais peut-être parcequ'ils ne possédaient pas une méthode facile de calcul mathématique, et parcequ'on n'a mentionné qu'un petit nombre des éclipses visibles en même temps en différens lieux; comme celle qui ayant paru à Arbèles à la cinquième heure, n'a été vue à Carthage qu'à la deuxième, au moyen desquelles on sait de combien de temps équinoxiaux les lieux sont distans les uns des autres, dans le sens de l'est à l'ouest; il serait à propos que celui qui veut dresser une carte (τὸν γεωγραφήσαντα) conformément à ces renseignements, prit pour fondement du tracé de cette carte les données fournies par les meilleures observations, etc.

πλήθος τῶν κατατασσομένων ἐν τῇ γεωγραφίᾳ. γεωγραφία h. l. idem est ac πῖναξ γεωγραφικός, quo sensu haec vox ab aliis quoque usurpatur scriptoribus, ut a Plutarcho vit. Thesei c. 4. et a Gemino Elem. astr. c. 13. pag. 29. ed. Petav. δι' ἣν αἰτίαν οἱ κατὰ λόγον γράφοντες τὰς

αὐτοὺς κειμένα παραλλήλους· ἐνιοὶ δὲ τῶν μετ' αὐτὸν καὶ τινὰς τῶν ἀντικειμένων τόπων, οὗ τοὺς ἴσον ἀπέχοντας τοῦ ἰσημερινοῦ, ἀλλ' ἀπλῶς τοὺς ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὄντας μεσημβρινοὺς, ἐκ τοῦ τοὺς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν διάπλους οὐρί- 5 οῖς ἀπαρκτίαις ἢ νότοις διανύεσθαι· τὰ δὲ πλεῖστα τῶν διαστημάτων καὶ μάλιστα τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς ὁλοσχερεστέρας ἔτυχε παραδόσεως, οὗ

Varietas lectionis.

1. 1. κειμένα F. κειμένους C. κειμένας rell. — ibid. post παραλλήλους, quae in Edd. et aliquot Codd. leguntur οἰκῆσεις καὶ τὰς ἐξῆς, omittunt A. F. D., qui in marg. tamen vocem οἰκῆσεις addit — 1. 1. et 2. τῶν μετ' αὐ- μετ' τῶν A. D., hic autem in marg. αὐτὸν; τῶν κατ' αὐτὸν E.;

Observationes.

γεωγραφίας ἐν πίναξιν γράφουσι παραμῆκεις, ὥς διπλάσιον εἶναι τὸ μῆκος τοῦ πλάτους· οἱ δὲ στρογγύλας γράφοντες τὰς γεωγραφίας πολὺ τῆς ἀληθείας εἰσὶ πεπλανημένοι· ἴσον γὰρ γίνεται τὸ μῆκος τῷ πλάτει, ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει. ἀνάγκη οὖν μὴ τερεῖσθαι (leg. τηρεῖσθαι) τὰς ἐπὶ διαστημάτων συμμετρίας τὰς ἐν ταῖς στρογγύλοις (leg. στρογγύλαις) γεωγραφίαις· ἔκτμημά τι γὰρ ἔστι σφαίρας τὸ οἰκούμενον μέρος τῆς γῆς, διπλάσιον ἔχον τὸ μῆκος τοῦ πλάτους, ὅπερ οὐ δύναται ἀποτεματίζεσθαι κύκλῳ. De his Gemini verbis vid. Delambre hist. de l'astr. ancienne vol. I. p. 204.

Letronnius, qui ad verba τινὰς τῶν ἀντικειμένων τόπων adscripsit, „Ptolémée entend par là les lieux situés dans l'hémisphère opposée que les navigateurs firent connaître depuis Hipparque“ non intellexisse videtur proxima verba οὗ τοὺς ἴσον ἀπέχοντας τοῦ ἰσημερινοῦ, ἀλλ' ἀπλῶς τοὺς ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὄντας μεσημβρινοὺς, quibus Ptolemaeus ipse indicat, hoc loco τόπους ἀντικειμένους intelligenda non esse vulgari sensu, ex quo illa sunt loca, quae in utroque hemisphaerio sub eodem meridiano sita pari intervallo ab aequinoctiali circulo distant, sed simpliciter ea loca, quae sub eodem sunt meridiano, sive septentriones sive meridiem versus ab aequinoctiali distant. Quam in rem omnino comparandum est huius libri cap. 15.

Ad Ptolemaei usque tempora, id quod ex eius verbis perspicuum est, Hipparchus solus in paucis tantum urbibus elevationes poli, atque quae sub iisdem sita essent parallelis, tradiderat. Urbium earum latitudinem sive poli in ipsis elevationem quam fieri poterat exactissime Hipparchus definitivisse putandus est, ut vel latitudinis gradus et minutas, vel, quod verisimilius est, gnomonis aut aequinoctiorum aut solstitiorum tempore ad umbram eius rationes observaret et indicaret (cf. Strabo II. p. 134. Cas. p. 197. Alm. et alibi); alia autem iisdem subiecta parallelis ita tantum determinaverat, ut inclinationem eorum sive declinationem sive divergentiam (Vitruv. I. 1.; Gell. XIV. 1.; Columella III. 19.), quod Graeci κλίμα dicunt, definiret, qui definiendi modus quamquam omnino non potuit accuratus esse, tamen eo veteres geographi saepius usi sunt, quia subtiliores latitudinum obser-

tradiderit, et quae sub iisdem sita essent circulis parallelis, nonnulli vero, qui post eum erant, quaedam etiam loca opposita, non quae pari intervallo ab aequinoctiali linea distarent, sed simpliciter quae sub iisdem essent meridianis, mutuae enim eorum navigationes ventis secundis aquilonibus aut notis effiebantur; quumque plerumque intervalla et ea praecipue, quae ad ortum vel occasum ver-

τῶν κατ' αὐτὸν B. — 1. 3. οὗ τὰς ἴσας ἀπ. τ. ἰσημ. μοίρας, ἀλλ' F.; οὗ τοὺς ἴσους ἀπ. τ. ἰσ. ἀλλ' D.; at in marg. ἴσον; οὗ τοὺς ἴσον ἀπ. τὰς μοίρας, ἀλλ' omissis vocibus τοῦ ἰσημερινοῦ A.; οὗ τοὺς ἴσον ἀπ. τ. ἰσ. μοίρας B. E. Pal. 1. — 1. 5. τοὺς om. B. — 1. 6. διανέεσθαι A.

vationes multae nondum institutae erant. Sumebant ergo segmentum aliquod sive tractum aliquem in terrae superficie, binis circulis parallelis inclusum, in quo longissimo diei aequale fere erat temporis spatium. Haec quoque segmenta Romani circulos, Graeci parallelos appellabant (Plin. VI. 39.) Atque eiusmodi parallelos circulos latiore sensu, non quales mathematici artiore sensu circulos dicunt, in verbis Ptolemaei cogitandos esse, apparet ex Strabonis loco (II. p. 132. Cas. p. 194. B. C. Alm.), secundum quem Hipparchus litteris consignavit, rerum coelestium quae apparent differentiae in singulis locis, quae in septentrionali cognitae terrae parte inter lineam meridionalem et polum aquilonarem sitae sunt. Sumsit autem totius terrae ambitum stadiorum esse 252000, quo in segmenta 360 diviso singula segmenta erant stadiorum 700. Hac autem (p. 194. D.) stadiorum septingenorum (sive graduum singulorum) mensura adhibita ab aequinoctiali linea septentriones versus progrediens singulas deinceps totidem stadiis distantes habitationes (οἰκῆσεις) in eo meridiano, qui per Meroen ductus esse cogitabatur, recensuit et super unamquamque habitationem quid in coelo appareret, exponere studuit. Eas autem habitationes, in quibus eadem observantur rerum coelestium condiciones sive eadem siderum inprimis Ursae maioris positiones ad horizontem sub iisdem sitas esse parallelis dicebant. Strabo multis locis, praesertim I. II. p. 132. (p. 195. C. Alm.) sq. complura exempla affert regionum, quae iisdem subiectae sunt parallelis, ab Hipparcho descriptarum et definitarum, qui, ut e Strabonis verbis (II. p. 135.) patet, hanc rem magna cum diligentia tractaverat. Fides si habenda est Ptolemaei verbis, quaecunque usque ad ipsius tempora in scriptis veterum inveniuntur exempla regionum sub iisdem parallelis observatarum ad unum Hipparchum sunt referenda auctorem; itaque quae huc spectantia apud Geminum (Elem. astron. c. 5.), Strabonem I. c., et Plinium (I. II. c. 7; VI. c. 39.) leguntur, ex Hipparchi fontibus videntur esse derivata; quamquam probe scio, quae ab illis scriptoribus afferuntur, ita interdum inter se differre, ut, qualia nunc traduntur, ab eodem profecta vix possint esse auctore.

p. 7. 8. B.

ῥαθυμίᾳ τῶν ἐπιβαλόντων ταῖς ἱστορίαις, ἀλλ' ἵσως τῷ μηδέπω τὸ πρόχειρον κατελιγῆθαι τῆς μαθηματικωτέρας ἐπισκέψεως, καὶ διὰ τὸ μὴ πλείους τῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐν διαφόροις τόποις τετηρημένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων, ὡς τὴν ἐν 5 μὲν Ἀρβήλοις πέμπτης ὥρας φανεῖσαν, ἐν δὲ Καρχηδόνι δευτέρας, ἀναγραφῆς ἡξιῶσθαι, ἐξ ὧν ἐφαίνεται ἂν πόσους ἀπέχουσιν ἀλλήλων οἱ τόποι χρόνους ἰσημερινούς πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς· εὐλογον ἂν εἶη καὶ τὸν τούτοις ἀκολουθῶς γεωγρα- 10 φήσοντα τὰ μὲν διὰ τῶν ἀκριβεστέρων τηρήσεων εἰλημμένα προϋποτίθεσθαι τῇ καταγραφῇ καθάπερ Θεμελίους, τὰ δ' ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐφαρμόζειν τούτοις, ἕως ἂν αἱ πρὸς ἄλληλα θέσεις αὐτῶν μετὰ τῶν πρὸς τὰ πρῶτα τηρῶσιν, ὡς ἐν μάλιστα, 15 συμφώνως τὰς ἀδιστακτοτέρας τῶν παραδόσεων. ||

Κεφ. ε'.

Ὅτι ταῖς ἑγγυτέραις τῶν ἱστοριῶν προσεκτέον διὰ τὰς ἐν τῇ γῇ κατὰ χρόνους μεταβολάς.

Ἡ μὲν οὖν ἐπιβολὴ τῆς καταγραφῆς τοιαύτης 20 ἂν εἰκότως ἔχοιτο προθέσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἐν ἀπασιν τοῖς μὴ παντελῶς κατελιγμένοις τόποις ἢ διὰ μεγέθους ὑπερβολὴν ἢ διὰ τὸ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ὁ πλείων ἀεὶ χρόνος ἱστορίαν ἐμποιεῖ καθάπαξ ἀκριβεστέραν, τοιοῦτον δὲ ἐστὶ καὶ τὸ κατὰ 25 τὴν γεωγραφίαν (ὡμολόγηται γὰρ δι' αὐτῶν τῶν

gunt, parum accuratam nacta sint traditionem, non incuria eorum, qui haec exploranda sibi sumebant, sed, ut perspicuum est, propterea quod nondum facilis ille observandi modus, qui mathematicis magis rationibus nititur, receptus erat, neque adhuc plures eodem tempore diversis locis observatae lunae defectiones (ut quae Arbelis hora quinta, Carthagine secunda apparuit) litteris mandatae erant, ex quibus manifestum fieri posset, quot gradus aequinoctiales a se loca ea distarent ad ortum vel occasum: consentaneum erit rationi, ut is etiam, qui secundum hos tabulam geographicam delineaturus sit, ea, quae accuratioribus observationibus inventa sunt, delineationi suae tanquam fundamenta substruat, quae vero aliunde cognita sunt, his aptet, donec mutuae eorum positiones cum illis, quae antea sunt observata, quantum fieri possit maxime, certioribus traditionibus congruant.

Cap. V.

Historias novissimas magis respiciendas esse propter mutationes, quae temporis spatio accidunt in terra.

Si quis igitur tabulam geographicam delineare suscipiet, ea fere, quae diximus, par erit illum sibi proponere et tenere. Sed quum in omnibus, quae non penitus cognita sunt, locis vel propter nimiam magnitudinem, vel quia non eodem semper se habeant modo, posterius quodque tempus explorationem reddat omnino certiore, eademque etiam geographiae ratio

Varietas lectionis.

1. 1. ἐπιβαλόντων B. E. Pal. 1.; ἐπιβαλλόντων vulgo. — 1. 3. καὶ διὰ τὸ πλείους A. — 1. 5. et 6. ὡς τὴν ἐν Ἀρβήλοις A. B. D. E. F.; ὡς τὴν μὲν Ἀρβήλοις vulgo. — 1. 6. πέμπτην ὥραν F. — ἐν Καρχηδόνι F. — 1. 10. γεωγραφήσαντα C. — 1. 14. πρὸς ἄλλήλας D.; προσάλληλαι Ed. 2.;

πρὸς ἄλληλα A. B. C. E. F. Pal. 1. — 1. 15. Lege, τηρώσων, ὡς ἐν μάλιστα, συμφώνως ὡς ταῖς ἀδιστακτοτέραις τ. π. margo Ed. 4. — 1. 16. συμφώνους B. E. Pal. 1. — 1. 19. χρόνον A. — 1. 25. καθάπερ A. D., hic autem in marg. καθάπαξ.

Observationes.

χρόνοι ἰσημερινοὶ apud Ptolemaeum sunt circuli aequinoctialis gradus, quod patet e Compos. mathem. I. II. c. 9. pag. 112. τοῖς δὲ μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τοσούτοις ἰσημερινοῖς χρόνοις διοίσει, ὅσοις ἂν μοίραις ὁ μεσημβρινὸς τοῦ μεσημβρινοῦ παρ' ἑκατέροις διαφέρει.

Postrema capitis quarti verba, quum pronomina et articuli quo referenda sint non ita in aperto positum sit, ut non in multis erroribus induxerit interpretes, dabimus ea sic completa et circumscripta: τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν μὴ ἀκριβεστέρων τηρήσεων εἰλημμένα ἐφαρμόζειν τούτοις τοῖς διὰ τῶν ἀκριβεστέρων τη-

ρήσεων εἰλημμένοις, ἕως ἂν αἱ πρὸς ἄλληλα θέσεις αὐτῶν, τουτέστι τῶν ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν μὴ ἀκριβεστέρων τηρήσεων εἰλημμένων, μετὰ τῶν θέσεων τῶν πρὸς τὰ πρῶτα, τουτέστι τὰ διὰ τῶν ἀκριβεστέρων τηρήσεων εἰλημμένα, τηρῶσιν, ὡς ἐν μάλιστα, συμφ. τὰς ἀδ. τ. παρ. Quae in Codd. sunt verborum varietates, eae inde ortae sunt, quod verbo τηρεῖν alium h. l. sensum inesse, quam qui substantivo τηρήσις est, non perspexerunt. Est enim τηρεῖν h. l. non observare, contemplari, sed idem quod φυλάσσειν, servare sive congruere, concinere, qui sensus adverbio συμφώνως et augetur et explicatur.

κατὰ χρόνους παραδόσεων, πολλὰ μὲν μέρη τῆς
 συνεχοῦς γῆς τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης μηδέπω
 διὰ τὸ τοῦ μεγέθους δυσέρικτον εἰς γνώσιν ἔλη-
 λυθέναι, τὰ δὲ μὴ ὡς ἔχει λόγου τετυχηκέναι
 παρὰ τὸ τῶν ἐκλαβόντων τὰς ἱστορίας ἀνεπίστατον, 5
 ἔνια δὲ καὶ αὐτὰ νῦν ἄλλως ἔχειν ἢ πρότερον διὰ
 τὰς ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἐπιγενομένας φθορὰς ἢ
 μεταβολάς). ἀναγκαῖόν ἐστι κἀνταῦθα ταῖς ὑστά-
 ταις τῶν καθ' ἡμᾶς παραδόσεων ὡς ἐπίπαν προς-
 ἔχειν, παραφυλάσσοντας ἐπὶ τε τῆς τῶν ἱστορου- 10
 μένων ἐκθέσεως καὶ τῆς τῶν προῖστορηθέντων δια-
 κρίσεως τό τε ἀξιόπιστον καὶ τὸ μῆ.

Κεφ. ζ'.

Περὶ τῆς κατὰ Μαρίνον γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως.

Δοκεῖ δὴ Μαρίνος ὁ Τύριος ὑστατός τε τῶν 15
 καθ' ἡμᾶς καὶ μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπιβαλεῖν τῷ
 μέρει τούτῳ. Φαίνεται γὰρ καὶ πλείοσιν ἱστορίαις
 περιπεπωκώς παρὰ τὰς ἔτι ἄνωθεν εἰς γνώσιν
 ἔλθούσας, καὶ τὰς πάντων σχεδὸν τῶν πρὸ αὐτοῦ
 μετ' ἐπιμελείας διειληφώς, ἐπανορθώσεώς τε τῆς 20
 δεούσης ἀξιόσας, ὅσα μὴ προσηκόντως ἐτίγγανε
 πεπιστευμένα καὶ ὑπ' ἐκείνων καὶ ὑφ' ἑαυτοῦ τὸ
 πρῶτον, ὡς ἐκ τῶν ἐκδόσεων αὐτοῦ τῆς τοῦ γεω-

sit (constat enim ex ipsis traditionibus deinceps
 factis, multas partes terrae continentis nostra
 aetate habitatae quia ob magnitudinem aditu
 difficiles sunt, nondum ad nostram cognitio-
 nem pervenisse, alias non, ut decet, descriptas
 esse pro eorum qui explorationem susceperunt
 negligentia, nonnullarum etiam ipsarum nunc
 aliam esse conditionem, quam quae olim erat,
 propterea quod in singulis postea partibus
 eversae aut immutatae sunt): in geographia et-
 iam ad novissimas nostri temporis relationes
 omnino attendamus necesse est, simul obser-
 vantes et in iis, quae explorantur, exponendis
 et in iis, quae antea explorata sunt, examinan-
 dis, quid dignum et quid indignum fide sit.

Cap. VI.

De geographica Marini enarratione.

Iam videtur Marinus Tyrius non solum
 novissimus ex iis, qui nostro tempore geogra-
 phiam exercebant, sed omni etiam cum studio
 incubuisse in hanc rei partem. Apparet enim,
 et plures eum explorationes invenisse, quam
 quae prius iam cognitae erant, et omnium fere,
 qui ante eum fuerant explorationes diligentis-
 sime respexisse, nec non cum emendatione
 necessaria recensuisse, quaecunque minus recte
 antea et ab illis et a se ipso credita fuerint;
 id quod intelligere licet ex eius emendatione

Varietas lectionis.

1. 2. συνεχοῦς γῆς τὴν καθ' ἡμῶν οἰκουμένην Edd.;
 συνεχοῦς γῆς τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης A. B. D. E. F. Pal.
 1.; τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην C. — 1. 4. ὡς ἔχουσιν A.; ὡς
 ἔχουσι E. Pal. 1. — 1. 5. ἐκβαλόντων B. Pal. 1. E., in cuius
 marg. ἐκλαβόντων ab a. m. — ταῖς ἱστορίαις C. — ἀνεπι-

στάτως A. D. hic autem in marg. ἀνεπίστατον. — 1. 6. ἔχει
 A. D. F. — 1. 7. ἐπιγενομένας A. B. — 1. 9. ὡς ἐπίπαν omitt.
 B. E. Pal. 1. — 1. 10. ἱστορουμένων B. E. F. Pal. 1.; προῖστο-
 ρομένων rell. et Edd. — 1. 15. δοκεῖ δὲ A. B. — 1. 19. καὶ
 τοὺς D.; in marg. τὰς. — 1. 21. τυχοῦς ἄξ. B. E. Pal. 1.

Observationes.

πολλὰ μὲν μέρη τῆς συνεχοῦς γῆς, codicem lectionem
 pro vulgata, quae omni sensu caret, revocavi. Supra
 cap. 1. pag. 3. l. 13 eodem modo Ptolemaeus dixerat: μίαν
 τε καὶ συνεχῆ δεικνύει τὴν ἐγνωσμένην γῆν.

Letronnii gallica huius capituli interpretatio haec est:
 „Tel est le but qu'un doit se proposer, quand on dresse
 une carte géographique. Mais, pour tous les pays qui
 ne sont pas entièrement connus, soit à cause de leur ex-
 cessive grandeur, soit parcequ' ils ont éprouvé des chan-
 gemens, le temps amène des renseignements de plus en
 plus exacts et précis; la même chose a lieu, quant au
 tracé des cartes, car il est reconnu, d'après le rappro-
 chement des relations qui ont paru successivement, que
 beaucoup des parties de la terre continue, formant nos
 contrées habitables ne sont point encore connues, étant
 trop difficiles à parcourir à cause de leur étendue; d'ail-
 leurs d'autres n'ont point été décrites comme il convient,

par le défaut d'instruction de ceux qui les ont visitées;
 quelques-unes enfin ne sont plus maintenant telles qu'
 elles étaient auparavant, soit à cause des dévastations
 qu'elles ont éprouvées dans leurs parties, ou des chan-
 gemens qu'elles ont subis; il devient donc nécessaire éga-
 lement, en ce cas (κἀνταῦθα, c'est-à-dire καὶ ἐν τῇ
 γεωγραφίᾳ), de faire généralement attention aux plus
 récentes relations qui ont paru de notre temps, en ayant
 égard, dans l'exposition des récits et la critique des
 relations antérieures, à ce qui est croyable et à ce qui
 ne l'est pas.“

ὡς ἐκ τῶν ἐκδόσεων αὐτοῦ τῆς τοῦ γεωγραφικοῦ πίνα-
 κος διορθώσεως πλείονων οὐσῶν ἔνεστι σκοπεῖν. Hee-
 renius in commentatione „de fontibus geographicorum
 Ptolemaei“ latinae huius loci interpretationi hanc obser-
 vationem addit: „Verba haec Ptolemaei. si quid video,
 tantum abest, ut confirment Brochmeri hypothesin (fontes

p. 8 B.

γραφικοῦ πίνακος διορθώσεως πλειόνων οὐσῶν
ἐνεσσι σκοπεῖν. Ἄλλ' εἰ μὲν ἐωρῶμεν μηδὲν ἐνδέον
αὐτοῦ τῇ τελευταίᾳ συντάξει, καὶ ἀπήρκεσεν ἡμῖν
ἀπὸ τούτων μόνων τῶν ὑπομνημάτων ποιῆσθαι
τὴν τῆς οἰκουμένης καταγραφὴν μηδὲν τι περιε-
5 γαζομένοις. Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ αὐτὸς ἐνίοις τε
μὴ μετὰ καταλήψεως ἀξιοπίστου συγκατατεθειμέ-
νος καὶ ἔτι περὶ τὴν ἔφοδον τῆς καταγραφῆς πολ-

tabulae geographicae saepius denuo edita. Sed
si ultimae eius constructioni nihil deesse vide-
remus, sufficeret nobis iam ex solis his ad-
versariis tabulam orbis terrarum describere,
ne acta agamus. Quum vero appareat, eum
et ipsum partim admisisse nonnulla sine ea
inquisitione, quae fide digna sit, partim etiam
in tabularum delineatione instituenda neque
facilitati neque symmetriae debitam tribuisse

Varietas lectionis.

1. 1. πλείονων C. Pal. 1. — 1. 3. ἐπήρκεσεν B. — 1. 4.
τούτων μόνων A. B. D. E. F. Pal. 1.; μόνον vulgo. — 1. 5.

περιεργαζομένους F. — 1. 6. ἐνίοις τε καὶ μὴ μετὰ B. —
1. 7. συγκατατεθειμένος F.

Observationes.

Ptolemaei non esse Graecae, sed Tyriae originis), ut
oppositam potius rationem probent. Ptolemaeus enim,
dum praesidia commemorat, quibus usus fuerit in geo-
graphia sua ordinanda Marinus, de libris tantum scriptis,
tum antiquis, tum recentioribus, itinerariis scilicet, lo-
quitur, a Marino diligenter inspectis: tabularum autem
geographicarum, quas ante oculos habuerit, nulla apud
eum mentio iniicitur. Nam *πίναξ γεωγραφική*, de qua
(sic!) loquitur, aperte est tabula a Marino constructa
et emendata; non vero tabula antiqua. Marinus scilicet
quod ex alio Ptolemaei loco discimus, tertia vice com-
mentarios suos geographicos emendatos ediderat (Ptol.
Geogr. I, 6. 17.). Tabulae autem iis subiunctae primam
tantum et secundam editionem ornabant, quum vel aliis
negotiis impeditus, vel morte praeventus esset, quo mi-
nus tertiae editioni iterum iterumque correctas eas adderet.
Quamobrem docere sese velle tradit Ptolemaeus, quo-
modo ex libris scriptis seu secundum eos mappae con-
struendae sint. In his autem nihil est quod priscarum a
Tyriis confectarum mapparum usum indicare possit.
Sequitur e Ptolemaei verbis ab initio huius observationis
positis Marini librum inscriptum fuisse: *Διορθώσις τοῦ
γεωγραφικοῦ πίνακος*, cuius complures fuisse editiones
patet e nostro loco et e cap. 17. ubi ultimam, *τὴν τελει-
οτάτην ἐκδοσιν*, commemorat. Docuit hoc opere Marinus
meliorem conficiendae tabulae geographicae rationem eo
consilio, ut ipse emendatam aliquando ederet tabulam
geographicam. Eam autem tabulam Marinus operi suo
nunquam addiderat, neque prioribus duabus, ut Heere-
nio placet, neque ultimae editioni (neque tamen constat,
ter tantum, ut Heerenius putat, Marinum opus suum
edidisse; Ptolemaeus autem duobus illis locis, quos modo
indicavimus, de pluribus tantum editionibus et de ultima
loquitur), quod ex ipsius Marini verbis patet, (Ptol. I.
c. 17.) ἢ διὰ τὸ μὴ θάσσει καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν
ἐκδοσιν, ὡς αὐτὸς γησι, πίνακα καταγράψαι; itaque de
pluribus huius tabulae geographicae editionibus, quas
dicunt Mannert Geogr. d. Gr. u. Römer I. p. 136. et
Schöll Gesch. d. gr. Litt. II. p. 747., ne cogitari quidem
potest. Constat hoc Marini opus e compluribus com-
positionibus (*συντάξεις*), quas ut verbosas et confusas
reprehendit Ptolemaeus (διὰ τὸ πολύχουν καὶ ποικίλον
τῶν συντάξεων c. 15. et διὰ τὸ πολύχουν καὶ κωχρημέ-
νον τῶν συντάξεων c. 17.), ut, quae de singulis terrae

locis dicenda essent, non uno eodemque loco congesta,
sed hic latitudines tantum illic longitudes expositae
(ἐνταῦθα μὲν, εἰ τύχοι, τὰ πλάτη μόνον... ἀλλὰχόθι δὲ
τὰ μήκη μόνον c. 18.) invenirentur, ita ut omnes fere
simul commentarii inspiciendi essent ad definiendam unius
loci positionem (ὅλως τε καὶ ἐν ἑκάστον τῶν κατατασσο-
μένων πάντων σχεδὸν δεῖ πρὸς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ὑπο-
μνημάτων c. 18.). Quarum compositionum in singulis
singulae res tractatae esse videntur; ut tertia erat de
phaenomenis (ἐπὶ μὲν δὲ τῶν φαινομένων γησὶν ἐν τῇ
τρίτῃ συντάξει κατὰ λέξιν οὕτως c. 7.); alia fortasse in-
scripta erat ἔκθεσις τῶν παραλλήλων, rursus alia ἀναγρα-
φὴ τῶν μεσημβρινῶν (c. 18.), et in hac eadem fortasse
agebatur de locis iisdem meridianis subiectis, vel sibi
oppositis (ὅσον ἐπὶ τῶν ἀντικείσθαι πεπιστευμένων c. 15.);
ultima, si coniecturam facere licet, indicem continebat po-
sitionum ad longitudinem et ad latitudinem finitarum, sed
multa in ea iis, quae in prioribus compositionibus tradita
erant, prorsus repugnabant, quamobrem Ptolemaeus
iure dicere potuit ἄλλ' εἰ μὲν ἐωρῶμεν μηδὲν ἐνδέον αὐτοῦ
τῇ τελευταίᾳ συντάξει, καὶ ἀπήρκεσεν ἡμῖν ἀπὸ τούτων
μόνων τῶν ὑπομνημάτων ποιῆσθαι τὴν τῆς οἰκουμένης
καταγραφὴν (c. 6.). Compositiones hae contextae erant
e commentariis (ὑπομνήματα c. 6 et c. 18.). Ab initio
autem compositionis, ut exemplo aliquo utar, eius, quae
fuerat de parallelis, conscripta erant quaecunque de pa-
rallelorum ratione ac doctrina constarent, eaque index ex-
cepit locorum aut terrarum iisdem parallelis subiectarum
sive in eodem circulo positarum. Quam vero Marinus
in hoc opere suo docuerat tabulae geographicae confici-
endae rationem (c. 20.), eam Ptolemaeus vituperat, licet
ipse (l. II. c. 4. extr.) eandem se tabulae delineandae
viam ingressurum esse fateatur. Unus restat locus (c. 19.
ἵνα τὴν γνώμην τοῦ ἀνδρὸς τὴν δι' ὅλης τῆς συντάξεως),
qui inducere nos possit, ut Ptolemaeus Marini opus
σύνταξιν appellasse credamus. Sed, si quid video, alte-
rum illud τὴν cod. C. auctoritate delendum erit, ut Pto-
lemaeus suum ipsius opus *σύνταξιν* nominaverit, quod
facit l. VII. c. 4; atque in proximis verbis de iis, quae
in libro suo praestiterit, loquens, *προσεμειλήθημεν, αἰτ,
καὶ τοῦ κατὰ τὴν μέθοδον προχείρον, σύνταξαντες ἐπὶ
πασῶν τῶν ἐπαρχιῶν κ. τ. έ.* — Similia de huius Marini
operis ratione dixit Letronnius in libro saepius com-
memorato.

λαχῇ μήτε τοῦ προχείρου μήτε τοῦ συμμετροῦ
τὴν δέουσαν πρόνοιαν πεποιημένος, εἰκότως προή-
χθῆμεν, ὅσον ὠόμεθα δεῖν, τῇ τάνδρὸς πραγμα-
τεῖα συνεισενεγκεῖν ἐπὶ τὸ εὐλογώτερον καὶ εὐχρη-
στότερον. Καὶ δὴ τοῦτο ποιήσομεν ἀπερίττως, ὥς 5
ἐνὶ μάλιστα, προεπισκεψάμενοι διὰ βραχέων ἐκάτε-
ρον εἶδος τῶν ὀφειλόντων λόγου τινὸς τυχεῖν·
καὶ πρῶτον τὸ κατὰ τὴν ἱστορίαν, ἀφ' ἧς οἶται
δεῖν ἐπιπλέον προάγειν καὶ τὸ μῆκος τῆς ἐγνω-
σμένης γῆς πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὸ πλάτος πρὸς 10
τὴν μεσημβρίαν· εἰκότως γὰρ ἂν καλοῖμεν τῆς ἐκ-
κειμένης ἐπιφανείας τὴν μὲν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυ-
σμάς διάστασιν μῆκος, τὴν δ' ἀπ' ἄρκτων πρὸς με-
σημβρίαν πλάτος, ὅτι τε καὶ τῶν κατ' οὐρανὸν κινή-
σεων τὰς παραλλήλους ταύταις ὁμωνύμως προσα- 15
γορεύομεν, || καὶ ὅτι καθόλου μὲν τῇ μέζονι τῶν
διαστάσεων προσέπτομεν τὸ μῆκος· ὠμολόγηται
δὲ παρὰ πάντων ἀπλῶς καὶ τῆς οἰκουμένης ἢ πρὸς
δυσμάς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν διάστασις πολλῶ μεί-
ζων τῆς ἀπ' ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν.

Κεφ. ζ'.

Διόρθωσις τῆς κατὰ τὸν Μαρῖνον τοῦ πλάτους τῆς ἐγνω-
σμένης γῆς διαστάσεως ἀπὸ τῶν φαινομένων.

Ἐπὶ τοίνυν τοῦ πλάτους πρῶτον ὑποτίθεται
μὲν καὶ αὐτὸς τὴν Θούλην νῆσον ὑπὸ τὸν παράλ- 25
ληλον τὸν ἀφορίζοντα τὸ βορειότατον μέρος τῆς
ἐγνωσμένης ἡμῖν γῆς, τὸν δὲ παράλληλον τοῦτον
ἀποδείκνυσιν ὥς ἐνὶ μάλιστα ἀπέχοντα τοῦ ἰσημε-
ρινοῦ μοίρας ξγ', οἷον ἐστὶν ὁ μεσημβρινὸς κύ-
κλος τξ', σταδίου δὲ τριςμυρίου χιλίους πεντακο- 30
σίους, ὥς τῆς μιᾶς μοίρας πεντακοσίους ἔγγιστα

Varietas lectionis.

1. 5. ποιήσωμεν A. — 1. 6. προεπισκεψάμενοι B. — 1. 9.
ἔτι πλέον F.; — 1. 12. τὴν μὲν ἀπ' A. B. D. E. F. Pal. 1.;
τὴν ἀπ' vulgo. — 1. 14. ἐπεὶ καὶ A. D. F. pro ὅτι τε καί.
— 1. 15. τὰς παραλλήλους A. D. F.; τοὺς παραλλ. vulgo. —
1. 17. ὁμολογεῖται A. D. F.; ὠμολόγηται rell. et Edd. —

Observationes.

ὥς τῆς μιᾶς μοίρας πεντακοσίους ἔγγιστα σταδίου
περιεχούσης. Infra (l. VII. c. 4.) Ptolemaeus dicit: ὥς
τῆς μὲν μιᾶς μοίρας πεντακοσίους περιεχούσης σταδίου,
ὅπερ ἐκ τῶν ἀκριβεστέρων ἀναμετρήσεων κατελήφθη· τῆς
δὲ ὅλης γῆς περιμέτρον μυριάδων ιη', Totus enim terrae
ambitus si est stadiorum 180000, sequitur gradum unum

curam: non sine iusta causa permoti sumus,
ut, quantum opus esse putabamus, ad viri illius
opus conferremus, quo rationi convenientius
et ad usum aptius fieret. Quod quidem perfici-
emus, nulla addita re supervacanea, quantum
fieri poterit, examinatis antea breviter iis,
quae in utroque genere aliquatenus respici
oporteat; et primum quidem quod attinet ad
traditas explorationes, ex quibus cognitae ter-
rae et longitudinem orientem versus et latitu-
dinem meridiem versus magis extentam cogi-
tandam esse putat. Namque, ut par est, in
aperta terrae superficie eam distantiam, quae
ab oriente occidentem versus extenditur, lon-
gitudinem, quae a septentrionibus meridiem
versus est, latitudinem dicemus, et quod coe-
lestium quoque motuum eos, qui pari cum his
distantiis tractu fiunt, eodem nomine appella-
mus, et quod in universum maiori distantiae
longitudinis notionem adiungimus: omnes vero
uno ore in eo consentiunt, terrae habitatae
etiam distantiam occidentem versus ab oriente
multo maiorem esse, quam quae a septentrio-
nibus meridiem versus patet.

Cap. VII.

*Accuratiores ex phaenomenis computatio eius disten-
tionis, quam secundum Marinum latitudo terrae
cognitae habet.*

Latitudinem igitur primum quod attinet,
Thulen insulam et ipse supponit parallelo ei,
qui partem terrae nobis cognitae maxime sep-
tentrionalem terminat. Hunc vero circulum
parallelum, quam fieri potest exactissime do-
cet ab aequinoctiali distare gradus tres et se-
xaginta, quorum meridianus circulus est tre-
centorum et sexaginta, sive stadia 31500, quum
gradus unus proxime contineat stadia quin-

1. 19. ἀπὸ ἀνατολῶν A. — 1. 23. ἀπὸ τῶν φαινομένων om.
A. — 1. 26. μέρος A. B. C. D. Pal. 1. in marg.; πέρας D.
in marg. E. F. et Edd. — 1. 27. ἡμῖν addunt A. B. C. D.
F. — 1. 28. ἀποδείκνυνται E. — 1. 31. μιᾶς addunt A. D.

neque plus neque minus esse stadiorum 500. Neque
tamen superflua est, quam nostro loco addit Ptolemaeus,
vox ἔγγιστα, quia sine dubio illa graduum dimensio,
licet ἀκριβεστέραν eam dixerit, non est omnibus ex parti-
bus absoluta. Unde Ptolemaeus hunc numerum sumserit
certo dici non potest; veri autem simillimum est deri-

p. 9. B.

σταδίους περιεχούσης. Ἐπειτα τὴν τῶν Αἰθιοπῶν χώραν τὴν καλουμένην Ἀγίσυμβα καὶ τὸ Πράσσον ἀκρωτήριον ἐκθέμενος ὑπὸ τὸν παράλληλον τὸν ἀφορίζοντα τὸ νοτιώτατον πέρας τῆς ἐγνωσμένης γῆς, ποιεῖ καὶ τοῦτον ὑπὸ τὸν χειμερινὸν τροπικὸν, ὥστε τὸ πᾶν πλάτος τῆς οἰκουμένης, προσγενομένου τοῦ μεταξὺ διαστήματος τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ, συνάγεσθαι κατ' αὐτὸν μοιρῶν πζ' ἔγγιστα, σταδίων δὲ μυριάδων τεσ-

genta. Deinde Aethiopum terram eam, quae Agisymba vocatur, et Prasum promontorium illi supponens parallelo, qui partem terrae cognitae maxime australem terminat, hunc quoque in brumali tropico collocat, ut tota terrae cognitae latitudo, addito spatio quod interest inter circulum aequinoctialem et tropicum brumalem, secundum ipsum proxime inveniatur esse gradus octoginta septem, stadiorum ter et

Varietas lectionis.

1. 4. τὴν Αἰθιοπῶν A. — 1. 2. τὴν om. B. E. Pal. 1. — ibid. Πράσσον A. B. D. E. Pal. 1.; Πράσσον G. — 1. 4. καὶ ante πέρας, quod in vulgatis legitur, omittunt A. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 6. πᾶν addunt A. D. F. G. — 1. 7.

διαστήματος, τούτέστι τοῦ libri omnes. — ibid. τε om. D. — 1. 9. μοιρῶν B. E. Pal. 1.; μοίρας rell. — ibid. post vocem ἔγγιστα A. D. addunt ὁ γὰρ χειμερινὸς τροπικὸς ἀφέστηκε τοῦ ἰσημερινοῦ, μοίρας κδ'.

Observationes.

vatum eum esse ex Eratosthenis et Posidonii mensuris, deductis e distantia Alexandriam inter et Rhodum, cuius varias mensuras invenies apud Strabonem I. p. 25; II. p. 86; II. p. 125; II. p. 126; II. p. 134; (cf. Plin. V. 31 — 36.). Constat enim Eratosthenem e distantia Syenen inter et Alexandriam, quas urbes eidem meridiano subiectas esse statuebat, invenisse gradum unum esse stadiorum $694\frac{1}{9}$ (cf. Cleom. Cycl. theor. I. c. 8.), pro quo numero posuit, summam eum comprehendens, stadia 700. Postea Eratosthenem tradit Strabo (I. II. p. 125. Cas. p. 187. D. Alm.) gnomonibus umbrarum indagatoribus usum, invenisse Rhodi ab Alexandria distantiam, quas item eidem meridiano subiectas esse statuebat (cf. Strabo I. II. p. 86; 93; 114.), stadiorum esse 3750. Hunc stadiorum quidem numerum gnomonibus adhibitis invenire non potuit Eratosthenes; sed, si recte video, e gnomonicis observationibus invenit, Rhodum ab Alexandria distare fere $5^{\circ} 20'$ (quod optimis nostra aetate factis observationibus, ex quibus latitudinis horum locorum differentia est $5^{\circ} 17' 20''$, fere congruit), unde, quum gradum unum stadiorum esse 700 statueret, invenit Rhodum ab Alexandria distare stadia $3733\frac{1}{3}$, pro quo numero posuit 3750. Posidonius autem rem aliter aggressus est. Nam quum Canobus stella Rhodi in ipso horizonte conspiceretur, Alexandriae vero $7^{\circ} 30'$ supra horizontem ascenderet, Alexandriae ab Rhodo distantiam duodequingagesimam partem totius terrae ambitus esse sumsit (Cleom. I. I. c. 10.); quae distantia quum esse crederetur stadiorum 5000, Posidonius terrae ambitum docuit esse $48 \times 5000 = 240000$ stadiorum. Strabone (I. II. p. 95.) teste, Posidonius alium quoque numerum invenit, stadiorum 180000; qui numerus ex eadem Canobi stellae observatione atque e distantia Rhodum inter et Alexandriam ab Eratosthene tradita, deductus est. Arcus enim meridiani inter Alexandriam et Rhodum si duodequingagesima pars est totius in terrae superficie per polos atque illa loca transeuntis circuli, tum totus ille circulus est stadiorum $48 \times 3750 = 180000$. Sed haec ipsa distantia quum non exacte dimensa esset, omnino dicendum erat, gradum unum stadiorum esse fere 500, quamobrem Ptolemaeus vocem ἔγγιστα iure addit, quod ubique facit, ubi numeros non prorsus exactos ponit; cuius rei exempla in Comp. math. plurima sunt obvia.

προγενομένου τοῦ μεταξὺ διαστήματος τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ. Grashofium nostrum, optime pluribus locis de Ptolemaeo meritum, secutus vocem τούτέστι, quae est in libris, omisi. Haec enim ille: „Vocem τούτέστι excludendam dabo, quippe quae aut a librario quodam, cui genitivi illi post genitivum διαστήματος positi displicuerint, addita, aut ex his scriptis vocibus τοῦ τε orta esse videatur, quorum prius librarii, quum compendio vocis τούτέστι (quod tabula aeri incisa III. n^o 15. Gregorio Corinthio ed. Schaef. addita exhibet in verbis δημήτηρ ἢ γῆ τούτέστι δῆμον μήτηρ) non dissimile esset, in τούτέστι mutarunt. Eiusmodi autem explicationem voce τούτέστι addere non licet, nisi ubi caetera verba per se iam absolutum sensum praebent atque iis, qui rei gnari sunt, etiam sine eo additamento intellectu difficilia non sunt, id quod hoc loco secus est. Nam omissis verbis τούτέστι τοῦ τε ἰσ. καὶ τοῦ χειμ. illud, μεταξὺ διάστημα nisi de totius terrae habitatae distantia intelligi non potest. Coniecturam meam confirmare poterit I. VII. c. 6. p. 183 Mont. (p. 216 l. 42 sq. ed. Bert.) ἐν τῇ μεταξὺ διαστάματι τοῦ τε κατὰ τὸν ἰσημερινὸν καὶ τοῦ κατὰ τὸν χειμερινὸν τροπικόν.“

ὁ γὰρ χειμερινὸς τροπικὸς ἀφέστηκε τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κδ', quae verba, ab homine aliquo eruditulo in margine codicis alicuius adscripta, in codd. A. D. in textum, quem dicunt, recepta, nos admittere ausi non sumus. Primum enim non sunt necessaria, quum Ptolemaeus existimare non potuerit, librum suum ab ullo lectum iri, qui detrahendo ipse eum numerum invenire nesciverit. Deinde Marini ea verba esse verisimile non est. Aut enim Ptolemaeus addidisset κατ' αὐτὸν aut, quoniam hoc additamento modo usus erat, dixisset profecto τὸν γὰρ χειμ. τροπικὸν ἀφιστάται φησὶ τοῦ ἰσ. μ. κδ'. Tum non est, quod Marinum integros viginti quatuor gradus huic distantiae tribuisse existimemus. Nam quum ille Thulen insulam non omnino gradus 63 ab aequinoctiali distare dixerit, sed illud intervallum quam proxime statuerit esse graduum 63, (τὸν δὲ παράλληλον τοῦτον ἀπεδείκνυσεν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἀπέχοντα ἰσημερινοῦ μοίρας ἑγ'), nihil nos impedit, quominus sumamus, huius insulae terminum septentrionalem eundem ab eo statutum esse quem a Ptolemaeo, secundum quem (I. II.

σάρων τριςχιλίων πεντακοσίων. Πειράται δὲ τὸ εὐλογον τοῦ νοτίου πέραςτος δεικνύναι καὶ διὰ φαινομένων τιῶν, ὡς γε αὐτὸς οἶται, καὶ διὰ τῶν ιστορηθεῖσων διανύσεων κατὰ τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, ὧν ἕκαστον ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπισκεπτέον. 5 Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν φαινομένων φησὶν ἐν τῇ τρίτῃ συντάξει κατὰ λέξιν οὕτως· „Ἐν γὰρ τῇ διακεκανμένη ζώνῃ ὁ ζωδιακὸς ὅλος ὑπὲρ αὐτὴν φέρεται· διόπερ ἐν αὐτῇ μεταβάλλουσιν αἱ σκιαὶ, καὶ πάντα τὰ ἄστρα δύνει καὶ ἀνατέλλει· μόνη δὲ ἡ 10 μικρὰ Ἀρκτος ἄρχεται ὅλη ὑπὲρ γῆν φαίνεσθαι ἐν τοῖς Ὀκήλεως βορειοτέροις σταδίοις πεντακοσίοις. Ὁ γὰρ διὰ Ὀκήλεως παράλληλος ἐξήρται

quadrages mille quingentorum. Rationi autem convenienter terminum australem a se positum esse conatur demonstrare tum ex rebus nonnullis coelestibus, ut ipse quidem sibi persuasit, tum ex relationibus de itineribus terra marique factis, quorum utrumque in transitu nobis considerandum est. Res coelestes igitur quod attinet, in tertia dissertatione ad verbum haec dicit: „In torrida enim zona orbis signifer totus super eam fertur; qua propter in ea umbrae in diversam regionem deflectunt, omniaque sidera occidunt et oriuntur; sola autem Ursa minor tota supra terram apparere incipit in iis terrae partibus, quae septentriones versus ab Oceli distant stadia quingenta. Paralleli enim circuli, qui per Ocelim ducitur, elevatio est gra-

Varietas lectionis.

1. 2. πέραςτος om. B.; in marg. add. E. — 1. 3. ὥστε B. — 1. 6. δὴ vulgo omissum addit D. — 1. 8. ὅλος A. D. — ibid. φαίνεται A. D. — 1. 12. σταδίοις εφ A. D. G. Pal. 2. in

marg.; στ. πεντακισχιλίους πεντακοσίοις F. — 1. 13. ἐξήρ-
τηται A. B. D. E. F. Pal. 1.

Observationes.

c. 3. p. 34 ed. Mont.) eius latitudo est $63^{\circ} 15'$. Quo ex graduum numero ut efficiantur gradus fere 87, non opus est ut integri addantur gradus 24; sufficient enim $23^{\circ} 50'$, quem numerum Ptolemaeus in Geographia ubique huic inter aequinoctialem et tropicum intervallo tribuit. Itaque Marinum quoque, cuius calculum Ptolemaeus non paucis in locis sequitur, eundem numerum $23^{\circ} 50'$ sumsisse non est dissimile veri. Postremo illis verbis Ptolemaei suam ipsius sententiam addidisse vix crederemus. Dixisset enim aut μοίρας μάλιστα πον κδ', aut μοίρας ὡς κδ', aut, ut diximus, μοίρας κγ' λγ', i. e. $23^{\circ} 50'$. In Geographia enim, in qua exactas computationes negligens, summam numeros comprehendere et ad indicandas graduum minutas numeris quinariis uti solet, tropicum ab aequinoctiali circulo $23^{\circ} 50'$ distare dicit. Sed in Comp. math. l. II. c. 6. p. 81. inter aequinoctialem et parallelum per Syenen ductum intervallum esse ait $23^{\circ} 51'$, quamquam et hic numerus non omnino subtiliter expressus est. Nam quum in eiusdem operis l. I. c. 10. (vol. I. p. 49.) dicat: δι' οὗ συνάγεται σχεδὸν ὁ αὐτὸς λόγος τῇ τοῦ Ἐρατοσθένους, ᾧ καὶ Ἰππαρχος συνεχρήσατο· γίνεται γὰρ τοιούτων ἢ μεταξύ τῶν τροπικῶν (περιφέρειᾳ) ἰὰ ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ὁ μεσημβρινὸς πγ', intervallum quod inter utrumque tropicum interest, ad totum meridianum eandem fere rationem habere statuit, quae est inter numeros 11 et 83. Quam rationem licet non omnino veram esse ipse addita voce ἔγγιστα profiteatur, tamen veram eam esse concedamus; qua ad calculum adhibita, invenimus tropicorum intervallum esse $47^{\circ} 42' 39'' 2'''$; distat igitur uterque tropicus ab aequinoctiali circulo $23^{\circ} 51' 19'' 31'''$, quem numerum Comp. math. l. c. (vol. I. p. 59.) in tabula illa declinationum, quam summus harum rerum iudex Delambrus accuratissimam dicit, summam comprehendens ponit $23^{\circ} 51' 20''$. Quae si vere a nobis disputata sunt, additamentum istud, quod codices A. D.

praebent, iure negleximus. In quo qui graduum numerus (24°) ponitur, eum Strabo etiam l. II. p. 174 Alm. (cf. eiusdem libri ultima verba p. 198 Alm.) ab Eratosthene acceptum (cf. l. II. p. 95 Cas. p. 151 Alm.) et ab Hipparcho probatum tradit, quod respicere videtur Ptolemaeus loco supra allato Comp. math. p. 49.

σταδίοις πεντακοσίοις. Plurimi codices alium numerum praebent, quem vulgatae interpretationes latinae tuentur, in quibus legimus stadiis quinque millibus quingentis. Videamus igitur quae lectio sit praefenda. Ocelis enim emporium quum Marinus dicat latitudinem habere septentrionalem $11^{\circ} 24'$, polus septentrionalis illic totidem gradus supra horizontem attollitur; ultima autem in cauda Ursae minoris stella, quae secundum Hipparchum $42^{\circ} 24'$ a polo distat, in illo emporio non semper conspici potest. Haec igitur stella iis demum semper apparet, quibus semper supra horizontem est, h. e. iis, qui uno gradu ab Oceli septentriones versus habitant. Unus autem gradus quum sit stadiorum 500, haec stella, et quod idem est, totum Ursae minoris sidus in iis terris, quae totidem stadiis magis septentrionem versus sitae sunt, apparere incipit, ex quibus intelligitur unice veram esse lectionem iam ab Erasmo receptam. — Denique quod in omnibus, quantum scio, interpretationibus latinis legitur „minoris Ursae stellam borealissimam“, falsum esse iam ostendit Petavius in Uranologio p. 63 sq. (ed. Antw. 1703.), adhibito ipsius Hipparchi testimonio, quod Strabo libro II. p. 132. (p. 194 B. ed. Alm.) nobis servavit.

ὁ γὰρ δι' Ὀκήλεως παράλληλος ἐξήρται. Quum plurimi, iique optimi codices ἐξήρτηται praebent, videntur omnino est, ultra lectio verior sit. Quod ut diiudicemus, aliis locis ex Ptolemaei scriptis utendum erit, in quibus alterumtrum verbum de elevationibus ad-

p. 9. B.

μοίρας ια' καὶ δύο πέμπτα. Παραδίδεται δὲ ὑπὸ τοῦ Ἰππάρχου τῆς μικρᾶς Ἀρκτοῦ ὁ νοτιώτατος, ἔσχατος δὲ τῆς οὐρᾶς ἀστὴρ ἀπέχειν τοῦ πόλου μοίρας ιβ' καὶ δύο πέμπτα. Καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ

duum undecim et bis quintae gradus partis. Traditur autem ab Hipparcho Ursae minoris stella maxime australis, quae eadem est et ultima caudae, a polo distare gradus duodecim et bis quintam gradus partem. Atque qui ab aequi-

Observationes.

hibitum est, quae tamen ea in re a nostro loco differunt, quod in illis neque absolute posita neque de parallelorum elevationibus dicta haec verba inveniuntur, sed ubique et addita est ratio aliqua ad circulum finientem, quem Graeci horizontem dicunt, aut genitivo casu aut praepositionibus ἀπὸ vel ὑπὲρ expressa, et sermo est de polorum elevationibus. Sed quod de poli elevatione dicitur, idem de parallelorum elevationibus dici potest. A Geographia ut ordiamur, quae quamquam post Compositionem math. scripta est (vide l. VIII. c. 2. p. 223 Bert. p. 190 Mont.), prior tamen a nobis spectanda est, in ea Ptolemaeus non utitur nisi verbo ἐξαίρειν ut in verbis proxime sequentibus: τοῖς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς τὸν χειμερινὸν τροπικὸν βαδίζουσιν ὁ μὲν νότιος πόλος ἐξαίρεται ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα, ὁ δὲ βόρειος ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα γίνεται, pro quo paulo post dixit τοῦ νοτίου τῶν πόλων ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα γινομένου, et paulo ante ὁ βόρειος πόλος μετεωρίζεται ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα. Indicatur eo loco motio quaedam poli, qui, quum infra horizontem aut in ipso horizonte fuerit, in altum se attollens ab horizonte recedat. Eadem ratio est infra lib. VIII. Asiae tab. XI. p. 248 v. 15 et 36 Bert. p. 211 et 212 Mont., ubi bis legimus διέσθηκεν Ἀλεξανδρείας, τοῦ νοτίου πόλου ὑπὲρ γῆν ἐξηγμένον, πρὸς ἀνατολὰς codicibus priore loco nonnullis ἐξηγτημένου exhibentibus, altero nihil variantibus. Describitur ibi duorum Asiae locorum positio, Argyres Iabadii insulae capitis et Cattigarorum Sinarum stationis, quae loca quum ab aequinoctiali meridie versus sita sint, Ptolemaeus, qui in reliqua illa descriptione non nisi loca ab aequinoctiali septentriones versus sita, quibus polus meridionalis infra horizontem (sive terram) est, recensebat, quique inde ab Alexandria, in hemisphaerio septentrionali sita, distantias istas emensas esse tradebat, in illorum locorum utroque polum istum non amplius infra horizontem, ut Alexandriae et in altero hemisphaerio toto, positum sed supra hunc elatum esse necessario quodam modo indicare debuit, quod minus bene dixisset, polum meridionalem illic ab horizonte aliquantum distare; non igitur ibi recipienda est lectio ἐξηγτημένου. Porro in Compositionis math. l. II. c. 6. p. 89 haec leguntur: Ὅπου δὲ τὰς ὅλων τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ζ' ὁ βόρειος πόλος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐξῆρται, ἐκεῖ τὸ μὲν βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὅλον οὐδέποτε ὑπὸ γῆν γίνεται; ex sententiarum nexu, qui illi loco inest, et ex ultimis verbis ὑπὸ γῆν γίνεται (quod dictum non est ὑπὸ γῆ ἔστιν) planum fit, motum aliquem poli aquilonaris illic cogitari, qui aliis locis infra horizontem, aliis (aequinoctialibus) in ipso horizonte sit, aliis plus minusve ab horizonte in altum sit elatus, aliis denique (septentrionalibus) supra verticem escenderit. Iure igitur ἐξῆρται dictum est. Postremo l. VIII. c. 3. Vol. II. p. 96

in describenda globi coelestis constructione ab omni dubitatione remotus est sensus verborum ὅπως ἐξαίρειν ἐκάστοτε δυνάμεθα τὸν βόρειον πόλον ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος, „ut quovis tempore polum septentrionalem ab horizonte plus minus in altum attollere et revolvere possimus.“ Videmus igitur, verbo ἐξαίρειν ibi tantum locum esse, ubi poli remotio aliqua ab horizonte cogitanda est, non positio aliqua ad horizontem, quae aut certa per se et una semper sit aut nulla habita aliarum positionum ratione certa sumatur. Hoc enim indicaturus Ptolemaeus, utitur verbo ἐξαίρειν, quod non cum praepositionibus sed cum solo genitivo coniungit, nec alia ulla nisi perfecti passivi forma adhibet. Tria sunt Comp. math. loca libri II. c. 5. p. 75 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΓΑ περιφέρεια, ἥ τὴν ἴσην ἐξῆρτηται ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὀρίζοντος, μοιρῶν ἔστι λζ', et c. 7. p. 92. ὑποκείσθω πάλιν ὁ διὰ Ῥόδου παράλληλος, ὅπου ὁ βόρειος πόλος ἐξῆρτηται τοῦ ὀρίζοντος μοίρας λζ', et c. 11. p. 120 τὸν τρόπον ἐκθυσόμεθα χρυσάμενοι πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκεν τῷ αὐτῷ παραλλήλῳ, τούτεστι καθ' ὃν ὁ βόρειος πόλος ἐξῆρτηται τοῦ ὀρίζοντος μοίρας λζ'. Quibus non dubitamus quartum addere locum c. 12. p. 130 παραδείγματος πάλιν ἕνεκεν ἐκθυσόμεθα τὴν ἐσομένην καθόλου δεῖξιν δι' ἑνὸς θεωρήματος, ὑποθέμενοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἐγκλίσιν, τούτεστι καθ' ἣν ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐξῆρτηται μοίρας λζ', sic enim pro ἐξῆρται scribendum esse et sensus docet, qui nullam nec ad alias poli positiones rationem nec ex alia positione motionem cogitari patitur, et comparatio priorum trium locorum, in quibus unam eandemque poli ad horizontem positionem sive ab eo distantiam cogitari, cum universus verborum complexus, tum vocis πάλιν repetitio ostendit, qua ad ea, quae supra dicta sint, respici indicatur. — Quae si vere disputata sunt, in iis verbis, ad quae constituenda haec scripsimus, primo ad spectu codicum lectio ἐξῆρτηται videbitur esse praeferrenda, quam qui per Ocelum ducitur parallelus h. l. per se cogitari videatur, quod tamen secus est. Marinus enim — huius autem sunt quae tractamus verba — a zona torrida, in qua totus signifer orbis appareat, orsus septentriones versus progreditur, et quo magis polus aquilonaris progredienti ascendat, eo plura paulatim sidera septentrionalia apparere ostendit; quam enim paralleli elevationem dicit, eadem est, quae a Ptolemaeo poli elevatio vocatur. Sed non hanc unam ob causam ἐξῆρται praeferrendum duximus, verum etiam quod sic absolute, non additis τοῦ ὀρίζοντος, nemo fere dixerit ἐξῆρτηται, quum contra sine ullo additamento ἐξῆρται non minus bene dici potuerit quam substantivum ἐξαίρεμα τοῦ πόλου omissis ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος, quod nusquam ἐξαίρημα dictum invenietur.

μοίρας ια' καὶ δύο πέμπτα. Ita codices omnes; sed quamquam infra l. VI. pag. 176 v. 45 ed. B. (p. 153 M.) latitudinem Ptolemaeus tribuit Oceli duodecim graduum,

τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν θερυνὸν τροπικὸν προῖοῦ-
 σιν ὁ μὲν βόρειος πόλος ἀεὶ μετewρίζεται ὑπὲρ
 τὸν ὀρίζοντα, ὁ δὲ νότιος ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα γίνε-
 ται· τοῖς δὲ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς τὸν χει-
 μερινὸν τροπικὸν βαδίζουσιν ὁ μὲν νότιος πόλος 5
 ἐξαίρεται ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα, ὁ δὲ βόρειος ὑπὸ
 τὸν ὀρίζοντα γίνεται.“ Αἰὰ μὲν οὖν τούτων αὐ-
 τὰ τὰ ὀφείλοντα συμβαίνειν ἐν τοῖς ὑπὸ τὸν ἰση-
 μερινὸν ἢ τοῖς μεταξὺ τῶν τροπικῶν τόποις ἐκτί-
 θεται μόνον· εἰ δὲ καὶ τῷ ὄντι γέγονέ τις ἱστορία 10
 τῶν ὑπὸ τοὺς νοτιωτέρους τοῦ ἰσημερινοῦ φαινο-
 μένων, οὐ παρίστησιν· οἷον τὸ γίνεσθαι πον κατὰ
 κορυφὴν ἀστέρων τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ νοτιωτέρων·
 ἢ τὸ τὰς μεσημβρινὰς σκιάς ἐν ταῖς ἰσημερίαις
 ἀποκλίνειν πρὸς νότον, ἢ τὸ τοὺς τῆς μικρᾶς Ἄρ- 15
 κτου ἀστέρων πάντας ἀνατέλλειν ἢ δύνειν, ἢ πάλιν
 τινὰς αὐτῶν μὴδ' ὅλως φαίνεσθαι τοῦ νοτίου
 τῶν πόλων ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα γινομένου. Αἰὰ
 δὲ τῶν ἐξῆς ἐπιλέγει μὲν τινα τετηρημένα φαι-
 νόμενα, μὴ μέντοι τὸ προκειμένον ἐπιδειξάιν δυ- 20
 νάμενα πάντως. Φησὶ γὰρ, „ὅτι καὶ οἱ μὲν τῆς
 Ἰνδικῆς εἰς τὴν Λιμυρικὴν πλέοντες, ὥς φησι

noctiali linea ad aestivum tropicum progredi-
 untur, iis polus septentrionalis semper apparet
 in coelo supra horizontem, australis infra eum
 consistit, qui vero ab aequinoctiali circulo ad
 brumalem tropicum eunt, iis australis polus
 supra horizontem attollitur, brumalis infra eum
 consistit.“ His igitur observatis ea ipsa, quae
 accidere oportet in locis sub linea aequinoctiali
 aut inter tropicos sitis, exponit tantum; sed
 num re vera etiam exploratio aliqua instituta
 sit eorum, quae sub parallelis ab aequinoctiali
 meridiem versus in coelo appareant, non docet;
 velut consistere alicubi supra verticem stellas
 quasdam, quae ab aequinoctiali linea meridiem
 versus positae sint; aut umbras meridianas
 aequinoctiorum (vernorum) tempore in meridia-
 nam regionem declinare; aut Ursae minoris
 stellas omnes oriri vel occidere, vel rursus
 nonnullas earum omnino non apparere, quum
 polus australis super horizontem conspiciatur.
 In iis quae proxime sequuntur, observata qui-
 dem nonnulla addit phaenomena, sed quae id
 quod propositum est non omnino ostendere
 possint. Dicit enim, „et eos, qui in Limyri-
 cen Indiae terram navigent, ut aiat Diodo-

Varietas lectionis.

1. 1. τροπικὸν addidimus omnium Codd. consensu. —
 1. 10. μόνον A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1.; μόνους vulgo. —
 ibid. τις om. A. D. G. — 1. 12. πον om. A. G.; in marg.
 add. D. — 1. 15. τοὺς om. A. C. D. G. — 1. 17. μὴδ' ὅλως

φαίν. A. B. D. E. F. G. Pal. 1.; μὴ φαίν. vulgo. — 1. 18.
 γινομένου B. C. E. Pal. 1. — 1. 21. οἱ μὲν ἐκ τῆς Ἰνδ.
 A.; οἱ μὲν ἀπὸ τῆς vulgo.

Observationes.

nihil tamen est mutandum. Saepius enim Ptolemaeus
 sibi non constat in numeris, quos in primo libro et quos
 in posterioribus profert; vide modo, ut unus locus sit
 pro pluribus, l. I. c. 10, ubi Prasum promontorium abesse
 dicitur ab aequinoctiali 16° 25', et l. IV. p. 131 ed. B.
 (p. 115 M.), ubi in editionibus huic ipsi promontorio
 latitudo tribuitur 15° 30', in codd. autem MSS. et in in-
 terpp. latinis non amplius graduum 15.

Hoc septimo capite Ptolemaeus refellit et corrigit Ma-
 rini opinionem de terrae cognitae latitudine, quam e rerum
 coelestium contemplatione ille sibi finxerat. Terminum
 septentrionalem, quem Marinus Thulen insulam fecerat,
 cuique latitudinis gradum sexagesimum tertium assigna-
 verat, verum esse censet Ptolemaeus. Quod ad australem
 terminum attinet, Marinus terram cognitam extenderat
 usque ad tropicum hibernum, quem Hipparcho (Strab.
 l. II. p. 118 Cas. p. 174 Alm.) praeunte, 24 ab aequi-
 noctiali circulo distare gradus existimabat, atque verita-
 tem huius termini demonstrare conatus erat tam ex phaenomenis
 quibusdam quam ex exploratione itinerum et
 terra et mari factorum. De phaenomenis, quae in tertia
 operis sui συντάξει tractaverat Marinus, hoc nostro capite
 agens. Ptolemaeus Marinum citat, neque est dubium,
 quin ipsa Marini verba legamus, quia Ptolemaeus, ubi

primum locum affert, aperte dicit: φησὶν . . . κατὰ λέξιν
 οὕτως. Locus e Marini scriptis depromptus desinit in
 verba ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα γίνεται. Ptolemaeus postquam
 docuit, quae modo e Marini scriptis attulerit nihil ad
 illius opinionem confirmandam valere, alterum affert locum
 inde a verbis φησὶ γὰρ ὅτι usque ad verba πρὸ τῶν
 θερυνῶν τροπῶν ὅλος. Haec quoque refutat Ptolemaeus,
 docens quaedam a Marino observata ostendere regiones
 potius ab aequinoctiali septentriones versus sitas, caetera
 non magis regiones meridiem quam septentriones versus
 sitas; Canobum enim, quem ad partes vocaverat Marinus,
 nihil probare. Postremo ipsum etiam Marinum sensisse
 docet, argumento illo, quod ex Orionis et Canis ortu ad
 probandam suam sententiam duxerit, non omnino eam
 probari, quum ipse addiderit, ea sidera etiam sub linea
 aequinoctiali atque inter hanc et aestivum tropicum, sub
 quo Syene sita sit, conspici. Verba Marini sunt: πα-
 ρεληγμένοι διὰ τῶν . . . μεχρὶ Σνήνης.

οἱ μὲν ἀπὸ Ἰνδικῆς εἰς τὴν Λιμυρικὴν πλέοντες. Ita
 vulgo edebatur. Limyrica autem sine dubio pars est
 Indiae, ideoque Marinus nautas quosdam ex India in
 Limyricen navigasse dicere non potuit. Hac ratione
 perductus Letronnius iam vidit, vulgatam lectionem ser-
 vari non posse atque legendum esse: οἱ μὲν τῆς Ἰνδικῆς

p. 9. 10. B.

Αἰδωρος ὁ Σάμιος ἐν τῷ τρίτῳ, ἔχουσι τὸν Ταῦρον μεσουρανοῦντα καὶ τὴν Πλειάδα κατὰ μέσην τὴν κεραίαν· οἱ δ' εἰς τὴν Ἀζανίαν ἀπὸ τῆς Ἀραβίας ἀναγόμενοι εὐθύνουσι τὸν πλοῦν πρὸς μεσημβρίαν καὶ τὸν Κάνωβον ἀστέρα, ὅστις 5 ἐκεῖ λέγεται Ἴππος καὶ ἐστὶ νοτιώτατος. || Ἀστρα δὲ φαίνεται παρ' αὐτοῖς, ἃ παρ' ἡμῶν οὐδ' ὀνομάζεται, καὶ ὁ Κύνων τοῦ Προκύωνος πρότερος ἐπιτέλλων καὶ ὁ Ὠρίων πρὸ τῶν θειρινῶν τροπῶν ὅλος. 10 Καὶ τούτων οὖν τῶν φαινομένων τὰ μὲν σαφῶς τὰς βορειοτέρας οἰκίσεις τοῦ ἰσημερινοῦ παρίστησιν, ὡς ὁ Ταῦρος καὶ ἡ Πλειὰς κατὰ κορυφὴν γινόμενα, βορειότερα γὰρ καὶ τὰ ἀστρα ταῦτα τοῦ ἰσημερινοῦ· τὰ δ' οὐδὲν μᾶλλον τὰς νοτιωτέρας τῶν βορειοτέρων. 15 Ὅ τε γὰρ Κάνωβος δύναται φαίνεσθαι καὶ τοῖς συγχρῶ τοῦ θειρινοῦ τροπικοῦ βορειοτέροις, καὶ πολλοὶ τῶν ἀεὶ παρ' ἡμῶν ὑπὸ γῆν ὄντων ἀστέρων ἐν τοῖς ἡμῶν μὲν νοτιωτέροις τόποις ἐτι δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ βορειοτέροις, οἷον τοῖς περὶ Μερόην, ὑπὲρ γῆν 20

Varietas lectionis.

1. 2. μεσουρανοῦντα Edd. — 1. 4. Ἀράβιας Edd. — 1. 7. οὐ δὲ vulgo. — 1. 8. πρὸ κυνός D. — ibid. πρότερος om. Ed. 3; πρότερον A. B. D.; πρότερος rell. et Edd. — 1. 9.

rus Samius in libro tertio, Taurum in medio coelo habere et Pleiadem supra mediam antennam, qui vero Azaniam versus ex Arabia in altum provehantur, eos cursum dirigere meridiem versus et ad Canobum stellam, quae illic dicatur Equus, et stella sit maxime australis. Sidera autem apud illos homines apparere, quae apud nos ne nominentur quidem, et Canem, qui Procyone prior, et Orionem, qui ante solstitium aestivum totus oriatur. 10 Horum autem phaenomenorum alia manifesto sedes a circulo aequinoctiali septentriones versus positas ostendunt, ut Taurus et Pleias supra verticem consistentes (nam septentriones versus haec quoque sidera ab aequinoctiali collocata sunt); alia non magis sedes indicant meridiem versus quam septentriones versus positas. Namque et Canobus iis etiam, qui longe trans aestivum tropicum septentriones versus habitant, apparere, et multae earum stellarum, quae semper apud nos sub terra sunt, in iis locis, quae quanquam a nobis meridiem versus, tamen citra aequinoctialem septentriones versus sita sunt, velut in locis circa Me-

ἐπιτέλων B. — ibid. ὠρίων Pal. 4. — ibid. τροπικῶν B. — 1. 10. ὅλος A. B. D. E. G. Pal. 1. 2.; ὅλως vulgo. — 1. 16. συγχρῶς C. συγχρῶ Edd.

Observationes.

εἰς κ. τ. λ. Multa huius locutionis exempla olim in diario gallico, (Magasin encyclop. avril 1813) protulit, quorum agmen ducit Thucydideum illud (II. 48) ἀγίκετο τῆς Ἀττικῆς εἰς Οἰνόην. Quod si qui Letronnii coniecturam recipi non posse arbitrabuntur, propterea quod locus aliquis, unde navigatio suscepta sit, indicari debeat, id quod in proximis verbis εἰς τὴν Ἀζανίαν ἀπὸ τῆς Ἀραβίας factum esse videmus: Ptolemaeus et quicumque alius scriptor graecus quum de navigatione aliqua in Limyricen aut aliorum in mari Erythraeo suscepta non addito ullo profectionis loco loquuntur, eam ex sinu Arabico aut potius Avalite inchoatam esse volunt; non enim aliunde illud mare navigare Graeci potuerunt. cf. infra c. 9. init. In proxima autem navigatione indicanda locum, unde nautae profecti sint, addi necesse fuit, quod non solum ubi sive qua in regione navigarint, id quod in priore itinere unum spectabatur, sed quorsum sive quam in regionem cursum suum direxerint, exponendum erat, ut appareat, quomodo Canobi sidus ducem sibi sumere potuerint.

ἔχουσι τὸν Ταῦρον μεσουρανοῦντα καὶ τὴν Πλειάδα κατὰ μέσην τὴν κεραίαν. Antenna vocabatur κεραία, κέρας aut ἰστοκεραία, cuius partes extremae cornuum speciem praebebant ab utraque mali parte prominentium. Duobus loquendi formulis h. l. utitur Ptolemaeus idem dicturus, stellam esse in medio coelo supra verticem. Huc per-

tinet Pollucis locus I. IV. 157 ὑπὲρ κεφαλῆς ἐστάναι· τὸ γὰρ μεσουρανεῖν, Αἰγυπτίων, ita fortasse interpretandus, ut hac voce astronomos et Aegyptios imprimis, altera dicendi forma, qua stella aliqua supra mediam antennam conspici dicitur, nautas potissimum usos esse putemus. Quid utrumque significet, ipse infra interpretatur Ptolemaeus, ubi dicit ὁ Ταῦρος καὶ ἡ Πλειὰς κατὰ κορυφὴν γινόμενα. Sidera enim illa, Taurus et Pleias, quum ad summum coeli fastigium evecta sunt, navigantibus illic supra ipsum verticem sive, ut astrologi loquuntur, in zenitho conspiciuntur, ex quo apparet, Limyricen et sinum Aualitem tantundem ab utroque polo distare atque Taurum sidus et Pleiadem. Sensu aliquantulum immutato vox μεσουρανεῖν de sole usurpatur apud Strabonem I. II. p. 440 Cas. p. 169 Alm. ὁ ἀπαιδέντος . . . ἀπειρος ὢν τῶν οὐρανίων . . . ἀνατέλλοντα ὁρᾷ τὸν ἥλιον καὶ δύνοντα καὶ μεσουρανοῦντα, et in Ptol. Comp. math. II. p. 80 ed. H.: ὁ διὰ Μερόης παράλληλός ἐστι τῶν ἀμφισκίων, τοῦ ἡλίου δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινόμενον κατὰ κορυφὴν, καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος et in Hesychiana glossa Φρέαρ ὁρύττειν· σκιοθηρεῖν· οἱ γὰρ ἀπὸ τῶν μαθημάτων εἰῶθαι τὰς μεσουρανήσεις λαμβάνειν καὶ σκιοθηρεῖν ἐκ τῶν φρεάτων. Non enim est haec positio in zenitho, sed in meridiano eius loci, in quo sol observatur. Solis enim umbrae mensura tum etiam observatur, quum sol aut septentriones aut meridiem versus a zenitho distat.

δύνανται γίνεσθαι, καθάπερ αὐτὸς ὁ Κάνωβος ἐνταῦθα, τοῖς βορειοτέροις ἡμῶν μὴ φαινόμενος· καίτοι τούτου μὲν καὶ τοῦνομα οἱ μεσημβρινώ-
τεροι λέγουσι τὸν Ἴππον, ἄλλου δὲ οὐδενὸς τῶν ἡμῶν ἀγνώστων. Ἐπιφέρει δὲ καὶ αὐτὸς „παρειλη-
φέναι διὰ τῶν μαθηματικῶν λόγων, ὅτι ὁ μὲν Ὠρίων ὅλος φαίνεται πρὸ τῶν θειρῶν τροπῶν
παρὰ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν, ὁ δὲ Κύων προανατέλλειν ἄρχεται τοῦ Προκύωνος παρὰ
τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν, καὶ ἀπ' αὐτῶν 10
μέχρι Σοήνης.“ ὡς μηδὲ τούτων τῶν φαινομένων ἴδιον εἶναι τι τῶν νοτιωτέρων οἰκίσεων τοῦ ἰση-
μερινοῦ.

Κεφ. η'.

Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν διανύσεων τῶν κατὰ τὰς ὁδοί- 15
πορίας.

Ἐπὶ δὲ τῶν διανύσεων ἐκ μὲν τῆς κατὰ γῆν
ἐπιλογιζόμενος τὰς κατὰ μέρος ἡμέρας τῶν πορει-

roen, supra terram adscendere possunt, quem-
admodum ipse Canobus apud nos supra ter-
ram ascendit, qui iis, qui a nobis magis sep-
tentriones versus habitant, non apparet. Et
tamen huius quidem (qui nobis cognitus est)
nomen etiam dicunt Equum ii, qui magis meri-
diem versus habitant, non autem alius cuius-
quam stellae quae nobis sit incognita. Sed
addit et ipse, „mathematicis rationibus se rep-
perisse, Orionem totum ante solstitium aesti-
vum apparere iis quoque, qui sub aequinoctiali
circulo habitent, Canem vero ante Procyonem
oriri incipere apud eos, qui sub aequinoctiali
atque inde ad Syenen usque habitent“, ut ne
his quidem phaenomenis proprii quicquam in-
sit, quod sedes illas ab aequinoctiali meridiem
versus positas esse doceat.

Cap. VIII.

Eadem accuratior computatio ex emensione itine-
rum terrestrium instituta.

Ad itinera quod attinet, ex pedestri itinere,
ad calculos vocans singulos dies viarum a

Varietas lectionis.

1. 1. δύνανται vulgo omissum addit D. — 1. 2. ἡμῶν
B. E. F. Pal. 1.; ἡμῶν vulgo. — 1. 3. καὶ τούτου D. — 1. 4.
τὸν ante Ἴππον in Edd. omissum addunt Codd. omnes. —

ibid. ἀλλ' οὐδὲ οὐδενὸς E. Pal. 1. — 1. 6. διὰ τὴν (sic.)
D. — 1. 7. Ὠρίων Pal. 1. — 1. 8. ὑπὸ τῶν D.; at τὸν in
marg. — 1. 11. Σοήνης Pal. 1.

Observationes.

τοῖς βορειοτέροις ἡμῶν μὴ φαινόμενος. „J'ai lu ἡμῶν
avec le MS. Coislin, au lieu de ἡμῶν que portent les
éditions. Outre que le comparatif appelle le génitif, la
leçon fait un contresens énorme; car comme Canope s'élé-
vait sur l'horizon d'Alexandrie d'environ 7° 30', il fau-
drait en conclure que l'auteur de la Géographie écrivait
sous un parallèle de 38° au moins, et que ce n'était
pas Ptolémée. Il est singulier que personne n'ait vu
cette difficulté grave. Elle aurait pu servir à ceux qui
ont cru que la Géographie n'est pas de Ptolémée; opi-
nion insoutenable, à présent que la critique est plus
avancée.“ Letronne Journal des savans, avril 1831.
p. 244 sq.

τῶν ἡμῶν ἀγνώστων. Letronnius haec adnotavit: „Je
lis ἡμῶν γνωστών, au lieu de ἡμῶν ἀγνώστων: Ptolémée
fait allusion à la constellation du cheval, dans la sphère
grecque; il veut dire que les gens dont il parle, en don-
nant le nom de cheval à canobus, ne le donnent en même
temps à aucune des constellations connues des Grecs.“
Sed ni fallor Letronnius prorsus a vero aberravit. Ma-
rinus enim e phaenomenis probaturus, terminum terrae
habitatae australem extendendum esse usque ad tropicum
septentrionalem, eius extensionis causam affert, quod, qui
Azaniam versus ex Arabia in altum provehantur, cursum
idirigant meridiem versus et ad Canobum stellam, quae
illie dicatur Equus et stella sit maxime australis. Quae

contra Ptolemaeus: Canobus stella, inquit, quod conspici
potest, non probat illa loca ab aequinoctiali circulo
meridiem versus sita esse; Canobus enim a nobis, qui a
tropico aestivo septentriones versus habitamus, conspici
potest nobisque notissimus est. Nihilo tamen minus
homines illi, de quibus Marinus loquitur, hunc ipsum
Canobum Equum vocant, non autem aliam ullam stellam,
nobis incognitam vel a nobis ne nominatam quidem; ex
quo minime efficitur, homines illos sedes habere ultra
aequinoctialem, quemadmodum Marinus putat. Nam quum
Marinus ipse dicat, hominibus illis stellam maxime australem
hunc ipsum esse Canobum, qui nobis quoque inter
stellas maxime australes est, Marinus suis ipse verbis se
implicavit, quoniam, si id, quod suo argumento probari
vult, vere probari posset, nos quoque ultra aequinoctialem
habitare necesse foret. Contra si homines illi non
Canobum, sed aliam quam stellam eamque nobis igno-
tam, Equum vocarent et ad hunc illic navigantes cursum
dirigerent, tum certe quodammodo sequi posset, ultra
aequinoctialem illos sedes suas habere.

ἐπιφέρει δὲ καὶ αὐτὸς παρειληφέναι διὰ τῶν μαθημα-
τικῶν λόγων. „Il résulte de ce passage que Marin au-
rait calculé lui-même ces observations: nous en con-
cluons qu'il n'était pas fort habile; car le chien se le-
vait avant procyon jusqu'au 24° degré de latitude; et le
lever héliaque d'orion précédait alors, comme aujourd'hui,

p. 10. B.

ὧν τῶν ἀπὸ Λέπτεως τῆς μεγάλης ἕως τῆς Ἀγί-
συμβα χώρας συνάγει ταύτην νοτιωτέραν τοῦ
ἰσημερινοῦ σταδίοις διζευγίοις τετρακισχιλίοις ἑξα-
κοσίοις ὁδοήκοντα· ἐκ δὲ τῆς κατὰ θάλασσαν διὰ
τῶν ἡμερῶν πάλιν τοῦ πλοῦ τοῦ ἀπὸ Πτολεμαί-
δος τῆς ἐν τῇ Τρωγλοδυτικῇ ἐπὶ τὸ Πράσσον

Varietas lectionis.

1. 1. Πτέλεως B. E. Pal. 1. — 1. 4. Θάλατταν vulgo. —

1. 5. τῶν ἀπὸ vulgo. — 1. 6. Πράσσον B. D. E. G. Pal. 1.

Observationes.

le point du solstice d'été pour toutes les latitudes où il
était visible. Gosselin: Géogr. system. et positive des
anc. II. p. 39⁶⁶ Letronnius.

του πλοῦ τοῦ ἀπὸ Πτολ. Sic scripsimus sensu effla-
gitante, namque τῶν, quod vulgo edebatur, ad τῶν ἡμε-
ρῶν referendum esset; quis autem unquam diceret οἱ
ἀπὸ Πτολεμαΐδος ἐπὶ Πράσσον ἡμέραι τοῦ πλοῦ. Libra-
rii haec confusio debetur, qui quum modo scripserint
τῶν ἀπὸ Λέπτεως, idem huic loco inculcarunt. Sed
prius illud τῶν ad τῶν πορειῶν spectans recte illic se
habet, et hic τοῦ ad τοῦ πλοῦ referendum est.

Πτολεμαΐδος τῆς ἐν τῇ Τρωγλοδυτικῇ. Est haec Pto-
lemais Troglodytica illa, cui alibi cognomina sunt ἐπὶ
θήρας aut Epitheras (Plin. VI. c. 34 vol. II. p. 742
ed. Fr.), aut ἡ τῶν θηρῶν (Ptol. I. VIII. Afr. tab. IV.)
aut θηρῶν (Arrian. Per. Mar. Erythr. ab init.; Ptol.
IV. c. 7 ubi in codicibus MSS. aliquot θηρῶν vitiose
scriptum est). Non huius est loci omnia afferre, quae
undique de huius oppidi historia congeri possint; Man-
nerti tantum sententiam in iudicium vocabo, qui in libro
suo (Geogr. d. Gr. und Römer vol. X. 1. p. 46.) memo-
ratu dignissimum praedicavit, quod illa urbs maximi in
terra descripti circuli gradui uni diligentissime emetiendo
locum veteribus dederit. Narrat enim Mannertus I. I.
mathematicos, qui comites essent viatorum a primis Ae-
gypti regibus e Ptolemaeorum gente ad terras explo-
randas emissorum, invenisse Ptolemaide solem supra
verticem esse quadragenis quinque diebus ante solstitium
aestivum totidemque post illud solstitium. Porro inve-
nisse eos, narrat, in portu Berenice solem supra verti-
cem esse ipso solstitii die, ideoque Berenicen subiectam
esse ipsi tropico aestivo; Eratosthenem autem calculo
invenisse Ptolemaidem habere latitudinem $16^{\circ} 51'$, Be-
renicen autem 24° ; sed quum hae urbes stadia 5000 inter
se distent, unum circuli maximi gradum stadiorum paullo
minus 700 esse, totius ergo terrae ambitum stadiorum
fere 252000. Addit Mannertus (p. 47), Marinum et
Ptolemaeum e multis observationibus didicisse solem
Ptolemaide supra verticem esse, quando in linea eclip-
tica $45^{\circ} 20'$ progressus fuerit, ideoque Ptolemaidis lati-
tudinem esse $16^{\circ} 25'$; Berenicen autem ipsi tropico sub-
iectam latitudinem habere $23^{\circ} 50'$; denique longitudinum
horum locorum, quippe quae non in eodem meridiano,
id quod Eratostheni visum fuerit, posita sint, differen-
tiam esse $1^{\circ} 55'$, atque directam eorum distantiam non
4000, sed paullo amplius 3700 stadiorum, unum igitur

Lepti Magna usque ad Agisymba terram emen-
sarum, hanc colligit meridiem versus ab aequi-
noctiali circulo distare stadia quater et vices
mille sexcenta octoginta; et ex maritimo iti-
nere, ad calculos vocatis rursus diebus naviga-
tionis a Ptolemaide in Troglodytica ad Prasum
promontorium factae, hoc quoque colligit me-

maximi circuli gradum esse stadiorum 500. Quae num
vera esse possint, iam videamus. Plinius quidem, ad
quem Mannertus provocat, illa de Ptolemaide narrat I. II.
c. 75 (vol. I. p. 399 ed. Fr.) et I. VI. c. 34, atque addit,
Eratosthenem terrae mensuram prodere inde coepisse.
Quae unde Plinius hauserit ignoro. Constat enim Era-
tosthenem alia ratione unius gradus longitudinem inve-
nisse, atque quam adhibuerit rationem, id ipsius eius, ut
coniicere licet (cf. Seidel Fragm. Eratosth. p. 48;
Ukert Geogr. d. Gr. und R. I. 2. p. 43), verbis conceptum
legimus apud Cleom. cycl. theor. I. I. c. 43; quod quum
omnibus notum sit, hic non repetam. Quae Plinius de
Ptolemaide, eadem de Meroe Strabo (I. II. p. 77 Cas. p.
130 Alm.) et quidem ex Philonis cuiusdam libro his verbis
refert: Ἰππαρχος ἐν τῇ δευτέρῃ ὑπομνήματι φησι, . . .
τὸ μὲν οὖν κατὰ Μιρόην κλίμα, Φίλωνά τε τὸν συγγρα-
ψαντα τὸν εἰς Αἰθιοπίαν πλοῦν ἱστορεῖν, ὅτι πρὸ πέντε
καὶ τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς θεινῆς τροπῆς κατὰ κορυ-
φὴν γίνεται ὁ ἥλιος λέγειν δὲ καὶ τοὺς λόγους τοῦ γνώ-
μονος πρὸς τὰς τροπικὰς σκιάς καὶ τὰς ἰσημερινὰς·
αὐτόν τε Ἐρατοσθένη συμφωνεῖν ἔργιστα τῷ Φίλωνι.
Concedamus autem Eratosthenem scivisse, Berenicen
subiectam esse tropico, qui ex ipsius sententia 24° ab
aequinocetiali distat, et quadraginta quinque diebus ante
solstitium totidemque post illud solem supra verticem
esse in Ptolemaide oppido: sequetur Eratosthenem, si
trigonometricum noverat calculum, cuius tamen inven-
torem Hipparchum tradunt, prorsus aliam Ptolemaidis
latitudinem et inde aliam gradus longitudinem inventu-
rum fuisse. Sol enim, secundum Ptolemaeum (Comp.
math. I. III. vol. I. p. 167 ed. H.), quadraginta quinque
diebus eclipticae lineae arcum percurrit $44^{\circ} 11' 12'' 54'''$
omissis reliquis fracturis; tantundem ergo ab aestivo
tropico distat. Adhibito autem notissimo sphaericae
trigonometriae calculo, in triangulo sphaerico rectangulo
ACB (Fig. 4.), in quo AB sit lineae eclipticae arcus = 90° ,
A punctum tropici, B aequinoctialis, BC aequinoctia-
lis arcus = 90° et CA arcus meridiani, datis et arcu
AD = $44^{\circ} 11'$ et angulo ABC = 24° , inveniemus arcum
DE = $16^{\circ} 57' 30''$; ergo latitudo Ptolemaidis esset
 $16^{\circ} 57' 30''$, atque Berenices et Ptolemaidis latitudinum
differentia esset $7^{\circ} 2' 30''$. Qui loci si alter ab altero
stadia 5000 distarent, maximi circuli gradus unus esset
stadiorum 710,06859 Eratosthenes autem, ut supra
diximus, unius gradus mensuram invenit paulo minorem
quam stadiorum 700; ergo concedi non potest, illis ob-
servationibus eum usum fuisse; unde Mannertum in hac
saltem parte errasse, certissimum est.

ἀκρωτήριον συνάγει καὶ τοῦτο νοτιώτερον τοῦ Ἰσημερινοῦ σταδίοις διςμυριοῖς ἑπτακισχιλίοις ὀκτακοσίοις· ὥστε τὸ Πράσον ἀκρωτήριον καὶ τὴν Ἀγισμβα χώραν, Αἰθιοπίων οὖσαν καὶ, ὡς αὐτὸς φησι, μηδὲ περιορίζουσιν ἀπὸ νότου τὴν Αἰθιοπίαν, ἐπὶ τὴν κατεψυγμένην ζώνην φέρειν τῆς ἀντοι-

ridiem versus ab aequinoctiali distare stadia vicies septies mille et octingenta; quo facto Prasum promontorium et Agisymba terram, quae est Aethiopum et, ut ipse dicit, Aethiopiam a meridiana parte minime terminat, ad gelidam refert zonam orbis oppositi. Illa enim

Varietas lectionis.

1.4. συνάγει καὶ τοῦ νοτιώτερον C. — 1.5. μὴ δὲ D. — 1.6. τοῖς ἀντοικουμένοις A. D.; hic autem τῆς ἀντοικον-

μένης in marg.; ἀντικουμένης C.

Observationes.

Neque minus vera videntur, quae Mannertus refert de ea ratione, quam Ptolemaeus adhibuerit ad longitudinem unius gradus definiendam. Ptolemaeus autem, quod equidem sciam, nusquam ipse huius calculi periculum fecit; nullus enim in libris eius locus eo nos adducere potest, ut credamus eum, id quod Eratostheni omnes (cf. veterum testimonia collecta ap. Ukert l. l. p. 42.) tribuunt, ipsum emensum esse gradus unius longitudinem; sed tantummodo vera esse statuit, quae e Marini aliorumque libris hauserat de unius gradus longitudine, licet doctrinam quidem de inveniendae gradus unius longitudine optime cognitam habuerit, eamque supra cap. 3. exposuerit. Differentiam autem longitudinum Ptolemaidis et Berenices, quam 1° 55' esse dicit, e nantarum depromsit relationibus, qui eam accuratissime definivisse ipsi viderentur, angulum autem illum, quem horum locorum meridiani ad polum faciunt, mathematicis observationibus ipse non invenerat; non igitur gradus unius magnitudinem inde deducere potuit. Sed quae sit horum oppidorum latitudo accuratius videamus.

Ptolemaeus libro IV. cap. 7 secundum libros graece editos Ptolemaidi latitudinem assignat 16° 30', secundum latinam interpretationem, aperto vitio, 16° 26', (consuetudo enim eius more dicendum erat 16° 25'); et l. VIII. ad Libyae tabulam IV. eandem huic atque Meroae tribuit in latitudine positionem; in Compositione autem Mathematica l. I. c. 6. Meroes latitudinem dicit esse 16° 27', pro quo numero in Geographia ponit 16° 25', pariter atque in illo libro Syenae latitudinem 23° 51', in hoc 23° 50' assignat. Eandem latitudinem attribuit Berenicae in sinu Arabico, ita ut Ptolemaidis et Berenices latitudines tantundem inter se differant, quantum Syenes et Meroes. Quarum differentia quum in Comp. Math. ponatur 7° 24', eadem erit Ptolemaidis quoque et Berenices, ita ut ex eo more, quem Ptolemaeus in Geographia sequitur, Ptolemaidi latitudo assignanda sit 16° 25', quem numerum etiam codd. MSS. l. IV. c. 7 praebent. Libro octavo l. c., Syenen et Berenicen oppida subiecta esse dicit tropico aestivo, de Meroe haec scribit: . . . τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥρῳ ἰγ . . . λαμβάνει δὲ δις τοῦ ἔτους τὸν ἥλιον κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἀπέχη τῆς θερυνῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοίρας μ ε γ' (l. VIII. p. 234 B.), eademque iisdem fere verbis de Ptolemaide (p. 234 sq.). Codices MSS. in numeris variant, praebent enim aut μ ε aut μ ε γ' aut μ ε γό. In Compositione Mathematica de Meroes inclinatione haec leguntur (vol. I. p. 80 ed. H.) πέμπτος ἐστὶ παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη

ἡμέρα ὥρῳ ἰσημερινῶν ἰγ. Ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοιρῶν ι ε κζ, καὶ γράφεται διὰ Μερόης τῆς νήσου. Ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμφισκίων, τοῦ ἡλίου δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν, καὶ τοῖς γνωμόνας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχη τῆς θερυνῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοιρῶν μ ε. Habemus igitur eadem, quae in Geographia traduntur.

Duplex autem ratio inveniendi Meroes aut quae eadem est Ptolemaidis latitudinem iniri potest. Longissimus enim ibi dies est horarum 13, dimidium ergo = 6^h 30' = 97° 30' ang. hor. Tangens autem latitudinis = cos. 97° 30' × cot. obliquit. Eclipticae autem lineae obliquit. = 23° 51' 20"; ergo:

$$\log. \cot. 23^{\circ} 51' 20'' = 0.3543702$$

$$,, \cos. 97^{\circ} 30' = 9.1156977$$

$$,, \tan. \text{latit.} = 9.4700679 = 16^{\circ} 26' 41''$$

pro quo, ut solet, Ptolemaeus ponit 16° 27', et in Geographia 16° 25'. De latitudine igitur huius oppidi dubitari nequit. Esto iam in triangulo supra adhibito DE = 16° 26' 41'', quo posito inveniemus DB = 44° 26' 35'', ergo AD = 45° 33' 25'', non 45°, quod in loco e Comp. Math. allato legimus. Scio equidem observandae diei longitudinis rationem non tam facilem esse, ut errari in ea non possit; sed omnes a Ptolemaeo traditae observationes gnomonis ope factae mihi videntur esse, ut multa quae in constituenda locorum latitudine errata invenimus, hoc ex fonte derivari possint. Iam igitur transeamus ad alteram Ptolemaidis latitudinem inveniendi rationem. Codices enim MSS. quum, ut diximus, fluctuent inter numeros μ ε, μ ε γ', μ ε γό videamus quinnam eorum optime conveniat cum latitudine e longissimo die derivata.

1) Posito AD = 45°, erit DB = AD = 45°, atque DBE = 23°, 50', et inveniatur ED = 16° 36' 8".

2) Si ponamus AD = 45° 20', erit DB = 44° 40', atque DBE = 23° 50', et inveniemus ED = 16° 30' 8".

Sit denique 3) AD = 45° 40', quo dato erit DB = 44° 20', atque item DBE = 23° 50', et invenes ED = 16° 24' 8"; qui numerus proxime accedit ad numerum in Geographia adhibitum 16° 25', unde verisimillimum fit, in Geographiae libro VIII utroque loco legendum esse μ ε γό.

Omni autem veritate caret, quod Mannertus dicit, Ptolemaide solem supra verticem esse, quando in ecliptica linea progressus fuerit 45° 20'. Qui numerus si verus esset, latitudinem oppidi invenires 16° 42' 5", quod longissime a vero abest.

p. 10. 11. B.

κονμένης. Οἱ γὰρ διζυγίοι ἐπτακισχίλιοι ὀκτα-
κόσιοι στάδιοι ποιοῦσιν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ
μοίρας πεντήκοντα πέντε καὶ τρία πέμπτα, ὅσας
ἀπέχουσιν ἐπὶ θάτερα τοῦ ἡσημερινοῦ καὶ κατὰ
τὴν ὁμοίαν κράσιν οἱ τὰ βόρεια τῆς Μαιώτιδος 5
λίμνης κατανεμόμενοι Σκύθαι καὶ Σαρμάται.
Συναιρεῖ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς τὸν ἐκκείμενον στα-
διασμὸν εἰς ἐλάττωνα τοῦ ἡμίσεως, τουτέστιν εἰς
μυρίους καὶ διςχιλίους σταδίους, ὅσους ἔγγιστα ὁ
χειμερινὸς τροπικὸς ἀπέχει τοῦ ἡσημερινοῦ· πα- 10
ρατίθεται δὲ αἰτίας τῆς συναιρέσεως τὰς τε τῶν
ἰθυτενῶν ἐκτροπὰς καὶ τὰς ἀνωμαλίας τῶν διανύ-
σεων μόνας, παρὲς τὰς ἔτι προτέρας καὶ προχει-
ροτέρας, ἐξ ὧν οὐ τὸ μειῶσαι μόνον φαίνεται ἂν
ἀναγκαῖον, ἀλλὰ καὶ τὸ μέχρι τοσούτων. Πρῶ- 15
τον μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας τῆς ἀπὸ Γαράμης
ἐπὶ τοὺς Αἰθίοπας γησι, „Σεπτίμιον μὲν Φλάκκον,
τὸν ἐκ τῆς Αἰβύης στρατευσάμενον, ἀφικέσθαι
πρὸς τοὺς Αἰθίους ἀπὸ τῶν Γαραμάντων μῆσι
τρισὶν ὁδεύοντα πρὸς μεσημβρίαν, Ἰούλιον δὲ Μά- 20
τερον, τὸν ἀπὸ Λέπτεως τῆς μεγάλης, ἀπὸ Γα-
ράμης ἅμα τῷ βασιλεῖ τῶν Γαραμάντων ἐπερχο-
μένῳ τοῖς Αἰθίοσιν ὁδεύσαντα πάντα πρὸς με-
σημβρίαν μῆσι τέσσαρσιν ἁφικέσθαι εἰς τὴν Ἀγί-
συμβα χώραν τῶν Αἰθιόπων, ἔνθα οἱ ὀνοκέρωτες 25
συνέροχονται.“ Ὡν ἑκάτερον ἀπιστόν ἐστι καὶ καθ’
αὐτὸ διὰ τε τὸ μὴ τοσούτῳ κενωρίσθαι τοὺς
ἐντὸς Αἰθίους τῶν Γαραμάντων, ὥς τριμήνου
δίοδον ἀπέχειν, ὄντων τε καὶ αὐτῶν ἤδη μᾶλλον
Αἰθιόπων καὶ τὸν αὐτὸν ἐχόντων ἐκείνοις βασι- 30
λέα, καὶ διὰ τὸ παντάπασιν γελοῖον εἶναι τὴν τοῦ
βασιλέως ἔφοδον τῶν ὑποτεταγμένων ἐπὶ μίαν διά-

vicies septies mille et octingenta stadia in
meridiano sunt gradus quinquaginta quinque
cum ter quinta parte, quot gradus in altera
parte ab aequinoctiali et pari coeli natura
distant Scythae et Sarmatae, qui septentrio-
nalia Maeotidis paludis littora incolunt. Immi-
nuit igitur et ipse quidem effectum stadiorum
numerus, ut dimidio fiat minor, ad stadiorum
duodecim millia, quot fere stadia tropicus
hibernus distat ab aequinoctiali; causas autem
imminuti numeri nullas addit nisi et decli-
nationes a rectis viis et itinerum inaequali-
tates, omissis potioribus etiam atque expediti-
oribus, ex quibus non imminutio solum ap-
pareat necessaria, sed etiam cur eo usque nu-
merus sit imminutus. Primum enim quod at-
tinet ad iter a Garama urbe ad Aethiopes fac-
tum, „Septimium Flaccum eum, qui ex Libya
expeditionem fecit, pervenisse ait ad Aethio-
pes a Garamantibus tribus mensibus, meridiem
versus proficiscentem, Iulium vero Maternum
eum, qui a Lepti Magna expeditionem fecit,
a Garama urbe una cum rege Garamantum
contra Aethiopes proficiscente, meridiem versus
totum iter dirigentem, quatuor mensibus per-
venisse in Aethiopum terram Agisymba, ubi
rhinocerotes coeant.“ Quorum utrumque per se
iam est incredibile, tum quod non tantum re-
moti sunt citeriores Aethiopes a Garamantibus,
ut trimestri itinere distent, quippe qui et ipsi
magis iam sunt Aethiopes eundemque quem
illi habent regem; tum quod omnino ridiculum
est, regis in subiectos ipsi populos expeditio-
nem uno tantum tractu factam esse a septen-
trionibus meridiem versus, quum in utramque

Varietas lectionis.

1. 3. ὅσα C. — 1. 5. κράσιν Pal. 1. — ibid. Μαώτιδος
Pal. 2. — 1. 8. ἡμίσεος C. — 1. 13. μόνας παρὲς τὰς ἔτι
A. D. G.; μόνας παρὲς ἔτι F.; γρ. ἐν ἄλλῳ μόνας παρὲς
(sic) Pal. 2. in marg.; μονὰς παριστὰς ἔτι rell. et Edd. —
1. 14. ἂν om. G. — 1. 15. ἀναγκαῖον hinc usque ad pag.
29. 1. 19. πλάγια τοῦ ἡλίου lacuna est in C.; deest enim
integrum folium. — 1. 16. ἐπὶ τῆς ὁδ. B. in marg.; E.
Pal. 1. in marg.; ἀπὸ rell. et Edd. — 1. 17. Σεπίμιον B.

Pal. 1. — 1. 18. στρατευσαμένων A. — 1. 21. τῶν ἀπὸ D.;
at τὸν in marg. — ibid. Πτέλεως B. E. Pal. 1. — 1. 22. ἅμα
τῷ βασιλεῖ om. A.; in marg. addit D. — ibid. Γαραμαντῶν
A. — 1. 23. ὁδεύσαντα πάντα A. B. D. E. F. Pal. 1. 2.; ὁδε-
σάντων πάντων. G. Pal. 2. in marg. et Edd. — 1. 27. το-
σοῦτον G. — 1. 28. Γαραμαντῶν A. et sic ubique. — 1. 30.
τῶν αὐτῶν ἐχόντων B.

Observationes.

τὴν τοῦ βασιλέως ἔφοδον τῶν ὑποτεταγμένων. Expec-
tasses κατὰ τῶν; sed praepositione carere nos posse,
allata Matthiae gr. gr. §. 380. annot. 3. docuit Letron-
nius. Quem genitivi obiectivi usum quum poetarum
tantum exemplis stabiliverit Matthiaeus, non superfluum
videtur afferre Xenoph. Hell. II, 4, 3 ἀποκλείσαντες τὰς
ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, aditus ad ea quae necessaria sunt,

ad cibaria. Simili ratione ipse Ptolemaeus interdum (I.
c. 6 et 18.) dixit ἔφοδος τῆς καταγραφῆς, quod est ἐπι-
χείρησις τῆς καταγραφῆς, modus quo quis ad tabulam
geographicam delineandam accedit; quod quum prope
congruat cum usu vocis μέθοδος, non tamen omnino idem
est. Sic Polybius I. IV. ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς ὀλυμπιάδος ἀρξά-
μενοι τοιάνδε τινα ποιησόμεθα τὴν ἔφοδον τῆς ἐξηγήσεως.

στασιν μόνην γενέσθαι τὴν ἀπ' ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν, πλείστον ἐφ' ἑκάτερα πρὸς ἀνατολὰς καὶ δύσεις τῶν ἐθνῶν τούτων ἐκτεινομένων, καὶ ἔτι μηδαμῇ διατριβὰς ἀξιολόγους ἐμποιῆσαι. Αὐτῶν εἰκὸς ἢ τετρατεύσασθαι τοὺς ἄνδρας ἢ τὸ πρὸς 5 μεσημβρίαν οὕτως εἰπεῖν, ὥς εἰώθασιν οἱ ἐπιχώριοι λέγειν εἰς τὸν Νότον ἢ εἰς τὸν Αἴβα, καταχρώμενοι τῷ μᾶλλον ἀντὶ τῆς ἀκριβείας.

Κεφ. 9'.

Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων.

Ἐπειτα καὶ κατὰ τὸν μεταξὺ τῶν Ἀρωμάτων καὶ τῶν Ῥαπτῶν πλοῦν, „Διογένη μὲν τινὰ φησι τῶν εἰς τὴν Ἰνδικὴν πλεόντων ὑποστρέφοντα, τὸ δεύτερον ὅτε ἐγένετο κατὰ τὰ Ἀρώματα, ἀποσθῆναι ὑπὸ τοῦ Ἀπαρκτίας, καὶ ἐν δεξιᾷ ἔχοντα 15 τὴν Τρωγλοδυτικὴν ἐπὶ ἡμέρας εἴκοσι πέντε παραγενέσθαι εἰς τὰς λίμνας, ὅθεν ὁ Νεῖλος ῥεῖ, ὧν ἐστὶ τὸ τῶν Ῥαπτῶν ἀκρωτήριο ὀλίγω νοτιώτερον. Θεόφιλον δὲ τινὰ τῶν εἰς τὴν Ἀζανίαν πλεόντων ἀπὸ τῶν Ῥαπτῶν ἀναχθῆναι Νότῳ, καὶ εἰκοστῇ 20 ἡμέρᾳ ἐληλυθέναι εἰς τὰ Ἀρώματα.“ Τούτων δὲ ἑκάτερος οὔτε τὸν πλοῦν ἡμερῶν ὅσων εἶπεν, ἀλλ' ὁ μὲν Θεόφιλος εἰκοστῇ ἡμέρᾳ κατῆχθαι, ὁ δὲ Διογένης ἐπὶ ἡμέρας εἴκοσι πέντε παραπλεῦσαι τὴν Τρωγλοδυτικὴν, ὅσας ἐπλευσαν ἰσοτροῦσαντες μό- 25 ρον, οὐχὶ δὲ ὅσων ἐστὶν ἡμερῶν ὁ πλοῦς ἐπιλογισάμενοι διὰ τὴν τῶν πνευμάτων ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἀνωμαλίαν καὶ παραλλαγὴν· οὐθ' ὅτι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν ὅλος αὐτοῖς γέγονεν

partem orientem versus et occidentem gentes hae latissime extendantur, neque etiam usquam illum commorationes fecisse dignas quae respiciantur. Ex quibus verisimile est, aut portenta locutos esse viros illos, aut meridiem versus ita dixisse, quemadmodum solent indigenae dicere ad Austrum vel ad Africum, abutentes eo quod magis universum est pro eo quod verum est et definitum.

Cap. IX.

10 Eadem computatio ex navigationibus factis emendata.

Deinde ad navigationem quod attinet quae est Aromata inter et Rhapta, „Diogenem quendam ait ex iis, qui in Indiam navigant, redeuntem, iterum quum prope Aromata venisset, repulsum esse a Septentrione et, quum a dextra ei esset Troglodytica, diebus viginti quinque pervenisse ad lacus eos unde Nilus profluit, a quibus Rhaptorum promontorium haud multum meridiem versus distat; Theophilum autem quendam ex iis, qui in Azaniam navigant, a Rhaptis profectum esse Austro, et die vicesimo ad Aromata pervenisse.“ Horum autem neuter neque navigatio quot sit dierum dixit, sed Theophilus vicesima se die appulisse, Diogenes diebus viginti quinque praetervectum se esse Troglodyticam, nar- 30 rantes solum quot dies navigaverint, minime vero quot dierum illa sit navigatio computantes propter ventorum in tanta temporis diuturnitate inaequalitatem et immutationem; neque fac- tane sit ipsis navigatio omnis ad septentriones

Varietas lectionis.

ω
1. 1. ἄρκτον E.; ἄρκτον B. — 1. 5. ὧν εἰ εἰκὸς ἦν τερσ. B. E. G.; ὧν ἢ εἰκὸς ἦν Pal. 1.; ὧν εἰκὸς ἦν rell. et Edd. — 1. 6. εἰώθησαν B.; εἰώθεισαν Pal. 1. — 1. 7. εἰς νότον B.; ibid. λίβαν B. G. — 1. 11. καὶ κατὰ τὸν D. E. F. G. Pal. 1.; κατὰ vulgo omissum. — 1. 12. Inter Ῥαπτῶν et Ραπτῶν h. l. et fere ubique Codd. et Edd. fluctuant. —

1. 15. ἐπὸ τοῦ ἀπαρκτίας D. F.; ἀπὸ τοῦ ἀπαρκτίας A.; ἐπὸ τοῦ ἀπαρκτίου G.; ἀποσθῆναι ἀπαρκτίαις vulgo. — 1. 18. τὸ ante τῶν omitt. Ed. 4. — ibid. ὀλίγον A. D. — 1. 21. ἐληλυθέναι εἰς A. B. D. E. F. G. Pal. 1.; ἀναχθῆναι εἰς vulgo. — 1. 26. μόνον, οὐχὶ δὲ ὅσων B. E. F. Pal. 1.; μονονουχὶ δὲ vulgo. — 1. 27. καὶ pro διὰ B. E. Pal. 1. — 1. 29. ὅλως B. E. Pal. 1.

Observationes.

δι' ὧν εἰκὸς ἢ τετρατεύσασθαι. Locutio εἰκὸς ἦν ab hoc loco aliena mihi esse videtur; non enim verisimile fuisset, sed versimile est; hoc autem graece sola voce εἰκὸς, omisso verbo ἐστὶ, exprimitur, ut ap. Thucyd. I. 40: περὶ νεώ; δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν et ibid. ἦν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον... κοσμηῖσαι et alibi. Itaque quum scribere potuissimus ἢ εἰκὸς, tamen ne longius a vulgata lectione, cui optimi codices consentiunt, abeamus, εἰκὸς ἢ scripsimus, quae est usitata neque ita insolens verborum collocatio.

καταχρώμενοι τῷ μᾶλλον ἀντὶ τῆς ἀκριβείας. Ἡ ἀκριβεία saepe utroque numero pro ἡ ἀκριβὴς ἀληθεία sive τὸ ἀκριβῶς ἀληθὲς ponitur, ut Fixius docet in H. Stephani Thes. vol. I. p. 1. pag. 1294. A. ed. nov. Paris.

εἰκοστῇ ἡμέρᾳ ἐληλυθέναι. Post vocem ἀναχθῆναι, quam nostro quoque loco sensu adversante praebent editiones, expectares καταχθῆναι, quo vocabulo in proximis Ptolemaeus usus est; sed codicibus MSS. obsequendum esse ratus, scriptionem ab ipsis oblatam ei quae magis usitata est praeferre malui.

p. 41. B.

ὁ πλοῦς, ἀλλ' ὁ μὲν Διογένης ἐξωσθῆναι μόνον Ἀπαρκτίᾳ, ὁ δὲ Θεόφιλος ἀναχθῆναι μόνον Νότῳ· τὸν δὲ λοιπὸν πλοῦν, ὅτι τὴν αὐτὴν ἐτήρει πρὸς-
 νευσιν, οὐδέτερος εἰρηκεν· οὐδὲ γὰρ πιθανόν
 ἔστιν ἐπὶ τοσαύτας ἡμέρας τὴν αὐτὴν φυλαχθῆ- 5
 ναι πνεύματος φορὰν. Καὶ διὰ τοῦτο δὴ, τοῦ
 Διογένους τὴν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὰς λί-
 μνας, ὧν ἔστι τὸ τῶν Ῥαπτῶν ἐκρωτήριον νοτιώ-
 τερον, διάστασιν ἡμέραις εἴκοσι πέντε διανύσαντος,
 ὁ Θεόφιλος τὴν ἀπὸ τῶν Ῥαπτῶν ἐπὶ τὰ Ἀρώ- 10
 ματα, μεῖζονα οὖσαν, εἰκοσταῖος διέπλευσε· καὶ
 τοῦ Θεοφίλου τὸν τοῦ νυχθημέρου φορὸν πλοῦν
 χιλίων ὑποτιθεμένου σταδίων, οἷς καὶ αὐτὸς ἡκο-
 λούθησεν· ὁμῶς φησὶν ὑπὸ Διοσκόρου τὸν ἀπὸ
 τῶν Ῥαπτῶν ἐπὶ τὸ Πράσον πλοῦν, πολλῶν ἡμε- 15
 ρῶν ὄντα, πεντακισχιλίων μόνων ὑποτίθεσθαι
 σταδίων, εὐμεταβόλων ὡς εἰκὸς ὄντων τῶν ὑπὸ
 τὸν ἰσημερινὸν πνευμάτων διὰ τὸ καὶ τὰς κατ'
 αὐτὸν ἐπὶ τὰ πλάγια τοῦ ἡλίου παρόδους ὀξυτέ-
 ρας συνίστασθαι. Διὰ τε δὴ ταῦτα μᾶλλον ἔδει 20

aut ad meridiem, sed Diogenes tantum depul-
 sum se a cursu Septentrione vento, Theophilus
 tantum profectum se esse e portu Austro vento;
 reliqua vero navigatio num eundem obtinuerit
 cursum, neuter dixit; neque enim tot diebus
 eundem venti flatum mansisse verisimile est.
 Atque ideo sane, quum Diogenes spatium inter
 Aromata et lacus illos, a quibus Rhaptorum
 promontorium meridiem versus situm est, die-
 bus viginti quinque emensus sit, Theophilus
 inter Rhapta et Aromata spatium, quod maius
 est, diebus viginti pernavigavit; quumque Theo-
 philus continuam unius diei ac noctis naviga-
 tionem mille ponat esse stadiorum, quem nume-
 rum et ipse sequitur, tamen a Dioscoro ait
 navigationem a Rhaptis Praso tenus, quae
 multorum dierum est, non nisi quinque millium
 stadiorum poni, quum facillime, ut est ex rei
 natura, venti sub aequinoctiali circulo se ver-
 tant, propterea quod etiam solis in ea regione
 ad utramque oram transitus acutiores fiunt. Et
 has igitur ob causas potius effecto dierum nu-

Varietas lectionis.

1. 2. ἀπαρκτίαις B. E. Pal. 1. — ibid. μόρω F. — 1. 5. ἡμέρας om. G. — 1. 9. διανύσαντες B. — 1. 13. ὑποτίθε-

μένων B. — 1. 14. τῶν ἀπὸ τῶν D. — 1. 16. ὑποτίθεται A. D. G. — 1. 18. τὸν ante ἰσημ. add. A. D. E. F. G. Pal. 1. 2.

Observationes.

τοῦ Θεοφίλου τὸν τοῦ νυχθημέρου φορὸν πλοῦν χιλίων ὑποτιθεμένου σταδίων. Navigatio haec est unius diei ac noctis spatio confecta vento secundo, sive ventis navem uno tenore et eadem semper vi ferentibus. Arrianus (Peripl. mar. Erythr. p. 9.) talem navigationem dicit νυχθημέρον δρόμον et ipse Ptolemaeus infra c. 17. τὸν ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτὸς πλοῦν. Via ea, quam diei tantum unius spatio navis absolvebat, ἡμεραῖος πλοῦς nominabatur, atque secundum Seylacem stadiorum erat 500; νυχθημέρου ergo φορὸς πλοῦς erat stadiorum 1000, id quod Theophilus statuit. cf. Salmas. Exercitt. Plin. p. 129. b. D. E. Ukert Geog. d. Gr. u. R. I. 2. p. 57. Mannert Geogr. I. p. 214 sq. εὐμεταβόλων ὡς εἰκὸς ὄντων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν πνευμάτων διὰ τὸ καὶ τὰς κατ' αὐτὸν ἐπὶ τὰ πλάγια τοῦ ἡλίου παρόδους ὀξυτέρας συνίστασθαι. Codicum MSS. auctoritate articulum ante ἰσημερινὸν, qui in editis deest, addidi, qui additus est in iisdem fere verbis c. 17. διὰ τὸ ταχυμετάβολον τῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν πνευμάτων, ubi ταχυμετάβολον cum codd. MSS. et Bertio scripsi pro eo, quod in Wecheliana et Montania ed. et apud Halmam legitur ταχὺν μετὰβολον, aut quod eod. Coisl. (F.) praebehit ταχὺ μετὰβάλλον; idem est enim εὐμετάβολον ac ταχυμετάβολον. Haec verba vulgatae interpretationes ita latine reddunt: „quum facile, ut par est, venti sub aequinoctiali mutantur, ac ideo secundum ipsum etiam solis transitus ad obliqua celeriores ponuntur“ (Basil. 1545.), vel „quum facile, ut cuius notum est, venti sub aequinoctiali mutantur, eo quod celeriores efficiantur secundum ipsum ad obliqua solis transitus“ (Bertiana editio). In his autem

verba secundum ipsum ad Marinum tantum spectare possunt vel potius ad Dioscorum, neque aliter illa intellexit Halma, qui locum hunc sic interpretatus est „les vents variant aisément sous l'équateur à cause des ascensions obliques du soleil selon lui plus rapides.“ Sed si recte video verba κατ' αὐτὸν referenda sunt ad τὸν ἰσημερινόν. Ad Dioscorum enim vel Marinum si ea referri voluisset Ptolemaeus, διὰ τὸ κατ' αὐτὸν καὶ τὰς ἐπὶ τὰ πλάγια κ. τ. λ. scripsisset. Τὰ πλάγια autem Ptolemaeus vocat zonas ab utraque aequinoctialis circuli parte positas, in quibus notissimum est aequinoctii tempore solis declinationes celerrime mutari, quod Ptolemaeus ipse in Comp. Math. I. II. c. 6 p. 78 his verbis exprimit: διὰ τὸ τὸν ἡλίον μῆτε τοῖς κατὰ κορυφὴν σημείοις ἐγγρο- νίζειν, ταχέως γινομένης τῆς περὶ τὰ ἰσημερινὰ τμήματα κατὰ πλάτος παραχωρήσεως. Eadem fere Geminus (Elem. Astron. c. 13. p. 34 sq.) repetiit e Polybii libro qui inscriptus erat: Περί τῆς περὶ τὸν ἰσημερινὸν οἰκήσεως. Quae in Comp. Math. est ταχέως κατὰ πλάτος παραχωρήσεις, eadem nostro loco sunt ὀξύτεραι ἐπὶ τὰ πλάγια πάροδοι. Alibi etiam Ptolemaeus τὴν κατὰ πλάτος πάροδον τοῦ ἡλίου commemorat c. c. in Comp. Math. I. I. c. 10. p. 49. Praeivit nobis in hac explicatione Letronnius: „Je ne vois pas que Ptolémée puisse entendre par τὰ πλάγια autre chose que les deux zones de chaque côté de l'équateur. On sait que les déclinaisons varient très rapidement aux équinoxes, et lentement aux solstices; c'est là ce que Ptolémée veut dire par l'expression, ces passages plus rapides.“

μη κατακολουθεῖν τῷ πλήθει τῶν ἐκτεθειμένων
 ἡμερῶν καὶ διὰ τὸ πάντων ἐναργέστατον, ὅτι τοὺς
 Αἰθίοπας καὶ τὴν συνέλευσιν τῶν ῥινοκερώτων
 ἐπὶ τὴν κατεψυγμένην ζώνην τῆς ἀντοικουμένης δ
 συντιθέμενος ἐξ αὐτῶν ἐπιλογισμὸς προσάγει, πάν- 5
 των ὁμοίων || ταῖς κρᾶσεσιν ὀφειλόντων συνίστα-
 σθαι, καὶ ζῶων καὶ φυτῶν, ἀκολουθῶς ταῖς τοῦ πε-
 ριέχοντος ἀναλογίαις, τῶν ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ἢ τοὺς
 ἴσον ἀπέχοντας ὁποτέρου τῶν πόλων παραλλήλους
 γινομένων. Ὅθεν ὁ μὲν Μαρίνος μέχρι μόνου 10
 τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ συνεῖλε τὴν διάστασιν,
 οὐδὲ μιᾶς ἂν εὐλόγου προσαρμοσθείσης αἰτίας τῷ
 ποσῷ τῆς συναιρέσεως, εἰ παραδέχοιτο τις καὶ τὸ
 πλήθος τῶν ἡμερῶν καὶ τὸ τεταγμένον τῶν δια-
 νύσεων, ὅπερ αὐτὸς ποιῇ (ταῦτα γὰρ τηρῶν τὸ 15
 ποσὸν μόνον τῶν ἡμερησίων σταδίων μειοῖ παρὰ
 τὸ μέτριον καὶ σύνηθες, μέχρις ἂν τὸ πέρας εἰς ὃν
 αὐτὸς ὤετο δεῖν παραλλήλον ἀφίκηται). τούναν-
 τίον δ' ἀκόλουθον ἦν τῷ μὲν δυνατῷ τῆς ἡμερη-
 σίας διανύσεως πιστεύειν, τῷ τεταγμένῳ δὲ καὶ 20
 κατὰ τὴν ἰσότητα καὶ κατὰ τὴν θέσιν ἀπιστεῖν.
 ὥς μὴ διὰ τούτων ἐνδέχασθαι λαβεῖν τὴν ἐπιζη-
 τουμένην διάστασιν, ἢ μόνον ὅτι μεῖζων ἂν γέ-

mero non assentiretur oportebat, et quia, id
 quod maxime est perspicuum, Aethiopes et rhi-
 nocerotum coitio ad gelidam orbis oppositi zo-
 nam, si fit ex illo numero computatio referun-
 tur; omnia enim aeris temperationibus similia
 esse debent, et animantia et stirpes, secundum
 parem coeli rationem, si sub iisdem aut pari in-
 tervallo ab alterutro polo distantibus parallelis
 consistunt. Unde Marinus usque ad tropicum tan-
 tum hibernum contraxit distantiam, quamquam
 ne una quidem probabilis causa conveniret quan-
 titati contractionis, si quis et dierum numerum
 et constantem itinerum ordinem admitteret,
 quod ipse Marinus facit (haec enim servans
 quantitatem solum stadiorum singulis diebus
 emensurum praeter modum et consuetudinem
 minuit, donec terminus ad quem ipse necesse
 esse putabat parallelum pervenerit); quum con-
 trarium potius consequens esset, ut tot diebus
 iter potuisse quidem fieri confideretur, constans
 autem illud fuisse, sive aequalitas respiceretur
 sive directio, diffideretur. Itaque non ex his
 poterit inveniri anquisita distantia (nam si quid
 ex his poterit inveniri, hoc tantum invenietur,
 ultra aequinoctialem eam distantiam exten-

Varietas lectionis.

1. 3. ῥινοκερώτων D. — 1. 4. ἀντοικουμένης D. — 1. 8. ὑπὸ
 τοὺς αὐτοὺς ἢ τοὺς ἴσον A. C. D. F. G. Ed. 2.; ὑπὸ τοὺς
 ἢ τοὺς B. Pal. 1. E.; sed hic αὐτοὺς in marg. add.; ὑπὸ τὸν
 αὐτὸν ἢ τὸν ἴσον Edd. 3. 4. 5. — 1. 10. μὲν om. B. E. Pal.
 1. — 1. 12. οὐδὲ μιᾶς ἂν εὐλόγου D. E. G.; οὐδὲ μιᾶς ἄνευ
 λόγου Pal. 1.; οὐ δὲ μιᾶς εὐλόγου F.; οὐ δὲ μιᾶς ἄνευ
 λόγου A. B. C. et Edd. — ibid. συναρμοσθείσης B. Pal. 1. —

ad
 1. 13. παρέχοντο B. Pal. 1.; παρέχοντο E. — 1. 15. αὐτὸς ante
 τηρῶν add. Edd. — 1. 17. καὶ τὸ σύνηθες B. E. Pal. 1. —
 ibid. γρ. μέχρις ἂν περ εἰς ὃν αὐτὸς Pal. 2. in marg. — 1.
 18. δεῖν om. A. — 1. 19. τῆς ἰσημερίας δ. B. Pal. 1.; hic
 autem ἡμερησίας in marg. — 1. 23. ἢ A. B. D. E. Pal. 1. οὐ
 vulgo. — ibid. μεῖζων B. E. G. Pal. 1.; μεῖζον (sic.) D.;
 μεῖζον vulgo.

Observationes.

οὐδὲ μιᾶς ἂν εὐλόγου προσαρμοσθείσης αἰτίας. Codicum
 editionumque lectionem supra in varietate lectionis
 indicavimus. Marinus nimiam, quam ex eorum, qui vel
 terra vel mari longiora itinera emensi erant, et ex Theo-
 phili sententia terrae habitatae tribuere coactus fuisset
 latitudinem, contraxit, sed οὐδὲ μιᾶς ἂν εὐλόγου πρ. αἰ-
 τίας κ. τ. ε. Quod vulgo edebatur, sensum praebuit prorsus
 contrarium, et grammatices legi repugnavit, quae
 particulam ἂν necessariam esse docet. Pirckheimerus
 veram in his quidem verbis secutus est lectionem; Ber-
 tius autem, qui sic hunc locum interpretatus est: „Quapropter
 Marinus — contraxit distantiam, nulla, quod
 absurdum, causa — reddita“, verba ἄνευ λόγου absolute
 interposita esse putabat pro ὅτι ἄνευ λόγου ἐστίν. Gras-
 hofio disiungenda esse videtur vox οὐδεμιᾶς, quum
 οὐδὲ μιᾶς, ne una quidem, maiorem sententiae vim
 addat, quod recepi.

„ὁ μόνον ὅτι (complément de διὰ τούτων) μεῖζον
 (lisez μεῖζον, c'est-à-dire διάστασις) ἂν γένοιτο τῆς

ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν. Le sens exige absolument χειμερινὸν
 τροπικόν. L'erreur vient probablement de ce qu'un co-
 piste ayant oublié τροπικόν après χειμερινόν, un autre,
 quelque peu savant, aura observé que ce mot ne saurait
 se passer, d'après l'usage, du mot τροπικόν; alors, il
 l'aura changé en ἰσημερινόν, qui se met tout seul, d'au-
 tant plus que τὸν ἰσημερινόν est quatre lignes plus bas.“
 Letronnius. Fallitur V. D. ὅτι existimans explicatio-
 nem esse verborum διὰ τούτων; nam neque διὰ τούτων
 causam indicat, quod esset διὰ ταῦτα, neque per parti-
 culam ὅτι h. l. sententia causam aliquam continens addi-
 tur, sed posita est pro accusativo cum infinitivo; διὰ
 τούτων autem, cui mox respondet ἀπὸ τίνος τῶν ἐναργ.
 γαιν., referendum est ad ταῦτα v. 15. i. e. ad τὸ πλήθος
 τῶν ἡμ. καὶ τὸ τεταγμ. τ. διαν. Coniectura vero, quam
 parum apta ratione Letronnius tuetur, concidit recepta,
 quam codices plures atque inter eos optimi praebent,
 lectione ἢ pro οὐ. De confusis his vocabulis cf. Bast.
 comm. pal. in Greg. Cor. p. 760. Schaef. et Lennep ad

p. 12. B.

νοιτο τῆς ἐπὶ τὸν ἱσημερινὸν, ἀλλ' ἀπὸ τινος τῶν ἐναργεστέρων φαινομένων. Τὸ δὲ τοιοῦτον ὑπῆρξε μὲν ἂν καὶ παντάπασιν ἀκριβῶς, εἰ μαθηματικώ-
 τερόν τις ἐπισκεψάμενος ἐτύγχανε τὰ συμβεβηκότα ταῖς χώραις ἐκείναις· οὐκ οὔσης δὲ τοιαύτης ἰστο-
 ρίας, ἀπὸ τῆς ἀπλουστερίας καταλείποιν' ἂν ὁλο-
 σχερότερον σκοπεῖν τὸ εὐλογον τοῦ ποσοῦ τῆς
 ὑπὲρ τὸν ἱσημερινὸν ἐκβάσεως. Αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ
 κατὰ τὰς ἰδέας καὶ τὰς χρόας τῶν ἐν τοῖς τόποις
 ζώων· ἀφ' ἧς οὐδὲ μέχρι τοῦ χειμερινοῦ τροπι-
 κοῦ φθάνειν ἀκόλουθόν ἐστι τὸν διὰ τῆς Ἀγί-
 συμβα χώρας παράλληλον, Αἰθιοπῶν οὔσης σα-
 φῶς, ἀλλ' ἐγγυτέρω τοῦ ἱσημερινοῦ καταλήγειν.
 Οὐδὲ γὰρ παρ' ἡμῖν ἐν τοῖς ὁμοταγέσι τόποις,
 τουτέστι τοῖς ὑπὸ τὸν θειρὸν τροπικόν, ἤδη τὰς
 χρόας ἔχουσιν Αἰθιοπῶν, οὐδὲ ῥινοκέρωτες εἰσιν
 ἢ ἐλέφαντες· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς οὐ πολλῷ τούτων
 νοτιωτέροις ἡρέμα τυγχάνουσι μέλανες, ὡς οἱ τὴν
 ἐκτὸς Συήνης Τριακοντάσχοινον οἰκοῦντες, ὁποί-
 ουσ ὄντας τοὺς Γαράμαντας καὶ ὁ Μαρίνος διὰ
 ταύτην τὴν αἰτίαν οὔτε κατ' αὐτὸν τὸν θειρὸν
 τροπικόν οὔτε βορειότερους αὐτοῦ, νοτιωτέρους
 δὲ πάντως ἰδρύνσθαι φησίν· ἐν δὲ τοῖς περὶ Με-
 ρόην τόποις ἤδη κατακόρως εἰσὶ μέλανες τὰ χρω-
 ματα καὶ πρῶτως Αἰθιοπεῖς ἄκρατοι, καὶ τὸ τῶν
 ἐλεφάντων καὶ τὸ τῶν παραδοξοτέρων ζώων γένος
 ἐπινέμεται.

δὲ

Varietas lectionis.

1. 8. αὐτὴ Edd. 2. 3. — 1. 10. οὐ (sic.) B. — 1. 15. τοῖς
 ante ὑπὸ om. D. — 1. 16. Αἰθιοπῶν A. D. F. G.; Αἰθίοψιν
 περ
 vulgo; Αἰθίοψιν E. — ibid. ῥινοκέρωτες D. — 1. 17. οἱ

dendam esse), sed ex certiore aliqua obser-
 vatione astronomica. Talis autem invenien-
 dae distantiae ratio omnino etiam manifesta
 fuisset, si quis mathematicis magis rationibus
 contemplatus esset ea, quae regionibus illis
 evenirent; verum quum eiusmodi exploratio
 non sit instituta, concedi potest, ut ex simpli-
 ciora aliqua consideretur, quantum ultra aequi-
 noctialem circulum extendi eam distantiam ra-
 tionem conveniat. Est autem illa exploratio,
 quae in considerandis animalium in illis locis
 degentium naturis et coloribus versatur; quam
 si instituimus sequitur, ne ad tropicum quidem
 hibernum pertinere parallelum per Agisymba,
 quae Aethiopum certe terra est, positum, sed
 propius ad lineam aequinoctialem eum terminari.
 Neque enim apud nos in locis congruenter h. e.
 sub tropico aestivo positus homines iam habent
 Aethiopum colores, neque rhinoceroses sunt aut
 elephantum; sed in locis, quae non multum ab
 his meridiem versus distant, paulatim inci-
 piunt esse nigri, ut qui ultra Syenen Triacon-
 taschoenum incolunt, quales sunt Garamantes,
 quos eam ob causam etiam Marinus neque ad
 ipsum tropicum aestivum neque ab eo septen-
 triones versus, sed omnino meridiem versus
 sedes fixisse dicit; in locis autem circa Meroen
 iam satis sunt nigri colore et demum Aethio-
 pes meri, ibique elephantorum ac portentoso-
 rum animalium genus pascitur.

ἐλέφ. B. — ibid. οὐ om. D. — ibid. τούτων A. D. F.; τούτου
 vulgo. — 1. 18. τῆς B. — 1. 19. ἐντὸς vulgo. — 1. 20.
 τοὺς ante Γαρ. om. C. — ibid. οὐς καὶ ὁ Μαρ. A.

Observationes.

Phalar. Epp. II. p. 7, b. (p. 10, a. ed. Lips.). Inest h.
 I. in particula ἡ vis corrigendi, quam alii per εἰ δὲ μὴ
 (vide Buttm. ad Plat. Men. c. 37. not. 5.) explicant, aut,
 quod simplicius est, per εἰ μὴ, nisi forte, praeter-
 quam. Dictum est ἡ μόνον pro καὶ μηδὲν ἄλλο ἢ, sive
 ἡ ἐς τὰ μάλιστα.

ὑπῆρξεν ἂν ἀκριβῶς. Si quis ἀκριβῆς scribendum exi-
 stimet, meminerit hunc esse verborum nexum: τὸ δὲ
 τοιοῦτον, ἡγουν τὸ ἀπὸ τινος τῶν ἐναργεστέρων φαινομέ-
 νων λαβεῖν τὴν ἐπιζητουμένην διάστασιν, ὑπῆρξε μὲν ἂν
 καὶ παντάπασιν ἀκριβῶς λαβεῖν τὴν διάστασιν. Vide quae
 de simili apud Platonem adverbiorum usu Matthiaeus
 disserit §. 309, c. annot.

τὴν ἐκτὸς Συήνης Τριακοντάσχοινον οἰκοῦντες. „Je
 crois que ce mot est pris pour une espèce de nom pro-
 pre, comme le Λωδικάσχοινος dont parle Ptolémée, et
 qui s'étendait jusqu'à Dandour. Le Triacontaschène,

ou pays de 30 schènes (900 stad. = 108', en suppo-
 sant les stades de 500 au degré), devait aboutir à Derri,
 et peut-être à la cataracte d'Ouadi-Halfah. Le sens
 oblige de traduire comme s'il y avait ἐκτὸς au-delà de
 Syène.“ Letronnius. Vera est observatio viri doc-
 tissimi; Dodecaschoeni regionis mentionem facit Ptole-
 maeus l. IV. c. 5. p. 122 ed. Bertii (cf. Mannert Geogr. d.
 Gr. u. Römer t. X. p. 1. p. 229.); et Τριακοντασχοίνου
 regionis l. IV. c. 8. p. 130 ed. Bertii, ubi haec leguntur:
 Τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν τούτου τοῦ τμήματος τοῦ Νείλου
 ποταμοῦ χώραν κατέχουσι μετὰ τὸν Καταρβάκτην τὸν μέ-
 γαν οἱ τὴν Τριακοντάσχοινον καταναμύμενοι μεταξὺ τῶν
 Αἰθιοπικῶν ὁρέων καὶ τοῦ Νείλου ποταμοῦ. Mercator in
 tabulis geographicis, quas Ptolemaeus secutus delineavit,
 regionem hanc non neglexit; eique in Africae tab.
 IV. veram attribuit positionem, et eandem quidem quam
 Letronnius indicat. Erat autem a Syene oppido meri-
 diem versus sita, quamobrem Ptolemaeus, qui Alexan-

Κεφ. ι.

Ὅτι οὐ δὲ τοὺς Αἰθίοπας μεσημβρινωτέρους ὑποτίθεσθαι τοῦ ἀντικειμένου παραλλήλου τοῦ διὰ Μερόης.

Διὸ καλῶς ἂν ἔχοι μέχρι τοῦδε, τουτέστιν ἕως ἂν Αἰθίοπας ἡμῖν ἢ παράδοσις τῶν ἐκεῖσε διαπεραιουμένων ἱστορῇ, καὶ τὴν Ἀγίσυμβα χώραν καὶ τὸ Πράσσον ἀκρωτήριο μετὰ τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν παραλλήλου κειμένων ὑπὸ τὸν ὁμοταγῇ τῷ διὰ Μερόης ἔγγιστα γράφειν, τουτέστι τὸν ἀπέχοντα τοῦ ἱσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν τὰς ἵσας μοίρας $\iota \epsilon \gamma' \iota \beta'$, σταδίου δὲ, ὀκτακισχιλίους δια-

Varietas lectionis.

1. 3. τῇ διὰ Μερ. Pal. 1. — 1. 4. τοῦδε A. D. F. G.; τοῦ δεῦρο vulgo. — 1. 6. ἱστορεῖ A. — 1. 7. Πράσσον D. E. Pal. 1.

Observationes.

driae scripsit, ἐκτὸς, non ἐντὸς Συήνης dicere debuit; itaque invitis etiam libris scribendum nobis erat ἐκτὸς; cf. quae Bastius de confusis vocibus πακτὰ et πάντα dixit in commentat. palaeogr. Gregorii Corinth. editioni Schaef. addita, p. 726. Ceterum, ut hoc addam, nemo quantum ego quidem scio, nec veterum nec recentiorum geographiae scriptorum, ne Mannerto quidem, diligentissimo Ptolemaei investigatore, excepto, Triacontaschoeni mentionem facit.

C. 10. Halma quum primum Geographicorum Ptolemaei librum anno 1828 edendum curaret, verba τὸν ἀπέχοντα τοῦ ἱσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν τὰς ἵσας μοίρας $\iota \epsilon \gamma' \iota \beta'$ in gallica sic vertit: à 16 degrés 3' 12" au midi de l'équateur. Vir ille doctus, quem mathematicarum rerum peritissimum graeca tamen Ptolemaei verba non semper recte, imo saepissime omnino non intellexisse constat, in praefatione ad Compositionem Mathematicam a se editam pag. XLVIII, ubi de libri illius codice MS. exponit, de scribendi numerorum graecorum modo haec tradit: „Il désigne les fractions sexagésimales par un trait horizontal, comme les nombres entiers, et les autres fractions par un accent aigu. Il marque une demie par e qui est la moitié de l'ancien alpha grec α, par lequel il exprime l'unité. Je rends cette demie par ε'', suivant l'usage autorisé par d'autres manuscrits. Pour un tiers il met γ' que j'exprime par γ''; pour deux tiers, tantôt γ'β, tantôt γ'ο où ο est la moitié du β (β); je l'exprime de même indifféremment; et le quart qu'il exprime par δ' et les trois quarts par la demie ε' écrite à côté du quart δ', je le rends par δ'' et par ε'' δ'', en observant de mettre toujours deux accents aux chiffres des fractions non-sexagésimales, et à ceux des fractions sexagésimales autant d'accens qu'elles sont d'un ordre inférieur à l'unité; de sorte que je ne donne qu'un accent aux chiffres des minutes, deux aux secondes, trois aux tierces, et ainsi de suite.“ Exempla harum fractionum saepissime sunt obvia, ut vol. I. p. 168, ubi haec leguntur: ἔξομεν τὸ ἡμερήσιον κίνημα τοῦ ἡλίου μοιρῶν

Cap. X.

Aethiopes non esse statuendos magis ad plagam meridionalem versus, quam oppositum circulum parallelum, qui per Meroen descriptus est.

Bene igitur se haberet, si usque ad hunc finem, h. e. quatenus Aethiopes nobis eorum, qui illuc profecti sunt, traditio ponit, et Agisymba terram et Prasum promontorium cum iis, quae in eodem parallelo sita sunt, sub eum proxime parallelum scriberemus, qui parallelo per Meroen ducto positione congruit, eum dico, qui ab aequinoctiali circulo meridiem versus totidem gradus distat XVI cum quincunce, sive

et sic ubique. — 1. 9. τουτέστι ὑπὸ τὸν D.; τουτέστι τὸν (sic.) G. — 1. 11. $\iota \epsilon \gamma' \iota \beta' \cdot \gamma'' \iota \beta''$ (sic.) G.

ὁ νθ' ἢ $\iota \zeta''' \iota \gamma''' \iota \beta''' \lambda \alpha''''$, quod significat 0° 59' 8' 17^{III} 13^{IV} 12^{VI} 31^{VI}; et in eadem pagina: ἔξομεν τὸν ἐπιζητούμενον ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν $\tau \xi \epsilon \iota \delta' \mu \eta'$ i. e. 365 dierum 5 hor. 55' 12". Ex quibus exemplis indices fractionem sexagesimalium non numerorum signis esse expressos, sed ex apicem tantum numeratoribus impositorum numero eos colligi videmus. Satis commoda est haec fractionum scribendi ratio, quam in gradus quidem partibus indicandis hodie receptam, in diei tamen partibus exprimendis propterea non recepimus, quod diem in horas 24, non in partes 60 divisum cogitare consuevimus. Itaque quam diei fractionem ex Ptolemaei Comp. Math. protulimus, si nostro fractionum scribendi modo scribere vellemus, scribendum esset $365 \frac{14}{60} \frac{48}{3600}$ dies, sive $365 \text{ d.} + \frac{14}{60} \text{ d.} + \frac{48}{60^2} \text{ d.}$, quod nemo, qui sana esset mente, unquam probaret. Eiusdem generis Halma eas putat esse fractiones, quas hoc loco habemus, quem nunc tractamus. Sed erravit V. D. nec in reliquis locis ipse sibi constat; longe enim aliter hae fractiones sunt intelligendae. Fractionum autem duo sunt genera, aut quarum numerator unitas, aut quarum alius quis numerus est. In illius generis fractionibus exprimendis Graeci eum morem constanter servabant, ut indicem fractionis accentu notatum scriberent, numeratore omisso; itaque sunt e. c. $\gamma' = \frac{1}{3}$; $\delta' = \frac{1}{4}$; $\iota \beta' = \frac{1}{12}$; $\epsilon' = \frac{1}{20}$. De altero fractionum genere, quarum numerator alius quis numerus est, deque earum scribendi ratione Delambrinus in commentatione de Graecorum arithmetica (Histoire de l'astronomie ancienne Vol. II.) p. 11. haec dicit: „Quand le numérateur était autre que l'unité, le dénominateur se plaçait comme nos exposants. Ainsi:

$$15^{64} = 15_{/64} = \iota \xi^{\delta \delta} ; 7_{/121} \text{ s'écrivait } \xi^{\epsilon \alpha}$$

et l'on trouve dans Diophante l. IV. q. 46. la fraction

$$\sigma \xi \gamma . \gamma \gamma \mu \delta^{\gamma \gamma . \alpha \psi \theta \varsigma} = 2633544331776 = \frac{2633544}{331776}$$

On trouve dans Ptolémée des fractions autrement indi-

p. 12. 13. B.

κοσίους ἔγγιστα, ὥστε συνάγεσθαι τὸ πᾶν πλάτος
ὁλοσχερέστερον μοιρῶν μὲν οὐθ' ᾿γ' ιβ', ἢ ὅλων
ὀγδοήκοντα, σταδίων δὲ τετρακισμυρίων. Τὴν
μὲντοι μεταξὺ διάστασιν τῆς μεγάλης Λέπτεως
καὶ τῆς Γαράμης τηρητέον, ὡς δ' τε Φλάκκος καὶ
ὁ Μάτερονος ὑπέθεντο, σταδίων πεντακισχιλίων
τετρακοσίων. Αἱ τε γὰρ || εἴκοσιν ἡμέραι δευτέρας
εἶδιν ὁδοῦ παρὰ τὴν πρώτην ἐπιτεταγμένης ὡς

Varietas lectionis.

1. 2. μοίρας D. — ibid. ᾿γ' ιβ' Pal. 1. quae apicum varie-
tas alibi etiam occurrit; ᾿γ' ιβ'' ∴ ᾿γ''' ιβ''' G. — 1. 3. ὅλως
λε
D.; ὅλων F. — 1. 4. Πτέλεως B.; Πτέλεως (sic.) E. — 1. 5.

Observationes.

quées, 2 parties signifient $\frac{2}{3}$; 3 parties = $\frac{3}{4}$; 4 par-
ties = $\frac{4}{5}$ etc.; n parties = $\frac{n}{n+1}$ etc." Quem modum
Diophantus adhibuit, eum Ptolemaeus secutus non est
in Geographia; quo in libro fractiones plerumque in eas
dividit, quarum numerator est unitas, ut indices tantum
fractionum eum scribere opus sit; sic $\frac{4}{9}$ dividit in $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{9}$, quod scribit ᾿γ' θ', et $\frac{5}{16}$ in $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{16}$, quod signis ex-
primit δ' ις'. Fractiones ergo sexagesimales secundi,
tertii ceterorumque ordinum exprimi possunt duplici modo,
aut eo quem supra ex Ptolemaei Compositione Mathe-
matica demonstravimus, aut eo quo fractiones in plures
dividuntur, quarum numerator est unitas; atque hunc
modum constanter in hoc geographico opere tenuit Pto-
lemaeus. Secundum eum modum, quum sit δ' = $\frac{1}{4}$ et
᾿γ' = $\frac{1}{3}$, β' etiam erit $\frac{1}{2}$; hanc autem ut exprimerent
fractionem, plura Graeci adhibuerunt signa, quae vide
ap. Bast. in Epist. crit. p. 20 et ad Gregor. Cor. p. 853
sq. ed. Schaef, quorum numerus e codicibus MSS. augeri
poterit. Usitatissimum signum fuisse videtur Romano-
rum litterae S simillimum, quod intelligitur e Sylburgii
annotatione ad Etym. M. p. 744, 34. Ego in hac Ptole-
maei editione ad dimidiam partem indicandam usus sum
signo L, quod ad codicum scripturam proxime accedit.
Graduum autem partes, quibus Ptolemaeus in Geographia
utitur, a libro II usque ad librum VII his signis indicantur:

$\frac{1}{12}^0$	=	5'	=	ιβ'
$\frac{1}{6}^0$	=	10'	=	ς'
$\frac{1}{4}^0$	=	15'	=	δ'
$\frac{1}{3}^0$	=	20'	=	᾿γ'
$\frac{5}{12}^0$	= $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	= 25'	=	᾿γ' ιβ'
$\frac{1}{2}^0$	=	30'	=	L
$\frac{7}{12}^0$	= $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	= 35'	=	L ιβ'
$\frac{2}{3}^0$	=	40'	=	γδ'
$\frac{3}{4}^0$	= $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	= 45'	=	L δ'
$\frac{5}{6}^0$	= $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	= 50'	=	L γ'
$\frac{11}{12}^0$	= $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	= 55'	=	L γ' ιβ'

Semel tantum in his libris, ni fallor, fractura $\frac{1}{2}$
exprimitur signo β'. Locus ille est l. VII. c. 5. extr.,
ubi codices aliquot hanc litteram agnoscunt; in libro VIII.
interdum reperitur. Alias autem, si typographorum er-
rores excipis, in illis sex libris fractiones ad graduum
partes significandas nullas invenies. Fractio enim ε' =

stadia octies mille ducenta, ut tota latitudo in
universum esset graduum LXXIX et quicuncis
vel integrorum octoginta, stadiorum vero qua-
draginta millium. Distantiam tamen inter Leptin
Magnam et Garamam, quantam Flaccus et Ma-
ternus posuerunt, stadiorum quinquies mille
quadringentorum teneatur oportet. Nam et vi-
ginti illi dies alterius alicuius sunt itineris, quod,
si cum primo illo comparatur, praecisum certe

γραμμῆς pro Γαράμης A. — ibid. Φλάκος F. — 6. δ' ante
Μάτ. vulgo omissum addit D. — 1. 8. ἐπιτεταγμένην B.
ἐπιτεταγμένης G.

$\frac{1}{6}^0$ = 12', quae in Bertii editione saepius legitur quam
in prioribus, quamque codices MSS. nonnullis locis tu-
entur, tamen in mendis habenda est, ubicunque in libris
illis invenitur. Hanc gradus in duodecim partes aequa-
les dividendi rationem a Romanis Graecos desumsisse
ratus Bertius in praefatione: „Scrupulos ergo, inquit,
sive minutias graduum significaturi Graeci, partes assis
notant, quinariis semper a se invicem distantes, nullisque
alliis quam istis utuntur notarum compendiis. Ex quo
apparet, omnes intermedios numeros, qui in latinis codi-
cibus conspiciuntur, esse supposititios. Neque enim ha-
bent Graeci notas ullas, quibus designare possint scrup-
ulos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59.“ Ipsum Ptolemaei
editorem haec proferre potuisse, iure mirere, quamquam
Nobbe in Addendis ad Matth. gr. gr. Vol. I. p. 510 ean-
dem Bertii sententiam aut potius ineptias non multum
mutatas repetit. — Idem V. D. p. 511 exponit Montig-
noti sententiam, qui in Ptolemaei Catalogo fixarum he-
misphaerii borealis stellarum (ἐκθεσις κανονικῆ τοῦ κατὰ
τὸ βόρειον ἡμισφαίριον ἀστερισμοῦ, quem catalogum Pto-
lemaeus exhibet in Comp. Math. l. VII. c. 4. vol. II. p. 32
sq. quemque una cum reliqua eius libri parte Montig-
notus edidit in libro qui inscribitur: État des étoiles
fixes au second siècle par Claude Ptolémée, comparé à
la position des mêmes étoiles en 1786, avec le texte
grec et la traduction françoise. Nancy 1786 et Stras-
bourg 1787. 4^o) alium computandi modum se invenisse
putaverit, quo sexagenae unius gradus partes vel minutae
singulae exprimerentur; adque eam sententiam confirman-
dam has profert fractiones:

ς' = 10'	ιγ' = 18'	γδ' = 35'	ς' γ' = 50'
ιβ' = 12'	γ' = 20'	βδ' = 40'	βδ' = βιέ = 55'
δ' = ιέ = 15'	ς'' = 30'	ςδ' = με' = 45'	νζ' = 57'

Sed Montignotus, et qui eum secutus est, prorsus a
vero aberrarunt. Primum enim quod ς' cum uno apice
40 minutarum et ς'' cum binis apicibus 30 minutarum
signum esse dicunt, falluntur. Namque in ea, qua una
praeter Hudsoni Geographiae vet. scriptorum gr. min.
Vol. III., in quod catalogus ille pag. 42 sqq. receptus
est, Montignotus uti potuit, Comp. mathematicae editione,
Basileensi anni 1538, sextae gradus partis sive minuta-

πρὸς τὴν μεσημβρίαν ἢ πρὸς τὰς ἀρκτους, ἐκείνης
διὰ τὰς ἐκτροπὰς ἡμερῶν οὐσῆς τριάκοντα· καὶ
τὸν ἐκάστης ἡμέρας σταδιασμὸν αὐτοῖς γῆσιν
ἐπεθεῖσθαι τοὺς ὁδεύσαντας, πλεονάκεις οὐκ ἐν-
δεχόμενον ὄντα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον διὰ 5

erat aut meridiem versus aut septentriones,
quum illud iter propter excursiones a via
factas dierum fuerit triginta; et quot singulis
diebus stadia emensi essent, ipsos dicit eos,
qui iter illud fecerunt, exposuisse, qui numerus
plerumque non commodus aliquis, sed necessa-

Varietas lectionis.

1. 1. ἢ πρὸς τὰς D.; πρὸς vulgo deest. — 1. 2. ἡμερῶν οὐσῆς om. G. — 1. 4. ὁδεύοντας B.

Observationes.

rum 10 signum (ς) plurimis quidem locis uno tantum
apice (ς') notatur, quo facilius ab ς'', quod ibi dimidii
gradus sive minutarum 30 signum est, dignoscatur (cf.
Ideler hist. Unters. p. 288. obs. 2.); sed nusquam ς'',
ut est apud Nobbium, dimidium significat. Ses si bene
memini, confusio illa litterarum ς et ς non a Montig-
noto, cuius liber mihi iam non est in manibus, sed a
Nobbio profecta est. Apices autem in ipsa editione Ba-
siliensi nunc singuli nunc bini sine ullo discrimine additi
sunt. Deinde quos minutarum numeros 12, 18, 35, 55,
67 Nobbe cum Montignoto profert, eos equidem in illo
catalogo non repperi; ceteri in Halmae editione binis
apicibus sic scribuntur:

$$\begin{aligned}\varsigma'' &= \frac{1}{6}^0 = 10' & \varsigma'' &= \frac{1}{2}^0 = 30'' \\ \delta'' &= \frac{1}{4}^0 = 15' & \gamma'' &= \frac{2}{3}^0 = 40'' \\ \gamma'' &= \frac{1}{3}^0 = 20' & \varsigma''\delta'' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4}^0 = \frac{3}{4} = 45'' \\ \varsigma''\gamma'' &= \frac{1}{2} \frac{1}{3}^0 = \frac{5}{6}^0 = 50'\end{aligned}$$

Idem igitur fractionum indicandarum modus, si du-
plices apices negligimus, in Catalogo illo est, atque
quem ex Geographia supra cruiimus; ς' enim non multum
differt a L, quod nos adhibuimus signum, et prope ac-
cedit et Romanorum S, de quo supra mentionem feci-
mus. Neque minus cum ς' supra commemorato congruit,
quod pro ς'' semel in MS. Flor. No. 2390 ad ἡνιόχου stell.
7. scriptum est β''. Alios autem minutarum numeros,
nisi qui sunt aut denarii aut quindenarii, Ptolemaeum
invenire non potuisse, Delambrius (Hist. de l'astr. anc.
vol. II. p. 284.) docet ex natura eius instrumenti, quo
ille longitudines stellarum et latitudines observaverat.
Iure igitur Halma, quae praeterea in codd. MSS. inve-
niuntur fractiones, reiecit. Sunt autem hae:

$$\begin{aligned}\iota\epsilon'' &= \frac{1}{15}^0 = 4' \text{ MS. Flor. 2390 ad ἡνιόχου stell. 2.} \\ \varsigma'\epsilon'' &= \frac{1}{2} \frac{1}{5}^0 = 42' \text{ ,, ,, ,, ,, ,, ,, 7.} \\ \varsigma'\epsilon'' &= \frac{1}{6} \frac{1}{5}^0 = 22' \text{ ,, ,, ,, ,, ,, ,, 8.} \\ \gamma^0\iota' &= \frac{2}{3} \frac{1}{10}^0 = 46' \text{ ,, ,, ,, ,, ,, ,, 2.} \\ \varsigma''\delta''\epsilon'' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5}^0 = 57' \text{ ,, Paris. 2389 ,, ὑδροχόου ,, 23.}\end{aligned}$$

Postremo quod Nobbe l. c., ut caeteros eius errores
omittam, reliquos minutarum numeros a Ptolemaeo ex-
pressos esse negat, prorsus fallitur V. D. Ipse enim si
Compositionem mathematicam inspexisset, ubivis in illo
libro eiusmodi fractiones non graduum solum, sed etiam
minutarum plurimas invenisset. In Geographia autem,
ubi et calculus id postulaverit et observationes factae
admisserint, Ptolemaeum gradus partes omnes non solum
potuisse exprimere, sed expressisse fere omnes, iam vide-
bimus. Quod si verum quidem est in Geographiae libris
II. — VII. Ptolemaeum aliis graduum partibus usum non
esse, ex libris I. et VIII. plurimas tamen eiusmodi fractio-
nes sexagesimales, quarum numerator non est numerus

quinarius, eruere poterimus. Iam singulas minutas, quot-
quot in illis libris invenimus, ad Montani editionem (edi-
tionis Bertianae pagina uncis inclusa) certo ordine hic
compositas dabimus.

$$\begin{aligned}1' &= \frac{1}{60}^0 = \zeta' \text{ pag. 211, l. 47. (247,52) cf. ad 13'} \\ 2' &= \frac{1}{30}^0 = \lambda' \text{ ,, 211, l. 25. (247,27)} \\ 3' &= \frac{1}{20}^0 = \kappa' \text{ ,, 207, l. 15 (242,32)} \\ 4' &= \frac{1}{15}^0 = \iota\epsilon' \text{ ,, 192, l. 19. (224,50)} \\ 6' &= \frac{1}{10}^0 = \iota' \text{ ,, 200, l. 16. (233,53); p. 25. l. 25 (27,48)} \\ 6\frac{2}{3}' &= \frac{1}{9}^0 = \vartheta' \text{ ,, 203, l. 9. (236,62)} \\ 7\frac{1}{2}' &= \frac{1}{8}^0 = \eta' \text{ ,, 194, l. 2. (226,52)} \\ 8\frac{1}{6}' &= \frac{1}{8} \frac{1}{90}^0 = \eta' \text{ καὶ } \zeta \text{ p. 211 extr. (248,17)} \\ 12' &= \frac{1}{5}^0 = \epsilon' \text{ p. 193, extr. (226,50)} \\ 13' &= \frac{1}{6} \frac{1}{20}^0 = \varsigma' \text{ καὶ } \kappa' \text{ p. 207, l. 10. (242,26)} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{60}^0 = \pi\epsilon\mu\pi\tau\omega \text{ καὶ } \zeta' \text{ p. 211, l. 47. (247,52)} \\ 16' &= \frac{1}{5} \frac{1}{15}^0 = \epsilon' \iota\epsilon' \text{ p. 194, l. 8. (227,8)} \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{60}^0 = \delta' \text{ καὶ } \zeta' \text{ p. 207, l. 6 ab extr. p. (242,59)} \\ 17' &= \frac{1}{3} \frac{1}{12}^0 = \epsilon' \iota\beta' \text{ ,, 193, l. 8 ,, ,, ,, (226,41)} \\ 18' &= \frac{1}{4} \frac{1}{20}^0 = \delta' \text{ καὶ } \kappa' \text{ ,, 208, l. 3. (243,8)} \\ &= \frac{1}{5} \frac{1}{10}^0 = \epsilon' \text{ καὶ } \iota' \text{ ,, 202, l. 16. (235,55)} \\ 21\frac{2}{3}' &= \frac{1}{4} \frac{1}{9}^0 = \delta' \vartheta' \text{ MS. Coisl. ad p. 247, l. 60 et 248, l. 3 et 26.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}22' &= \frac{1}{3} \frac{1}{30}^0 = \gamma' \lambda' \text{ pag. 203, l. 22. (237,14)} \\ 22\frac{1}{2}' &= \frac{1}{4} \frac{1}{8}^0 = \delta' \eta' \text{ ,, 196, l. 25. (229,44)} \\ 24' &= \frac{1}{3} \frac{1}{15}^0 = \gamma' \iota\epsilon' \text{ ,, 192, l. 7. (224,36)} \\ 26' &= \frac{1}{3} \frac{1}{10}^0 = \gamma' \iota' \text{ ,, 200, l. 45. (234,27)} \\ 27\frac{1}{2}' &= \frac{1}{3} \frac{1}{8}^0 = \gamma' \eta' \text{ ,, 195, l. 19. (228,32)} \\ 32' &= \frac{1}{2} \frac{1}{30}^0 = \lambda' \kappa' \text{ ,, 192, l. 47. (225,19)} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{5}^0 = \gamma' \epsilon' \text{ ,, 197, l. 27. (230,56)} \\ 33' &= \frac{1}{2} \frac{1}{10}^0 = \lambda' \kappa' \text{ ,, 192, l. 5. (224,34)} \\ 34' &= \frac{1}{2} \frac{1}{15}^0 = \lambda' \iota\epsilon' \text{ ,, 192, extr. (225,32)} \\ 36' &= \frac{1}{2} \frac{1}{10}^0 = \lambda' \iota' \text{ ,, 198, l. 17. (231,61)} \\ 37\frac{1}{2}' &= \frac{1}{2} \frac{1}{8}^0 = \lambda' \eta' \text{ ,, 193, l. 7 ab extr. p. (226,43)} \\ 42' &= \frac{1}{2} \frac{1}{5}^0 = \lambda' \epsilon' \text{ ,, 197, l. 16 ,, ,, ,, (231,24)} \\ 43' &= \frac{2}{3} \frac{1}{20}^0 = \gamma^0 \text{ καὶ } \kappa' \text{ MS. Coisl. ad pag. 233, l. 47 B.} \\ 44' &= \frac{2}{3} \frac{1}{15}^0 = \gamma^0 \text{ καὶ } \iota\epsilon' \text{ p. 208, l. 47. (244,2)} \\ 47' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{30}^0 = \lambda' \delta' \lambda' \text{ MS. Coisl. ad pag. 242, l. 40 B.} \\ 48' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{20}^0 = \lambda' \delta' \text{ καὶ } \kappa' \text{ pag. 208, l. 13. (243,17)} \\ 51\frac{2}{3}' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{9}^0 = \lambda' \delta' \vartheta' \text{ MS. Coisl. ad p. 248, l. 5 et 7. et 19 et 36.} \\ 52' &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{30}^0 = \lambda' \text{ καὶ } \gamma' \text{ καὶ } \lambda' \text{ p. 207, l. 27. (242,47)} \\ &= \lambda' \gamma' \text{ καὶ } \lambda' \text{ p. 209, l. 16 ab extr. p. (245,27)} \\ 52\frac{1}{2}' &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8}^0 = \lambda' \delta' \eta' \text{ pag. 207, l. 26. (242,46)} \\ 54' &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{15}^0 = \lambda' \gamma' \iota\epsilon' \text{ ,, 197, l. 20. (230,49)} \\ &= \delta' \gamma' \text{ καὶ } \iota\epsilon' \text{ p. 198, l. 33. (232,19)} \\ 56' &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{10}^0 = \lambda' \gamma' \iota' \text{ pag. 197, l. 13. (230,41)} \\ 57\frac{1}{2}' &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{8}^0 = \eta' \mu\iota\sigma\iota \text{ τοῖς τε καὶ ὀγδόῳ MS. Coisl. ad p. 228, l. 24.} \\ 41\frac{1}{3}' &= \frac{2}{3} \frac{1}{50}^0 = \gamma^0 \text{ καὶ } \iota' \text{ 210, l. 40, (246,32) quod}\end{aligned}$$

p. 13. B.

τὰς τῶν ὑδροεμάτων ἀποχάς. Ὅσπερ δὲ διστάζειν
δεῖ περὶ τῶν μεγάλων καὶ σπανίως ἢ μὴ ὁμολο-
γουμένως ἐφοδευθεισῶν ἀποστάσεων, οὕτως περὶ
τῶν μήτε μεγάλων, ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ ὑπὸ
πολλῶν ὁμολογουμένως διηγνησμένων πιστεύειν.

5 est.

Κεφ. ι α'.

Περὶ τῶν εἰς τὸ μῆκος τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τοῦ Μαρίνου
μὴ δεόντως ἐπιλελογισμένων.

Ἐπὶ πόσον μὲν οὖν καλῶς ἂν ἔχοι τὸ πλάτος
τῆς οἰκουμένης ἐκτείνειν, ἀπὸ τούτων ἡμῖν γεγο-
νέτω δῆλον. Τὸ δὲ μῆκος ὁ μὲν Μαρίνος ποιεῖ

10

Cap. XI.

De iis, quae ad longitudinem orbis terrarum non
recte a Marino sint computata.

Quantum igitur bene et convenienter possit
habitatae terrae latitudo extendi, his a nobis
factum esto perspicuum. Longitudinem vero

Varietas lectionis.

1. 1. ἐποχὰς B. E.; hic autem in marg. γρ. ἀποχάς. —
1. 2. σπανίων D. — 1. 3. περὶ τῶν om. G. — 1. 4. καὶ ante

πολλάκις om. D. — 1. 10. γέγονε D.; γενέσθω F. — 1. 11
ἐποίησε D.

Observationes.

editiones exhibent, profectum est aut a librario, qui
quod Ptolemaeus scripserat καὶ τι corripuit, aut a typo-
theta; codices enim MSS. illud καὶ ν' non praebent.

Omisimus in hoc recensu illas fractiones, quas in re-
liquis libris a Ptolemaeo adhiberi diximus; hoc tantum
addamus, $40' = \frac{2}{3}^\circ$ vario exprimi modo. Plerumque
scribitur γ', quem scribendi modum Halma eo loco, quem
supra p. 32. attulimus, explicavit; interdu δ'μοιρον
dicitur, ut pag. 197, l. 7; p. 208, l. 45 etc. ed. M. (230,35.
243,57), quem modum p. 33. Delambrii verbis indicavimus;
his tantum, id quod cum L δ', L γ' etc. consentiret, L ε',
p. 22, l. 29; p. 202, l. 27 (p. 24,30. 236,9.) et quod idem
est L καὶ ἑκτὸ pag. 210, l. 56 (246,51), de quibus vide
Bast. ad Greg. p. 854sq.

His absolutis redeamus ad eum locum, ad quem ex-
plicandum haec annotatio scripta est. Res ipsa docet,
numeris illis $\iota \epsilon \gamma' \iota \beta'$, ita enim scribendum, non $\iota \beta''$,
significari $16^\circ \frac{1}{3} \frac{1}{12} = 16^\circ 25'$. Latitudinem enim terrae
habitatae ab aequinoctiali circulo usque ad parallelum
illum, qui per Thulen insulam transit, Ptolemaeus ponit
 63° , quibus addit $16^\circ \frac{5}{12}$ latitudinis terrae habitatae in
hemisphaerio opposito, ut totius terrae cognitae latitudo
 $79^\circ \frac{5}{12}$ vel integros 80° amplectatur. Non enim Ptole-
maeus pro $79^\circ 3' 12''$ posuisset 80° , quod in iis verbis,
quae proxime sequuntur, facit, ubi dicit: μοιρῶν μὲν ὅθ
 $\gamma' \iota \beta'$ ἢ ὅλων ὀγδοήκοντα· utroque autem loco fractiones
 $\gamma' \iota \beta'$ sunt = $\frac{1}{3} \frac{1}{12} = \frac{5}{12} = 25'$. Stadiorum quoque
numerus eodem ducit; dicit enim Ptolemaeus μοίρας $\iota \epsilon \gamma'$
 $\iota \beta'$, σταδίους δὲ ὀκτακισχίλους διακοσίους ἑγγιστα.
Gradus autem maximi cuiusvis in terra descripti circuli
est stadiorum 500, ut Ptolemaeus dixit c. 7.; ergo $16^\circ \frac{5}{12}$
gradus sunt = $8208 \frac{1}{3}$ stadia, pro quibus ponit 8200
addita voce ἑγγιστα, de qua cf. annot. ad p. 18. l. 31.;
ad Halmae autem interpretationem essent stadia $8026 \frac{2}{5}$,
pro quo Ptolemaeus scripsisset ὀκτακισχίλους ἑγγιστα, si
numerus certiorum ponere voluisset, quem in alia re po-
nit l. VII. c. 5., ubi, quae sit terrae cognitae sub prac-

cipuis parallelis in longitudinem extensio, exponit, sub
aequinoctiali circulo eam stadiorum 90000, sub paral-
lelo maxime australi fere 86333 (codd. MSS. μυριάδων
ὀκτὼ ἑξακισχιλίων τριακοσίων τριάκοντα τριῶν vel μυρ.
ὀκτὼ ἑξακ. τλ γ', ex quo aut 86333 aut $86330 \frac{1}{3}$ numerus
erui potest, quorum posterior quamquam propius ad veri-
tatem accedit, eum tamen, quum in stadiis indicendis Pto-
lemaeus fractionum rationem nunquam habuisse videamus,
ponere ausinon sumus), sub parallelo maxime septentrio-
nali, ut vulgo editur, μυριάδων τεσσάρων esse affirmans.
Hic autem numerus stadiorum 40000 sine dubio falsus est;
gradus enim aequinoctialis lineae, ut Ptolemaeus paulo
ante dixit c. 7, est stadiorum 500; aequinoctialem autem
inter et parallelum maxime septentrionalem Ptolemaeus l.
I. c. 24 extr. rationem dicit esse eandem, quam inter 20 et
9; huius ergo circuli gradus unus esset stadiorum 225, et
gradus 180 stadiorum 40500. Sed et haec ratio ipsa vera
non est; nam si in latitudine $16^\circ 25'$ longitudo terrae cog-
nitae sive graduum 180 est stadiorum fere 86333, unus
gradus est stadiorum fere 479,63, qui numerus cum tri-
gonometricis rationibus prope congruit. Hanc autem
rationem si tam accurate Ptolemaeus definivit, procul
dubio eandem adhibuit diligentiam in definienda longitu-
dine gradus unius eius paralleli, qui gradus 63 ab aequi-
noctiali distat. Atqui accuratior calculus ad Ptolemaei
sententiam positus huius circuli paralleli gradum unum
docet esse stadiorum 226,995. . . ; sequitur igitur terrae
cognitae in illo circulo parallelo esse longitudinem sta-
diorum 40859,4, pro quo numero Ptolemaeus minime
ponere potuit 40000, etiamsi vocem ἑγγιστα addidisset.
At codices MSS. praebent μυριάδων δ' ὡν δ i. e. 40854,
qui numerus ad verum tantum non accedit, nisi una lit-
tera mutata scribere malis δ' ὡν θ; quod verum puto
iecirco, quia adhibitis Ptolemaei subsidiis, canonem dico
chordarum, invenietur numerus $40859 \frac{1}{6}$, qui cum illo,
quem hodierna computandi ratione invenimus, mirifice
consentit.

περιεχόμενον ὑπὸ δύο μεσημβρινῶν τῶν ἀφοριζόντων ὠριαία διαστήματα ιε'. ἡμῖν δὲ δοκεῖ καὶ ταύτης τῆς διαστάσεως τὸ πρὸς ἀνατολὰς μέρος ἐκτετάσθαι πλέον ἢ δεῖ, συναίρεσέως τε τῆς εὐλόγου κἀνταῦθα γενομένης, τὸ πᾶν μῆκος μηδὲ 5 ὄλων ἂν δώδεκα συσταθῆναι διαστημάτων ὠριαίων, ἐπὶ μὲν τοῦ δυτικωτάτου πέρατος ὁμοίως τιθεμένων τῶν Μακάρων Νήσων, ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τῶν ἀπηνιωτικωτέρων μερῶν Σήρας τε καὶ Σινῶν καὶ Καττιγάρων. Τὴν μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν Μακάρων 10 Νήσων διάστασιν ἐπὶ τὴν κατὰ Ἱεράπολιν τοῦ Εὐφράτου διάβασιν, ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας παραλλήλου τηρουμένην, ἀκολουθῶς ληπτέον τοῖς κατὰ μέρος ἐκτεθεῖσιν ὑπ' αὐτοῦ σταδιασμοῖς διὰ τε τὸ συνεχὲς τῆς πείρας καὶ ἐπεὶ φαίνεται συν- 15 επιλελογισμένος ἐπὶ τῶν μειζόνων ἀποχῶν τὸ παρὰ τὰς ἐκτροπὰς καὶ τὰς ἀνωμαλίας τῶν διανύσεων διορθώσεως ὀφείλον τυχεῖν καὶ ἔτι τὸ τὴν μὲν μίαν μοῖραν, οἷον ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος τξ', πεντακοσίους ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἀπολαμ- 20 βάνειν σταδίους, ὃ τι ταῖς ὁμολογουμέναις ἀναμετρήσεσι σύμφωνόν ἐστι, τὴν δ' ὁμοίαν αὐτῇ περιφέρειαν τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας παραλλήλου, τουτέστι τοῦ ἀπέχοντος ἀπὸ τοῦ Ἰσημερινοῦ μοίρας

Varietas lectionis.

1. 3. μέρος μὴ ἐκτ. A. — 1. 4. ἥδη G.; sed ἡ δεῖ in marg. — 1. 5. πᾶν δὲ μῆκος B. E. — 1. 6. ἂν om. C. — 1. 7. μὲν οὖν τοῦ C. — 1. 9. ἀπηνιωτικωτέρων D. E.; ἀπηνιωτικωτέρων vulgo. — ibid. μικρῇ B. C. E. Pal. 1. 2.; sed γρ. μερῶν Pal. 2. in marg. — 1. 11. κατὰ τὴν Ἱερ. B. — 1. 13. τηροῦμεν D. — ibid. ληπτέον om. D. — 1. 15. ἐπι-

Marinus ponit inclusam esse duobus meridianis, qui determinant horarum spatium quindecim; nobis vero huius etiam distantiae pars occidentalis extenta magis, quam necesse est, et contractione quae rationi conveniat ibi quoque facta, omnis longitudo ne integrarum quidem duodecim horarum spatium contentura videtur, si ad extremum terminum occidentalem, pariter atque Marinus fecit constituentur Fortunatae Insulae, ad orientalem vero quae Solanum versus extremae sitae sunt partes, Sera, Sinae et Cattigara. Nam quae a Fortunatis Insulis distantia est usque ad Euphratis prope Hierapolim transitum, si quidem in parallelo circulo per Rhodiam transeunte observetur, in ea constituenda tenendi sunt stadiorum numeri, quos singulos ipse Marinus exposuit, et quod continua est nec interrupta illius tractus exploratio, et quod in maioribus intervallis illum apparet rationem non modo habuisse eius, quod, quum deflectant saepe itinera nec semper sint aequalia, correctione indigeat, sed etiam observasse, uno quidem gradu, quales maximus circulus continet trecenos sexagenos, in terrae superficie quingenta intercipi stadia, id quod indubitatis dimensionibus concinit, simili autem arcu paralleli per Rhodiam transeuntis, qui ab aequinoctiali linea gradus triginta sex distat, qua-

φαίνεται συνεπιλελογισμένως A. — 1. 17. τὰς ante ἐκτρ. om. D. — ibid. ἀνωμαλίας D. — 1. 18. ὅτι pro ἔτι F. — ibid. μὲν omitt. A. B. — 1. 19. μοιρῶν ante τξ' vulgo additum omitt. A. B. D. E. G. Pal. 1. — 1. 20. ἀπολαμβάνον D. — 1. 24. τοῦ ἀπὸ τ. ἰσ. ἀπέχ. D.

Observationes.

μηδὲ ὄλων ἂν δώδεκα συσταθῆναι διαστημάτων ὠριαίων. Ptolemaeus ipse (Comp. Math. I. II. c. 1.) quae terrae habitatae in globo terrestri positio sit docturus, sitam eam esse ait in eo polissimum quadrante, qui meridiem versus inclusus esset aequinoctiali linea, orientem autem et occidentem versus circuli alicuius maximi per utrumque terrae polum ducti parte ea, quae ab aequinoctiali septentriones versus sita est, atque hanc de terrae habitatae in longitudinem extensione sententiam ut comprobet, addit: τοῦτο δ' ἂν μάλιστα γέοιτο φανερόν . . . ἐπὶ δὲ τοῦ μήκους, τουτέστι τῆς ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸς δυσμὰς παρόδου, διὰ τὸ τὰς αὐτὰς ἐκλείψεις, μάλιστα δὲ τὰς σεληνιακὰς, παρὰ τε τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οἰκοῦσι καὶ παρὰ τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν δυτικῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουμέναις μὴ πλέον δώδεκα προτερεῖν ἢ ὑστερεῖν ὥρων ἰσημερινῶν, αὐτοῦ κατὰ μῆκος τοῦ τεταρτημορίου τῆς γῆς δωδεκάωρον διάστημα περιέχοντος.

ἐπειδήπερ ὑφ' ἐνὸς τῶν τοῦ Ἰσημερινοῦ ἡμικυκλίων ἀγορίζεται. Et profecto si quo argumento uti voluisset idoneo ad probandam suam sententiam, hoc uti debuit nostro quoque loco; sed aliam prorsus viam iniit. Neglectis enim quae ex astronomia petendae erant rationibus, eas tantum protulit, quae ex itineribus terra marique institutis sumtae sunt, quia, ut mihi quidem videtur, ad definiendas quascunque in Geographia exposuit locorum positiones astronomicis observationibus ipse prorsus supersedit, atque omnes illos numeros ex aliis fontibus hausit. Caeterum de longitudine terrae cognitae cf. Geogr. I. VII. c. 5. p. 215. B.

„διὰ τὸ συνεχὲς τῆς πείρας: observation qui se rapporte à ce que toutes les grandes mesures en longitude ont été prises sur ce parallèle, qui est le parallèle moyen de la Méditerranée.“ Letronnius. Omnino autem conferenda sunt, quae infra leguntur p. 40. l. 23.

p. 13. B.

τριάκοντα ἕξ, τετρακοσίους ἔγγιστα σταδίου· τὸ γὰρ ὑπερβάλλον αὐτῶν κατὰ τὸ τῷ λόγῳ τῶν παραλλήλων ἀκόλουθον, ὀλίγον ὄν, ὡς ἐν ὁλοσχερεῖ καταλήψει παραλείφθω. Τὴν δὲ ἀπὸ τῆς ἐκτεθειμένης τοῦ Εὐφράτου διαβάσεως μέχρι τοῦ 5 Αιθίνου Πύργου διάστασιν συναγομένην κατ' αὐτὸν σχοίνων ὀκτακοσίων ἑβδομήκοντα ἕξ, σταδίων δὲ διςμυρίων ἑξακισχιλίων διακοσίων ὀγδοήκοντα, καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ Αιθίνου Πύργου μέχρι Σήρας τῆς τῶν Σηρῶν μητροπόλεως ὁδοῦ μὲν μηνῶν ἑπτὰ, 10

Varietas lectionis.

1. 4. $\overline{\lambda\epsilon\gamma}$ ἔγγιστα· τὸ γὰρ D. — 1. 3. ὄν D.; sed ὄν in marg. — 1. 4. περιλείφθω D. — 1. 5. ἐκτεθειμένης D. E.; ἐκτεθειμένης vulgo. — 1. 6. κατ' αὐτῶν G.; in marg. κατ' αὐτόν. — 1. 7. ὥστε στιχοῦ (leg. στοιχεῖν ex coniectura Grashofii) τῇ μὲν σχοίνῳ σταδίους λ' post ἕξ addit marg.

dringena fere stadia; nam quod parallelorum ratione diligenter observata in hoc numero superat, id, quum exiguum sit, in numero summam comprehendendo negligitor. Distantiam vero inter eum quem diximus Euphratis transitum atque Turrim Lapideam, quae secundum Marinum est schoenorum octingentorum septuaginta sex, stadiorum vero vicies sexies mille ducentorum et octoginta, et inter Turrim Lapideam atque Seram, Serarum urbem primariam, quae iter septem mensium et stadia tricies

Observationes.

τὸ γὰρ ὑπερβάλλον — παραλείφθω. Iam quae sit illorum parallelorum inter se ratio, quantumque, ista ratione in computando adhibita, stadiorum quae in parallelo Rhodiensi gradus unus amplectatur, numerus excedat quadringenorum numerum, ex hoc ipso Ptolemaei opere demonstraturus sum. Rationem autem inter aequinoctialem circulum et eum, qui per Rhodum transit, apud Ptolemaeum unam habemus magis exacte, alteram minus exacte indicatam. Illam videbimus l. I. c. 20, ex qua aequinoctialem circulum continere dicit partes 115, quales Rhodiensi parallelus habet 93; unde proportionis hanc invenimus formulam: 115 : 93 = 5 : 4,043478 sive 500 : 404,3478, ut, quod excedit, sit stadiorum 4,3478. Ex altera ratione, quam expositam habemus l. I. c. 20.; c. 21. et c. 24. ipsum quadringenum stadiorum numerum invenimus, quem nihil omnino excedat. Quam rationem quum dicat λόγον ἐπιτέταρτον, indicat alterum rationis numerum esse unionem, alterum unionem cum quarta unionis parte, ut ratio sit $1\frac{1}{4} : 1$ sive 5 : 4 sive 500 : 400. Vulgatissimus est apud Graecos hic usus loquendi, ex quo adiectiva ex ἐπὶ et numeralibus ordinalibus composita significant unionem et eius quotam partem numerus cum ἐπὶ compositus indicat, quem usum uberius explicaverunt Herm. ad Vig. p. 721. et Passow lex. gr. s. v. ἐπίτριτος. Sed priorem etiam illam rationem non omnino veram esse docet diligentior computatio, qua efficitur ratio 5 : 4,045884, quam quum neglexerit, saepius Ptolemaeum in errorem inductum esse, Gosselinus (Géogr. des Grecs analysée II. p. 34) invenisse sibi videtur.

„ἐν ὁλοσχερεῖ καταλήψει, ou διαλήψει, comme on lit au chap. XII. Ce qui s'entend de toute estimation en gros, dont l'opposé serait ἀκριβεῖ, ἡκριβωμένη.“ Le-tronnius.

Σήρας τῆς τῶν Σηρῶν μητροπόλεως. Vulgatam scripturam ut ex codicum aliquot MSS. auctoritate mutaremus, hae nos rationes compulerunt. Ptolemaeus ipse l. VI. c. 16. extr. p. 192 ed. Bert. Seram metropolin dicit Sericae terrae, quae septentriones versus sita erat a

Pal. 2. — 1. 10. Σηρῶν A. B. D. E. F. Pal. 1.; Σήρων G.; Σινῶν Σηρῶν (sic.) C.; Σινῶν Edd. — ibid. τῇ δὲ καθ' ὁδὸν ἡμέρᾳ σταδίους ρξξζ ε' μν' (ρξξζ δέμοιρον coniecit Grashofius) ἔγγιστα post μητρ. add. marg. Pal. 2.

Sinarum terra, cuius fines septentrionales describit l. VII. c. 3. his verbis: Οἱ Σῖναι περιορίζονται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Σηρικῆς, quae referenda sunt ad l. VI. c. 16. p. 190 Bert., ubi leguntur ἡ Σηρικὴ περιορίζεται — ἀπὸ δὲ μεσημβρίας — καὶ ἐτι Σῖναις κ. τ. λ. De longitudine terrae cognitae tribuenda disserens l. I. c. 12. extr. Seram oppidum ait a meridiano eo, qui per Fortunatas transit Insulas, distare 177° 15', qui idem numerus codicum MSS. consensu restituendus est l. VI. c. 16. extr. Porro l. I. c. 14. extr. meridianum illum, qui per Fortunatas Insulas transit, a meridiano per Cattigara ducto gradibus paulo plus centum septuaginta septem distare affirmat (unde Seram et Cattigara sub eodem fere meridiano habemus), et l. I. c. 17. contra Marini sententiam, qui viam a Sinarum metropoli usque ad Cattigara meridianum sequi per Seram transeuntem contenderat, illam viam subiectam esse dicit meridiano aliquo magis orientem versus sito (ἡ δὲ [sc. ὁδὸς] ἀπὸ τῆς μητροπόλεως τῶν Σινῶν ἐπὶ τὸν ὄρμον τὰ Καττίγαρα πρὸς δυσμὰς ἐστὶ καὶ μεσημβριάν· ὡς διὰ τοῦτο μὴ πίπτειν αὐτὴν κατὰ τὸν διὰ τῆς Σήρας καὶ τῶν Καττιγάρων μεσημβρινόν, ἕξ ὧν φησιν ὁ Μαρίνος, ἀλλὰ κατὰ τινὰ τῶν ἀνατολικωτέρων). Sinarum ergo metropolis magis orientem versus sita est quam Sera, quod ipse Ptolemaeus affirmat c. 14., ubi ἀλλ' ὑποκείσθω, ait, τὸ μέχρι τῆς μητροπόλεως τῶν Σινῶν μήκος ὅλων ρπ μοιρῶν, ὥρων δὲ δώδεκα, διὰ τὸ πάντας ὁμολογεῖν, ἀνατολικωτέραν αὐτὴν εἶναι τῶν Καττιγάρων. Hanc Sinarum metropolin Ptolemaeus l. VII. c. 3. Thinas (Θῖναι sive Θεῖναι) vel si cod. D. et interpretem latinum audis Sinas nominat, eamque illo quoque loco 180 gradibus distare ait a meridiano, qui per Fortunatas transit Insulas. Atque Σῖναι verum fortasse est nomen, quo Ptolemaeus urbem illam nuncupaverit, quae, si recte vidi, Straboni ter et Arriano (peripl. mar. erythr.) bis commemoratur, licet in utriusque scriptoris editis libris Θῖναι sit scriptum. Sed quum ipso hoc capite 11. p. 36. l. 9. Ptolemaeus in partibus terrae maxime orientalibus inter urbes Σήραν et Καττίγαρα, mediam interponat Σῖναις, vix quidquam est

σταδίων δὲ τρισμυρίων ἑξακισχιλίων διακοσίων, ὥς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου, συναιροῦμεν ἑκατέραν κατὰ τὴν ἐπιβάλλουσαν διόρθωσιν, ἐπειδήπερ ἐπ' ἀμφοτέρων μὲν τῶν ὁδῶν φαίνεται μὴ μειώσας τὸ παρὰ τὰς ἐκτροπὰς πλεονάζον, 5 ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἔτι καὶ ταῖς αὐταῖς ἀλογίαις περιπεπωκώς, αἷς καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ τῶν Γαραμάντων ἐπὶ τὴν Ἀγίσυμβα χώραν. Κακεὶ γὰρ τοῦ συναγομένου σταδιασμοῦ διὰ τῶν τεσσάρων μηνῶν καὶ τῶν δέκα τεσσάρων 10 ἡμερῶν ἠναγκάσθη καθελεῖν πλέον ἢ τὸ ἥμισυ μέρος, ὅτι μὴ συνεχῇ τὴν ὁδοιορίαν ἐνδεχόμενον ἦν ἐπὶ τοσοῦτον γεγονέναι χρόνον, ὅπερ καὶ κατὰ τὴν ἐπτάμηρον εὐλογόν ἐστι συμβεβηκέναι, καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀπὸ Γαραμάντων ὁδόν. 15 Αὕτη ἥ μὲν γὰρ καὶ ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς χώρας διηγύσθη μετὰ προνοίας ὥς εἰκὸς οὐ τῆς τυχοῦσης καὶ εὐδεινῇ οὕσα παντάπασιν· ἡ δ' ἀπὸ τοῦ Αἰθίνου Πύργου μέχρι τῆς Σήρας ἐπιδέχεται καὶ χειμῶνας σφοδροῦς (ὑποπέπτωκε γὰρ ἐξ ὧν 20 αὐτὸς ὑποτίθεται τοῖς δι' Ἑλλησπόντον καὶ Βυζαντίου παραλλήλοις), ὥστε καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἀνοχὰς δεῖν γίνεσθαι τῆς πορείας. Καὶ γὰρ δι' ἐμπορίας ἀφορμὴν ἐγνώσθη· Μάην γάρ φησὶ τινὰ τὸν καὶ Τιτιανόν, ἄνδρα Μακεδόνα καὶ ἐκ πα- 25 τρὸς ἔμπορον, συγγράψασθαι τὴν ἀναμέτρησιν οὐδ' αὐτὸν ἐπελθόντα, διαπεμψάμενον δὲ τινὰς πρὸς τοὺς Σήρας. Ἔοικε δὲ καὶ αὐτὸς ἀπιστεῖν ταῖς τῶν ἐμπορευομένων ἱστορίαις· τῷ γοῦν τοῦ Φιλίμονος λόγῳ, δι' οὗ τὸ μῆκος τῆς Ύμερονίας 30

sexies mille et ducenta complectatur, si quidem eae in eodem parallelo sitae sint, utramque contrahimus ex debita correctione, quum in utraque via eum quod propter digressiones a via recta factas plus est non diminuisse, in altera praeterea etiam in easdem per-versitates incurrisse appareat, in quas in via inter Garamantes et Agisymba terram dimetienda incurrit. Nam illic quoque a stadiorum numero ex computatis quatuor mensibus et quatuordecim diebus invento plus dimidiam partem detrahare coactus erat, quia ad profecti-
onem illam, si quidem non continuo facta esset, tantum temporis opus fuisse verisimile erat, id quod etiam in septem mensium itinere usui evenisse rationi convenit, multoque magis quam in itinere ex Garamantibus instituto. Hoc enim ipse terrae illius rex emensus est consilio ut par est non fortuito aliquo atque sereno semper coelo; in via autem a Turri Lapidea usque Seram tempestates etiam accidunt vehemen-
tes (sita enim est, quemadmodum ipse Marinus statuit, sub parallelis per Hellespontum et Byzantium transeuntibus), ut hac quoque de causa multas in eo itinere moras fieri necesse sit. At-
qui expeditio aliqua ad mercaturam faciendam suscepta huius viae cognitionem dedit; Maen enim dicit quendam, cui eidem Titiano nomen erat, hominem Macedonem et ex patre merca-
torem, litteris mandasse eam dimensionem, non tamen ipsum eo profectum esse, sed misisse qui Seras adirent. Videtur vero et ipse diffidere iis, quae ab mercatoribus explorata sint; Philemonis sane computationi, ex qua Iliberniam insulam ab oriente occidentem ver-

Varietas lectionis.

1. 1. γρ. δισμυρίων Pal. 1. in marg. — ibid. πεντακισχι-
λίων (sic.) G.; πεντακισχ. rell. et Edd. — 1. 2. Leg. συναι-
ροῦμεν Ed. 4. in marg. — 1. 4. μετ' ἀμφ. D. — 1. 5. περὶ D.;
sed παρὰ in marg. — 1. 7. καὶ om. D. — 1. 8. τῶν om. A. —
1. 16. ἀπὸ τοῦ B. — 1. 18. εὐδεινῇ E. Pal. 1. — 1. 20 καὶ

ante χειμ. vulgo omissum recepimus ex A. D. — 1. 22.
τοῦτο A. D. G. Pal. 1.; τούτου vulgo. — 1. 24. ἐμπορείας
E. Pal. 1. — ibid. φασὶ B. — 1. 25. Τιτιανόν Ed. 3. 4. —
1. 26. συγγράψαι C. — 1. 27. ἀπελθόντα D. — ibid. τινὰ D.
— 1. 28. τὰς Σ. D. — 1. 29. τοῦ ante Φιλ. om. A. — 1. 30.
τῷ ante λόγῳ add. D. — ibid. Οὐμερονίας B.; Ύμερονίας D.

Observationes.

certius, quam Σίνας quoque Geographo non nationis, sed
urbis nomen fuisse; unde colligimus Sinarum urbem
primariam Σίνας, non Θίνας sive Θείνας esse dictam.
Quod confirmatur Stephani testimonio De Urb. p. 669 ed.
Berk. Σίναί μητροπόλις τῶν Σίνων, ubi quo minus Σινῶν
scribendum censeamus, prohibuit nos Nicephor. Blemmid.
p. 19. l. 3. ed. Spohn, ubi Σίνοι dicuntur, οἱ τὰ ἀνατο-
λικώτερα μέρη τοῦ κόσμου οἰκοῦντες, quae terminatio
Stephano quoque placere potuit. Quae omnia si vere

exposuimus, docebunt Seras non fuisse Sinarum oppi-
dum, ideoque vulgatam lectionem emendandam esse.
Neque tamen diffitendum est, eundem errorem inesse
etiam in Nicephori libello pag. ead. extr. ἡ δὲ ἐγνωσμένη
τῆς γῆς οἰκήσις κατὰ μὲν τὴν ἀνατολὴν τελευτᾷ ἐν τινὶ
πόλει τῶν εἰρημένων Σίνων, Σέρα καλουμένη, quod quin
Σήρα scribendum sit vix dubitari potest.

ἑξακισχιλίων scripsimus propter c. 12. p. 39. l. 19. ubi
genuinam esse lectionem res ipsa docet.

p. 14. B.

νήσου τὸ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς ἡμερῶν
εἴκοσι παραδέδωκεν, οὐ συγκατατίθεται διὰ τὸ
φάναι αὐτὸν ἀπὸ ἐμπορίων ἀκηκοέναι· τούτους γὰρ
φρῆσι μὴ φροντίζειν τὴν ἀλήθειαν ἐξετάζειν ἀσχο-
λουμένους περὶ τὴν ἐμπορίαν, πολλάκις δὲ καὶ 5
αὔξειν μᾶλλον τὰ διαστήματα δι' ἀλαζονείαν.
Ἐνθάδε δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄλλο κατὰ τὴν τῆς
ἐπταμήνου διάνυσιν ὑπὸ τῶν ὀδευσάντων ἱστορίας
τινὸς ἢ μνήμης ἡξιωσθαι τερατείαν ἐμφαίνει περὶ
τὸ τοῦ χρόνου μήκος.

Κεφ. ιβ'.

Διόρθωσις ἀπὸ τῶν ὁδοιποριῶν τοῦ μήκους τῆς ἐγνω-
σμένης γῆς.

Διὰ τε δὴ ταῦτα καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν
ὁδὸν ὕψ' ἓνα παράλληλον, ἀλλὰ τὸν μὲν Αἰθιον 15
Πύργον περὶ τὸν διὰ Βυζαντίου, τὴν δὲ Σήραν
τοῦ δι' Ἑλληςπόντου νοτιωτέραν, εὐλογον μὲν ἂν
δόξειε κἀνταῦθα τὸ πληθὺς τῶν ἐκ τῆς ἐπταμή-
νου συναγομένων σταδίων τριμυρίων ἑξακισχι-
λίων διακοσίων, εἰς ἕλαττον μειοῦν τοῦ ἡμίσεως. 20

Varietas lectionis.

1. 1. ἀπὸ τῶν ἄν. E. — ibid. ἡμερῶν ἔστιν εἴκοσι C. —
1. 2. δέδωκεν D. — ibid. δὲ ante διὰ add. A. G. — 1. 3. φάναι
A. F. Edd. — ibid. αὐτὸ B. — ibid. ὑπὸ vulgo. — 1. 5. ἐμ-
δε
πορείαν A. Pal. 1. — 1. 7. ἐνθάδε δὲ A. D.; ἐνθαδὲ (sic.) G.

Observationes.

ἀπὸ scripsimus quum ἀκούειν ὑπὸ τινος nemo usquam
Graecus dixerit; quamquam hoc ipsum ἀπὸ semel tan-
tum invenitur ap. Thuc. I, 125.

εἰς ἕλαττον μειοῦν τοῦ ἡμίσεως. Quae ante nos ede-
bantur μὴ εἰς ἕλ. κ. τ. λ. et paulo post διςμυρίων δις-
χιλίων ἑξακοσίων εἴκοσι πέντε, ea vel contra codices mu-
tanda censuimus. Nam proxime quae sequuntur verba
ἀλλ' εἰς τὸ ἡμισὺ συνηρόσθω μόνον, aperte docent, in
praecedentibus Ptolemaeum locutum esse de diminutione,
qua plus quam dimidia pars a toto detrahatur, ut quod
relinquatur minus sit quam dimidia pars. Om-
nino igitur dicere debuit, rationi quidem consentaneum
fuisse, ut plus quam dimidia pars dematur, sive quod
idem est, ut ne dimidia quidem pars integra relinquatur;
sed velle se esse indulgentem neque ita austerum, ut, quod
iustum sit, id ad assem exigat; itaque contentum se iam
esse simulat, si dimidia tantum pars neque plus detra-
hatur, ut altera pars dimidia restet. Fraudi fuisse vi-
dentur librario ei, cuius ex fonte quotquot hodie extant
codices MSS. fluxerunt, superioris capitis verba p. 38. l. 11
κἀκεῖ γὰρ (ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ἀπὸ τῶν Γαραμάντων ἐπὶ τὴν
Ἀγίονμυα χῶραν) τοῦ συναγομένου σταδιασμοῦ . . .
ἡνωκάσθη καθελεῖν πλέον ἢ τὸ ἡμισὺ μέρος. Illic

sus patere viginti dierum iter tradidit, non suf-
ragatur, propterea quod ipse ex mercatoribus
se id audisse dicat; hos enim ait veri investi-
gandi curam non gerere, quum ad mercaturam
semper sint attentī, imo etiam saepe arroganti
quadam iactatione ductos maiora indicare loco-
rum intervalla. In ea autem, quam tractamus,
via id quoque, quod alia res nulla in septem
mensium peregrinatione ab iis, qui iter illud
fecerunt, exploratu aut memoratu digna sit ha-
bita, indicio est, magniloquos eos maius tradi-
disse temporis spatium, quam quod vere fuerit. 10

Cap. XII.

Emendata computatio longitudinis terrae ex itine-
ribus terrestribus.

Iam vero et has ob causas et quod via illa
non est sub uno parallelo, sed Turris Lapidea
circa eum, qui per Byzantium, Sera ab eo,
qui per Hellespontum transit, meridiem versus
sita est, rationi convenire videbitur, si in hac
quoque via stadiorum numerus, qui ex septem
mensium itinere colligitur, quique est tricies
sexies mille ducentorum plus dimidia parte

ἐνταῦθα δὲ vulgo. — ibid. ἄλλο om. C. — 1. 9. ἐμφαίνειν
C. — 1. 12. ὁδοιποριῶν Pal. 1. — 1. 19. στασιασμοῦ post
ἐπταμ. vulgo additum omitt. A. B. D. E. F. G. Pal. 1.;
σταδιασμοῦ C. — 1. 20. μὴ εἰς vulgo. — ibid. μειοῦν om. G.
— ibid. ἡμίσεος B. E. Pal. 1.

enim (c. 11) quum dixerit Ptolemaeus, quid in simili
causa fieri debeat, hoc loco (c. 12.) quomodo id fieri
debeat, edocet. Utroque igitur loco librarius quum ean-
dem rem tractari ideoque idem etiam dicendum esse
recte intelligeret, neque minus bene sciret, πλέον idem
fere esse atque οὐκ (μὴ) ἕλαττον, perverse tamen con-
fudit καθελεῖν τινος πλέον ἢ τὸ ἡμισὺ et μειῶσαι (sive
συνελεῖν) τι εἰς πλέον τοῦ ἡμίσεως, quibus dictionibus
contrarius prorsus sensus inest. Quod quo magis intel-
ligi possit, adhibito certo aliquo numero rem demon-
strabimus. Exemplo igitur ut utamur, pro πλέον τοῦ
ἡμίσεως ponamus τρία πέμπτα. Atqui ubi μειοῦται sive
συναρῆται aliqua res εἰς τρία πέμπτα, ipsa haec τρία
πέμπτα restant; ubi vero καθαίρῆται alienius rei τρία
πέμπτα, restant tantum δύο πέμπτα, sive quod eodem
redit, μειῶται ea res εἰς δύο, non εἰς τρία πέμπτα.
Ergo librarius Ptolemaei verba emendaturus omnino ea
corruptit. Huc accedit, quod ipse Ptolemaeus, quod
c. 11. τοῦ σταδιασμοῦ καθελεῖν πλέον ἢ τὸ ἡμισὺ dixit,
idem iam c. 8. p. 27. l. 7. dixerat συναρῆειν τὸν σταδια-
σμὸν εἰς ἕλαττον τοῦ ἡμίσεως. Itaque hoc quoque loco,
quem tractandum sumimus, dicere debuit τὸ πληθὺς τῶν
σταδίων εἰς ἕλαττον μειοῦν τοῦ ἡμίσεως. Quae sequun-

Ἄλλ' εἰς τὸ ἥμισυ σινηρήσθω μόνον ὡς ἐν ὁλοσχε-
ρεῖ διαλήψει, ὥστε λογίζεσθαι τὴν ἐκκειμένην διά-
στασιν σταδίων μὲν μυρίων ὀκτακισχιλίων ἑκατὸν,
μοιρῶν δὲ τεσσαράκοντα πέντε τετάρτον. Καὶ
γὰρ ἄτοπον ἂν εἴη καὶ ἄγνωμον, τοῦ λόγου καθ' 5
ἑκατέραν τῶν ὁδῶν τὴν τοσαύτην μείωσιν ὑποβάλλ-
οντος, ἐπὶ μὲν τῆς ἀπὸ τῶν Γαραμάντων ἀκολου-
θεῖν αὐτῷ διὰ τὸ παρὰ πόδας εἶναι τὸν ἑλεγχον,
τουτέστι τὰς τῶν κατὰ τὴν Ἀγίσυμβα χώραν ζώων
διαφορὰς μὴ δυναμένας ὑπερενεχθῆναι τῶν κατὰ 10
φύσιν τόπων· ἐπὶ δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ Αἰθίνου Πύρ-
γου μὴ περιλαμβάνειν τοῦ λόγου τὸ ἀκόλουθον,
ὅτι μὴ κακεῖ τοιοῦτον ἑλεγχον ἐπακολουθεῖν συμ-
βέβηκεν, ἀλλὰ καθ' ὅλην τὴν διάστασιν ὁμοιον
εἶναι τὸ περιέχον, ἄντε μείζων ἄντε ἐλάττω ἢ 15
ὥσπερ ἀνεί τις, εἰ μὴ κατάφωρος ἔσοιτο μὴ δι-
καιοπραγοῖη κατὰ τὸν οἰκεῖον τῇ φιλοσοφίᾳ τρέ-
πον. Καὶ τῆς προτέρας δὲ διαστάσεως, λέγω δὲ τῆς
ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ἐπὶ τὸν Αἰθίων Πύργον, τὰς
ὀκτακοσίας ἑβδομήκοντα ἕξ σχοίνους καθαιρετέον 20
διὰ τὰς τῶν ὁδῶν ἐκτροπὰς εἰς μόνας τὰς ὀκτα-
κοσίας σχοίνους, σταδίου δὲ διςμυρίους τετρα-
κισχιλίους. Πειστέωσθω γὰρ αὐτῷ τὸ συνεχές,
ὅτι καὶ κατὰ σύμμετρα μέρη καὶ τετριμμένα ἤδη
τῆς ἀναμετρήσεως ἔτυχεν· ὅτι μέντοι πλείους 25
ἐκτροπὰς ἔχει, δηλὸν ἔστιν ἕξ ὧν καὶ ὁ Μαρῖνος

imminuatur. Sed in dimidiam tantum partem,
ut in aestimatione obiter facta, esto contractus,
ut distantia illa, quae ad considerandum pro-
posita est, stadiorum sit duodevigies mille
et centum, sive graduum quadraginta quinque
et quadrantis. Etenim ineptum foret et absur-
dum, si quis, ratione in utraque via hanc tan-
tam diminutionem suppeditante, in aestimando
itinere ex Garamantibus facto rationem seque-
retur, propterea quod argumentum in promptu
est situm, differentias dico animantium, quae
sunt in Agisymba terra, quaeque non possunt
collocari ultra loca a natura ipsis designata;
in itinere autem inde a Turri Lapidea aesti-
mando id non amplecteretur, quod rationi con-
sequens esset, quoniam fors tulit, ut non in
illo quoque tale argumentum ad manus sit, sed
ut in tota ea distantia, sive maior erit sive
minor, similis sit coeli natura; quod si quis
faceret similis esset, ut si quis, nisi depre-
hensus foret, recte facere nollet ad eam ratio-
nem, quae philosophiae propria est. Atque
prioris etiam distantiae, eius dico, quae inter
Euphratem est et Turrim Lapideam, octingenti
septuaginta septem illi schoeni diminuendi sunt
propter viarum declinationes ad meros octin-
gentos schoenos sive stadiorum viginti quatuor
millia. Licet enim fides ei habeatur, iter illud
continuum fuisse, quod in aequabilibus non so-
lum, sed tritis etiam regionibus emensum est,
tamen plures in eo factas esse declinationes,

Varietas lectionis.

1. 1. σινηρήσθω A.; σινηρείσθω G. — 1. 3. διςμυρίων
δισχιλίων ἑξακοσίων εἰκοσιπέντε vulgo. — 1. 6. ἔτεραν F. —
1. 7. ἀπὸ γραμμῶν B. — 1. 10. δυναμένας B. D. E. F.
Pal. 1.; δυναμένους vulgo. — 1. 12. περιλαμβάνειν D.;
παρὰ. vulgo. — 1. 14. ἀλλὰ καθόλου τὴν B. — 1. 15. μεί-
ζων . . ἐλάττω A. D.; μείζων . . ἐλάττω vulgo. — 1. 16.
κατάφωρος D. E. F. G. Pal. 1.; κατάφωρος vulgo. — 1. 17.

τῇ om. D. — 1. 18. δὲ post προτέρας om. B. — ibid. δὲ
post λέγω vulgo omisum add. A. B. D. G. Pal. 1. — 1. 22.
στάδια δὲ διςμύρια δ D. — 1. 23. πεπιστεύσθω B. C. E. Pal.
1.; πεπιστεύθω G.; πεπιστεύθω vulgo. — ibid. αὐτῶν D.;
αὐτὸ B. — 1. 24. κατὰ τὰ συμμ. E. G. Pal. 1. — 1. 26. ἔστιν
om. G. — ibid. καὶ ante ὁ om. C.

Observationes.

tur ἄλλ' εἰς τὸ ἥμισυ σινηρήσθω . . . τεσσαράκοντα
πέντε τετάρτον quemadmodum in vulgatis libris extant,
omnino falsa semidocto alicui debentur, qui has di-
stantias in parallelo Rhodiensi dimensas esse oblitus,
et maximi circuli gradum unum stadiorum esse 500 ra-
tus, calculo suo accepit $45\frac{1}{4} \times 500 = 22625$, quod in
margine fortasse adscriptum postea in textum demigra-
vit. At quod nos scripsimus, verum esse simplicissima
computatio docet. Primum enim sunt $\frac{36200}{2} = 18100$;

deinde quum c. 11. p. 37. l. 1 demonstratum viderimus in
Rhodiensi parallelo gradum unum esse stadiorum 400,
calculus diligenter institutus idem illud docet, $45\frac{1}{4} \times 400 = 18100$. Graduum autem numerum $45\frac{1}{4}$ verum

esse patet ex ea, quam exeunte capite p. 42. l. 6. Ptole-
maeus dedit, computatione: συντιθεμένων σὺν τῶν . . .
μοιρῶν ξ ταῖς ἀπὸ τοῦ Αἰθίνου Πύργου μέχρι τῆς Σήρας
μοίρας με δ', εἴη ἂν τὸ . . . μοιρῶν ρε δ'. Qua emenda-
tionis nostrae defensione supersedissimus, nisi Letronnii
coniectura, ut eam exhiberemus, nos movisset. Ita enim
ille: „Le sens exige absolument εἰς [ὁλίγη πλεον ἢ] τὸ
ἥμισυ σινηρήσθω, au lieu de εἰς τὸ ἥμισυ, qui est dans
le texte; car 22625 sont les $\frac{5}{8}$ de 36000, ou un peu
plus de la moitié.“ Recte quidem vir doctissimus, si
illa distantia in aequinoctiali sive alio quo maximo cir-
culo dimensa esset, quod secus est. Dimensam enim eam
esse in Rhodiensi parallelo saepius indicat Ptolemaeus
verbis: ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ Ροδίας παραλήγον.

p. 14. 15. B.

ὑποτίθεται. Τὴν μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς κατὰ Ἱερὰ-
πολιν τοῦ Εὐφράτου διαβάσεως διὰ τῆς Μεσοπο-
ταμίας ἐπὶ τὸν Τίγριν ὁδὸν καὶ τὴν ἐντεῦθεν
διὰ Γαραμαίων τῆς Ἀσσυρίας καὶ Μηδίας εἰς
Ἐκβάτανα καὶ Κασπίας Πύλας καὶ τῆς Ἡραθίας 5
εἰς Ἐκατόμυλον ἐνδέχεται περὶ τὸν διὰ τῆς
Ῥοδίας πλῖπτεν παράλληλον· οὗτος γὰρ καὶ κατ'
αὐτὸν γράφεται διὰ τῶν ἐξημένων χωρῶν. Τὴν
δὲ εἰς Ὑρκανίαν πόλιν ἀπὸ τῆς Ἐκατομύλου πρὸς
ἄρκτους ἀποκλίνειν ἀναγκαῖον, τῆς Ὑρκανίας πό- 10
λεως μεταξὺ πως κειμένης τοῦ τε διὰ Σμύρνης
παράλληλου καὶ τοῦ δι' Ἑλλησπόντου διὰ τὸ
τὸν μὲν διὰ Σμύρνης γράφεσθαι ὑπ' αὐτὴν τὴν
Ὑρκανίαν χώραν, τὸν δὲ δι' Ἑλλησπόντου διὰ
τῶν νοτίων μερῶν τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης, ἃ 15
τῆς ὁμωνύμου πόλεως ἐστὶν ὀλίγῳ βορειότερα.
Πάλιν δὲ ἢ ἀπὸ ταύτης ὁδοῦ εἰς τὴν Μαργιανὴν
Ἀντιόχειαν διὰ τῆς Ἀρείας τὰ μὲν πρῶτα πρὸς
μεσημβρίαν ἀποκλίνει, τῆς Ἀρείας ὑπὸ τὸν αὐτὸν
ταῖς Κασπίαις Πύλαις κειμένης παράλληλον, ἔπειτα 20
πρὸς ἄρκτους, τῆς Ἀντιοχείας περὶ τὸν δι' Ἑλλησ-
πόντου παράλληλον ἰδρυμένης. Ἀφ' ἧς ἢ μὲν
ἐπὶ τὰ Βάκτρα ὁδὸς ἐκτείνεται πρὸς ἀνατολὰς,
ἢ δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν ἀνάβασιν τῆς τῶν Κομη-
δῶν ὄρεινῆς πρὸς ἄρκτους, ἢ δὲ τῆς ὄρεινῆς αὐτῆς 25
μέχρι τῆς ἐκδεχομένης τὰ πεδία φάραγγος πρὸς
μεσημβρίαν· τὰ μὲν γὰρ βόρεια καὶ δσυνικώτατα
τῆς ὄρεινῆς, ἐνθα ἐστὶν ἡ ἀνάβασις, τίθησιν ὑπὸ
τὸν διὰ Βυζαντίου παράλληλον, τὰ δὲ νότια καὶ
πρὸς ἀνατολὰς ὑπὸ τὸν δι' Ἑλλησπόντου· διότι 30
φρῆσιν αὐτὴν ἀντικρὺς προῖονσαν ὡς πρὸς ἀνατολὰς

patet ex iis, quae Marinus quoque ponit. Via
enim ab Euphratis prope Hierapolim transitu
per Mesopotamiam ad Tigrim atque inde per
Garamaeos Assyriae gentem et Mediam ad
Ecbatana urbem et Caspiae portas et Parthiae
oppidum Hecatompylum circa Rhodiensem paral-
lelum cadere potest; hic enim de ipsius etiam
sententia per ista loca describitur. Quae vero
Hecatompylo ad Hyrcaniam oppidum ducit,
eam necesse est septentriones versus declinare,
quum Hyrcania oppidum medium prope situm
sit inter Smyrnaeum et Hellesponticum paral-
lelum, propterea quod Smyrnaeus ille descri-
bitur infra ipsam Hyrcaniam terram, Helles-
ponticus autem per australes Hyrcanii maris
partes, quae ab oppido cognomini septentrio-
nes versus aliquantum distant. Porro quae
inde Antiochiam Margianam per Ariam via
pergit, ea primum meridiem versus declinat,
quum Aria sub eodem atque Caspiae Portae
parallelo sita sit, deinde septentriones ver-
sus, quum Antiochia circa Hellesponticum pa-
rallelum condita sit. Unde Bactris tenus ori-
entem versus via tendit, inde vero usque ad
ascensum in Comedarum montes septentriones
versus, et per ipsos montes ad angustias in
apertum campum exeuntes meridiem versus;
montium enim illorum quae Caurum spectant
partes, ubi ascensus ille est, sub Byzantio pa-
rallelo, quae Africum, eas sub Hellespontico
collocat; quapropter eam, quamquam recta
paene orientem versus procedat, tamen ad Au-

Varietas lectionis.

1. 3. Τίγριν D. G. — 1. 4. Γαραμάντων B. F. Pal. 1.;
αἰών
Γαραμάντων (sic.) E.; Γαράμων D. — ibid. Μηδείας A. D.
E. Pal. 1. — 1. 5. Κασπίας D. — ibid. Παρθίας A. B. C. D.
τά
E. F. Pal. 1.; Παρθίας vulgo. — 1. 6. Ἐκατομύλον (sic.)
A.; Ἐκατόμυλον vulgo. — 1. 7. οὕτως γὰρ A. — 1. 9. Ἐκα-
τα
τον A. πύλον A. — ibid. πρὸς om. G. — 1. 11. τοῦτο δὲ D.
in textu, sed τοῦ in marg. — 1. 12. δι' vulgo omisum

add. D. F. — 1. 14. δὲ om. G. — 1. 15. ἃ τῆς A.; αὐτῆς
D.; ἀπὸ τῆς vulgo. — 1. 16. πόλεως ὀλίγῳ A. G.; πόλεως
ἐστὶν ὀλ. D. πόλ. ἢ ἐστ. vulgo. — 1. 18. et 19. Ἀρείας A.
C. D. F. — 1. 21. Ἑλλησπόντον C. — 1. 22. ἡ vulgo omis-
sum add. A B. C. D. F. G. — 1. 24. Κομικῶν B. E.; Κομιδῶν
D. G. — 1. 25. ὄρεινῆς πρὸς ἄρκτους, ἢ δὲ τῆς om. B. E.,
sed alia manus in huius marg. add. — 1. 28. ἐστὶν Pal. 1.
2.; ἐστὶν vulgo. — 1. 29. τῶν διὰ E. — 1. 30. ὑπὸ δὲ τὸν
Ἑλλησπόντον D. — 1. 31. ἀντικρὺς B. D. E. Pal. 1.; ἀντι-
κρὺ vulgo. — ibid. προῖονσαν F. προσιούσαν vulgo.

Observationes.

„Lisez, τὴν ἐντεῦθεν διὰ Γαραμαίων τῆς Ἀσσυρίας
καὶ [διὰ τῆς] Μηδείας εἰς Ἐκβάτανα κ. τ. λ. Les Gara-
méens occupaient la partie moyenne de l'Assyrie (Ptol.
VI, 1, p. 146). Mercator a oublié ce peuple sur ses
cartes dressées pour la géographie de Ptolémée. Halma
ne s'est pas douté de quoi il s'agit; il fait de ces Gara-

méens d'Assyrie, Garama en Afrique.“ Letronnius.
Haec viri docti coniectura quamquam efficit, ut sensus
facilius percipiatur, tamen eam, utpote quae non omnino
necessaria sit, non accepimus. Namque si abessent verba
τῆς Ἀσσυρίας, nemo voculas διὰ τῆς desideraret.

ἐνδιδόναι πρὸς Νότον. Καὶ τὴν ἐντεῦθεν δὲ πεν-
τηκοντάσχοινον ἕως τοῦ Αἰθίνου Πύργου πρὸς τὰς
ἄρκτους εἰκὸς ἐστὶν ἀποκλίνειν· ἀναβάντων γὰρ
φρησι τὴν φάραγγα διαδέχεται ὁ Αἰθίνος Πύργος,
ἀφ' οὗ εἰς τὰς ἀνατολὰς τὰ ὄρη χωροῦνται συνά- 5
πτει τῷ Ἰμάῳ ἀνιόντι ἀπὸ Παλιμβόθρων πρὸς
ἄρκτους. Συντιθεμένων οὖν τῶν ἐπιβαλλουσῶν τοῖς
διζυγίοις τετρακισχιλίοις σταδίοις μοιρῶν $\bar{\xi}$ ταῖς
ἀπὸ τοῦ Αἰθίνου Πύργου μέχρι τῆς Σήρας μοῖραις
 $\bar{\mu}\epsilon$ δ', εἴη ἂν τὸ ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου μέχρι τῆς 10
Σήρας διάστημα κατὰ τὸν διὰ τῆς Ῥοδίας παράλ-
ληλον μοιρῶν $\bar{\rho}\epsilon$ δ'. Συνάγεται δὲ κατ' αὐτὸν
ἕξ ὧν ὑποτίθεται κατὰ μέρος σταδιασμῶν, ὡς
ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον, καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ
διὰ τῶν Μακάρων Νήσων μεσημβρινοῦ ἕως τοῦ 15
Ἰεροῦ Ἀκρωτηρίου τῆς Ἰσπανίας διάστημα μοιρῶν
δύο ἡμίσεις, τὸ δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς τοῦ Βαίτιος
ἐκβολὰς ὁμοίως· καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Βαίτιος ἐπὶ τὸν
Πορθμὸν καὶ τὴν Κάλπην ἐκάτερον τῶν ἴσων
 $\bar{\beta}$ ἡμίσεις· τῶν δ' ἐφεξῆς τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ Πορθ- 20
μοῦ μέχρι Καράλλεως τῆς Σαρδόνης μοιρῶν $\bar{\kappa}\epsilon$,
τὸ δὲ ἀπὸ Καράλλεως εἰς Αἰλύβαιον τῆς Σικελίας
μοιρῶν δ καὶ ἡμίσεις· τὸ δ' ἐντεῦθεν εἰς Πάχυνον
μοιρῶν $\bar{\gamma}$ · καὶ πάλιν τὸ μὲν εἰς Ταίναρον τῆς
Λακωνικῆς ἀπὸ Παχύνου μοιρῶν $\bar{\iota}$, τὸ δ' ἐν- 25

vergere dicit. Et quae inde quinquainta
schoenorum via usque ad Turrim Lapideam est,
eam quoque septentriones versus declinare con-
sentaneum est; nam quum ascenderis, ait, an-
gustias eas excipit Turris Lapidea, a qua ad
orientem versus montes recedentes Imao se ap-
plicant septentriones versus a Palimbothris rede-
unt. Gradibus igitur LX, quae ex illis viginti
quatuor stadiorum millibus efficiuntur, additis
ad itineris a Turri Lapidea Seram usque facti
gradus XLV et quadrantem, intervallum inter
Euphratem et Seram ad Rhodiensis paralleli ra-
tionem graduum erit CV cum quadrante. Est
autem de Marini sententia, si singula intervalla
secundum eos quos ponit stadiorum numeros
spectamus, et uni eidemque parallelo subiecta
ea esse putamus, intervallum inter meridianum
per Fortunatas Insulas ductum et Sacrum His-
paniae Promontorium graduum II et semissis,
inter hoc et Bactis ostia pariter atque inter
Bactim et Fretum Calpenque utrumque inter-
vallum item graduum II et semissis; et deinceps
intervalla inter Fretum et Carallim Sardiniae
urbem graduum XXV, inter Carallim
et Lilybaeum Siciliae promontorium graduum
IV et semissis, inter hoc et Pachynum graduum
III; porro inter Pachynum et Taenarum in La-
conica terra situm graduum X, inter hoc et

Varietas lectionis.

1. 1. δὲ post ἐντ. vulgo omissum add. A. B. C. D. E. G.

Pal. 1. — 1. 2. ἕως τοῦ A. A. D.; ἐπὶ (sic.) E.; ἐπὶ vulgo.
— ibid. τὰς vulgo omissum add. D. — 1. 6. Ἰμαῶν Pal. 1.;
Ἰμαῶν ὄρει ἀπὸ Παλιμβόθρων (sic.) ἀνιόντι πρὸς ἄρκτους
A. — ibid. λιμναβόθρων G. — 1. 7. ἐπιβαλλουσῶν D.; ἐπι-
βαλουσῶν vulgo. — 1. 8. μοῖρας F. G. — 1. 9. μοῖραις vulgo
omiss. add. A. D. E. F. Pal. 1. — 1. 11. διὰ vulgo om. add.
F. — 1. 12. μοῖρας D.; μοιρῶν om. E. — ibid. συνάγονται
D. — 1. 16. Ἰσπανίας Pal. 1. 2. — ibid. μοῖρας D. — 1. 17.
ἡμισείας B. E. — ibid. τὸ δ' ἐντεῦθεν usque ad $\bar{\beta}$ ἡμίσεις.

1 20. om. B. E.; in huius autem marg. ab alia manu
adscripta sunt. — ibid. Βαίτιον A. — 1. 18. τοῦ vulgo
deest. — ibid. τὰ ἀπὸ Βαίτιον A. — 1. 19. Κάλπην D. —
ibid. ἴσων δύο ἡμισείας Pal. 1. — 1. 20. τὸν μὲν D. —
ibid. τοῦ ante Πορθμοῦ vulgo om. add. B. E. G. Pal. 1. —
1. 21. verba τῆς Σαρδ. usque ad Καράλλεως l. 22. om. A.
— ibid. μοῖρας D. E. F.; $\bar{\kappa}\epsilon$ μοῖραι Pal. 1. — 1. 22.
Αἰλύβαιον B. E.; Αἰλύβαιον Pal. 2. — 1. 23. μοιρῶν om. D.
E. G.; μοῖραι τέσσαρες ἡμισιν Pal. 1.; μοῖρας vulgo. —
1. 24. μοιρῶν om. G. Pal. 1.; μοῖρας vulgo.

Observationes.

μοιρῶν $\bar{\kappa}\epsilon$. . . μοιρῶν δ καὶ ἡμίσεις . . . μοιρῶν
 $\bar{\gamma}$. . . μοιρῶν $\bar{\iota}$ scripsimus, quum in libris et editis
et manu scriptis variae misceantur genitivorum et accu-
sativorum atque etiam nominativorum formae, quod a
compendiosa scribendi ratione ortum esse apparet, qua
vox μοῖρα plerumque scribitur μ^{ol} sive μοι, nulla addita
terminatione, sicut cognatum vocabulum μέρος exarari
solet $\mu\epsilon$ (vide Bast comm. pal. p. 825. 933.). Atque ita
editio Montana h. l. habet μοι aut μο. Porro numeri et
litteris meris et signis quibusdam, ut L aut γ', expri-
muntur. Librarii igitur ad suum ipsorum arbitrium haec
compendia explentes varias casuum formas finxerunt,

quae plerumque sensui minime convenient, ut optimi
codices D. et F. supra vers. 8. et 42 μοῖρας praebent,
quod perversum esse nemo non videt. Sic et h. l. neque
codicibus MSS. neque editionibus obtemperandum esse
duximus, primum quod tota haec periodus ab uno eodem-
que verbo pendens eandem etiam verborum conformatio-
nem habeat necesse est; tum quod in genitivis τῶν ἴσων
 $\bar{\beta}$ ἡμίσεις v. 19 et δύο ἡμίσεις p. 43. v. 3. omnes libri
consentiunt; denique quod verbum συναγεσθαι accusati-
vum casum respuit. Duplex enim eius est constructio,
altera, in qua ea res quae computatur, altera, in qua
numerus sive graduum est sive stadiorum, qui computa-

p. 15. B.

τεῦθεν εἰς Ῥόδον ἤ δ', τὸ δ' ἀπὸ Ῥόδου πρὸς τὴν Ἰσσοῦν ἰα δ', τὸ δὲ εἰς Εὐφράτην ἀπὸ τῆς Ἰσσοῦ δύο ἡμίσεως· ὥστε συνάγεσθαι καὶ ταύτης μὲν τῆς διαστάσεως μοίρας οβ, τοῦ δ' ὅλου τῆς ἐγνωσμένης γῆς μήκους ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν 5 Μακάρων Νήσων μεσημβρινοῦ μέχρι τῆς Σήρας τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ μοίρας ροζ δ'.

Κεφ. ιγ'.

Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων.

Στοχάσαιοτο δ' ἂν τις τηλικούτον εἶναι τὸ μήκος 10 καὶ δι' ὧν ἐκτίθεται διαστημάτων κατὰ τὸν πλοῦν τὸν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τοῦ τῶν Σινῶν κόλπου καὶ Καττιγάρων, ἔαν τὸ παρὰ τὰς κολπώσεις καὶ τὰς ἀνωμαλίας τῶν πλοῦν καὶ ἔτι τὰς θέσεις ἐπιλογίζηται κατὰ συνεγγισμὸν τῶν ἐπιβολῶν. Ἀπὸ 15 γὰρ τοῦ μετὰ τὸν Κολχικὸν κόλπον ἀκρωτηρίου, ὃ καλεῖται Κῶρον, τὸν Ἀργαρικὸν κόλπον φησὶ διαδέχεσθαι σταδίων ὄντα μέχρι Κούρουλα πόλεως

Varietas lectionis.

Εὐφράτην G. — 1. 4. οβ Pal. 1. — 1. 7. τὸ αὐτὸ A. B. C. D. E. G. Pal. 1. 2.; ταὐτὸ vulgo. — ibid. ροδ δ' A.; καὶ ἄλλως ροδ δ' D. in marg. — 1. 13. καὶ Καττιγ. A. B. D. G. Pal. 1.; καὶ τῶν Καττι. rell. et Edd. — 1. 15. κατὰ τὸν συν. G. — 1. 16. Κολχικὸν A. D. F. G. C. cuius in marg.

Observationes.

tionem efficitur, subiectum verbi est. Prior, ut exemplo aliquo utar, hanc semper formulam habet: ἡ διάστασις συνάγεται μοιρῶν τριῶν. Cf. supra p. 19. l. 8. p. 37. l. 6. et infra p. 44. l. 3. p. 47. l. 1. p. 48. l. 12. et c. 17. p. 20. l. 10. B.; c. 24. p. 29. l. 1. B.; libr. VII. c. 5. p. 215. l. 65. B. Posterioris vero formula haec est: τῆς διαστάσεως συνάγονται μοῖραι τρεῖς, quam vide supra p. 39. l. 19., mox p. 43. l. 3. p. 50. l. 6., quocum conferri possunt duo loca, in quibus genitivus rei emensae et computatae deest, supra p. 39, 19. et infra c. 24. p. 25. l. 23. Bert., quorum tamen in altero haud scio an rectius scribatur τοὺς τοῦ μήκους ὅρους ἔξ ὠραιοῦν διαστημάτων συναγομένους ἐφ' ἑκάτερον τοῦ κ, pro συναγομένων, ut ad prius genus sit locus referendus. Quae quum mecum reputarem, visum est in ea quam tractamus periodo genitivos ubique restituere, quia, ubi emensa distantia ipsa subiectum est verbi συνάγεσθαι, id quod huic loco evenit, stadiorum graduumve numeri genitivo casu efferantur.

Letronnius iam in verbis μετὰ τὸν Γαγγητικὸν κόλπον, ut vulgo legebatur, grave mendum inesse observavit, atque omnino scribendum esse Κολχικὸν, quod et re ipsa postulante, et assentientibus codd. MSS. veterique interprete latino rescripsi. Sed quum idem Letronnius haec addit: „il faudrait donc lire . . . plus bas Κολχικῶ, au lieu de Γαγγητικῶ, malgré les manuscrits; car pour

Rhodium VIII et quadrantis; Rhodium inter et Issum XI cum quadrante, Issum inter et Euphratem II cum semissi; itaque huic quoque distantiae gradus eveniunt LXXII, atque toti cognitae terrae longitudini a meridiano per Fortunatas Insulas ducto Seram usque cuncti gradus CLXXVII cum quadrante.

Cap. XIII.

Eadem computatio ex navigationibus emendata.

Tantam esse longitudinem, ex iis etiam intervallis, quae ponit in navigatione ex India usque ad Sinarum sinum atque Cattigara facta, inveniri poterit, si id, quod, quum navigationes sinuentur et inaequales sint, excedit, et praeterea regionum in quas navigationes tendant situs ratione aliqua, qua ad veritatem propius acceditur, ad calculos vocentur. Promontorium enim, quod ultra Colchicum sinum est Coryque appellatur, Argaricum sinum ait excipere, eumque usque ad Curula urbem

Γαγγητικὸν; B. E. et Pal. 1. quorum in marg. γρ. Γαγγητικὸν καὶ Ἀργαρικὸν; Γαγγητικὸν vulgo. — 1. 17. Κῶρον B. F. — ibid. Γαργαρικὸν B. F. G. Pal. 1. γὰργαρικὸν E. — ibid. διαδέχεσθαι ἕως Κούρουλιν πόλεως σταδίων ὄντα μέχρι Κούρουλα πόλεως, γ μ D. — 1. 18. ὄντων A. — ibid. Κού-

de pareilles corrections, on n'a pas besoin de leur secours“, assentire ei non possum. Loquitur enim Ptolemaeus de eo sinu, per quem navigatio a Cory promontorio usque ad Curula urbem instituta sit. Is autem neque Gangeticus est, neque quem vult Letronnius Colchicus, sed ut planis verbis modo dixerat Argaricus, quem inter Colchicum et Gangeticum et hoc loco ponit et infra libri VII c. 1. p. 198 Bert. p. 169 Mont. Ibi enim quum in editis libris ἐν κόλπῳ Ὀργαλικῷ sit, codd. MSS. praebent Ἀγαρικῷ, cuius in locum utique scribendum est Ἀργαρικῷ, id quod hoc quoque quem tractamus loco plurimi exhibent codd. MSS. Huc accedit, quod l. VII. c. 1. extr. p. 206 B. p. 175 M. et in editionibus et in codd. MSS. excepto cod. F., summo consensu sinus hic Ἀργαρικὸς dicitur. Derivatam est enim eius nomen a nomine urbis, quod libri VII. priore loco in editis libris Ἀργείρον πόλις, in codicibus MSS. plurimis Ἀργάρον πόλ. scriptum est (ita enim, non Ἀγάρον ut Bertius refert in Pal. 2. scriptum est). Quod in Pal. 1. legitur Ἀργανὸν πόλ., eodem ducit; cf. Bast in Gregor. Cor. p. 726. ed. Schaef. In Arriani Peripl. Mar. Erythraei legitur: μετὰ δὲ Κόλχους ἐκδέχεται πρῶτος αἰγιαλὸς ἐν κόλπῳ κείμενος, ἔχων χόρσαν μεσόγειον, λεγόμενος Ἀργάρον, in quo non minus verae scripturae Ἀργάρον vestigium inest; cf. Intpp. ad Gregor. Cor. p. 269.

τρειςχιλίων τεσσαράκοντα, καὶ κείσθαι || τοῦ Κῶρου
τὴν Κούρουλα πόλιν ὡς ἀπὸ Βορέου. Συνάγοιτ'
ἂν οὖν ἡ διαπεραιώσις ὑφαιρουμένου τοῦ τρίτου
κατὰ τὸ ἀκόλουθον τῷ Ἀργαριχοῦ κόλπῳ δις-
χιλίων τριάκοντα ἔγγιστα σταδίων μετὰ τῆς 5
ἀνωμαλίας τῶν δρόμων· ἐξ ὧν εἰς τὴν συνέχειαν
ὑπολογισθέντος ἔτι τοῦ τρίτου, καταλειφθήσονται
στάδιοι χίλιοι τριακόσιοι πεντήκοντα ἔγγιστα κατὰ
τὴν πρὸς Βορρᾶν θέσιν· ἥς μεταφερομένης ἐπὶ
τὴν τῷ Ἰσημερινῷ παράλληλον καὶ ὡς πρὸς Ἀπ- 10
λιώτην, μειώσει τοῦ ἡμίσεως ἀκολουθῶς τῇ μετα-
λαμβανομένῃ γωνίᾳ ἔξομεν τὴν μεταξὺ τῶν δύο
μεσημβρινῶν διάστασιν, τοῦ τε διὰ τοῦ Κῶρου
ἀκρωτηρίου καὶ τοῦ διὰ τῆς Κούρουλα πόλεως,
σταδίων μὲν ἑξακοσίων ὅε, μοίρας δὲ μιᾶς ἔγγιστα 15
καὶ τρίτου διὰ τὸ τοὺς διὰ τούτων τῶν τόπων
παράλληλους μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν τοῦ μεγί-

stadia tria millia et quadringenta patere in longi-
tudinem sitamque esse Curula urbem a Cory
prope Aquilonem versus. Erit igitur navigatio
in Curula urbem, si tertia pars pro circuitu
Argarici sinus detrahatur, stadiorum fere duo-
rum millium et triginta, quo in numero cursuum
inaequalium nulla iam habita est ratio; itaque
de hoc etiam ad efficiendum continuum et ae-
qualem cursum tertia parte deducta, supererunt
stadia fere mille trecenta quinquaginta, navi-
gatione ad Aquilonem directa; quae cursus
directio si in eam transferetur, quae pari est
cum aequinoctiali linea tractu et ad Solanum
spectat, atque si ad anguli intercepti rationem
dimidia parte imminuetur, habebimus distan-
tiam inter utrumque meridianum, et qui per
Cory promontorium et qui per Curula urbem
transit, stadiorum sexcentorum septuaginta
quinque sive gradus fere unius et trientis,
quia inter parallelos in illis locis descriptos
et circulum maximum non magnum est dis-

Varietas lectionis.

ρουρα A. et Edd.; Κόρον πόλεως B.; Κορούρα C. Pal. 2.;
Κόρουλα E. G. Pal. 1.; Καρούρα F. — 1. 4. τῷ Κῶρου A.;
Κόρυ F. et sic ubique. — 1. 2. Κάρουραν A. C. Pal. 2. cuius
in marg. γρ. Κούρουλα; Κόρουλαν B. G.; Κούρουλα D.;
Κόρουλα E. Pal. 1.; Κάρουρα F.; Κούρουραν vulgo. — ibid.
Βορέου D. — 1. 4. Γαγγητικῷ D. G.; Κολχικῷ E. in marg.;
Γαγγητικῷ vulgo. — 1. 8. κατὰ om. G. — 1. 9. βορρᾶν A. C.;
βορᾶν D. E. Pal. 1.; βορὰν vulgo. — 1. 10. ἀγελιώτην

A. B. E. F. G. Pal. 1. — 1. 11. ἡμίσεος C. Pal. 1. — 1. 12.
ἔξομεν A. D. — 1. 13. τοῦ τε D., sed τὴν in marg.; τὴν
τε vulgo. — 1. 14. Κούρουλα B.; Κουρούλα D.; Κόρουλα
E. G. Pal. 1.; Κάρουρα F.; Κούρουρα A. C. et Edd. —
1. 15. μοιρῶν D. — 1. 16. κατὰ A. C. E. F. G. Pal. 1.
Edd. 2. 3. 5; μετὰ B. Ed. 4; τοὺς τούτων D. — ibid.
τοῦτον τὸν τόπον B. E. Pal. 1.

Observationes.

Κούρουλα πόλιν scripsimus Grashofio monente, quum
et genitivus Κούρουλα πόλεως et consulto ubique addita
vox πόλεως vel πόλιν hoc nomen indeclinabile esse doceant.

ὡς ἀπὸ Βορέου. Boreas ventus Ptolemaeo neque
Aparetias (Septentrio) est, qui vulgo Graecis Boreas
vocabatur, neque Caecias (Aquila), qui et ipse a Roma-
nis Boreas dicebatur, sed medius inter utrumque, ita
tamen, ut non vicenis binis gradibus et semissi ab utroque
distet, sed tricenis; namque Caecias et ipse Ptolemaeo
non medius est inter Aparetiam et Apelioten (Solanum),
sed ab illo sexaginta, ab hoc triginta gradibus distat.
Ptolemaeus enim ventos statuit esse duodecim, eosdem
certe, quos secundum Timosthenem Rhodium Agathemerus
in Geographiae Epitome I, 2. apud Hudson. Geogr. min.
Vol. II. recenset. Timosthenis autem scriptis Ptolemaeum
etiam usum fuisse, docet libri I. c. 15. Venti igitur
duodecim illi singuli inter se distabant gradibus tri-
cenis, quod infra quoque respiciatur oportet, ubi Eurys
(Vulturinus) non medius inter Apelioten et Notum
(Austrum) cogitandus est, sed qui ab Apeliote triginta
et a Noto distet sexaginta gradibus, quum inter eum et
Notum medius intersit Enronotus sive Phoenicias. Vide
ventorum descriptionem in Ed. Mont. p. 187. (p. 217 B.).

Βορρᾶν. Huius vocis accusativi forma ut genitivi
formae Βορέου, qua modo Ptolemaeus usus erat, con-

gruat, scribendum fuisset Βορέαν. Sed quum codices
MSS. ad formam contractam Βορρᾶν ducant, eam reci-
piendam duximus pro soloeca forma Βορὰν, quae erat
in editionibus, quia optimos scriptores in hac voce sibi
non constare docuit Schaeferus Melet. crit. p. 111. cf.
praeter Popponem ad Xenoph. Anab. V, 7, 11. Steph.
Thes. T. II. p. 329. A. B. ed. Par. nov. Possit etiam
aliquis cogitare de adiectivo composito πρὸςβορος, ut
scribendum sit κατὰ τὴν πρὸςβορὰν θέσιν, quod ad vul-
gatam lectionem propius accederet. In feminina forma
πρὸςβορὰν pro πρὸςβορον apud Ptolemaeum non est quod
offendatur.

τοῦ τε διὰ τοῦ Κῶρου. Sic scripsimus cum cod. D. et
Grashofio monente, quum ex legibus graeci sermonis,
quae, ubi καὶ τοῦ διὰ τῆς Κούρουλα in altera senten-
tiae parte est, omnino ut aut καὶ τοῦ aut τοῦ τε prae-
cesserit efflagitant, vel ubi τὴν τε praecessit, ut in altera
parte ei respondeat καὶ τὴν; tum quod sensus ita scri-
bendum esse docet. Nam quid esset ἡ διὰ τοῦ Κῶρου
καὶ τῆς Κούρουλα διάστασις? De confusis inter se vo-
culis τοῦ et τὴν vide East. ad Gregor. Cor. p. 786. sq.

τοὺς διὰ τούτων τῶν τόπων παράλληλους. Quod apud
Bertium est μετὰ, id typographo videtur assignandum
esse; sed etiam vulgata lectio κατὰ nobis displicuit, quum

p. 16. B.

στον κύκλον. Πάλιν ἀπὸ Κούρουλα πόλεως ὁ πλοῦς, φησὶν, ἐστὶ πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς ἕως Παλούρων σταδίων ἑννακισχιλίων τετρακοσίων πενήντα. Ὡν καὶ αὐτῶν τὸ τρίτον ὁμοίως ἀφελόντες ὑπὲρ τῆς ἀνωμαλίας τῶν δρόμων ἔξομεν τὴν ἐκ τῆς συνεχείας ἐσομένην διάστασιν τὴν ὡς πρὸς Εὐρον σταδίων ἑξακισχιλίων τριακοσίων ἔγγιστα· καὶ τούτων δὲ τὸ ἕκτον ἀφελόντες ὑπὲρ τοῦ τὴν παράλληλον τῷ ἰσημερινῷ ποιήσασθαι διάστασιν εὐρήσομεν καὶ τὴν τούτων τῶν μεσημ-

crimen. Rursus a Curula urbe navigatio, ait, in eam regionem, unde hiberno tempore sol oritur, Palura usque stadiorum est novem millium quadringentorum quinquaginta. De quibus et ipsis si tertiam pariter partem detraxerimus pro cursuum inaequalitate, habebimus distantiam, qualis in continua et recta navigatione futura est, ad Vulturnum prope vergentem stadiorum fere sex millium et trecentorum; de his quoque si sextam partem deduxerimus, ut distantiam efficiamus, quae pari cum aequinoctiali tractu sit, inveniemus horum quoque meridia-

Varietas lectionis.

I. 1. Κόρουλα A. F; Κούρουλα B. C. D. Pal. 2.; Κόρουλα Pal. 1.; Κούρουλα rell. et Edd. — I. 3. Παλουρῶν

Pal. 1. — ibid. ἑπτακισχιλίων B. Pal. 1.; ἑπτακισχιλίων (sic) E. — I. 4. αὐτὸ A. — I. 9. ποιῆσαι D.

Observationes.

Ptolemaeo solita dictio sit ὁ διὰ τόπον τινὸς παράλληλος. Itaque, quod Letronnio iam probatum erat, διὰ rescripsimus. Libenter codici D. obsequuti essemus, si usquam satis stabilitum inveniremus verborum hunc conexum: ὁ τόπον τινὸς παράλληλος. Nam quod c. 12. p. 41. l. 11. erat τοῦ τε διὰ Σμύρνης παράλληλου καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου id codicum ope emendavimus, quod idem mendum infra c. 24. p. 25. B. p. 23. M. sublaturi sumus in verbis κατὰ τὸν τῆς Ρόδου παράλληλον. Praepositione κατὰ si usus fuisset Ptolemaeus, accusativum ei casum ex linguae graecae consuetudine iungere debuit, quod non incommodum sensum praebuisset, quia latior h. l. terrae tractus cogitandus est ab utraque aequinoctialis lineae parte quindenos circiter gradus distans, per quem hic illic plures circuli paralleli describi possint, quorum mensura eadem fere sit atque aequinoctialis lineae. Eodem ducit quae est in tribus codicibus lectio κατὰ τοῦτον τὸν τόπον, quam tamen non admisimus, quia singularis numerus sententiae adversatur.

Ptolemaeus postquam terrae cognitae longitudinem, quam Marinus posuerat, intervallis, quae ille in terrestribus itineribus adhibuerat, quantum fieri potuit verisimillime deminutis, ad 177° 15' decurtavit, hoc et proximo capite eandem computationem ex navigationum intervallis a Marino indicatis initurus est, quod ut efficiat, primum quinque illas sectiones, in quas ipse Marinus iter maritimum a Cory promontorio e regione insulae Taprobanes sito usque ad Chersonesum Aureum diviserat, singulas diligenter aestimando ad eam, quae propius ad veritatem accedere videatur, porrectionem reducit atque imminuit; tum c. 14. reliqua via a Chersoneso ad Cattigara urbem in Sinarum sinu considerata, calculum subducit. Sectionum autem illarum prima est inter Cory et Curula, altera inter Curula et Palura, tertia inter Palura et Sadam, quarta inter Sadam et Tamalam, quinta inter Tamalam et Chersonesum, quae quot stadia singulae in longitudinem pateant, Marinus indicaverat. De quo stadiorum numero in singulis quibusque sectionibus tertiam partem deducit, quia neque continuas navigationes neque pari semper cursus vel di-

rectione vel intentione factas esse verisimile sit; quod antequam aggrediatur, in primo illo itinere tertiam de numero stadiorum a Marino tradito partem demit pro circuitu praeter littora sinus Argarici facto; quem sinum quum a Cory promontorio usque ad Curula urbem in semicirculi fere speciem incurvatum esse Ptolemaeus existimat, rectam ab altero loco ad alterum viam statuit esse diametrum, qui comparatione minus diligenter instituta binas fere partes continet, quales semicirculus ternas habet; itaque, ut rectam viam inveniret, iure suo tertiam de navigationis littora legentis longitudine partem detrahit. Qua in re ipse ei praeiverat Marinus, qui de tertiae sectionis stadiorum numero propter Gangetici sinus circuitum tertiam fere partem iam demserat. In reliquis tribus sectionibus, quippe quae neque tantos circuitus haberent et rectae magis essent, eadem deminutione opus non erat. Denique in singulis sectionibus, excepta tertia quae orientem versus directa erat, inventas vias rectas, quia parallelos circulos non sequuntur, sed angulos cum illis faciunt, ex triangulorum calculo ad parallelorum circulorum arcus refert. Qua in re quum exactam computationem non spectaverit, neglecto sphaerico triangulo, in planum descriptam figuram cogitavit. Atque in prima quidem sectione, quae Aquilonem versus directa erat, hunc calculum posuit (Fig. 5): Situm sit Cory in A, Curula in B; porro AD sit meridianus per Cory, BC per Curula transiens; denique AB esto directio (πρόσνευσις c. 2. p. 7. l. 4.) πρὸς Βορρᾶν; ex quibus inveniat AC sive intervallum inter utriusque urbis meridianum, quod quum paralleli circuli segmentum sit, cum utroque meridiano angulum facit rectum. Porro angulum DAB = 30° esse supra p. 44 in observatione vidimus (linea enim AD Septentrionem versus spectat); ergo angulum BAC = 60° habemus. Atqui in triangulo rectangulo ea cathetus, quae cum hypotenusa angulum facit graduum sexagenum, dimidium est hypotenusae, propterea quod, si per extrema angulorum puncta circulus descriptus fuerit, hypotenusa diametrum et cathetus illa hexagoni latus efficiet, quod radio est aequale. Itaque ut distantiam illam inter Cory et Cattigara ad eam reducat, quae brevissima sit inter utrius-

βρινῶν ἀποχὴν σταδίων πεντακισχίλιων διακοσίων πενήκοντα, μοιρῶν δὲ δέκα ἡμίους. Ἐντεῦθεν δὲ τὸν μὲν κόλπον τὸν Γαγγητικὸν ἐκτίθεται σταδίων μυρίων ἑννακισχίλιων, τὸν δὲ διάπλουν αὐτοῦ τὸν ἀπὸ Παλούρων ἐπὶ Σάδαν πόλιν σταδίων 5 μυρίων τρισχίλιων ὡς πρὸς ἰσημερινὴν ἀνατολήν. Αἰὸ μόνον τὸ τρίτον τούτων ὑπολογιστέον ὑπὲρ τῆς ἀνωμαλίας τοῦ πλοῦ, ὡς καταλείπεσθαι καὶ τὴν τούτων τῶν μεσημβρινῶν διάστασιν σταδίων ὀκτακισχίλιων ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα, μοιρῶν δὲ ιζ' 10 γ'. Ἐφεξῆς δὲ τὸν ἀπὸ Σάδας πλοῦν ἕως Ταμάλας πόλεως ποιεῖται σταδίων τρισχίλιων πεντακοσίων ὡς πρὸς χειμερινὰς ἀνατολάς. Ὑπὲρ μὲν οὖν τῆς ἀνωμαλίας πάλιν τὸ τρίτον αὐτῶν ἀφελόντες ἔξομεν τοῦ συνεχοῦς δρόμου σταδίους διςχίλιους 15 τριακοσίους τριάκοντα· διὰ δὲ τὴν πρὸς Εὐζρον νεῦσιν τὸ ἕκτον ἔτι τούτων προσυπολογίσαντες εὐρήσομεν καὶ τὴν τῶν ἐκκειμένων μεσημβρινῶν διάστασιν σταδίων μὲν χίλιων ἑννακοσίων τεσσαράκοντα, μοιρῶν δὲ ἑγγιστα τριῶν ἡμίους τρίτον. 20 Μετὰ δὲ ταῦτα τὸ ἀπὸ Ταμάλας ἐπὶ τὴν Χρυσὴν Χερσόνησον διαπέραμα σταδίων ἐκτίθεται χίλιων ἑξακοσίων ὡς πρὸς χειμερινὰς πάλιν ἀνατολάς, ὥστε κἀνταῦθα τῶν ὁμοίων μερῶν ὑφαιρεθέντων καταλείπεσθαι τὴν τῶν μεσημβρινῶν διάστασιν 25 σταδίων μὲν ἑννακοσίων, μοίρας δὲ μιᾶς καὶ τεσ-

norum intervallum stadiorum quinque millium et ducentorum quinquaginta sive graduum decem et semissis. Deinde sinus Gangetici littus ponit esse stadiorum undeviginti millium, traiectionem autem eius a Paluris ad Sadam urbem stadiorum tredecim millium in eam prope regionem, unde aequinoctiorum tempore sol oritur. Quamobrem tertia tantum pars de hoc numero demenda est pro inaequalitate navigationis, ut restet horum quoque meridianorum distantia stadiorum octo millium et sexcentorum septuaginta sive graduum XVII et trientis. Proximam ex Sada usque ad Tamalam urbem navigationem stadiorum ponit esse trium millium et quingentorum in eam prope regionem, unde hiberno tempore sol oritur. Pro inaequalitate igitur rursus tertia parte de eo numero detracta, habebimus continui cursus stadia duo millia et trecenta triginta; de quibus si propter inclinationem ad Vulturum sextam praeterea partem demserimus, inveniemus horum quoque meridianorum distantiam stadiorum mille nongentorum quadraginta sive graduum fere trium et sextantis. Deinde qui Tamala ad Auream Chersonesum fit traiectionis, stadiorum eum ponit esse mille sexcentorum et hunc ad hibernum prope solis ortum, ut, in eo quoque paribus deductis partibus, relinquatur inter meridianos eos distantia stadiorum nongentorum sive gradus unius cum quatuor quintis, atque efficiatur

Varietas lectionis.

1. 1. πεντακισχίλιων διακοσίων πενήκοντα E. Pal. 1.; ξσν C. D.; φσν vulgo. — 1. 3. γαγγητικὸν D. — 1. 4. ἑννακισχ. usque ad τρισχ. 1. 6. in marg. add. D. — 1. 5. Παλούρων C. — 1. 7. ὑπολογητέον D. — 1. 10. ὀκτακισχίλιων ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα, μοιρῶν δὲ δεκαεπτὰ τρίτον

E. G. Pal. 1.; ηχο C. D.; ωχο rell. et Edd. — 1. 15. τοὺς συνεχεῖς δρόμους D. — 1. 16. πρὸς om. B. — 1. 17. προσυπολογίσαντες B. — 1. 21. τὸ ante ἀπὸ vulgo omissum addunt A. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 22. Χερσόνησον E. — 1. 26. τεσσάρων ε' D. sed in marg. πέμπτων.

Observationes.

que loci meridianum, iure eam dimidio minorem fecit. Aliam prorsus viam in reliquis tribus sectionibus iniiit, quae quum omnes ad Vulturum vergant, quem cum Solano sive aequinoctiali linea angulum efficere supra vidimus graduum tricenum, quaerenda in illis erit ratio inter hypotenusam et eum cathetum, quae cum hypotenusa angulum intercipit graduum tricenum, quod et ipsum figura (Fig. 6) facilius demonstrabitur. Sita esto Curula — nam quae ratio est in secunda sectione, eadem est etiam in quarta et quinta — sita igitur esto Curula in A, Palura in B; AB recta inter utramque urbem via, ad Vulturum directa; CB meridianus Palurorum, qui cum linea AC, quae est pars circuli paralleli, efficit angulum ACB = 90°; inveniantur ratio inter AB et AC. In triangulo autem rectangulo si est BAC = 30°, angulus est ABC = 60°. Atqui poni potest B esse centrum circuli, cuius radius sit AB, ergo AC dimidium est chordae,

quae duplici angulo ABC, sive angulo graduum 120 respondet. Chorda autem anguli 120° ex Ptolemaei canone chordarum est = 103° 55' 23", ergo dimidium AC = 51° 57' 42", quantas partes radius circuli habet sexagenas; est igitur AB = 60°, et

$$AB : AC = 60^\circ : 51^\circ 57' 42'', \text{ atque}$$

$$60^\circ : 51^\circ 57' 42'' = 6^\circ : 5^\circ 11' 46''$$

ergo $AB : AC = 6^\circ : 5^\circ 11' 46'' = 6 : 5,196$, quam rationem Ptolemaeus, qui extremis tantum, ut aiunt, digitis rem tractaturus est, neglectis fracturis summam ponit 6 : 5. Itaque in iis navigationibus, quae ad Vulturum directae sunt, sextam stadiorum partem detrahit, ut inveniantur recta inter meridianos per viarum extremitates ductos intervalla. Diligentior computatio, quae rerum geographicarum peritis notissima est, alios certe ei dedisset numeros.

p. 16. 17. B.

σάρον πέμπτων· συνάγεσθαι τε τὴν ἀπὸ τοῦ
Κοῦρον ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου
διάστασιν μοιρῶν ἅδ καὶ τεσσάρων πέμπτων.

Κερ. 1δ'.

Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα 5
διάλλον.

Τοῦ δ' ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ
Καττίγαρα διάλλον τὸν σταδιασμὸν ὁ Μαρίνος
οὐκ ἐκτίθεται· φησὶ δὲ Ἀλέξανδρον ἀναγεγραφέ-
ναι τὴν γῆν ἐντεῦθεν ἐναντίαν εἶναι τῇ μεσημ- 10
βρίᾳ, καὶ τοὺς πλείοντας παρ' αὐτὴν ἐν ἡμέραις
εἴκοσι καταλαμβάνειν πόλιν Ζάβας, ἀπὸ δὲ τῶν
Ζαβῶν πρὸς Νότον διαπλεύσαντας καὶ μᾶλλον
εἰς τὰ εὐώνυμα ἡμέρας τινὰς ἐκδέχεσθαι τὰ
Καττίγαρα. Μηνύει μὲν οὖν αὐτὸς τὴν ἐκκει- 15
μένην διάστασιν, ἀκούων τὸ τινὰς ἡμέρας ἀντὶ
τοῦ πολλὰς· διὰ τὸ πλῆθος γὰρ φησὶ μὴ περι-
ληφθῆναι αὐτὰς ἀριθμῶ· γελοῖως οἶμαι τοῦτό
γε. Τίς γὰρ ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀόριστος ἔσται, καὶ
ὅλης τῆς γῆς ἥ πεπερασμένης περιόδου ἐπέχῃ; Τί 20
δ' ἐκόλπει τὸν Ἀλέξανδρον ἀντὶ τοῦ τινὰς εἰπεῖν
πολλὰς; ὥς τὸν Διόσκορον ἔφη πολλῶν ἡμερῶν
ἱστορῆσαι τὸν ἀπὸ τῶν Ῥαπτιῶν ἐπὶ τὸ Ηράσον
πλοῦν. Εὐλογώτερον δ' ἂν τις ἐκδέχοιτο τὰς τινὰς
ὥς ὀλίγας· καὶ γὰρ τοῦτον εἰώθαμεν κατηγορεῖν 25
τὸν τρόπον. Ἀλλ' ἵνα μὴ δόξωμεν καὶ αἰ τοὶ πρὸς
κείμενόν τι πλῆθος ἐφαρμόζειν τὰς τῶν ἀποχῶν
εἰκασίας, παραβάλλωμεν τὸν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερ-
σονήσου μέχρι Καττιγάρων πλοῦν, συγκεκριμένον ἔκ-
τε εἴκοσιν ἡμερῶν τῶν ἐπὶ Ζάβας καὶ ἔξ ἄλλων 30
τινῶν τῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα, τῷ πλὴν τῷ ἀπὸ

distantia quae est inter Cory promontorium
et Auream Chersonesum graduum XXXIV et
quatuor quintarum.

Cap. XIV.

De navigatione e Chersoneso Aurea ad Cattigara.

Transvectio vero ab Aurea Chersoneso ad
Cattigara quot stadiorum sit, Marinus non indi-
cat: hoc tantummodo dicit, Alexandrum scrip-
sisse, littus inde meridiem versus spectare, quod
qui praetervchantur diebus viginti urbem attin-
gere Zabas, Zabis vero Austrum versus trans-
vectos atque in laevam magis partem post ali-
quot dies excipere Cattigara. Longiorem vero
ipse reddit quam tractamus distantiam, aliquot
dies dictos esse ratus pro multis; propter mul-
titudinem enim ait comprehensos eos non esse
numero; ridicule id quidem existimo. Quis
enim numerus dierum finiri non poterit, et-
iamsi totius terrae peragratae ambitum conti-
neat? Quid autem prohibuit Alexandrum, quo-
minus pro aliquot diceret multos? ut Dioscorum
dixit multorum dierum tradidisse navigationem
Rhaptis Praso tenus institutam. Rationi vero
magis conveniret, si quis aliquot dies existima-
ret dictos esse pro paucis; etenim hoc modo
loqui solemus. Sed ne videamur et ipsi ad posi-
tum aliquem numerum accommodare interval-
lorum probabilitatem, navigationem ab Aurea
Chersoneso Cattigaris tenus duobus constantem
itineribus, altero viginti Zabas, altero alio-
rum aliquot dierum Cattigara usque, compare-

Varietas lectionis.

1. 2 et 7. Χερσονήσου A. D. E. G. Pal. 1.; χερσονήσου
vulgo. — 1. 10. ἀντίαν A. D. G.; γῆν ἀντ. εἶναι ἐντεῦθεν τῇ
D. — 1. 12. Ζάβαν A. — 1. 14. ἐκδέχεται A. — 1. 16. ἀκ.

τὸ, τινὰς ἡμέρας, ἀντὶ A. B. D. E. G. Pal. 1.; ἀκούων τι-
νὰς ἀντὶ (sic.) C.; τέ τινας ἡμ. F.; ἀκούων τινὰς ἀντὶ Edd.
— 1. 17. περιληφθῆναι D. — 1. 19. ἡμ. ἀόριστος ἔσται
A. F.; ἡμ. οὗτος ἀόριστος ἔσται D., sed in marg. ἄλλως
οὗτος ἀόριστος, καὶ; ἡμ. ἀόριστος ἔσται vulgo. — 1. 20.

ἐπέχῃ A. B. D. E. F. G. Pal. 1.; ἔχῃ vulgo. — 1. 24. δέ-
χοιτο B. Pal. 1. — ibid. τὰς om. B. — 1. 25. γὰρ om. D.
— 1. 26. προσκείμενόν τι A. — 1. 28. παραβάλλωμεν B. D.

β λ
Pal. 1.; παραβάλλωμεν E.; παραλάβωμεν (sic.) G.; παρα-
λάβωμεν vulgo. — 1. 30. τὸν ἐπὶ A. C. Pal. 2. — 1. 31. Καττ.
ὥσπερ τὸν ἀπὸ A. B.; ὥσπερ τὸ ἀπὸ C. Pal. 2; ὥσπερ
τῷ F.; Καττ. τῷ πλὴν ἀπὸ D.; Καττ. ὥσπερ τὸν ἀπὸ rell.
et Edd.

Observationes.

ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀόριστος ἔσται. Vulgata lectio ἀ-
όριστος quamquam eundem fere sensum efficit, tamen eam
codicum MSS. optimorum auctoritate mutavi. Sed scrip-
sit fortasse Ptolemaeus οὕτως ἀόριστος, quod ut conii-
ciam, commovit me vox οὗτος, quae est in codice D.,
quamque saepissime in eodd. MSS. cum adverbio οὕτως

confundi docet Bast comment. palaeogr. in Greg. Cor. ed.
Schaeff. p. 828. Quod Grashofio placuit, τίς γὰρ
ἀριθμὸς ἡμερῶν οὕτως ἀόριστος, ὥστε ἀόριστος εἶναι,
καὶ κ. τ. ε., eo opus non esse ipse fatetur, quum ὥστε
ἀόριστος εἶναι ex sententiarum nexu facillime intelligatur.

τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὸ Πράσον ἀκρωτήριον, συγ-
κειμένῳ καὶ αὐτῷ ἐκ τε τῶν ἴσων ἡμερῶν ἑξήκοσι
τῶν ἐπὶ τὰ Ῥαπτὰ κατὰ Θεόφιλον καὶ ἐξ ἄλλων
πολλῶν τῶν ἐπὶ τὸ Πράσον κατὰ Διόσκορον, ἵνα
καὶ κατὰ τὸν Μαρίνον ἐν ἴσῳ θῶμεν τὰς τινὰς 5
ἡμέρας ταῖς πολλαῖς. Ἐπεὶ τοίνυν ἀπεδείξαμεν
ἀπὸ τε τῶν εὐλόγων καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν φαινομένων
τὸ Πράσον ὑπὸ τὸν παράλληλον τὸν ἀπέχοντα πρὸς
μεσημβρίαν τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{15}$ γ' ιβ', διέ-
στηκε δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ ὁ διὰ τῶν Ἀρωμάτων 10
παράλληλος πρὸς τὰς ἄρκτους μοίρας δ' δ', ὥστε
συνάγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὸ Πρά-
σον διάστασιν μοιρῶν \overline{x} καὶ διμοίρου· τῶν ἴσων
ἂν εἰκότως θείμεν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερ-
σονήσου ἐπὶ Ζάβας καὶ καίθιν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα. 15
Τὴν μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ
Ζάβας οὐδέν τι δεῖ μειοῦν, παράλληλον οὖσαν τῷ
ἰσημερινῷ διὰ τὸ τὴν μεταξὺ χώραν ἐναντίαν
ἐκτετάσθαι τῇ μεσημβρίᾳ· τὴν δ' ἀπὸ Ζαβῶν
ἐπὶ τὰ Καττίγαρα προσήκει συνελθεῖν διὰ τὸ τὸν 20
πλοῦν εἶναι πρὸς Νότον καὶ πρὸς ἀνατολὰς, ἵνα
τὴν παράλληλον τῷ ἰσημερινῷ λάβωμεν θέσιν. Εἰ
δὲ τὸ ἡμισυ τῶν μοιρῶν προσεφέμαμεν ἑκατέρᾳ
τῶν διαστάσεων διὰ τὸ ἄδηλον αὐτῶν τῆς ὑπερο-
χῆς, καὶ τῶν ἀπὸ Ζαβῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα 25

mus cum navigatione ab Aromatis ad Prasum
promontorium, quae et ipsa constat ex to-
tidem viginti diebus ad Rhapta, ut Theophi-
lus, et ex aliis multis ad Prasum, ut Dios-
corus tradidit; idque faciemus, ut etiam de
Marini sententia aliquot illos dies atque hos
multos in aequo ponamus. Iam vero quum et
ex iis, quae rationi convenient, et ex ipsis re-
bus coelestibus demonstraverimus, situm esse
Prasum sub eo parallelo, qui meridiem versus
ab aequinoctiali absit gradus XVI et quincun-
cem; quumque ab aequinoctiali parallelus etiam
per Aromata ductus septentriones versus distet
gradibus IV et quadrante, ut efficiatur inter-
vallum inter Aromata et Prasum graduum XX
et bessis: totidem graduum probabiliter pone-
mus etiam intervallum inter Auream Cherso-
nesum et Zabas atque inter has et Cattigara.
Quod igitur est inter Auream Chersonesum et
Zabas, id non est quod imminuamus, quippe
quod pari sit cum aequinoctiali linea tractu;
terrae enim interiectae littus ad meridiem spec-
tans extenditur; quod vero est inter Zabas et
Cattigara, propterea quod navigatio fit in eam
regionem, quae est media inter meridiem et
orientem, contrahi id oportet, ut tractum ha-
beamus cum aequinoctiali parem. Iam vero
si dimidiato graduum numero aequam utrique
partem attribuamus intervallo, quia, quanto
alterum altero maius sit, incertum est, deque
numero graduum, qui sunt in intervallo inter
Zabas et Cattigara X cum triente, tertiam par-

Varietas lectionis.

1. 1. ἀκρωτήριον A. D.; ἄκρον vulgo. — ibid. συγ-
κειμένῳ καὶ αὐτῷ A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1.; συγκει-
μένῳ καὶ αὐτὸν Pal. 2.; συγκειμένον καὶ αὐτὸν vulgo. — 1. 4.
πολλῶν om. C. — 1. 6. εἰκάσαντα post πολλαῖς vulgo addi-
tum omitt. D. — 1. 7. ἀπὸ τῶν εὐλ. D.; ἐκ τε τῶν vulgo.
— 1. 9. τὰς ἰσημερινὰς A. — 1. 10. διέστηκε δὲ τοῦ ἰσημε-
ρινοῦ B. E. F. G. Pal. 1.; διέστηκε δὲ καὶ ὁ τοῦ ἰσημ. vul-
go. — 1. 13. μοιρῶν \overline{x} καὶ γ' A. D. in marg.; μοίρας F.

Pal. 1. — 1. 14. καὶ τῶν ἀπὸ A. — ibid. Χερσονήσου
vulgo omisum add. A. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 17.
τῶν ἰσημερινῶν Pal. 1.; τῶν ἰσημερινῶν (sic.) E. — 1. 18.
ἀντίαν A. — 1. 19. ἀπὸ τῶν D. — 1. 20. συνελθεῖν B. —
1. 22. τῷ ἰσημερινῷ D.; τῶν ἰσημερινῶν vulgo. — Reliqua
huius capituli inde a voce θέσιν om. G. — 1. 23. προσ-
εφέμαμεν A. — ibid. ἑκατέρῳ B.

Observationes.

διέστηκε δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ. Ut vulgatam lectionem
διέστηκε δὲ καὶ ὁ τοῦ ἰσημ. etiamsi libri MSS. nobis non
adstipularentur, immutarem, haec nos commoverunt.
Primum enim quis unquam dixit ὁ τοῦ ἰσημερινοῦ πα-
ράλληλος? quamquam non ignoramus, aequinoctialem et
ipsum esse circulum parallelum. Deinde si duo quae
grammatici dicunt subiecta Ptolemaeus ponere voluisset,
quae mutuam inter se rationem haberent, neque καί —
καί, sed τέ — καί adhibuisset, neque singularem verbi
numerus sed pluralem posuisset, neque pronomen reci-
procum omisisset; scripsisset profecto διεστήκασι δ' ἄλ-

λήλων ὁ τε ἰσημερινὸς καὶ ὁ διὰ τ. Ἀρ. παρ. μοίρας δ' δ'.
Particulis καί — καί et singulari numero uti non potuit,
nisi si utriusque circuli parem ab tertio aliquo loco di-
stantiam indicaturus erat; ut exemplo sententiam nostram
comprobemus, dicere potuit Ptolemaeus: διέστηκε τῶν
Ἀποκόπων καὶ ὁ ἰσημερινὸς καὶ ὁ διὰ τῶν Ἀρωμάτων
παράλληλος μοίρας γ'. Postremo addita verba πρὸς τὰς
ἄρκτους manifesto comprobant, locum aliquem a scrip-
tore indicatum esse, a quo septentriones versus alter
locus distet.

p. 17. B.

μοιρῶν ἰ γ' τὸ τρίτον πάλιν ὑπολογίσαιμεν ὑπὲρ
τῆς ἐγκλίσεως, ἔξομεν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Χερσονήσου
Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα διάστασιν, ὡς ἐπὶ
παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ θέσεως, μοιρῶν ἰς
ἑκτου ἔγγιστα. Ἐδεδεικτο δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Κῶρου 5
ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς Χερσονήσου μοιρῶν
λδ καὶ τεσσαρῶν πέμπτων· πᾶσα ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ
Κῶρου μέχρι Καττίγαρων μοιρῶν ἐστὶν ἔγγιστα
νβ. Ἀλλ' ὁ μὲν διὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἰνδοῦ ποτα-
μοῦ μεσημβρινὸς ὀλίγῳ δυτικώτερός ἐστι τοῦ 10
βορείου τῆς Ταπροβάνης ἀκρωτηρίου κατὰ τὸν
Μαρίνον, ὅπερ ἀντίκειται τῷ Κῶρῳ· τούτου δ'
ἀφύστηκεν ὁ διὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποτα-
μοῦ ὠριαῖα διαστήματα ἦ, μοίρας δὲ ρκ, καὶ
ἔτι τούτου ὁ διὰ τῶν Μακάρων Νήσων μοίρας ε'. 15
ὥστε καὶ ὁ μὲν διὰ τοῦ Κῶρου μεσημβρινὸς ἀπέ-
χει τοῦ διὰ τῶν Μακάρων Νήσων μικροῦ πλέον
ρκε μοιρῶν, ὁ δὲ διὰ Καττίγαρων τοῦ διὰ τῶν
Μακάρων Νήσων μικροῦ πλέον τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ
ρος μοιρῶν, κατὰ τὴν αὐτὴν σχεδὸν διάστασιν 20

tem pro itineris inclinatione subducamus, ha-
bebimus etiam distantiam inter Auream Cher-
sonesum et Cattigara, quasi sita sit pari cum
aequinoctiali linea tractu, graduum fere XVII
et sextantis. Demonstratum vero etiam erat,
intervallum inter Cory promontorium et Au-
ream Chersonesum esse graduum XXXIV et
quatuor quintarum: omne ergo a Cory Cat-
tigaris tenus intervallum graduum est fere LII.
Sed qui per Indi fluvii fontem scribitur meri-
dianus non multo occidentem versus transit a
septentrionali Taprobanes promontorio, ut ait
Marinus, quod situm est e regione promon-
torii Cory; ab hoc autem meridiano is, qui
per Bactis ostia transit, distat octo horarum
intervallo sive gradibus CXX, idemque a me-
ridiano per Fortunatas Insulas transeunte gra-
dibus V. Itaque meridianus etiam per Cory
transiens abest ab eo, qui per Fortunatas In-
sulas ductus est, paulo plus gradus CXXV,
atque totius inter meridianos per Cattigara et
per Fortunatas Insulas transeuntes intervalli
graduum summa est paulo plus CLXXVII, quae

Varietas lectionis.

1. 4. τοῦ ἰσημερινοῦ D. — ibid. εἰς pro ἑκτου D. — 1. 10.
ἐστὶ om. D. — 1. 12. τούτου B. D. E. Pal. 1.; ταῦτα vulgo.
— 1. 13. Βαίτιον A. et sic ubique. — 1. 15. καὶ ἔτι τούτου
ὁ διὰ τῶν F.; καὶ ἔτι ὁ διὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος
τοῦ διὰ rell.; sed τοῦ ante Βαίτ. om. D. — 1. 15. verba

μοίρας ε' usque ad Νήσων l. 17. om. Ed. 4. — 1. 16. με-
σημβρινὸς ὅς ἀπ. A. F. — 1. 18. μοίρας F. — 1. 19. τῶν
om. A. — ibid. ἐπὶ τὸ αὐτὸ omitt. B. E. Pal. 1. — 1. 20.
μοίρας F.

Observationes.

τὸ τρίτον πάλιν ὑπολογίσαιμεν ὑπὲρ τῆς ἐγκλίσεως.
Non omnino exacte sumtam esse hanc tertiae partis de-
tractionem videbimus ex hoc calculo. In A (Fig 7)
sitae sint Zabae, in B Cattigara; AC sit meridianus per
Zabas, BD per Cattigara transiens. Inveniatur CB, quae
est recta utriusque meridiani distantia. Iter Zabis Cat-
tigaris tenus quum inter Africum et Vulturum medium
dirigatur, cum meridiana linea angulum BAC efficit gra-
dum 45°. Itaque quum angulus ACB sit rectus, angulus
etiam ABC est = 45°, atque ABC = BAC. Quae
quum ita sint, perpendicularum CE lineam AB dividit in
duas partes aequales, ut sit AE = EB, sive $EB = \frac{AB}{2}$.

Notissima autem est in triangulo rectangulo, cuius ab
angulo recto perpendicularum ductum est ad hypotenusam,
proportio ea, quae rationem sistit catheti ad hypotenu-
sam et eius partem catheto adiacentem. Est illa ad no-
stram figuram $EB : CB = CB : AB$; itaque est

$$CB^2 = EB \times AB; \text{ atqui est}$$

$$EB = \frac{AB}{2}; \text{ ergo erit}$$

$$CB^2 = \frac{AB}{2} \times AB = \frac{AB^2}{2} \text{ et}$$

$$CB = \sqrt{\frac{AB^2}{2}}.$$

$$\text{Posito } AB = 10, \text{ erit } CB = \sqrt{\frac{100}{2}} = \sqrt{50} = 7,071,$$

aut si ponetur $AB = 1$, erit $CB = 0,7071$. Detrahenda
igitur est ab distantia $AB = 1$ non integra pars tertia
(0,3333...), sed tantum 0,2929... Hoc autem modo
calculum a Ptolemaeo institutum esse verisimile non est;
sed ex tabula sua chordarum eundem numerum eum in-
venisse apparet. Namque si AB erit radius circuli,
CB erit dimidia pars chordae angulo recto subtentae,
quae invenitur in ea tabula esse 42° 25' 35". Sexagesima
autem huius chordae pars est 0° 42' 25' 35" sive
0,7071... En eundem quem supra inveneramus nu-
merum. Sed quum a 10° 20' tertiam partem integram
desumeret, invenit meridianos Zabanum et Cattigarenses
distare 10° 20' — 3° 27' = 6° 53', pro quo moresuo
posuit 6° 50', unde accepit intervallum inter Chersonesum
Auream et Cattigara = 10° 20' + 6° 50' = 17° 10'. Sed
ex calculo ad verum propius instituto non erant detra-
hendi 3° 27' = 3,45°, sed tantum 3,0266°, ut maior
fiat utriusque meridiani distantia eaque graduum 7,3067,
sive 7° 15'.

ἐπὶ τὸ αὐτὸ interpretes latinus supra c. 12. extr.
omnino non expressit, nostro loco perverse intellexit.
Namque ad promontorium Cory illud referendum esse

τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας παραλλήλου συλλε-
λογισμένοις. Ἄλλ' ὑποκείσθω τὸ μέχρι τῆς μη-
τροπόλεως τῶν Σινῶν μήκος ὅλων $\overline{\rho\pi}$ μοιρῶν,
ὥρῶν δὲ δώδεκα, διὰ τὸ πάντας ὁμολογεῖν ἀνα-
τολικωτέραν αὐτὴν εἶναι τῶν Καττιγάρων, ὥστε
συνάγεσθαι καὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας μήκους
σταδίους ἑπτακισμυρίου καὶ διςχιλίους ἔγγιστα. ||

Κεφ. ιε'.

Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ μέρος ἐκθέσει τῇ Μαρίνῳ διαπε-
γωνημένων.

Εἰς μὲν δὴ τὰς καθόλου διαστάσεις ἐπὶ τοσοῦ-
τον συνεστείλαμεν τοῦ τε μήκους τὸ πρὸς ἀνα-
τολὰς καὶ τοῦ πλάτους τὸ πρὸς μεσημβρίαν διὰ
τὰς ἐκτεθειμένας αἰτίας. Καὶ τὰς κατὰ μέρος δὲ
τῶν πόλεων διαθέσεις πολλαχῇ διορθώσεως ἡξιώ-
σαμεν, ἐφ' ὧν μαχομένας ἢ μὴ ἀκολουθούσας ἐκθέ-
σεις πεποιήται κατὰ διαφόρους ὑπομνήσεις διὰ τὸ
πολύχρον καὶ ποικίλον τῶν συντάξεων· οἷον ἐπὶ
τῶν ἀντικείμενων πεπιστευμένων. Ταρράκωνα γάρ
φησιν ἀντικεῖσθαι τῇ Καισαρείᾳ τῇ καλουμένῃ Ἰωλ. 20

Varietas lectionis.

1. 3. ὅλων B. E. F. Pal. 1. — 1. 4. ὥρῶν δὲ δαδ. A. D.
F.; ὥριαίον δὲ διαστημάτων δώδ. vulgo. — 1. 11. δὴ A.
B. D. E. F. G. Ed. 2.; δὲ rell. — 1. 12. συνεστείλαμεν A. B.
D. E. F. G. Pal. 1.; διεστείλαμεν vulgo. — 1. 14. μέρος
τῶν C. — 1. 16. μαχομένας καὶ μὴ D. E. in marg. — 1. 18.
ποικίλων D. — ibid. οἷον ἐπὶ τῶν ἀντικείμενων πεπιστευμέ-

Observationes.

ratus, sic verba interpretatus est: „qui vero per Catti-
garam ab eo, qui per Fortunatas transit insulas (ad
illud idem promontorium) paulo plus partibus centum
septuaginta septem distet.“ Cuius interpretationis sen-
sum me non perspicere fateor. Inveni hanc formulam
apud Septuaginta interpretes et Novi Testamenti scrip-
tores (vide Wahl Clavis N. T. philologica s. v. ἐπὶ III,
3. a. b.), qui ea et de loco et de tempore utuntur, ut
significet aut eodem loco atque in eundem locum,
aut eodem tempore. Ptolemaeus eam adhibuit, ubi
singulis intervallis particulatim emensis, universae di-
stantiae summam indicaturus est, ut singula in unum
quasi acervum congerantur.

τῇ Καισαρείᾳ τῇ καλουμένῃ Ἰωλ. Ita codices MSS.
hic et infra l. IV. c. 2. pag. 106 l. 11. Bert. urbis nomen
ad unum omnes praebent, nisi quod h. l. cod. Reg. 1402
librarii errore Ἰωᾶ exhibet, in quo tamen ex frequen-
tissima litterarum A et Λ confusione verae formae ve-
stigia non minus insunt, quam in Ἰών, quod alii duo
codices praebent confusis litteris A et N. Dubium igitur
non est, quin Ἰωλ vera sit lectio et antiquum Caesareae

prope congruit cum ea distantia, quam in pa-
rallelo Rhodiensi computando invenimus. Sed
positum esto, longitudinem esse usque ad Si-
narum metropolim integrorum graduum CLXXX
sive duodecim horarum intervalli, propterea
quod omnes consentiunt, ad orientem magis
eam sitam esse Cattigaris; inde efficiuntur lon-
gitudinis in Rhodiensi parallelo stadiorum fere
duo et septuaginta millia.

Cap. XV.

De iis, quae in speciali expositione Marini dis-
crepent.

In universas igitur distantias eatenus con-
traximus et longitudinis orientalem et latitu-
dinis meridianam partem ob eas quas expo-
suimus causas. Atque singulas etiam urbium
dispositiones crebro quas corrigeremus dignas
habuimus; de quibus in diversis commentariis,
propterea quod multiplices sunt et variae eius
compositiones, pugnancia inter se aut non con-
sequentia protulit, ut de iis, quae opposita sibi
esse credidit. Tarraconem enim ait oppositam
esse Caesareae quae dicitur Iol, cuius meridia-

νον· Ταρράκωνα γάρ φησιν ἀντικεῖσθαι τῇ Καισ. τ. κ.
A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1.; οἷον ἐπὶ τὸ ἀντικεῖσθαι τῇ
Καισαρείᾳ Pal. 2. „et Ταρράκωνα additum manu recenti,
Grynæi, ut puto“ adnotavit F. Sylburgius; οἷον ἐστὶ τὸ
ἀντικεῖσθαι Ταρράκωνα τῇ Καισ. τ. κ. vulgo. — 1. 20.
Ἰωᾶ D. Ἰών B. Pal. 1.

nomen. Plin. V. 4. (Tom. II. p. 268 ed. Fr.) „Oppi-
dumque ibi celeberrimum Caesarea, antea vocitatum Iol,
Iubae regia, a Divo Claudio coloniae iure donata.“
Minus perspicue Mela I. c. 6. „Iol ad mare, aliquando
ignobilis, nunc quia Iubae regia fuit et quod Caesarea
vocitatur, illustris;“ distinctius Strabo l. XVII. p. 331
(1188) ἦν δ' ἐν τῇ παραλίᾳ ταύτῃ πόλις Ἰωλ ὁνομα, ἣν
ἐκικτίσας Ἰούδας ὁ τοῦ Πτολεμαίου πατὴρ μετωνόμασε
Καισαρείαν, ἔχουσαν καὶ λιμένα καὶ πρὸ τοῦ λιμένος
νησόν. Bocchi regiam eam facit Solinus c. 38, sed ia-
iuria, vid. Salmas. Plin. Exercit. p. 218. b. C. ed. Trai.
D'Anvillio videtur esse Vacour eademque Gosselino,
aliis Tennis, aliis Algeria, aliis alia; cf. Sabbathier
Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs class. T. X.
p. 242. Novissimae explorationes hodie eam Shersbell
dici evincunt; cf. Recherches sur l'histoire de la partie
de l'Afrique septentrionale etc. par une commission de
l'Académie royale des inser. et belles lettres T. I. p. 55
et 58. In Malmae editione est τῇ καλουμένῃ Ἰουλίᾳ,
quod nunc ille mutuatus sit nisi ab interprete latino,
ignoro.

p. 18. B.

τὸν διὰ ταύτης μεσημβρινὸν γράφων καὶ διὰ τῶν Πυρηναίων ὄρεων, ἅτινα Ταρδακῶνος οἶκ' ὀλίγω ἔστιν ἀνατολικιώτερον· καὶ Πάχυνον μὲν Αἴπτει τῇ μεγάλῃ, Θεαίναις δὲ Ἰμέραν, τῆς μὲν ἀπὸ Παχύνου διαστάσεως ἐπὶ τὴν Ἰμέραν τετρακοσίον 5 ποὺ σταδίων συναγομένης, τῆς δ' ἀπὸ Αἰπτέως ἐπὶ Θεαίναις ὑπὲρ τοὺς χίλους πεντακοσίους, ἔξ ὧν ὁ Τιμοσθένης ἀναγράφει. Καὶ πάλιν Τέργεστον μὲν φησὶν ἀντικεῖσθαι Ραουέννη, τοῦ δὲ μυχοῦ τοῦ Ἀδρίου τοῦ κατὰ Τιλανεύμπτου ποταμοῦ τὸ μὲν Τέργεστον ἀπέχει πρὸς Θερινὰς ἀνατολὰς σταδίους τετρακοσίους ὀγδοήκοντα, τὴν δὲ Ραουένναν πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς σταδίου χίλους. Ὀμοίως ἀντικεῖσθαι φησὶ Χελιδονίας μὲν Κανώβω, Ἀκάμαντα δὲ Πάφω, καὶ 15

num per Pyrenaeos quoque montes describit, qui a Tarracone multum distant orientem versus; atque Pachynum Lepti Magnae, Theaenis Himeram, licet inter Pachynum et Himeram intervallum sit stadiorum circiter quadringentorum, inter Leptin et Theaenas amplius mille quingentorum, quemadmodum Timosthenes literis mandavit. Atque alio loco Tergestum ait oppositam esse Ravennae, ab eoque Hadriae angulo, qui est ad Tilaventum fluvium, Tergestum abesse stadia quadringenta octoginta in eam regionem, ex qua aestivo, Ravennam in eam regionem, unde hiberno tempore sol oritur, stadiis mille. Similiter oppositas esse ait Chelidonias Canobo, Acamantem Papho,

Varietas lectionis.

1. 1. διὰ τῆς τῶν Α. — 1. 2. Πυρηναίων F.; Πυρηναί Pal. 1. (i. e. Πυρηναίων; cf. Bast. comment. pal. in Greg. Cor. ed. Schaef. p. 779 et Tab. V. n^o. 5. ὠρίω); Πυρηναίων A. D.; Πυρρήναίων vulgo. — ibid. αὐτῆς pro ἅτινα D. — 1. 3. Αἴπτει F. G.; Αἴπτει vulgo. — 1. 6. ποὺ om. C. — ibid. Πτέλειος B. E. Pal. 1. — 1. 7. Θεαίναις A. B. — 1. 9. Ραουέννη B. D. G.; Ραβαίννη C.; Ραβέννη vulgo et

sic infra ubique cum β. — 1. 10. χειμοῦ B.; χύμου (sic.) E. — ibid. Τιλανέτον B. E. Pal. 1.; Τιλάν ἐκ τοῦ F. — 1. 11. Τεργ. μὲν φασὶ ἀπ. D. — 1. 13. Ραουένναν B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. — 1. 14. Χελιδονίας A. B. E. F. Pal. 1.; Χελιδονίας vulgo. — 1. 15. δὲ om. A. — ibid. Παφῶ Pal. 1.; Σάπη B.; Πάπη F. E.

Observationes.

Χελιδονίας, Χελιδονίων. Sic scripsimus et plurimorum scriptorum auctoritate commoti et propter graecae linguae indolem. Nam quae in codicibus h. l. legitur forma Χελιδονίας, quaeque, ut assolet in codd. MSS., ab altera forma Χελιδονίας diversa non est, ea omnino neglecta, quippe quae praeterea nusquam appareat, considerandae sunt duae formae, quarum in altera littera ι, in altera ε scribitur. Illa forma est apud Strab. XIV. p. 979. A. Alm. et Plut. Cimon. c. 13 p. 487 Χελιδονίων; Philosteph. ap. Athen. VII, 51. p. 298. A. Χελιδονίας; Dionys. Perieg. v. 128. Χελιδονίων, v. 506. Χελιδονίαι (sed in Ed. Bas. 1512 est Χελιδονίαί, atque ita teste Eust. ad eum locum Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ καθόλου προσφθίγα Χελιδονίαί ὀξυτόνως ἀναγιγνώσκει, ὡς Πυρκαΐαι). Nicephorus autem Blemm. p. 9. l. 11. ubi haec Dionysii verba (v. 506.) soluta oratione exprimit, scripsit Χελιδονίαι, quod non solum apud Steph. Byz. p. 755. Berk. (codicis Vratisl. collatio ad manus mihi non est) et Seylacem (si fides est Salmasio in Exerc. Plin. p. 783. a. B. ed. Par.; [p. 551. a. C. ed. Trai.]), sed apud ipsum Ptolemaeum l. V. c. 3. extr. invenitur. Sic etiam scriptores Latini Plin. V, 35. Pomp. Mela III, 7. Solinus c. 51. Fest. Avienus Descr. Orb. v. 184. 683. omnes Chelidoniae scripserunt; cf. Liv. XXXIII, 41, 6. Praeterea apud Strabonem non eo tantum loco, quem supra indicavimus, sed etiam p. 982. A. B. ubi in Ed. Almeloveeniana Χελιδονίαί erat, Tauchnitziana quidem, quae quod sciam Tzschuckianam recensionem sequitur, Χελιδονίαί praebet, quamquam l. XI. p. 791. C. in omnibus editt. Χελιδονίας intactum restat. Sic in Aristidis Panath.

p. 267 Cant. (p. 153, 18 Iebb.) Dindorfius quoque Χελιδονίας intactum reliquit, neque aliam ex codicibus scripturam exhibuit, quamquam Scholio, quod e codice Monac. C. edendum curavit T. III. p. 214. additum est lemma Χελιδονίας, unde colligere licet, hanc esse codicis illius in textu etiam, quem dicunt, lectionem. Librariis illam deberi formam verisimile est, qui ex nomine Κνανέας, quod statim sequitur, hanc terminationem etiam ad nomen Χελιδονίας traxerunt. Eadem causa mihi esse videtur in Himerii verbis p. 216. Wernsd. εἶσω δὲ Χελιδονέων καὶ Κνανέων μὴ πέμψειν ὀλκάδα, et Suidae v. Κίμων T. II. p. 257, s. Bernh. ἐκτός τε γὰρ Κνανέων καὶ Χελιδονέων καὶ Φασηλίδος. Unus superest Lucianus, qui in Navigio c. 7. 8. T. II. p. 670. Χελιδονέας scripsit, quam scripturam in Lehmanniana etiam editione reperio. Ita veterum scriptorum auctoritate ductus formam eam, in qua ι littera est, praestantiorē esse duco. Sed etiam linguae graecae indoles eandem flagitat. Namque Χελιδονίαί atque adeo Χελιδονίαί νῆσοι non possunt esse, nisi quae hirundinibus constant, aut ab hirundinum corpore desumptae sunt, quod absurdum est. Χελιδονίαί vero sunt, quae ab hirundinibus possidentur atque inhabitantur. Ita enim apex in antepenultima ponendus est, ut quae vox sit feminina forma adiectivi Χελιδόνιος, atque ita genitivus Χελιδονίων bene se habet. Nam ex nominativo Χελιδονίαί genitivus non posset esse nisi Χελιδονίων, quod nusquam invenitur. Herodianus autem quum Χελιδονίαί dicendum esse praecepit, melius fecisset, si, id quod Salmasius fecit l. l. p. 785 b. E. (p. 552. b. C.), Μυρμηκία comparasset, ut sint Χελιδονίαί hirun-

Πάφον Σεβεννυτῶ, τῶν μὲν ἀπὸ Χελιδονίων εἰς Ἀκάμαντα σταδίων χιλίων καὶ ὑπ' αὐτοῦ τιθεμένων, τῶν δ' ἀπὸ Κανώβου εἰς Σεβεννυτὸν ὑπὸ Τιμοσθένους διακοσίων ἐνενήκοντα· καίτοι ταύτης τῆς διαστάσεως, εἴπερ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς 5 ἔκειτο μεσημβρινούς, τῷ ὄντι μείζονος ὀφειλοῦσης εἶναι διὰ τὸ καὶ μείζονος ὑποτείνειν παραλλήλου περιφέρειαν. Πάλιν τὴν Πίσαν φησὶν ἀπέχειν Πραοῦννης πρὸς Λιβόνοτον σταδίους ἑπτακοσίους· διὰ δὲ τῆς τῶν κλιμάτων καὶ τῆς τῶν ὠριαίων 10

Varietas lectionis.

1. 1. Παφόν Pal. 1. — ibid. Σεβεννύτῳ E. Pal. 1. — ibid. Χελιδοναίων A. B. E. Pal. 1.; Χελιδονέων vulgo. — 1. 2. καὶ vulgo om. add. D. — 1. 3. εἰς βέννυτον D.; εἰς τείνειν Σηβέννυτον Ed. 3. 4. — 1. 7. ὑποτείνειν A. D. F.; ὑποπίπτειν (sic.) G.; ὑποπίπτειν vulgo. — 1. 8. περιφέρειαν A. D.

F. G.; περιφερεία vulgo. — ibid. Πίσαν F. G. — ibid. φησὶν vulgo omissum add. A. B. D. E. F. Pal. 1. — l. 10. τὴν τῶν κλ. D., sed τῆς in marg. — ibid. τῆς ante τῶν ὠρ. vulgo om. add. A. B. E. F. G. Pal. 1.; κλ. τε καὶ τῶν D.

Observationes.

dinum nidi, qualis est νοτιὰ, et ἰωνία, ῥοδωνία, similia. Unde autem Göttlingius Allg. Lehre v. Accent d. gr. Spr. p. 136. Demum Atticum acceperit Χελιδονία, mihi non liquet.

διακοσίων ἐνενήκοντα. „Cette mesure de Timosthène est incroyable. De Canope à Samanhoud (Sebennytus), il y a en droite ligne 1° 6', qui valent 550 stades de 500, les plus grands de tous. J'ai toujours pensé qu'il y avait erreur dans le nombre, et qu'au lieu de [ΑΙΑ]-κοσίων, le texte original portait [ΠΕΝΤΑ]χοσίων. Avec le nombre 590, le raisonnement de Ptolémée subsiste toujours.“ Letronnius. Errat V. D. maximi circuli gradum ad calculos vocans, qui quum de Ptolemaei sententia stadiorum sit 500, Canobus autem latitudinem habeat 31° 5', Sebennytus 30° 20', eius paralleli, qui medius est inter utrumque locum quique ab æquinoctiali distat 30° 42' 30", unus gradus stadiorum fere est 430; porro quum longitudinum horum locorum differentiam Ptolemaeus statuatur esse 1° 35', alterius meridianus ab alterius distat 680 fere stadia, et ipsa loca, quippe quae non in eodem parallelo sita sint, plus 700 stadia alter ab altero remota sunt. Sed illa ipsa longitudinum differentia cum vera locorum positione non congruit; nostri enim aevi observationes, id quod Letronnius quoque posuit, docent eam non esse amplius 1° 6'. Atqui constat maximi circuli gradum unum non 500 esse, sed 600 fere stadiorum (cf. Ukert Geogr. I. 2. p. 75.), ergo medii inter illa loca paralleli gradus est stadiorum fere 515, et meridianorum distantia 567; ipsa autem loca distant stadia prope 590, quod Letronnii quidem conjecturam egregie firmaret. Sed quum Timosthenem neque veriore illam gradus unius mensuram, qua, si cognita fuisset, Ptolemaeus certe usus fuisset, novisse, et illam distantiam ex peregrinatorum tantum relationibus accepisse verisimile sit, scire non licet, quantam eam distantiam Timosthenes posuerit. Itaque vulgatam lectionem intactam reliquimus. Ceterum observari velim, ad τοὺς αὐ-

τοὺς cogitandum esse ἢ Χελιδονίας καὶ Ἀκάμαντα, et ad μείζονος item τῆς Χελιδονίων καὶ Ἀκάμαντος sive τῆς τῶν χιλίων σταδίων.

Λιβόνοτον. Ventorum et nomina et regiones vario modo a veteribus scriptoribus traduntur; recensuit eos Ukert in libro, qui inscribitur Geogr. d. Gr. u. Röm. II, 2. p. 177. et Kruse Hellas T. I. p. 272 sqq. Ptolemaeus, ut supra ad c. 13. p. 44. coniecimus, Timosthenem secutus duodecim statuit esse ventos, quorum regiones tricenae inter se distabant gradibus. Nomina, si a Septentrione incipientes ad Orientem progredimur, sunt haec: Ἀπαρκτίας, Βορέας, Κακίας, Ἀπηνιώτης, Εὐρος, Εὐρόνοτος, Νότος, Λιβόνοτος, Αἰψ, Ζέφυρος, Ἀργεστής, Θρασκίας. Itaque Λιβόνοτος, qui alio nomine Λευκόνοτος appellatur quemque nos Austroafricum diximus, gradibus distat ab Austro triginta, a Zephyro sexaginta.

διὰ δὲ τῆς τῶν κλιμάτων . . . ἐν τῷ τετάρτῳ. Ex codicibus MSS. recepimus alterum τῆς ante τῶν ὠριαίων, quia Marinum in ulla operis sui parte horarum segmenta a climatis sive circulis (cf. ad. p. 14.) distinxisse verisimile non est, quippe quae non magis inter se confundi possint, quam longitudo cum latitudine. Sed singula eum climata inter se itemque singula horarum segmenta distinxisse non sine ratione concluditur, ita ut quaedam loca in primo, quae in altero, quae in tertio ceterorumque aliquo climate, atque rursus quae in primo, secundo, tertio, quarto horarum segmento sita sint loca, exposuerit. In hac igitur operis sui parte Pisas in tertiae, Ravennam in quartae horae segmento posuit, id quod iure Ptolemaeus reprehendit. Namque horae unius intervallum quindenos continet gradus; tertium igitur segmentum gradus quindecim a tricesimo primo usque ad quadragesimum quintum, quartum vero totidem gradus a quadragesimo sexto ad sexagesimum amplectitur. Atqui de ipsius Marini sententia Pisae ab Ravenna Austroafricum versus distant stadiis septingentis, ex quo utriusque meridiani distantia efficitur esse trecentorum quinquaginta.

διαίρεσεως Πίσαν μὲν ἐν τῷ τρίτῳ τίθῃσιν ὠρι-
αίῳ, Ραυένναν δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ. Καὶ Λονδιν-
ίου τῆς Βρετανίας Νοϊόμαγον εἰπὼν νοτιωτέραν
μίλιους νθ', βορειότεραν αὐτὴν διὰ τῶν κλιμάτων
ἀποφαίνει. Καὶ τὸν Ἄθῳ δὲ τάξας ἐπὶ τοῦ δι' 5
Ἑλλήσποντου παραλλήλου, τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὰ
περὶ αὐτὴν ὑπὲρ τὸν Ἄθῳ καὶ τὰς τοῦ Στρυμό-
νος ἐκβολὰς κείμενα ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ ὑπὸ τὸν
Ἑλλήσποντον κλίματι τίθῃσιν. Ὅμοιως δὲ καὶ
τῆς Θράκης σχεδὸν ὅλης ὑπὸ τὸν διὰ Βυζαντίου 10
παραλλήλον κειμένης, τὰς μεσογείους αὐτῆς πόλεις
ἀπάσας ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦτον τὸν παραλλήλον κλί-
ματι κατέταξεν. Ἔτι Τραπεζοῦντα, φησὶν, ἰδρύ-
σομεν ἐπὶ τοῦ διὰ Βυζαντίου παραλλήλου· καὶ
τὰ Σάταλα τῆς Ἀρμενίας δείξας ἀπέχοντα Τρα- 15
πεζοῦντος πρὸς μεσημβρίαν μίλια ἐξήκοντα, κατὰ
τὴν τῶν παραλλήλων γραφὴν τὸν διὰ Βυζαντίου
φέρει διὰ Σατάλων καὶ οὐ διὰ Τραπεζοῦντος.
Καὶ μὴν καὶ τὸν Νεῖλον ποταμὸν φησὶν ἀκολούθως
τῇ ἀληθείᾳ γραφήσεσθαι, ἐξ οὗ πρῶτον ὁρᾶται 20
παραγινόμενος, ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους
μέχρι Μερόης· ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀπὸ τῶν Ἀρω-
μάτων ἐπὶ τὰς λίμνας ἐξ ὧν ὁ Νεῖλος ῥεῖ πλοῦν

rarum limites secernit, Pisas in tertiae horae,
Ravennam in quartae limite ponit. Atque a
Londinio Noviomagum Britannicam quum dixe-
rit meridiem versus sitam esse milliariis unde-
sexaginta, tamen Aquilonem versus, ubi de
circulis agit, sitam eam esse perhibet. Et
Athonem quum collocaverit in eo parallelo, qui
per Hellespontum transit, Amphipolim tamen et
quae circumiacent loca quamquam supra Atho-
nem Strymonisque ostia sita in quarto qui
infra Hellespontum est circulo ponit. Sic
quum Thracia tota fere infra Byzantium paral-
lelum sita sit, tamen mediterraneas eius urbes
omnes in eo circulo, qui supra hunc paral-
lelum est, collocavit. Porro Trapezuntem, ait,
statuemus in parallelo per Byzantium trans-
eunte; et Satala Armeniae urbem quum a Tra-
pezunte meridiem versus distare docuerit mil-
liaria sexaginta, tamen in parallelorum descrip-
tione eum, qui per Byzantium transit, per
Satala, non per Trapezuntem ducit. Quid quod
etiam Nilum fluvium ad veritatem accommo-
date dicit ex eo loco, ubi primum apparet et
cernitur, Meroen usque scriptum fore a me-
ridiana regione in septentrionalem fluentem;
similiter vero etiam navigationem ab Aromatis
ad eos lacus, ex quibus Nilus profluit, insti-

Varietas lectionis.

1. 1. Πίσαν F. G. — ibid. ὠριμαίον A. — 1. 2. Λονδιν-
ίου F.; Λονδινίου A.; Λονδινίου B. E. Pal. 1.; Λινδο-
νίου G.; Λονδινίου rell. et Edd. — 1. 3. Βρετανίας E.
Pal. 1.; Βρετανίας A. — 1. 5. Ἄθῳ B. E. G. Pal. 1. —
1. 6. τὰ D. F.; τὰς vulgo. — 1. 7. Ἄθῳ B. E. Pal. 1.;
Ἄθῳ G. — 1. 8. κειμένας vulgo. — ibid. καὶ ὑπὸ τὸν A.
B. D. E. F. G. Pal. 1.; καὶ ὑπὸ τῷ τὸν Ἑλλ. C. Ed. 2.;
καὶ ἐν τῷ ὑπὸ τὸν Edd. 3. 4. „f. καὶ τῷ ὑπὸ τὸν“ adno-

tavit F. Sylburgius. — 1. 13. ἔτι τὴν Τραπεζοῦντα G. —
ibid. ἰδρύσομεν D.; ἰδρύσομεν vulgo. — 1. 14. ἐπὶ τὸν δ.
B. παραλλήλου A. — 1. 15. καὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς Ἀρμενίας
post Ἀρμενίας add. B. E. G. Pal. 1. — 1. 18. διὰ ante Τρ.
vulgo omissum add. A. D. E. G. Pal. 1. — 1. 19. μὴν καὶ
τὸν D.; μὴν τὸν vulgo. — 1. 21. τὰς vulgo om. add. D.
E. F. G. Pal. 1.; τοὺς ἄρκτ. B. — 1. 22. τὸν τῶν Ἀρ. A.
D. G.

Observationes.

ginta sive paulo minus unius gradus pro ambitu eius
paralleli circuli, qui per Pisas scribitur, quippe qui
distat ab aequinoctiali gradibus quadraginta duobus et
dodrante. Illius enim paralleli circuli gradus unus de
Ptolemaei sententia continet trecenta sexaginta septem
stadia cum sedecim partibus centesimalibus. Ergo si altera
urbs in tertiae, altera in quartae horae segmento sita
esset, Pisis gradus 45, Ravennae gradus 46 a Fortunatis
insulis tribuendi essent, quod secus est. Pisarum enim
longitudo est 33° 30', Ravennae 34° 40'; utraque igitur
urbs in tertiae horae segmento posita est.

ἰδρύσομεν. Sic ex optimae notae codice Coisl. scrip-
simus, quum supra ad c. 6. p. 17. a. ipsi Marino, ut
tabulam geographicam pinxerit, non successisse docueri-
mus. Quae ibi disputata sunt, iis iam accedant haec
verba, quae infra c. 18 leguntur: τοῖς οὐκ ἐμποροῦσι

τῆς εἰκόνης ἀμήχανον ἔσται τοῦ προκειμένου δεόντως τυ-
χεῖν· ὃ συμβαίνει καὶ νῦν τοῖς πλείστοις ἐπὶ τοῦ κατὰ
τὸν Μαρίνον πίνακος, οὐκ ἐπιτηχοῦσι μὲν ἀπὸ τῆς ὁστά-
της συντάξεως παραδείγματος, ἀποσχεδιάσασι δὲ κ. τ. λ.,
quae aperte docent, praesto non fuisse tubulam a Marino
descriptam. Huc accedit, quod statim l. 20 in Marini
verbis futurum tempus γραφήσεσθαι legitur, quod, si
ipse tabulam pinxisset Marinus, dicendum erat γεγράφθαι.
Cogitabat certe tabulam construere, non construxit.

ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων. Grashofius,
ut ὁμως δὲ καὶ scriberem, mihi suasit. Nam quum fa-
cillime hae voces confundantur (Schaeff. ad Gregor. Cor.
p. 631), vulgatum illud ὁμοίως ex eo, quod supra l. 9.
bene se habeat, ortum esse arbitratur. Sed hanc viri
amicissimi coniecturam, utpote quam non omnino neces-
sariam esse mihi persuasit, amplexus non sum.

Ἀπαρκτίᾳ συντελείσθαι, τῶν Ἀρωμάτων ἀνατολι-
κωτέρων ὄντων τοῦ Νείλου παμπόλλῳ· Πτολε-
μαῖς γὰρ ἢ τῶν Θηρῶν ἀνατολικωτέρα ἐστὶ Με-
ρόης καὶ τοῦ Νείλου δέκα ἡμερῶν ὁδὸν ἢ δώδεκα,
Πτολεμαῖδος δὲ καὶ τοῦ Ἀδουλιτικοῦ κόλπου τὰ 5
στενὰ τὰ κατὰ Ὀκνηλιν τὴν χειρσόνησον καὶ Δεί-
ρην σταδίοις τριςχίλοις πεντακοσίοις· τούτων δ'
ἐστὶν ἀνατολικώτερον τὸ ἀκρωτήριο τῶν μεγά-
λων Ἀρωμάτων σταδίοις πεντακισχίλοις. ||

Κεφ. ιζ'.

10

Cap. XVI.

Ὅτι παρῆλθε τινα αὐτὸν καὶ κατὰ τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν
περιορισμούς.

Παρῆλθε δὲ τινα αὐτὸν καὶ κατὰ τοὺς περιο-
ρισμούς· ὥς ὅταν τὴν μὲν Μυσίαν πᾶσαν ἀπ'
ἀνατολῶν ὁρίξῃ τῇ Ποντικῇ θαλάσσῃ, τὴν δὲ 15
Θράκην ἀπὸ δυσμῶν Μυσίᾳ τῇ ἄνω· καὶ τὴν
μὲν Ἰταλίαν ἀπ' ἄρκτων μὴ Παιτία καὶ Νορικῶ
μόνον, ἀλλὰ καὶ Παννονίᾳ, τὴν δὲ Παννονίαν
ἀπὸ μεσημβρίας Δαλματίας μόνῃ καὶ μηκέτι τῇ
Ἰταλίᾳ· καὶ τοὺς μὲν μεσογείους Σογδιανούς 20
καὶ τοὺς Σάκας γειτνιάζειν ἀπὸ μεσημβρίας τῇ
Ἰνδικῇ, τοὺς δὲ βορειοτέρους τοῦ Ἰμαίου ὄρους,
ὃ ἐστὶν ἄρκτικώτατον τῆς Ἰνδικῆς, δύο παραλλή-
λους τὸν τε δι' Ἑλλησπόντον καὶ τὸν διὰ Βυ-
ζαντίου μὴ γράφῃ διὰ τῶν εἰρημένων-ἔθνων, ἀλλὰ 25
πρῶτως τὸν διὰ μέσον Πόντον.

tutam Septentrione confici, quamquam Aromata
a Nilo orientem versus permultum distant: Pto-
lemais enim Epitheras orientem versus a Me-
roe atque Nilo decem dierum iter duodecimve
distat, a Ptolemaide autem atque sinu Aduli-
tico fretum inter Ocelim chersonesum et Diren
stadiis tribus millibus et quingentis; ab hoc
porro orientem versus magnorum Aromatum
promontorium abest stadiorum millia quinque.

Fugisse eum nonnulla in provinciarum quoque ter-
minationibus.

Fugerunt eum quaedam etiam in indicandis
terrarum confiniis, ut, quum Moesiam totam
ab oriente terminari dicat Pontico mari, Thra-
ciam vero ab occidente Moesia superiore;
atque Italiam a septentrionibus non Rhaetia et
Norico solum, verum etiam Pannonia, Panno-
niam vero a meridie sola Dalmatia neque
etiam Italia; atque Sogdianos mediterraneos
Sacisque confines esse ait Indiae, parallelos
vero duos et Hellespontium et Byzantium a
septentrionali parte Imai montis praetereuntes,
qui Indiae mons est maxime aquilonaris, non
hos describit per illas quas diximus gentes,
sed eum demum, qui per medium Pontum
transit.

Varietas lectionis.

1. 3. γὰρ om. B.; Πτολ. μὲν γὰρ D. — ibid. Θηρῶν A.
D. E. Pal. 1.; C. in marg. — 1. 4. ὁδὸν ἡμερῶν D. —
1. 5. δὲ om. B. — ibid. Ἀδουλιτικοῦ B. E. F. G. Pal. 1.;
Ἀδουλικῶ vulgo. — 1. 6. κατὰ τὴν Ὀκνηλιν G. — ibid.
χειρσόνησον vulgo. — ibid. Δείρην A. D. F.; Δίρην E.
Pal. 1. — 1. 8. ἐστὶν A. D. F. G.; ἐτι vulgo. — ibid. ἐτι
ante τὸ add. A. — 1. 11. αὐτὸν τινὰ A. B. C. E. G. Pal. 1.
— ibid. καὶ om. C. F. — ibid. τῶν om. C. — 1. 15. ὁρίξει
vulgo. — 1. 17. ἀπ' ἄρκτων μὴ F.; μὴ ἀπ' ἄρκτων vulgo.

— 1. 18. Πανονία . . . Πανονίαν B. E. Pal. 1. — 1. 20.
Ἰλλυρίδι pro Ἰταλίᾳ Pal. 1. in marg. ab alia manu. —
ibid. μεσογείους Ed. 2. 3. 4. — 1. 22. Ἰμαοῦ Pal. 1. —
1. 24. διὰ ante Βυζ. om. D. — 1. 25. γράφῃ A. B. C. Pal. 1.;
εἰν
γράφῃ (sic.) E., sed εἰν ab alia manu; γράφειν D. G.;
sed in hoc v ab alia manu additum; γράφει vulgo. —
1. 26. πρῶτον A.

Observationes.

γειτνιάζειν. Unde hic infinitivus pendeat, non adest
verbum φῆναι vel λέγειν. Possit quidem aliquis eam omis-
sionem defendere, si ὁρίξῃ dicat esse non finibus ter-
ram circumdatam, sed finibus eam circumdatam
inducat, ὁρίξεσθαι φῆναι, atque ab hoc φῆναι pendere infi-
nitivum. Quod licet verum sit, tamen negari non potest,
contortam esse eam verborum constructionem, praeser-
tim quum mox γράφῃ Ptolemaeus dixerit, quod perverso
tantum sensu cum infinitivo γράφειν ex aliquot codicibus
commutari possit. Quae quum ita sint, scriberemus
γειτνιάζει (finitimos facit), nisi ubique hoc verbum

intransitivo sensu accipiendum esset. Itaque cogitabamus
aliquando de coniectura γειτοῖνίζῃ, cui verbo pariter at-
que verbo similiter derivato εἰκονίζῃν τί τινα (simula-
crum aliquid facere alicuius rei, simile aliquid reddere
alicui rei), inesse poterit vis transitiva, ut sensus huius
loci sit: Sacas finitimos facit Indiae. Vocabulum γειτο-
νίζῃν etiamsi nusquam invenitur, tamen non sine ana-
logia formatum facile a librariis cum usitato verbo γειτνι-
άζῃν potuit commutari. De omissa littera o cf. Bast.
comm. palaeogr. p. 919 sq. et de confusis terminationibus
ίζω et ιάζω p. 741.

Κεφ. ιζ'.

Περὶ τῶν διαπεφωνημένων αὐτῷ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν καθ' ἡμᾶς ἱστορηθέντα.

Τούτοις μὲν οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις οὐκ ἐπέ-
στησεν ὁ Μαρίνος, ἦτοι διὰ τὸ πολύχον καὶ 5
κεχωρισμένον τῶν συντάξεων ἢ διὰ τὸ μὴ φθάσαι
καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν ἐκδοσιν, ὥς αὐτὸς φησι,
πίνακα καταγράψαι, δι' οὗ καὶ τὴν τῶν κλιμά-
των καὶ τὴν τῶν ὠριαίων μόνως ἐποίησατο διόρ-

Varietas lectionis.

1. 7. καὶ ante κατὰ vulgo omiss. add. B. C. D. E. F.
G. Pal. 1. — ibid. ἐνδοσιν E. Pal. 1. — 1. 8. φησὶ post

In quibus ille dissentiat ab iis, quae nostro aeco
sunt investigata.

Haec igitur atque similia non attendit Ma-
rinus, nimirum quod multiplices ac dissolutae
eius sunt compositiones, vel quod ne in ul-
tima quidem editione, ut ipse dicit, ad tabulae
delineationem pervenit, qua una via et circu-
lorum et horarum limitum emendationem ab-

Observationes.

μόνως ἐποίησατο διόρθωσιν. Rogatus a me, ut quid
ipse de hoc loco sentiat, mecum communicaret, haec ad
me perscripsit Grashofius: „Diu haesitabam in his
verbis, quia ut vulgo eduntur primo adspectu indicari
iis videtur aliquid, quod Marinus tabula geographica
descripta solus perfecisse putandus sit. Atqui tabulam
eum non descripsisse constat; nihil ergo eius ope per-
fecit. Itaque quum relativum δι' οὗ referri non possit
nisi ad πίνακα καταγράψαι, conditionali omnino sen-
tentia opus erat, quae sisteret aliquid, quod Marinus,
si ad tabulam describendam pervenisset, perfecturus fu-
isset, quodque illa non descripta non perfecit. Cogita-
bam igitur de coniectura, qua ἂν particulam mihi finge-
rem incidique in has ἂν ὁμοῦ, ἂν ὁμῶς, et quae caeteris
praeferendae videbantur ἂν ὅλως aut ἂν ἴσως damnata
voce μόνως, quae idoneo mihi sensu videbatur carere.
Sed diligentius re perpensa, a librorum auctoritate non
recedendum decrevi. Ita enim locus scribendus esse vi-
detur: δι' οὗ καὶ τὴν τῶν κλιμάτων καὶ τὴν τῶν ὠριαίων
μόνως ἐποίησατο διόρθωσιν, i. e. quam tabulam si
descripsisset, et circulos et horarum seg-
menta sive limites hac una via melius consti-
tuit. Omissa autem videtur esse particula ἂν ea ratione,
quam Hermannus De Particula AN I. I. c. 13. pluribus
exposuit. cf. Matth. gr. gr. §. 508. not. 2. Addita enim
particula ἂν illis verbis hic inest sensus: Marinus si
descripsisset tabulam, melius fortasse ea constituisset,
fortasse etiam non constituisset. Ita vero locutus esset
Ptolemaeus, si de Marini facultate in constituendis rebus
geographicis aliquam dubitationem iniicere voluisset.
Quod quamquam iure suo potuisset facere, tamen hac
in re exprimere eum noluisse arbitror; omissa igitur
particula conditionali dixit: Marinus si tabulam descrip-
sisset, dubium non est, quin melius ea constituerit. Porro
pro adverbio μόνως expectaremus μόνον, quo usus fuis-
set scriptor, si ita collocare verba sua voluisset atque
adeo potuisset: δι' οὗ μόνον καὶ τὴν κ. τ. λ. Verum quum
id maxime spectare Ptolemaeus debuerit, ut exprimeret,
non quomodo illam circulorum atque horarum segmen-
torum emendationem perficere, sed quid praeterea
tabulae geographicae adumbratione emendare Marinus
potuisset, necessario verba καὶ τὴν τῶν κλιμ. κ. τ. τ. ὥρ.

δι' οὗ inserit D. — 1. 9. τὴν τῶν B. D. G.; τὴν vulgo om.
— ibid. μόνως A. D.; μόνος rell. et Edd.

statim post pronomen relativum posuit. Quo facto vox
μόνον ab ea voce, quaecum coniuncta cogitanda erat,
longius remota formam suam mutavit in eam, quae rela-
tivae dictioni δι' οὗ non minus congruit; sicut enim pro
δι' οὗ dici etiam poterit οὕτω γὰρ, ita pro μόνον in hac
verborum structura et collocatione μόνως adhiberi potuit.
Vix autem usquam adverbium μόνως invenietur, nisi in
dictionibus οὕτως μόνως, ἄλλως μόνως et similibus. Id
autem utique cavendum est, ne μόνως cum verbo ἐποιή-
σατο coniungatur; quod si fieri deberet, graece dicen-
dum erat ἐποίησατο μόνον; hoc tamen omni h. l. sensu
careret. — Postremo quod vocem ὠριαία latine reddidi
horarum segmenta sive limites, id quum non
satis perspicuum sit, paucis exponam necesse erit, quid
ea voce significari putem. Est autem τὸ ὠριαίων διάστημα
unius horae intervallum, aut in terrae superficie duorum
locorum intervallum, quorum meridiani quindenis gra-
dibus geographicis inter se distant, quot fere gradus
singulis horis sol percurrit, si quidem ille circum terram
ferri cogitatur. Hac significatione saepius ὠριαίων διά-
στημα a Ptolemaeo adhibetur; cf. c. 11. p. 36. l. 2. et 6.;
c. 14. p. 49. l. 14.; c. 23. init. c. 24. p. 25. l. 23 B. Verum
τὸ ὠριαίων substantivi nominis loco positum limes est sive
tractus sive segmentum aliquod in terrae superficie binis
meridianis, quibus διάστημα est ὠριαίων, ita inclusum,
ut ab australi atque septentrionali parte polis terminetur.
Ea significatione supra c. 15. p. 52. sq. τὰ ὠριαία intel-
ligenda sunt. Sunt autem τὰ ὠριαία in distribuenda ter-
rarum orbis longitudine, quod sunt in latitudine κλίματα
sive παράλληλοι sensu dicti latiore, de quo cf. Salm.
Exerc. Plin. p. 464. b. C. Terram habitatam Marinus
in quindecim ὠριαία dividens locorum ad longitudinem
positiones distinctius non videtur indicasse, quam ut ea
in hoc illove ὠριαίῳ, et ad latitudinem, ea in hoc illove
climate, quem Latini circulum vocant, sita esse dixerit.
Quod si tabulam ille descripsisset, hunc terrae distin-
guendae modum non suppeditare multaque etiam non
apte a se collocata esse intelligens, emendatrice manu
quae exposuerat de locorum in longitudine atque latitu-
dine positionibus retractavisset. Quemadmodum autem
Marinus in quindecim limites longitudinem terrae divi-
sam cogitaverat, ita Ptolemaeus in duodecim ὠριαία eam

θωσιν. Ἐνια δὲ καὶ τοῖς νῦν ἱστορουμένοις οὐκ ἔχει
 συμφώνως· ὡς ὁ Σαχαλίτης κόλπος ἀπὸ δυσμῶν
 ἐπ' αὐτοῦ τιθέμενος τοῦ Συάγρου ἀκρωτηρίου·
 πάντες γὰρ ἡμῖν ἀπαξαπλῶς ὁμολογοῦσιν οἱ τοὺς
 τόπους τούτους διαπλέοντες, ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ
 Συάγρου καὶ τὴν Σαχαλίτιν εἶναι χώραν τῆς
 Ἀραβίας καὶ τὸν ὁμώνυμον αὐτῇ κόλπον. Καὶ
 πάλιν τὰ Σίμυλλα τὸ τῆς Ἰνδικῆς ἐμπόριον μὴ
 μόνον τοῦ Κομαρέως ἀκρωτηρίου δυτικώτερον
 ἐπ' αὐτοῦ τιθέμενον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰνδοῦ ποτα-
 μού· μόνον γὰρ μεσημβρινώτερον ὁμολογεῖται
 τῶν στομάτων εἶναι τοῦ ποταμοῦ παρὰ τε τῶν
 ἐντεῦθεν εἰσπλευσάντων καὶ χρόνον πλεῖστον
 ἐπελθόντων τοὺς τόπους καὶ παρὰ τῶν ἐκεῖθεν
 ἀφικομένων πρὸς ἡμᾶς, καλούμενον ὑπὸ τῶν

solvisset ac perfecisset. Nonnulla vero etiam
 cum iis, quae nunc traduntur, non congruunt,
 ut Sachalites sinus a Syagro promontorio
 occidentem versus ab ipso positus; omnes
 enim ad unum qui per loca haec navigarunt
 nobis consentiunt, orientem versus a Syagro
 et Sachalitim esse Arabiae terram et sinum
 eiusdem cognominis. Et rursus Simylla Indiae
 emporium non solum a Comariae promontorio
 ad occidentem versus ab ipso positum, sed et-
 iam ab Indo flumine, quum ad meridiem tan-
 tum a fluminis ostiis situm illud esse consenti-
 ant et qui hinc illuc navigarunt plurimumque
 temporis in locis illis versati sunt et qui illinc
 ad nos pervenerunt, vocarique illud ab indi-

Varietas lectionis.

1. 1. δὲ καὶ D.; δ' ἡδη καὶ vulgo. — 1. 3. Συάγρου E.
 Pal. 1. — 1. 4. παντελῶς A. F. G. — ibid. ἀπαξαπλῶς om.
 A. — ibid. πάντες ante ὁμολ. add. G., post ὁμολ. A. —
 ibid. οἶτε D.; ὅτι οἱ τοὺς C. — 1. 6. Σαχαλίτιν D.; Σα-
 χαλίτην vulgo. — 1. 7. αὐτῇ D.; αὐτῆς vulgo. — 1. 8.

Σήμυλλα A. F.; Σήμυλα (sic.) D.; Σήμυττα E.; Σήμυττα
 B. Pal. 1.; Σίμυλλα rell. et Edd. — 1. 10. τεθειμένον D.
 — 1. 12. εἶναι om. D. — 1. 13. πλεῖστον χρόνον B. Pal. 1.
 — 1. 14. ἀπελθόντων D. — 1. 15. καλουμένων D.

Observationes.

descripsit, quae singula trifariam ita divisit, ut meridia-
 nos quinis gradibus inter se distantes scriberet. cf. c. 23.
 init. Meridianos igitur quum Marinus decem et sex
 ductos cogitaverat, Ptolemaeus in tabula sua triginta
 septem scripsit.

Ἐνια δὲ καὶ ex optimo codice D. recepi, quum sim-
 plex δὲ sententiae iam satisfaciāt. Attamen non possum
 non confiteri, particulam ἡδη non fortuito invasisse in
 libros mihi videri; itaque non multum absuit, quin con-
 iecturam Grashofii, qui δὲ δῆ, iam vero scribendum
 esse suaserat, in usum meum converterem. Neque tamen
 minus placet, quod Letronnio visum est, qui „Le
 mot ἡδη, ait, pourrait avoir été confondu avec ἔτι, ce
 qui est arrivé quelquefois. (Siebelis, Index graec. in
 Pausan. t. V. p. 229, v. ἔτι.)“

καλούμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων Τίμουλα. Eam quam
 cod. D. praebet scripturam καλουμένων iam olim ex con-
 iectura in commentatione de Pentapotamia Indica p. 34
 proposuerat Lassenius, ubi: „Postrema verba, in-
 quit, latine hunc in modum reddita sunt: nec non ab
 eis, qui illine ad nos applicuere, vocari-
 que ab indigenis aiunt Timula (scilicet Simyllam
 Indiae emporium). Sed sic nullo modo intelligi pos-
 sunt verba Ptolemaei, et legendum esse suspicor κα-
 λουμένων, ita ut non ad Simyllam, sed ad indigenas
 Indos hoc referatur nomen. Tamulis nomen est populo
 Indico, oram maris Indici orientalem colenti, qui ab
 antiquissimis inde temporibus commerciis deditus fuit.
 Facile igitur in mercatores istos Indos transire potuit
 hoc nomen. Coniecturam hanc in locum Ptolemaei ab
 alio quodam viro docto propositam esse scio, sed exci-

dit memoriae nomen auctoris.“ Quum iam in eo essem,
 ut Lassenii coniecturam arriperem, Grashofius meus
 vulgatam lectionem tuiturus haec ad me conscripsit:
 „Lassenii coniecturam, cui optimi codicis auctoritas ac-
 cedit, equidem cum plausu meo excipere non possum.
 Primum enim ingenue fateor, me ita imperitum esse
 rerum geographicarum, ut neque apud veteres neque
 apud recentiores usquam populum Indicum invenerim,
 cui nomen sit Tamulis. Quamquam confictum esse a
 Lassenio nomen illud non credam. Deinde causae nihil
 reperio, cur Ptolemaeus perversam Marini de situ urbis
 Simyllorum sententiam correcturus addiderit, mercatores
 illos Indos, a quibus verum urbis situm se acceperat
 dicat, ab indigenis vocari Timula. Quid enim hominum
 istorum nomen ad rem suam comprobendam valeat? Sed
 urbem illam, quae Graecis Simylla esset, ab indigenis
 Timula vocatam mercatores et Graecos et Indos uno ore
 rettulisse iccirco Ptolemaeus addit, ut de eadem urbe,
 de qua Marinus, se quoque loqui neque cum alia ulla
 istam se confundere ostendat. Porro conecquere id non
 possum, quod ait Lassenius nomen illud populi cuiusdam
 Indici (?gentis Indicae) transisse in mercatores istos,
 qui Simyllis Alexandriam vehebantur. Cur eius gentis
 Ptolemaeus nusquam mentionem fecit l. VII. in Indiae
 descriptione? Et Ptolemaeus, qui coram egisse cum
 mercatoribus illis putandus est, qui haud dubie aut Si-
 myllaci aut Indi erant, qui potuit dicere eos ab indi-
 genis eo nomine vocari, si errore quodam totius cuius-
 dam gentis nomen illud ab iis, qui veri rei status ignari
 essent, in mercatores Simyllaeos, quae est Lassenii sen-
 tentia, translatum esset? Denique gentis illud nomen, si
 quod unquam fuit, Ptolemaeus nisi graeca terminatione

p. 19. 20 B.

ἐγχωρίων Τίμουλα. Παρ' ὧν καὶ τὰ τε ἄλλα
τὰ περὶ τὴν Ἰνδικὴν μερικώτερον καὶ κατὰ τὰς
ἐπαρχίας ἐμάθομεν καὶ τὰ ταύτης τῆς χώρας ἐν-
δοτέρω μέχρι τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου καὶ ἐντεῦ-
θεν ἕως τῶν Καττιγάρων· τὸ μὲν ὅτι πρὸς 5
ἀνατολὰς ἐστὶν ὁ πλοῦς εἰσπλεόντων καὶ πάλιν
ἐξιόντων πρὸς δυσμὰς συνιστορούντων, τὸ δ'
ἄτακτον καὶ ἀνώμαλον τοῦ χρόνου τῶν διανύσεων
προσομολογούντων· καὶ ὅτι ὑπέρκειται τῶν Σι-
νῶν ἢ τε τῶν Σηρῶν χώρα καὶ ἡ μητρόπολις, 10
καὶ τὰ ἀνατολικώτερα τούτων ἄγνωστός ἐστι γῆ
λίμνας ἔχουσα ἐλώδεις, ἐν αἷς κάλαμοι μεγάλοι
φύονται καὶ συνεχεῖς οὕτως, ὥστε ἐχομένους αὐ-
τῶν ποιεῖσθαι τὰς διαπεραιώσεις· καὶ ὅτι οὐ
μόνον ἐπὶ τὴν Βακτριανὴν ἐντεῦθεν ἐστὶν ὁδὸς 15
διὰ τοῦ Αἰθίου Πύργου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὴν Ἰνδι-
κὴν διὰ Παλιμβόθρων· ἡ δὲ ἀπὸ τῆς μητροπόλεως
τῶν Σινῶν ἐπὶ τὸν ὄρμον τὰ Καττίγαρα πρὸς
δυσμὰς ἐστὶ καὶ μεσημβρίαν, ὥς διὰ τοῦτο μὴ
πίπτειν αὐτὴν κατὰ τὸν διὰ τῆς Σήρας καὶ τῶν 20
Καττιγάρων μεσημβρινόν, ἐξ ὧν φησὶν ὁ Μαρῖνος,
ἀλλὰ καὶ κατὰ τινὰς τῶν ἀνατολικωτέρων. Καὶ
μὴν καὶ παρὰ τῶν ἀπὸ τῆς Ἀραβίας τῆς εὐδαίμονος
διαπεραιουμένων ἐμπόρων ἐπὶ τὰ Ἀρώματα, καὶ
τὴν Ἀζανίαν καὶ τὰ Ῥαπτά, ταῦτα δὲ πάντα 25
Βαρβαρίαν ἰδίως καλούντων, μανθάνομεν τὸν τε
πλοῦν μὴ ἀκριβῶς εἶναι πρὸς μεσημβρίαν, ἀλλὰ
τοῦτον μὲν πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν, τὴν δ'
ἀπὸ τῶν Ῥαπτῶν ἐπὶ τὸ Πράσον διαπεραιώσιν
πρὸς ἀνατολὰς καὶ μεσημβρίαν· καὶ τὰς λίμνας 30
δὲ αὐρ' ὧν ὁ Νεῖλος ῥεῖ μὴ παρ', αὐτὴν εἶναι

genis Timula. Ex quibus praeterea et caetera
quae circa Indiam sita sunt per partes magis
atque per singulas provincias cognovimus et
huius terrae interiora usque ad Auream Cher-
sonesum atque inde Cattigaris tenuis, siquidem
tum unum idemque tradunt, ad orientem
navigare qui illuc tendant, atque rursus qui
redeant ad occidentem; tum etiam itinerum
illic factorum tempus neque legem servare
ullam neque aequale esse consentiunt; atque
supra Sinas sitam esse Serarum terram et me-
tropolim, quaeque orientem versus inde sita
sunt incognitam esse terram, lacubus irrigatam
stagnantibus, in quibus calami nascantur magni
tamque densi, ut sustentati illis homines lacus
transeant; atque non solum in Bactrianam inde
viam esse per Lapideam Turrim, sed in In-
diam etiam per Palimbothra; viam autem a
Sinarum metropoli ad Cattigara stationem di-
rigi inter occasum et meridiem, ex quo apparet
non incidere eam in meridianum per Seram
et Cattigara ductum, quemadmodum Marinus
perhibet, sed in nonnullos etiam eorum, qui
magis ad occidentem versus describuntur. Quid
quod etiam ex mercatoribus ex Arabia Felici
traicientibus in Aromata, Azaniam et Rhapta,
eaeque omnia Barbariam proprie nuncupantibus
discimus, et navigationem non ad ipsam meri-
diem, sed hanc quidem inter occasum atque
meridiem, traiectionem vero a Rhaptis ad Pra-
sum inter ortum atque meridiem fieri; et lacus
eos, unde Nilus profluit, non iuxta ipsum esse

Varietas lectionis.

1. 1. Τίμουλλα C. — 1. 2. τὰ ante περὶ vulgo omissum
add. A. D. — ibid. τὰς om. A. B. E. G. — 1. 3. καὶ τὰ
ταύτης A. D. καὶ ταύτης vulgo. — 1. 17. Παλιμβόθρων D.;

Παλιμβόθρων E. Pal. 1. — 1. 22. ἀλλὰ καὶ κατὰ τινὰς D.;
ἀλλὰ κατὰ τινὰ vulgo. — 1. 26. ἰδίως om. B. F. Ed. 4.
— ibid. verba τὸν τε usque ad 1. 27. μεσημβ. om. C.

Observationes.

instructum non adhibuisset, ut caeteras Indiae gentes
Ααμπάγας, Αεράδρας, Μανιόλας, Ταβάσσους, Κοραγκά-
λους, et alias plurimas recenset, quas non Ααμπάγα,
Κοράγκαλα dicit. Dixisset ergo aut καλουμένων ὑπὸ τῶν
ἐγχωρίων Τιμούλων atque adeo inverso ordine Τιμούλων
καλουμένων ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. Namque gentium nomina
nunquam indeclinabilia sunt apud Ptolemaeum, urbium
interdum, quale vidimus eiusdem formae nomen Κούρου-
λα c. 13. p. 44. Itaque quum omnino h. l. Τίμουλα urbis
Simylorum nomen esse indigenis usitatum ducam, vul-
gatam lectionem καλούμενον ab adversariis defendere

ausus sum. Num vero corruptus Stephani Byz. locus s.
v. Τίμουρα huc trahi atque ita emendari possit: Τίμουρα,
πόλις περὶ Ἰσανρίαν καὶ πόλις ἄλλη Ἰνδική, nunc non
λ
diudicabo, quamquam facillime πο ἄλλη in ποταμὸς ab-
ire potuit, quod intelligent, qui de compendio vocis
πόλις Bastium in comm. palaeogr. p. 834., de confusis
litteris τ et λ eundem p. 768 et de confusis λλ et μ p.
724. 919 adire volent; quo modo vero Ἰνδική in Ἰνδὸς
abire possit, idem docebit ad Gregor. Cor. p. 110 sq.
Quibus rationibus obsecutus vulgatam lectionem retinui.

τὴν θάλασσαν, ἀλλ' ἐνδοτέρω σύγχω· καὶ τὴν
τάξιν τὴν τῶν ἐπὶ τὸ Ῥαπτὸν ἀκρωτήριον ἀπὸ τοῦ
τῶν Ἀρωμάτων Αἰγιαλῶν καὶ Ἀποκόπων ἑτέραν
εἶναι τῆς κατὰ τὸν Μαρῖνον, καὶ μὴ πολλῶν συν-
άγεσθαι σταδίων ἐκεῖ τὸν ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτὸς 5
πλοῦν διὰ τὸ ταχυμετάβολον τῶν ὑπὸ τὸν ἰση-
μεριὸν πνευμάτων, ἀλλ' ὥς ἐπύπαν τετρακοσίων
ἢ πεντακοσίων σταδίων· εἶναι δὲ συνεχῆ μὲν τοῖς
Ἀρώμασι πρῶτον κόλπον, ἐν ᾧ μετὰ μιᾶς ἡμέρας
ὁδὸν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων Πανῶν κόμην καὶ 10

Varietas lectionis.

1. 2. τὴν τῶν ἐπὶ D.; τὴν ἐπὶ vulgo. — 1. 3. αἰγιαλοῦ
vulgo. — ibid. ἀπὸ κόλπον A. — 1. 6. ταχυμετάβολον A.
B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. Ed. 4.; ταχὺ μεταβάλλον F.;

mare, sed multo magis in interiore terra; et
Aegialos atque Apocopa, quae depressa sunt
atque abrupta littora, ab Aromatum promon-
torio ad Raptum promontorium alio ordine
se invicem excipere, quam quem Marinus
posuit, neque multorum esse stadiorum diei
simul et noctis navigationem quia celeriter
sub acquinociali linea ventorum flatus se ver-
tant, sed plerumque quadringenum quinge-
numve stadiorum; continentem autem esse cum
Aromatis primum sinum aliquem, in quo unius
diei iter ab Aromatis remotum Panum esse

ταχὺ μετάβολον. Ed. 2. 3. — 1. 10 Πανῶν κόμην B. C. E.
F. Pal. 1. 2. Edd.; Πανοκόμην A. D. G.

Observationes.

τὴν τάξιν τὴν τῶν ἐπὶ τὸ . . . Αἰγιαλῶν καὶ Ἀπο-
κόπων. De huius loci difficultatibus deque earum medela
haec mecum Grashofius communicavit: „Quae vulgo
leguntur τὴν τάξιν τὴν ἐπὶ τὸ Ῥαπτὸν ἀκρ. ἀπὸ τοῦ τ.
Ἀ. αἰγιαλοῦ καὶ ἀποκόπων ἑτέραν εἶναι, quaeque a veteri
interprete Latinis verbis sic reddita sunt: ordinem
profectionis a littore Aromatum et a Zingis
ad Raptum promontorium alium esse, neque
hunc sensum habere, neque aliter apte explicari possunt.
Sed non unum in hoc loco mendum inesse mihi persua-
sum est. Namque si de littore Aromatum loqui voluis-
set Ptolemaeus, dixisset certe τῆς τῶν Ἀρ. παραλίας.
Propria autem aliqua voce si uti maluisset, ἀκτῆς dixis-
set, non αἰγιαλοῦ, quippe qua voce littus indicatur de-
pressum quodque leniter declive paulatim ad mare por-
rigitur. Vide Steph. Thes. L. Gr. T. I. p. 894. sq. ed.
Par. nov. Nemini enim, qui Aromatum situm contem-
platur, etiamsi geographi id non testentur, potest esse
dubium, quin littus ibi sit praeruptum et saxosis monti-
bus munitum, quemadmodum Arrianus ait Peripl. Mar.
Erythr. p. 49. sq. ed. 1533. τὸ τῶν Ἀρωμάτων ἀκρωτή-
ριον τελευταῖον τῆς βαρβαρικῆς ἡπείρου πρὸς ἀνατολὴν
ἀπόκοπον. Deinde neque ἡ τάξις potest esse ordo
profectionis, neque ἡ ἐπὶ τὸ Ῥαπτὸν ἀπὸ τῶν Ἀρω-
μάτων τάξις quisquam graece dixerit non addita ea re,
quae τίττεται. Opus ergo est, ut ex cod. D. recipiatur
ante ἐπὶ articulus τῶν, quo recepto necessario etiam
pro αἰγιαλοῦ scribendum est αἰγιαλῶν aut potius Αἰγια-
λῶν, quod librarius, quum articulus τοῦ ante τῶν Ἀρω-
μάτων quo spectet non intellexerit, pessime in αἰγιαλοῦ
corruptit. Ad τοῦ autem denuo cogitandum est ἀκρωτή-
ριον, ut supra c. 15. extr. ipse Ptolemaeus dixit ἀκρω-
τήριον τῶν μεγάλων Ἀρωμάτων, cf. Arrianus l. c. Hac
mea coniectura planissimus huius loci existit sensus.
Marinus enim in illo littorum tractu non tantum Aegia-
los duos vel plures, verum etiam Apocopa i. e. praerupta
littora duo (ut Arrianus l. l. p. 20. τὰ λεγόμενα μικρὰ
Ἀπόκοπα καὶ μεγάλα τῆς Ἀζανίας), quod intelligitur ex
iis, quae Marini sententiam respiciens scriptor noster
infra p. 59. l. 5. dixit: καλεῖσθαι δὲ τοῦτον μόνον τὸν

κόλπον Ἀπόκοπα. Quid quod praeter Aegialos et Apo-
copa nihil Marinus in illo littore neque Panum vicum,
neque Zingin et Phalangidem caeteraque loca infra re-
censita commemoraverat. Aegialos igitur et Apocopa
haec quum alio ordine, quam qui verus esset, disposita
Marinus indicaverit, Ptolemaeus ex nautarum relationi-
bus in iis, quae statim sequuntur, meliorem totius illius
orae maritimae descriptionem exhibet, quod iis verbis,
quae ego Ptolemaeo me restituisse lacto, summam in-
dicat.“ His amici mei coniunctissimi rationibus commo-
tus ea in textu quem dicunt exhibui, quae mihi quoque
verissima esse videntur.

Πανῶν κόμην. In codicibus MSS. varietas est in
scribendo huius vici nomine et hoc loco et infra l. IV. p.
428 ed. Bertii, partim enim Πανοκόμην, partim Πανῶν
κόμην praebent. Interpretes latini veteres partim Pano
partim Panorum vicus scripserunt; in libris autem
graece editis l. IV est Πανώπρος κόμη, quae lectio quin
negligenda sit, dubium non est. Ego quid sentiam
de vera nominis forma, iam proferam. Plures novimus
urbes, quae nomina sua ab animalium nominibus traxe-
runt, ut Κροκοδείλων, Ptolem. p. 421.; Steph. Byz. p.
481.; Diod. Sic. I. c. 89; Κυνῶν, Ptol. ibid.; Steph. Byz.
p. 490; Λύκων Steph. Byz. p. 521. Aliarum nomina ita
exprimuntur, ut genitivo casui animalis alicuius aut alius
nominis vox πόλις aut νῆσος addatur, ut Ἀρκτων νῆσος
Steph. Byz. p. 168; Δούλων πόλις ibid. p. 308; Δράκων-
τος νῆσος ibid. p. 310. Plerumque, id quod fit praeci-
pue in Aegyptiorum urbibus, abest vox πόλις, ut casu
recto urbes nominentur ea forma, quae genitivi vocatur,
ut ἡ Λύκων ap. Suidam, ἡ Κυνῶν, ἡ Ἀπόλλωνος, ἡ
Λάτων, ἡ Χαιρέον, ἡ Νικίων, apud Steph. Byz. aliosque.
Hae formae in Aegyptiacarum maxime urbium nominibus
mutatae sunt in eas, quae in ω exeant, ut ἡ Ἀνῶ ap.
Coteleri Monum. Eccles. Gr. T. I. p. 404; ἡ Ἀτῶ, ἡ
Ἡρώ, ἡ Κοπτῶ ap. Plutarch. de Iside et Osir. p. 419
ed. Hutt.; ἡ Κυνῶ ap. Euseb. in Esai. XXX. p. 475 B.,
de quibus vide Wessel. ad Diod. vol. I. p. 21. et p. 100.
Haec enim terminatio in Aegyptiorum urbibus vulgaris

p. 20. B.

Ὀπώνην ἐμπόριον ἀπέχονσαν τῆς κώμης ὁδὸν ἡμε-
 ρῶν ἕξ· μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἐμπόριον συνάπτειν
 ἄλλον κόλπον ἀρχὴν τῆς Ἀζανίας, οὗ κατὰ τὴν
 ἀρχὴν ἐκκεῖσθαι Ζίγγιν ἄκρον καὶ Φαλαγγίδα
 ὄρος τριῶν κεφαλῶν· καλεῖσθαι δὲ τοῦτον μόνον
 τὸν κόλπον Ἀπόκοπα, καὶ διάπλουν ἔχειν δύο
 νυχθημέρων· παρήκειν δ' ἀπ' αὐτοῦ τὸν μικρὸν
 Αἰγιαλὸν ἐν διάπλῳ τριῶν διαστημάτων, εἴτα τὸν
 μέγαν Αἰγιαλὸν ἐν διάπλῳ πέντε διαστημάτων,
 ἀμφοτέρους δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τεσσάρων ἔχειν διά-

vicum et Oponen emporium distantem a vico
 sex dierum iter; huic emporio alium adiacere
 sinum, initium Azaniae, cuius in limine sitas
 esse Zingin promontorium et Phalangidem mon-
 tem tribus verticibus se attollentem; vocarique
 hunc tantum sinum Apocopa, eumque binis
 diebus et noctibus traici; hunc excipere par-
 vum Littus trium intervallorum traiectione,
 deinde magnum Littus quinque intervallorum;
 utrumque autem littus praeternavigari quaternis

Varietas lectionis.

1. 4. Ὀπώνην A. D. E. Pal. 1.; Ὀπώνην vulgo. — ibid.
 ἐμπορεῖον D. — ibid. ὁδὸν D. — ibid. ἡμέρας F. — 1. 2.

ἐμπορεῖον D. — 1. 4. Ζίγγιν ἄκρον A. B. D. E. Pal. 1.;
 Ζίγγινα ἄκρον F. G. — 1. 7. δ' ἀπὸ τοῦ τὸν D.

Observationes.

est, ut Χεμμώ ap. Diod. Sic. I. c. 48. Χεμμώ, μεθαρμενε-
 ομένην δὲ Πανὸς πόλιν, quae Graecis Χέμμης (Plutarch.
 l. I. p. 119 Πρώτων δὲ τῶν τὸν περὶ Χέμμιν οἰκούντων
 τόπον Πανῶν καὶ Σατύρων. Cf. Herod. II. c. 91.); Χομψώ
 ap. Steph. Byz. p. 759; Ψεβώ, χώρα ἐνδοτέρας Αἰθιο-
 πίας ex Holstenii coniectura ap. Steph. Byz. p. 360 (cf.
 Wessel. ad Diod. vol. I. p. 208.); Ψενακώ ap. Steph. p.
 762; Χεμμώ κώμη ap. Ptolem. p. 116 ed. Bertii; Μιγώ
 ap. eundem p. 118; Μεταχομψώ ap. eundem p. 122.
 Plura dabit Holstenius in Castig. ad Steph. Byz. p. 317.
 Herodotus quoque Aegyptiorum morem sequitur urbem
 vocans Βουτώ l. II. 155, quae apud alios est Βούτος ut
 ap. Ptolemaeum p. 119 codicum consensu, et ap. Stra-
 bonem XVII p. 802 (rectius autem Βουτός scribi ex
 Arcadio [docet G. Dindorfius in H. Steph. Thes. L. Gr.
 T. I. p. 380 ed. nov. Par.], vel Βούτη ap. Aelian. V. II.
 II, 41, ubi tamen Βούτης iam ante Holstenium Scheffe-
 rus et Faber in Βουτούς mutaverunt. Ita enim Herodo-
 tus etiam hanc Aegyptiacam formam graece declinat
 II, 133, apud quem dativus casus est Βουτοῖ c. 155.
 156. accusativus autem non Βουτώ, sed Ionica dialecto
 Βουτούν c. 59. 63. Quam parum autem sibi constiterint
 veteres in efferendo unius eiusdemque urbis nomine do-
 cebit Salmasius in Exercitt. Plin. p. 348 sq. de Σαβώ
 urbe disserens. Patet ex his, Aegyptios graecas formas
 mutasse in eas, quae magis suae linguae indoli conveni-
 rent. Dixerunt igitur Ανκώ, Κυνώ, quae graece erant
 Ανκων, Κυνων, et sic in aliis multis. Ita etiam grae-
 cae est originis nomen Ἀγκυρών, quod eam ob causam e
 cod. Vratisl. ap. Steph. Byz. s. v. scribendum est Ἀγκυ-
 ρῶν, idemque Ptolemaeo restituendum p. 121. Bert. e
 cod. reg. Par. 1403., Pal. 1. et Pic. de Mirandol. pro
 edito Ἀγγυρῶν. Cf. Mannert Geogr. vol. X. 1. p. 407 et
 Hase in Steph. Thes. L. Gr. s. v. Sed redeamus ad eum,
 quem nunc tractandum sumus locum. Apud Stephe-
 num igitur Byz. p. 625 haec leguntur: Πανὸς κώμη,
 κώμη περὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, ἥτις καὶ Πανῶν λέγε-
 ται. Loquitur Stephanus de eodem vico, qui nobis in
 disceptationem cecidit, discimusque ex illius verbis vicum
 illum nominatum esse ἢ Πανῶν (accentum consulto non
 iam appono) pariter atque ἢ Ανκων, ἢ Κυνῶν, aliae.

Codices MSS. apud Ptolemaeum, ut diximus, tertiam for-
 mam Πανώ afferunt, quapropter haud dubie apud Stephe-
 num l. c. scribendum erit aut Aegyptia forma ἥτις καὶ
 Πανώ (quemadmodum Holstenio in notis. et castig. in
 Steph. Byz. p. 242. placuit), aut Graeca ἥτις καὶ Πανῶν
 λέγεται. Eodem modo Aegyptia urbs Panopolis a
 Strabone l. XVII. p. 813 (1167) Πανῶν πόλις nominatur,
 atque ab Agatharchide ap. Photium cod. 250. p. 1340
 Πανῶν, Αἰὸς πόλις. Vici autem istius, quod sciam,
 nusquam praeterea fit mentio, nisi, quod verisimile est,
 idem est qui ab Arriano (Peripl. Mar. Erythr. p. 4. ed.
 Gen. 1577) Τάβαι vocatur. cf. Mannert Geogr. d. Gr. u.
 Römer X. 1. p. 89. Nomen autem eum traxisse puto a
 similiis quibusdam magnis, quas in illa regione se vidisse
 narraverant nautae atque mercatores Aegyptii, ut Saty-
 rorum montes, promontorium et insulae plures a veteri-
 bus nominantur. Quam ad probandam sententiam unum
 tantum pro pluribus ex Ptolemaei scriptis afferam hunc
 locum (l. VII. c. 2. extr. p. 210. sq. B.) Σατύρων νῆσοι.
 Ταύτας οἱ κατέχοντες οὐράς ἔχουν λέγονται, ὁποίας
 διαγράφουσι τὰς τῶν Σατύρων. Eodem redit Letron-
 nii opinio qui haec adnotavit: „Le Πανῶν κώμη, dont
 Halma nous fait un village de Panes, est le bourg
 des Pans ou Satyres, et non Bourg de Pano,
 comme l'appelle Gosselin, Géogr. des Gr. analysée, I,
 184, 186. Probablement il tirait son nom de quelque
 grande espèce des singes que les navigateurs y avaient
 vus. Dans le périple d'Eudoxe, sur la côte occidentale
 d'Afrique, il était fait mention de Pans et de Saty-
 res (Mela, III, 9). Ce sont les Gorilles de Hannon,
 grands singes anthropomorphes (A. de Humboldt, Relat.
 histor. I, 172.). C'est peut-être de là que Pline avait
 tiré les Satyres et les Aegipans qu'il met dans cette
 partie du même continent (V. 8).“

διαστημάτων. Quum ex ipsis Ptolemaei verbis
 iam appareat, διάστημα ei esse dimidium νυχθημέρον
 partem, quam significationem nautis fortasse Aegyptiacis
 usitatam in lexicis nostris atque adeo in Stephaniani
 Thesauri editione novissima frustra quaesiveris, ea quae
 in margine codicis A. ad p. 60. l. 1. leguntur verba τὰ γὰρ

πλοὺν νυχθημέρων· συνήχθαι δὲ τούτοις ἄλλον κόλπον, ἐν ᾧ ἐμπόριον τὸ καλούμενον Ἑσσινα μετὰ δύο νυχθημέρων πλοῦν, εἴτα Σαραπίωνος ὄρμον μετὰ μιᾶς ἡμέρας πλοῦν· ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐπὶ τὰ Ῥαπτὰ φέροντα κόλπον τριῶν 5 νυχθημέρων ἔχοντα διάπλοον· οὐ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ἐμπόριον εἶναι τὸ καλούμενον Τονίκι, παρὰ δὲ τὸ Ῥαπτὸν ἄκρον ποταυδὸν τὸν καλούμενον Ῥαπτὸν καὶ μητροπόλιν ὁμώνυμον αὐτῷ μικρὸν ἀπέχουσιν τῆς θαλάσσης· τὸν δ' ἀπὸ τῶν Ῥα- 10 πτῶν μέχρι τοῦ Πράσου ἀκρωτηρίου κόλπον μέγιστον ὄντα καὶ μὴ βαθὺν περιοικεῖν βαρβάρους ἀνθρωποφάγους.

Κεφ. ιη'.

Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοῦ Μαρίνου συντάξεων κατὰ τὴν 15 καταγραφὴν τῆς οἰκουμένης δυσχρηστίας.

Τὰ μὲν οὖν κατ' αὐτὴν τὴν ἱστορίαν ὁφείλοντα τυχεῖν τινος ἐπιστάσεως ὑποτετυπώσθω μέχρι

diebus et noctibus; porro cohaerere cum his alium sinum cum emporio, cui nomen esse Es-sina, post binum dierum et noctium navigationem; deinde Serapionis stationem post unius diei ac noctis navigationem; ab hoc inde oriri sinum, cuius oram qui legerent Rhapta pervenire ternum dierum ac noctium navigatione; cuius sinus prope in limine emporium esse nomine Tonici, et iuxta Rhaptum promontorium fluvium cognomine Rhaptum metropolimque eiusdem nominis paululum a mari remotam; circum sinum vero a Rhaptis usque ad Prasum promontorium, qui maximus esset neque tamen profundus, barbaros habitare hominum carne vescentes.

Cap. XVIII.

Marini compositiones ad delineationem orbis terrarum parum esse utiles.

Quae igitur in ipsa rerum exploratione respicienda quodammodo fuerint, hactenus satis

Varietas lectionis.

1. 1. νυχθημέρων in marg. τὰ γὰρ η (leg. β') διαστήματα νυχθημέρων ἐστίν Α. — ibid. συνήχθαι Α. — 1. 2. Ἑσσινα Α. D.; Ἰσινα F.; Ἰσσινα vulgo. — 1. 7. Τονίκι D.; Νίκι vulgo. — 1. 8. ἀκρωτήριον Α. — ibid.

τὸν καλούμενον vulgo om. addit D. — 1. 9. Ῥαπτὸν Ed. 3. — 1. 15. ἀπὸ τοῦ Μαρί. συντάξεως B. — ibid. πρὸς τὴν καταγρ. B. E. Pal. 1.; καὶ τὴν κατ. Pal. 2.

Observationes.

δύο διαστήματα νυχθημέρων ἐστίν ut glossatoris admittere nolimus. Atqui supra c. 9 p. 29. l. 12. τὸν νυχθημέρον πλοῦν, dummodo non fiat in locis circa aequinoctialem, ubi multo est numerus minor, mille stadiorum ex Theophili et Marini sententia esse vidimus, ergo διάστημα quod idem fere est atque ἡμεραιὸς πλοῦς vel apud Arrianum ἡμερησίος δρόμος sive simpliciter δρόμος, stadiorum erit quingenorum, cuius dimidia pars προαρτιστίδιος πλοῦς (saepius apud Scylacem) ducenorum et quinquagenorum ponenda est. Cf. Apollon. Rhod. I, 603 ὅσον ἐς ἔνδιόν κεν ἔϋστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι ubi Scholiastes τοσοῦτον, ὅσον ἂν ναὺς πλέουσα ἀπὸ ἧνός μεχρι μεσημβρίας πλοῦν διανύσῃ. Hic Apollonii locus Grashofio ansam dedit emendandi Dionysii Per. loci cuiusdam. Scripsit ad me haec: „In Dion. Per. v. 155. lego ὅσον ὁλκὰς ἐπ' ἰτρίτον ἡμιαρ ἀνύσσει, nam quod vulgo ibi legitur ἐπὶ τρίτον, id maiorem facit distantiam, quam quae vere est. Strabonem autem, qui eam stadiorum duorum millium et quingentorum facit, quod esset dierum duorum et semissis quodque vulgatam apud Periegeten lectionem firmaret, alii iam refutaverunt (vide Tzschuckii et Friedem. commentar. ad Strabonem T. I. p. 561). Plinii enim auctoritati, qui eam tradit esse passuum centum et septuaginta millium, sive quum septuagena quina millia passuum gradum unum efficiant, 2° 16' (sita enim sunt ea promontoria in eodem fere meridiano), accedit Ptolemaeus, qui quum l. III. c. 6. p.

83 B. Κριοῦ μέτωπον in latitudinis 46° 40' et l. V. c. 4. p. 140 B. Κάραμβιν 44° 25' (ita enim codd. MSS. $\overline{\mu\delta} \gamma' \iota\beta'$ bene praebent pro $\overline{\mu\alpha} \gamma' \iota\beta'$) sita esse dicat, distantiam eam statuit esse 2° 15'. Atqui singuli gradus ex diligentiore dimensione sunt stadiorum fere 600, ergo distantia ea est stadiorum circiter 1350; sed quum integro die stadia mille navigentur, distantia illa est diei unius et septem vicesimarum, pro quo Dionysius poeta, utpote quem tam exacte itinerum intervalla indicare non decebat, ex mea coniectura posuit navigationem diei unius et tertiae diei partis; id enim est ἐπ' ἰτρίτον ἡμιαρ.

τὸ καλούμενον Τονίκι. Infra l. IV. c. 7. p. 128 B. in Edd. est Τονίκη ἐμπόριον, quod codicibus MSS. firmatur. Ubi quamquam legi possit aut τὸ Νίκη aut τὸ Νίκι, ad quod ipsum hoc quoque loco ducit codicis D. lectio, tamen de ea correctione dissuadet Grashofius, quum neque hic neque infra articulo praepositivo locus ullus esse possit. „Hoc enim loco, ait ille, usus linguae Graecae τὸ καλούμενον τὸ Νίκι cum articulo dici vetat, qui a praedicto, quod vocant Grammatici, alienissimus est. Infra autem Ptolemaei usus articulo adversatur, quippe qui in recensendis meris locorum nominibus nusquam articulum adhibuit. Itaque quum syllaba το infra ab omnibus libris agnoscatur atque h. l. in optimo cod. MS. appareat, omnino aut Τονίκι aut Τονίκη scribendum est. Apud Arrianum autem Periopl. Mar. Er. p. 20. hoc

p. 20. B.

τοσοῦτων, ἵνα μὴ καὶ δόξωμέν τισιν ἔνστασιν προ-
χειρίσασθαι καὶ μὴ διόρθωσιν· ἔσται γὰρ ἡμῖν
ἕκαστα δι' αὐτῆς τῆς κατὰ μέρος ὑψηλῆς δῆλα.
Λοιπὸν δ' ἂν εἴη τὰ κατὰ τὴν ἔξοδον τῆς κατα-
γραφῆς ἐπισκέψασθαι. Διπλῆς δὲ τῆς τοιαύτης 5
οὔσης ἐπιβολῆς, καὶ πρώτης μὲν τῆς ἐν μέρει
σφαιρικῆς ἐπιφανείας ποιουμένης τὴν τῆς οἰκου-
μένης διάθεσιν, δευτέρας δὲ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ,
κοινὸν μὲν ἐπ' ἀμφοτέρων ἔστι προκείμενον τὸ
εὐχρηστον, τουτέστι τὸ δεῖξαι πῶς ἂν καὶ μὴ 10
προὑποκειμένης εἰκόνης ἀπὸ μόνης τῆς διὰ τῶν
ὑπομνημάτων παραθέσεως εὐμεταχειρίστον ὥς
ἐν μάλιστα ποιοίμεθα τὴν καταγραφὴν. Τό τε
γὰρ αἰεὶ μεταφέρειν ἀπὸ τῶν προτέρων παραδειγ-
μάτων ἐπὶ τὰ ὕστερα διὰ τῆς κατὰ μικρὸν παραλ- 15
λαγῆς εἰς ἀξιόλογον εἶωθεν ἐξάγειν ἀνομοιότητα
τὰς μεταβολάς· καὶ μὴ τὴν μέθοδον ταύτην τὴν
ἐκ τῆς ὑπομνήσεως ἀντάραξη πρὸς ἐνδειξιν τῆς
ἐκθέσεως εἶναι συμβαίνει, τοῖς οὐκ εὐποροῦσι τῆς
εἰκόνης ἀμήχανον ἔσται τοῦ προκειμένου δεόντως 20
τυχεῖν, ὃ συμβαίνει καὶ νῦν τοῖς πλείστοις ἐπὶ
τοῦ κατὰ τὸν Μαρίνον πίνακος, οὐκ ἐπιτυχοῦσι
μὲν ἀπὸ τῆς ὑστάτης συντάξεως παραδείγματος,

esto significasse, ne cui haesitationem potius
quam emendationem facere nobis proposuisse
videamur: erunt enim nobis manifesta quae-
que, ubi singula ipsa enarrabimus. Reliquum
autem erit, ut qua via et ratione ad terrarum
orbis adumbrationem accedendum sit conside-
remus. Duplex igitur quum rei tractandae sit
modus, unus qui in sphaericae superficiei parte,
alter qui in planitie terram habitatam dispo-
nit, idem est utrique propositum, ut ad usum
accommodatus sit, sive ut demonstretur, quo-
modo, etiamsi imago nulla ad imitandum
proposita sit, ex sola quam commentarii prae-
bent imaginatione adumbrationem facere pos-
simus ad usum quantum fieri possit facillimam.
Hinc enim quotiescunque ex alteris in altera
exemplaria res traducuntur, variatione quae
fit in rebus minutis mutationes ad insignem
plerumque perducuntur dissimilitudinem; hinc
si forte ratio ista, quae commentatione niti-
tur, non suppetet ad indicandum quo singula
sint ponenda, non poterunt qui imagine care-
bunt id quod volent, ut par erit, consequi,
quod etiam nunc plerisque accidit in tabula
ad Marini librum describenda; non enim con-
tingit ipsis, ut exemplum aliquod habeant ad

Varietas lectionis.

1. 1. τοσοῦτων μὴ καὶ δόξ. D.; τοσοῦτων. ἀλλ' ἵνα μὴ
δόξ. vulgo. — 1. 2. ἔσται γὰρ ἡμῖν A. D. G.; ἔσται ἡμῖν
vulgo. — 1. 4. εἴη κατὰ τὴν C. — 1. 5. διπλῆς δεῖ τῆς A.
— 1. 6. πρῶτον D. — 1. 9. ἔστι Pal. 1. — 1. 11. ἐπὶ

μόνης G. — 1. 12. προθέσεως A. — 1. 13. ποιοίμεθα vulgo.
— 1. 16. εἰώθαμεν C. — 1. 18. ἀντάρακτος A. — 1. 19.
συμβαίνει A. B. C. E. — 1. 20. δέοντος D. — 1. 22. ἐπι-
τυγχάνουσι B. D. E. G. Pal. 1.

Observationes.

emporium Νίκωνος ὄρεος dicitur; ita enim ibi lego:
καὶ μετ' αὐτὸν κατὰ τὸ ἑξῆς οἱ τῆς Ἀζανίας ὄρεοι,
πρῶτον μὲν ὁ λεγόμενος Σαραπίωνος, εἰδ' ὁ Νίκωνος,
pro ὁρόμοι, quod est in Ed. Bas. 1533. Ceterum mihi
aliquando coniecere placuit Νέκωνος, ut nomen suum
locus ille acceperit a Nechone rege, qui Herodoto Νεκώς,
Septuaginta interpretibus Νεχαώ (Regum IV, 23, 29)
est, cuiusque classis ea quoque loca attigisse credenda
est; cf. Herodoti lib. IV. c. 42. Varia nominum pro-
priorum forma praesertim peregrinorum hominum con-
iecturae meae non obstat.

ἵνα μὴ καὶ δόξωμέν τισιν . . . ἔσται γὰρ ἡμῖν.
Quae in editionibus erat huius loci conditio, ab omni
sensu erat destituta. Addita enim adversativa particula
ἀλλ' ante ἵνα et omissa particula γὰρ verba ἵνα μὴ δό-
ξωμεν . . . διόρθωσιν pendebant a sequentibus ἔσται
ἡμῖν δῆλα, quod ferri non potest. Non enim conditione
ulla quae futura esset, sed actione tantum Ptolemaeus
iniquum de proposito suo hominum iudicium prohibere
potuit. Scripsisset profecto δῆλα ἕκαστα . . . ποιήσω.

Sed ne sic quidem iusta verbis eius reddita esset concin-
nitas. Itaque iure cum codice MS. D. particulam ἀλλ'
delevimus, cui alii duo accedunt, qui quum et ipsi γὰρ
post ἔσται cum codice D. addant, omnino in voce ἀλλ',
etiamsi eam praebent, mendum tamen inesse docent. Voce
ἵνα autem quamvis quodammodo carere possimus, tamen
optimo codici D. in ea omittenda morem gerere nolimus,
et quod Ptolemaei oratio, quae in adhibendis particulis
minime est parca, eam efflagitare videtur, et quod ex
ea nimirum perversum illud ἀλλ' natum esse persuasum
habemus, siquidem facile permutari poterant litterarum
ductus INA et AAA. Denique voculam καὶ quod admi-
simus, fecimus id non solum codicis D. auctoritate com-
moti, sed etiam quod alias praeterea Ptolemaeo verisi-
mile est causas fuisse, cur a Marino quae spectari de-
buerint nec tamen spectata sint, recensere iam desinat.

ποιοίμεθα contra codices scripsi, auctore Grasho-
fio, quia particula ἂν conditionalem huius sententiae
rationem esse indicet; quae si abesset, bene se haberet
coniunctivus deliberativus.

ἀποσχεδιάσασιν δὲ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων καὶ δια-
μαρτοῦσιν ἐν τοῖς πλείστοις τῆς ὁμολογουμένης
συναγωγῆς διὰ τὸ δύσχρηστον καὶ διεσπαρμένον
τῆς ὑφηγήσεως, ὡς ἐξέσται παντὶ τῷ πειρωμένῳ
σκοπεῖν. Ἐφ' ἐκάστου γὰρ τῶν σημαινόμενων
τόπων ἀναγκαῖον τυγχάνοντος ἔχειν καὶ τὴν κατὰ
μῆκος καὶ τὴν κατὰ πλάτος θέσιν τῷ μέλλοντι
κατατάξαι αὐτὸν ὅπου δεῖ, τοῦτο μὲν οὐκ ἔστιν
εὐθύς εἰρεῖν ἐν ταῖς συντάξεσιν, κεχωρισμένως δὲ
ἐνταῦθα μὲν εἰ τύχῃ τὰ πλάτη μόνον ὡς ἐπὶ
τῆς τῶν παραλλήλων ἐκθέσεως, ἀλλαχόθι δὲ τὰ
μήκη μόνον καθάπερ ἐπὶ τῆς τῶν μεσημβρινῶν
ἀναγραφῆς· καὶ οὐδὲ τῶν αὐτῶν ἐν ἑκατέρῳ
μέρει κατὰ τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ δι' ἄλλων μὲν τοὺς
παραλλήλους γραφομένους, δι' ἄλλων δὲ τοὺς
μεσημβρινούς, ὥστε ἐνδεῖν τοῖς τοιοῦτοις τῆς ἐτέ-
ρας τῶν θέσεων· ὅλως τε καθ' ἐν ἑαστον τῶν
κατατασσομένων πάντων σχεδὸν δεῖ πρὸς τὴν
ἐπίσκεψιν τῶν ὑπομνημάτων, ἐπειδήπερ ἐν ἅπασιν
λέγεται τι ἄλλο περὶ τῶν αὐτῶν· καὶ μὴ καθ'
ἐν ἐπιζητῶμεν τὰ καθ' ἑαστον εἶδος ἐκτιθέμενα
περὶ αὐτοῦ, λήσομεν αἰτούς διαμαρτάνοντες ἐν
πολλοῖς τῶν ὀφειλόντων παρατηρήσεως τυχεῖν.
Ἐτι δὲ ἐπὶ τῆς τῶν πόλεων καταταγῆς τὰς μὲν
παραλίους προχειρότερον ἢ τις ὑπογράφοι, τὰς
ξῶς τινος ὡς ἐπίπαν τηρηθείσης ἐπ' αὐτῶν, τὰς
δὲ μεσογείους οὐκέτι, μηδαμῇ σημαινόμενης τῆς
πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν ἢ πρὸς ἐκείνας σχέσεως πλὴν
ὀλίγων, ἐφ' ὧν ἔτυχέ πως πῇ μὲν τὸ μῆκος πῇ
δὲ τὸ πλάτος προσδιωρισμένον.

extremam compositionem adumbratum, sed
levi brachio rem suam ex commentariis trac-
tarunt et in plerisque a vera locorum compo-
sitione aberraverunt, quia ad usum difficilis
et dissipata est illius disputatio, quod qui-
cunque eius rei periculum faciet intelligere
poterit. In quovis enim loco designando quum
necesse sit scire, quae eius sit et in longitudine
et in latitudine positio, si quis eum colloca-
turus est, ubi collocari debet, id quidem non
statim in istis compositionibus potest inve-
nire, sed sciunctas inveniet alio loco si forte
latitudines, ut in parallelorum positione, alio
loco longitudes, quemadmodum in meridiano-
rum descriptione, et plerumque ne eorundem
quidem locorum in utraque operis istius parte,
sed per alia loca parallelos descriptos, per
alia meridianos tantum, ut in talibus locis
alterautra positio desideretur; denique et in
uno quoque eorum, quae collocanda sunt, om-
nibus fere opus est ad considerationem com-
mentariis, quoniam in omnibus aliud quid de
iisdem dicitur; et nisi sigillatim quae in omni
genere de eo exposita sunt anquirimus, in
multis rebus, quae diligenter observandae sunt,
imprudentes peccabimus. Praeterea in collo-
candis urbibus maritimae facilius illae quidem
describentur, ordine quodam plerumque ab illo
in iis recensendis servato, mediterraneae non
item, nusquam enim earum neque inter se
neque ad illas ratio significata est, paucis
exceptis, in quibus forte aliqua hic longitudo
illic latitudo simul definita est.

Κεφ. ιθ'.

Περὶ τοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς ὑφηγήσεως προχείρου πρὸς τὴν
καταγραφὴν.

Ὅθεν ἡμεῖς διπλοῦν ἀναδεξάμενοι πόνον, τον
μὲν ἵνα τὴν γνώμην τοῦ ἀνδρὸς δι' ὅλης τῆς

Cap. XIX.

De nostrae enarrationis ad delineationem orbis ter-
rarum commoditate.

Quapropter nos quum duplicem suscepimus laborem, alterum, ut viri illius opinionem

Varietas lectionis.

1. 6. ἔχειν τὴν D. — 1. 7. καὶ κατὰ D. — 1. 8. ἔστιν
εὐθύς D. F.; ἔστιν αὐτὸν εὐθύς A. B. C. E. G. Ed. 2. 3.;
ἔστιν αὐτὸν εὐρ. omisso εὐθύς Ed. 4 — 1. 10. εἰ τύχῃ A.;
εἰ τύχοι vulgo. — 1. 11. ἐπὶ τῆς τῶν παρ. A. B. D. E. G.
ἀπο
Pal. 1.; ἐπὶ τῆς παρ. vulgo. — 1. 13. καταγραφῆς (sic.)
C. — ibid. οὐδὲν τῶν αὐτ. ἐν ἑκατ. A. D. G. Pal. 1.; οὐ
διὰ τ. αὐτ. ἐν ἑκ. F.; οὐδὲ τ. αὐτ. ἑκατ. vulgo. — 1. 14.
μέρει D.; γένει vulgo. — 1. 18. κατασσομένων Ed. 4. —
1. 20. καὶ μὴ ἐν A. — 1. 21. ἐπιζητούμεν D. — 1. 22.
αὐτοὺς Edd. 3. 4. 5. — 1. 24. ἔτι δὲ τῆς τ. π. A.; ἔτι δὲ

ἐπὶ τῶν π. D. — 1. 25. παραλλήλους B. E. G. Pal. 1., sed
παραλίους E. Pal. 1. in marg.; παραλείους D. — 1. 26.
τινος ὡς ἐπίπαν B. C. D. E. F. Pal. 1.; τινὸς ὡς ἐπὶ πάν
Edd. 3. 4. 5.; τινος ἐπίπαν A.; τινος ἐπὶ πάν G. — 1. 27.
σημαινουμένης D. — 1. 28. ἀλλήλους B. — ibid. ἑαυτῶν
vulgo. — ibid. ἐκεῖνα B. — 1. 30. προσδιωρισμένον F. G.;
προδιωρισμένον vulgo. — 1. 34. ὅθεν ἡμεῖς διπλοῦν A. B.
D. E. G. Pal. 1.; ὅθεν διπλοῦν ἡμεῖς vulgo. — 1. 35. γνώ-
σιν E. Pal. 1. — ibid. ἀνδρὸς δι' ὅλης C; ἀνδρὸς τὴν δι'
ὅλης vulgo. Cf. Obs. ad p. 17, b.

p. 21. B.

συντάξεως τηρήσωμεν χωρὶς τῶν τυχόντων τινὸς διορθώσεως, τὸν δ' ἵνα τὰ μὴ παρ' αὐτοῦ δῆλα γινόμενα διὰ τῆς ἀπὸ τῶν ἐντυγχανόντων ἱστορίας ἢ τῆς ἐν τοῖς ἀκριβεστέροις πίναξι τάξεως ἐφ' ὅσον εὐπορον ἦν δεόντως ἐγγραφῇ, προσε- 5
πεμελήθημεν καὶ τοῦ κατὰ τὴν μέθοδον προχείρου συντάξαντες ἐπὶ πασῶν τῶν ἐπαρχιῶν τὰς τε περιγραφὰς αὐτῶν τὰς κατὰ μέρος, ποίας ἔχουσι θέσεις κατὰ τε μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἀξιολογωτέρων ἐθνῶν τὰς πρὸς 10
ἄλληλα σχέσεις καὶ τῶν ἐπισημωτέρων πόλεων τε καὶ ποταμῶν καὶ κόλπων, ὁρῶν τε καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς οἰκουμένης πίνακα δυναμένων πεσεῖν τὰς ἀκριβεῖς ἐποχὰς, τουτέστιν ὅσας ἀπέχει μοίρας, οἷων ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος τριακοσίων ἐξήκοντα, 15
κατὰ μὲν τὸ μῆκος ὁ διὰ τοῦ τόπου γραφόμενος μεσημβρινὸς ἀπὸ τοῦ τὸ δυσμικὸν πέρας ἀφορίζοντος ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, κατὰ δὲ τὸ πλάτος ὁ δι' αὐτοῦ γραφόμενος παράλληλος ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. Οὕτω γὰρ εὐθὺς 20
τε ἔσομεν διαγινώσκειν τὴν ἐκάστου θέσιν, καὶ διὰ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἀκριβείας καὶ τὴν τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν σχέσιν πρὸς ἄλληλας τε καὶ τὴν ὅλην οἰκουμένην.

per totam compositionem teneamus exceptis iis, quae aliquam emendationem nacta sint, alterum, ut quae non ab ipso manifesta red- dita sint, exploratione ex iis, quae aliquo loco contingunt, petita aut accepta ea positi- one, quam quis locus in accuratioribus tabulis habet, quoad eius fieri possit suo loco inscri- bantur: curavimus praeterea etiam ut facilis sit enarrandi via et ratio, siquidem in singu- larum terrarum partibus describendis una ex- posuimus et quas in longitudine latitudineque habeant positiones, et insigniorum in eis gen- tium inter se rationes, et nobiliorum urbium, fluviorum, sinuum, montium caeterorumque quae in orbis terrarum tabulam cadere possunt iustas atque veras stationes, quot quidem par- tes, quales sunt maximi circuli trecenae sexa- genae, tum si longitudo spectatur, descriptus per locum aliquem meridianus in aequinoctiali linea absit ab eo, qui occidentalem terrae ter- minum finit, tum si latitudo, quot partes istas descriptus per eum parallelus in meridiano ab- sit ab aequinoctiali. Ita enim confestim et uniuscuiusque loci positionem et singulis rebus diligenter enarratis terrarum etiam ipsarum et inter se et ad universum terrarum orbem ra- tionem cognoscere poterimus.

Varietas lectionis.

1. 2. τὰ μὴ παρ' αὐτοῦ δῆλα γ. A. B. C. D. E. G. Pal. 4.; τὰ μὴ π. α. δὴ λεγόμενα F.; τὰ π. α. μὴ δῆλα γ. vulgo; μὴ abest a Pal. 2. — 1. 5. προσεπεμελήθημεν A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2.; προσεμελήθημεν vulgo. — 1. 8. τὰς καὶ μέρος D. — ibid. ποίας D.; ὁποίας vulgo. — 1. 9. καὶ πλάτος C. — 1. 11. ἄλληλα F.; ἄλλήλους A.;

ἄλλήλας vulgo. — 1. 14. ἐποχὰς A. B. C. E. Pal. 1. 2.; ἀποχὰς vulgo. — ibid. ἐπέχει Pal. 1. 2. — 1. 15. οἷον A. B. — ibid. ἐστιν Pal. 1. — ibid. ὁ om. F. (si fides est Montefalconio). Ed. 4. — 1. 20. οὕτω Pal. 1.; οὕτως vulgo.

Observationes.

ἐποχὰς. Graeci astronomi non eodem modo atque nos loquebantur, quom indicaturi erant solis vel stellae alicuius ad ecliptices lineam positionem. Itaque, ut exemplo aliquo utar, ubi quod nos scribimus 1° 6' 4" exprimere volebant, dicebant ἐπέχει (ὁ ἥλιος) ταύρου μοίρας 5 δ' (Ptolem. Comp. math. l. VI. c. 5. vol. I. p. 389. ed. II.), itaque ἐποχή significat positionem eam, quam stella aliqua in sua sphaera habet; quemadmodum Cael. Rhodiginus in Lectt. antiq. l. I. c. 16. ἐποχὰς ait dici gradus, in quibus deprehendantur planetae in Zo- diaco. Atque ita αἱ ἐποχαὶ τῶν καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν ἐπισημασίας ἀξίων πόλεων κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος (Ptol. Comp. math. l. II. c. 12. vol. I. p. 148. ed. II.) sunt stationes sive positiones urbium si et latitudo spec- tatur et longitudo. Quarum stationum tabulam, quam eo loco se daturum promiserat, in Geographia uberrimam

exhibuit. Ad ea Ptolemaei verba Delambrius (Hist. de l'astr. anc. vol. II. p. 98) haec annotavit: „Il promet donc, pour les villes les plus remarquables de chaque contrée, une Table où l'on trouvera leurs époques en longitude et en latitude; c'est-à-dire qu'il y mar- quera leurs positions, tant par leurs distances perpen- diculaires à l'équateur, que par les points de l'équateur sur lesquels aboutissent ces perpendiculaires. Quelques personnes ont traduit le mot époque par difference des méridiens, et cette traduction pourrait se défen- dre, si Ptolémée ne parlait que de longitude, mais il y joint la latitude, ainsi le mot époque est pris ici dans son acception naturelle. Ptolémée dit l'époque d'une ville, comme il dit l'époque d'un astre, c'est-à- dire la position de la ville ou de l'astre, le lieu que l'astre et la ville occupent dans leurs sphères.“

Κεφ. κ'.

Cap. XX.

Περὶ τῆς ασυμμετρίας τοῦ κατὰ τὸν Μαρῖνον γεωγραφικοῦ πίνακος.

Ἰδιᾶζοι δ' ἂν ἑκατέρω τῶν ἐπιβολῶν, ὅτι τὸ μὲν ἐπὶ σφαίρας ποιῆσθαι τὴν καταγραφὴν αὐ- 5 τόθεν μὲν ἔχει τὴν τοῦ σχήματος τῆς γῆς ὁμοιότητα καὶ οὐ δεῖ τινος πρὸς τὸ τοιοῦτον ἐπιτεχνήσεως· οὐ μὴν ἢ οὔτε πρόχειρον παρέχει τὸ δυνάμενον μέγεθος χωρῆσαι τὰ πολλὰ τῶν ἀναγκαίως καταταχθισομένων, οὔτε τὴν ἐπιβολὴν τῆς 10 ὄψεως ἀθροῶν ὅλῳ τῷ σχήματι δύναται προσάπτειν· ἀλλὰ θάτερον δεῖ παραφέρειν ἐπὶ τὴν τῶν ἐφεξῆς προσβολὴν, τουτέστιν ἢ τὴν ὄψιν ἢ τὴν σφαῖραν. Τὸ δ' ἐν ἐπιπέδῳ τούτων μὲν παντά- πασι ἀπὴλλακται, μέθοδον δ' ἐπιζητεῖ τινα πρὸς 15 τὴν ὁμοιότητα τῆς σφαιρικῆς εἰκότος, ἵνα τὰς ἐπ' αὐτῆς συνισταμένας διαστάσεις συμμέτρους ὡς ἐν μάλιστα ποιῇ καὶ κατὰ τὴν ἡπλωμένην ἐπιφάνειαν ταῖς ἀληθιναῖς. Ὅπερ Μαρῖνος εἰς ἐπίστασιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγαθὴν καὶ πάσαις 20 ἀπαξάπλως μεψάμενος ταῖς μεθόδοις τῶν ἐπιπέδων καταγραφῶν, οὐδὲν ἥττον αὐτὸς φαίνεται κεχορημένος τῇ μάλιστα μὴ ποιούσῃ συμμέτρους τὰς διαστάσεις. Τὰς μὲν γὰρ ἀντὶ τῶν κύκλων γραμμὰς τῶν τε παραλλήλων καὶ τῶν μεσημβρι- 25 νῶν εὐθείας ὑπεστήσατο πάσας καὶ ἔτι καὶ τὰς τῶν μεσημβρινῶν παραλλήλους ἀλλήλαις παραπλησίως τοῖς πολλοῖς. Μόνον δ' αὐτὸς τετήρηκε τὸν διὰ Ῥόδου παραλλήλον σύμμετρον τῷ μεσημβριῷ κατὰ τὸν ἐν τῇ σφαίρᾳ τῶν ὁμοίων 30 περιφερειῶν ἐπιτέταρτον ἔγγιστα λόγον τοῦ μεγίστου κύκλου πρὸς τὸν παραλλήλον τὸν ἀπέχοντα τοῦ ἡμερινοῦ μοίρας τριάκοντα ἕξ· τῶν δ' ἄλλων οὐδενὸς ἔτι φαίνεται πεφροντικῶς οὔτε συμμετρίας ἔνεκεν οὔτε τῆς σφαιρικῆς προσβολῆς. 35

Πρῶτον μὲν γὰρ καθισταμένης τῆς ὄψεως πρὸς τὸ μέσον τοῦ βορείου τεταρτημορίου τῆς σφαίρας, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστον καταγράφεται τῆς οἰκουμένης, οἱ μὲν μεσημβρινοὶ δύνανται φαντασίας εὐθειῶν

Symmetriae non convenire tabulam geographicam ad Marini librum componendam.

Proprii autem aliquid utraque habet rei tractandae ratio: alteri enim, qua in sphaera fit descriptio, ab re ipsa est similitudo quaedam cum terrae figura neque ad istam efficiendam ullo opus est artificio; sed tamen neque aptam praebet magnitudinem, quae multa ea capere possit, quae in tabula collocentur necesse erit, neque obtutum oculorum in tota simul figura figere potest, sed alterumutrum opus est praeter alterum transferatur, aut oculi aut sphaera, si quis caetera deinceps intueri velit. Alteri rationi, qua in planitie fit descriptio, haec quidem omnino non accidunt, sed modum aliquem, quo sphaericae imaginis similitudinem praestet, anquirit, ut, quae in ea consignantur distantiae, eas in explicata etiam et plana superficie quam maxime faciat congruas iis, quae re vera sunt. Quod Marinus quamquam cogitationi dedit non illi quidem mediocri ac vulgari, atque omnes promiscue reprehendit terrae in planitie delineandae rationes, nihilominus ipsum eam adhibuisse apparet, quae ex omnibus minime congruas distantias reddat. Pro circulis enim omnibus et parallelis et meridianis rectas lineas substituit, et praeterea etiam meridianorum lineas ut vulgo plerique ita scripsit, ut paribus inter se distent intervallis. In uno tantum parallelo eo, qui per Rhodum describitur, congruentiae rationem ipse habuit quae ei est cum meridiano, siquidem in sphaera arcus eius paralleli, qui ab aequinoctiali triginta sex gradus abest, quaternas fere partes continent, quales maximi circuli similes arcus quinas continent; caeterorum autem nullius iam curam eum habuisse apparet, neque ut congrui sint, neque ut sphaerae speciem praebeant. Primum enim si oculi figuntur in medio septentrionali sphaerae quadrante, in quo maxima orbis terrarum pars describitur, meridiani quidem rectarum linearum speciem praeberere possunt, simulatque voluta praeter oculos sphaera singuli e regione

Varietas lectionis.

1. 4. ἰδιᾶζει δ' ἂν A. B.; ἰδιᾶζει (sic.) E. — ibid. ἑκάτερα vulgo. — 1. 10. καταταχθισομένων A. D. G. Pal. 1.; καταχθισομένων (sic.) E.; καταχθισομένων vulgo. —

1. 15. ἀπὴλλακται C. — 1. 17. αὐτῆς D.; αὐτῇ vulgo — ibid. ἀσυμμέτρους (sic.) G. — 1. 18. ποιῇ A. — 1. 20. ἀναγαγῶν A. — 1. 28. παραλλήλοις pro πολλοῖς Ed. 5. — 1. 30. κατὰ τῶν A. F. — 1. 31. ἐπὶ τέταρτον vulgo. — 1. 39. φαντασίας A. F.; φαντασίαν vulgo.

p. 22. B.

παρέχειν, ὅταν ἐκ τῆς παραφορᾶς ἕκαστος ἀντίος καθίστηται καὶ πίπτῃ τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ διὰ τῆς κορυφῆς τῆς ὀψέως· οὐκέτι μέντοι καὶ οἱ παράλληλοι διὰ τὴν παράθεσιν τοῦ βορείου πόλου, κύκλων δὲ τμήματα παρεμφαίνουσι σαφῶς τὰ κυρτὰ 5 πρὸς μεσημβρίαν ἀποστρεφόντων. Ἐπειτα καὶ κατὰ τὴν ἀλήθειαν καὶ κατὰ τὴν φαντασίαν τῶν αὐτῶν μεσημβρινῶν ὁμοίας μὲν ἀνίσους δὲ περιφερείας

Varietas lectionis.

1. 1. ὅτε ἐκ A. — ibid. παραφορᾶς A. D. E. F. G. Pal. 1.; περιφορᾶς vulgo. — ibid. ἀντίων A. — 1. 4. ἀνάθειςιν

consistunt eorumque planities oris per verticem cadit, sed paralleli non item, propterea quod polus aquilonaris iuxta oculos positus est; circulorum autem segmenta ipsi esse oculis nostris utique videntur convexum latus ad meridiem convertentium. Deinde quum et re et specie iidem meridiani similes quidem sed tamen impares in iis quae magnitudine differunt pa-

D. — 1. S. ὁμοίας A. B. D. E. F. G. Pal. 1.; ὁμοίως vulgo. — ibid. τὰς ante περιφ. add. C.

Observationes.

διὰ τὴν παράθεσιν τοῦ βορείου πόλου. Optimi codicis MS. D. lectionem ἀνάθειςιν ne reciperem, haec sunt quae me retinuerunt. Positus si cogitabitur oculus in meridiani alicuius planitie et quidem in radio aliquo, qui a centro globi ad septentrionalem eius circuli quadrantem bifariam sectum perducatur, atque adeo in producto eo ultra globum radio, omnes deinceps meridiani, simulatque planities eorum in axem visus inciderint, lineae videbuntur esse rectae. Quod verum esse quum per se pateat, demonstratione non eget. Parallelorum autem circulorum is tantum, cuius planities in ipsum visus axem cadet, rectae lineae speciem praebebit, si oculus positus cogitabitur in ipsa terrae superficie. Atqui parallelos Ptolemaeus ait omnes circulorum segmenta videri, ergo oculus quum non in ipsa terrae superficie positus esse possit, constitutus cogitetur necesse erit in aliquo producti illius radii puncto. Verum ut nullus parallelorum recta linea videatur esse, oculus non potest esse constitutus in ullius paralleli planitie. Itaque oculo ibi constituto, ubi productus ille radius et linea per polum aquilonarem ita ducta, ut rectum cum terrae axe angulum faciat, concurrunt, nullus iam parallelus rectae lineae speciem habebit observanti. In ea oculi positione si a parallelorum circuitibus ad oculum ipsum rectae lineae ductae cogitantur, coni oriuntur, quorum vertex communis ipso oculo situs est, quorumque bases sunt ipsi circuli paralleli. Postremo si quis conus planitie aliqua, quae basi est parallela, secatur, sectio haec non potest non circulus esse; atqui conorum illorum unus quisque planitie quadam aequinoctialis planitiei parallela secatur, ergo omnes hae sectiones circuli erunt. Polus autem aquilonaris quum in hac oculi positione iuxta (παρὰ) oculum positus sit, παράθειςιν Ptolemaeus eam positionem τοῦ βορείου πόλου dixit. Alteram lectionem ἀνάθειςιν Grashofius meus praeferens haec ad me perscripsit: „In vulgata lectione παράθειςιν multa insunt, quae vix explicari commode poterunt. Quid quaeso est h. l. παράθειςιν? Quid est illud, iuxta quod polus septentrionalis positus cogitandus sit? Estne oculorum vertex, an parallelorum circuitus, an planities per parallelos posita? Sed quaecunque ea poli positio est, non intelligitur, quomodo ista positio vel iuxta oculorum verticem vel iuxta parallelos circulos prohibere possit, quo minus illi paralleli rectae esse lineae videantur, quum in medio septentrionali terrae globi qua-

drante acies oculorum constituatur. Sed recepta voce ἀνάθειςιν plana omnia fient. Est enim ἀνάθειςιν rei alicuius suo loco constitutio, quo in loco ea res immobilis cogitanda est; differt autem ἀνάθειςιν a θέσει, siquidem haec, quo loco res aliqua constituta sit, ἀνάθειςιν autem indicat constitutam eam esse ita, ut locum suum, quisquis ille sit, teneat, neque in ea ipsa rerum conditione, de qua quum maxime sermo est, ab eo remota debeat cogitari. Atque eum sensum hic locus, quem tractamus requirit. Nam ut planities aliqua oculis eius, qui eam intuetur, rectae lineae speciem praebeat, rectam omnino aliquam lineam, quae ex oculorum acie ad planitiem ducta cogitari potest, duo illius puncta tangere sive cum planitie totam concidere opus est, sive, ut Ptolemaei verbis utar, πίπτειν τὸ ἐπίπεδον opus erit διὰ τῆς κορυφῆς τῆς ὀψέως. Itaque ut plures planities deinceps rectorum linearum speciem praebeant, aut oculorum acies loco suo movenda est aut ipsae planities. Sed quoniam oculorum aciem Ptolemaeus immotam esse voluit quippe cui certam aliquam positionem consignaverit, ipsae iam planities moveantur necesse erit. Quod in meridianis ut fiat, globus ipse circum axem per polos positum movendus atque circumvolutandus erit ab occidentali parte in orientalem aut contra; quod quum fit, poli immoti stant. Paralleli autem ut rectae lineae esse videantur, duplex maxime qua id effici possit globi motio est; aut enim globus sine volutione sursum deorsum totus summovendus est in eam regionem, in quam axis per utrumque polum ductus tenditur, aut convolvendus circum axem eum, qui in aequinoctialis circuli planitie per centrum eius ita ductus est, ut linea ab oculorum acie ad centrum illud porrecta rectos cum eo axe angulos faciat, quo volutatio a meridie septentriones versus fiat aut retrorsum. In utraque autem globi commovendi ratione polus arcticus loco suo movetur. Sed quum unam eandemque totius orbis terrarum imaginem, non mixtam eam quidem et ex varia contemplatione petitam adumbraturus est, non possunt meridiani ex alia globi commotione, ex alia paralleli desumi; imago ergo, quam paralleli praebeant, ex eadem commotione repetenda est, ex qua meridianorum habitus depromitur, ex volutione nimirum circum ipsum terrae axem, quae quum fit, polus arcticus suo loco suspensus perstat neque commovetur, atque haec est quam dicit τὴν ἀνάθειςιν τοῦ βορείου πόλου.

ἐν τοῖς διαφοροῦσι κατὰ μέγεθος παραλλήλοις ἀπολαμβάνοντων καὶ μείζους· αἱ δὲ τὰς ἐν τοῖς ἑγ-
γυτέρῳ τοῦ ἰσημερινοῦ, πάσας αὐταῖς ἴσας ποιεῖ,
τὰς μὲν τῶν βορειοτέρων κλιμάτων τοῦ διὰ Ῥόδου
διαστάσεις ἐπὶ πλεῖον τῆς ἀληθείας ἐκτείνων, τὰς 5
δὲ τῶν νοτιωτέρων ἐπ' ἑλαττον συνάγων, ὥς
μηδ' ἐφαρμόζειν ἐπὶ αὐτὰς τοῖς ἐκτεθειμένοις ὑπ'
αὐτοῦ σταδιασμοῖς, ἀλλὰ λείπειν μὲν τὰς ὑπὸ
τὸν ἰσημερινὸν τῷ πέμπτῳ μάλιστα ἑαυτῶν μέρει,
ὅσῳ καὶ ὁ διὰ Ῥόδου παράλληλος λείπει τοῦ 10
ἰσημερινοῦ, πλεονάζειν δὲ τὰς ὑπὸ τὸν διὰ Θού-
λης τοῖς τέσσαρσιν ἑαυτῶν πέμπτοις, ὅσοις καὶ ὁ
διὰ Ῥόδου πλεονάζει τοῦ διὰ Θούλης. Ἔστι γὰρ
ἔγγιστα οἶων ὁ ἰσημερινὸς ἑκατὸν δέκα πέντε τοι-
ούτων ὁ μὲν τὰς τριάκοντα ἐξ μοίρας ἀπέχων τοῦ 15
ἰσημερινοῦ καὶ διὰ Ῥόδου γραφόμενος παράλληλος
ζ' γ', ὁ δὲ τὰς ξ' γ' καὶ διὰ Θούλης γραφόμε-
νος ν β'.

parallelis arcus abscondant et maiores quidem,
quo isti propius absunt ab aequinoctiali linea,
omnes tamen inter se pares facit, quo fit, ut,
quae a parallelo Rhodiensi septentriones versus
sita sunt climata, eorum distantias magis quam
quantae vere sunt extendat, eorum vero, quae
meridiem versus ab eo sita sunt, contractio-
res reddat, ut ne congruant quidem stadio-
rum numeris ab ipso positis, sed minores sint
quae sunt sub aequinoctiali distantiae quinta
circiter sui parte, quanto et ipse per Rhodum
descriptus parallelus aequinoctiali minor est,
maiores autem sint in parallelo per Thulen
descripto distantiae quatuor sui ipsarum quin-
tis, quot Rhodiensis maior est eo, qui per
Thulen transit. Qualium enim aequinoctialis
circulus partium est centum decem et quinque,
talium est qui triginta sex gradus abest ab
aequinoctiali et per Rhodum scribitur paral-
lelus XCIII, quique sexaginta tres gradus di-
stat et per Thulen scribitur LII.

Varietas lectionis.

1. 1. διαφοροῦσι D.; διαφέρουσι vulgo. — 1. 3. πάσας αὐτοῖς ἴσας A. F.; πάσας αὐτοῖς αὐτῶν ἴσας D., sed in marg. αὐτὸς pro αὐτοῖς; πάσας αὐτῶν ἴσας vulgo. — 1. 4. τῶν om. A. — 1. 7. ἐκτεθειμένοις A. — 1. 11. πλεονάζει

A. B. D. — ibid. ὑπὸ τῶν διὰ A. B. E. Pal. 1 — 1. 14. οἶον A. — ibid. ἢ ὁ μεσημβρινὸς vulgo post ἰσημ. addita om. G., in marg. tantum exhibet D. — 1. 15. ὁ μὲν τριακ. G.

Observationes.

ἀλλὰ λείπειν μὲν . . . τοῦ διὰ Θούλης. Marinus in tabula geographica, quam descripturus fuerat, et meridianos et parallelos lineas posuerat esse rectas, atque veram quae est inter meridianos et parallelos rationem in uno tantum parallelo qui per Rhodum scribitur servatam voluerat. Quo facto tabula ista formam habuisset rectanguli meridianis et parallelis (meridianos enim et ipsos inter se parallelos scripturus erat) in minora rectangula et toti rectangulo similia et inter se aequalia divisi. Itaque quum paralleli Rhodiensis gradus unus ad meridiani gradum eam rationem habeat, qualis est numeri quaternarii ad quinarium, in Mariniana tabula, in qua paralleli omnes futuri erant inter se aequales, omnium parallelorum gradibus ad meridianorum gradus eadem fuisset ratio. Atqui de Ptolemaei sententia parallelus per Rhodum scriptus partes habet 93, quales qui per Thulen scribitur continet 52; huius ergo paralleli gradus singuli ad illius gradus rationem eam habeant necesse est, quae est numeri 52 ad 93. In tabula autem, quae ad Marini praecepta construeretur, quum omnium parallelorum gradus aequales futuri essent, non possent duorum illorum parallelorum gradus rationem habere numerorum 52 et 93 sive 1 et 1 $\frac{41}{52}$ (1 et 1,78846).

Verum ergo est quod Ptolemaeus reprehendit, si quidem numeri summam comprehenduntur, gradus paralleli per Thulen scripti quatuor sui ipsorum quintis maiores futuros esse, quam qui vere essent. Porro quum paralleli Rhodiensis gradibus ad aequinoctialis gradus ea fere ratio sit, quae est inter 93 et 115 sive 1 et 1,23655, pro qua Ptolemaeus non admodum exacte ponit $1 : 1,2 = 1 : 1 \frac{1}{5}$, aequinoctialis gradus in Mariniana tabula quinta sui parte minores, quam qui re vera sunt, futuros esse patet. Sed quos numeros ponit Ptolemaeus, ii non omnino sunt exacte computati, quod voce ἔγγιστα addita ipse indicat. Verior enim ratio aequinoctialis lineae ad parallelum per Rhodum scriptum haec est $1 : 0,80991 = 115 : 93,03615$, et eiusdem ad parallelum per Thulen scriptum $1 : 0,45399 = 115 : 52,20885$. Sed ita etiam stare poterit, quod ait Ptolemaeus in Mariniana tabula parallelum Thulanum quatuor sui quintis maiorem, aequinoctialem autem quinta sui parte minorem esse. Ratio enim inter Rhodiensem atque Thulanum parallelum haec erit $52,20885 : 93,03615 = 1 : 1,78199$, et inter eundem atque aequinoctialem $93,03615 : 115 = 1 : 1,23607$.

Κεφ. κα'.

Τίνα δεῖ τηρεῖν ἐπὶ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γινομένης καταγραφῆς.

Καλῶς οὖν ἂν ἔχοι διὰ ταῦτα τὰς μὲν ἀντὶ τῶν μεσημβρινῶν γραμμὰς τηρεῖν εὐθείας, τὰς δ' ἀντὶ τῶν παραλλήλων ἐν τμήμασι κύκλων περὶ ἐν 5 καὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἥ γραφομένων, ἅφ' οὗ κατὰ τὸν βόρειον πόλον ὑποτιθεμένου διάγειν δεήσει τὰς μεσημβρινὰς εὐθείας, ἵνα πρὸ πάντων τὸ κατ' αὐτὴν τὴν σχέσιν καὶ τὴν προσβολὴν τῆς σφαιρικῆς ἐπιφανείας παρόμοιον διασώζηται, μενόντων 10 τε πάλιν πρὸς τοὺς παραλλήλους ἀκλινῶν τῶν μεσημβρινῶν καὶ ἐτι συμπιπτόντων ἐπὶ τὸν κοινὸν ἐκείνον πόλον. Ἐπεὶ δὲ οὐχ οἶόν τε διὰ πάντων τῶν παραλλήλων σῶσαι τὴν ἐπὶ σφαίρας ἀναλογίαν, αὐτάρκως ἂν ἔχοι τοῦτο μὲν τηρεῖν ἐπὶ τε 15 τοῦ διὰ Θούλης καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἵνα σύμμετροι τυγχάνωσιν αἱ περιέχουσιν τὸ καθ' ἡμᾶς πλάτος πλευραὶ ταῖς ἀληθιναῖς· τὸν δὲ διὰ Ῥόδου γραφησόμενον, ἅφ' οὗ καὶ τῶν κατὰ μῆκος δια-

Cap. XXI.

Quaenam observanda sint in delineatione orbis terrarum in plano facienda.

Bene igitur his de causis lineas eas, quae meridianorum in loco ponentur, rectas fieri statuemus, quae vero parallelorum loco scribentur, circulorum esse segmenta circum unum idemque centrum descriptorum, quod quum ad arcticum polum positum cogitetur, ex eo inde perducantur oportebit rectae meridianorum lineae, ut imprimis ipsius figurae et eius quem sphaerica superficies praebet adspectus similitudo servetur; ita enim rursus meridiani pares inter se facient cum parallelis angulos et tamen in communem illum polum concurrant. Sed quoniam non in omnibus parallelis ea, quae in sphaera est, proportio servari potest, satis erit id observare in Thulano parallelo et circulo aequinoctiali, ut quae latitudinem terrae in nostro quadrante amplectuntur latera iis, quae vera sunt, congruant; per Rhodum vero qui scribetur parallelus, in quo

Varietas lectionis.

1. 1. τῆς ἐν ἐπιπ. A. B. C. D. E. F. Pal. 1.; τῆς ἐπιπ. vulgo. — 1. 3. καλῶς οὖν ἂν D.; καλῶς ἂν οὖν vulgo. — 1. 4. τηρεῖσθαι D. — 1. 9. Vocī προσβολὴν altera manus superscripsit τῆς ὕψους F. — 1. 11. δὲ πάλιν A. — ibid. ἀκλινῶς Pal. 1.; ἀκριβῶς B. E., in hoc autem altera manus in marg. scr. γρ. ἀκλινῶν. — 1. 13. ἐπεὶ οὐχ. B. E. —

ibid. τε διὰ πάντων A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1.; δὲ pro διὰ Pal. 2., sed inductum, adnotavit F. Sylburg; τε πάντων vulgo. — 1. 14. τὴν om. Ed. 4. — 1. 15. αὐτάρκως ἂν ἔχοιμεν τοῦτο τηρεῖν F. — ibid. ἐπὶ δὲ τοῦ C. E. τε Pal. 1.; ἐπὶ δὲ τοῦ (sic.) Pal. 2.; ἐπὶ τοῦ A.

Observationes.

ἀκλινῶν. Voce ἀκλινῆς indicatur lineam aliquam ad alteram ita positam esse, ut in neutram partem magis inclinet, sive ut pares vel potius rectos cum altera angulos faciat. Meridiani autem cum circulis parallelis in terrae superficie rectos ubique efficiunt angulos, idemque fiat necesse est in tabula geographica, si omnibus numeris, quantum quidem fieri possit, absoluta sit futura. Ptolemaeus pro meridianis rectas lineas, pro parallelis circulorum segmenta scribi vult, qua in descriptione has quoque lineas demonstrari poterit rectos ad sectionum puncta angulos efficere, dummodo recte intelligantur, quae de angulis a curva aliqua et recta linea inclusis dici solent. Optime mihi quidem videntur de ea re exposuisse, quos citavit Camerer ad Euclid. Elem. III, 16. (Vol. I. p. 481 ed. Berol.). Poterit et alia fortasse quaepiam linearum positio ἀκλινῆς dici, sed hoc loco de ea tantum, quam modo commemoravimus, sermo esse potest.

αὐτάρκως ἂν ἔχοι τοῦτο μὲν τηρεῖν. Vulgatam lectionem, quippe in qua mendi nihil insit, retinimus, quamquam Letronnius ad cod. Coisl. legendum censuit αὐτάρκως ἂν ἔχοιμεν τοῦτο τηρεῖν. Id autem stare non poterit, nisi si aut ἐπεὶ in protasi pro ἐπεὶ περ, εἴπερ, quamquam positum putabimus, et in apodosi

ὁμως supplebimus, aut contractam hanc sententiam intelligemus ex duabus his αὐτάρκως ἂν ἔχοι, εἰ τοῦτο ἔχοιμεν τηρεῖν, quod utrumque fieri nequit. Prima autem specie τοῦτο μὲν non habet, cui respondeat. Sed bene omnia sunt comparata. Namque si absoluta haec sententia esset neque cum praecedenti cohaereret, dixisset Ptolemaeus: αὐτάρκως ἂν ἔχοι ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ Θούλης παραλλήλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ σῶσαι τὴν ἐπὶ σφαίρας ἀναλογίαν (id autem est, quod verbis τοῦτο τηρεῖν expressit) . . . , τὸν δὲ διὰ Ῥόδου γραφησόμενον κατὰ τὴν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν ἀναλογίαν διαιρεῖν, in quibus apparet, quaenam sibi respondeant. Sed quum verba σῶσαι τὴν ἐπὶ σφ. ἂν. in protasi iam collocata essent, necessario etiam id, quod ad ea respicit (τοῦτο τηρεῖν), priore loco collocandum fuit, cui non potuit non accedere particula μὲν, quae quum totam sententiam cum altera connectat, ab initio non erat removenda. Quo facto, alteram sententiam scriptor sic potuit instruere: διαιρεῖν δὲ τὸν δ. P. γρ. κατὰ τ. π. τ. μεσ. ἀναλογίαν; verum noluit, quia non quid satis esset fieri, sed quid parallelis in describenda tabula fieri satis esset, dicendum sibi proposuit. Itaque verba τὸν διὰ Ῥόδου γραφησόμενον loco suo movere non debuit.

στάσεων αὐτῶν πλείσται γέγονασιν ἐξετάσεις, κατὰ
τὴν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν ἀναλογίαν διαιρεῖν, ὡς
ὁ Μαρίνος ποιεῖ, τουτέστι κατὰ τὸν ἐπιτέταρτον
ἔγγιστα λόγον τῶν ὁμοίων περιφερειῶν, ἵνα τὸ
γνωριμώτερον τῆς οἰκουμένης μήκος σύμμετρον ᾖ 5
τῷ πλάτει. Ὁν δὲ τρόπον καὶ ταῦτα μεθοδεύ-
θήσεται, δῆλον ἐξῆς ποιήσομεν, ἐὰν πῶς δεῖ τὴν
ἐν τῇ σφαίρᾳ καταγραφὴν γίνεσθαι προεκθώμεθα.

Κεφ. κβ'.

Πῶς δεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν σφαίρᾳ καταγράφειν.

Τὸ μὲν δὴ μέγεθος ἢ περὶ τὸ πλῆθος τῶν κα-
ταταχθισομένων πρόθεσις τοῦ κατασκευάζοντος
διακρίνειν ἂν, ὅπως ἂν ἔχη δυνάμειός τε καὶ
φιλοτιμίας, ὡς ἐφ' ὅσον ἂν αὔξηται τοῦτο καὶ
τῆς καταγραφῆς λεπτομερεστέρας τε ἅμα καὶ σα- 15
φρεστέρας ἀποτελεσθισομένης. Ὁπλήκη δ' οὖν ἂν
ᾖ, λαβόντες αὐτῆς τοὺς πόλους ἀκριβῶς προσαρ-
μόσομεν δι' αὐτῶν ἡμικύκλιον ὀλίγιστον ἀπέχον
τῆς ἐπιφανείας, ὥστε μόνον μὴ παρατρίβειν αὐτὴν
ἐν τῇ περιφορᾷ. Τὸ δ' ἡμικύκλιον ἔστω μὲν στε- 20
νὸν, ἵνα μὴ πλείωσιν ἐπιπροσθῇ τόποις· τὴν δ'
ἐτέραν τῶν πλειονῶν ἔχέτω δι' αὐτῶν ἀκριβῶς
τῶν κατὰ τοὺς πόλους σημείων ἀποτεταμένην,
ὅπως δι' αὐτῆς γράφωμεν τοὺς μεσημβρινούς. Ἦν
καὶ διελόντες εἰς 94 τμήματα, παρασημειωσό- 25
μεθα τοὺς ἀριθμούς ἀπὸ τῆς μέσης καὶ κατὰ τὸν
ἰσημερινὸν ἔσομένης τομῆς ποιοῦμενοι τὴν ἀρχήν.
Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἰσημερινὸν γράψαντες καὶ τὸ
ἕτερον αὐτοῦ τῶν ἡμικυκλίων διελόντες εἰς τὰ ἴσα
94 τμήματα παραθήσομεν καὶ τούτῳ τοὺς ἀριθ- 30
μούς τὴν ἀρχὴν ἀπ' ἐκείνου ποιοῦμενοι τοῦ πέ-

etiam plurimae in longitudinem distantiae ex-
ploratae sunt, cum congruenter cum meridiano
distribuere, quemadmodum Marinus facit, i. e.
ad arcuum illis aequalium rationem quae est
fere quaternarii et quinarium numeri ratio; idque
faciendum erit, ut quae magis cognita est
orbis terrarum longitudo latitudini congruat.
Quod qua via effici possit, posthac planum fa-
ciemus, quum, quomodo in sphaera descrip-
tionem institui oporteat, ante exposuerimus.

Cap. XXII.

Quomodo oporteat orbem terrarum in sphaera de-
lineare.

Ambitus igitur globi ex eius, qui eum in-
struit, aut consilio pendeat, quod de multitu-
dine rerum in globo construendarum ceperit,
aut facultate et ambitione; quanto enim ambitus
aut amplior fiet, tanto uberius singulae res
atque etiam accuratius describi poterunt. Quan-
tus igiturcunque globus erit, polis eius diligen-
ter sumtis semicirculum affigemus a superficie
globi tantillum distantem, ut eam modo ne terat,
quum circumvolutabitur. Semicirculus vero et
ipse angustus esto, ne plura loca contegat; et
alterum eius latus per ipsa polorum puncta
exacte ducatur, ut eius ope meridianos scriba-
mus. Quo latere in centum et octoginta seg-
menta diviso, iuxta singulas incisiones nume-
rorum notas apponemus, a media et quae ad
aequinoctialem lineam futura sit incisione exor-
dientes. Sic etiam aequinoctiali linea scripta et
altero eius semicirculo in eosdem centum octo-
ginta segmenta distributo, huic quoque nume-
ros apponemus, ab eo termino progredientes,

Varietas lectionis.

1. 2. διαίρεσιν B. C. D. E. F. Pal. 1. 2.; sed in E. et
Pal. 2. altera manu διαιρεῖν in marg. — 1. 3. ἐπιτέταρτον
E. Pal. 1.; ἐπὶ τέταρτον vulgo. — 1. 4. ἐπιφερειῶν Ed. 4.
— 1. 5. μήκος vulgo. om. add. A. B. D. E. G. Pal. 1. —
1. 7. ἐξῆς D.; ἐφεξῆς vulgo. — ibid. ὡς δεῖ vulgo. —
1. 8. ἐπὶ τῇ B. Pal. 1. — 1. 11. μέγεθος ἢ τὸ πλῆθος τῶν
καταταχθισομένων ἢ προθ. A. — ibid. καταταχθισομένων
B. C. E. G. Pal. 1.; καταχθ. vulgo. — 1. 13. ὅπως ἂν ἔχοι

B. D. E. F. G. Pal. 1.; ὅπως ἔχοι vulgo. — 1. 16. ὀπλήκον
A. — ibid. οὖν ἐὰν vulgo. — 1. 17. ἢ τι λ. G. — ibid.
προσαρμόσομεν D.; προσαρμόσωμεν ἐαυτῶν ἡμικ. A. G. —
1. 18. ἡμὶν κύκλιον Ed. 2. — ibid. ὀλίγον B. E. Pal. 1. —
1. 23. ἀποτεταμένην A. — 1. 25. παρασημειωσώμεθα D. —
1. 26. μέσης κατὰ τὸν G. — 1. 28. καὶ τὸν ἕτερον Ed. 2.;
καὶ ἕτερον C. — 1. 30. 94 E. Pal. 1.

Observationes.

πῶς δεῖ. Ita Grashofium secutus scripsi, quum
ὡς δεῖ dici non possit nisi ubi exclamatio aliqua ora-
tione obliqua inferatur.

ὅπως ἂν ἔχῃ ut scriberem, Grashofius mihi per-
suasit, qui et quod in codicibus MSS. et quod in Editio-
nibus est soloeccum esse iudicat.

p. 23. 24. B.

ρατος, δι' οὗ τὸν δυσημικώτατον γράψομεν τῶν
 μεσημβρινῶν. Ποιησόμεθα δὲ τὴν καταγραφὴν
 ἤδη ἀπὸ τε τῶν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι μοιρογραφικῶν
 μήκους τε καὶ πλάτους καθ' ἕνα ἕκαστον τῶν
 σημαιομένων τόπων καὶ ἀπὸ τῶν διαίρεσεων τῶν
 ἡμικυκλίων τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ τοῦ κινουμένου
 μεσημβρινοῦ, τοῦτον μὲν παραφέροντες ἐπὶ τὴν
 δηλουμένην τοῦ μήκους μοῖραν, τουτέστιν ἐπὶ τὴν
 τὸν ἀριθμὸν περιέχουσαν τοῦ ἡμερινοῦ τομῆν,
 τὴν δὲ κατὰ τὸ πλάτος ἀπὸ τοῦ ἡμερινοῦ διά-
 στασιν ἕξ αὐτῆς τῆς τοῦ μεσημβρινοῦ διαίρεσεως
 λαμβάνοντες, καὶ κατὰ τὸν δηλούμενον ἀριθμὸν
 ἐκτιθέμενοι τὴν σημείωσιν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ
 τῆς στερεᾶς σφαίρας ἀστερισμῷ. Ὅμοιως δὲ καὶ
 τοὺς μεσημβρινούς ἐξέσται γράφειν δι' ὧν ἂν
 προαιρώμεθα τοῦ μήκους μοιρῶν αὐτῇ τῇ διη-
 ρημένῃ τοῦ κλίκου πλευρᾷ κανόνι χρωμένοις, τοὺς
 δὲ παραλλήλους δι' ὧν ἂν σύμμετρον ἢ ἀπο-
 χῶν παρατιθεῖσι τὸ καταγράψον αὐτοὺς τῷ τὴν
 οἰκείαν ἀποχὴν σημαίνοντι τῆς πλευρᾶς ἀριθμῷ
 καὶ συμπαραφέρουσιν αὐτῷ τῷ κλίκῳ μέχρι τῶν
 τὰ πέρας τῆς ἐγνωσμένης γῆς ἐσφριζόντων με-
 σημβρινῶν. ||

Κεφ. κγ'.

Ἐκθεσις τῶν ἐντασσομένων τῇ καταγραφῇ μεσημβρινῶν
 καὶ παραλλήλων.

Οὗτοι μὲν οὖν περιέξουσιν ὠριαῖα διαστήματα
 δώδεκα τοῖς ἀποδειχθέντοις ἀπολούθως. Γεγρά-
 ψεται δὲ καὶ ὁ τὸ νοτιώτερον πέρας ἀφορίζων
 παράλληλος τοσοῦτον τοῦ ἡμερινοῦ ἀπέχων πρὸς 30

Varietas lectionis.

1. 1. γράψομεν D. — 1. 3. ἤδη vulgo om. addit D.
 — 1. 6. κινούμενον D. — 1. 7. τοῦτο A. — ibid. περιφέρον-
 τες A. G. — 1. 11. τῆς τοῦ ἡμερινοῦ μεσημβρινοῦ δ. G.
 — 1. 14. τῆς ἐτέρας σφαίρας B. E. Pal. 1. — 1. 16. αὐτῇ
 διηρημένη A. — 1. 17. κύκλον D.; κλίκον rell. — 1. 18. δι'
 ὧν A. — ibid. σύμμετρος B. σύμμετρος (sic.) E. —
 ibid. ἢν pro ἢ vulgo. — 1. 19. κατατιθεῖσι B. Pal. 1.;
 παρὰ
 κατατιθεῖσι (sic.) E., sed παρὰ ab altera manu. — ibid.

Observationes.

τῆς πλευρᾶς ἀριθμῷ. Ita scripsimus, quod et codices
 duo MSS. verborum ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ omissione fa-
 vent, et opus non est eo additamento, quum modo dictum
 fuerit τῇ διηρημένῃ τοῦ κλίκου πλευρᾷ; quid quod parum
 concinna esset oratio, si eadem res 1. 7 et 11 μεσημβρι-

per quem meridianum maxime occidentalem
 scripturi erimus. Iam vero perficiemus descrip-
 tionem et ex ea, quae in singulis quae consi-
 gnanda sunt locis in commentariis datur, longi-
 tudinis latitudinisque expositione, et ex dis-
 tributione semicircularum tum aequinoctialis
 tum mobilis illius meridiani. Hoc enim ad
 indicatum longitudinis gradum admoto, i. e.
 ad eam aequinoctialis incisionem, cui gradus
 illius numerus appositus est, et latitudinis ab
 aequinoctiali distantia ex ipsa meridiani dis-
 tributione sumta, ad indicatum numerum si-
 gnum ponemus, quemadmodum stellae in solida
 sphaera designari solent. Ita enim meridianos
 per quoscunque longitudinis gradus volumus
 scribere poterimus, quum ipso distributo annuli
 latere pro regula utemur, et parallelos per
 quoscunque conveniet intervalla, quum instru-
 mentum quo eos scripturi sumus iuxta eum
 lateris numerum statuemus, qui iustum inter-
 vallum designat, et cum ipso annulo praeter
 globi superficiem traducemus usque ad eos me-
 ridianos, quibus terrae cognitae extrema ter-
 minantur.

Cap. XXIII.

Expositio meridianorum et parallelorum qui in de-
 lineatione adhibeantur.

Ili igitur ut supra demonstratum est amplec-
 tentur horarum intervallum duodecim. Scrip-
 tus vero etiam fuerit qui ab australi parte
 terram cognitam terminat parallelus tanto me-
 ridiem versus ab aequinoctiali distans, quan-

καταγράφον A. — 1. 20. ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ vulgo inter
 τῆς et πλευρᾶς additum om. A. G. — ibid. ἀριθμῷ A. B.
 F. G. Pal. 1.; ἀριθμοῦ vulgo. — 1. 21. αὐτῷ A. D.; αὐτὸ
 vulgo. — ibid. τρίτῃ D.; κλίκῳ B. — 1. 27. οὖν om. Edd. 3.
 4. 5. — ibid. ὠριαῖα Edd. 3. 4. 5. — 1. 28. γεγράφεται D.
 E. F. G. Pal. 1.; γέγραπται A.; γράψεται vulgo. — 1. 30.
 τοσοῦτον τοῦ ἡμερινοῦ ἀπέχων D.; τοσ. ἀπέχων τοῦ ἡμ.
 vulgo. — ibid. πρὸς ἄρκτους B. E. G.

νός, 1. 17 κλίκος, iterum μεσημβρινός et rursus 1. 21
 κλίκος vocaretur. Huc accedit, quod vix recte dicitur ἢ
 ἐπὶ τινος πλευρᾷ, quare Grashofio nostro transpositis
 duobus vocabulis legere placuerat ἐπὶ τῆς τοῦ μεσ. πλ.,

μεσημβρίαν, ὅσον καὶ ὁ διὰ Μερόης πρὸς τὰς ἀρκτους. Ἡμῖν μέντοι σύμμετρον ἔδοξεν εἶναι τοὺς μὲν μεσημβρινοὺς γράφειν διὰ τριτημορίου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, τουτέστι διὰ πέντε τῶν ἐλλήμ-
μένων τοῦ ἰσημερινοῦ τμημάτων· τοὺς δὲ βοραιο- 5
τέρους τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλους, ὥστε

tum qui per Meroen scribitur septentriones versus distat. Nobis vero satis aptum esse visum est, si meridianos per tertiam quamque unius horae aequinoctialis partem, sive per quintam quamque earum incisionum, quae in aequinoctiali linea factae sunt, parallelos autem ab aequinoctiali septentriones versus ita scriberemus, ut

Varietas lectionis.

1. 3. 4. 5. μιᾶς ὥρας ἰσημερινοῦ τμημ., omissis quae in codd. MSS. et prioribus editionibus adduntur, Ed. 4. —

1. 6. παραλλήλους τετάρτη μιᾶς ὥρας ὥστε B. E. Pal. 4. — ibid. ὥστε om. A. F.

Observationes.

Notissimus est is calculus, quo data ecliptices lineae obliquitate solstitialis diei spatium in quovis circulo parallelo, atque rursus his datis latitudo cuiusvis paralleli inveniatur. Quo calculo posito numeri efficiuntur, quos Ptolemaeus, dummodo exactos eos ponere voluisset,

parallelis suis assignare debuit. In Geographia enim ecliptices lineae obliquitatem statuit esse $23^{\circ} 50'$; quo numero ad calculos vocato, pro solstitialis diei in singulis parallelis spatio hae illorum ab aequinoctiali linea distantiae inveniuntur:

Latitudines

Paralleli	Diei spatia	magis congruentes	Geographiae	Almagesti
1.	$12\frac{1}{4}$ h.	$4^{\circ} 14' 8''$	$4^{\circ} 15'$	
2.	$12\frac{1}{2}$ h.	$8^{\circ} 25' 18''$	$8^{\circ} 25'$	
3.	$12\frac{3}{4}$ h.	$12^{\circ} 30' 37''$	$12^{\circ} 30'$	
4.	13 h.	$16^{\circ} 27' 40''$	$16^{\circ} 25'$	$(16^{\circ} 27')$
5.	$13\frac{1}{4}$ h.	$20^{\circ} 14' 50''$	$20^{\circ} 15'$	$(20^{\circ} 14')$
6.	$13\frac{1}{2}$ h.	$23^{\circ} 49' 40''$	$23^{\circ} 50'$	$(23^{\circ} 51')$
7.	$13\frac{3}{4}$ h.	$27^{\circ} 12' 15''$	$27^{\circ} 10'$	$(27^{\circ} 12')$
8.	14 h.	$30^{\circ} 21' 57''$	$30^{\circ} 20'$	$(30^{\circ} 22')$
9.	$14\frac{1}{4}$ h.	$33^{\circ} 18' 30''$	$33^{\circ} 20'$	$(33^{\circ} 18')$
10.	$14\frac{1}{2}$ h.	$36^{\circ} 2' 30''$	36°	
11.	$14\frac{3}{4}$ h.	$38^{\circ} 34' 5''$	$38^{\circ} 35'$	
12.	15 h.	$40^{\circ} 54' 7''$	$40^{\circ} 55'$	$(40^{\circ} 56')$
13.	$15\frac{1}{4}$ h.	$43^{\circ} 3' 6''$	$43^{\circ} 5'$	$(43^{\circ} 4')$
14.	$15\frac{1}{2}$ h.	$45^{\circ} 2' 6''$	45°	$(45^{\circ} 1')$
15.	16 h.	$48^{\circ} 32' 25''$	$48^{\circ} 30'$	$(48^{\circ} 32')$
16.	$16\frac{1}{2}$ h.	$51^{\circ} 30' 40''$	$51^{\circ} 30'$	$(51^{\circ} 40')$
17.	17 h.	$54^{\circ} 2'$	54°	$(54^{\circ} 30')$
18.	$17\frac{1}{2}$ h.	$56^{\circ} 10' 45''$	$56^{\circ} 10'$	(56°)
19.	18 h.	$58^{\circ} 0' 22''$	58°	
20.	19 h.	$60^{\circ} 53' 25''$	61°	
21.	20 h.	$62^{\circ} 58' 28''$	63°	

Exactos autem quum in hoc opere numeros negligens Ptolemaeus in minutis indicandis quinariis tantum numeris utatur, illos quos recepimus eum posuisse verisimillimum est. Tribus tantum locis a vulgata lectione recedere ausi sumus, in parallelo septimo, sexto decimo et duodevicesimo. Quorum in sexto decimo emendatio nostra ($\nu\alpha\lambda$) nulla commendatione eget, quippe quae optimorum codd. MSS. auctoritate confirmatur. Atque in septimo quoque ex eo, quod duo codices praebent, $\kappa\zeta\epsilon'$ pro vulgato $\kappa\zeta\epsilon'\epsilon'$ facili correctione vera lectio $\kappa\zeta\epsilon'$ erui potest, quam ipse probat Ptolemaeus l. IV. c. 5. p. 125 B., ubi Ptolemaidem Hermiae, per quam in Almagesti l. II. c. 6. vol. I. p. 82. hic parallelus scriptus esse dicitur, latitudinem habere $\kappa\zeta\epsilon'$ docet. Orta enim est vulgata lectio ex male iterato ϵ' , quod quum absurdum esset, librarii in $\epsilon'\epsilon'$ mutaverunt. Contrarium fere accidit duodevicesimo parallelo, ubi quum

duplici ϵ' scribendum erat $\nu\epsilon\epsilon'$, alterum ϵ' negligentia librariorum omisum est, id quod iusta computatione infra planum facturi sumus. Verum in Compositione mathematica (Almagesto) l. I. c. 12. vol. I. p. 59 Ptolemaeus quum et ecliptices lineae obliquitatem statuatur $23^{\circ} 51' 20''$, neque quinariis numeris utatur, alios plerumque numeros ponit, qui ubi cum numeris a nobis receptis non congruunt, uncinis eos inclusos nostris apposui, quales in nova Halmae editione inveniuntur. In plerisque parallelis non est quod differentias istas moremur; tam prope enim Almagesti numeri ad quinariorum qui in Geographia ponuntur numeros accedunt, ut pro diverso utriusque libri consilio vix alios ponere potuerit. Sed in tribus tantum parallelis sexto decimo, septimo decimo, et duodevicesimo differentia numerorum tanta est, ut in Almagesti libris vel editis vel etiam manuscriptis menda inesse appareat. Et in illo quidem, qui est in Almagesto

τὸν μὲν πρῶτον ἀπ' αὐτοῦ τετάρτῳ μιᾷ ὥρᾳ διαφέρειν ἀπέχοντα κατὰ τὸν μεσημβρινὸν, ὥς αἱ γραμμικαὶ δείξεις ἐγγιστα ὑποβάλλουσι, μοίρας δ δ' .

τὸν δὲ δεύτερον ἡμίσει μιᾷ ὥρᾳ διαφέρειν 5 ἀπέχοντα ὁμοίως μοίρας η γ' $\iota\beta'$.

τὸν δὲ γ' , ὥρᾳ ἡμισείᾳ καὶ τετάρτῳ μιᾷ ὥρᾳ

primus ab ea horae unius quadrante differat distans in meridiano, ut argumentationibus quae lineis computandis instituuntur prope efficitur, gradus IV cum quadrante;

secundus semihora differat distans eodem modo gradus VIII cum quincunce;

tertius horae unius, dodrante differat distans

Varietas lectionis.

1. 5 ἡμισείᾳ vulgo. — 1. 6. $\nu\gamma$ $\iota\beta$ B. E., sed huius in marg. $\gamma\varrho$. η γ' ; η . γ . Ed. 4.

Observationes.

undevicesimus, numerus $\nu\alpha$ ζ' ζ' ortus est ex iterato ζ' , quam eandem fere mendi originem supra vidimus in septimo Geographiae parallelo; scribendum ergo erit $\nu\alpha$ ζ' , quod in Geographia codicibus MSS. confirmari diximus. Quod Almagesti interpretatio latina (Basil. 1551) praebet $51^{\circ} 35'$, propius iam ad verum numerum accedit. In septimo decimo parallelo, qui est in Almagesto unus et vicesimus, pro $\nu\delta$ ζ' , vel ut Halma scripsit $\nu\delta$ λ' , scribendum est $\nu\delta$ ξ' ex codd. Flor. 2390 et Ven. 313. et ex Interpretatione latina. Postremo de duodevicesimo

parallelo, qui est in Almagesto vicesimus tertius, infra locuturos nos esse diximus. — Parallelorum isti recensui in Compos. mathematica Ptolemaeus rationes addit, quae sint inter gnomonem eiusque umbram et aequinoctii et solstitii aestivi ac brumalis tempore, qui numeri pariter atque illi, quibus parallelorum latitudines indicantur, ex ecliptices lineae obliquitate, quam in eo libro statuit esse $23^{\circ} 51' 20''$, facili computatione, quam in primo quem posuit parallelo iam docebimus, corrigi possunt. Est enim

Umbra aequinoctialis = 60. tang. lat.

Umbra solst. brum. = 60. tang. (lat. + $23^{\circ} 51' 20''$)

Umbra solst. aest. = 60. tang. (lat. — $23^{\circ} 51' 20''$) et

Tang. lat. = cot. obliq. \times cos. arc. semidiurni.

Ubi longissimus dies est $12^h 15'$

arc. diurn. est = $6^s 3^o 45'$

arc. semidiur. = $3^s 1^o 52' 30''$, cuius anguli log. cos. = 8,5148011

obliquit. eclipt. = $23^{\circ} 51' 20''$, cuius log. cot. = 0,3543702

tang. latit. $4^{\circ} 13' 54''$ = 8,8691713

log. 60 = 1,7781512

umbra aequinoct. = $4^p, 4394$ = 0,6473225

= $4^p 26', 364$

= $4^p 26' 21'', 84$

= $4^p 26' 21'' 50'''$

Latitudo = $4^{\circ} 13' 54''$

Eclipt. obliq. = $23^{\circ} 51' 20''$

log. tang. = $28^{\circ} 5' 14''$ = 9,72727

log. 60 = 1,77815

umbra solst. brum. = $32^p, 020$ = 1,50542

= $32^p 1', 2$

= $32^p 1' 12''$

Eclipt. obliq. = $23^{\circ} 51' 20''$

Latitudo = $4^{\circ} 13' 54''$

log. tang. $19^{\circ} 37' 26''$ = 9,55212

log. 60 = 1,77815

Umbra solst. aest. = $21^p, 391$ = 1,33027

= $21^p 23', 46$

= $21^p 23' 27'', 6$

= $21^p 23' 27'' 36'''$

Primus ergo parallelus a Ptolemaeo ductus distat ab aequinoctiali linea $4^{\circ} 13' 54''$, quem numerum summamim comprehendens ponit $4^{\circ} 15'$. Umbrarum autem rationes

in hoc parallelo non minus sunt exacte expressae; has enim Ptolemaeus ait esse

διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{1\beta} \text{ } L$.

τὸν δὲ δ' ὥρα μιᾷ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας
 15 γ' ιβ' καὶ γραφόμενον διὰ τῆς Μερούς·

τὸν δὲ εἴ ὥρα μιᾷ καὶ τετάρτῳ διαφέρειν ἀπέ-
χοντα μοίρας $\bar{\pi}$ δ'.

τὸν δὲ εἴ καὶ ὑπὸ τὸν θεινὸν τροπικὸν ὥρα μιᾶ
καὶ ἡμισί διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας π γ λ γ' καὶ
γραφόμενον διὰ Συήρης.

τὸν δὲ ἕως ὥρα μιᾷ καὶ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ
διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\kappa\zeta\varsigma'}$.

τὸν δὲ ἡ' ὥραις δυοῖ διαφέρειν ἀπέχοντα μοί-
ρας $\bar{\lambda}$ γ'.

τὸν δὲ θ' ὥραις δυοῖ καὶ τετάρτῳ διαφέρειν
ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\lambda \gamma \gamma'}$.

τὸν δὲ ἰ' ὥραις δυοῖ καὶ ἡμίσει διαφέρειν ἀπέ- 15
χοντα μοίρας $\overline{\lambda\epsilon}$ καὶ γραφόμενον διὰ τῆς 'Ροδίας'.

gradus XII cum semissi;

quartus hora una differat distans gradus XVI
cum quincunce et scriptus per Meroen;

quintus hora una et quadrante differat di-
5 stans gradus XX cum quadrante;

sextus, qui est sub tropico aestivo, sesquihora differat distans gradus XXIII cum decunce, et scriptus per Syenen;

septimus hora una et dodrante differat di-
10 stans gradus XXVII cum sextante;

octavus horis duabus differat distans gradus
XXX cum triente;

nonus horis duabus et quadrante differat
distans gradus XXXIII cum triente;

decimus horis duabus et dimidia differat
distans gradus XXXVI et scriptus per Rhodiam;

Varietas lectionis.

1. 4. *ὁμοίως* ante *μοίρας* vulgo additum om. A. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 3. *ἔς γ' ἰ' κ'* C.; *ἔς γ* Ed. 4. — 1. 5. *π' δ'* A. B. D. E. G. Pal. 1. *π' καὶ δ'* vulgo. — 1. 6. quae vulgo post *θερινὸν* leguntur verba *τὸν διὰ Σνήνης*, desunt in A. B. D. E. F. G. Pal. 1; in C. adduntur post *τροπικόν*. — 1. 7. *ἤμῃσι διαφέρειν* A. C. D. F. G; *ἡμισία διαφέρειν* B. E. Pal. 1; *ἤμῃσι ἀδιαφέρειν* Ed. 4. — 1. 8. *καὶ γοαγόμενον διὰ Σνήνης* vulgo omiss. add. A. F.

— 1. 9. *μῆ* *Λ* καὶ δ' *Α*.; *μῆ* καὶ *ἡμῶσι* καὶ *τετάρτῃ* *Δ*.
E. Pal. 1. — 1. 10. *π*ζ *ς* *Α. G.*; *π*ζ *ς* *ς* sive *π*ζ *Λ* *ς*
B. C. D. E. F. Pal. 1. et Edd. — 1. 11. voces *δ*ι' *Ἀ*λεξαν-
δρείας vulgo post *ἡ* insertae desunt in *A. B. C. D. E. G.*
Pal. f.; in *F.* leguntur *ἡ τὸν καὶ δ*ι' *Ἀ*λ. — *ibid.* *ῶραις*
om. B. E. Pal. 1. — 1. 12. *γ*' διὰ *τῆς Αἰγύπτου* *C.* —
1. 15. *ἡμῶσι διαγέρειν* *A. C. D. F. G.*; *ἡμῶσι διαγέρειν*
B. E. Pal. 1.; *ἡμῶσι ἀδιαγέειν* *Ed. 4.* — 1. 16. *Πόρον* *G.*

Observations.

	aequinoctii	solstitii brumalis	solstitii aestivi
	4 ^p 25'	32 ^p 0'	21 ^p 20'
sunt autem	4 ^p 26' 21'' 50'''	32 ^p 1' 12''	21 ^p 23' 27'' 36'''
error ergo est	0 ^p 1' 21'' 50'''	0 ^p 1' 12''	0 ^p 3' 27' 36'''

Delambrius in observationibus ad Ptolemaei Comp. math. p. 11. alios ex graecis numerorum signis sibi effinxit numeros; posuit enim $4^p\ 3'\ 12''$ pro $4^p\ 25'$ ($\gamma' \iota \beta'$) et $21^p\ 3'$ pro $21^p\ 20'$ (γ'), in eundem errorem inductus, quo supra in Obs. ad c. 10. p. 32 sq. Halmaam implicitum esse vidimus, quemque iterum commissum videbimus ad c. 24.

In illo parallelo, in quo longissimo diei sunt 17 h. 30', codices et manuscripti et editi omnes in latitudine 56° consentiunt, quod verum non esse facile intelligitur ex eo calculo, quo supra p. 26. b. iam uti sumus. Est enim tangens latitudinis = cos. ang. hor. × cot. obliquit. eclipt. Ecliptices autem lineae obliquitas si statueretur esse aut 23° 50' aut 23° 51' 20', erit

log. cot. obliq.	=	0,3548257	vel	0.3543702	
„ cos. ang. hor.	=	9,8191133		9,8191133	
ergo log. tang. lat.	=	10.1739390		10.1734835	quibus respondent
arcus		56° 10' 45"	vel	56° 9' 3"	

unde patet numerum vulgo editum omnino falsum, atque
in **Comp. Mathem.** etiam scribendum esse $\overline{\nu} \zeta \zeta'$. Quod
si recte computatum est, numeros etiam, quibus **Ptole-**

	aequinoctii	solstitii brum.	solstit. aest.
	89 ^p 27' 39'' 36'''	340 ^p 30' 7'' 12'''	38 ^p 0' 39'' 36'''
Ptolemaeus eas posuit	88 ^p 50'	335 ^p 15'	37 ^p 40'
error ergo est	0 ^p 37' 39'' 36'''	5 ^p 15' 7'' 12'''	0 ^p 20' 39'' 36'''

maeus gnomonis in hoc parallelo ad umbras suas rationes
expressit, falsos esse patet. Calculus enim quem modo
posuimus docet umbras esse

solstitii brum.	solstit. aest.
340 ^p 30' 7" 12'''	38 ^p 0' 39" 36'''
335 ^p 15'	37 ^p 40'
<hr/> 5 ^p 15' 7" 12'''	<hr/> 0 ^p 20' 39" 36'''

Plures in Compositione mathematica quam in Geographia Ptolemaeus scribit parallelos, quorum numeri cum exacte computatis non ubivis conveniunt. Ne quis

τὸν δὲ ι' ὥραις δυοὶ καὶ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\lambda\eta}$ L ιβ'.

τὸν δὲ ιβ' ὥραις τρισὶ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\mu}$ L γ' ιβ'.

τὸν δὲ ιγ' ὥραις τρισὶ καὶ τετάρτῳ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\mu\gamma}$ ιβ'.

τὸν δὲ ιδ' ὥραις τρισὶ καὶ ἡμίσει διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\mu\epsilon}$.

τὸν δὲ ιε' ὥραις τέσσαρσι διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\mu\eta}$ L.

τὸν δὲ ις' ὥραις τέσσαρσι καὶ ἡμίσει διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\nu\alpha}$ L.

τὸν δὲ ιζ' ὥραις πέντε διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\nu\delta}$.

undecimus horis duabus et dodrante differat distans gradus XXXVIII cum septunce;

duodecimus horis tribus differat distans gradus XL cum deunce;

tertius decimus horis tribus et quadrante differat distans gradus XLIII cum uncia;

quartus decimus horis tribus et dimidia differat distans gradus XLV;

quintus decimus horis quatuor differat distans gradus XLVIII cum semissi;

sextus decimus horis quatuor et dimidia differat distans gradus LI cum semissi;

septimus decimus horis quinque differat distans gradus LIV;

Varietas lectionis.

1. 3. ιβ' τὸν καὶ δι' Ἑλλησπόντου γραφόμενον F. — 1. 4. quae post ιβ' vulgo adduntur ὁ δι' Ἑλλησπόντου ιβ' desunt in A. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 6. vulgo post ιβ' adduntur ὁ διὰ Βυζαντίου ιγ', desunt in A. B. D. E. G. Pal. 1.; in marg. habet F. — 1. 7. τεσσαρεσκαίδεκατον καὶ διὰ μέσου Πόντου F. — 1. 8. quae vulgo post $\overline{\mu\epsilon}$ adduntur ὁ διὰ μέσου πόντου ιδ' non agnoscunt A. D. E.

F. G. Pal. 1. — 1. 9. πεντεκαδέκατον τὸν καὶ διὰ τοῦ Βορυσθένους F. — 1. 10. quae in editis post $\overline{\mu\eta}$ L adduntur ὁ διὰ Βορυσθένους ιε, omittunt A. B. D. E. F. Pal. 1.; in G. autem leguntur ὁ διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους; in C. verba supra allata exceptis numeris ιε leguntur. — 1. 12. να L B. C. D. E. F. Pal. 1.; να vulgo. — 1. 13. ε καὶ ἡμίσει (sic.) D.

Observationes.

Paralleli	Diei spatia	Latitudines	
		magis congruentes	Almagesti
16.	15 $\frac{3}{4}$ h.	46° 49' 47"	(46° 51')
18.	16 $\frac{1}{4}$ h.	50° 3' 25"	(50° 4')
20.	16 $\frac{3}{4}$ h.	52° 47' 40"	(52° 50')
22.	17 $\frac{1}{4}$ h.	55° 7' 15"	(55°)
24.	17 $\frac{3}{4}$ h.	56° 36' 15"	(57°)
26.	18 $\frac{1}{2}$ h.	59° 32' 15"	(59° 30')
28.	19 $\frac{1}{2}$ h.	61° 59' 35"	(62°)

Numeri autem, quos Ptolemaeus posuit et in Comp. Math. et in Geographia veri non sunt, quia ecliptices obliquitatem multo maiorem posuit quam quae illo tempore erat. Minui enim ecliptices obliquitatem quovis anno 0",48368 inter astrologos constat. Statuerimus Ptolemaeum observationes suas fecisse intra annos CL et CLX post C. n., inveniemus ecliptices obliquitatem, quae ex Bradleyi observationibus anno MDCCCL fuit 23° 28' 18", anno CL p. C. n. fuisse 23° 41' 11",888, atque adeo anno CLIV 23° 41' 10". Quo numero accepto latitudo, quae cum solstitialis diei spatio congruat, singulis parallelis haec tribuenda erit.

12 $\frac{1}{4}$ h.	=	4° 15' 58"
12 $\frac{1}{2}$ h.	=	8° 28' 47"
12 $\frac{3}{4}$ h.	=	12° 35' 42"
13 h.	=	16° 34' 12"
13 $\frac{1}{4}$ h.	=	20° 22' 17"
13 $\frac{1}{2}$ h.	=	23° 58' 33"
13 $\frac{3}{4}$ h.	=	27° 22' 4"
14 h.	=	30° 32' 26"

14 $\frac{1}{4}$ h.	=	33° 29' 37"
14 $\frac{1}{2}$ h.	=	36° 13' 54"
14 $\frac{3}{4}$ h.	=	38° 45' 51"
15 h.	=	41° 6' 0"
15 $\frac{1}{4}$ h.	=	43° 15' 9"
15 $\frac{1}{2}$ h.	=	45° 14' 5"
15 $\frac{3}{4}$ h.	=	47° 3' 5"
16 h.	=	48° 44' 15"
16 $\frac{1}{4}$ h.	=	50° 16' 32"
16 $\frac{1}{2}$ h.	=	51° 42' 19"
16 $\frac{3}{4}$ h.	=	53° 0' 30"
17 h.	=	54° 13' 23"
17 $\frac{1}{4}$ h.	=	55° 49' 44"
17 $\frac{1}{2}$ h.	=	56° 21' 47"
17 $\frac{3}{4}$ h.	=	56° 48' 29"
18 h.	=	58° 11' 7"
18 $\frac{1}{2}$ h.	=	59° 43' 53"
19 h.	=	61° 3' 36"
19 $\frac{1}{2}$ h.	=	62° 10' 38"
20 h.	=	63° 8' 9"

Sed non libet amplius in numeris istis versari; haec tantum addam. In Comp. math. I. II. p. 85 de altero et vicesimo parallelo, quem distare ab aequinoctiali dicit 55°, haec leguntur: καὶ γράφεται διὰ Βριγαντίου τῆς μεγάλης Βρετανίας. Qui locus quum non sit Britanniae, legendum certe est διὰ Βριγάντων; Brigantes enim, gens quaedam Britanniae, a Ptolemaeo commemorantur Geogr. I. II. p. 36. B., quorum terrae latitudinem eam tribuit, quae cum latitudine in Comp. math. indicata paene congruit.

τὸν δὲ ι' ὥραις πέντε καὶ ἡμίσει διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\nu\varsigma\epsilon'}$.

τὸν δὲ ιθ' ὥραις ἕξ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\nu\eta}$.

τὸν δὲ κ' ὥραις ἑπτὰ διαφέρειν ἀπέχοντα μοί- 5 ρας $\overline{\xi\alpha}$.

τὸν δὲ κα' ὥραις ὀκτὼ διαφέρειν ἀπέχοντα μοίρας $\overline{\xi\gamma}$ καὶ γραφόμενον διὰ τῆς Θούλης.

Καὶ ἄλλος γεγράφεται πρὸς μεσημβρίαν τοῦ ἰσημερινοῦ περιέχων διαφορὰν ἡμιωρίου, ὅς ἐλεύ- 10 σεται διὰ τε τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου καὶ τῶν Κατιγάρων ἔγγιστα τὰς ἴσας ταῖς ἀντικειμέναις ἀπέχων τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\eta\gamma' \iota\beta'}$. ||

Κεφ. κδ'.

Μέθοδος εἰς τὴν ἐν ἐπιπέδῳ τῆς οἰκουμένης σύμμετρον 15 τῇ σφαιρικῇ θέσει καταγραφὴν.

Ἐπὶ δὲ τῆς ἐν τῷ πλάνῳ καταγραφῆς ἡ τῆς συμμετρίας τῶν ἀκρων παραλλήλων μέθοδος ἡμῖν ἔσται τοιαύτη. Κατασκευάσομεν πλάνῳ παρα- 20 ληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὡς τὸν $AB\Gamma A$, διπλα- σίονα ἔχοντα ἔγγιστα τὴν AB πλευρὰν τῆς $A\Gamma$. Ὑποκείσθω δὲ ἡ AB κατὰ τὴν ἄνω θέσιν ἐσο- μένη ἐπὶ τὰ βόρεια μέρη τῆς καταγραφῆς. Ἐπειτα διελόντες τὴν AB δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ EZ εὐθείᾳ, προσαρμόσομεν αὐτῇ κανόνα σύμμε- 25

duodevicesimus horis quinque et dimidia differat, distans gradus LVI cum sextante;

undevicesimus horis sex differat distans gra- dus LVIII;

vicesimus horis septem differat distans gra- dus LXI;

unus et vicesimus horis octo differat distans gradus LXIII et scriptus per Thulen.

Atque alius erit scriptus meridiem versus ab aequinoctiali differens ab ea semihorae spa- tio, qui ductus erit per Rhaptum promonto- rium et Cattigara, totidem fere, quot sunt in opposita terrae parte, distans ab aequinoctiali gradus VIII cum quincunce.

Cap. XXIV.

Modus quo orbis terrarum in plano ita describi possit ut mensura congrua sit positioni sphaericae.

In tabula quum terram descripturi sumus, congruentes ut faciamus praecipuos parallelos, hac via utemur. Parabimus tabulam parallelogrammam angulis rectis, ut est $AB\Gamma A$, cuius latus AB duplo maius est latere $A\Gamma$. Ponatur, latus AB , quippe quod supra positum sit, fu- turum esse in septentrionali descriptionis parte. Tum dimidiato ita, ut anguli efficiantur recti, latere AB recta linea EZ , normam ei affige- mus congruam et erectam, ut media in longi-

Varietas lectionis.

1. 1. ἡμισίαν B. E.; ἡμισία Pal. 1. — 1. 2. μοίρας $\nu\varsigma$ vulgo. — 1. 3. ζ pro $\xi\xi$ Ed. 4. — 1. 4. $\nu\epsilon$ B. Pal. 1., in huius autem marg. γρ. $\nu\eta$. — 1. 6. post $\xi\alpha$ in G. adduntur διὰ τῶν βορείων μικρὰς βορτανίας. — 1. 9. δὲ post ἄλλος vulgo additum om. D. — 1. 18. παραλλήλων. Ad hanc vocem in marg. codicis F. est: ἥτοι τοῦ διὰ Θούλης καὶ τοῦ δι' Ἀγισύμβα — 1. 19. ἔστω A. — ibid. κατα-

σκευάσωμεν A. D. — 1. 20. ὀρθογώνιον ὡς τὸν $AB\Gamma A$ D.; ὀρθ. οἷος ἐστὶν ὁ $AB\Gamma A$ vulgo. — ibid. διπλασίονα D.; διπλασίαν vulgo. — 1. 22. δὲ $\epsilon\gamma' AB$ D.; δὲ $\epsilon\gamma'$ εὐθεία $\epsilon\gamma'$

AB. vulgo. — 1. 25. προσαρμόσωμεν D; προσαρμόσται (sic.) E.

Observationes.

προσαρμόσωμεν αὐτῇ κανόνα. Quæritur quid sit h. l. κανών. En Grashofii mei sententiam: „Κανὼν non potest esse perpendicularum, quod mathematici hodie dicunt, linea aliqua recta ad alteram ita scripta, ut cum ea rectos duo angulos faciat, quæ Graecis et ipsi Ptolemaeo infra p. 27. extr. Bert. est $\kappa\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$. Ei significationi obstat et verbum προσαρμόσωμεν, pro quo dicendum erat ἐπιζεύζομεν, et ἡ ἐπὶ τοῦ μήκους αὐτοῦ μέση γραμμὴ, quæ in perpendicularo nulla est. Neque magis esse potest regula, cuius ope lineæ rectæ scribuntur, quam supra c. 22. p. 69. v. 17. κανόνα, infra autem p. 26 et 29. Bert. κανόνιον dicit. Namque huius quoque in longitudine media linea quid sibi velit, vix intelligitur, quum latera regulæ in lineis scribendis adhiberi soleant, non linea aliqua media in eius longitudine. Et quid tan-

dem est regula περὶ τὴν EH ? Mihi igitur κανὼν ille videtur esse norma aliqua, qua alias fabri ad explorandam æquilibratam uti solent, enique, sive trianguli aequalibus duobus lateribus sive parallelogrammatis rectis angulis formam habet, aut strix aliqua admodum angusta et subtilis deorsum ad basim incisa, aut linea inscripta est, quæ basim in duas partes æquales dissecet et cum ea angulos faciat rectos. Talem igitur normam vel tabulam aliquam, quæ normæ speciem redderet, tabulae suæ (τῇ πλάνῳ) sive potius superiori eius lateri ita affixit, ut sive linea illa erat sive strix, quæ perpendicularis per mediam normæ longitudinem decurrebat, cum linea EZ unam eamque rectam lineam redderet, quod futurum erat, quum punctum illud, in quo basis strige secabatur, ad ipsum punctum E collocatum erat.

p. 25. B.

τρον καὶ ὁρθὸν, ὥστε τὴν ἐπὶ τοῦ μήκους αὐτοῦ
μέσῃ γραμμῇ ἐπὶ μιᾷ εὐθείᾳ συνίστασθαι τῇ
EZ, ὡς τὸν περὶ τὴν EH· καὶ λαβόντες ἐπ' αὐτοῦ
τὴν EH τοιούτων λδ', οἷον ἐστὶν ἡ HZ εὐθεῖα
ρ λ α γ' ι β', κέντρῳ τῷ H καὶ διαστήματι τῷ ἀπέ-
χοντι αὐτοῦ σημείῳ ἐπὶ τῆς HZ τμήματα ο θ'

Varietas lectionis.

1. 2. γραμμῇ ἐπὶ μιᾷ A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2.;
γραμμῇ, καὶ μιᾷ (sic.) Edd. 3. 4. — 1. 3. καὶ λαβόντες
ἐπ' αὐτοῦ τὴν EH A. D. in marg.; E. in marg.; καὶ
γενέσθω ἡ EH vulgo; γενέσθω F. Pal. 1.; καὶ γενέσθω ἡ
ZH εὐθεῖα G., sed quae post γενέσθω in textu ommissa
erant verba ἡ EH τοιούτων λδ' οἷον ἐστὶν, in margine

tudine eius linea unam eamque rectam lineam
reddat cum linea EZ, qualis est norma circa
lineam EH; atque quum lineam EH sumserimus
XXXIV earum partium, quarum recta linea ZH
est CXXXI et quincuncis, centro H et intervallo,
quod altero aliquo puncto a puncto H in linea
HZ segmenta LXXIX distante terminatur, cir-

addita sunt. — 1. 5. ρ λ δ (sic.) E.; ι β' κέντρῳ τῷ H
καὶ δ. A. D. F.; ι β' καὶ κέντρῳ τῷ H καὶ δ. B. E. Pal. 1.;
ι β' καὶ κέντρῳ τῷ H. δ. vulgo. — 1. 6. δὲ ante τῷ vulgo
add. omittunt A. B. D. E. F. Pal. 1.

Observationes.

Πίναξ autem ille intelligendus est non plagula vel char-
tacea vel membranacea, sed tabula lignea aut aenea non
maior illa, quam quanta ad capiendam cognitae terrae
imaginem conveniat. Itaque quum punctum H, quod ad
polum septentrionalem positum cogitabatur, utra tabulam
caderet, opus erat alia tabula auxiliaria, in qua bene
alligata punctum H commodè sumi posset, atque ea erat
haec, quam diximus, norma. Ita si vocem πίναξ inter-
pretamur, quum omnia bene intelliguntur, tum verba ὡς
τὸν περὶ τὴν EH, quibus significatur norma, per quam
mediam decurrat linea EH.

τῷ ἀπέχοντι αὐτοῦ σημείῳ. „Quum p. 79,9. ommissa
voce σημείῳ dictum sit διαστήματι τῷ ἀπέχοντι ἀπὸ τοῦ
H ἐπὶ τῆς HZ τμήματι ι β' (cf. p. 80,12), hoc quoque
loco σημείῳ mihi videbatur omittendum. Neque enim
puncto aliquo, sed duorum punctorum intervallo sive ra-
dio circulus scribitur. Itaque Euclides eadem ubique in
Elementis formula utitur: κέντρῳ μὲν τῷ B, διαστήματι
δὲ τῷ BA. cf. I. 1. 2. 3. al., et ipse Ptolem. I. VII. c. 6.
p. 217,17. B., a quo non differt libr. I. c. 24. p. 91,9.
κέντρῳ μὲν τῷ A, διαστήμασι δὲ τοῖς γινομένοις ἐπὶ τῇ
ZK τμήμασι, ubi si puncta cogitari voluisset, ταῖς γινο-
μέναις — τομαῖς scripisset. Cf. supra c. 22. p. 68,25 et
27. et infra lib. VII. c. 6. p. 217,37. B. Verum centro
indicato si alterum aliquod punctum designatur, duo illa
data sunt puncta. Itaque c. 24. p. 90,4. dixit: κέντρῳ
τῷ A καὶ διαστήμασι τοῖς Z καὶ Θ καὶ K. Huc accedit,
quod ἀπέχειν ab aliquo puncto non ipsum διάστημα dici
potest, sed alterum aliquod punctum. Proba igitur est
vox σημείῳ.“ Grashofius.

Duplicem hoc capite Ptolemaeus docet modum, quo
totius terrae cognitae tabula geographica in plano possit
delineari, alterum quo lineae meridianae rectis lineis, al-
terum quo arcubus repraesententur. In describenda pri-
ore figura Ptolemaeus oculum immobilem positum esse
statuit in plano cuiusdam meridiani eius hemisphaerii,
quod cognitam terram continet, et quidem in producto
globi radio, qui e centro ad medium septentrionalem il-
lius meridiani quadrantem ductus cogitatur. Ita posito
oculo quum globus convertetur, omnes deinceps meridiani,
ubi in planitiem eorum oculus inciderit, rectae videbuntur
esse lineae, quarum commune concursiois punctum polus

est. Ipsa Ptolemaei verba quum omni difficultate care-
ant, ne verbum quidem ad illustrandum hoc caput addi-
dissem, nisi Delambrius, rerum mathematicarum atque
astronomicarum peritissimus, illud in severum vocas-
set iudicium atque ostendisse sibi visus esset, Ptole-
maeum rem suam pessime egisse. Itaque ipsis Delambrii
verbis ex illius libro: Histoire de l'astronomie ancienne
vol. II. p. 526. sq. integris apposis, periculum faciam
perscrutandi, num in illa Ptolemaei tabula geographica
tanta insit perversitas, quantam ei inesse vir summus
praedicavit. — „Soit (Fig. 8) un parallélogramme ABΓΔ,
dont le côté AB soit double du côté ΑΓ. Partagez AB
et ΓΔ en deux également par la perpendiculaire HEZ,
Faites HE = 34 parties, dont EZ en contienne 131^p 3.
11ⁿ. De H comme centre, et de l'intervalle HK = 79,
decrivez ΘΚΑ qui sera le parallèle de Rhodes. L'équa-
teur sera plus éloigné de 36 parties, il passera par le
point Σ. Le parallèle de Thulé sera moins éloigné de
27 parties, ensorte que la distance ΣΟ qui les sépare
soit de 63^p. Ptolémée ne donne pas d'autres renseigne-
mens sur ces nombres; mais on voit que 63 et 36 sont
les latitudes de Thulé et de Rhodes, et que 27 est l'arc
du méridien compris entre ces deux parallèles. HZ sera
donc un arc du méridien étendu en ligne droite sur le
plan de la carte. Les degrés du méridien conserveront
leur véritable grandeur. Ptolémée ajoute encore que HO
sera de 52 parties, et par conséquent EO sera de 18. —
On voit encore qu'il s'agit de trouver sur le méridien
HZ un point H autour duquel on puisse tracer deux
cercles concentriques qui soient entre eux comme le rayon
de l'équateur au rayon du parallèle de Thulé, ou comme
le rayon au cosinus de 63°. Nous aurons donc cette
analogie:

$$HS : HO = 1 : \cos. 63^{\circ}$$

$$HO + OS : HO =$$

$$\text{ou } x + 63 : x = 1 : \cos. 63^{\circ}$$

$$x + 63 - x : x = 1 - \cos. 63^{\circ} : \cos. 63^{\circ}$$

$$63 : x = 2 \sin^2. 31^{\circ} 30' : \cos. 63^{\circ}$$

$$\text{et } x = \frac{63 \cdot \cos. 63^{\circ}}{2 \cdot \sin^2. 31^{\circ} 30'}$$

$$= \frac{31,5 \cdot \cos. 63^{\circ}}{\sin^2. 31^{\circ} 30'} "$$

κύκλον γράψομεν τὸν ἐσόμενον ἀντὶ τοῦ διὰ Ῥόδου
παράλληλου, ὡς τὸν ΘΚΑ. Πρὸς μὲν δὴ τοῦς

culum scribemus, qui repraesentaturus est parallelum per Rhodum scribendum, isque erit ΘΚΑ. Longitudinis porro fines ut accipiamus,

Varietas lectionis.

1. 1. γράψομεν B. D. E. Pal. 1.; γράφομεν vulgo.

Scholion ad lin. 2.

Ἐπειδὴ ὁ ἰσημερινὸς τὸν ἐπιτέταρτον ἔχει λόγον πρὸς τὸν διὰ Ῥόδου, τέσσαρες ἄρα μοῖραι τοῦ ἰσημερινοῦ ἴσαι εἰσὶ πέντε μοῖραις ταῖς τοῦ διὰ Ῥόδου· ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ μοῖραι τοῦ μεσημβρινοῦ ἴσαι εἰσὶ ταῖς τοῦ ἰσημερινοῦ, ληπτέον ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ προκειμένου τοῦ HZ διαστήμα τεσσάρων μοιρῶν, οἷον ἐστὶν ὅλη ἡ HZ ρλ α γ' ι β'. καὶ ἀποληπτέον ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Κ ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου τοιαῦτα τμήματα ι η', ὧν ἕκαστον ἐστὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ διὰ Ῥόδου μοιρῶν ε', οἷον ἐστὶν αὐτὸς ὁ διὰ Ῥόδου μοιρῶν τ ξ'. Διαβαλλομένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων μεσημβριῶν ἐπὶ τοῖς ι η' τμήμασιν ἕως τοῦ ἰσημερινοῦ, περιέξουσιν καὶ ἕκαστοι οἱ δύο μεσημβρινοὶ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τμήματα μοιρῶν ε', οἷον ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς τ ξ', ὥστε καὶ ἕκαστον

αἰθρὶς τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ τμημάτων πρὸς ἕκαστον τῶν τοῦ διὰ Ῥόδου τμημάτων τὸν ἐπιτέταρτον λόγον ἔχειν. Περιέξει δὲ καὶ ἕκαστον τῶν τοιούτων τμημάτων τοῦ ἰσημερινοῦ, μοιρῶν ὅν πέντε, τριτημόριον ὥρας μιᾶς ἰσημερινῆς, διότι καὶ ι ε' μοιρῶν τοῦ ἰσημερινοῦ ἀναμερομένων ἐν τῷ ὀρίζοντι, ὥρα μία ἰσημερινῇ παρέρχεται, ὡς δὲ ὅλης τῆς τοῦ ἰσημερινοῦ ἀναφορᾶς τὰς κ δ' ὥρας τοῦ νυχθημέρου γίνεσθαι· πεντεκαδεκάκις γὰρ τὰ κ δ' τ ξ' F. 1. 6. HZ a Montfauc. in dubium vocatum bene se habet. — 1. 9. μοῖρας ε' Montf., qui codicis compendium perverse intellexit. Correxuit Grashofius. — 1. 12. τμήματος μοῖρας, quod Montf. dedit, emendavit Grashofius.

Observationes.

„Nous trouverons ainsi

HO = x = 52,382; Ptolémée dit 52.

OS = 63

HS = 115,382

ZS = 16,053

HZ = 131,435 = 131^p 26',10 = 131^p 26' 6".

„Il ne reste plus qu'à trouver le nombre 34 = 52 — 18, et nous aurons démontré tout ce que Ptolémée nous donne sans aucune explication. Par cette construction, tous les arcs tels que sont XOΠ et PST décrits du même centre H avec les rayons HO et HS, seront entre eux dans le rapport du parallèle de Thulé à l'équateur; mais l'arc ΘΚΑ destiné à représenter le parallèle de Rhodes sera trop grand. En effet, le rayon du parallèle de 36' = HS · cos. 36° = HS · sin. 54° = 64,221, tandis que HK = 115,382 — 36 = 79,382. Pour remédier à ce défaut, voici ce que fait Ptolémée. Pour représenter les 12^h de longitude, il faudrait naturellement prendre 180°. Ptolémée y prend seulement 180°.

64,221
79,382
= 145,62; six heures seront représentées par 72,81; une heure par l'arc 12°,1; 1/3 d'heure par l'arc de 4°,03; ainsi à partir de K, il prend sur ce parallèle les arcs 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, et 36, tant à la droite qu'à la gauche, et par tous ces points il mène, du point H, autant de droites qui formeront 9 méridiens de part et d'autres; ces 18 méridiens lui suffisent pour sa carte; il n'en trace que la partie comprise entre l'équateur et le parallèle de Thulé, limite boréale. Ces méridiens partagent en parties égales l'équateur et le parallèle de Thulé, aussi bien que celui de Rhodes. Les rapports naturels sont conservés sur le parallèle de Rhodes, où l'arc de 5° = 5° sin. 54° = 4,045; mais ils ne le sont pas sur le parallèle de Thulé, où la carte donne 4° sin. 1° × 52 = 3,63 au lieu de 5° cos. 63° = 2°,27. Les degrés de longitude seront donc trop grands sur ce parallèle; ils seront beaucoup trop grands sur l'équateur, où la carte donne 4° sin. 1° × 115 = 8,028 au lieu de 5°.

Ainsi la proportion ne subsistera que pour le parallèle de Rhodes.

„Si, au lieu des neuf méridiens déterminés pour ce parallèle, on en eût tracé 18 pour six heures, on aurait eu en H un angle de 72° 48' 36". Or, le rayon 115, multiplié par cos. 72° 48' 36", donne 34°,01; c'est le premier nombre de Ptolémée. Ainsi, nous avons expliqué toute la construction de sa carte. Il ajoute encore que l'on pourra tracer dans l'intervalle tous les parallèles qu'on voudra, en traçant du centre H un cercle qui passe par le point de OS, qui marque la latitude de ce parallèle. Ainsi, pour celui de Meroé, en prenant SA = 16° 3' 11", on tracera le cercle ponctué MAN, qui sera celui de ce parallèle. Prenez SZ = 16° 3' 11" au dessous de l'équateur; et traçant un cercle du rayon HZ, vous porterez sur le cercle de Z en Φ et de Z en X, les divisions du parallèle de Meroé ou de MAN; en menant de ces divisions à celles de l'équateur les obliques AΦ, TX, etc., vous aurez les arcs du méridien de l'hémisphère austral; mais ils manqueront à la condition qui demande que les méridiens soient perpendiculaires aux parallèles; et cette partie de la carte sera la plus defectueuse et formera une irrégularité choquante.

In ponendis his numeris rationem quidem Ptolemaeus cur hos non alios posuerit, nullam addidit, sed facile videmus SZ = 16^h 3' 11" esse latitudinem australem paralleli illius, qui ad meridiem terrae cognitae finis est; item SK = 36^p latitudinem eius paralleli, qui per Rhodum transit, OS = 63^p latitudinem esse paralleli per Thulen descripti, ut OZ = OS + SZ = 57^h 12' sit totius terrae cognitae latitudo. Fieri non posse, ut omnium inter se parallelorum vera ratio servetur, per se patet; quamobrem Ptolemaeus ipse supra c. 21. dixerat, satis esse illam servari in parallelo per Thulen descripto et in aequinoctiali linea; arcus autem paralleli per Rhodum transeuntis longitudini in tabula geographica eadem, quae in terra sit, ad meridianum ratio detur necesse

p. 25. B.

τοῦ μήκους ὁρους, ἐξ ὁρίων διαστημάτων συνα-
γομένους ἐφ' ἑκάτερα τοῦ *K*, λαβόντες τὴν ἐπὶ

qui senis horarum intervallis distant ab utra-
que parte puncti *K*, sumemus distantiam in

Varietas lectionis.

1. 1. συναγομένων vulgo; vide Obs. ad p. 43. — 1. 2.

ἑκάτερα Pal. 2. — ibid. ἐντρον (sic.) D., κέντρον B. pro K.

Observationes.

est, quia in illo circulo parallelo plurimae a geographis
institutae sint emensiones.

Inveniendam ergo erit punctum *H*, quod centrum
futurum est omnium parallelorum commune, inveniendam
in linea *HZ*, quae medium tabulae meridianum
ostendet, duo puncta *O* et *Σ*, ita ut linea *OΣ* sit = 63^p,
atque lineis *HO* et *HΣ* eadem sit ratio, quae in terra
est radio paralleli per Thulen, i. e. per latitudinis gra-
dum sexagesimum tertium transeuntis et aequinoctialis
circuli radio, sive ut nos dicimus, quae est cos. 0° et
cos. 63°. In chordarum canone apud Ptolemaeum (Comp.
math. l. I. c. 9.) invenimus, diametro aut radio aequi-
noctialis lineae ad diametrum aut radium circuli paral-
leli qui 63° ab aequinoctiali distat, rationem esse ean-
dem, quae est inter 120^p et 54^p 28' 44", ex quo haec
sumitur proportio:

$$120^p : 54^p 28' 44'' = HΣ : HO$$

$$120^p : 54 \frac{1724^p}{3600} = HO + OΣ : HO \\ = HO + 63 : HO$$

$$\text{ergo } 120 \cdot HO = 54 \frac{1724}{3600} \cdot HO + 3432 \frac{612}{3600}$$

$$\text{itaque } 65 \frac{1876}{3600} \cdot HO = 3432 \frac{612}{3600}$$

$$\text{ergo } HO = 52 \frac{22565}{58969} \\ = 52.382 \dots$$

pro quo numero Ptolemaeus neglecta, ut solet, frac-
tione ponit

$$HO = 52,$$

$$\text{ergo } HO + OΣ = HΣ = 52 + 63 = 115,$$

$$HΣ - ΣK = HK = 115 - 36 = 79$$

atque $HΣ + ΣZ = HZ = 115 + 16 \frac{5}{12} = 131 \frac{5}{12}$,
quod Graecorum more scribitur $131 \frac{1}{3} \frac{1}{12} = \alpha \lambda \alpha \gamma' \iota \beta'$.

Sed et alia via Ptolemaeus longitudine radiorum
invenire potuit. Esto enim (Fig. 9) *BA* ea medii me-
ridiani pars, quae inter aequinoctialem lineam et paral-
lelum Thulanum interiacet, quaeque est partium 63; *BC*
unius gradus chorda aequinoctialis lineae = 5^p; *DA* unius
gradus chorda paralleli Thulani, quae fere est = $2 \frac{1}{4}$, ea-
rundem partium. Quibus datis invenienda erunt punctum
P et longitudo lineae *AP*, quae est pars meridiani inter
polum septentrionalem et chordam paralleli Thulani
comprehensa = *HO*, quod supra posuimus. Ductis lineis
CDP atque *DE* et *PB*, habebimus duo trigona orthogonia
PDA et *DCE* inter se similia et, quia *AB* = *ED* atque
DA = *EB*, has proportionem:

$$\begin{aligned} & \cdot CE : ED = DA : AP \\ \text{sive } & CB - EB : AB = DA : AP \\ \text{sive } & 5 - 2 \frac{1}{4} : 63 = 2 \frac{1}{4} : AP \\ \text{ergo } & AP = 51 \frac{0}{11}. \end{aligned}$$

Sed magis exacte sumta longitudine lineae *DA*, habebi-
mus proportionem

$$CB - EB : AB = DA : AP$$

$$5 - 2.27 : 63 = 2.27 : AP$$

$$\text{unde } AP = 52.384 \dots$$

quem numerum summam comprehendens, Ptolemaeus
ponit 52. Hunc si adhibuisset Ptolemaeus modum, non,
ut fecit, Rhodiensis paralleli arcum limitare debuit, sed
duorum illorum et aequinoctialis circuli et paralleli Thu-
lani; haec autem Ptolemaei constructio, si aquilonarem
tantum terrae cognitae partem describere voluit, eadem
fuisset, atque quae ab inventore suo Delille nomen ac-
cepit. cf. Mayer praktische Geometrie vol. IV. §. 31. 32.
et Raupach Theorie der geographischen Netze §. 21.

Habemus igitur numeros a Ptolemaeo prolato; vide-
amus iam de ratione quae inter parallelos intercedit.
In extremo c. 20 Ptolemaeus dixerat: ἔστι γὰρ ἔγγι-
στα οἶων ὁ ἰσημερινὸς ριέ, τοιούτων ὁ μὲν διὰ Ῥόδου
γραφόμενος παράλληλος ζγ', ὁ δὲ διὰ Θούλης γραφόμενος
νβ'. Linea *OZ* est pro parte quadam meridiani, quem
aequalem Ptolemaeus statuit esse aequinoctiali lineae,
estque eadem partium $79 \frac{5}{12}$ talium, qualium singula
arcus *OKA* segmenta sunt quaternum. Supra (c. 11.)
quum Ptolemaeus rationem inter parallelum Rhodiensem
et aequinoctialem eandem fere esse docuerit, quae est
inter numeros 4 et 5, eadem ratio sit necesse est inter
illum parallelum et meridianum. Sed in figura nostra
rationem illam servatam non esse apparet. Notum enim
est arcum rationem eandem esse atque radiorum; altera
ergo erit proportio

$$OKA : PST = 79 : 115$$

$$= 4 : 5.8227 \dots$$

ex quo concluditur arcum *PST* iusto esse longiorem;
altera

$$OKA : EON = 79 : 52$$

$$= 4 : 2.6329 \dots$$

quum horum parallelorum in ipsa terra ratio sit
4 : 2.2696 ...; ergo arcus quoque *EON* longior est,
quam pro vera ad *OKA* arcum ratione esse possit.
Nihilo tamen minus ratio aequinoctialem inter et paral-
lelum, qui per Thulen transit, in Ptolemaei tabula bene
servata est. Est enim

$$PST : EON = 5.8227 : 2.6329$$

$$= 5 : 2.26089$$

$$= 4 : 0.452178$$

quae ad veram rationem 4 : 0.45399 ... proxime accedit;
ideoque alterum illud, quod c. 21 Ptolemaeus efficien-
dum postulaverat, constructa hac figura assequutus est.

Iam ex iis, quae modo attuli, patet veram rationem
inter aequinoctialem lineam et parallelum Rhodiensem,
vel qui 36° ab aequinoctiali distat, servatam non esse.
Adhibita enim formula trigonometrica

τῆς *HZ* τοῦ μέσου μεσημβρινοῦ γραμμῆς διάστα-
σιν τεσσάρων τμημάτων ἀντὶ τῶν ἐπὶ τοῦ διὰ
τῆς *Ροδίας* παραλλήλου πέντε ὁμοίων διὰ τὸν ἐπι-

medii meridiani linea *HZ* quatuor segmentorum, quae paria sunt quinque segmentis in parallelo Rhodiensi, propterea quod maximi

Varietas lectionis.

1. 4. *KE. D. G.*; *HE Ed. 3.* — 1. 2. τεσσάρων om. *B.*
Pal. 4. E. in cuius marg. additur. — *ibid.* διαστημάτων
vulgo. — *ibid.* ἀντὶ τῶν vulgo om. addunt *A. B. E. Pal. 4.*

— 1. 3. πέντε τῶν ὁμοίων *A.* — *ibid.* ἐπιτέταρτον *D.*;
ἐπὶ τέταρτον vulgo.

Observationes.

$$H\Sigma \cdot \cos. 36^{\circ} = H\Sigma \cdot \sin. 54^{\circ} \\ = 115 \cdot \sin. 54^{\circ} = 93,035 \dots$$

efficitur veram esse horum circularum rationem
115 : 93,035, quam ipsam Ptolemaeus c. 20 addita
voce ἔγγιστα (cf. Obs. ad c. 7. p. 18. 19) posuerat, vel
1 : 0,809..., quum in figura nostra sit 115 : 79 =
1 : 0,6867.... Minor ergo quum sit arcus *ΘΚΑ*
quam quantus pro ratione arcuum *PST* et *ΞΟΠ* esse
debeat, Delambrius tamen maiorem eum esse dicit,
mendo aliquo calculi inductus. Ex hoc autem mendo
cetera quotquot calculo eius insunt omnia prodierunt;
falsa enim sunt omnia inde a verbis (p. 76. a. l. 13)
„mais l'arc *ΘΚΑ* destiné à représenter le parallèle de
Rhodes sera trop grand“, usque ad verba (p. 76. b. l. 7)
„Ainsi nous avons expliqué toute la construction de sa
carte.“

Restat, ut ratio arcus *ΘΚΑ* ad medium meridianum
OZ, cui Ptolemaeus partes $97\frac{5}{12}$ tribuit, verane sit
neque consideremus. E constructione patet lineis illis,
quae pro meridianis sunt, arcum *ΘΚΑ* divisum esse in
36 partes aequales, eorumque arculorum chordis quater-
nas esse partes, quales vel *OZ* habet $79\frac{5}{12}$, vel *HK* 79.
Ducta linea (Fig. 8) *ΚΑ'* triangulum habebimus *ΗΚΑ'*,
cuius duo latera inter se paria sunt. Est ergo *HK* =
HA' = 79 et *KA'* = 4; ex quo proportio invenitur haec:

$$\left. \begin{array}{l} HK : \frac{KA'}{2} \\ 79 : 2 \end{array} \right\} = \text{rad.} : \sin. \frac{1}{2} KHA'$$

$$\text{ergo } \frac{1}{2} KHA' = 1^{\circ} 27' 2''$$

itaque angulus *KHA'* = $2^{\circ} 54' 4''$
et angulus *ΘΗΑ* = 36° . *KHA'* = $104^{\circ} 26' 24''$. E
ratione autem, quae est inter circuli diametrum et ipsum
circulum, quamque Ptolemaeus (Comp. math. VI. c. 7.
vol. I. p. 421.) docuit esse

$$1^{\circ} : 3^{\circ} 8' 30'' = 1 : 3,141666 \dots$$

sequitur, circulum ipsum esse partium 496,383228, qua-
lium est radius 79; atque arcum *ΘΚΑ*, cui respondet
angulus *ΘΗΑ* = $104^{\circ} 26' 24''$, partium earum continere
144,006289812. Latitudo autem terrae cognitae et lon-
gitudinis in parallelo Rhodiensi emensa eandem inter se
rationem habet, quam stadia 40000 et 72000, sive 80
et 144. Latitudinem autem, quae verioribus numeris
expressa graduum est $79\frac{5}{12}$, Ptolemaeus ipse sumit esse
graduum 80, ergo eodem iure lineae *OZ* non $79\frac{5}{12}$, sed
80 partes tribui possunt; itaque erit

$$OZ : \Theta KA = 80 : 144,0062898$$

quae proportio, quantum constructione effici potest, pro-
xime ad veritatem accedit; itaque alterum quoque, quod
c. 21. Ptolemaeus sibi proposuerat, assequutus est.

Postremo Delambrius numerum 34, quem primo loco
Ptolemaeus posuit, calculo invenire studeat, idque sibi
facillima via assequutus esse videtur. Qui calculus Viri
Docti licet veri speciem prae se ferat, tamen perperam
est positus. Angulus enim *ΘΗΑ* quum sit $104^{\circ} 26' 24''$,
dimidium eius est *KHA* = $52^{\circ} 13' 12''$, non $72^{\circ} 48' 36''$
quem numerum Delambrio ponere placuit. Atque for-
mula haec: „le rayon 115, multiplié par $\cos. 72^{\circ} 48' 36''$,
donne 34,01; c'est le premier nombre de Ptolémée“,
licet per se vera atque integra sit, tamen hoc loco ad-
hiberi non potest, et quia angulus multo minor est quam
quem Delambrius posuit, et quia radius non est 115,
quantum eum ille, quo *HE* = 34 inveniret, adhibuit.
Demonstrari certe potest lineae *HE* longitudinem calculo
inveniri non posse. Supra enim inventum est *HO* =
52 = *HP*; cadat *P* in lineam *AB*, quod quamquam
accurata delineatione non fit, cadat tamen; ducta linea
OP, triangulum *HOPI* fit isosceles et angulus *OHP* est
 $52^{\circ} 13' 12''$; inveniatur *HE*. Ex proportionem

$$HP : HE = \text{rad.} : \cos. OHP$$

$$\text{sive } 52 : HE = \text{rad.} : \cos. 52^{\circ} 13' 12''$$

$$\text{efficitur } HE = 31,8502$$

non 34. Sed quum *P* in lineam *AB* non cadat, lineae
HE magnitudo calculo inveniri nullo modo potest.

λαβόντες τὴν ἐπὶ τῆς *HZ* . . . διάστασιν τεσσάρων
τμημάτων ἀντὶ τῶν . . . πέντε ὁμοίων. Ita scripsimus
auctoribus et Grashofio et codicibus MSS. Haec
autem ille ad me conscripsit: „διαστημάτων ferri non
potest. Quamquam enim verum est, quaelibet quaterna
intervalla in meridiano *HZ* sumta paria poni posse quin-
is intervallis eiusdem magnitudinis in parallelo Rho-
diensi, tamen hoc loco cogitari non possunt quantavis
intervalla, quae infinita Ptolemaeus ex libidine sua sum-
serit. Certae autem magnitudinis ea fuisse oportet, quod
adhibitis eis certam arcui *ΘΚΑ* magnitudinem daturus
fuit. Eaedem omnino partes sunt intelligendae, quae
centum triginta et una cum quince in linea *HZ* sumtae
sunt, quarum quaterna quum tricies sexies sumuntur,
efficiuntur CXLIV, quae est arcus *ΘΚΑ* longitudo. Haec
autem partes infra ubique τμήματα dicit, ut p. 75 l. 6
τμήματα οθ', p. 79 l. 10 11, τμήματα νβ', τμήματα ςε'
alia. Atque ita h. l. scribendum est τμήματων. Praepo-
sitionem enim διὰ orta esse videtur ex littera δ' = τεσσάρων,
(cf. Bast. ad Greg. Cor. p. 54. 711 et infra var. lect. ad
p. 25 l. 58 Bert.), qua in praepositionem διὰ commutata
factum est, ut in aliquot codicibus ipsa vox τεσσάρων
sublata sit.“ Hanc quidem amicissimi mei coniecturam
libenter accepi, sed quam in proximis verbis nimis au-

τέταρτον ἔγγιστα λόγον τοῦ μεγίστου κύκλου
 πρὸς αὐτὸν, καὶ τηλικαύτας ὀκτωκαίδεκα διεκβα-
 λόντες ἐφ' ἑκάτερα τοῦ K κατὰ τὴν ΘKA περι-
 φέρειαν, ἔξομεν τὰ σημεῖα, δι' ὧν ἐπιζευγνύναι
 δεῖσει ἀπὸ τοῦ H τοὺς τὰ τριτημόρια τῶν ὠρῶν 5
 διαστήματα περιέξοντας μεσημβρινούς, ὥσπερ καὶ
 τοὺς ἀφορίζοντας τὰ πέρατα, τὸν τε HOM καὶ
 τὸν HAN . Γραφίσεται δὲ ἀκολουθῶς καὶ ὁ μὲν
 διὰ Θ ούλης διαστήματι τῷ ἀπέχοντι ἀπὸ τοῦ H
 ἐπὶ τῆς HZ τμήματα $\nu\beta'$, ὡς ὁ $\Xi O\Pi$. ὁ δὲ ἰση- 10
 μερινὸς τῷ ἀπέχοντι τοῦ H ὁμοίως τμήματα
 $\rho\iota\epsilon'$, ὡς ὁ $P\Sigma T$. ὁ δὲ ἀντικείμενος τῷ διὰ M ε-
 ρόης καὶ νοτιώτατος τῷ ἀπέχοντι τοῦ H τμή-
 ματα $\rho\lambda\alpha\gamma'$ $\iota\beta'$, ὡς ὁ MYN . Συναχθήσεται
 οὖν ὁ μὲν τῆς $P\Sigma T$ πρὸς τὴν $\Xi O\Pi$ λόγος ὁ τῶν 15
 $\rho\iota\epsilon'$ πρὸς τὰ $\nu\beta'$ κατὰ τὸν ἐπὶ τῆς σφαίρας τῶν
 παραλλήλων τούτων λόγον, ἐπειδὴ καὶ οἷων μὲν
 ἢ $H\Sigma$ ὑπόκειται $\rho\iota\epsilon'$, τοιούτων ἐστὶ καὶ ἢ HO
 τμημάτων $\nu\beta'$, ὡς δὲ ἢ $H\Sigma$ πρὸς τὴν HO ,
 οὕτως ἢ $P\Sigma T$ περιφέρεια πρὸς τὴν $\Xi O\Pi$. Κα- 20
 ταληφθήσεται δὲ καὶ ἢ μὲν OK τοῦ μεσημβρινοῦ
 διάστασις, τουτέστιν ἢ ἀπὸ τοῦ διὰ Θ ούλης ἐπὶ τὸν
 διὰ ρ όδου, τμημάτων $\kappa\zeta'$. ἢ δὲ $K\Sigma$, τουτέστιν
 ἢ ἀπὸ τοῦ διὰ ρ όδου μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ, τῶν
 αὐτῶν $\lambda\zeta'$. ἢ δὲ ΣY , τουτέστιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἰση- 25

circuli ad eum parallelum ratio eadem est
 atque numeri quinary ad quaternarium, et
 tantis distantis duodevicens ab utraque parte
 puncti K in arcu ΘKA deinceps collocatis, ea
 habebimus puncta, per quae ex puncto H tra-
 ducendi erunt ii meridiani, qui singulorum
 horarum intervallorum tertiam partem ample-
 xuri sunt, nec non qui cognitae terrae extrema
 terminant, ut sunt meridiani HOM et HAN .
 Congruenter vero etiam scribetur parallelus
 Thulanus intervallo quod a puncto H in linea
 ZH distat segmenta LII , ut arcus $\Xi O\Pi$, et
 aequinoctialis intervallo quod eodem modo ab
 H distat segmenta CXX , ut $P\Sigma T$; et parallelus
 ei, qui per Meroen scribitur, oppositus maxi-
 meque australis intervallo ab H distante seg-
 menta $CXXXI$ et quincuncem, ut MYN . Ratio
 igitur inter arcus PET et $\Xi O\Pi$ eadem erit,
 atque quae est inter numeros CXV et LII , quae
 est horum parallelorum in globo ratio, quum
 qualium linea $H\Sigma$ sumta est CXV segmentorum,
 talium etiam est HO linea LII , atque ut ratio
 est $H\Sigma$ lineae ad HO , ita arcus $P\Sigma T$ ad $\Xi O\Pi$.
 Sumetur vero etiam meridiani distantia OK
 sive inter parallelos Thulanum atque Rhodien-
 sem segmentorum $XXVII$, et $K\Sigma$ sive inter
 Rhodiensem parallelum et aequinoctialem eo-
 rundem $XXXVI$, et ΣY sive inter aequinoctia-

Varietas lectionis.

1. 3. κέντρον pro K . C. D. — 1. 6. ὥστε vulgo. — 1. 7. τὸν τε $HAM A$; τὸν τῆς $HOM D$. — 1. 10. ἐπὶ τὴν $ZH A$; ἐπὶ τῆς $ZN B$. — ibid. verba ὁ δὲ ἰσ. usque ad ὡς ὁ $P\Sigma T$ 1. 12 in marg. tantum habet D . — 1. 12. ἀντικείμενος διὰ M . D . — 1. 13. νοτιώτατος τῷ ἀπεχ. $A. B. D$. $E. G. Pal. 1$; νοτιώτατος ἀπεχ. vulgo. — 1. 14. $MZN. B$.

$E. Pal. 1$. — 1. 18. $N\Sigma$ ὑποκ. B . — 1. 19. $\nu\beta'$ καὶ ὡς ἢ $H\Sigma A$; $\mu\beta'$ ὡς δὲ ἢ $N\Sigma$ πρὸς τὴν $NO B$. — 1. 20. $P\Sigma T A. B. D. E. F. G. Pal. 1$. $P\Sigma$ vulgo. — ibid. καταλειφθήσεται vulgo. — 1. 22. ἐπὶ τοῦ διὰ $P. A$. — 1. 23. verba τμημάτων usque ad διὰ ρ όδου 1. 24. om. C ; τμημ. $\kappa\zeta'$. B . — 1. 25. $\Sigma Z B. E. Pal. 1$.

Observationes.

dafter fecit, ea mihi probari non potuit. Ex codicum enim lectione ἀντὶ τῶν ἐπὶ κ . τ . λ . haec ille eruit: ὄντων τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς ρ οδίας παραλλήλου πέντε ὁμοίων pro ἅτινά ἐστι τοῖς ἐπὶ τ . δ . τ . $P. \pi$. πέντε ὅμοια; quamquam et ipse profitetur, meliore haec verborum collocatione Ptolemaeum sic eloquenturum fuisse: ὁμοίων ὄντων τοῖς ἐπὶ τ . δ . τ . $P. \pi$. πέντε. Mihi quod in codicibus est ἀντὶ τῶν probum videtur; vult enim Ptolemaeus, ut ex meridiani partibus sumantur quatuor pro quinque partibus paralleli Rhodiensis, quas illis magnitudine pares esse ait propter rationem circulorum. Quod HZ scripsimus pro vulgato HE , id opus non est argumentatione probari.

ὥσπερ καὶ τοὺς ἀφορίζοντας. Hanc Grashofii coniecturam, quippe quae sensui aptissima sit, eo libentius amplexi sumus, quo saepius ὥστε et ὥσπερ confunduntur. cf. Bast. et Schaefer ad Gregor. Cor. p. 888.

καταληφθήσεται ut scriberem, Grashofius me monuit, qui veterem interpretem latinum eandem lectionem sequutum esse ait, siquidem ille hanc vocem latino verbo deprehendetur reddiderit. Sed ne quis putet, melius eum interpretaturum fuisse, si voce sumetur, ponetur usus fuerit, idem amicissimus meus monet, id quum graece non καταληφθήσεται, sed simplici verbo ληφθήσεται dicendum fuerit; tum re vera eos numeros non sumi sed inveniri, quoniam quantum puncta O et K et Σ et T (sive Z) a puncto H distent in superioribus positum iam sit. Namque quum posita supra sint intervalla $HO = 52$, $HK = 79$, $H\Sigma = 115$ et HZ sive $HT = 131\frac{5}{12}$, finita etiam esse $OK = HK - HO = 79 - 52 = 27$ et $K\Sigma = H\Sigma - HK = 115 - 79 = 36$ et $\Sigma T = HT - H\Sigma = 131\frac{5}{12} - 115 = 16\frac{5}{12}$; ergo non ad libidinem ea vel cogitari vel modo poni, sed computando inveniri. Equidem tamen hanc interpretationem non probō.

μερινοῦ ἐπὶ τὸν ἀντικείμενον τῷ διὰ Μερόης, τῶν αὐτῶν $\overline{1\epsilon}$ γ' ιβ'. Καὶ ἔτι οἷων ἐστὶν ἡ ΟΥ κατὰ πλάτος τῆς ἐγνωσμένης γῆς διάστας $\overline{0\theta}$ γ' ιβ' ἢ ὅλων π', τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΘΚΑ μέση κατὰ μῆκος διάστας ρμδ' ἀκολουθῶς τοῖς ἐκ τῶν 5 ἀποδείξεων ὑποτιθεμένοις· τὸν αὐτὸν γὰρ τούτῳ λόγον ἔχουσιν ἔγγιστα καὶ οἱ τετρακισμύριοι τοῦ πλάτους στάδιοι πρὸς τοὺς ἑπτακισμύριους καὶ δι- χιλίους τοῦ κατὰ τὸν διὰ τῆς Ῥόδου παράλληλον μήκους. Καὶ τοὺς λοιποὺς δὲ τῶν παραλλήλων 10 γράψομεν, ἐὰν προαιρώμεθα, κέντρῳ πάλιν τῷ Η καὶ διαστήμασι τοῖς ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ Σ τὰ ἴσα τμήματα τοῖς ἐκκειμένοις ἐπὶ τῶν ἀποχῶν τοῦ ἰσημερινοῦ. Ἐξέσται δ' ἡμῖν καὶ μὴ διενθύνειν τὰς ἀντὶ τῶν μεσημβρινῶν γραμμὰς ἕως τοῦ 15 ΜΥΝ παραλλήλου, ἥ ἀλλὰ μέχρι μόνου τοῦ ΡΣΤ ἰσημερινοῦ· ἔπειτα διελούσι τὴν ΜΥΝ περιφέρειαν εἰς τὰ ἴσα τε καὶ ἰσάριθμα τμήματα τοῖς ἐπὶ

lem et eum parallelum qui Meroetico oppositus est eorundem XVI et quincuncis. Deinde quallium est terrae cognitae in latitudine extensio OY partium LXXIX et quincuncis sive ipsarum LXXX, talium etiam media in longitudine extensio ΘΚΑ erit CXLIV, quod congruet cum iis, quae ex geographorum auctoritate ponuntur; eandem enim prope rationem habent quadraginta illa millia stadium, quae latitudini, ad septuaginta duo millia, quae longitudini in parallelo Rhodiensi tribuuntur. Reliquos etiam parallelos, si animum ita induxerimus, scribemus eodem centro H et intervallis, quae a puncto Σ totidem segmenta distant, quot supra posita sunt, ubi aequinoctialis lineae a singulis parallelis distantias indicavimus. Licebit vero etiam nobis lineas eas, quae pro meridianis scribendae sunt, non uno tenore rectas perducere usque ad parallelum MYN, sed usque ad aequinoctialem tantum ΡΣΤ; atque ita arcu MYN in segmenta diviso, quae et magnitudine

Varietas lectionis.

1. 2. OZ B. E. Pal. 4.; OT om. A. — 1. 4. κατὰ τὸ μῆκος B. E. Pal. 4. — 1. 5. τοῖς ἀπὸ τῶν D. — 1. 6. γὰρ τούτων λόγον A.; τοῦτον G. — 1. 7. καὶ τετρακισμ. A. — 1. 9. τὸν τῆς Ῥοδίας vulgo; Ῥόδου D. — ibid. Ῥ τέταρτον. παρ. D. — 1. 12. διαστήμασι E. F. G. Pal. 4.; δια-

στήματι vulgo. — 1. 13. ἐκκειμένοις B. E. Pal. 4. — ibid. ἐπὶ τῶν ἀποχῶν B. D. E. F. G. Pal. 4.; ἀπὸ τῶν ἀπ. vulgo. — 1. 14. ἐξέσται G. — ibid. εὐθύνειν E. — 1. 15. ἕως τοῦ ΦΖΧ. ΜΥΝ. παρ. B. E. Pal. 4. — 1. 18. εἰς ἴσα A. F.; εἰς ἐνεμήζοντα ἴσα vulgo.

Observationes.

κατὰ τὸν διὰ τῆς Ῥόδου παράλληλον. Cur praepositionem διὰ addiderimus, supra diximus ad p. 45. Quae in cod. D. post Ῥόδου additur vox τέταρτον (δ'), ea originem traxisse Grashofio videtur ex διὰ per compendium scripto (cf. supra ad p. 78). Non enim τέταρτον sed δέκατον esse (cf. c. 23) parallelum Rhodiensem. Illud διὰ postquam in τέταρτον commutatum sit, necessario transpositum a librario esse putat. Mibi vero vox τέταρτον addita esse videtur a librario quodam, qui Rhodum insulam in quarto climate sive circulo sitam esse meminerit.

τοῖς ἐκκειμένοις ἐπὶ τῶν ἀποχῶν τοῦ ἰσημερινοῦ. Haec caeterorum parallelorum abaequinoctiali linea intervalla supra exhibentur c. 23. Caeterum Grashofio nostro, ut concinnitas his verbis quaedam addatur, legere placuit: τοῖς ἐκκειμένοις ἐπὶ τῶν ἀποχῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, quod quum neque in codicibus MSS. ullum eius vestigium insit, et ἀποχαὶ τοῦ ἰσημερινοῦ breviter dici posse videatur pro ἀποχαὶ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, recipere noluimus. Cf. obss. ad p. 27.

ἐξέσται δ' ἡμῖν καὶ μὴ διενθύνειν. Si scriptum esset οὐκ ἐξέσται δ' ἡμῖν διενθύνειν, nemo fortasse offenderetur. Sed in iis, quae vulgo leguntur, quum paulisper haesitaret Grashofius noster, non multum abfuit, quin ex eo, quod est in codice G., ἐξέσται coniecturam cuderet ἐξήσται δ' ἡμῖν, decrevimus, constituimus,

animum induximus. Sed statim huic coniecturae suae vidit non solum voculam καὶ officere, quae indicaret, Ptolemaeum duas omnino descriptiones facturum fuisse, alteram in qua meridianorum lineae a Thulano usque ad eum parallelum, qui a meridiali parte terram cognitam terminat, uno tenore rectae sed divergentes tamen perducerentur, alteram in qua usque ad aequinoctialem tantum circulum regionem suam tenerent, inde autem introrsum flecterentur rursus convergentes: verum etiam vulgatam lectionem probam esse atque omnino veram, ipse intellexit. Nam Ptolemaeus quum dicit ἐξέσται δ' ἡμῖν καὶ μὴ διενθύνειν, profecto profitetur licere quidem sibi, ut rectas meridianorum lineas ab altero limite usque ad alterum continentes scribat, eamque descriptionem, ut quae rei naturae magis conveniat, a nonnullis praelatum iri (ipsos enim meridianos circulos unam eandemque semper regionem tenere): sed tamen eam nolle se adbibere, quia altera quoque eaque veriore illorum scribendi ratione uti sibi liceat, qua non uno tenore eos, sed ut angulos in aequinoctiali linea faciant, geniculatos scribat.

εἰς τὰ ἴσα τε καὶ ἰσάριθμα τμήματα. Sic ut scriberemus, Grashofii haec effecit observatio: „Quae vulgo iuter εἰς et ἴσα interposita erat vox ἐνεμήζοντα quamvis ineptissima, non tamen fortuito h. l. exorta esse potest. Sed unde ea orta sit, si quaerimus, non opus erit de ipsa

p. 26. B.

τοῦ διὰ Μερῶς εἰλημμένοις, ἐπ' αὐτὰς τὰς τόμας ἐπιξευγνύειν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν ἰσημερινὸν τὰς μεταξὺ πιπτούσας εὐθείας τῶν μεσημβρινῶν, ὅπως ἐμφαίνεται πως ἢ ἐπὶ θάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ πρὸς μεσημβρίαν ἀποκλίνουσα θέσις ἐκ τῆς 5 μεταλαμβανομένης ἐπιστροφῆς, ὡς ἔχουσιν αἱ ΡΦ καὶ ΤΧ γραμμαὶ. Λοιπὸν δὲ ἔνεκεν τοῦ προχείρου τῆς τῶν κατατασσομένων τόπων παρασημειώσεως ποιήσομεν πάλιν κανόνιον στενὸν, ἵσον τῷ μήκει τῇ ΗΖ ἢ τῇ ΗΣ μόνη, καὶ ἐμπολίσαντες 10 αὐτὸ περὶ τὸ Η, ὥστε παραφερομένου καθ' ὅλον τὸ μήκος τῆς καταγραφῆς ἐφαρμόξωμεν ἀκριβῶς τὴν ἐτέραν τῶν πλευρῶν ταῖς τῶν μεσημβρινῶν εὐθείαις διὰ τὸ κατὰ μέσον τοῦ πόλου τὴν ἐκτομὴν αὐτῆς πίπτειν, διελοῦμεν ταύτην τὴν πλευρὰν εἰς 15 τὰ ἐπιβάλλοντα ἦτοι τῇ ΗΖ τμήματα ρ λ α γ' ι β' ἢ τῇ ΗΣ μόνη τμήματα ρ ι ε', καὶ παρασημειωσόμεθα τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἰσημερινὸν τομῆς ποιούμενοι τὴν ἀρχὴν, ἀφ' ὧν καὶ τοὺς παραλλήλους ἐξεῖται γράφειν, ἵνα μὴ τὸν 20 ἐπὶ τῆς καταγραφῆς μέσον μεσημβρινὸν εἰς πάντα

et numero acceptis in Meroetico parallelo segmentis aequalia sint, ad ipsas has incisiones ex iis, quae sunt in aequinoctiali, ducere interiacentes meridianorum lineas rectas, ut ex hac conversione quodammodo appareat, in altera aequinoctialis parte et ad meridiem regionem eorum deflectere, quales sunt lineae ΡΦ et ΤΧ. Porro quo facilius locorum quae in tabula collocanda sunt signa apponere possimus, regulam faciemus angustam longitudine parem lineae ΗΖ aut tantum lineae ΗΣ, eamque in puncto Η ita affigemus, ut moveri et, quum praetervehatur, in tota tabulae longitudine alterum eius latus omnibus suis partibus ad rectas meridianorum lineas applicari possit, propterea quod per medium polum excisum hoc latus cadat; quo facto idem illud latus aut in CXXXI segmenta cum quincunce, quae ad lineam ΗΖ, aut tantum in CXV segmenta dividemus, quae ad lineam ΗΣ pertinent, et numerorum notas iuxta singulas incisiones ponemus, incipientes ab ea, quae est ad aequinoctialem. Quibus numerorum notis adhibitis parallelos quoque scribere licebit, ne, si medium qui erit in picta tabula meridianum in

Varietas lectionis.

1. 1. ἐπ' αὐτὰς A. D. F. G.; ἐπ' αὐτὰ E.; ἐπ' αὐτὰ B. Pal. 1. C. in cuius marg. γρ. ἐπὶ ταύτας; ἐπὶ ταύτας vulgo. — 1. 2. τὰς ante μετ. om. B. E. Pal. 1. — 1. 5. καὶ ante πρὸς vulgo omisum add. A. D. F. G. — ibid. θέσιν καὶ ἐκ τῆς D. — 1. 6. ἐπιγραφῆς F. — 1. 7. δὲ καὶ ἔνεκεν τῆς τοῦ προχείρου τῶν κατατ. D. — 1. 9. ποιήσωμεν

D.; ποιήσωμεν (sic.) E. — 1. 10. ad ἐμπολίσαντες in marg. B. Pal. 1. est ἡγουν συνδήσαντες. — 1. 11. αὐτὸ περὶ τὸ B. C. D. E. Pal. 1. Edd. 2. 3.; αὐτὸ ἐπὶ τὸ Ed. 4.; αὐτῷ παρὰ τὸ A. — ibid. καθόλου B. — 1. 14. ἐντομὴν B. E. — 1. 16. τμήματα ρ λ δ, ἢ τὰ ΗΣ μόνα A. — 1. 17. ἢ τῆς ΗΣ μόνη D. — 1. 21. μέσον vulgo deest.

Observationes.

voce ἐννήκοντα, sed de nota tantum numeri nonagenarii cogitare, cuius superior ductus ex apice ortus possit esse videri, caeteri duo ex littera T, cuius lineola transversa ad dextram partem non satis extenta erat. Natam ergo existimo notam ὧ ex τ, quod est compendium articuli praepositivi τὰ. Articulum autem in hac sententia quin sermonis graeci indoles certe efflagitet dubitari non potest. Nam quum certus quidam numerus est, cui parem sumi alterum numerum indicaturi sumus, omnino etiam par ille numerus, qui sumendus est, certus quidam est et definitus, quod articulo praepositivo exprimitur. Cf. quae paulo ante p. 80. l. 12. leguntur ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ Σ τὰ ἴσα τμήματα τοῖς ἐκκειμένοις. Sic Xenoph. Hellen. I, 6, 30 ἐπετέτακτο Ἀνσίας, ἔχων τὰς ἴσας ναῦς. Haec nos Germanico more sine articulo effari solemus.

τὸν ἐπὶ τῆς καταγραφῆς μέσον μεσημβρινὸν . . . ὑποσημειούμενοι. Plures quum scripturus sit Ptolemaeus in tabula sua meridianos, neque singulari cum numero

pro plurali usum esse verisimile sit, Grashofius mihi persuasit, ut vocem μέσον ante μεσημβρινὸν adderem, quae ob proximam vocem facile posset esse neglecta. Sed si cui non omnino necessarium hoc additamentum videbitur, quod, Ptolemaeum medio ipsi meridio numerorum notas appositas cogitasse certis argumentis probari non posset, haec Grashofius ut considerentur suadet. Quemadmodum τὸν κρικὸν supra c. 22. p. 69 l. 6 et 11 (vide ibid. Obs.) τὸν κινούμενον μεσημβρινὸν et sine eo participio τὸν μεσημβρινὸν dixit, sic hoc quoque loco τὸ κανόνιον illud si non dixit, attamen cogitavit esse μεσημβρινόν; a quo ut discerneret eos meridianos, quos in ipsa tabula scripturus erat, dicere eos potuit τοὺς ἐπὶ τῆς καταγραφῆς μεσημβρινούς. Atque ita dicturus fuisset, si, quoscunque scripturus erat, omnes, et τῶν ἐπὶ τ. καταγρ. μεσημβρινῶν τινας, si singulos quosdam numerorum notis insigniendos cogitasset; sed si unum tantum quemlibet, dicendum ei erat τῶν ἐπὶ τ. κατ. μεσημβρινῶν τινὰ. Verum si cui uni meridio notae erant apponendae, aptior nullus erat, quam aut extremorum alteruter

τὰ τμήματα διαιροῦντες καὶ ὑποσημειούμενοι συγ-
χέωμεν τὰς ἐσομένας πρὸς αὐτῶ τῶν τόπων ἐπι-
γραφάς. Διελόντες οὖν καὶ τὸν ἰσημερινὸν εἰς τὰς
τῶν δώδεκα ὥρων ρ' μοῖρας καὶ παραθέντες
τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν δυσμικώτατον 5
μεσημβρινὸν ἥ ἀρχῆς παροίσουμεν αἰετὴν τοῦ κα-
νονίου πλευρὰν ἐπὶ τὴν δηλουμένην τοῦ μήκους
μοῖραν· καὶ διὰ τῆς ἐν τῷ κανονίῳ διατρέσεως
ἐπὶ τὴν κατὰ πλάτος σημαυνομένην θέσιν ἀφικνού-
μενοι τὴν δέουσαν ἐφ' ἑκάστου ποιησόμεθα ση- 10
μείωσιν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἐπὶ τῇ σφαίρᾳ
ὑποδειγμένοις.

Ἔτι δ' ἂν ὁμοιότερόν τε καὶ συμμετρώτερον
ποιοίμεθα τὴν ἐν τῷ πίνακι τῆς οἰκουμένης κατα-
γραφὴν, εἰ καὶ τὰς μεσημβρινὰς γραμμὰς κατα- 15
λάβοιμεν τῇ φαντασίᾳ τῶν ἐπὶ τῆς σφαίρας με-
σημβρινῶν γραμμῶν, ὥς τοῦ ἄξονος τῶν ὀψέων
διήκοντος ἐν τῇ θέσει τῆς σφαίρας διὰ τε τῆς

omnia illa segmenta dividamus et notis subor-
nemus, locorum inscriptiones, quae propter
eum futurae sint, confundamus. Itaque quum
aequinoctialem quoque lineam in duodecim
horarum gradus CLXXX dividerimus et numeros
apposuerimus ab eo meridiano progredientes,
qui est maxime occidentalis, normae latus illud
semper praeterferemus ad indicatum longitu-
dinis gradum; atque eius quae in norma facta
est divisionis ope ad significatam in latitudine
positionem pervenientes cuiusque loci iustam
faciemus notationem, quemadmodum supra in
sphaerica delineatione demonstratum est.

Multo vero similiorem et magis congruen-
tem faciemus terrae habitatae in tabula de-
scriptionem, si meridianas quoque lineas quas
scripturi sumus ea forma perceperimus, qua in
globo apparent meridianae lineae, quum ocu-
lorum axis immoto globo directus cogitatur
per punctum ante oculos positum, in quo fit

Varietas lectionis.

1. 1. παρασημειούμενοι A. B. E. F. Pal. 1.; σημειού-
μενοι, et in marg. γρ. παρασημειούμενοι C. — 1. 2. ἐπο-
μένας B. Pal. 1.; ἐπομένας (sic.) E. — ibid. πρὸς αὐτῷ
παρὰ
A. B. Pal. 1.; πρὸς (sic.) αὐτῷ E.; παρ' αὐτῷ D.; πρὸς

αὐτῶν vulgo. — 1. 3. διελοῦντες D. — 1. 4. παρατιθέντες
E. Pal. 1. — 1. 9. ἀφικόμενοι D. — 1. 10. τὴν οὖσαν ἀφ'
F. — 1. 11. τοῖς ἐπὶ τῇ σφαίρᾳ A. — 1. 13. συμμετρώτε-
ρον D.; συμμετρώτερον A.; συμμετρώτερον vulgo. — 1. 14.
ποιησόμεθα A.; ποιῶμεθα D. — 1. 15. γραφάς D. — 1. 18.
ἐντίθεισι τῆς σφ. D.

Observationes.

(vel HM vel HN) aut qui medius est in tabula (HZ).
Utrumque Ptolemaeus voluerit, id planis verbis ex-
primere debuit. Verum extremorum illorum neutrum
cogitavit, quibus signatis confusionem eam, quam evitare
studebat, non erat quod suspicaretur; huc accedit, quod
ad indicandos longitudinis gradus non extremos paralle-
los, Thulanum et eum qui Meroetico oppositus est, sed
unum tantum circulum aequinoctialem numeris appositis
notavit. Cogitavit ergo de medio meridiano signando,
eumque necesse erat distingui a cacteris meridianis, qui,
quum urbium aliorumque locorum positiones in tabula
consignantur, scripti iam sunt. Ille autem medius meri-
dianus (HZ) κατ' ἐξοχὴν dici ὁ ἐπὶ τῆς καταγραφῆς
μεσημβρινός non potest, nisi ubi solus adhuc in tabula
scriptus est, quod quum iam non ita sit, dicendum om-
nino erat τὸν ἐπὶ τῆς καταγραφῆς μέσον μεσημβρινόν.
— Porro quod in recipienda praepositione παρὰ optimo
codici D. morem non gessimus, consulto fecimus. Παρὰ
enim si Ptolemaeus adhibuisset, accusativo casu dixisset
παρ' αὐτῶν; sed πρὸς cum dativo casu quum per se pro-
bum sit, tum scriptor noster ita alibi loqui solet, ut paulo
post τῆς πρὸς τῇ ὀψει τομῆς. Cf. Xen. An. I, 8, 4.

συμμετρώτερον quod scripsimus optimi codicis D. auc-
toritate commoti, ne cui mirum videatur, consulendus
est Buttm. gram. ampl. §. 65. An. 2. cum nota, atque
imprimis quae in Addendis T. II. p. 410. de scribendi

usu, quem Bekkerus in edendo Platone sequutus sit,
disseruit, quibuscum conferenda est Schneideri observ.
ad Platonis Civ. T. II. p. 33. sq.

τὰς μεσημβρινὰς γραμμὰς καταλάβοιμεν. Grashofio
ut γραφάς cum cod. MS. D. scriberem suadenti, obtem-
perare non potui, quia vix ullus solutae orationis scrip-
tor τὰς μεσημβρινὰς γραφάς dixerit, ubi dicere debeat
τὰς τῶν μεσημβρινῶν γραφάς. Tria maxime sunt, quae
mihi obiicit Grashofius, unum quod vix ferri possit τὰς
μεσημβρινὰς γραμμὰς καταλάβοιμεν τῇ φαντασίᾳ τῶν με-
σημβρινῶν γραμμῶν, pro quo dicendum fuerit: τ. μ. γρ.
κατ. τῇ ἐπὶ τῆς σφαίρας αὐτῶν φαντασίᾳ, vel omisso
αὐτῶν, τῇ ἐπὶ τ. σφ. φαντασίᾳ; alterum, quod vulgarem
vocem in insolentio remmutatam esse, veri non sit
simile; tertium, quod non scripti quomodo sint meridiani,
sed quo modo sint scribendi, Ptolemaeus quaerat; non
posse ergo eum de scriptis meridianis (μεσημβρινὰς
γραμμὰς) loqui, sed de scribendis sive de acriptione
eorum (μεσημβρινῶν γραφάς); velle illum meridianos
qui in plano scribendi sint eadem forma percipere
quae sit iis, qui in globo scripti sint. Voci enim
γραφῇ duplicem esse significationem, alteram abstractam,
qua scribendi vel pingendi actio, alteram concretam,
qua res aliqua indicetur, quae pingatur vel scribatur
aut, quum futura res cogitetur, quae pingenda vel scri-
benda, non quae picta vel scripta sit; concreto autem

p. 27 B.

πρὸς τῇ ὀφει τομῇ τοῦ διχοτομοῦντος τὸ μῆκος τῆς ἐγνωσμένης γῆς μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ διχοτομοῦντος αὐτῆς τὸ πλάτος παραλλήλου, καὶ ἔτι τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, ἢ ἐξ ἴσου τὰ ἀντικείμενα πέρατα ταῖς ὀψεσι καταλαμβάνηται καὶ φαίνεται. ⁵ Πρῶτον δὲ ἐνεκεν τοῦ ποσοῦ τῆς ἐγκλίσεως τῶν τε παραλλήλων κύκλων καὶ τοῦ διὰ τῆς σημειωμένης τομῆς καὶ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ὁρθοῦ πρὸς τὸν μέσον τοῦ μήκους μεσημβρινὸν ἐπιπέδον νοείσθω ὁ μέγιστος κύκλος ὁ τὸ φαινόμενον ἡμισφαίριον ἀφορίζων ὁ $AB\Gamma A$, καὶ τοῦ

decussis eius meridiani, qui terrae cognitae longitudinem, eiusque paralleli, qui latitudinem eius in binas partes aequales dissecat, atque etiam per centrum globi, ut quae oppositae inter se sunt extremae partes pari conditione oculis percipiantur et appareant. Primum autem ut inveniatur, quanta sit inclinatio parallelorum circulorum et eius planitie, quae per decussis illud punctum et per centrum globi ad meridianum eum, qui in longitudine medius est, rectis angulis ponitur, sumatur maximum ¹⁰ illum circulum, qui hemisphaerium oculis subiectum terminat, esse circulum $AB\Gamma A$, et

Varietas lectionis.

1. 3. αὐτοῖς D. — 1. 5. τε ante καὶ vulgo additum om.

A. D. — 1. 7. κύκλων om. D.

Observationes.

hoc sensu vocem illam h. l. esse cogitandam. Dictio μεσημβρινὰ γραφαί Grashofio non ita multo mirabilior videtur quam μεσημβρινὰ γραμμαί pro μεσημβρινῶν γραμμαί.

καὶ ἔτι τοῦ κέντρου. Grashofio placet aut καὶ διὰ τοῦ κέντρου aut καὶ ἔτι διὰ τοῦ κέντρου, quum praepositionem repetitam postulet et concinnitas verborum et perspicuitas. Sed magis fortasse non nemini arridebit eiusdem V. D. coniectura καὶ ἐπὶ τοῦ κέντρου (s. τὸ κέντρον), quae quum vix differat a librorum scriptura, non multum abfuit, quin eam receperim. De sollemni litterarum Π et Τ confusione consuli iubet Bastium in Comm. palaeogr. p. 731, et de confusis particulis ἐπὶ et ἔτι Sturz. lex. Xen. v. ἐπὶ, 15. T. II. p. 268. et Indicem graec. ad Pausan. v. ἔτι T. V. p. 229. Ed. Sieb. et Spitzneri Mantissam obs. critt. in Quint. Smyrn. p. 251. sq. De constructione verborum διήκοντος διὰ τε τῆς τομῆς καὶ ἐπὶ τοῦ κέντρου non esse, quod dubitatio ulla iniiciatur; quamquam enim, si caeteris verbis recisis sic arcte inter se coniuncta haec essent, particulas τε — καὶ Ptolemaeus omisurus fuisset, eadem tamen necessario adiectae Grashofio videntur, quum pluribus verbis interiectis nimis longe altera enunciationis pars ab altera remota sit.

νοείσθω ὁ μέγιστος κύκλος κ. τ. ε. Verba ipsa plana et perspicua sunt, sed quum pariter atque in priore constructione Ptolemaeus numerorum a se positorum veritatem non demonstraret, nos eos probari posse hac observatione ostendamus. Usuri autem sumus eis tantum subsidii, quae e scriptoris nostri libris deduci poterunt. — Dividatur ergo (Fig. 9.) $BE = EA$ in 90 partes aequales, quae respondebunt aequinoctialis lineae gradibus, quia BE pro quarta eius lineae parte est; scribatur angulus $BEZ = 90^\circ$ atque quarum partium BE est 90, earundem linea EZ sumatur $23\frac{3}{4}$; tot enim gradus circulus parallelus per Syenen transiens ab aequinoctiali linea distat. Ducta linea BZ , inveniendi sunt in triangulo orthogono BEZ et hypotenusa BZ et anguli EBZ atque EZB . Adhibito theoremate Pythagorico linea BZ invenitur esse = 93,102 ad quem numerum proxime ac-

cedit 93,1. Comparatis triangulorum orthogonorum solutionibus, quae sunt in Comp. math. I. III. c. 4. vol. I. p. 188, et I. II. c. 5. vol. I. p. 78 ed. Halm., angulos BZE et EBZ hoc modo Ptolemaeus invenisse apparet. Ex proportionem $BZ : BE = 93,1 : 90$, et quia BZ circuli eius, cui inscribi possit triangulum EBZ , cogitari potest diameter, quem veteres mathematici, ut supra iam diximus, in 120 partes aequales dividebant, erit

$$BZ : BE = 120^p : BE, \text{ vel}$$

$$93,1 : 90 = 120^p : BE$$

$$\text{ergo } BE = 116^p 0' 15'' 27''' 48''''.$$

Deinde quum BE chorda sit anguli BZE et in canone chordarum (Comp. math. I. I. c. 9, Vol. I. p. 44) inveniamus chordas

$$\text{anguli } 150^\circ 0' = 115^p 54' 40'' \text{ et}$$

$$= 150^\circ 30' = 116^p 2' 44''$$

atque differentiam singularum minutarum vel sexagesimarum gradus partium = $0^p 0' 16'' 8'''$, angulus BZE erit $150^\circ 20' 45'' 52'''$, pro quo numero Ptolemaeus p. 85. lin. 16. sumsit $150^\circ 20'$ (q̄ν καὶ γ'), et EBZ $29^\circ 39' 14'' 8'''$, pro quo summam numerum comprehendens posuit $29^\circ 40'$ (scripsimus enim ibid. lin. 18. $\times 9 \gamma'$, ad quod ducit trium codicum lectio $\times 9 \gamma' \beta'$; vide supra obs. ad p. 32. col. 1.)

Dividatur porro BZ in duas partes aequales, scribatur ΘH perpendicularum in media linea BZ , producantur ΘH et ZE usque ad punctum illud, in quo hae lineae decussantur; quae quum facta fuerint, invenienda erit longitudo lineae ZH . Quum sit $\Theta Z = \frac{BZ}{2} = \frac{93,1}{2} = 46\frac{11}{20}$, habemus

$$\Theta Z : ZH = 46 \frac{11}{20} : ZH.$$

Est autem ΘZ chorda anguli $\Theta HZ = EBZ$, quem quum invenerimus esse $29^\circ 39' 14'' 8'''$ docebit nos calculus ad chordarum canonem positus, lineam ΘZ esse $30^p 43' 10'' 45'''$ earum, quas HZ diameter circuli eius, cui triangulum $H\Theta Z$ orthogonum inscribi poterit, habet 120; ergo poni potest proportio:

μὲν διχοτομοῦντος τὸ ἡμισφαίριον μεσημβρινοῦ
ἡμικύκλιον τὸ $AEΓ$, ἥ δὲ πρὸς τῇ ὕψει τομῇ
τούτου τε καὶ τοῦ διχοτομοῦντος τὸ πλάτος πα-
ραλλήλου τὸ E σημεῖον· καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ E
μεγίστου κύκλου πάλιν ἡμικύκλιον ὁρθὸν πρὸς τὸ
 $AEΓ$ τὸ BEA , οὗ τὸ ἐπίπεδον δηλονότι κατὰ
τὸν ἄξονα ὑποκείμεται τῶν ὀψων· ἀποληφθεῖ-
σης τε τῆς EZ περιφερείας μοιρῶν $\pi\gamma$ ἡμίους
τρίτου, τοσαύτας γὰρ διέστηκεν ὁ ἰσημερινὸς τοῦ
διὰ Συήνης, ὃς μέσος ἔγγιστα καθίσταται τοῦ
πλάτους, γεγράφθω καὶ διὰ τοῦ Z ἡμικύκλιον
τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ BZA . Ἐγκεκλιμένον ἄρα

hemicyclium eius meridiani, quo hemisphaerium
dimidiatur, esse lineam $AEΓ$, et punctum, in
quo ante oculos posito decussantur hoc hemi-
cyclium et parallelus latitudinem mediam dis-
secans, esse punctum E ; deinde scribatur per
punctum E ita, ut rectos cum hemicyclio $AEΓ$
angulos faciat, aliud maximi circuli hemicy-
clium BEA , cuius planities dubium non est
quin in oculorum axem incidat; atque resecto
arcu EZ graduum XXIII et dextantis, tot enim
gradus distat aequinoctialis a parallelo Syenensi,
qui in media fere terrae cognitae latitudine po-
nitur, scribatur etiam per punctum Z aequi-
noctialis lineae hemicyclium BZA . Inclinata

Varietas lectionis.

1. 1. μεσημβρινοῦ B. Pal. 1.; μεσημβρινὸν vulgo. —
1. 4. E om. D. — 1. 6. $AEΓ$ F.; $AEZΓ$ vulgo. — 1. 7.

ἀποληφθείσης C. — 1. 8. δὲ τῆς A. — 1. 10. Σούνης D.
— ibid. ὃς μίγιστος A. — 1. 11. ἡμικυκλίον C.

Observationes.

$$30^{\circ} 43' 10'' 45''' : 120^{\circ} = 46 \frac{11^p}{20} : HZ$$

ergo $HZ = 181^{\circ} 50' 16'' 46''' = 181^{\circ} \frac{5}{6}$, ne-
glectis minutis secundis.

Alia eaque multo faciliore ratione hunc numerum
Ptolemaeus invenisset, si posuisset

$$BE^2 + EZ^2 = BZ^2$$

$$\text{ergo } BZ = 93,1022 \dots$$

$$\text{itaque } \Theta Z = \frac{BZ}{2} = 46,5511$$

et quia est $\triangle ZEB \sim \triangle ZOH$

$$ZE : BZ = ZO : ZH$$

$$\text{sive } 23^{\frac{5}{6}} : 93,1022 = 46,5511 : ZH$$

ergo $ZH = 181,849109 = 181^{\circ} 50' 56'' 47''',544 = 181^{\circ} \frac{5}{6}$
neglectis reliquis fracturis. — Delambrius in libro eo,
quem saepius iam in censuram vocavimus (Hist. de
l'astronomie ancienne vol. II. p. 528), calculum hunc ita
explicat: „Soit (Fig. 9) $ABΓA$ le grand cercle qui sé-
parera l'hémisphère visible de l'invisible. On est obligé
de le représenter couché sur la figure; il faut se le repré-
senter à droite sur le papier, moitié audessus et
moitié audessous. $AEΓ$, dont le plan passe par l'oeil,
sera vu comme une ligne droite, et sera le méridien
qui tiendra le milieu de la carte. Il faut se la repré-
senter comme une ligne perpendiculaire au rayon visuel.
Soit $EZ = 23^{\circ} 50'$; Z sera un point de l'équateur, BZA
sera l'équateur. Tirez la corde de ZB , ou la droite
 ZOB ; sur le milieu Θ élevez la perpendiculaire ΘH ,
qui coupera en H le plan du méridien tourné directe-
ment vers l'observateur.

Que BE soit un arc de 90° rectifié, $BE = 90^{\circ}$ et EZ
 $= 23^{\circ} 50'$;

$$\text{tang. } EBZ = \frac{EZ}{BE} = \frac{23^{\circ} 50'}{90^{\circ} 0'} = \frac{1430}{5400}$$

$$= \text{tang. } 14^{\circ} 49' 56'',3,$$

$$BZ = \frac{BE}{\cos. EBZ} = \frac{5400}{\cos. 14^{\circ} 49' 56'',3} = 5586',14,$$

$$\Theta Z = \frac{1}{2} BZ = 2793',07,$$

$$ZH = \frac{\Theta Z}{\cos. EZ\Theta} = \frac{\Theta Z}{\sin. EBZ} = \frac{2793',07}{\sin. 14^{\circ} 49' 56'',3}$$

$$= 10910',81 = 181^{\circ} 50',81 = 181^{\circ} 50' 48'',6.$$

Ptolemée, par les règles de l'ancienne Trigonometrie,
trouve $181^{\circ} 50'$ en négligeant les secondes; HZ sera le
rayon du cercle BZA ou de l'équateur. Pour les autres
cercles, on emploiera le rayon $181^{\circ} 50' 48'',6$ — lati-
tude boréale. Et pour l'autre hémisphère, le rayon sera
 $181^{\circ} 50' 48'',6$ + latitude australe.“

Aliam porro ad inveniendum hunc numerum viam
inquit Halma in observatione ad hunc locum (p. 162);
sic enim ille: „ $EB^2 = 29160000$, + $EZ^2 = 2044900$
 $= BZ^2 = 31204900$; $\Theta Z^2 = 7801225$ mais $EZ : EB$
 $= \Theta Z : \Theta H$, ou bien $1430' : 5400 = 2793,6 : x$, ou
aussi $23^{\frac{5}{6}} : 90 = 46^{\frac{5}{6}} : x$ ou en

$$\text{Log. } 3,44623$$

$$3,73239$$

$$C. \quad 6,84466$$

$4,02328 = \text{Log. } 10550,7 = Z\Theta$, or $\Theta H^2 + \Theta Z^2$
 $= ZH^2 = 119045648$, dont la racine est $ZH = 10910'$
 $= 181^{\circ} 50'$, nombre que Ptolémée enonce sans le dé-
montrer, ni M. Delambre non plus, dans le dernier
chapitre du livre 7.“

Denique breviorē qua longitudo lineae ZH invenia-
tur viam indicavit Mollweidius in: Monatl. Corresp. z.
Beförd. etc. Vol. XIII. p. 330. Supponatur in figura
nostra non arcus solum BZA descriptus, sed totus cir-
culus qui lineam productam ZH iterum secabit in puncto
quodam X ; quo facto erit ZX diameter huius circuli,
et quia ZEB est angulus rectus, habebimus

$$ZE : EB = EB : EX$$

$$\text{vel } 23^{\frac{5}{6}} : 90 = 90 : EX$$

$$\text{unde erit } EX = 339,86014, \text{ itaque } EX + EZ$$

$$= 339,86014 + 23^{\frac{5}{6}} = 363,69347, \text{ itaque } ZH = \frac{ZX}{2}$$

$= 181,84673$; qui numerus cum iis, quos nos et Delam-
brius atque Halma invenimus, fere consentit. Est enim
 $181,84673 = 181^{\circ} 50' 48'' 13''' 40'''' 48'''''$.

p. 27. 28. B.

φανήσεται τό τε τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπίπεδον καί τὰ
τῶν ἄλλων παραλλήλων πρὸς τὸ διὰ τοῦ ἄξονος
τῶν ὤψεων τῇ *EZ* περιφερείᾳ μοιρῶν οὐσῇ $\overline{\kappa\gamma}$
ἡμίσεως τρίτου. Νοεῖσθωσαν δὲ αἱ *AEZΓ* καὶ
BEA εὐθεῖαι ἀντὶ περιφερειῶν, τῆς *BE* λόγον 5
ἐχούσης πρὸς τὴν *EZ* τὸν τῶν ζ πρὸς τὰ $\overline{\kappa\gamma}$ μ γ' .
Καὶ ἐκβληθείσης τῆς *ΓΑ*, πιπτέτω τὸ κέντρον, ἐν
ᾧ γραφῆσεται τὸ *BZA* τοῦ κύκλου τμήμα, κατὰ
τὸ *H*, προκείσθω τε εὐρεῖν τὸν τῆς *HZ* πρὸς
τὴν *EB* λόγον. Ἐξεύχθω δὲ ἡ *ZB* εὐθεῖα, καὶ 10
δίχα διαιρεθείσης αὐτῆς τῷ Θ , ἐπεξεύχθω καὶ ἡ
 ΘH , κάθετος δηλονότι πρὸς τὴν *BZ* γνωμένην.
Ἐπεὶ τοίνυν, οἷον ἐστὶν ἡ *BE* εὐθεῖα ζ , τοιού-
των ἡ *EZ* ὑπόκειται $\overline{\kappa\gamma}$ μ γ' , τῶν αὐτῶν ἔσται
καὶ ἡ μὲν *BZ* ὑποτείνουσα $\zeta\gamma$ δεκάτου, ἡ δὲ 15
ὑπὸ *BZE* γωνία τοιούτων $\overline{\rho\nu}$ καὶ γ' , οἷον εἶσιν
αἱ δύο ὁρθαὶ $\tau\xi$. ἡ λοιπὴ δὲ καὶ ἡ \parallel ὑπὸ ΘHZ
τῶν αὐτῶν $\overline{\kappa\theta}$ $\gamma\delta$. Καὶ διὰ τοῦτο ὁ λόγος ἐστὶ
τῆς *HZ* πρὸς τὴν *ZΘ* ὁ τῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ μ γ' πρὸς τὰ
 $\overline{\mu\varsigma}$ μ καὶ κ' . Καὶ ἐστίν, οἷον ἡ ΘZ εὐθεῖα $\mu\varsigma$ 20
 μ κ' , τοιούτων ἡ *BE* εὐθεῖα ζ . ὥστε καὶ οἷον
ἐστὶν ἡ μὲν *BE* εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ *ZE* τῶν αὐτῶν
 $\overline{\kappa\gamma}$ μ γ' , τοιούτων ἔσομεν καὶ τὴν *HZ* εὐθεῖαν
 $\overline{\rho\pi\alpha}$ μ γ' καὶ τὸ *H* σημεῖον, ᾧ γραφῆσονται
πάντες οἱ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ καταγραφῇ παράλληλοι. 25

Τούτων προληφθέντων, ἐκκείσθω ὁ *ABΓΔ*

ergo apparebit et aequinoctialis lineae planities
et caeterorum parallelorum ad planitiem per
oculorum axem positam gradibus XXIII et dex-
tante, quot graduum est arcus *EZ*. Rectae
igitur lineae *AEZΓ* et *BEA* arcuum vicem
praestare cogitantur, ita ut *BE* rationem habeat
ad *EZ*, quam habent XC ad XXIII et dextan-
tem. Atque producta linea *ΓΑ*, centrum, in quo
circuli segmentum *BZA* scribetur, incidat prope
in punctum *H*, atque propositum sit, ut ratio
inveniatur linearum *HZ* et *EB*. Scripta igitur
esto recta linea *ZB*, qua dimidiata puncto Θ ,
scripta etiam esto ΘH , quae nimirum in linea
BZ fit perpendiculum. Iam vero quum, qua-
lium recta linea *BE* est partium XC, talium
linea *EZ* sumta sit XXIII et dextantis, earun-
dem hypotenusa quoque *BZ* erit XCIII cum
decima, et angulus *BZE* talium CL et trientis,
qualium duo recti sunt CCCLX; reliquus vero
angulus et qui ei aequalis est ΘHZ earundem
XXIX cum besse. Eamque ob causam lineae
HZ ad *ZΘ* ea ratio est, quam numerus CLXXXI
cum dextante habet ad XLVI et undecim vi-
cesimas. Atqui qualium recta linea ΘZ par-
tium est XLVI cum undecim vicesimis, talium
recta linea *BE* est XC; ergo etiam qualium est
recta *BE* linea partium XC atque *ZE* XXIII
cum dextante, talium et rectam *HZ* lineam
habebimus CLXXXI cum dextante et *H* punc-
tum illud, ex quo omnes, quum in planitie
fiet descriptio, paralleli scribentur.

Quibus ante inventis, posita esto tabula

Varietas lectionis.

1. 4. τό τε in marg. tantum add. D. — 1. 3. τὴν *EZ*
περιφέρειαν μ . οὐσαν A. F. — 1. 7. τὸ μὲν κέντρον B. E. —
1. 8. τε, sed in marg. τὸ D. — 1. 9. προκείσθω D. — 1. 10.
τὸν τῆς *EB* λόγον A. F.; τὸν *EB* λ. D.; τὸ *EB* λ. E. —
1. 11. τὸ Θ A.; τὸ *ZB*. E. — 1. 13. ἐστὶν om. A. — 1. 14.
τοιούτων ἡ *EZ* ὑποκ. A. B. D. E. Pal. 1. τοιούτ. ὑπ. ἡ *EZ*
vulgo. — 1. 15. ὑπομένουσα B. E. — 1. 16. $\rho\eta$ καὶ γ' E.
Pal. 1. — 1. 17. ἡ ante λοιπὴ vulgo om. add. D. — 1. 18.

αὐτῶν om. D.; αὐτῶν $\overline{\kappa\theta}$ καὶ A.; αὐτῶν $\overline{\kappa\theta}$ γ' β' καὶ B.
E. Pal. 1.; $\overline{\kappa\theta}$ γ' καὶ vulgo. — 1. 19. πρὸς τὰς vulgo pro
πρὸς τὰ. — 1. 20. $\overline{\mu\varsigma}$ καὶ μ γ' A.; $\overline{\mu\varsigma}$ μ κ' C. $\overline{\mu\varsigma}$ καὶ
 μ κ' vulgo. — 1. 21. μ ι A. — 1. 23. μ γ' , ὥστε καὶ οἷον
ἐστὶν ἡ *EB* εὐθεῖα ζ τοιούτων A. — 1. 24. μ καὶ γ' καὶ
ἔσται τὸ *H* σημ. B. E. Pal. 1.; — ibid. ὡς D. F. —
1. 25. πάντες om. A. — 1. 26. δὲ ante προλ. vulgo add.
om. A. D.

Observationes.

τῇ *EZ* περιφερείᾳ μοιρῶν οὐσῇ $\overline{\kappa\gamma}$. Vulgatam reti-
nuimus, quamquam accusativus casus, quem probi duo
codd. MSS. praebeant, non ita insolens est, ut defendi
non possit. Omnis enim rerum duarum inter se incli-
natio, quum non in uno eodemque loco concidant, licet
brevissimum intervallum sit, distantia tamen et est et
cogitari potest. Quamobrem quin recte dicatur ἐγκλίνε-
ται τὸ ἑτερον πρὸς τὸ ἑτερον ἐπίπεδον τοσοῦτο διάστημα,
non est quod dubitemus. Huc accedit, ut constructio
exquisitior in eam, quae magis vulgaris est, facile com-
mutari potuit, haec in illam vix potuit abire. Sed

exemplis quibus rem eam probaremus destituti, immutare
quicquam ausi non sumus.

πρὸς τὰ $\overline{\mu\varsigma}$ μ καὶ κ' scripsi suadente Grashofio,
qui constantem Ptolemaei usum id postulare docuit col-
latis verbis λόγον ἐχούσης τὸν τῶν ζ πρὸς τὰ $\overline{\kappa\gamma}$ μ γ'
supra l. 6 et quae in extremo hoc capite leguntur. Cf. l.
VII. p. 216 ὁ τῶν τεττάρων ἐγγὺς πρὸς τὰ τρίτα ἐπίτριστος
ἔσται λόγος.

Altera haec tabulae geographicae constructio perspi-
cua est et intellectu facilis. Linea enim *EZ* (Fig. 10),

πίναν διπλασίαν μὲν πάλιν ἔχων τὴν AB τῆς AI , ἴσην δὲ τὴν AE τῇ EB καὶ πρὸς αὐτὰς ὁρθὴν τὴν EZ διηγήσθω τε ἴση τις τῇ EZ εὐθείᾳ εἰς τὰς ζ' τοῦ τετρατημορίου μοίρας. Ἀπολη-

Varietas lectionis.

1. 2. τῇ EB om. D. — 1. 3. εὐθείᾳ vulgo. Nos εὐθεῖα dedimus, quia EZ rectam esse per se patet, normam vero illam rectam scribi indicandum erat. — 1. 4. ἀπο-

$ABGA$, in qua item linea AB esto duplo maior quam linea AI , par autem linea AE lineae EB , quibuscum EZ rectos angulos facito. Dividatur etiam recta aliqua linea, quae longitudine par sit lineae EZ , in XC partes, quot graduum est circuli quadrans. Resectis igitur

ληφθεῖσονται δὲ A ; ἀποληφθεῖσὼν δὲ B ; ἀπολειφθεῖσὼν δὲ η Pal. 1.

Observationes.

quae in rectangulo $ABGA$, cuius est latus $AB = 2AI$, lineam AB in duas partes secat aequales cumque ea angulos facit rectos, dividatur in 90 partes aequales, sitque eadem pro medio meridiano. Qua deinde producta usque ad A , ut AH earundem partium sit $= 181\frac{5}{6}$ et $ZH = 16\frac{3}{12}$ et tota linea $AZ = 198\frac{1}{4}$, Z erit id punctum, per quod describendus erit parallelus is, qui terram cognitam a meridie terminaturus est; H vero punctum, per quod scribenda erit aequinoctialis linea; $AO = 181\frac{5}{6} - 23\frac{5}{6} = 158$ erit radius paralleli per Syenen transeuntis; $AK = 181\frac{5}{6} - 63 = 118\frac{5}{6}$ radius eius paralleli, qui terrae cognitae terminus futurus est septentrionalis. Centrum horum parallelorum commune erit A . Longitudinem autem ut inveniatur arcuum parallelorum, hanc Ptolemaeus viam init. Quum enim circuli maximi in terra ducti ratio ad parallelos circulos per Thulen et Syenen atque Meroen scriptos eadem sit, quae est numeri 5 ad numeros $2\frac{1}{4}$ et $4\frac{7}{12}$ et $4\frac{5}{6}$ (cf. c. 24. extr.), arcus quoque horum circulorum similes eandem habeant rationem necesse est. Verum quoniam arcus illi, qui in tabula pro circulis parallelis scribendi sunt, circuli totius dimidiam partem sive gradus 180 repraesentantur sunt, quoniamque integri illi circuli paralleli maximo circulo pares non sunt, sed eas quas diximus ad hunc rationes habent: singulis etiam illorum gradibus ad singulos maximi circuli gradus sive certo alicui in illis graduum numero ad tantundem in hoc graduum numerum easdem rationes esse necesse est. Porro quum maximi circuli segmenta esse ponantur lineae HK vel ZK , quarum illa divisa cogitatur in partes (sive gradus) 63, haec in partes $79\frac{5}{12}$, parallelorum illorum quini gradus pares sumendi sunt partibus vel $2\frac{1}{4}$ vel $4\frac{7}{12}$ vel $4\frac{5}{6}$, quales linea ZK habet $79\frac{5}{12}$. Sumantur ergo, quia in tam exiguis circuli partibus chordae pro arcibus poni fere possunt, ab utroque latere lineae KZ in arcu paralleli qui per K transit segmenta duodevicena, quorum singulae chordae continent $2\frac{1}{4}$ partes tales, qualium ZK est $79\frac{5}{12}$; deinde in arcu paralleli per Θ transeuntis sumantur totidem segmenta, quorum chordae continent $4\frac{7}{12}$ partes; postremo in arcu paralleli per Z transeuntis totidem segmenta, quorum chordae $4\frac{5}{6}$ partes continent. Per singulas has parallelorum incisiones, quae segmentis in illos inferendis efficiuntur, ducantur circulorum arcus, qui futuri sint pro meridianis. — Hac constructione servatam esse Ptolemaeus affirmat et parallelorum inter se rationem, non duorum tantum aequinoctialis et Thulani, ut in superiore constructione (cf. c. 21. p. 67. l. 15. et c. 24. p. 79. l. 15.), sed cunctorum,

et rationem inter latitudinem totius terrae cognitae atque longitudinem parallelorum, non Rhodiensis tantum illius, ut in ista constructione (cf. c. 21. p. 67. l. 18. et c. 24. p. 78. sq.), sed omnium. — Iam vero trium illorum arcuum, qui pro parallelis scribendi sunt circulis, longitudo quoad eius fieri poterit exacte nobis exploranda erit. Ductas enim quum cogitaverimus lineas TA et AP , radium paralleli Thulani signabimus littera $\rho = 118\frac{5}{6}$; segmenta, quae arcus TKP continet 36, littera λ , chordam singulorum horum segmentorum littera $\eta = 225$; et angulum TA^P littera φ . Calculus autem trigonometricus, quo angulus φ invenitur, hic est:

$$\begin{aligned} \lambda. \eta &= 36 \cdot 225 = 81 \\ \log. \lambda. \eta &= 1,9084850 \\ \log. 57,2957 &= 1,7581226 \text{ (cf. Mayer prakt. Geom. IV. p. 295.)} \\ &3,6666076 \\ \log. \rho &= 2,0749261 \\ \log. \varphi &= 1,5916815 \\ \text{ergo } \varphi &= 39^0,0554 \\ &= 39^0 3' 19'' 26''' 24'''. \end{aligned}$$

Angulo autem huic e ratione diametri ad ipsum circulum a Ptolemaeo posita respondet arcus 81,0017 earum partium, quarum radius AK est $118\frac{5}{6}$, id quod hoc calculo ostenditur. Est enim proportio

$$\begin{aligned} 180 : 39,0554 \cdot \pi &= 118,83 : TK^P \\ \text{et } \pi &= 3,14166 \\ \log. 118,83 &= 2,0749261 \\ &\approx 39,0554 = 1,5916815 \\ &\approx 3,14166 = 0,4971592 \\ &4,1637668 \\ &\approx 180 = 2,2552725 \\ \log. TK^P &= 1,9084943 \\ \text{ergo } TK^P &= 81,0017 \end{aligned}$$

Ptolemaeus autem terrae cognitae latitudinem ponit stadiorum 40000, atque longitudinem sub eo parallelo, qui 63 gradibus ab aequinoctiali linea distat, stadiorum 40854 vel 40859 (cf. Obs. ad c. 10. p. 35. b.); ratio ergo earum est

$$\begin{aligned} 40000 : 40854 &= 40 : 40,854 = 80 : 81,708 \\ \text{vel } 40000 : 40859 &= 40 : 40,859 = 80 : 81,718. \end{aligned}$$

Sed quum in figura nostra latitudo sit $79\frac{5}{12}$, hae ponendae erunt proportionēs

$$\begin{aligned} 80 : 81,708 &= 79,416 \dots : 81,112 \dots \\ \text{vel } 80 : 81,718 &= 79,416 \dots : 81,121 \dots, \\ \text{quum ex Ptolemaei constructione efficiatur} \\ KZ : TK^P &= 79,416 : 81,0017. \end{aligned}$$

lineis ZH graduum XVI et quincuncis, $H\Theta$ graduum XXIII et dextantis, HK eorundem LXIII, atque si punctum H in aequinoctiali linea positum cogitaverimus, punctum etiam

1. 1. μοιρῶν Pal. 2. μοίρας Pal. 1.

Deinde quum lineas TA et AX ductas cogitaverimus, eadem computatione inveniemus angulum $TAIX = 59^{\circ}$, $8298 = 59^{\circ} 49' 47'' 16''' 48''''$, et arcum Syenensem $T\theta X = 164,991 \dots$ earum partium, quarum est $A\theta = 158$. Latitudinis autem ad longitudinem in eo parallelo, qui $23^{\circ} 50'$ ab aequinoctiali distat, ratio ex Ptolemaei sententia est haec:

$$KZ : T\Theta X = 79,416 : 164,991.$$

$$40000 : 82325 = 80 : 164,65 = 79,416 : 163,45$$

Denique ductis lineis ΣA et $A\Phi$ invenietur angulus $\Sigma A\Phi = 50^{\circ}, 2844 = 50^{\circ} 17' 3'' 50''' 24''''$ et arcus $\Sigma Z\Phi = 173,993$ earum partium, quarum est $AZ = 198,25$. Latitudinis ad longitudinem in illo parallelo, qui $16^{\circ} 25'$ ab aequinoctiali linea distat, vera ratio est

$$40000 : 86333 = 80 : 172,66 = 79,416 : 171,399;$$

ex constructione autem Ptolemaei habemus

$$KZ : \Sigma Z\Phi = 79,416 : 173,993.$$

Quae ratio licet a vera maxime recedat, tamen non e
vitiosa Ptolemaei methodo haec differentia orta est, sed
quod non satis diligenter definivit rationem aequinoctialis
sive maximi circuli ad illud parallelum, quam statuit
esse

$$30 : 29 = 5 : 4\frac{5}{6} = 5 : 4.8333.$$

ad eamque rationem figuram suam construxit. Vera autem est ratio $30 : 28,7772 = 5 : 4,7962$, quam quum sequuti fuerimus, accipiemus angulum $\angle A\Phi = 49^{\circ},909 = 49^{\circ} 54' 32'' 24'''$; arcus ergo $\angle Z\Phi$ fiet brevior, isque partium 172,666... quod aliquanto propius ad verum accedit. Est enim ratio

in terra 79,416 : 171,399

in figura **79,416 : 172,666.**

Trium igitur horum parallelorum circularum inter se rationem, quoad eius fieri potest, veram esse patet; de caeterorum autem qui scribi possunt ratione et inter se et ad terrae latitudinem nihil probari potest. Longitudo enim arcuum illorum, qui pro reliquis erunt parallelis, neque calculo neque constructione inveniri potest; definita enim est illis arcubus, quae meridianos sunt repraesentaturi. Aptior haec Ptolemaei constructio esset, si

omnium, quos scripturus erat, parallelorum longitudinudinem eodem quo trium illorum modo definisset atque per segmentorum sibi respondentium incisiones uno tractu continuas curvas duxisset, quae meridianos repraesentarent. Quod si fecisset, constructio eius maximam haberet similitudinem cum illa, cuius modum Bonnius docuit (Vid. Mayer prakt. Geom. vol. IV. §. 36. 37. Raupach Theorie d. geogr. Netze §. 25.). Iam vero quantum distantia duorum locorum, quae in duobus trium illorum parallelorum sita sunt, in tabula et ad Ptolemaei et ad Bonnius rationes constructa a vera eorundem locorum in terrae superficie distantia differat, exemplo aliquo demonstrabimus. Esto (Fig. 11.) PM pars medii meridiani, P centrum parallelorum commune, NA pars paralleli Thulani 20 graduum, ut A a primo meridiano distet 110° ; huius paralleli segmentum unum, quorum NA continet 4, habet 2,27 earum partium (placuit enim ponere hoc loco veram aequinoctialis ad hunc parallelum rationem, quae est $5 : 2,27$, non quam Ptolemaeus posuit $5 : 2,25$), quarum PN continet $118\frac{1}{2}\%$. Esto porro MB pars paralleli, qui $23^{\circ} 50'$ ab aequinoctiali septentriones versus distat; MB contineat 6 segmenta, quarum singula ex vera ratione continent 4,5736 earum partium, quarum PM continet 158; B igitur a primo meridiano distet 60° . Invenienda iam est locorum A et B inter se distantia.

I. Ex constructione Ptolemaei.

Calcolo sic istituto

$$\log_2 (4, 2, 27) = \log_2 9,08 = 0,9580858$$

$$= 57,2957 = 1,7581226$$

2,7162084

$$= 118,83 = 2,0749261$$

$$\log. \text{ NPA} = 0,6412823$$

invenitur angulus $\text{NPA} = 4^{\circ},3782$

Eodem modo invenitur angulus NPB = 9°,9475

$$\text{ergo angulus BPA} = 14^{\circ},3257$$

$$= 14^{\circ} 19' 31'',52$$

Deinde in triangulo BPA haec est proportio

$$\mathbf{BP} + \mathbf{PA} : \mathbf{BP} - \mathbf{PA} = \text{tang. } \frac{1}{2} (\mathbf{PAB} + \mathbf{PBA}) :$$

tang. $\frac{1}{2}$ (PAB — PBA)

$$\text{sive } 276,83 : 39,166 = \text{tang. } 82^{\circ} 50' 13'',56 : \text{tang. } x$$

unde invenitur $x = 48^{\circ} 22' 50''$

ergo PAB = $131^{\circ} 13'$ et PBA = $34^{\circ} 27' 20''$, quos numeros accepimus, quum, ne nimis implicata sit computatio, pro $82^{\circ} 50' 13'',56$ posuimus $82^{\circ} 50' 10''$, quae minutarum secundarum omissio nullius fere est momenti.

Postremo ex proportionē

$$PA : AB = \sin. 34^{\circ} 27' 20'' : \sin. 14^{\circ} 19' 30''$$

118.83)

invenitur AB = 51,757 earum partium, quarum PM
 continet 158. Partes autem illae gradus significant vel
 meridiani vel cuiusvis maximi circuli in terrae superficie

ωνδν, ἔσται καὶ τὸ μὲν Θ, δι' οὗ γραφῆσεται ὁ διὰ Συήνης καὶ μεταξὺ ἔγγιστα τοῦ πλάτους παράλληλος, τὸ δὲ Ζ, δι' οὗ γραφῆσεται ὁ ἀπο-

Θ id erit, per quod scribetur parallelus Syennensis, qui in media fere est latitudine, et Ζ, per quod scribetur is, qui a meridie orbem ter-

Varietas lectionis.

1. 3. τὸ τε Ζ δι' οὗ Α.

Observationes.

ducti, quos si statuimus esse 15 milliariorum, est AB = 776,355 milliariorum.

II. Vera in terrae superficie distantia hoc modo invenitur. Esto (Fig. 11.) P polus terrae, PA pars meridiani transeuntis per A, cuius loci modo statuimus latitudinem 63°, longitudinem 110°; PB pars meridiani transeuntis per B, cuius latitudo sit 23° 50', longitudo 60°; angulus APB, quem amplectuntur meridiani PA et PB, sit 50°. Quaeritur, quae sit distantia locorum A et B sive quantus sit arcus AB. Adhibita formula trigonometriae sphaericae

$$\begin{aligned} \cos. AB &= \cos. AP \cdot \cos. BP + \sin. AP \cdot \sin. PB \cdot \cos. APB \\ \text{sive } \cos. c &= \cos. a \cdot \cos. b + \sin. a \cdot \sin. b \cdot \cos. \lambda \\ \text{habemus } a &= 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ \\ b &= 90^\circ - 23^\circ 50' = 66^\circ 10' \\ \lambda &= 110^\circ - 60^\circ = 50^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Est autem } \log. \cos. 27^\circ = 9,9498809 - 10$$

$$\log. \cos. 66^\circ 10' = 9,6064647 - 10$$

$$\log. \cos. a + \log. \cos. b = 0,5563456 - 1$$

$$\text{ergo } \cos. a \cdot \cos. b = 0,36003;$$

$$\text{atque } \log. \sin. a = 9,6570468 - 10$$

$$\log. \sin. b = 9,9612904 - 10$$

$$\log. \cos. \lambda = 9,8080675 - 10$$

$$\log. \sin a + \log. \sin b + \log. \cos \lambda = 0,4264047 - 1$$

$$\text{ergo } \sin. a \cdot \sin. b \cdot \cos. \lambda = 0,26693$$

itaque $\cos. c = \cos. a \cdot \cos. b + \sin. a \cdot \sin. b \cdot \cos. \lambda = 0,62696$, cui numero qui respondet logarithmus est 9,7972398 - 10, ex quo sequitur, AB esse 51° 10' 30" vel 767,525 milliariorum. E Ptolemaei constructione supra eandem distantiam inveneramus esse 776,355 mill., differentia ergo est 8,83 mill.; quae in tanta meridianorum atque parallelorum differentia magni aestimanda non est.

III. Medius tabulae ad Bonni sententiam delineatae parallelus idem esto, atque quem Ptolemaeus statuit, quique 23° 50' in latitudinem ab aequinoctiali septentriones versus distat. Radius PM (Fig. 11.) huius paralleli erit R. cot. 23° 50'; littera R autem indicatur radii terrae dimensio milliariis expressa. Itaque quum singuli gradus aequinoctialis lineae sint = 15 mill.; radius terrae erit $\frac{180 \cdot 15}{\pi} = 180 \cdot 15 \cdot \frac{1}{\pi} = 180 \cdot 15 \cdot \frac{1}{3,141592} = 180 \cdot 15 \cdot 0,3183..$

$$\text{Atqui est } 180 \cdot 0,3183... = 57,2957,$$

$$\text{ergo } 180 \cdot 15 \cdot 0,3183... = 57,2957 \cdot 15 = 859,4366 \text{ mill.}$$

$$\text{Est autem } \log. 859,4366 = 2,9342139$$

$$\cot. 23^\circ 50' = 10,3548257 - 10$$

$$\log. PM = 3,2890396$$

$$\text{ergo } PM = 1941,63 \text{ mill.}$$

Est porro PN = PM - MN = 1941,63 - 39° 10' × 15 = 1941,63 - 587,5 = 1354,13. Adhibito eodem calculo, quo supra (I.) usi sumus, invenitur

$$\text{angulus NPA} = 50,76287$$

$$\text{NPB} = 12^\circ,1233$$

$$\text{ergo } \text{BPA} = 17^\circ,88617;$$

tum adhibita proportione

$$BP + PA : BP - PA = \tan. \frac{1}{2} (PAB + PBA) :$$

$$\tan. \frac{1}{2} (PAB - PBA)$$

$$\text{sive } 3295,76 : 587,5 = \tan. 81^\circ 3' : \tan. x$$

$$\text{invenitur } x = 48^\circ 32' 20'',$$

ergo neglectis minutis secundis angulus PAB = 129° 35' et PBA = 32° 31', unde in triangulo BPA latus BA invenitur esse 773,68 mill. Differt igitur distantia hoc modo inventa ab ea, quam in terra ipsa inveneramus, milliariis 6,155; Bonni ergo constructio aliquanto propius quam Ptolemaei ad veritatem accedit.

Ne quis vero miretur, illorum locorum distantiam in Bonniana constructione eandem omnino non esse, quam quae in tabula ad Ptolemaei sententiam descripta invenitur, quamquam loca illa in duobus parallelis sumta sint, quorum arcus uterque ad veram longitudinis et latitudinis rationem definiat, eius rei causa haec est. Differt enim utraque constructio non eo tantum, quod Bonnius, ut supra diximus, omnium quos scripturus est parallelorum longitudinem exacte definit, sed quod aliis radiis parallelorum arcus scribit, quos radios longe diversam rationem spectans invenit. Ptolemaeus enim radium, quo linea aequinoctialis scribenda sit, invenit 181,83 partium earum, quarum radius paralleli medii habet 158. In Bonni autem constructione hic est 1941,63 partium earum, quarum ille 2299,13 continet. Si congruerent illae constructiones, proportio haec existeret:

$$1941,63 : 2299,13 = 158 : 181,83$$

quae multum a vero abest, quum vera esset proportio

$$1941,63 : 2299,13 = 158 : 186,234.$$

Brevior ergo est radius, quo Ptolemaeus arcum circuli aequinoctialis scribit, quam qui Bonniana constructioni conveniet. Eadem differentia est apud utrumque in ratione inter radios paralleli medii et eius, qui 63° ab aequinoctiali circulo distat. Est enim ea ratio apud Ptolemaeum 158 : 118²/₃ sive 158 : 118,83; apud Bonnum autem 1941,63 : 1354,13 sive 158 : 109,97. Radium ergo huius circuli paralleli Ptolemaeus multo maiorem posuit, quam quem Bonnius in constructione sua adhibuit.

Praeter Mollweidium in Monatl. Corresp. z. Beförd. etc. vol. XIII. p. 329. sqq. et Ukertum Geogr. 1, 2. p. 199 sqq. Delambrius quoque de hac tabulae constructione in libro suo Histoire de l'astr. anc. vol. II. p. 529 iudicium hoc tulit: „Soit (Fig. 10.) HA = 181° 50' 48" = 181° 50',8 = 181° 847'; HA sera le rayon de l'équateur. Décrivez ce cercle, qui passera par le point H. Ajoutez HZ = 16° 3' 11" = 16° 3',2 = 16,053, et décrivez le cercle qui

p. 28. B.

ρίζων τὸ νότιον πέρας καὶ ἀντικείμενος τῷ διὰ Μερόης, τὸ δὲ K , δι' οὗ γραφίσεται ὁ ἀφορίζων τὸ βόρειον πέρας καὶ διὰ Θούλης τῆς νήσου πίπτων. Καὶ δὴ προσεκβαλόντες τὴν ἐπ' αὐτῆς τὴν

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ ἀντικ. usque ad τὸ βόρειον πέρας v. 3. om. A.; καὶ om. B. Pal. 1.; ἀντικείμενον C.; πέρας ἀντικείμενον E., sed πέρας καὶ ἀντικείμενος in marg. — 1. 3. ἀπὸ

rarum terminat atque Meroetico parallelo oppositus est, et K , per quod scribetur, qui a septentrionibus orbem terrarum terminat atque in Thulen insulam incidit. Protenus quum

Θούλ. Ed. 4. — 1. 4. προσεκβαλόντες D. — ibid. αὐτῆς τῆς HA ἐν ἑτέροις ἀντιγράφοις ἐπ' αὐτῆς ἀντιλαμβάνει δι' οὗ τὴν HA τῶν αὐτῶν ρ π α κ. τ. ε. A.

Observationes.

passera par Z ; ce sera le cercle ἀντὶ διὰ Μερόης. Prenez $H\Theta = 23^\circ 50'$; il restera $\Theta A = 158^\circ 0' 48''$, et décrivez le cercle, qui sera le parallèle de Syène, ou le tropique. Otez $HK = 63^\circ$; vous aurez $AK = 118^\circ 50' 48''$ pour le diamètre (leg. rayon) du parallèle de Thulé. Ces parallèles seront inclinés comme il convient; car on doit se représenter l'oeil dans une droite perpendiculaire en Θ au plan de la figure; mais les lignes ΘZ , ΘH , ΘK devraient être non les arcs eux-mêmes, mais leurs tangentes, et les cercles inclinés seraient des ellipses. Pour diviser ces parallèles, et y marquer leurs intersections avec le méridien, prenez sur EH , qu'on suppose divisé en 90 parties, des arcs de 5, 10, 15, 20, etc., et portez-les de part et d'autre de H sur l'équateur. Il est évident que $HE = 90^\circ$, porté de part et d'autre de H sur le cercle qui représente l'équateur, n'y marquera pas un arc de 90° ; il n'y marquera pas même un arc de 45° , puisque le rayon de ce cercle = 181° , et non 90° . Ce cercle n'a donc pas la courbure nécessaire; et voilà pourquoi la méthode n'est pas rigoureuse."

„Sur le parallèle austral Z , les arcs, au lieu d'être de 5° , devraient être $5^\circ \cos 16^\circ 3' 11'' = 4^\circ,8$; en les doublant, j'ai 9,6, 19,2, etc., pour les méridiens de $\frac{2}{3}$ d'heure que je substitue à $\frac{1}{3}$. Sur le parallèle Θ , les arcs seront $5^\circ \cos 23^\circ 50' = 4^\circ,5736$, le double 9,15. Sur le parallèle de Thulé, les arcs seront $5^\circ \cos 63^\circ = 2^\circ,27$, le double 4,54. Il re reste plus qu'à faire passer des courbes par les points correspondans de chaque parallèle; ces courbes seront les méridiens."

„Ptolémée recommande cette construction, comme moins inexacte que la précédente; mais il avoue qu'elle est plus longue et plus pénible, surtout quand il s'agit de placer sur ce canevas les différens lieux d'après leurs longitudes et leurs latitudes. Nous ne nous arrêtons pas à analyser une construction abandonnée depuis longtemps; nous nous contenterons d'en avoir expliqué tous les procédés d'une manière moins obscure que celle de l'auteur."

καὶ δὴ προσεκβαλόντες κ. τ. λ. Locus hic Grashofio mendosus esse videtur. Verba enim ἐκβάλλειν et προσεκβάλλειν, inter quae nullum fere discrimen apud Euclidem invenitur, duobus tantum modis a mathematicis ait adhiberi, obiectum enim illis quod dicunt aut eam lineam esse, quae producendo longior fiat, aut qua addita fiat illa longior. Verbi autem ἐκβάλλειν quum neque significatio neque constructio mathematicis usitata ne in novissima quidem Thesauri Stephaniani editione inveniatur,

haec exempla ex Euclidis Elementis collecta eas docebunt: 1) εὐθεῖα ἐκβαλλόμεναι I. defin. 35. cf. prop. 27 et VI. prop. 29. προσεκβλήθωσαν τῶν ἴσων εὐθειῶν I. prop. 5. Deinde ἐκβεβλήσθω ἡ BF ἐπὶ τὸ Δ I. prop. 17. ἡ BE ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ἐπὶ τὸ Z I. prop. 16. cf. III. prop. 11, et προσεκβεβλήσθω ἡ BF ἐπὶ τὸ Δ I. prop. 16. 2) ἐκβεβλήσθωσαν ἐπ' εὐθείας ταῖς ΔA , ΔB εὐθεῖαι αἱ AE , BZ I. prop. 2. προσεκβεβλ. ἐπ' εὐθείας ταῖς AB , AG εὐθεῖαι αἱ BA , GE I. prop. 5. In his exemplis verba ἐπ' εὐθείας adverbii vim habere (recta, in directum) Grashofius dicit, id quod et constans apud Euclidem usus doceat (ut κείσθω ἐπ' εὐθείας ἡ BF τῇ GE VI. prop. 4. et ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν GA τῇ AA ib. prop. 15.) et ipsa duo exempla ea, quae postremo loco posita sunt, in quibus, si secus esset, dicendum erat ἐπ' εὐθειῶν τῶν. Quae si vera est Grashofii mei observatio, iure emendanda esse censet verba καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας τῆς EA εὐθεῖα ἡ AZ I. prop. 31. Scribi enim iubet τῇ pro τῆς. Hoc igitur Euclideo usu et ipsis Ptolemaei verbis ἐκβληθείσης τῆς GA supra p. 85. l. 7. positus commotus de lacuna cogitavit et palaeographicis rationibus ductus sic locum refoxit: καὶ δὴ προσεκβαλόντες τὴν EH καὶ ἀπολαβόντες ἀπ' (sive τὴν ἐπ') αὐτῆς τὴν HA τῶν αὐτῶν etc. Qua coniectura licet idoneus oriatur sensus, neque in verbis insit, quod offendere quemquam possit, tamen eam necessariam minime puto. Latius enim verborum istorum usus apud alios scriptores mathematicos ipsumque Ptolemaem patet, qui eis interdum etiam pro vulgatis ἄγειν, γράφειν utuntur. Sic Eutocius in Arch. π. ἐπιπέδ. ἰσορροπ. l. I. prop. 13. p. 57. ed. Bas. 1544: εἰν γὰρ ἐκβάλλης τὰς GAH , ZEH , et Ptol. Comp. Math. l. IX. c. 8. Vol. II. p. 173. ἐκβεβλήσθωσαν ἀπὸ τοῦ B εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἡ τε BA καὶ ἡ BE ; ib. p. 181. ἐκβεβλήσθωσαν αἱ AG καὶ AK ἐφαπτόμεναι τοῦ ἐπικύκλου, in quibus posterioribus locis de tangentibus scribendis sermo est, qua in re Euclides verbo ἄγειν utitur lib. III, prop. 17. Conferatur ἐκβαλλομένη εὐθεῖα ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου Comp. Math. l. V. c. 7. Vol. I. p. 313. cum ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ E ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου ibid. p. 322. Praeterea Euclides et ipse totam eam lineam, quae altera aliqua producta oritur, προσεκβεβλήσθωαι dicit lib. III. prop. 2. τριγώνου τοῦ ΔAE μία πλευρὰ προσεκβεβλήται ἡ AEB , qua linea AEB et ipsa quae producitur (AE) et ea quae productione additur (EB) continentur. Atque ita Ptolemaeus Comp. Math. l. I. c. 9. Vol. I. p. 35. dixit καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AZT . Itaque quum in hoc quoque Geographiae loco, quem tractamus, tota linea HA ἐκβάλλεσθωαι dici possit, vulgatam lectionem mendo carere equidem existimans, verba

ΗΑ τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ καὶ τὰ ἐξῆς τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ ἡμίσεως τρίτου τμημάτων ἢ καὶ $\overline{\rho\pi}$ μοιρῶν μόνων, οὐδενὶ γὰρ ἀξιολόγῳ παρὰ τοῦτο ἢ καταγραφῇ διοίσει, κέντρον τῷ *A* καὶ διαστήμασι τοῖς *Z* καὶ *Θ* καὶ *K* τὰς *ΗΚΡ* καὶ *ΞΘΘ* καὶ *MZN* 5 περιφερείας γράφωμεν. Ὁ μὲν τοίνυν οἰκεῖος λόγος τῆς τῶν παραλλήλων πρὸς τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τῶν ὕψων ἐπίπεδον ἐγκλίσεως οὕτως ἔσται τετηρημένος, ἐπειδὴ κἀνταῦθα ὁ ἄξων νέειν τε ὀφείλει πρὸς τὸ *Θ* καὶ ὀρθὸς εἶναι πρὸς τὸ τοῦ πίνακος ἐπίπεδον, 10 ἵνα πάλιν ἐξ ἴσου τὰ ἀντικείμενα πέρατα τῆς καταγραφῆς τῇ ὕψει καταλαμβάνηται. Ὅπως δὲ καὶ τὸ μῆκος σύμμετρον ἢ τῷ πλάτει, ἐπειδήπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας οἷον ἔστιν ὁ μέγιστος κύκλος πέντε, τοιούτων ἔγγιστα ὁ μὲν διὰ Θούλης || παράλληλος 15 συνάγεται δύο καὶ τετάρτον, ὁ δὲ διὰ Σύννης τετάρτων ἡμίσεως δωδεκάτον, ὁ δὲ διὰ Μερόης τετάρτων ἡμίσεως τρίτου, δεῖ δ' ἐφ' ἐκάτερα τῆς *ZK* μεσημβρινῆς εὐθείας ὀκτωκαίδεκα θέσθαι μεσημβρινούς διὰ τριτημορίου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς 20 εἰς συμπλήρωσιν τῶν ὕψ' ὅλον τοῦ μήκους περιεχομένων ἡμικυκλίων· ληψόμεθα τὰ ἰσοδυναμοῦντα τμήματα καθ' ἕκαστον τῶν ἐκκειμένων τριῶν παραλλήλων ταῖς τοῦ τριτημορίου τῆς μιᾶς ὥρας ε' μοίραις, ἀπὸ μὲν τοῦ *K* διὰ δύο καὶ τετάρτον μοι- 25

produxerimus lineam *ZE*, inque ea producta lineam *HA* sumserimus eorundem CLXXXI et dextantis vel tantum CLXXX graduum (hoc enim an illud sumatur, in delineanda tabula non ita magnam efficiet varietatem), centro *A* atque intervallis *Z*, *Θ*, *K* arcus *ΗΚΡ*, *ΞΘΘ* et *MZN* scribemus. Iam vero propria ratio, qua paralleli ad planitiem per oculorum axem positam inclinant, eo modo erit servata, quoniam hic quoque axis ille ad punctum *Θ* dirigatur et ad perpendiculum in tabulae planitie constitutus sit necesse est, ut rursus quae oppositae inter se sunt delineatae tabulae partes extremae pari conditione oculis percipiantur. Sed ut longitudo etiam congruat latitudini, quum in globo qualium est maximus circulus partium quinque, talium fere sit Thulanus parallelus duarum et quadrantis, Syenensis quatuor et septuncis, Meroeticus quatuor et dextantis, quumque ab utraque parte rectae lineae meridianae *ZK* per tertiam quamque horae meridianae partem, quo semicirculorum quos tota longitudo amplectitur numerus compleatur, duodevicenos meridianos ponere opus sit: segmenta sumemus, quae in singulis istis tribus parallelis quinos unius horae partis tertiae gradus aequiparant; qualium enim rectam lineam *EZ* par-

Varietas lectionis.

1. 4. *NA* B. Pal. 4. — ibid. καὶ τὰ ἐξῆς τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ om. B. E. Pal. 4. Ed. 4. — 1. 4. καὶ κέντρον B. E. — ibid. διαστήματι τῆς A. — 1. 5 καὶ *Θ* om. A. — 1. 6. γρά- 15
φωμεν vulgo. — ibid. ὁ om. D. — ibid. λόγος τῶν παραλλήλων C.; λόγος τῶν παρ, τῆς πρὸς D. F.; λ. τῶν

παραλλήλων A πρὸς et in marg. A τῆς E. λόγος τῶν παρ. vulgo. — 1. 13. πλάτει ἔσται δηπερ E. Pal. 4. ἐπειδήπερ E. in marg. — 1. 15. παράλληλος vulgo omisum add. A. F. Pal. 4. — 1. 22. ληψόμεθα οἷν τὰ B. E. Pal. 4. — 1. 25. μοίρας ποιοῦμι. D. E. Pal. 4.

Observationes.

sic intelligenda esse censeo: quum in ea (scil. in linea *EZ*) producendo scripserimus lineam *HA*.

τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ καὶ τὰ ἐξῆς τῶν etc. In his quum libri nonnihil differant neque satis aptus sensus insit, ego quidem tribus tantum litteris eiectis sic scribo: τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ καὶ (τὰ) ἐξῆς τῶν αὐτῶν ἡμίσεως τρίτου τμημάτων ἢ καὶ $\overline{\rho\pi}$ μοιρῶν μόνων. Verba καὶ τὰ ἐξῆς interpretor: et deinde, deinceps, praeterea. Articulum τὰ si quis eiectum volet, ego non refragabor. Neque tamen diffiteor, voces τμημάτων et μοιρῶν de eadem re in una eademque sententia sese excipientes miri aliquid habere, quum earum alterutra iam satis sit; aut enim τμημάτων aut μοιρῶν commode abesse possit. Huic inconcinnitati Grashofius mederi se posse arbitratus est hac lectione: τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ L γ', ἐξῆς τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\pi\alpha}$ L γ' τμημάτων, ἢ καὶ $\overline{\rho\pi}$ μοιρῶν μόνων, earundem partium 181⁵/₆, secundum eadem illa 181⁵/₆ segmenta, quot in superiore illa constructione lineam

ZH continere invenimus, aut 180 tantum partium. Vult igitur h. l. τμήματα dici partes quantaslibet, in quas linea aliqua divisa cogitur, μοίρας vero eas partes, quas circuli quadrans habeat nonaginta, quasque nos gradus dicere consuevimus. Quomodo autem L γ' (sive ε' Γ') cum καὶ τὰ commutari potuerit, palaeographicis rationibus veri similibus mihi demonstrare studuit. Verum quam inter utramque vocem differentiam statuit, ea neque a Ptolemaeo neque ab alio quoquam scriptore usquam adhibetur. Sic Ptolemaeus infra libro VII. c. 6. p. 217. Bert. ubi de constructione huic simillima loquitur, τμήματα dicit easdem nonaginta partes, quas h. l. μοίρας dixit; qui utriusque vocis promiscue adhibitae usus pluribus locis probari poterit. Quid quod ipsos angulorum gradus τμήματα nominat Comp. Math. I. II. c. 12. Vol. I. p. 132 λοιπὴ ἄρα ἡ *AK* περιφέρεια αὐτῇ τε καὶ ἡ ἐπὶ *AHK* γωνία τμημάτων ἐστὶ μ' ε' μ' ε'. Certi autem quum nihil eruerimus, interpretatione nostra latina sensum eum exprimere studuimus, quem aptissimum esse duximus.

p. 29. B.

ρῶν ποιούμενοι τὰς τομὰς, οἷον ἔχομεν τὴν ΕΖ
εὐθείαν ζ', ἀπὸ δὲ τοῦ Θ τεττάρων ἡμίσεως δω-
δεκάτον, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ τεττάρων ἡμίσεως τρίτον
ἐπὶ τούτων αὐτῶν. Ἐπειτα γράψαντες διὰ τῶν
ἰσοδυναμούντων τριῶν σημείων τὰς ἑπομένους ἀντὶ 5
τῶν λοιπῶν μεσημβρινῶν περιφερείας ὥς τὰς
ἀφορίζουσας τὸ πᾶν μήκος τὴν τε ΣΤΥ καὶ τὴν
ΦΧΨ, προσαναπληρώσομεν καὶ τὰς ἀντὶ τῶν λοι-
πῶν παραλλήλων κέντρῳ μὲν πάλιν τῷ Α, δια-
στήμασι δὲ τοῖς γινόμενοις ἐπὶ τῆς ΖΚ τμήμασι 10
κατὰ τὰς πρὸς τὸν ἰσημερινὸν αὐτῶν διαστάσεις.
Τὸ δὲ δὴ ὁμοιότερον τῷ ἐπὶ τῆς σφαίρας σχήματι
τὸ ἐκ τῆς τοιαύτης καταγραφῆς ἐπὶ τὴν προτέραν
αὐτόθεν ἐστὶ δῆλον, ἐπειδὴ καὶ κεῖ μενούσης τῆς
σφαίρας καὶ μὴ περιστρεφομένης, ὃ καὶ τῷ πίνακι 15
συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης, κατὰ τοῦ μέσου τῆς κατα-
γραφῆς τῆς ὀψews τετραμμένης, εἰς μὲν ὃ μέσος
μεσημβρινὸς καὶ ἐν τῷ διὰ τοῦ ἄξονος τῶν ὀψεων

Varietas lectionis.

1. 1. ἔχομεν F.; ἔχομεν vulgo. — 1. 2. τοῦ om. A. —
1. 3. τοῦ HZ τ. A. — 1. 4. ἐπὶ τῶν αὐτῶν A. — 1. 9. 10.
διαστήμασι B. D. E. F. Pal. 1.; διαστήματι vulgo. —
1. 10. ἐπὶ τῆς F.; ἐπὶ τῇ vulgo. — ibid. ΣΗ Δ. — 1. 13.
περὶ
ἐπὶ (sic.) τὴν Pal. 1. — 1. 14. ἔστι Pal. 1. 2. Ed. 1. —

Observationes.

τοῦ Θ τεττάρων. Grashofius scribi vult τοῦ Θ διὰ
τεττάρων, et τοῦ Ζ διὰ τεττάρων. Praepositionem διὰ
cum sequenti ὃ (i. e. τεττάρων) confusam a librariis
neglectam esse existimat.

περιστρεφομένης. Optimo codici D. quod morem non
gessimus, effecit Grashofii observatio, περιστρέφεσθαι
dici de ea re, quae circum se ipsam convertatur, sive
quae circum suum ipsius axem convolvatur, περιφέρεσθαι
vero de ea re, quae circum alteram aliquam rem ita
feratur, ut in eum locum, unde profecta sit, redeat.
Sic terram diebus singulis περιστρέφεσθαι, anni autem
unius spatio περιφέρεσθαι.

κατὰ τοῦ μέσου τῆς καταγραφῆς τῆς ὀψεως τετραμ-
μένης. Id quum sensum praebeat aptissimum, ex tribus
codicibus MSS. licet non optimis recepimus, sicut in
proximis τούτων ex eorundem auctoritate in τούτου mu-
tavimus. Grashofius autem, cui correcturae suspicio
in hac lectione inesse videtur, vulgatae, quam optimi
codd. MSS. tueantur, vestigia premens hanc coniecturam
proposuit: καὶ τοῦ μέσου τῆς καταγραφῆς εἰς τὴν ὀψιν
τετραμμένου. De κατὰ et καὶ confusis consuli iubet
Roen. et Schaef. ad Gregor. Cor. p. 234. sq. 342. 638.;
εἰς autem ob similitudinem syllabae ἧς neglectum a li-
brario putat. — Caeterum virgulam vulgo ante ἐξ ἀνάγ-
κης positam post eas voces posuimus, quam ad rem in-
terpres latinus nobis auctor fuit.

tium habemus XC, talium inde a puncto K per
binas et quadrantem, a puncto Θ per quaternas
et septuncem, atque a puncto Z per quaternas
et dextantem in ipsis illis parallelis incisiones
faciemus. Deinde quum per terna puncta inter
se respondentia arcus scripserimus, qui caete-
rorum meridianorum loco futuri sunt, ut qui
totam longitudinem terminant arcus ΣΤΥ et
ΦΧΨ, eos etiam arcus addemus, qui reliquos
parallelos repraesentaturi sunt, centro rursus
puncto Α, intervallis autem iis segmentis, quae
in linea ΖΚ pro parallelorum ab aequinoctiali
distantiis facienda sunt. Maiorem igitur cum
sphaerica forma similitudinem eiusmodi deli-
neatione effici, quam quae priore illa effecta
erat, re ipsa conspicuum est; siquidem et illic,
quum sphaera immota nec circumvoluta, id
quod tabulae quoque necessario contigit, obtu-
tus oculorum in media imagine fixus fuerit,
unus quidem qui medius est meridianus et in
planitiem per oculorum axem positam incidit,

1. 15. περιστρεφομένης D. E. in marg. — ibid. ἥ καὶ D. —
1. 17. τῆς ὀψεως τετραμμένης B. E. Pal. 1.; τὴν ὀψιν τε-
τραμμένου vulgo. — ibid. μὲν om. D. — ibid. ὃ μέσος
καὶ μεσημβρινὸς ἐν τῷ vulgo.

εἰς μὲν ὃ μέσος μεσημβρινὸς καὶ ἐν τῇ . . . ἐπιπέδῳ
πίπτων. Quod vulgo legebatur μέσος καὶ μεσημβρινὸς quum
apte explicari nullo pacto posset, de coniectura cogitaba-
mus. Illud καὶ tam perverse positum ne prorsus expel-
leremus, id quod Grashofio placuerat, religio quae-
dam nos tenuit. Itaque quum transpositione facta scri-
bere vellemus εἰς μὲν καὶ ὃ μέσος μεσημβρινὸς ἐν κ. τ. ἐ.,
ut particulae καὶ eadem vis insit, quae inest Latinorum
particulae atque, quae interdum ponitur pro et qui-
dem: Grashofius hac significatione voculam καὶ poni
supervacanei aliquid esse statuit, quum eadem vis iam
insit in articulo praepositivo ante adiectivum nomen post
εἰς posito; namque εἰς ὃ μέσος μεσημβρινὸς latine red-
dendum sic esse: unus meridianus isque medius
sive qui idem medius est; sed εἰς καὶ ὃ μέσος μεσημ-
βρινὸς, sic addito articulo, non posse non explicari:
unus meridianus et praeterea alter, qui me-
dius est, quo duo indicantur. Haec utut sunt, alte-
ram probavimus Grashofii coniecturam, qui prius suum
iudicium iam nimis severum fuisse intelligens particulam
καὶ utique retinendam, sed ante ἐν τῷ collocandam esse
censet. Quae si abesset, participium πίπτων, ut sensum
omnino praeberet, accipi non posset nisi causali sensu,
quem vix dubitat Grashofius quin Ptolemaeus addito ad-
verbio ἄτε expressisset. Qui vero plerumque nudo par-
ticipioin esse soleat sensus temporalis et hypotheticus,
eum ab hoc loco alienissimum esse; neque enim quando

ἐπιπέδῳ πίπτων εὐθείας ἂν παρέχοι φαντασίαν, οἱ δὲ ἐφ' ἑκάτερα τούτου πάντες ἐπεστραμμένοι κατὰ τὰ κοῖλα πρὸς αὐτὸν φαίνονται καὶ μᾶλλον οἱ πλέον αὐτοῦ διεστηκότες· ὁ κἀνταῦθα παραφυλάσσεται μετὰ τῆς δεούσης τῶν κυρτοτήτων ἀναλογίας, καὶ ἔτι τὸ σύμμετρον τῶν τε παραλλήλων περιφερειῶν πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἐπὶ μόνων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν καὶ τὸν διὰ Θούλης, ὥς ἐκεῖ, σώζειν τὸν οἰκεῖον λόγον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὥς ἐνὶ μάλιστα ἐγγυτάτῳ, καθάπερ ἐξέσται πειρωμένοις σκοπεῖν· καὶ τοῦ ὅλου πλάτους πρὸς ὅλον τὸ μῆκος οὐκ ἐπὶ μόνου πάλιν τοῦ διὰ τῆς

rectae lineae speciem praebere potest, qui vero utrinque ab hoc sunt omnes concavis suis lateribus ad eum inflexi apparent, atque ut quique plurimum ab eo distant, ita maxime incurvati; quod et hic observabitur cum ea, qua decet, curvaminum analogia. Atque praeterea et parallelorum arcuum symmetria non solum in iis, qui aequinoctialem lineam et Thulanum parallelum indicaturi sunt, ut illic factum est, veram alterius ad alterum rationem servabit, verum etiam in caeteris quam fieri potest proxime, quod qui eius rei periculum facient, intelligere poterunt; et universae latitudinis symmetria non in solo rursus parallelo qui per

Varietas lectionis.

1. 1. παρέχη A.; εὐθείας παρέχοι B.; εὐθείας ἂν παρέχοι et in marg. ἂν E. — 1. 2. τούτου B. E. Pal. 1.; τούτων vulgo. — 1. 4. αἱ πλέον D.; sed οἱ in marg. — ibid. παραφυλάσσεται τις μετὰ B. Pal. 1.; παραφυλάσσεται [τις] (sic.) E.; παραφυλάσσεται A. — 1. 6. ἄμετρον Pal. 1. E. in cuius marg. γρ. σύμμετρον. — ibid. τῶν τε παρ. A. C. D. Pal. 1.; τῶν [τε] (sic.) παρ. E.; τῶν παραλλ.

vulgo. — 1. 7. οὐκ ἐπὶ A.; οὐκέτι vulgo. — ibid. μόνων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσ. B. D. E. F. Pal. 1.; μόνων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσ. C.; μόνων τὸν ὑπὸ τῶν ἰσ. A.; μόνων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσ. Edd. 1. 2 3 5. et 4., in qua τὸν ommittitur. — 1. 8. ὥς ἐκεῖ in marg. ἤγουν ἐπὶ τῆς ⊕ B. E. Pal. 1.

Observationes.

incidit, neque si incidit apte dici posse, quia sphaera omnibus suis partibus immota cogitetur. Itaque ὁ κριτικώτατος ille καὶ retinendum atque ita ponendum esse putat, ut eius ope participium πίπτων cum articulo ὁ coniungatur, qua ex copulatione participio contingat sensus explicativus, quem postulet totius loci natura atque conditio. Quod ut fiat, aut vocem μεσημβρινός post πίπτων aut καὶ post μεσημβρινός collocari iubet; sed alterum illud nimis audacter futurum, alterum quamquam multo facilius tamen quaesiti aliquid et arcessiti habiturum esse. Quam dictionis elegantiam quum tantum absit ut Ptolemaeus prorsus fugiat, ut interdum libenter arripiat, alterum hoc praeferendum amicus noster censet; idque nos in textum recepimus. Caeterum minus exacte haec Ptolemaeus dixit; innumerae enim per oculorum axem positae cogitari possunt planities; quare melius eum Grashofius censet dicturum fuisse: εἰς μὲν ὁ μέσος μεσημβρινός, οὗ τὸ ἐπίπεδον διὰ τοῦ ἄξονος τῶν ὀψέων πίπτει.

καὶ ἔτι τὸ σύμμετρον τῶν τε παραλλήλων . . . διὰ Θούλης. De huius loci verbis recte constituendis Grashofius noster haec ad nos perscripsit: „Huic loco in editis libris egregie corrupto ex libris manu scriptis certissima medela quaerenda est. Ac primum quidem ex codicibus MSS. melioribus arcessenda est particula τε inter τῶν et παραλλήλων. Respondet enim illa particulae καὶ ante τοῦ ὅλου πλάτους, qui genitivus et ipse pendet a nomine τὸ σύμμετρον, ut altera haec totius enuntiati pars ita explenda sit: καὶ τὸ σύμμετρον τοῦ ὅλου πλάτους σώζειν τὸν οἰκεῖον λόγον πρὸς ὅλον τὸ μῆκος. Tum ex iisdem fere omnibus μόνων pro μόνον et ex cod. A. repetendum est οὐκ ἐπὶ pro οὐκέτι, ut respondeant sibi

οὐκ ἐπὶ μόνων τῶν et ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, quemadmodum infra οὐκ ἐπὶ μόνον πάλιν τοῦ et σχεδὸν δὲ ἐπὶ πάντων. Denique quem libri etiam MSS. praebent, infinitivus σώζειν ferri non posse olim mihi videbatur. Primo enim ad spectu nemo fere aliter hunc locum interpretabitur, nisi ut ad τὸ σύμμετρον nominativo casu dictum repetat verbum παραφυλάσσεται, et infinitivum σώζειν ab ὥς pendere putet, quae tamen particula h. l. tantum abest ut pro ὥστε posita sit, ut proprium suum sensum servans idem sit atque ὥσπερ. Nam quod infra est καθάπερ ἐκεῖ, idem h. l. est ὥς ἐκεῖ, parenthetico sensu dictum. Quamobrem indicativus mihi restituendus videbatur isque futuri temporis σώσει, ut respondeat verbo παραφυλάσσεται, pro quo quod in uno cod. MS. praesens tempus exhibetur, id librarius sibi finxisse videtur ex praecedente φαίνονται, cuius diversa omnino ratio est. At potuit illi etiam futurum medi significatione passiva positum ansam dare ad faciendam illam mutationem, quae eadem ignorantia originem mihi videtur dedisse alteri lectioni παραφυλάσσεται τις. Verum quamquam coniectura mea omnem huic loco difficultatem atque obscuritatem ademtum iri existimo, tamen Ptolemaeus σώζειν scripsisse persuasum habeo. Namque τὸ σύμμετρον . . . σώζειν τὸν οἰκεῖον λόγον est accusativus cum infinitivo, qui et ipse subiectum est verbo παραφυλάσσεται. Tria enim sunt, quae κἀνταῦθα παραφυλάσσεσθαι dicuntur, unum τὸ τοῦς μεσημβρινούς ἐπεστραμμένους φαίνεσθαι, alterum τὸ τὸ σύμμετρον τῶν παραλλήλων πρὸς ἀλλήλους σώζειν τὸν οἰκεῖον λόγον, tertium τὸ τὸ σύμμετρον τοῦ πλάτους πρὸς τὸ μῆκος σώζειν τὸν οἰκεῖον λόγον. Quamquam non nego, aegre me alterum illud τὸ desiderare, quod, quum totus accusativus cum infinitivo unius substantivi vires

p. 29. B.

Ῥοδίας γραφομένου παραλλήλου, καθάπερ ἐκεῖ, σχεδὸν δὲ ἐπὶ πάντων ἀπλῶς. Ἐὰν γὰρ κἀνταῦθα διαγάγωμεν τὴν ΣΩΥ εὐθεΐαν, ὡς ἐπὶ τοῦ προτέρου σχήματος, ἥ τε ΘΩ περιφέρεια

Rhodium scribitur, ut illic, sed fere in omnibus omnino veram servabit ad universam longitudinem rationem. Nam si hic quoque rectam lineam ΣΩΥ traduxerimus, ut in priore illa figura factum est, et arcus ΘΩ minorem sine

Varietas lectionis.

l. 4. γραφομένου om. D. — l. 4. ἡ τῆς ΘΩ Α.

Observationes.

gerat, vix h. l. ante accusativum cum infinitivo abesse posse videbitur, quoniam qua constructione ea parallelorum inter se ratio in tabula plana servari possit, non semel in superioribus disputatum atque ea res, utpote quae legentibus cognita esset, addito articulo praepositivo indicanda erat. — Caeterum quod in trium codicum margine ad ὡς ἐκεῖ pertinens legitur glossema ἡγουν ἐπὶ τῆς σφαίρας (sic enim compendium illud interpretor), a vero longe aberrat. Namque ἐκεῖ et hic et infra non de globo potest intelligi, quippe in quo omnes paralleli propriam rationem habeant, sed de priore illa tabulae delineandae ratione, qua meridiani rectis lineis indicantur, id quod paulo post p. 93. l. 3. ipse Ptolemaeus verbis ὡς ἐπὶ τοῦ προτέρου σχήματος expressit.

ἔὰν γὰρ κἀνταῦθα κ. τ. ε. Varie hunc locum ab interpretibus tentatum esse, Halmae me observationes docuerunt; ipsae enim illae, ad quas provocat, Virorum doctorum explicationes ad manus mihi non sunt. Haec autem ille in observationibus suis: „Régionmontan remarque qu'ici il n'est fait mention par Ptolémée que de quatre cercles; savoir: de trois parallèles, dont deux terminent la terre habitée, et le 3^e le parallèle moyen, et du méridien qui est la droite tracée au milieu de la figure et prolongée perpendiculairement aux grands côtés du rectangle, qui renferme cette figure; il ajoute qu'aucun autre passage ne demande plus d'explication, et n'est plus susceptible d'une fausse interprétation à cause de son obscurité; et avec Pirkheimer, que les mots νοουμένης κατὰ τὸν ἰσημερινόν, sont intrus; or il ne les a pas traduits car si nous prolongeons ici la droite ΣΩΤ comme dans la première figure l'arc ΘΩ sera en moindre rapport aux arcs ΖΣ et ΚΤ, que celui qui convient dans cette projection, ce qui serait en défaut dans tout l'arc ΘΤ. Si nous faisons cet arc semblable, à l'intervalle ΚΖ de latitude, les arcs ΖΣ et ΚΤ seront encore trop grands pour être semblables à ΚΖ, comme est ΘΤ. Mais si nous conservons les arcs ΖΣ et ΚΤ commensurables et d'un même nombre de degrés que l'arc ΖΚ, l'arc ΘΩ moindre que semblable à l'arc ΚΖ, l'arc ΘΤ, (est le seul qui sera en rapport avec l'arc ΖΚ,). Régionmontan supprime, après ΘΤ, les mots, qu'il regarde comme intrus, νοουμένης κατὰ τὸν ἰσημερινόν; mais Verner, changeant νοουμένης en νοουμένην, les rétablit comme nécessaires pour la comparaison de l'arc entier ΘΤ à l'arc semblable de l'équateur.“ Ipse autem de hoc loco sic iudicat: „Ce passage inintelligible dans le texte, me paraît signifier que dans la projection stéréographique d'une zone sphérique dont les parallèles extrêmes sont plus petits que le parallèle moyen, si l'on

fait celui-ci égale à l'intervalle des latitudes de ces parallèles extrêmes, leurs degrés devront conserver entr'eux la proportionnalité qui existe entre les arcs d'un même nombre de degrés de ces trois parallèles comparés entr'eux, ou même entre leurs circonférences entières; c'est ce que les géomètres modernes expriment par la raison des cosinus de latitude des divers parallèles, pour celle des degrés de longitude sur chacun des parallèles, et c'est ce que Ptolémée a voulu indiquer par l'arc ΘΩ pris sur le parallèle moyen ΘΤ; car ce parallèle étant fait égal ou proportionnel à l'intervalle ΚΖ de latitude, les degrés comptés sur l'arc ΘΤ seront égaux ou proportionnels à ceux de l'arc ΚΖ; et alors les degrés pris sur ΘΩ seraient trop petits; mais si l'on fait ΘΩ proportionnel au cosinus de la latitude de 24 degrés, les degrés de longitude comptés sur ΘΩ doivent être plus grands que ceux des arcs ΚΤ, ΖΣ, puisque ceux-ci sont des parallèles plus petits que le parallèle moyen ΘΤ; ou bien, si l'on conserve les parallèles ΖΣ, ΚΤ, égaux ou proportionnels à ΚΖ, non seulement ΘΩ, mais encore ΘΤ seront trop petits relativement à ΖΣ, et à ΚΤ; et pour rétablir la vraie raison des degrés de l'arc ou du parallèle ΘΤ, aux degrés des arcs ΖΣ et ΚΤ, il faudra étendre les degrés de latitude sous chacun de ces deux parallèles, en raison inverse du cosinus de la latitude de chacun, ce qui conduit à la méthode des latitudes croissantes de Mercator. Mais comment ΘΩ pris sur ΘΤ rend-il plus grands qu'il ne convient les degrés des parallèles extrêmes qui sont plus petits que ΘΤ? c'est parceque la tangente de 24 degrés coupant l'arc ΘΤ, ferait de ΘΩ le parallèle moyen, y rendrait par-là les 90 degrés du quart de cercle ΘΩ plus petits chacun que les 90^d du quart de cercle ΘΤ sur lequel la droite ΩΣ est tangente.“ Equidem iis, qui hanc sententiam suo plausu excepturi sunt, non quidem refragabor, sed si recte hunc locum intelligo, non tam difficilis est, quin singula apte explicari possint. In superiore constructione Ptolemaeus paralleli tantum Rhodiensis magnitudine definita, ex illius paralleli terminis ad commune omnium parallelorum centrum rectas duxerat lineas, quibus caeterorum quoque terminos definitos esse posuerat. Illa constructione id vidimus effectum esse, ut in aequinoctiali tantum linea et parallelo per Thulen transeunte vera longitudinis inter ipsos ratio, vera autem quae est longitudini ad latitudinem terrae cognitae ratio non nisi in Rhodiensi parallelo servaretur. In hac autem constructione Ptolemaeus non solum paralleli medii, qui per Syenen scribitur, sed eorum etiam qui a septentrionibus atque a meridie cognitam terram terminant, longitudinem ad veram cum latitudine rationem finierat, quo, id quod

ἐλάττωνα δηλονότι ποιήσει λόγον πρὸς τὰς ΖΣ καὶ ΚΥ τοῦ προσέχοντος ἐν ταύτῃ τῇ καταγραφῇ λόγου, ὃς εἴληπτο καθ' ὅλης τῆς ΘΤ νοουμένης κατὰ τὸν ἰσημερινόν· ἐάν τε ταύτην σύμμετρον ποιήσωμεν τῇ ΚΖ τοῦ πλάτους διαστάσει, αἱ ΖΣ καὶ ΚΥ μείζους ἔσονται τῶν πρὸς τὴν ΖΚ συμμέτρων, ὥσπερ καὶ ἡ ΘΤ· ἐάν τε τὰς ΖΣ καὶ ΚΥ τηρῶμεν τῇ ΖΚ συμμέτρους, ἡ ΘΩ ἐλάττων ἔσται τῆς πρὸς τὴν ΚΖ συμμέτρου, καθάπερ καὶ τῆς ΘΤ.

dubio ad arcus ΖΣ et ΚΥ rationem efficiet, quam quae in tabula hoc modo descripta esse debeat, quacque in toto arcu ΘΤ habita aequinoctialis lineae ratione sumpta erat; et si hunc arcum ΘΩ congruentem fecerimus cum latitudinis extentione ΚΖ, arcus ΖΣ et ΚΥ maiores erunt, quam qui cum linea ΖΚ congruant, ut et ipse maior est arcus ΘΤ; et si arcus ΖΣ ac ΚΥ cum linea ΖΚ congruentes qui vere sunt sumserimus, arcus ΘΩ minor erit quam qui lineae ΚΖ congruat, quemadmodum minor est ipso arcu ΘΤ.

Varietas lectionis.

1. 2. ἐν αὐτῇ τῇ κατ. B. Pal. 1. E., sed in huius marg. ἐν ταύτῃ. — 1. 3. ὃς εἴληπτο C. D. Pal. 1. Edd. 1. 2.; ὃς εἴληπτο B. Edd. 3. 4. 5.; ὃς ἐπέληπτο E. — ibid. καθ' ὅλης τῆς A. E. Pal. 1.; γρ. καθ' ὅλην τὴν E. in marg.; καθ' ὅλην τὴν ΘΤ νοουμένης Edd. 1. 2. 3. 4. — ἴσως ibid. νοοῦμεν D.; νοουμένου F.; νοουμένην E. in marg.;

νοουμένης κατὰ τὸν ἰσημ. om. Ed. 5. — 1. 5. ποιήσωμεν τὸ ΚΖ D. — 1. 6. πρὸς ΖΚ D.; πρὸς τῇ ΖΚ vulgo. — ibid. συμμετριῶν A. F. — 1. 8. τῇ ΖΚ E. Pal. 1.; τῇ ΖΗ vulgo. — 1. 9. ἔσται τῆς πρὸς τὴν ΚΖ συμμετρίως A. B. E. Pal. 1.; ἔσται πρὸς τὴν ΚΖ συμμέτρου vulgo. — 1. 10. καὶ τῆς ΘΤ, ΘΤ A. E. Pal. 1.

Observationes.

et Ptolemaeus affirmat et nos demonstravimus, effectum est, ut trium istorum arcuum extentiones ad lineam ΚΖ easdem habeant rationes, quas parallelorum semicirculi qui illis repraesentantur ad terrae latitudinem. Per summas horum arcuum extremitates Ptolemaeus alios circulorum arcus ducit, atque ut extremitates illas lineis non rectis, ut in priore constructione factum erat, sed curvis coniungendas esse ostendat, rectam scribit lineam ΣΩΤ, qua scripta arcus resecatur ΘΩ, qui toto arcu ΘΤ minor profecto erit. Itaque primum ΘΩ minorem habebit ad ΖΣ et ad ΚΤ rationem, quam quae huic constructioni conveniat, quia rationes lineae ΘΤ ad ΖΣ et ad ΚΤ eae sumtae sunt, quae sumi debuerunt. Est enim proportio

$$\Theta T : Z\Sigma = \Theta T : Z\Sigma,$$

$$\text{erit ergo } \frac{\Theta T - \Omega T}{\Theta \Omega} : Z\Sigma \angle \frac{\Theta T}{\Theta T : Z\Sigma}$$

atque quum sit $\Theta T : K\Gamma = \Theta T : K\Gamma$,

$$\text{erit } \frac{\Theta T - \Omega T}{\Theta \Omega} : K\Gamma \angle \frac{\Theta T}{\Theta T : K\Gamma}.$$

Ratio enim illa minor appellatur (cf. Eucl. Elem. I. V. def. 8. et Klügel math. Wörterb. vol. V. p. 2. pag. 750.), cuius exponens maior est, itaque $\Theta T - \Omega T$ ad $K\Gamma$ ratio est minor quam ΘT ad $K\Gamma$, quia $\frac{m}{n-x}$ maior est quam $\frac{m}{n}$. Magnitudo autem arcuum ΖΣ, ΚΤ, ΘΤ quamquam sumpta est ex rationibus, quae sunt inter ipsos parallelos et maximum circulum, atque hae rationes ex medii meridiani partibus petitae sunt, tamen quum et meridianus ille et aequinoctialis linea circuli sint maximi, iure dicere Ptolemaeus potuit, arcus ΘΤ magnitudinem definitam esse ratione habita lineae aequinoctialis. Quamobrem verba illa νοουμένης κατὰ τὸν ἰσημερινόν, quae in Halmae editione desunt, et in vulgatis interpretationibus latinis non sunt expressa, tantum abest ut sint superva-

canca, ut omnino sint necessaria. Pro maximi enim circuli ratione h. l. aequinoctialis rationem ponit, quia in hac demonstrationis suae parte de parallelorum inter se ipsos congruentia loquitur; aequinoctialis autem circulus et ipse est parallelus. — Deinde si arcum ΘΩ convenientem habere rationem ad latitudinem ΚΖ sumimus, arcum ΖΣ et ΚΤ magnitudo maior erit, quam quae rationi parallelorum ad terrae latitudinem ΚΖ conveniat, quemadmodum ipse arcus ΘΤ maior erit, quam qui rationi conveniat, quia arcus ΖΣ et ΚΤ tum demum magnitudinem habent huic constructioni convenientem, quum veram ad arcum ΘΤ servaverint magnitudinem. Verum si ΘΤ arcus mutatur in arcum ΘΩ, i. e. si minor fit, partes quoque huius arcus singulae minores fiunt, ideoque arcuum ΖΣ et ΚΤ partes, quae singulis arcus ΘΤ partibus respondent, maiores erunt, quam pro ratione ad partes arcus ΘΤ esse debebant. — Denique si ΖΣ et ΚΤ arcus magnitudinem huic constructioni convenientem habent, ita ut rationes ΖΣ ad ΚΖ et ΚΤ ad ΚΖ et ΘΤ ad ΚΖ rationibus parallelorum semicirculorum ad terrae latitudinem respondeant, ducta recta linea ΣΩΤ arcus ΘΩ minor fiet, quam qui rationi conveniat, quemadmodum minor est quam arcus ΘΤ.

De constituendis huius loci verbis haec Grashofius ad me perscripsit: „Quod in probo codice A. legitur ἡ τῆς ΘΩ περιμέτρησις, cave recipias. Neque enim usquam ita Ptolemaeus loquitur, et particula τε bene respondet alteri illi et tertiae post ἐάν positae. Deinde quod ὃς εἴληπτο revocaturus es, utique probo. Sed proxima verba καθ' ὅλην τὴν ΘΤ certissime mutanda sunt in καθ' ὅλης τῆς ΘΤ. Non enim ratio aliqua ad arcus ΖΣ et ΚΤ sumpta est pro toto arcu ΘΤ vel secundum eum vel respectu eius arcus, id quod graece diceretur καθ' ὅλην τὴν ΘΤ, sed in toto illo arcu sumpta est, idque Graeci dicunt καθ' ὅλης τῆς ΘΤ. Eundem Ptolemaeus

p. 29. 30. B.

Τούτοις μὲν οὖν ἂν ἡ μέθοδος αὕτη πλεονε-
κτοίῃ τῆς προτέρας, λείποιο δ' ἂν ἐκείνης καὶ
αὕτη τῷ προχείρῳ τῆς καταγραφῆς, ἐπειδήπερ ἐκεῖ
μὲν ἦν ἀπὸ τῆς τοῦ κανονίου παραγωγῆς τε καὶ
παραφορᾶς, ἐνὸς μόνου τῶν παραλλήλων γραφέν- 5
τος καὶ διαιρεθέντος, ἐντάσσειν ἕκαστον τῶν τόπων·
ἐνθάδε δὲ μηκέτι τοῦ τοιοῦτου προχωροῦντος διὰ
τὰς τῶν μεσημβριῶν γραμμῶν πρὸς τὴν μέσην
ἐπιστροφᾶς, πάντας τε δεῖ τοὺς κύκλους προσκα-
ταγράφειν, καὶ τὰς μεταξὺ τῶν πλινθίων πιπτού- 10
σας θέσεις τῷ πρὸς ὅλας τὰς περιεχούσας πλευρὰς
διὰ τῶν σημεινομένων μερῶν ἐπιλογισμῷ κατα-
στοχάζεσθαι. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, προτι-
μητέον μὲν ἔμοιγε κἀνταῦθα καὶ πανταχῇ τὸ
βέλτιον καὶ ἐπιπονώτερον τοῦ χείρονος καὶ ῥέονος, 15
τηρητέον δὲ ὅμως ἀμφοτέρως τὰς μεθόδους κατα-
τεταγμένας ἔνεκεν τῶν ἐπὶ τὴν προχειροτέραν
αὐτῶν ὑπὸ ῥαστώνης κατενεχθισομένων. ||

Οἶον ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς $\bar{\epsilon}$, τοιούτων ὁ διὰ
Μερόης $\bar{\delta}$ $\bar{\zeta}$ γ' , ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν 20
τὰ $\bar{\lambda}$ πρὸς κ θ' .

Varietas lectionis.

1. 1. ad vocem αὕτη add. ἡγουν ἡ περιφερεῖς ἔχουσα
τοὺς μερισμούς (μεσημβρινούς?) B. E. Pal. 1. — ibid.
πλεονεκτοίῃ A.; πλεον ἐκποιεῖ D. sed πλεονεκτοίῃ in marg.
— 1. 2. ad vocem προτ. add. ἡγουν τῆς ἐχούσης ἰδυτενεῖς
τοὺς μερισμούς (μεσημβρινούς?) E. Pal. 1. — 1. 6. καὶ

His igitur rebus quum haec tabulae deline-
andae ratio priorem praestet, tamen illi et
haec postponenda est, quippe quae minus fa-
cilis sit, quoniam illic quidem, quum regula
apponebatur et praetervchebatur, uno tantum
parallelo scripto et graduum incisionibus in-
structo, singula loca collocari poterant; hic
autem quum tale quid non amplius fieri facile
possit, propterea quod meridianae lineae ad
mediam inflexae sunt, non modo omnes prae-
terea circuli necessario scribendi, verum etiam
quae intra arcolas illas quadratas incidunt
positiones coniectura assequendae sunt, ratione
earum ad tota latera arcolas cingentia ex in-
dicatis partibus inventa. Quae quum ita sint,
etsi mihi quidem et hic et ubique melior
ac difficilior ratio praeferenda est deteriori ac
faciliori, suus tamen utrique viae locus suaeque
dignitas tribuenda et conservanda, eorum ho-
minum gratia, qui ad expeditiorem illam inertia
quadam trahantur.

Qualium est aequinoctialis linea partium V,
talium est Meroeticus parallelus IV et dextan-
tis, ut rationem illa ad hunc habeat, quam
XXX ad XXIX.

διαιρεθέντος om. B. Pal. 1.; in marg. add. E. — 1. 7. δὲ
om. F. — 1. 9. τε δὲ τοὺς A. D.; πάντας δὲ δεῖ C. — 1. 12.
σημεινομένων B. D.; διασημαινομένων vulgo. — ibid. ἐπιλ.
δεῖ καταστ. B. E. Pal. 1. — 1. 15. καὶ τοῦ ῥέονος B. E. —
1. 18. ῥαστόνης D.

Observationes.

sensum exprimere potuit sine praepositione solo geni-
tivo casu ὃς εἰληπτο ὅλης τῆς ΘT ; ait enim, arcus $\Theta\Omega$
ad $Z\Sigma$ et KT rationem minorem esse, quam totius ar-
cus ΘT , cuius pars est $\Theta\Omega$, rationem ad eosdem duos
arcus a se ipso sumtam. Verum, quia participium νοου-
μένης additurnus erat, vitandae ambiguitatis causa prae-
positionem addidit. Hoc igitur participium νοουμένης,
in quo ipso verae lectionis καθ' ὅλης τῆς ΘT vestigium
inest, ab omni dubitatione liberum est, quamvis unius
codicis MS. eiusque probati lectio νοουμένου non nemini
digna videri possit, quae praeferatur. Sed cave, ne
ad λόγον illud referas; quod si fieri voluisset Geogra-
phus noster, dubium non est, quin illata sententia
relativa ὃς εἰληπτο dicturus fuerit νοούμενος. — Denique
scribas velim τῶν πρὸς τὴν ZK συμμέτρων. Nam quod
in libris est πρὸς τῇ ZK , id graecae linguae rationibus
obversatur, et falsum esse evincitur verbis quae proxime
sequuntur τῆς πρὸς τὴν ZK συμμέτρον. Sic enim ad-
dito articulo τῆς, qui in vulgatis deest, scribendum esse
recte tu censes. Sed tu ne genuinum puta, quod prae-
bent aliquot codices συμμετρίας et supra συμμετριῶν.
Quis enim diceret αἱ $Z\Sigma$ καὶ KT περιφέρεται μείζους

ἔσονται ἢ αἱ πρὸς τὴν KZ συμμετρίαι, nisi addito geni-
tivo αὐτῶν post articulum αἱ? Verum ne sic quidem
bene quadraret haec comparatio. Mihi crede, haec
Ptolemaeus sic effaturum fuisse: αἱ $Z\Sigma$ καὶ KT περιφέ-
ρειαι μείζους ἔσονται ἢ κατὰ τὰς πρὸς τὴν KZ συμμε-
τρίας, et ἢ κατὰ τὴν . . . συμμετρίαν. Sed bene dicitur
αἱ $Z\Sigma$ καὶ KT περιφέρεται μείζους ἔσονται ἢ αἱ πρὸς
τὴν KZ σύμμετροι, quae brevius dicta sunt pro ἢ ὅσα
ἂν γίνοντο, εἰ καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν νεοημένον τῆς $\Theta\Omega$
πρὸς τὴν KZ λόγον σύμμετροι ποιοῖντο πρὸς τὴν KZ .
Vulgatam ergo noli tentare. — Postremo quod τηρῶμεν
τῇ ZK συμμέτρους scribendum censes, verum tu vi-
disti.“

Οἶον ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς $\bar{\epsilon}$. Numeros hos, quibus
Ptolemaeus potissimum quatuor parallelorum rationem
ad aequinoctialem circulum expressit, facile intelligitur,
non omnino exacte sumtos esse, sed summatim potius
comprehensos, adhibito in minutis exprimendis numero
quinario, ut prope tantum ad verum accedant. Graeci
enim, quia calculus, quo in fracturis computandis ute-
bantur, multis difficultatibus implicatus erat, ad rationes

Οἶων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς $\bar{\epsilon}$, τοιούτων ὁ διὰ
Συνήης $\bar{\delta} \text{ } \bar{\iota} \beta'$, ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν
τὰ $\bar{\xi}$ πρὸς $\bar{\nu} \epsilon$, τουτέστιν ὃν τὰ $\bar{\iota} \beta$ πρὸς $\bar{\iota} \alpha$.

Οἶων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς $\bar{\epsilon}$, τοιούτων ὁ διὰ
Ῥόδου $\bar{\delta}$, ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν ἐπιτέταρτον. 5

Οἶων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς $\bar{\epsilon}$, τοιούτων ὁ διὰ
Θούλης $\bar{\beta} \delta'$, ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν τὰ
 $\bar{\kappa}$ πρὸς $\bar{\theta}$.

Qualium est aequinoctialis linea V, talium
est Syenensis parallelus IV et septuncis, ut
rationem illa ad hunc habeat, quam LX ad LV
sive quam XII ad XI.

Qualium est aequinoctialis linea V, talium
est Rhodiensis parallelus IV, ut rationem illa
ad hunc habeat, quam V ad IV.

Qualium est aequinoctialis linea V, tali-
um est Thulanus parallelus II et quadrantis,
ut rationem illa ad hunc habeat, quam
XX ad IX.

Varietas lectionis.

1. 3. πρὸς $\bar{\iota} \alpha$ A. D. E. Pal. 1.; πρὸς τὰ $\bar{\iota} \alpha$ vulgo. —

1. 5. $\bar{\delta}$ A. B. D.; τέταρτος Pal. 1.; $\bar{\delta}$ $\bar{\iota} \beta$ vulgo. — ibid. αὐτὸν ἐπιτέτ. A. D. E. F. Pal. 1.; αὐτὸν

τὸν ἐπιτ. vulgo. — 1. 6. οἶων ὁ ἰσημερινὸς πέμπτος Pal. 1.;
οἶων ὁ ἰσ. πέμπτος E.

Observationes.

indicandas plenius numeris etsi non omnino veris uti so-
lebant. Cuius rei exempla apud Ptolemaeum non pauca
inveniuntur, ut in Almag. I. c. 10. Vol. I. p. 49. ratio
inter eam partem meridiani quae tropicis circulis inclu-
ditur et totum meridianum dicitur esse numerorum 11
et 83, ex qua ecliptices obliquitas invenitur esse $23^{\circ} 51'$
 $49'' 31''' 5'''' \dots$, quam ibid. c. 12. Vol. I. p. 59. ponit
esse $23^{\circ} 51' 20''$. Cf. observ. ad p. 20. Fracturis si uti
voluisset, rationem illam indicare debuit hoc modo:
 $23^{\circ} 51' 20'' : 180$. Sed quum supra ad p. 73. demon-
straverimus ecliptices obliquitatem Ptolemaei temporibus
fuisse $23^{\circ} 41' 10''$, ratio illa alia fit. Erit enim haec
 $23^{\circ} 41' 10'' : 180 = 41^{\circ} : 83^{\circ} 33' 3'' 52''' = 41 : 83,551076$.
Sed ut ad eam rem redeamus, quam exposituri sumus,
chordarum etiam canone adhibito, in quo Ptolemaeus
chordarum mensuras diametri et partibus, et minutis et
secundis tantum expressas praebet quatuor illorum pa-
rallelorum ratio verior inveniri potest, dummodo statua-
mus in singulis angulorum minutis chordarum longitudi-
nem eadem semper et congruenti ratione augeri. Est
enim radius eius paralleli, qui $16^{\circ} 25'$ ab aequinoctiali

distat, aequalis dimidia chordae, cui respondet angulus
 $147^{\circ} 10'$. Chordarum autem canon quum doceat, perti-
nere ad angulum 147° chordam $115^{\circ} 3' 30''$ et in singu-
lis anguli minutis chordam augeri $0^{\circ} 0' 17' 43'''$, anguli
 $147^{\circ} 10'$ chorda est $= 115^{\circ} 6' 27' 10'''$, atque dimidia
chorda $= 57^{\circ} 33' 13' 55'''$. Circulorum vero quum ea-
dem ratio sit atque radiorum, ex proportionem

$$60^{\circ} : 57^{\circ} 33' 13' 55''' = 5 : x$$

apparet rationem aequinoctialis ad parallelum eum, qui
ab hoc distat $16^{\circ} 25'$ quique Meroetico oppositus est,
esse $= 5 : 4^{\circ} 47' 46'' 7''' 55''''$, pro quo Ptolemaeus h. l.
posuit $5^{\circ} : 4^{\circ} 50' = 30 : 29$. Sed eo quoque computandi
modo, quo nostri homines uti solent, idem fere numerus
invenietur. Singuli enim illius paralleli gradus, quum
aequinoctialis gradus ponuntur $= 5$, hac inveniuntur
formula $5 \cdot \cos. 16^{\circ} 25'$

$$\text{sive } \log. 5 = 0,6989700$$

$$\log. \cos. 16^{\circ} 25' = 9,9849236 - 10$$

$$\log. 5 + \log. \cos. 16^{\circ} 25' = 0,6808936$$

ergo $5 \cdot \cos. 16^{\circ} 25' = 4,79616 = 4^{\circ} 47' 46'' 10''' 33''''$, 6.
Eadem via veriores rationes inveniuntur in parallelo

Syenensi ex chord. can. $= 5^{\circ} : 4^{\circ} 34' 24'' 36''' 40''''$ sive $5^{\circ} : 4^{\circ} 35'$

ex nostro calc. $= 5 : 4,573623 = 5^{\circ} : 4^{\circ} 34' 25'' 2''' 34''''$, 08;

Rhodiensi ex chord. can. $= 5^{\circ} : 4^{\circ} 2' 42'' 20'''$ sive $5^{\circ} : 4^{\circ}$

ex nostro calc. $= 5 : 4,045084 = 5^{\circ} : 4^{\circ} 2' 42'' 18''' 8''''$, 64;

Thulano ex chord. can. $= 5^{\circ} : 2^{\circ} 16' 11'' 50'''$ sive $5^{\circ} : 2^{\circ} 15'$

ex nostro calc. $= 5 : 2,269952 = 5^{\circ} : 2^{\circ} 16' 11'' 49''' 37''''$, 92.

Ὅδε γεωγραφικὸν τῆς καθολουθιῶν εἰς κατὰ ἀνάλογον τοῖς ὅλκων τὴν
κεφαλὴν ὑπογραφομένοις· πᾶσαι γὰρ ταῖς ὑποτιθεμέναις ὁμοσί, τῶν
πρώτων μόνων, ἀρχαίως καὶ προηγουμένως ἐφ' ἑαυτοῦ μέν **Ω**ρ
καὶ τῇ τῶν δεξιομένων τῆς γραφαῖς οὐ μέτρων ὀφελόντων ἄρα.

ΤΙΝΑΞΕΙΝ ΠΟΚΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ:
ἰμενοῦν τέλει ἐστὶ τῷ γεωγραφίᾳ, καὶ τῇ δι' ἀφ' ὧν
ἡ γῆ γράφεται, διὰ τὸ ὑπὸν ὡς ἐν ἀφ' ἀλλήλοις ὑποτιθεσθαι.
ποκείμενον δ' ἂν τῷ πρὸς τὴν ἀναγράφειν κατὰ εἰς οἰκου

Τῆς γῆς ὡς καὶ ἐστὶ τῷ γεωγραφίᾳ, καὶ τῇ δι' ἀφ' ὧν
ἡ γῆ γράφεται, διὰ τὸ ὑπὸν ὡς ἐν ἀφ' ἀλλήλοις ὑποτιθεσθαι.
ποκείμενον δ' ἂν τῷ πρὸς τὴν ἀναγράφειν κατὰ εἰς οἰκου

Περὶ τῆς κατὰ μαρίνον γεωγραφικῆς ὑφ' ἡμῶν ὡς:
ποκεῖ δὴ μαρίνος ὁ τυρίος, ὑστατος τῶν καθ' ἡμᾶς καὶ
μετὰ πάσης σαυδῆς ἐπιβαλὼν τῷ μὲν ἑαυτοῦ
φαίνεται γὰρ καὶ πλεονάζει τῶν ἱστορίαις περὶ τῶν κῶς πᾶ
ραῖτας

Γερμανία. δὲν τέρα: -
Ανατολικῶς τριανταπενταεὶς πόλεις,
νοῖοι μὲν. κς. L. μὲ
εἴτα ὑπὸ τοῖς σεγαλλανούς, κούαρ. ὧν πόλεις μεσούρτοι.
ἀκουσιῶν κολωνία. κς. μδ. L.
λουεννίῶν κολωνία. κς. μδ.
ἀραυσιῶν. κς. μδ. L.
καθελλίων κολωνία. κς. μδ.
καὶ ὑπὸ τοῦτον σαλῦες. ὧν πόλεις ὁμοίως.

Τῇ νινι ἀφ' ἑρτῆ γεωγραφίᾳ, καὶ τῇ δι' ἀφ' ὧν
ἡ γῆ γράφεται, διὰ τὸ ὑπὸν ὡς ἐν ἀφ' ἀλλήλοις ὑποτιθεσθαι.
ποκείμενον δ' ἂν τῷ πρὸς τὴν ἀναγράφειν κατὰ εἰς οἰκου





Fig 10





Fig 3

Z

P

Fig 4

P

C

E

Fig 11

A

Fig 7

D

E

N

A

C

B

Fig 8

H

R

M

B

A

Q

E

H

B

O

P

T

M

N

S

I

I

φ

K

Σ

Y

Z

X

I

D

B

Fig 5

A

Fig 6

C

B

A

C

H

B

Fig 9

A

B


E

Q

Z

I

F



CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ

LIBRI OCTO.


GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG

SOCIO ADIUNCTO

CAR. HENR. FRID. GRASHOFIO.



FASCICULUS II. LIBRUM SECUNDUM CONTINENS.

ESSENDIÆ,

SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXXXIX.

De novis quibus in hac editione usi sumus subsidiis.

- M.** Editio Argentinensis anni 1513., cui hic est titulus: „Claudii Ptolemei viri Alexandrini mathematicae disciplinae philosophi doctissimi Geographiae opus novissima traductione e Graecorum archetypis castigatissime pressum: caeteris ante lucubratorum multo praestantius.“ Curavit hanc editionem Iacobus Aeszler I. U. D., codicem MS. sequutus, quem ad eum transmisit Ioannes Franciscus Picus Mirandulae dominus Concordiaeque comes. Cf. de hac editione Mannerti Geogr. d. Gr. u. R. Vol. II. pt. 2. pag. 175.
- N.** Codices duo latini MSS. a Mannerto collati; et
- V.** Editio Ulmensis anni 1482., quam editionem atque duo illos libros MSS. quum inspicere ipse non potuerim, varietatem lectionis, quae in illis est, a Mannerto l. l. mutuatus sum.
- S.** Editio Lugdunensis anni 1535. Est haec prima Serveti vel Michaelis Villanovani editio, de qua vide Raidelii commentationem de Cl. Ptolemaei Geographia pag. 61. In meo eius editionis exemplo eae, quae in parte aversa tabulae XLI, terram sanctam exhibentis, impressae esse dicuntur „explicationes Villanovani, quibus varia contra Christianam fidem dicta contineantur“, non leguntur, quas alii in altera tantum editione anni 1541. omissas esse dicunt.
- Med.** Codex MS. Mediolanensis, bibliothecae Ambrosianae, cuius particulas eas, quae sunt de Germania et de Italia, descriptas liberaliter ad me transmisit Georgius Kramer V. D., qui quum illum codicem ipse evolvisset, de eius conditione atque adeo praestantia, quam vereor ne nimiam fecerit, fusius disseruit in Annalibus rei crit. litt. Berol. anni 1839 mensis Ian. Nro. 11. 12. 13.

Vind. Codex MS. Vindobonensis, bibliothecae imperialis Histor. Graec. I. Kollarii Supplem. L. XXXIX., quo non nisi in Germania edenda uti mihi licuit, varietate lectionis depromta ex programme F. C. L. Sickleri anno 1833. edito, quod inscribitur Claudii Ptolemaei Pelusiotae Germania ex cod. MS. antiquissimo . . . descripta.

Ed. 1. Editio princeps Graeca Erasmi Roterodamensis. Basileae 1533.

D. Essendæ.

F. Wilberg.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER II.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ.

Secundo libro haec continentur.

Πρόλογος τῆς κατὰ μέρος ὑφηγήσεως.

Prologus particularis enarrationis.

Ἐκθεσις τοῦ δυσμικωτέρου τῆς Εὐρώπης μέρους
κατὰ τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπείας.

Europae partis eius, quae ad occidentem magis sita est, ad provincias vel praefecturas quae ea continentur descriptio.

- | | |
|--|--------------|
| α'. Ἰουερνίας νήσου Βρεττανικῆς. | Πίναξ α'. 5 |
| β'. Ἀλουίωνος νήσου Βρεττανικῆς. | |
| γ'. Ἰσπανίας Βαιτικῆς. | Πίναξ β'. |
| δ'. Ἰσπανίας τῆς Λουσιτανίας. | |
| ε'. Ἰσπανίας Ταρρακωνησίας. | |
| ς'. Κελτογαλατίας Ἀκουιτανίας. | Πίναξ γ'. 10 |
| ζ'. Κελτογαλατίας Λουγδουνησίας. | |
| η'. Κελτογαλατίας Βελγικῆς. | |
| θ'. Κελτογαλατίας Ναρβωνησίας. | |
| ι'. Γερμανίας μεγάλης. | Πίναξ δ'. |
| ια'. Ραιτίας καὶ Οὐνδελκίας. | Πίναξ ε'. 15 |
| ιβ'. Νορικοῦ. | |
| ιγ'. Παννονίας τῆς ἔνω. | |
| ιδ'. Παννονίας τῆς κάτω. | |
| ιε'. Ἰλλυρίδος ἢ Λιβουρνίας καὶ Δαλματίας. | |

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hiberniae insulae Britannicae. | Tabula I. |
| 2. Albionis insulae Britannicae. | |
| 3. Hispaniae Baeticae. | Tabula II. |
| 4. Hispaniae Lusitaniae. | |
| 5. Hispaniae Tarraconensis. | |
| 6. Galliae Aquitaniae. | Tabula III. |
| 7. Galliae Lugdunensis. | |
| 8. Galliae Belgicae. | |
| 9. Galliae Narbonensis. | |
| 10. Germaniae magnae. | Tabula IV. |
| 11. Raetiae et Vindeliciae. | Tabula V. |
| 12. Norici. | |
| 13. Pannoniae superioris. | |
| 14. Pannoniae inferioris. | |
| 15. Illyrici sive Liburniae et Dalmatiae. | |

Varietas lectionis.

1. 1. vulgo om. e Pall. addidi. — 1. 2. vulgo om. ex A. D. E. Pall. addidi. — 1. 3. μέρους vulgo om. ex F. addidi. — 1. 4. σατραπείας A. B. D. E. F. — 1. 5. Ἰουερνία νήσος Βρεττανική A., qui in seqq. quoque nominativum habet casum. — ibid. πίν. α. om. A.; post vocem Βρετ. add. ος F.; post πίν. α. add. σελ. ος. B. C. Pal. 1. — 1. 5. 6. Βρεττανικῆς D. Ed. 1. 4. Βρεττανικῆς A. Βρετανικῆς Ed. 2. 3. — 1. 7. πδ add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 8. πη add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 9. ζα add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 10. ρδ add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 11. Λουγδουνησίας B. D. E. F. Pal. 1.; Λουγδονησίας

Edd. — 1. 12. Βαιτικῆς B.; Βελτικῆς ρ C.; Βελτική A.; Βαιτικῆς ρ- F. — 1. 13. ριγ add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 14. ριζ add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 15. Οὐνδελκία A.; Οὐνδελκίας D.; Βινδελκίας atque in marg. γρ. Οὐνδελκίας B.; Βινδελκίας vulgo. — ibid. ρκε add. A. B. C. F. Pal. 1. — 1. 17. 18. Πανωνίας A. B. — 1. 17. ρκ γζ add. A.; ρκ ιζ add. B. Pal. 1.; ρκγ ζ add. C. Pal. 2.; ρκγ add. F. — 1. 19. Ἰλλυρίς ἢ καὶ Λιβουρνία A.; Ἰλλ. ἢ Λιβουρνίας ἢ Δαλματίας B. Pal. 1. 2.; Ἰλλ. ἢ Λιβουρνίας F.; καὶ Δαλμ. om. F.; Ἰλλυρίδος Λιβουρνίας Δαλματίας vulgo. — ibid. ρλα add. B. Pal. 1.; νε Pal. 2.

Ἑπαρχίαι ιε'.
Πίνακες ε'.

Provinciae XV.
Tabulae V.

Περιορισμός.
Ἀκρωτήρια.
Νῆσοι.
Ποταμῶν παραθέσεις.
Παραλίου περιγραφή.
Πελαγῶν ὀνόματα.
Ὅρη.
Ποταμοί.
Λίμναι.
Ἑπαρχιῶν ὀνόματα.
Χῶραι ἢ ἔθνη.
Ἐπιγραφαί.
Ἐπιγράμματα.
Ἐπίσημοι πόλεις.
Δεύτεραι πόλεις.
Τρίται πόλεις.

Finium descriptio.
Promontoria.
Insulae.
Fluviorum inter se situs.
Orae maritimae ad locorum ordinem descriptio.
Marium nomina.
Montes.
10 Fluvii.
Lacus.
Provinciarum nomina.
Regiones sive gentes.
Inscriptiones.
15 Inscripta.
Urbes insignes.
Urbes secundi ordinis.
Urbes tertii ordinis.

Varietas lectionis.

l. 1. δημοῦ γίνονται ἐπ. Pal. 1. Ed. 4. — ibid. ιε' F.; Pal. 1. — l. 13. ἡ om. F. — l. 16. om. M.
ις' vulgo. — l. 1 et 2. om. C. — l. 13 — 15. om. B.



Τὰ μὲν οὖν καθόλου λαμβανόμενα περὶ γεωγραφίας καὶ τίς ἂν γένοιτο διόρθωσις τῆς καταγραφῆς ἀκολουθῶς τῇ μέχρι δεῦρο ἱστορίᾳ τῶν ἐγνωσμένων μερῶν τῆς γῆς, τουτέστι τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, ἐν τε τῇ συμμετρικῇ τῶν τόπων πρὸς ἀλλήλους καὶ τῇ τοῦ σχήματος ὡς μάλιστα ἐνῇ ὁμοιότητι καὶ τῷ τρόπῳ τῆς καταγραφῆς, μέχρι τοσούτων ἡμῖν ὑποτετυπώσθω. Ἀρξόμεθα δ' ἐντεῦθεν τῆς κατὰ μέρος ὑφηγήσεως ἐκεῖνο προλαβόντες, ὅτι τὰς τῶν τετριμμένων τόπων μοιρογραφίας μήκους τε καὶ πλάτους ἐγγυτάτω τῆς ἀληθείας ἔχειν νομιστέον διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ὡς ἐπίπαν ὁμολογούμενον τῶν παραδόσεων· τὰς δὲ τῶν μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐφοδευθέντων ἔνεκεν τοῦ σπανίου καὶ ἀδιαβεβαιώτου τῆς ἱστορίας ὀλοσχερέστερον ἐπιλελογίσθαι κατὰ συνεγγισμὸν τῶν πρὸς τοὺς ἀξιοπιστότερον εἰλημμένους θέσεων ἢ σχηματισμῶν, ἵνα μηδὲν ἡμῖν τῶν ἐνταχθισομένων εἰς συμπλήρωσιν τῆς ὅλης οἰκουμένης ἀόριστον ἔχη τὸν τόπον. Αὐτὸ καὶ τὰς παραθέσεις τῶν μοιρῶν ἐφ' ἑκάστου τοῖς ἐκτὸς μέρεσι τῶν σελιδίων παρεθήκαμεν κανονίων τρόπον, προτάσσοντες μέντοι τὰς τοῦ μήκους τῶν τοῦ πλάτους, ὅπως, ἐάν τις ἐμπέτωσι διορθώσεις ἀπὸ τῆς πλείονος ἱστορίας, ἐνῇ ἐν τοῖς ἐχομένοις διαλείμμασι τῶν σελιδίων ποιῆσθαι τὰς παραθέσεις αὐτῶν. Προειλόμεθα δὲ τάξιν τοῦ περὶ τὴν καταγραφὴν εὐχρηστοῦ πανταχῇ ποιούμενοι πρόνοιαν, τουτέστι καθ' ἣν ἐπὶ δεξιὰ ποιησόμεθα τὰς μεταβάσεις, ἀπὸ τῶν ἤδη κατατεταγμένων ἐπὶ τὰ μηδέπω τῆς χειρὸς ἐκλαμβανομένης. Τοῦτο δὲ γένοιτ' ἂν, εἰ

Quae igitur in universum de geographia sumantur et qua via tabulas describendi ratio, sive locorum inter se congruentia sive figurae quam maxima similitudo sive descriptionis modus spectetur, emendari possit secundum cognitarum partium terrae (eam dico, quae hodie habitatur) explorationem ad nostra usque tempora institutam, tantum esto significatum. Iam vero singularum rerum enarrationem inchoabimus his praemissis. In locis enim tritis longitudinis latitudinisque gradus proxime ad veritatem indicatos esse putandum est propter traditiones crebras et plerumque consentientes; in locis autem non ita peragratis propter explorationem raram nec satis confirmatam minus exacte eos computatos esse, prout positione aut conditione ad ea loca, quae certiore cum fide sumta sunt, plus minusve prope accedant, idque factum esse, ne quid nobis eorum, quae ad complendum universum terrarum orbem in ordinem redigenda sunt, conditionis suae definitione careat. Propterea etiam graduum notas, quas singulis addidimus, in exterioribus paginarum partibus apposuimus indicum ratione, longitudinis quidem gradus ante latitudinis gradus collocantes, ut, si quae ex diligentiore exploratione emendationes obveniant, in vacuis paginarum spatiis attingentibus apponi possint. In collocandis vero singulis rebus quum illud ubivis respiciamus, ut ad tabulas describendas liber hic commode possit adhiberi, eum potissimum ordinem elegimus, quo observato dextrorsum transituri simus, manu ab iis quae collocata iam sunt ad ea quae nondum collocata sunt pergente. Idque

Varietas lectionis.

1. 10. κατὰ τὸ μέρος B. E. — 1. 14. 15. τὰς δὲ τῶν μὴ B. E. F. Pal. 1. παρ. τῶν δὲ μὴ vulgo — 1. 17. ἐπιλελογίσται B. D. — 1. 18. πρὸς τοὺς ἄξ. εἰλημμένους B.

E. Pal. 1.; πρὸς τὸ ἄξ. εἰλημμένων vulgo. — 1. 20. ἔχει A. B. D. — 1. 21. τόπον e con. Grash.; τρόπον vulgo. — ibid. γρ. παρατεθείσας Pal. 1. marg. — 1. 23. τρόπων B. E.

γράφοιτο τὰ τε βορειότερα πρότερα τῶν νοτιωτέ-
ρων καὶ τὰ δυσμικώτερα τῶν ἀπηνιωτικωτέρων,
ὅτι πρὸς τὰς τῶν ἐγγραφόντων ἢ ἐντυγχανόντων
ὄψεις ἄνω μὲν ἡμῖν ὑπόκειται τὰ βορειότερα,
δεξιὰ δὲ τὰ ἀπηνιωτικώτερα τῆς οἰκουμένης ἐπὶ 5
τε τῆς σφαίρας καὶ τοῦ πίνακος. Διόπερ τὰ μὲν
κατὰ τὴν Εὐρώπην προτάξομεν, χωρίζοντες αὐτὴν
καὶ ἡμεῖς πρὸς μὲν τὴν Αἰβύρην τῷ Ἡρακλείῳ
πορθμῷ, πρὸς δὲ τὴν Ἀσίαν μετὰ τὰ μεταξὺ
πελάγη καὶ τὴν Μαυρίαν λίμνην τῷ τε Τανάϊδι 10
ποταμῷ καὶ τῷ ἀπὸ τούτου πρὸς τὴν ἄγνωστον
γῆν μεσημβρινῷ· τούτοις δ' ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν
Αἰβύρην, χωρίζοντες καὶ ταύτην ἀπὸ τῆς Ἀσίας
μετὰ τὰς θαλάττας τὰς ἀπὸ τοῦ περὶ τὸ Πράσον
ἄκρωτήριον τῆς Αἰθιοπίας μέχρι τοῦ Ἀραβικοῦ 15
κόλπου καὶ τῷ διὰ τοῦ καθ' Ἡρώων πόλιν
μυχῷ μέχρι τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάττης ἰσθμῷ
διορίζοντι τὴν Αἴγυπτον ἀπὸ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς
Ἰουδαίας, ἵνα τε μὴ διασπῶμεν τὴν Αἴγυπτον τῷ
Νεῖλῳ ποιοῦμενοι τὸν μερισμὸν, καὶ ὅτι βέλτιον 20
πελάγεσιν, ὅταν ἐνῇ, καὶ μὴ ποταμοῖς ὀρίζειν
τὰς ἡπείρους· τελευταῖα δὲ τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν
ὑπογράφομεν τῆς αὐτῆς ἐχόμενοι προθέσεως καὶ
καθ' ἐκάστην τῶν ἡπείρων ἐπὶ τῶν μερῶν αὐτῆς
πρὸς ὅλην τὴν γῆν καὶ πρὸς τὴν σύμπασαν οἰκου- 25
μένην ἐπ' αὐτῶν, τουτέστι πάλιν τὰς βορειότερας
καὶ δυσμικώτερας προαπογραφόμενοι τῶν χωρῶν
καὶ τῶν παρακειμένων αὐταῖς θαλαττῶν καὶ
νῆσων μετὰ τῶν καθ' ἑκαστον εἶδος ἀξιολογωτέ-
ρων. Διακρινοῦμεν δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα μέρη ταῖς 30
τῶν σατραπειῶν ἢ ἐπαρχιῶν περιγραφαῖς ποιοῦμε-
νοι τὴν ὑφήγησιν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπαγγελίαν
μέχρι μόνου τοῦ πρὸς τὴν τοπικὴν κατανόησιν
τε καὶ ἐνταξιν χρησίμου, παραιτησάμενοι τὸ πολύ-
χουν τῶν περὶ τὰς ἰδιοτροπίας τῶν ἐθνῶν ἰστο- 35
ρηθέντων, πλὴν εἰ μὴ ποῦ τι τῶν καθωμιλημένων
συντόμου τε καὶ ἀξιοχρέω δέοιτο παρασημασίας.
Ἐτι δ' ὁ τοιοῦτος τῆς ἐκθέσεως τρόπος ἐμποιήσει

fiet, si quae ad septentriones spectant prius
quam meridiana, et occidentalia prius quam
orientalia scribentur, quod in scribendo legen-
dove, quum vel globum vel tabulam intuemur,
supra nobis sitae sunt septentrionales, ad dex-
tram vero orientales orbis terrarum partes.
Quamobrem quae ad Europam pertinent primo
loco ponemus, eamque et ipsi determinabimus
Libyam versus Herculeo freto, Asiam versus
praeter maria interiacentia et Maeotim lacum
Tanaide fluvio atque eo meridiano, qui ab hoc
ad terram incognitam scribitur. Post haec po-
nemus quae ad Libyam pertinent, et hanc quo-
que ab Asia seiungemus et maribus, quae sunt
inde a sinu circa Prasum promontorium Aethio-
piae usque ad Arabicum sinum, et eo isthmo,
qui per angulum prope Heroum oppidum ad
Mare Internum extenditur Aegyptumque discer-
nit ab Arabia et Iudaea, quod faciemus, tum ne
Aegyptum divellamus Nilo fluvio partitionem
efficientes, tum quod maribus, quum fieri pote-
rit, melius quam fluviis continentium terrarum
fines constituuntur. Postremo quae ad Asiam
pertinent adumbrabimus, atque in singularum
quoque continentium partibus disponendis to-
tius cuiusque terrae respectu idem consilium
servabimus, quod in ipsis continentibus secu-
turi sumus totius orbis terrarum respectu;
namque illas quoque partes, ut quaeque ad
septentriones maxime atque occidentem sitae
sunt, ita eas primum describemus, et terras et
maria illis adiacentia et insulas et quae sunt
in singulis generibus memoratu digniora. Atque
partes quoque istas discernemus indicandis
provinciarum aut praefectarum finibus, enar-
rationemque, quemadmodum ab initio promi-
simus, ita faciemus, ut utilis tantummodo sit
ad locorum positiones vel cognoscendas vel
in tabulis ordine suo constituendas, spreta
multiplici farragine eorum, quae de genti-
um proprietatibus explorata sunt, nisi si quid
forte eorum, quae consuetudine facta sunt
communia, brevi atque idonea indigeat nota-
tione. Praeterea talis rerum exponendarum

Varietas lectionis.

1. 4. πρότερα om. A. — ibid. τῶν νοτιωτέρων καὶ τὰ
δυσμικώτερα om. C. — 1. 5. ἀνατολικώτερα D.; ἀπηνι-
κώτερα (sic.) C.; — 1. 8. ad verba πρὸς μὲν τὴν Αἰβύρην
in marg. Σημειῶσαι καὶ πρόσχες καλῶς A. — 1. 12. τὰ
om. B. E. Pal. 1. — 1. 14. θαλ. τὰς ἐπὶ τὸ Πρ. A. — 1.
15. ἄκρωτήριον B. — ibid. Ἀράβικου D.; Ἀραβίου vulgo.
— 1. 16. καὶ τῷ διὰ τοῦ καθ' B. E. Pal. 1.; καὶ τοῦ διὰ
τοῦ καθ' Ed. 1. 2. 3.; καὶ τοῦ καθ' Ed. 4.; ante καὶ

Grashofius excidisse putat: αὐτῷ τε τῷ κόλπῳ. — 1. 18.
Ἀράβιας D. — 1. 19. τε μὴ A. D. E. Pal. 1.; τε τὸ μὴ
B.; μὴ τε Edd. — 1. 21. ἐνῇ A. — ibid. μὴ om. B. —
ibid. ὀρίζειν F.; χωρίζειν vulgo. — 1. 22. τελευτάτον A. —
ibid. δὲ κατὰ D. — 1. 25. καὶ τὴν σύμπασαν D. — 1. 31.
σατραπιῶν A. D. E. F. Pal. 1. σατραπειῶν vulgo. — 1. 35.
ἰστορηθέντων D.; ἰστορηθὲν vulgo. — 1. 37. ἀξιοχρέω B.
E. Pal. 1.; ἀξιοχρέον vulgo. — 1. 38. ἐτι δ' οὗτος B.

p. 32. 33. B.

τοῖς βουλομένοις καὶ κατὰ πίνακας ἀπογράφεσθαι τὰ μέρη τῆς οἰκουμένης ἀνὰ μίαν ἢ καὶ πλείους ἐπαρχίας καὶ σατραπείας, ὡς ἂν ἐφαρμόζωσι ταῖς συμμετρίας τῶν πινάκων, μετὰ τοῦ προσήκοντος λόγου τε καὶ σχηματισμοῦ τῶν ὑφ' ἐκάστου 5 πίνακος περιλαμβανομένων πρὸς ἀλλήλα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς ἐντάξεως γινομένης. Ἐπὶ τούτων δὲ οὐδὲ διοίσει τινὶ ἀξιολόγῳ, κἂν παραλλήλοις χρησώμεθα ταῖς μεσημβριναῖς γραμμαῖς, εὐθείαις δὲ ταῖς τῶν παραλλήλων, ἔαν μόνον λόγον πρὸς- 10 λαμβάνῃ τὰ μοιριαῖα διαστήματα τῶν μεσημβρινῶν πρὸς τὰ τῶν παραλλήλων, ὃν ὁ μέγιστος ἔχει κύκλος πρὸς τὸν μέσον ἐσόμενον τούτου τοῦ πίνακος παραλλήλων. Προδιωρισμένων δὲ καὶ τούτων, ἀρκτέον τῆς κατὰ μέρος ἐκθέσεως ἐντεῦθεν. 15

modus, si cui lubebit, in tabulas etiam orbis terrarum partes, sive singulas sive plures simul praefecturas et provincias, pro congruenti tabularum ambitu inscribendi facultatem dabit cum iusta eorum, quae singulis tabulis comprehenduntur, ratione inter se et conditione, si quidem eodem et ordine et modo loca constituentur. In eiusmodi autem tabulis describendis nihil admodum intererit, etiamsi parallelas adhibebimus meridianas, rectas autem parallelorum lineas, dummodo meridianorum et parallelorum gradibus eadem inter ipsos ratio tribuatur, quae est inter maximum circulum et eum parallelum, qui cuiusque tabulae medius futurus est. His igitur ante definitis, singulas iam res exponere incipiamus.

Ἐκθεσις τοῦ δυσμικωτέρου τῆς Εὐρώπης μέρους κατὰ τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπείας.

Europae partis eius, quae ad occidentem magis sita est, ad provincias vel praefecturas quae ea continentur descriptio.

Κεφ. α'.

Ἰουερνίας νήσου Βρεττανικῆς θέσις.

Εὐρώπης πίναξ α'.

20

Ἀρκτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ἥς ὑπέροκειται Ὠκεανὸς Ὑπερβόρειος, ὃς καὶ Πεπηγὼς ἢ Κρόνιος ἢ Νεκρὸς Ὠκεανὸς καλεῖται.

Βόρειον ἄκρον

ια

ξα

Οὐεννίκιον ἄκρον

ιβ λ γ'

ξα γ'

Οὐιδούα ποταμοῦ ἐκβολαί

ιγ

ξα

Ἀργίτα ποταμοῦ ἐκβολαί

ιδ λ

ξα λ

Ῥοβόγδιον ἄκρον

ις γ'

ξα λ

Septentrionalis lateris descriptio, ultra quod situs est Oceanus Hyperboreus, qui idem vocatur Congelatus vel Cronius vel Mortuus:

Boreum promontorium

11°

61°

Vennicium promontorium

12° 50'

61° 20'

Viduae fluvii ostia

13°

61°

Argitae fluvii ostia

14° 30'

61° 30'

Rhubogdium promontorium

16° 20'

61° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. ἀπογράφασθαι D. — 1. 2. ἢ πλείους D. — 1. 4. πινάκων A. — 1. 7. γενομένης B. — ibid. ἐπὶ τούτῳ δὲ A. D. — 1. 8. οὐ διοίσει A. F.; οὐδὲ om. B. E. Pal. 1. — 1. 9. χρῶμεθα D. — 1. 11. προσλαμβάνηται μοιριαῖα B. E. Pal. 1. — 1. 14. προδιωρισμένων δὲ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Edd. 1. 2.; προσδιωρ. δὲ Ed. 3. 4. — 1. 16. 17. vulgo om. addunt B. E. Pal. 1. Ed. 4. — 1. 17. μέρους ex pag. 97,3 addidimus.

In B. Pal. 2. et Edd. post 1. 17. inseruntur haec:

Ἰουερνία νήσος Βρεττανική

ια

νη λ

Ἀλουίνος νήσος Βρεττανική

α

νδ

Ἰσπανία Βαιτική

ογ

λη γ'

Ἰσπανία Λουσιτανία

η

λθ λ

Γαλλία Ἀκουιτανία

ια

μβ

Γαλλία Λουγδουνησία

ιγ

μγ λ

Γαλλία Βελγική

ιγ

μη

Γαλλία Βελγική

κς

μς

Γαλλία Νορβωνησία

κβ

μδ λ

Γερμανία μεγάλη

λδ

νβ

Ραιτία καὶ Βινδελκία

λβ λ

μς γ'

Νωρικόν

λς

μς

Παννονία ἢ ἄνω

λθ λ

μς

In Pal. 2. Ἰσπανία et Γαλλία Βελτική scribitur. —

A. C. D. E. F. Pal. 1. M. haec omnia omittunt.

1. 20. om. E. F. Pall. — 1. 21. — 23. Τῆς μὲν Ἰουερνίας Βρεττανικῆς νήσου ἀρκτικὴ πλευρὰ ὑπέροκειται Ὠκεανὸς Ὑπερβόρειος· ἥς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως A. — 1. 21. Τῆς Ἰουερν. νήσου Βρεττανικῆς ἢ τῆς ἀρκτικῆς πλ. περιγραφὴ F. — 1. 22. ὅς καὶ — καλεῖται vulgo omissa addidi ex F.; ὁ αὐτὸς καλεῖται πεπηγὼς Ὠκεανὸς, ἢ Κρόνιος, ἢ νεκρὸς B. E. Pal. 1. — 1. 25. Οὐεννίκιον D. M.; Οὐεννίκιον A. B. C. E. Pal. 1.; Οὐεννίκιον vulgo. — ibid. ιβ λ γ' ξα γ' A. B. D. E. F.; ιβ ξα γ' vulgo. — 1. 26. Οὐιδούα D. M. — 1. 27. ιδ ξα γ' M. — 1. 28. ξα A. B. E. ιγ λ ξα γ' M.

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν ἀπὸ μὲν δυσμῶν
Οὐεννίκνιοι· εἴτα ἐφεξῆς καὶ πρὸς ἀνατολὰς
Ροβόγδιοι.

Αὐτικῆς πλευρᾶς περιγραφῇ, ἥ παράκειται
Αὐτικὸς Ὠκεανός· μετὰ τὸ

Βόρειον ἄκρον, ὃ ἐστίν	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\xi\alpha}$
Ῥαυῖον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\alpha} \gamma'$	$\overline{\xi} \gamma'$
Νάγνατα πόλις ἐπίσημος	$\overline{\iota\alpha} \delta'$	$\overline{\xi} \delta'$
Λιβνίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota} \mathcal{L}$	$\overline{\xi}$
Αὐσόβα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota} \mathcal{L}$	$\overline{\nu\theta} \mathcal{L}$
Σήνον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\theta} \mathcal{L}$	$\overline{\nu\theta} \mathcal{L}$
Δούρ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\theta} \gamma'$	$\overline{\nu\eta} \gamma'$
Ἰέρων ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\eta}$	$\overline{\nu\eta}$
Νότιον ἄκρον	$\overline{\xi} \gamma'$	$\overline{\nu\xi} \mathcal{L}\delta'$

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐεν- 15
νικνίους Ἐρδίνιοι, ὑφ' οὓς Ναγνάται· εἴτα
Αὐτεινοί· εἴτα Γαγγανοί, ὑφ' οὓς Οὐέλ-
λέβοροι.

Τῆς ἐφεξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφῇ,
ἥ παράκειται Ὠκεανὸς Οὐεργιούσιος· μετὰ τὸ Νό- 20
τιον ἄκρον

Δαβρώνα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\alpha} \delta'$	$\overline{\nu\xi}$
Βίργου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\beta} \mathcal{L}$	$\overline{\nu\xi} \mathcal{L}$
Ἰερὸν ἄκρον	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\nu\xi} \mathcal{L}$

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐέλ- 25
λέβορους Ἰουέρνιοι, ὑπὲρ οὓς Οὐοδίαι, καὶ
ἀνατολικώτεροι Βρίγαντες.

Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφῇ, ἥ παράκειται
Ὠκεανὸς καλούμενος Ἰουέρνιος· μετὰ τὸ

Ἰερὸν ἄκρον, ὃ ἐστίν	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\nu\xi} \mathcal{L}$
Μοδόνον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma} \gamma'$	$\overline{\nu\eta} \gamma'$
Μαναπία πόλις	$\overline{\iota\gamma} \mathcal{L}$	$\overline{\nu\eta} \gamma'$
Ὀβόκα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma} \xi'$	$\overline{\nu\theta}$
Ἐβλάνα πόλις	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\nu\theta} \mathcal{L}$

Accolunt vero hoc latus ab occidente Ven-
nicnii; post hos deinde atque orientem ver-
sus Rhobogdii.

Occidentalis lateris descriptio, cui adiacet
5 Oceanus Occidentalis. Post

Borion promontorium, quod est	11°	61°
Ravii fluvii ostia	11° 20'	60° 40'
Nagnata urbs insignis	11° 15'	60° 15'
Libnii fluvii ostia	10° 30'	60°
Ausobae fluvii ostia	10° 30'	59° 30'
Seni fluvii ostia	9° 30'	59° 30'
Dur fluvii ostia	9° 40'	58° 40'
Ierni fluvii ostia	8°	58°
Australe promontorium	7° 40'	57° 45'

Accolunt hoc latus post Vennicnios Er-
dini, infra quos Nagnatae; deinde Autini;
deinde Gangani, infra quos Vellebori.

Meridiani deinceps lateris descriptio, cui
adiacet Oceanus Vergivius. Post Australe
promontorium

Dabronae fluvii ostia	11° 15'	57°
Birgi fluvii ostia	12° 30'	57° 30'
Sacrum promontorium	14°	57° 30'

Accolunt hoc latus post Velleboros Hiber-
nii, supra quos Vodiae et magis orientem
versus Brigantes.

Orientalis lateris descriptio, cui adiacet
Oceanus qui dicitur Hibernius. Post

Sacrum promont., quod est	14°	57° 30'
Modoni fluvii ostia	13° 40'	58° 40'
Manapia oppidum	13° 30'	58° 40'
Obocae fluvii ostia	13° 10'	59°
Eblana oppidum	14°	59° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. δυσμικῶν B. E. Pal. 1. — 1. 2. Οὐεννίκνιοι A. B.
C. D. E. F. Pal. 1. M. N. Οὐεννίκνιοι vulgo. — 1. 6. ὅπερ
D. — 1. 7. Ῥαυῖον Pal. 2. — 1. 8. Μάγνατα M. N. V.
ἐπίσημος Τάναγρα B. E. — 1. 9. Λιβνίου A. C. D. F.
Pal. 2. M. Λιμνίου B. E. Pal. 1. Λιβοῖον Edd. — 1. 10.
Αὐσόβα A. B. D. M. Αὐσοβα vulgo.; ἰγ M. — 1. 12. Δού-
ρον A. — 1. 13. Ἰέρων A. Pal. 1. Ἰεροι (sic.) M. — 1. 15.
Ἐννικνίους C. — 1. 16. Ἐρπεδίταν D. M. N. V. at Ἐρδί-
νοι D. in marg. Ἐρδίνιοι οὐ καὶ Ἐρπεδιάνιοι E. Pal. 1. —
ibid. Μαγνάται B. N. V. Pal. 1. Μαγνᾶτοι sed in vers.
lat. Magnatae M. Ναγνάται rell. — 1. 17. Αὐτεινοί A. B.
C. D. E. F. Αὐτῖνοι M. Αὐτειροί Edd. 1. 2. 3. Αὐτειροι
Ed. 4. — ibid. Γαγγάνοι Pal. 1. — 1. 18. Οὐελλέβοροι D.
F. Οὐελλέβοροι B. Pal. 1. Οὐ:λλέβοροι E. Οὐελλάβοροι A.

Οὐτέλλαβοροι M. N. V. οἱ καὶ Ἑλλέβοροι add. B. E. Pal. 1.
Οὐελίβοροι Edd. — 1. 20. Οὐεργιούσιος D. E. F. Pal. 1.
Οὐεργιόνιος A. B. Οὐεργιονος (sic.) M. Οὐεργίνιος Edd.
— 1. 21. ὃ ἐστίν $\xi \gamma' \nu\xi \mathcal{L} \delta'$ vulgo add. om. A. B. D.
E. F. Pal. 1. — 1. 22. Δαβρώνα Edd.; $\nu\eta$ A. M. — 1. 23.
Βίργου B. E. Pal. 1.; $\nu\eta$ A. $\nu\eta \mathcal{L} \gamma'$ M. — 1. 24. $\nu\eta$ A.
 $\nu\xi \mathcal{L} \gamma'$ M. — 1. 25. Οὐελλεβόρους F. Οὐελλαβροσίους B.
E. Pal. 1. Οὐτελλάβρους M. Οὐελλαβόρους D. Edd. —
1. 26. Ἰουέρνιοι A. B. D. E. F. Pal. 1. N. V. Ἰουέρνοι M.
Οὐτέρνοι Edd. — ibid. Οὐοδίαι M. N. V. — 1. 30. $\nu\eta \mathcal{L}$
A. $\nu\xi \mathcal{L} \gamma'$ M. $\iota\delta \nu\xi \mathcal{L} \gamma' \iota\xi \iota\gamma' \xi \alpha' \mathcal{L}$ B. E. Pal. 1.
— 1. 31. Μοδοννον (sic.) M. N. Modunonus V. — 1. 33.
 $\iota \xi'$ D. $\iota\gamma' \gamma'$ M. — 1. 34. Ἐβλάνα Pal. 1. πόλις om. B.
Pal. 1. $\nu\theta$ M. N. V.

p. 34. B.

Βουνίνα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\delta}$ γό	$\overline{\nu\theta}$ γό	Buvindae fluvii ostia	14° 40'	59° 40'
Ἰσάμνιον ἄκρον	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\xi}$	Isamnium promontorium	15°	60°
Οὐνδέριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\xi}$ δ'	Vinderis fluvii ostia	15°	60° 15'
Λογία ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$ γ'	$\overline{\xi}$ γό	Logiae fluvii ostia	15° 20'	60° 40'
μεθ' ἃς τὸ Ῥοβόγδιον ἄκρον.			5 post quae Rhobogdium promontorium.		

Παροικοῦσι δὲ καὶ ταύτην τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Ῥοβόγδιους Λαρίνοι, ὅφ' οὗς Οὐολούντιοι· εἴτα Ἐβλάνοι· εἴτα Καῦχοι, ὅφ' οὗς Μανάπιοι· εἴτα Κοριόνδοι ὑπὲρ τοὺς Βρίγαντας.

Accolunt hoc quoque latus post Rhobogdios Darini, infra quos Voluntii; deinde Eblani; deinde Cauci, infra quos Manapii; deinde Coriondi habitant super Brigantes.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι αἶδε·

Oppida vero sunt mediterranea haec:

Ῥηγία	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\xi}$ γ'	Rhegia	13°	60° 20'
Ῥαῖβα	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\nu\theta}$ Λδ'	Rhaeba	12°	59° 45'
Λάβηρος	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\nu\theta}$ δ'	Laberus	13°	59° 15'
Μακόλικον	$\overline{\iota\alpha}$ Λ	$\overline{\nu\eta}$ γό	15 Macolicum	11° 30'	58° 40'
ἑτέρα Ῥηγία	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\nu\theta}$ Λ	altera Rhegia	11°	59° 30'
Δοῦνον	$\overline{\iota\beta}$ Λ	$\overline{\nu\eta}$ Λδ'	Dunum	12° 30'	58° 45'
Ἰουερνίς	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\nu\eta}$ ς'	Hibernis	11°	58° 10'

Ὑπέρκεινται δὲ νῆσοι τῆς Ἰουερνίας αἱ τε καλούμεναι Ἐβουδαι πέντε τὸν ἀριθμὸν, ὧν ἡ 20 μὲν δυτικωτέρα καλεῖται

Super Hiberniam insulae sitae sunt quae dicuntur Ebudae numero quinque, quarum quae magis ad occidentem sita est appellatur

Ἐβουδα	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\xi\beta}$	Ebuda	15°	62°
ἡ δὲ ἐξῆς αὐτῆς πρὸς ἀνατολὰς ὁμοίως			proxima ab ea orientem versus item		
Ἐβουδα	$\overline{\iota\epsilon}$ γό	$\overline{\xi\beta}$	Ebuda	15° 40'	62°
εἴτα Ῥικίνα	$\overline{\iota\zeta}$	$\overline{\xi\beta}$	25 deinde Rhicina	17°	62°
εἴτα Μαλεός	$\overline{\iota\zeta}$ Λ	$\overline{\xi\beta}$ ς'	deinde Maleus	17° 30'	62° 10'
εἴτα Ἐπίδιον	$\overline{\iota\eta}$ Λ	$\overline{\xi\beta}$	deinde Epidium	18° 30'	62°

Καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τῆς Ἰουερνίας εἰσὶν αἶδε νῆσοι·

Atque orientem versus ab Hibernia sunt hae insulae:

Μονάοιδα	$\overline{\iota\zeta}$ γό	$\overline{\xi\alpha}$ Λ	30 Monaoeda	17° 40'	61° 30'
Μόνα νῆσος	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\nu\zeta}$ γό	Mona insula	15°	57° 40'
Ἐδρον ἔρημος	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\nu\theta}$ Λ	Edri insula deserta	15°	59° 30'
Λίμνον ἔρημος	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\nu\theta}$	Limni insula deserta	15°	59°

Varietas lectionis.

1. 1. Βουβίνα M. $\overline{\xi}$ γό A. $\overline{\nu}$ γό B. E. — 1. 3. Ἰουνδέριος M. Ἰουνδερῖον $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\xi\alpha}$ δ'. A. — 1. 4. $\overline{\xi\alpha}$ γό A. — 1. 5. μικρὸν pro ἄκρον B. E. — 1. 6. δὲ καὶ ταύτην τὴν πλ. A. B. D. E. F. Pal. 1. δὲ τὴν πλ. ταύτην vulgo. — 1. 7. Ῥογδίους C. — ibid. Λαρίνοι D. B. E. Pal. 1. Λαρίνοι A. F. Λαρινοί M. Λάρινοι Edd. — ibid. Οὐολούντιοι M. N. V. — 1. 8. Ἐβλάνοι E. F. Pal. 1. Ἐβδανοί M. N. V. Βλάνοι A. D. Βλάνιοι Edd. — 1. 11. αἶδε vulgo om. addunt A. D. F. — 1. 12. et 1. 16. Ῥηγία codd. MSS. Ρηγία Edd. — 1. 13. Ρέβα M. — 1. 18. Ἰουερνίς

A. C. D. F. Edd. 1. 2. Ἰερνίς B. E. Pal. 1. M. Ἰουρνίς Ed. 3. 4.; $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\nu\eta}$ ς' om. D. — 1. 19. τῇ Ἰουερνίᾳ A. — 1. 24. αὐτῆς A. B. D. E. Pal. 1. αὐτῶν vulgo. — 1. 24. $\overline{\iota\epsilon}$ γ' B. E. Pal. 1. — 1. 25. Ἐγγαρίκεννα M. — 1. 25. 26. 27. numeros om. D. — 1. 26. Μαλαῖος M. Μελεός C. — 1. 27. Ἐπίδι (sic.) M. — 1. 30. Μοναρίνα M. N. V. — 1. 32. Ἄδρον M. Ὀδρον B. E. Pal. 1. — 1. 33. Λίνον B. E. Pal. 1.; Σιλίμνον Salmasii Exercitationes Plinianae p. 174. b. F.

Κερ. β'.

Ἀλονίωτος νήσον Βρεττανικῆς,
Εὐρώπης πῖναξ α'.

Ἀρκτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ἥς ὑπέρκειται
Ὠκεανὸς καλούμενος Δουηκαληδόσιος.

Νοουαντῶν χερσόνησος καὶ δμῶννυμον

ἄκρον

Ῥεργόνιος κόλπος

Οὐινδόγαθα κόλπος

Κλώτα εἰςχυσίς

Λεμααννόσιος κόλπος

Ἐπίδιον ἄκρον

Λόγγον ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἴντος ποταμοῦ ἐκβολαί

|| Οὐόλσας κόλπος

Ναβαίου ποταμοῦ ἐκβολαί

Ταρουεδούμ, ἥ καὶ Ὀρκὰς ἄκρα

Δυσμικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ἥ παράκειται ὁ
τε Ἰουέριος Ὠκεανὸς καὶ ὁ Οὐεργιοῦσιος· μετὰ τὴν

Νοουαντῶν χερσόνησον, ἥ ἐπέχει

Ἀβραουάννου ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἰηρὰ εἰςχυσίς

Δηοῦα ποταμοῦ ἐκβολαί

Νοοῦιον ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἰτούνα εἰςχυσίς

Μορικάμβη εἰςχυσίς

Σεγαντίων λιμὴν

Βελίσαμα εἰςχυσίς

Σεγηία εἰςχυσίς

Τοισόβιος ποταμοῦ ἐκβολαί

Γαγγανῶν ἄκρον

Στουκκία ποταμοῦ ἐκβολαί

κα

κ λ

κα γ'

κβ δ'

κδ

κγ

κδ

κς

κθ

λ

λα γ'

ξα γό

ξ λγ'

ξ λ

νθ γό

ξ

ξ γό

ξ γό

ξ γό

ξ λ

ξ λ

ξ δ'

ξα γό

ξα

ξ λ

ξ

νθ λ

νθ λδ'

νθ γ'

νς λδ'

νς γ'

νς

νς γ'

νς

νε λ

Septentrionalis lateris descriptio, supra
5 quod est Oceanus qui dicitur Duecaledonius.

Novantarum Chersonesus et eiusdem nominis

promontorium 21° 61° 40'

Rerigonius sinus 20° 30' 60° 50'

Vindogara sinus 21° 20' 60° 30'

Clotae aestuarium 22° 15' 58° 40'

Lemaannonius sinus 24° 60°

Epidium promontorium 23° 60° 40'

Longi fluvii ostia 24° 60° 40'

Ityis fluvii ostia 27° 60° 40'

15 Volsas sinus 29° 60° 30'

Nabaei fluvii ostia 30° 60° 30'

Tarvedum sive Orcas cautes 31° 20' 60° 15'

Occidentalis lateris descriptio, cui adiacet
et Hibernius Oceanus et Vergivius; post Novan-

tarum Chersonesum, quae est 21° 61° 40'

Abravanni fluvii ostia 19° 20' 61°

Ienae aestuarium 19° 60° 30'

Devae fluvii ostia 18° 60°

Novii fluvii ostia 18° 20' 59° 30'

25 Itunae aestuarium 18° 30' 58° 45'

Moricambe aestuarium 17° 30' 58° 20'

Segantiorum portus 17° 20' 57° 45'

Belisama aestuarium 17° 30' 57° 20'

Segeia aestuarium 17° 57°

30 Toesobis fluvii ostia 15° 40' 56° 20'

Ganganorum promontorium 15° 56°

Stucciae fluvii ostia 15° 20' 55° 30'

Varietas lectionis.

1. 4. ἡ Ἀλονίωτος Βρεττανικῆς νήσον ἀρκτικὴ πλευρὰ
ὑπέρκειται ὡκεανῷ ὑπερβορείῳ καλουμένῳ Δουηκαληδονίῳ,
ἥς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως Α. — 1. 5. Δουηκαληδόσιος
D. E. Pal. 1.; Δούη Καλληδόσιος F.; Δουηκαληδήσιος M.
— 1. 6. Νοουάντων Pal. 1. M. Νοουάτων B. E.; Νοουαν-
τῶν Edd. — 1. 8. Ῥεργόνιος F.; καὶ λ ξα λ γ' D. —

ν
1. 9. Οὐιδόγαθα (sic.) A. Οὐινδόγαθα D. F. M. Οὐιδόγαθα
E. Pal. 1. Οὐιδόταθα Edd. — 1. 10. Κλώταϊς χύσις E.
Pal. 1. M. Κωταίς χ. B.; νθ γ' B. E. Pal. 1. — 1. 11.
Λεμααννόσιος B. E. Pal. 1. Λεμαννόσιος A. M. N. Λελαα-
νόσιος F. Δελααννόσιος F.; κδ ξ γό Edd. 2. 3. 4. — 1. 13.
κα δ' ξ γό B. E. Pal. 1. κε ξα γό A. — 1. 14. Ἰηόν A.;
γό om. Edd. 2. 3. 4. — 1. 15. Οὐόλας M. ξα A. — 1. 16.
Ναβαίου A. B. D. E. F. Pal. 1. Ναβάρου M. N. V. Να-
βαίου Edd.; λα ξα λ A. — 1. 17. Ταρουεδούμη καὶ M.;
Ταρουέδα μη καὶ Ὀρκ. B. E.; Ταρουέδου μη καὶ Pal. 1.;
Ταρουεδούμ D.; Ταρουεδούμα F. N. V.; Ταρουιδούμ Edd.;

Ὀρκὰς Pal. 1. — 1. 19. Ἰουέριος A. F.; Ἰουβέριος Edd.
ibid. Οὐεργιοῦσιος A. C. D. Pal. 1. Οὐεργιοῦσιος B. E. Οὐ-
εργίσιος M. Οὐιεργιοῦσιος Edd. — 1. 20. Νοουαντῶν F.
Νοουάντων M. τὴν τῶν Νοουάντων E. Νοουαντῶν Edd. —
1. 21. Ἀβραουάννου A. D. F. M. Ἀβραουάνου B. E. Pal. 1.
Ἀβραουάννου Edd. — 1. 22. Ἰηραῖς χύσις B. E. Pal. 1.
Ἰήνες M. — 1. 24. Νοῦιον A. — 1. 25. Ἰτουναῖς χύσις
B. E. Pal. 1. Ἰτουναῖς M. — 1. 26. Μορικαμβηρῆς χύσις B.
E. Pal. 1. M. — 1. 27. Σεγαντίων B. D. Pal. 1. Γεσαντίων
E. Σεγαντίων Edd.; ις γό D. νδ γ' δ' E. Pal. 1. —
1. 28. Βελισαμαῖς χ. E. Pal. 1. M. — 1. 29. Σεγηία F.
Σεγηιατῆς χ. Pal. 1. Σεγηιατῆς χ. B. E. Σεγηιατῆς M.
Σεγηία Edd. — 1. 30. Τοῖσοβοι M. Τοῖσοβίου A. — 1. 31.
Γαγγανῶν A. B. D. E. F. Pal. 1. Ἰαγγάνως (sic.) M. Καγ-
κανῶν Edd.; νς A. Ordinem versuum 31 et 32 inver-
tunt E. Pal. 1. M. — 1. 32. Στουκκία A. B. C. D. E.
Pal. 1. Τουκκία M. Στουκκία Edd.

p. 35. B.

Τουερόβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\nu\epsilon}$
Ὀκταπίταρον ἄκρον	$\overline{\iota\delta} \gamma'$	$\overline{\nu\delta} \text{ L}$
Τοβίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon} \text{ L}$	$\overline{\nu\delta} \text{ L}$
Ῥατοσταθυβίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\varsigma} \text{ L}$	$\overline{\nu\delta} \text{ L}$
Σαβριάνα εἰς χυσις	$\overline{\iota\varsigma} \gamma'$	$\overline{\nu\delta} \text{ L}$
Οὐέξαλλα εἰς χυσις	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\nu\gamma} \text{ L}$
Ἡρακλέους ἄκρον	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\nu\gamma}$
Ἀντιονέσταιον ἄκρον τὸ καὶ		
Βολέριον	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\nu\beta} \text{ L}$
Δαμνόνιον τὸ καὶ Ὀκρινον ἄκρον	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\nu\alpha} \text{ L}$

Τῆς ἐφεξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφῇ,
ἣ ὑπόκειται Βρεττανικὸς Ὠκεανός· μετὰ τὸ
Ὀκρινον ἄκρον

Κενίωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\nu\alpha} \text{ L}\delta'$
Ταμάρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon} \gamma\delta'$	$\overline{\nu\beta} \varsigma'$
Ἰσάκα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\nu\beta} \gamma'$
Ἀλαῦνον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\varsigma} \gamma\delta'$	$\overline{\nu\beta} \gamma\delta'$
Μέγας λιμὴν	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\nu\gamma}$
Τρισάντωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa} \gamma'$	$\overline{\nu\gamma}$
Καινὸς λιμὴν	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\nu\gamma} \text{ L}$
Κάντιον ἄκρον	$\overline{\kappa\beta}$	$\overline{\nu\delta}$

Τῶν ἐφεξῆς πρὸς ἑω καὶ μεσημβρίαν πλευρῶν
περιγραφῇ, αἷς παρᾶκειται Γερμανικὸς Ὠκεανός·

μετὰ τὸ Ταρουεδούμ ἄκρον ἢ Ὀρκᾶς, ὅπερ εἴρηται,		
Οὐιρονεδροῦμ ἄκρον	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\xi}$
Οὐερουβίουμ ἄκρον	$\overline{\lambda} \text{ L}$	$\overline{\nu\theta} \gamma\delta'$
Ἰλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda}$	$\overline{\nu\theta} \gamma\delta'$
Ὀχθη ὑψηλή	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\nu\theta} \gamma\delta'$
Λόξα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\eta} \text{ L}$	$\overline{\nu\theta} \gamma\delta'$
Οὐάραρ εἰς χυσις	$\overline{\kappa\varsigma} \text{ L}$	$\overline{\nu\theta}$
Τουάσις εἰς χυσις	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\nu\theta}$
Κελνίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\nu\eta} \text{ L}\delta'$
Ταιζάλων ἄκρον	$\overline{\kappa\varsigma} \text{ L}$	$\overline{\nu\eta} \text{ L}$
Δηοῦα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\nu\eta} \text{ L}$

Tuerobis fluvii ostia	15°	55°
Octapitarum promontorium	14° 20'	54° 30'
Tobii fluvii ostia	15° 30'	54° 30'
Rhatostathybii fluvii ostia	16° 30'	54° 30'
Sabrianæ aestuarium	17° 20'	54° 30'
Vexalla aestuarium	16°	53° 30'
Herculis promontorium	14°	53°
Antivestæum sive Bolerium		
promontorium	11°	52° 45'
Damnonium seu Ocrinum pro-		
montorium	12°	51° 30'

Meridiani deinceps lateris descriptio, infra
quod situs est Britannicus Oceanus. Post
Ocrinum promontorium

Cenionis fluvii ostia	14°	51° 45'
Tamari fluvii ostia	15° 40'	52° 10'
Isacæ fluvii ostia	17°	52° 20'
Alayni fluvii ostia	17° 40'	52° 40'
Magnus portus	19°	53°
Trisantonis fluvii ostia	20° 20'	53°
Novus portus	21°	53° 30'
Cantium promontorium	22°	54°

Proximorum inter ortum brumalem et me-
ridiem spectantium laterum descriptio, quibus
adiacet Germanicus Oceanus. Post Tarvedum
promontorium sive Orcas, de quo dictum est,

Virvedrum promontorium	31°	60°
Verubium promontorium	30° 30'	59° 40'
Ilae fluvii ostia	30°	59° 40'
Ripa alta	29°	59° 40'
Loxæ fluvii ostia	28° 30'	59° 40'
Varar aestuarium	27° 30'	59°
Tuaesis aestuarium	27°	59°
Celnii fluvii ostia	27°	58° 45'
Tæzalarum promontorium	27° 30'	58° 30'
Devæ fluvii ostia	26°	58° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τουερόβιον A. Τουερόβοι M. — 1. 2. Ὀκταπόταρος M.; νε γ' νε L A. — 1. 3. Τοβίου F. Pal. 1. Τοβίου M. Τουβούα B. E. — 1. 4. Ρατοσταβίου M. N. V. — 1. 5. Σαβριανᾶς χ. B. E. Pal. 1. M. — 1. 6. Οὐέξαλλα A. C. D. F. Οὐέξαις χ. M. Οὐέξαμαῖς χ. E. Pal. 1. Οὐέξαλα Edd. — 1. 7. νβ L B. E. Pal. 1. νβ Lδ' M. — 1. 8. Ἀλτιονεταῖος M. — 1. 10. Δαμνόνιον A. — ibid. et 1. 12. Ὀκρινον B. E. M. N. V. — 1. 14. Κενίωνος et Cennionis M. Κενιώνον A.; hic et in seqq. A. B. D. E. Pal. 1. habent ἐκβολή. — 1. 16. Ἰσάκα A. Ἰσκα (sic.) M. — 1. 17. Ἀλαῦνον B. E. F. Pal. 1. Ἀλαῦνον M. N. V. Ἀλαού-νον A. Ἀλαῖνον Edd. Alaunii Intp. — 1. 19. κγ νγ E. Pal. 1. — 1. 21. Νουκάντιος M. — 1. 25. Οὐιρονεδροῦμ

B. C. D. E. Pal. 1. M. N. V. Οὐιρονεδροῦμ. A. F. Οὐιερων-εδροῦμ Edd.; λβ ξ A. — 1. 26. Οὐερουβίουμ A. D. E. Pal. 1. N. Βερουβίουμ Edd. Οὐερουβίους M.; λς νθ γδ' A. D. — 1. 29 et 1. 30. Ordinem invert. E. Pal. 1. — 1. 30. Οὐάραρ A. C. D. F. Οὐαραρῖς χ. E. Pal. 1. M. Οὐάρα Edd.; κς L νθ A. D. F. κς νθ γδ' E. Pal. 1. M. κς L νθ γδ' Edd. 27° 30' 59° 30' Intp. — 1. 31. Τουάσις εἰς χ. A. C. D. Τουαῖσις χ. E. Τουαῖσις χ. B. Pal. 1. Τονέσις M. Τουαῖσης (sic.) F. Τονάι Ed. 4. — 1. 32. Καίλιον B. E. Pal. 1. Καίλιος M. N. V. — 1. 33. Ταιζάλωσ (sic.) Tæzalarum M. Ταιζάλων Edd. — 1. 34. Δηοῦα N. V. Δηοῦα M. Διοῦα vulgo.

Ταούα εἰςχυσίς	$\overline{\kappa\epsilon}$	$\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L}	Tava aestuarium	25°	58° 30'
Τίνα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L}	Tinae fluvii ostia	24°	58° 30'
Βοδερία εἰςχυσίς	$\overline{\kappa\beta}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\eta}$ $\mathcal{L}\delta'$	Boderia aestuarium	22° 30'	58° 45'
Ἀλαύνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L}	Alauni fluvii ostia	21° 40'	58° 30'
Οὐέδρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa}$ ς'	$\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L}	5 Vedrae fluvii ostia	20° 10'	58° 30'
Δοῦνον κόλπος	$\overline{\kappa}$ δ'	$\overline{\nu\zeta}$ \mathcal{L}	Dunum sinus	20° 15'	57° 30'
Γαβραντουίκων Εὐλίμενος κόλπος	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\nu\zeta}$	Gabrantuicum Opportunus sinus	21°	57°
Ὁκέλον ἄκρον	$\overline{\kappa\alpha}$ δ'	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\delta'$	Oceli promontorium	21° 15'	56° 40'
Ἄβου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L}	Abi fluvii ostia	21°	56° 30'
Μεταρίς εἰςχυσίς	$\overline{\kappa}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\epsilon}$ $\gamma\delta'$	10 Metaris aestuarium	20° 30'	55° 40'
Γαριέννου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'	Garienni fluvii ostia	21°	55° 20'
Ἐξοχή	$\overline{\kappa\alpha}$ δ'	$\overline{\nu\epsilon}$ $\iota\beta'$	Crepido	21° 15'	55° 5'
Εἰδουμανίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa}$ ς'	$\overline{\nu\epsilon}$	Idumanii fluvii ostia	20° 10'	55°
Ἰάμησα εἰςχυσίς	$\overline{\kappa}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\delta}$ \mathcal{L}	Iamesa aestuarium	20° 30'	54° 30'
μεθ' ἣν τὸ Κάντιον ἄκρον	$\overline{\kappa\beta}$	$\overline{\nu\delta}$	15 post eam Cantium promont.	22°	54°
Οἰκοῦσι δὲ τὰ μὲν παρὰ τὴν ἀρκτικὴν πλεονάζον ὑπὸ μὲν τὴν ὁμώνυμον χερσόνησον Νοο-άνται, παρ' οἷς εἰσι καὶ πόλεις αἰδε·			Incolunt praeter septentrionale latus infra eiusdem cognominis Chersonesum Novantae, apud quos haec sunt oppida:		
Λουκοπιβία	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\xi}$ γ'	Lucopibia	19°	60° 20'
Ῥετιγόμιον	$\overline{\kappa}$ ς'	$\overline{\xi}$ $\gamma\delta'$	20 Rhetigonium	20° 10'	60° 40'
Ὑφ' οὗς Σελγοοῦται, παρ' οἷς πόλεις			Infra quos Selgovae, apud quos sunt oppida		
Καρβαντόριον	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\nu\theta}$ $\mathcal{L}\gamma'$	Carbantorigum	19°	59° 50'
Οὔξελλον	$\overline{\iota\eta}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\theta}$ γ'	Uxellum	18° 30'	59° 20'
Κόρδα	$\overline{\kappa}$	$\overline{\nu\theta}$ $\gamma\delta'$	Corda	20°	59° 40'
Τριμόντιον	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\nu\theta}$	25 Trimontium	19°	59°
Τούτων δὲ πρὸς ἀνατολὰς Δαμνόνιοι μὲν ἀρκτικώτεροι, ἐν οἷς πόλεις			Ab his orientem versus Damnonii ad septentriones, in quibus sunt oppida		
Κολανία	$\overline{\kappa}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\theta}$ ς'	Colania	20° 30'	59° 10'
Οὐανδοῦαρα	$\overline{\kappa\alpha}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\xi}$	Vanduarā	21° 40'	60°
Κόρια	$\overline{\kappa\alpha}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\theta}$ γ'	30 Coria	21° 30'	59° 20'
Ἀλαῦνα	$\overline{\kappa\beta}$ $\mathcal{L}\delta'$	$\overline{\nu\theta}$ γ'	Alauna	22° 45'	59° 20'
Λίνδον	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\nu\theta}$ \mathcal{L}	Lindum	23°	59° 30'
Οὐικτωρία	$\overline{\kappa\gamma}$ \mathcal{L}	$\overline{\nu\theta}$	Victoria	23° 30'	59°

Varietas lectionis.

1. 1. Ταουαίς χ . B. E. Pal. 1. M. — 1. 2. Τίνα A. B. D. E. F. Pal. 1. M. N. V. Τίνα Edd.; $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L} Codd.; $\overline{\kappa\delta}$ \mathcal{L} $\overline{\nu\eta}$ $\mathcal{L}\delta'$ Edd. — 1. 3. Βοδεριαίς χ . B. E. Pal. 1. M. — 1. 4. Βοδεριαίς M.; $\overline{\kappa\beta}$ \mathcal{L} $\overline{\nu\theta}$ E. Pal. 1. M. — 1. 5. $\overline{\kappa\varsigma}$ D. M. — 1. 6. $\overline{\kappa\delta}$ Pal. 1. $\overline{\kappa}$ $\mathcal{L}\delta'$ M. — 1. 7. Γαβραντουίκων δ καὶ λεγόμενος εὐλ. A. — 1. 8. Ὁκέλον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Ὁκαίλος M. Ὁκέλλον Edd. — 1. 9. Ἀβούπον A. D. — 1. 10. Μεταρίς A. M. N. V. Μετάρισις χ . E. Pal. 1. — 1. 11. Γαριέννον A. B. D. E. Pal. 1. Γαριαίνον F. Γαριέννον Edd.; $\overline{\nu\epsilon}$ $\gamma\delta'$ M. — 1. 12. deest in B. E. Pal. 1. M. — 1. 13. Εἰδουμανίου B. C. D. E. Pal. 1. Ἰδουμανίου A. Σιδουμάνιος M. V. Εἰδουμανία F. Edd. — 1. 14. Ἰάμησα A. C. D. F. Ἰαμησαίς χ . B. E. Pal. 1. M. Ἰάμισσα Edd. — 1. 15. Κάντιον A. D. F. Βάντιον B. E. Pal. 1. Νοκάντιον M. Ἀκάντιον Edd. — ibid. numeros om. M. —

1. 16. παρὰ om. A. — 1. 17. Νοοάνται A. B. C. D. E. M. Νοοανταί F. Νονάνται Pal. 1. Edd. — 1. 19. Λουκοπιβία A. D. — 1. 20. Ῥετιγόμιον M. N. V.; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\xi}$ $\gamma\delta'$ E. Pal. 1. M. — 1. 21. Σελγοοῦται A. B. C. D. E. Pal. 1. Ed. 1. 2. Σελγοῦται F. Ed. 3. 4. Ἐλγοῦται M. — ibid. παρ' οἷς om. D.; αἰδε add. E. Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\nu\theta}$ $\mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\nu\theta}$ γ' vulgo. — 1. 23. Οὔξελλον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Οὔξελλον Edd. Ὀξέλλον et Uzellum M. Ooxellum Ed. Lugd. 1535. — 1. 26. Δαμνόνιοι M. — 1. 27. πόλεις αἰδε E. Pal. 1. — 1. 28. Κολάνικα M. N. V.; $\overline{\nu\theta}$ γ' B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\theta}$ ς' F. — 1. 29. Οὐανδοῦαρα M. N. V. Οὐανδοῦα Pal. 1. — 1. 30. Κόρια A. B. D. E. F. Pal. 1. Κορία M. Edd. — 1. 31. Ἀλαῦνα Pal. 1. M.; $\overline{\kappa\delta}$ $\mathcal{L}\delta'$ B. E. — 1. 32. $\overline{\kappa\gamma}$ M. $\overline{\kappa}$ vulgo. — 1. 33. Οὐικτωρία Codd. Οὐικτωρία Edd.

᾽Ωταδινοὶ δὲ μεσημβρινώτεροι· ἐν οἷς πόλεις
 Κουρία $\overline{\kappa} \quad \varsigma' \quad \overline{\nu\theta}$
 Βρεμένιον $\overline{\kappa\alpha} \quad \overline{\nu\eta} \quad \text{Λδ}'$

Μετὰ δὲ τοὺς Λαμνονίους πρὸς ἀνατολὰς ἀρ-
 κτικώτεροι μὲν, ἀπὸ τοῦ Ἐπιδίου ἄκρου ὡς πρὸς 5
 ἀνατολὰς Ἐπίδιοι, μεθ' οὓς Κέρωνες· εἴτα
 ἀνατολικώτεροι Κρέωνες· εἴτα Καρνονάκαι·
 εἴτα Καρινοὶ καὶ ἀνατολικώτατοι καὶ τελευταῖοι
 Κορναῦιοι. Ἀπὸ δὲ τοῦ Λεμααννονίου κόλπου
 μέχρι τῆς Οὐάραρ εἰςχύσεως Καληδόνιοι καὶ 10
 ὑπὲρ αὐτοὺς ὁ Καληδόνιος δρυμός, ὧν ἀνατολι-
 κώτεροι Δεκάνται, μεθ' οὓς Λοῦγοι συνά-
 πτοντες τοῖς Κορναῖοις, καὶ ὑπὲρ τοὺς Λοῦγους
 Σμέρται· ὑπὸ δὲ τοὺς Καληδονίους Οὐακο-
 μάγοι, παρ' οἷς πόλεις

Βανατία $\overline{\kappa\delta} \quad \overline{\nu\theta} \quad \text{Λ}$
 Τάμεια $\overline{\kappa\epsilon} \quad \overline{\nu\theta} \quad \gamma'$
 Πτερωτὸν στρατόπεδον $\overline{\kappa\zeta} \quad \delta' \quad \overline{\nu\theta} \quad \gamma'$
 Τούαισις $\overline{\kappa\varsigma} \quad \text{Λδ}' \quad \overline{\nu\theta} \quad \varsigma'$

Ὑπὸ δὲ τούτους δυσμικώτεροι μὲν Οὐενί- 20
 κωνες, ἐν οἷς πόλεις ἦδε

Ὁρρέα $\overline{\kappa\delta} \quad \overline{\nu\eta}$
 Ἀνατολικώτεροι δὲ Ταίζαλοι καὶ πόλεις
 Αἰονάνα $\overline{\kappa\varsigma} \quad \delta' \quad \overline{\nu\theta}$

Ἡάλιν δ' ὑπὸ μὲν τοὺς Σελγοῦσας καὶ τοὺς 25
 ᾽Ωταδινούς διήκοντες ἐφ' ἐκάτερα τὰ πελάγη
 Βρίγαντες, ἐν οἷς πόλεις

Ἐπείακον $\overline{\iota\eta} \quad \text{Λ} \quad \overline{\nu\eta} \quad \text{Λ}$
 Οὐιννοῦιον $\overline{\iota\zeta} \quad \text{Λ} \quad \overline{\nu\eta}$
 Κατουρακτόνιον $\overline{\kappa} \quad \overline{\nu\eta}$

Otadini ad meridiem, in quibus oppida
 Curia $20^{\circ} 10' 59''$
 Bremenium $21^{\circ} 58^{\circ} 30'$

Post Damnonios ab oriente sed magis sep-
 tentriones versus, ab Epidio promontorio fere
 ad ortum Epidii, post quos Cerones; deinde
 orientem versus Creones; deinde Carno-
 naciae; inde Carini et maxime orientem
 versus atque extremi habitant Cornavii.
 A Lemaannonio sinu usque ad Varar aestua-
 rium Caledonii et supra eos Caledonius
 saltus, a quibus ad orientem Decantae, post
 quos Lugii finitimi Cornaviis, atque supra
 Lugos Smertae; infra Caledonios vero Va-
 15 comagi, apud quos sunt oppida

Banatia $24^{\circ} 59^{\circ} 30'$
 Tamea $25^{\circ} 59^{\circ} 20'$
 Alata Castra $27^{\circ} 15' 59^{\circ} 20'$
 Tuaesis $26^{\circ} 45' 59^{\circ} 10'$

Infra hos occidentem versus Venicones,
 in quibus hoc oppidum

Orrea $24^{\circ} 58^{\circ} 45'$
 Orientem versus Taezali et oppidum
 Devana $26^{\circ} 15' 59^{\circ}$

Rursus infra Selgovas et Otadinos ad utrum-
 que mare pergunt Brigantes, in quibus
 oppida

Epiacum $18^{\circ} 30' 58^{\circ} 30'$
 Vinnovium $17^{\circ} 30' 58^{\circ}$
 30 Caturactonium $20^{\circ} 58^{\circ}$

Varietas lectionis.

1. 1. Γαδινοὶ δὲ ἀρκτικώτεροι vulgo ante ᾽Ωταδ. addita
 om. M. N. V., quos sequuti sumus suadente Grashofio,
 quia servatis his verbis infra l. 4. μετὰ δὲ τοὺς Γαδινούς
 scribendum esset; ὑφ' οὓς ᾽Ραδινοὶ ἀρκτ. F.; Γαδινοὶ E.
 Pal. 1. Ταδινοὶ A. B. — ibid. ᾽Ωταδινοὶ F. ᾽Ωταλινοὶ M.
 N. V. ᾽Ωταδινοὶ Edd. — ibid. αἶδε add. B. E. Pal. 1.
 — 1. 2. Κορία A. F. Κορία M. Κόρια E. Pal. 1; $\kappa \nu\theta$
 A. $\kappa\varsigma \nu\theta$ E. Pal. 1. — Post l. 2. M. addit: Alauna
 Ἀλαῦνα 23 58^{2/3}. — 1. 3. Ἀρεμένιον E. Pal. 1. — 1. 4.
 Λαμνονίους D. — 1. 6. εἴτα ἀνατολικώτεροι Κρέωνες vulgo
 omissum add. A. B. D. E. F. Pal. 1. — ibid. Epidii.
 Deinde Creones Κρέωνες. Post Carnones Κάρονες.
 Deinde Caerini Καρινοὶ. Et orientales ultimi Car-
 navii M. — 1. 8. Καρινοὶ A. B. D. E. F. Pal. 1. Κα-
 ρηνοὶ Edd. — ibid. ἀνατολικώτατοι F. ἀνατολικώτεροι
 vulgo. — 1. 9. Κορναῖοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1.
 Κορναῖοι M. N. V. Κορνάβιοι Edd. — ibid. Λεμαν-
 νονίου A. B. E. F. Pal. 1. M. Λελαμνονίου D. Λαλαννο-
 νίου C. Pal. 2. Ed. 1. Λαλαμνονίου Edd. 2. 3. 4. — 1. 10.
 Οὐαμαγίς γ. B. E. Pal. 1. M. — 1. 12. ἀνατολικώτεροι

Δεκάνται C. D. Ed. 1. 2. ἄν., Δεκάνται A. ἄν., Κάνται B.
 E. Pal. 1. ἄν. δὲ Κάνται Ed. 3. 4. Κάνται M. N. V.
 — 1. 12. Λοῦγοι et 1. 15. Λοῦγους B. D. E. F. Pal. 1.
 M. N. V. Λόγοι et Λόγους Edd. — 1. 14. Σμέρται A. B.
 D. E. F. Pal. 1. Μέρται Edd. — ibid. ὑπὸ Pal. 1. ὑπὲρ
 vulgo. — 1. 15. αἶδε add. E. Pal. 1. — 1. 16. Βανατία
 B. E. Pal. 1. M. — 1. 19. Τούαισις A. B. D. E. F. Pal. 1.
 Τούαισις Edd. — 1. 20. Οὐενίκωνες A. B. D. E. F. Οὐε-
 νίκωνες M. Οὐενίκοντες Edd. — 1. 21. πόλεις ἦδε A. B.
 D. E. Pal. 1. πόλεις αἶδε F. πόλεις vulgo. — 1. 22.
 Ὁρρέα D. E. F. Pal. 1. M. Ὁρρέα vulgo. — 1. 23. Ταί-
 ζαλοι M. Ταίζαλοι F. Ταίζαλοι D. Ταζάλοι A. B. E.
 Pal. 1. Τεζάλοι Edd. — ibid. ἦδε add. B. E. Pal. 1. —
 1. 24. Αἰονάνα A. B. D. E. Pal. 1. M. Αἰονάνα Edd.;
 $\kappa\varsigma \delta' \nu\theta$ M. $\kappa\varsigma \nu\theta$ B. $\kappa\varsigma \delta' \nu\theta \text{ Λδ}'$ Edd. — 1. 25.
 Ἐλγοῦσας Codd. et Edd. cf. p. 106, 21. — 1. 26. ᾽Ωτα-
 δινούς B. E. F. Pal. 1. ᾽Ωταλίνους M. ᾽Ωταδινοὺς vulgo.
 — 1. 30. Κατουρακτόνιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Κά-
 τουρράκτόνιον Edd.

Κάλατον	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$	Calatum	19°	57° 45'
Ἰσοῦριον	$\overline{\kappa}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Isurium	20°	57° 40'
Ῥιγόδουνον	$\overline{\iota\eta}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota}$	Rigodunum	18°	57° 30'
Ὀλίκανα	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota}$	Olicana	19°	57° 30'
Ἐβόρακον	$\overline{\kappa}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma'}$	Eboracum	20°	57° 20'
Λεγίων ς' νικηφόρος			Legio VI victrix		
Καμουνλόδουνον	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\nu\zeta}$	Camunlodunum	18° 45'	57°
Πρὸς οἷς περὶ τὸν Εὐλίμενον κόλπον, Πα- ρίσοι καὶ πόλεις			Prope quos circa sinum Opportunum Pa- risi et oppidum		
Πετουαρία	$\overline{\kappa}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Petuaria	20° 40'	56° 40'
Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς Βρίγαντας οἰκοῦσι δυσμικώτατοι μὲν Ὀρδοῦικες, ἐν οἷς πόλεις			Infra hos et Brigantes longissime occidentem versus habitant Ordovices, in quibus oppida		
Μεδιολάνιον	$\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Mediolanium	16° 45'	56° 40'
Βραννογένιον	$\overline{\iota\zeta}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\delta'}$	Brannogenium	16°	56° 15'
Τούτων δ' ἀνατολικώτεροι Κορνάυιοι, ἐν οἷς πόλεις			Ab his vero ad ortum Cornavii, in qui- bus sunt oppida		
Δηονάνα	$\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$	Devana	17° 30'	56° 45'
καὶ Λεγίων κ' νικηφόρος			et Legio XX victrix		
Οὐιροκόνιον	$\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	Viroconium	16° 45'	55° 45'
Μεθ' οὗς Κοριτανοὶ, ἐν οἷς πόλεις			Post quos Coritavi, in quibus oppida		
Λίνδον	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	Lindum	18° 40'	55° 45'
Ῥάγε	$\overline{\iota\eta}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota}$	Rhage	18°	55° 30'
Εἰτα Κατυευχλανοὶ, ἐν οἷς πόλεις			Inde Catyeuchlani, in quibus oppida		
Σαλῆναι	$\overline{\kappa}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Salenae	20° 10'	55° 40'
Οὐρολάνιον	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota}$	Urolanium	19° 20'	55° 30'
Μεθ' οὗς Σιμενοὶ, παρ' οἷς πόλεις			Post quos Simeni, apud quos oppidum		
Οὐέντα	$\overline{\kappa}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$	Venta	20° 30'	55° 20'
Καὶ ἀνατολικώτεροι παρὰ τὴν Ἰάμησαν εἰςχυ- σιν Τρινόαντες, ἐν οἷς πόλεις			Atque magis ad ortum prope Iamesam ac- stuarium Trinoantes, in quibus oppidum		
Καμουδόλανον	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\nu\epsilon}$	Camudolanum	21°	55°
Πάλιν δὲ ὑπὸ τὰ εἰρημένα ἔθνη δυσμικώτατοι μὲν Δημήτται, ἐν οἷς πόλεις			Rursus infra gentes quas diximus maxime ad occidentem Demetae et oppida		
Λουέντινον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$	Luentinum	15° 45'	55° 10'
Μαριδουνον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\nu\delta'}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Maridunum	15° 30'	54° 40'

Varietas lectionis.

1. 4. Κάλατον M. — 1. 2. $\overline{\lambda}$ Ed. 4. — 1. 4. Ὀλίκανα B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota}$ B. E. — 1. 5. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. — 1. 6. νικηφόρος B. E. Pal. 1. νικηφόριος vulgo. — 1. 7. Καμουνλόδουνον E. Pal. 1.; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\iota\delta'}$ M.; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo.; $\overline{\iota\zeta}$ F. — 1. 8. Παρίσοι B. D. E. Pal. 1. Πάρεσι A. — 1. 10. Πετονάρια F.; numeros om. B. E. — 1. 12. δυσμικώτατοι A. B. D. E. F. Pal. 1. δυσμικώτατα Edd. — ibid. Ὀρδοῦιοι (sic.) M. — 1. 14. Βραννογένιον F. — ibid. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$ M. — 1. 15. Κορνάβιοι F. — 1. 16. πόλεις B. E. F. Pal. 1. — 1. 17. Δηονάνα A. B. D. E. Pal. 1. Διοῦνα M. Δηονάνα Edd.; $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota\delta'}$ M. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\gamma}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\epsilon}$ Edd. — 1. 18. νικηφόρος B. E. Pal. 1. M. — 1. 19. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ M. — 1. 21. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota}$ B. E. Pal. 1. — 1. 22. Ἐράται Pal. 1.; Ράτε M. Ράγαι Grash.; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota}$ F. — 1. 23. Κατυευ-

λανοὶ A. D. Κατυεύκλανοι M. Κατυευχανοὶ B. E. Pal. 1. Καπεχλανοὶ F.; οἱ καὶ Καπέλανοὶ add. B. E. — 1. 24. Σαλῆναι M. Σαλιοῦαι B. E. Pal. 1.; $\overline{\kappa}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta'}$ A. D. F. $\overline{\kappa}$ $\overline{\iota\delta'}$ $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\kappa}$ $\overline{\iota\delta'}$ $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\gamma'}$ M. N. V. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Edd. — 1. 26. Ἰμενοὶ B. E. Pal. 1. Σιμένιοι M. — ibid. παρ' οἷς A. B. D. E. F. Pal. 1. ἐν οἷς Edd. — 1. 27. Οὐέντα Codd. Οὔεντα Edd. — 1. 28. Ἰαμησάμη M. Ἰαμησανίς χύσιν E. Pal. 1. Ἰαμησαν vulgo. — 1. 29. Τρινό-
αντες M. Τρινόαντες vulgo. — 1. 30. Κα δόλανον (sic.) A. Καμουδόλαν M. — 1. 32. Δημήτται M.; πόλεις αἰδε B. Pal. 1. — 1. 33. Λουέντινον E. Pal. 1. Λενέντινον M. — 1. 34. $\overline{\nu\delta'}$ $\overline{\gamma\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$ M. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Edd.

p. 37. 38. B.

Τούτων δ' ἀνατολικώτεροι Σίλβρες, ἐν οἷς πόλεις

Βούλλαιον $\overline{\iota\varsigma}$ γ' $\overline{\nu\epsilon}$

Μεθ' οὗς Δοβούνοι καὶ πόλεις

Κορίνιον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\nu\delta}$ ς'

Εἶτα Ἀτρεβάτιοι καὶ πόλεις

Καληοῦα $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\nu\delta}$ δ'

Μεθ' οὗς ἀνατολικώτατοι Κάντιοι ἐν οἷς πόλεις

Λονδίνιον $\overline{\kappa}$ $\overline{\nu\delta}$

Δαρούερον $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\nu\gamma}$ γό

Ρουτούπια $\overline{\kappa\alpha}$ Λδ' $\overline{\nu\delta}$

Πάλιν τοῖς μὲν Ἀτρεβατίοις καὶ τοῖς Καντίοις ὑπόκεινται Ῥήγνοι καὶ πόλεις

Νοιόμαγος $\overline{\iota\theta}$ Λδ' $\overline{\nu\gamma}$ γ' ιβ'

Τοῖς δὲ Δοβούνοις Βέλγαι καὶ πόλεις

Ἰσχαλις $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\gamma}$ Λ

Υδατα θερμά $\overline{\iota\varsigma}$ γ' $\overline{\nu\gamma}$ γό

Ουέντα $\overline{\iota\eta}$ γό $\overline{\nu\gamma}$ Λ

Τούτων δ' ἀπὸ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας Δου- 20
ρότριγες, ἐν οἷς πόλεις

Δούνιον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\nu\beta}$ Λγ' ιβ'

Μεθ' οὗς δυσμικώτατοι Δουμνόιοι, ἐν οἷς πόλεις

Ουόλιβα $\overline{\iota\delta}$ Λδ' $\overline{\nu\beta}$ γ'

Ουῦξελλα $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\nu\beta}$ Λδ'

Ταμαρή $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\nu\beta}$ δ'

Ἰσκα $\overline{\iota\varsigma}$ Λ $\overline{\nu\beta}$ Λδ'

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἀλουίνος κατὰ μὲν τὴν Ὀρκαδα ἄκραν

Ὀκίτις νῆσος $\overline{\lambda\beta}$ γό $\overline{\xi}$ Λδ'

Δούμνα νῆσος $\overline{\lambda}$ $\overline{\xi\alpha}$

ὑπὲρ ἣν αἱ Ὀρκαδες, περὶ τριάκοντα τὸν ἀριθ-
μὸν, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοῖρας $\overline{\lambda}$ $\overline{\xi\alpha}$ γό

Ab his vero ad ortum Silures, in quibus oppidum

Bullaeum 16° 20' 55°

Post quos Dobuni et oppidum

5 Corinium 18° 54° 10'

Inde Atrebatii et oppidum

Caleva 19° 54° 15'

Post quos orientem versus longissime Can-
tii, in quibus oppida

10 Londinium 20° 54°

Daruernum 21° 53° 40'

Rutupiae 21° 45' 54°

Infra Atrebatios rursus et Cantios siti sunt
Regni et oppidum

15 Noecomagus 19° 45' 53° 25'

Infra Dobunos Belgae et oppida

Ischalis 16° 53° 30'

Aquae calidae 17° 20' 53° 40'

Venta 18° 40' 53° 30'

Ab his ad occasum brumalem et meridiem
Durotriges, in quibus oppidum

Dunium 18° 52° 55'

Post quos occidentem versus longissime
Dumnonii, in quibus oppida

25 Voliba 14° 45' 52° 20'

Uxella 15° 52° 45'

Tamare 15° 52° 15'

Isca 17° 30' 52° 45'

Insulae adiacent Albionis insulae ad Orca-
dem caudem

30 Ocitis insula 32° 40' 60° 45'

Dumna insula 30° 61°

supra quam Orcades circiter triginta, quo-
rum medium situm est 30° 61° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Σύριτες A. — 1. 3. Βούλλαιον A. Βούλλειον M. —
1. 4. Δοβούνοι M. — 1. 5. Κορίνιον M.; $\overline{\nu\delta}$ Λδ' M. —
1. 7. Καληοῦα M. Καλκούα A. C. D. F. Καλίονα B. E.
Pal. 1. Ναλκούα Edd. — 1. 8. Κάντιοι B. E. Pal. 1.
— 1. 10. Ἀονδίνιον C. D. Pal. 2. — 1. 11. Δαρούερον
A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Δαρούερον Edd. — 1. 12.
Ρουτουπίαι B. E. Pal. 1. M.; κ Λδ' B. E. Pal. 1. —
1. 13. Καντίοις B. E. Pal. 1. — 1. 15. $\overline{\nu\gamma}$ B. E. Pal. 1.
 $\overline{\nu\varsigma}$ ς' M. — 1. 16. Δοβουνοῖς vulgo. Δοβουννοῖς B. E.
Pal. 1. Lobumis M. — 1. 17. Ἰσκαλῆς M.; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\gamma}$ Λ A.
D. E. $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\gamma}$ γό B. Pal. 1. M. $\overline{\iota\varsigma}$ γό $\overline{\nu\gamma}$ Λ Edd. — 1. 19.
 $\overline{\iota\eta}$ γό $\overline{\nu\varsigma}$ B. E. F. Pal. 1. $\overline{\iota\eta}$ γό $\overline{\nu\gamma}$ M. — 1. 22. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\nu\beta}$
Λ γ' ιβ' A. D. F. Pal. 2. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\nu\beta}$ γό B. E. Pal. 1. M.
 $\overline{\iota\eta}$ Λγ' $\overline{\nu\beta}$ ιβ' Edd. — 1. 23. Δαμνόιοι M. — 1. 25.

Ουόλιβα B. Pal. 1.; $\overline{\nu\beta}$ B. E. Pal. 1. M. — 1. 26. Οὔ-
ξελλα A. C. D. F. Οὔξελα M. Οὔξελα Edd.; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\nu\beta}$ Λδ
F. — 1. 27. Ταμάρη Pal. 1. M.; $\overline{\iota\epsilon}$ Λ $\overline{\nu\beta}$ Λδ' M. —
1. 28. $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\beta}$ Λ B. E. Pal. 1. — Post l. 28. vulgo addi-
tur Λεγίων δευτέρα σιβαστή (ἐκάστη B. E.), cum nume-
ris $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\beta}$ B. E. Pal. 1.; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\beta}$ Λ ιβ' D.; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\beta}$ Λ F.;
 $\overline{\iota\varsigma}$ Λ $\overline{\iota\beta}$ Λ ιβ' C. Pal. 2. Edd. sed perperam, cf. Cellarii
Geogr. ant. l. II. c. 4. vol. I. p. 266 et 272; Mannert
Geogr. d. Gr. u. R. vol. II, pag. 141. 166. 167. 196. —
1. 28. Ἰσκα ἐν ᾗ λεγίονες β. Legio secunda. M. —
1. 30. Ὀρκαδα Pal. 1. — 1. 31. Ὀκίτις A. B. D. E. F.
Pal. 1. Σκίτις M. Ὀκίτις Edd. — 1. 32. Δούμνα F.;
 $\overline{\lambda}$ $\overline{\xi\alpha}$ γό M.

Καὶ ἔτι ὑπὲρ αὐτὰς ἡ Θούλη, ἥς τὰ μὲν

δυσμικτώτατα ἐπέχει μοίρας

τὰ δὲ ἀνατολικώτατα

τὰ δὲ ἀρκτικώτατα

τὰ δὲ νοτιώτατα

τὰ δὲ μεταξὺ

$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\xi\gamma}$

$\overline{\lambda\alpha}$ γό $\overline{\xi\gamma}$

$\overline{\lambda}$ γ' $\overline{\xi\gamma}$ δ'

$\overline{\lambda}$ γ' $\overline{\xi\beta}$ γό

$\overline{\lambda}$ γ' $\overline{\xi\gamma}$

Atque multo ipsis superior Thule, cuius

quae maxime ad occasum vergit pars sita est

gradibus 29° 63°

quae maxime ad ortum 31° 40' 63°

quae maxime ad septentriones 30° 20' 63° 15'

quae maxime ad Austrum 30° 20' 62° 40'

et quae media est 30° 20' 63°

Κατὰ δὲ τοὺς Τρινοάντας νῆσοι εἰσιν αἰδε·

Τολιάπιδ

Κῶοννος νῆσος

$\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\delta}$ γ'

$\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\nu\delta}$ λ

E regione Trinoantum insulae sunt hae:

Toliapis 23° 54° 20'

Counus insula 24° 54° 30'

Ὑπὸ δὲ τὸν Μέγαν λιμένα νῆσος Οὐνηκτίς, ἥς 10

τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\iota\theta}$ γ' $\overline{\nu\beta}$ γ'

Infra Magnum autem portum insula Vectis, cuius medium positionem habet 19° 20' 52° 20'

Κεφ. γ'.

Ἰσπανίας Βαιτικῆς θέσις.

Εὐρώπης πίνאַξ β'.

Cap. III.

Hispaniae Baeticae situs.

Europae tabula secunda.

Τῆς Ἰσπανίας, κατὰ δὲ Ἑλλήνας Ἰβηρίας, τρεῖς 15
εἰσιν ἐπαρχίαι, Βαιτικὴ καὶ Λουσιτανία καὶ Ταρ-
δακωνησία. Καὶ τῆς μὲν Βαιτικῆς ἡ πρὸς δυ-
σμῶς καὶ ἀρκτους πλευρὰ ἀφορίζεται τῇ τε
Λουσιτανίᾳ καὶ τῆς Ταρδακωνησίας μέρει, ἥς
πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Τὸ ἀνατολικώτερον στόμα

Ἄνα τοῦ ποταμοῦ

$\overline{\delta}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ λ

Ἡ πρὸς ἀνατολὰς

τοῦ ποταμοῦ ἐπιστροφὴ

$\overline{\xi}$ γ' $\overline{\lambda\theta}$

Τὸ πρὸς τῷ πέρατι τῆς Λουσιτανίας

τοῦ ποταμοῦ μέρος

$\overline{\theta}$ $\overline{\lambda\theta}$

Καὶ ἡ ἐντεῦθεν γραμμὴ γραφομένη παρὰ τὴν
Ταρδακωνησίαν ὥς ἐπὶ τὸ Βαλιαρικὸν πέλαγος
πέρας ἔχουσα

$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ δ'

Αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

ἐπέχουσι μοίρας

$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu}$

Ἡ δὲ πρὸς μεσημβρίαν πλευρὰ τῆς Βαιτικῆς
περιορίζεται τῷ μὲν Ὠκεανῷ κατὰ τὴν ἐκτὸς θά-
λασσαν καὶ τὸν Ἡράκλειον πορθμὸν, τῷ δὲ Ἰβη-
ρικῷ πελάγει κατὰ τὴν ἐντὸς θάλασσαν. Καὶ 35
ταύτης δὲ τῆς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Hispaniae, quae Graecis Iberia dicitur, tres
sunt provinciae, Baetica, Lusitania et Tarra-
conensis. Atque Baeticae quidem latus quod
occidentem versus et septentriones est Lusita-
nia terminatur et parte Tarraconensis. Cuius
lateris descriptio haec est:

Quod orientem versus est

Anae fluvii os 4° 20' 37° 30'

Qua parte ad orientem flu-

men inflectitur 6° 20' 39°

Qua parte Lusitaniae fines

fluvius tangit 9° 39°

Atque linea inde praeter Tarraconensem
scripta, quae usque ad Baliaricum mare per-
ducitur 12° 37° 15'

Fontes vero fluvii positae

sunt 14° 40°

Meridianum vero Baeticae latus ab Externo
mari et Herculeo freto terminat Oceanus, ab
Interno autem Ibericum Mare. Atque huius
lateris descriptio haec est:

Varietas lectionis.

1. 3. $\overline{\lambda}$ γό $\overline{\xi\gamma}$ A. — 1. 4. $\overline{\lambda\gamma}$ E. Pal. 1. M. —
1. 5. $\overline{\lambda\gamma}$ B. E. Pal. 1. M. — 1. 6. $\overline{\lambda\gamma}$ B. E. Pal. 1. M. —
1. 8. $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\delta}$ γ' A. B. D. E. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\delta}$ δ' Edd. —
1. 9. Κῶοννος B. E. F. Pal. 1. Κῶοννος M. —
1. 10. Οὐνηκτίς B. D. E. F. Pal. 1. M. N. Ed. 4. Οὐνηκτίς
A. Οὐνηκτίς C. Edd. 1. 2. 3. — 1. 11. $\overline{\iota\theta}$ γό $\overline{\nu\beta}$ γ' D.
— 1. 13. Ἰσπανίας Βαιτικῆς F. Ἰσπανίας θέσις Edd.

Ἰσπανίας Pal. 1. 2. M. — 1. 14. vulgo omissum dedimus
ex Ed. 4. — 1. 15. Τῆς Βαιτικῆς Ἰσπανίας κατὰ μὲν
Ἑλλήνας B. E. — 1. 16. Βαιτικὴ M. — ibid. Ταρδακωνησία
B. F. Pal. 1. et sic ubique. — 1. 27. καὶ ἐντεῦθεν Ed. 3. 4.
— 1. 28. Βαλιαρικὸν B. C. E. Pal. 1. M. Βαλλιαρικὸν A.
Βαλλιαρικὸν Edd. — 1. 36. τῆς πλευρᾶς om. A.

Μετὰ τὰς τοῦ Ἀνα ποταμοῦ ἐκβολὰς ἐν τῇ
ἐκτὸς θαλάσῃ Τουρδητάνων

Ὀνοβα Αιστουρία δ γό λξ γ'

Βαίτιος ποταμοῦ τὸ ἀνατολικὸν
στόμα ε γ' λξ

Αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ιβ λη λ

Ἡ κατὰ Ἀσταν εἰς χυσις ε λξ λδ'

Τουρδούλων

Μενεσθέως λιμὴν ε λξ γ'

Τὸ ἀκρωτήριον, ἀφ' οὗ ὁ πορθμὸς, ἐν ᾧ

Ναὸς Ἡρας ε λδ' λξ

Βαίλωνος ποταμοῦ ἐκβολαὶ ε ε' λξ ε'

Βαίλων πόλις ε δ' λξ γό

Βαστούλων τῶν καλουμένων Ποινῶν

Μενραλία ε λ λξ λ

Τρανσδούκτα ε γό λξ γ'

Βαρβήσολα πόλις ξ δ' λξ ε'

Καρτηία ξ λ λξ ε'

Κάλη ὄρος καὶ στήλη τῆς ἐντὸς

θαλάσσης ξ λ λξ δ' 20

Ἐν δὲ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει

Βαρβησόλα ποταμοῦ ἐκβολαὶ ξ γό λξ γό

Σοῦελ η λξ ιβ'

Σαδούκα ποταμοῦ ἐκβολαὶ η λ λξ

Μάλακα η λγ' λξ λ 25

Μάνοβα θ δ' λξ δ'

Σέξ θ λδ' λξ δ'

Σηλάμβινα ι δ' λξ δ'

Ἐξοχή ι λγ' λξ ιβ'

Ἀβδαρά ι λδ' λξ ε' 30

Πόρτος Μάγνος ια γ' λξ ιβ'

Χαριδήμου ἀκρωτήριον ια λ λξ γ'

Τὸ δὲ λοιπὸν τῆς ἐπαρχίας καὶ πρὸς ἀνατολὰς
χειμερινὰς ἀφορίζεται παρὰ τὸ Βαλιαρικὸν πέλα-

Post Anae fluvii ostia in Externo mari
Turdetanorum

Onoba Aesturia 4° 40' 37° 20'

Baetis fluvii os quod orientem

5 versus est 5° 20' 37°

Fontes fluvii 12° 38° 30'

Prope Astam aestuarium 6° 36° 45'

Turdulorum

Menesthei portus 6° 36° 20'

10 Promontorium, a quo incipit fretum, et in eo

Fanum Iunonis 5° 45' 36°

Baelonis fluvii ostia 6° 10' 36° 10'

Baelon oppidum 6° 15' 36° 40'

Bastulorum, qui dicuntur Poeni

15 Menralia 6° 30' 36° 30'

Transducta 6° 40' 36° 20'

Barbesola oppidum 7° 15' 36° 10'

Carteia 7° 30' 36° 10'

Calpe mons et columna Interni

20 maris 7° 30' 36° 15'

In Iberico mari

Barbesolae fluvii ostia 7° 40' 36° 40'

Suel 8° 36° 5'

Saduciae fluvii ostia 8° 30' 37°

25 Malaca 8° 50' 37° 30'

Manoba 9° 15' 37° 15'

Sex 9° 45' 37° 15'

Selambina 10° 15' 37° 15'

Procursus terrae 10° 50' 37° 5'

30 Abdara 10° 45' 37° 10'

Portus Magnus 11° 20' 37° 5'

Charidemi promontorium 11° 30' 36° 20'

Reliqua pars provinciae, ubi ad hibernum
solis ortum vergit, ad Baliaricum mare ter-

Varietas lectionis.

1. 2. Τουρδητάνων A. B. D. E. Pal. 1. M. Τουρδι-
νων Edd. — 1. 3. Ὀνοβα Αιστουρία F. Ὀνοβαλιστουρία
Pal. 1. Ὀνοβαλιστουρία Edd. — 1. 4. Βαίτιος B. E. Pal.
1. M. Βαίτιον A. Βαίτιον Edd. — 1. 5. λξ λδ' Ed. 4. —
1. 7. Ἀστάνανα εἰς χ. B. E. Pal. 1. Ἀστάνανα M. (for-
tasse ἡ κατὰ Ἀσταν ἀνάχυσις cf. Coray ad Strab. III.
p. 143 T. IV. p. 56.) — 1. 8. Numeros ε λξ λγ', qui
post vocem Τουρδούλων in A. D. F. Edd. 1. 2. 3. legun-
tur, om. B. E. Pal. 1.; Pal. 2. hoc signum C addit. —
μὴν

1. 9. λιμὴν (sic) E. Pal. 1. — 1. 12. ε λ λξ λ A. ε λ
λξ ε' M. — 1. 13. Βέλων ε δ' λξ ε' M. totum versum
om. C. — 1. 14. Βαστούλων cf. p. 111, 5. et Strabo III.
p. 156. (234. Alm.). Βαστουλῶν vulgo. — ibid. καλ.

Ἰνύνοι M. — 1. 16. Τρανσδούκτα A. D. E. M. Ed. 4.
Τρανσδούκτα F. Τρανσδούκτα B. Pal. 1. Τρανσδούκτα C.
Edd. 1. 2. 3. — 1. 17. Βαρβήσολα Pal. 1. Βαρβησόλα
vulgo.; πόλις vulgo om. addunt A. M.; ξ λ λξ ε' F.
ξ δ' λξ λ A. M. — 1. 18. Καρτηία A. B. C. E. Pal. 1.
2.; ξ δ' λξ ε' B. E. ξ λ λξ λ A. — 1. 19. Κάρη A.
C. D. F. Pal. 2. — 1. 23. Σούελον A. M. — 1. 24. Σα-
δούβα M.; η λ λξ Ed. 2. 3. 4. — 1. 25. Μάλακα Pal. 1.
M. — 1. 26. Μανόβα Pal. 1. M. — 1. 27. θ λδ' λξ λδ'
M. — 1. 28. ια δ' λξ δ' A. — 1. 29. om. B. E. Pal. 1.
M.; ια λγ' λξ ιβ' F. — 1. 30. ι λδ' λξ λ A. B. E.
Pal. 1. — 1. 31. Πορτόςμαγνος B. Pal. 1. Μάγνος ἡ
μέγας λιμὴν A. — 1. 32. ιβ λ λξ γ' A. — 1. 34. περὶ
Βαλ. C.; Βαλλιαρικὸν A.

γος τῇ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀκρωτηρίου γραμμῇ
μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου πέρατος, ἐφ' ἧς
Βαρεία πόλις

Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀπὸ Μενραλίας μέχρι
Βαρείας πόλεως παράλιον οἱ εἰρημένοι Βαστοῦλοι, 5
τὴν δὲ ὑπὲρ τούτου μεσόγειον καὶ πρὸς τῇ
Ταρδακωνησίᾳ Τούρδουλοι, ἐν οἷς μεσόγειοι
πόλεις,

Σέτια	θ ς'	λη Λγ'
Ἰλουργίς	θ λ	λη γό
Ουώγια	θ	λη λ
Καλπουρνιάνα	θ λδ'	λη λ
Κοίκιλα	θ δ'	λη ς'
Βινιάνα	ι	λη δ'
Κορδύβη μητρόπολις	θ γ'	λη ιβ'
Ουλία	θ λ	λη
Ὀβουλκον	ι ς'	λη
Ἀρκίλακίς	η λδ'	λς λδ'
Δητούνδα	η γό	λς γ' ιβ'
Μουργίς	η δ'	λς γ'
Σάλδουβα	η λδ'	λς γ'
Τούκι	η	λς ς'
Σάλα	ς λ	λς
Βάλδα	ς	λς γό
Ἐβόρα	ς δ'	λς λ
Ὀνόβα	ς ς'	λς γ'
Ἰλλίπουλα μεγάλη	θ γό	λη
Σέλια	θ γό	λς λδ'
Οὔεσκis	θ λ	λς λ
Ἐσκούνα	θ ς'	λς ς'
Ἀρτιγίς	θ γό	λς γ' ιβ'
Καλήκουλα	ι ς'	λς λδ'
Λακιβίς	ι δ'	λς λ

minatur linea ab isto promontorio usque ad
positum terminum ducta, prope quam est
Baria oppidum 11° 45' 37° 10'

Oram maritimam a Menralia ad Bariam
oppidum inhabitant Bastuli quos diximus, su-
pra quos mediterraneam partem, quae Tar-
raconensi adiacet, incolunt Turduli, in
quibus sunt mediterraneae urbes

Setia	9° 10'	38° 50'
Ilurgis	9° 30'	38° 40'
Vogia	9°	38° 30'
Calpurniana	9° 45'	38° 30'
Coecila	9° 15'	38° 10'
Biniana	10°	38° 15'
Corduba	9° 20'	38° 5'
Ulia	9° 30'	38°
Obulcum	10° 10'	38°
Arcilaeis	8° 45'	37° 45'
Detunda	8° 40'	37° 25'
Murgis	8° 15'	37° 20'
Salduba	8° 45'	37° 20'
Tucci	8°	37° 10'
Sala	7° 30'	37°
Balda	7°	36° 40'
Ebora	6° 15'	36° 30'
Onoba	6° 10'	36° 20'
Illipula magna	9° 40'	38°
Selia	9° 40'	37° 45'
Vescis	9° 30'	37° 30'
Escua	9° 10'	37° 10'
Artigis	9° 40'	37° 25'
Calecula	10° 10'	37° 45'
Lacibis	10° 15'	37° 30'

Varietas lectionis.

1. 3. Βαρεία F. Pal. 1. Βαράλια M. ια λδ' λς λ
A. D. — 1. 5. Βαστοῦλοι C. Pal. 2. Μαστοῦλοι B. —
1. 7. Τούρδουλοι Codd. Τουρδοῦλοι Edd. — 1. 8. αἶδε
add. B. E. Pal. 1. — 1. 9. Σετίδα M.; θ λ λη Λγ' A. —
1. 11. Βώγια A. — 1. 12. Καλπουρνιάνα B. E. Pal. 1.;
λη λ e conji. Grash. λη ς' vulgo. — 1. 13. Κοίκιλα
Pal. 1. Καίκιλα M. Κίκουλα A. D.; λη ς' B. E. Pal. 1.
λη δ' M. λη λ vulgo. — 1. 14. Βινιάνα C. D. F. Βινι-
άνα B. E. Pal. 1. M. Βανιάνα Edd. — 1. 15. Κορδύβη
Pal. 1.; μητρόπολις vulgo add. om. A. B. D. E. F.
Pal. 1. M. — 1. 16. Ἰουλία A. M. — 1. 17. ι λη B. E.
Pal. 1. ι λ λη A. — 1. 18. Ἀρκίλακίς Pal. 1. Ἀρκι-
λακίς M. — 1. 19. Δητούνδα Pal. 1. M. λς γό B. E.
Pal. 1. M. — 1. 20. Μουργίς B. E. Pal. 1. M. Μούργis D.
Μοῦργis vulgo., λς γ' B. E. Pal. 1. M. λς γό vulgo. —

1. 21. Σαρδοῦβα B. E. Σαλδοῦβα Pal. 1. Σαλδοῦβα M.;
λς Λγ' ιβ' vulgo. λς γ' B. E. Pal. 1. M. — 1. 22.
Τούκι Ed. 3. 4. — 1. 23. Σάλας M.; Σάλαρα A. — 1. 24.
Βάρολας M. — 1. 25. Ἐβόρα B. E. Pal. 1. Ἐβόρα M.;
ς' λδ' M.; λς λ M. λς ς' B. E. Pal. 1. λς Λγ' ιβ'
vulgo. — 1. 26. Ὀνόβα Pal. 1. M.; ς λ λς γ' A. —
1. 27. θ λ λη B. E. Pal. 1. M. θ γό λη ιβ' Edd. —
1. 28. θ ς' M. — 1. 29. Οὔεσκis Pal. 1. M. — 1. 30. θ ς'
λς ς' F. θ ς' λς λ B. C. D. E. Pal. 1. θ λ λς λ A.
θ λ γ' λς γ' M. totum versum om. Edd. 1. 2. 3. Ἐσκούνα
θς λς λ (sic.) e Pal. Ed. 4. — 1. 31. θ γό λς γό B.
E. F. Pal. 1. M. — 1. 32. Καλήκουλα A. B. D. E. F.
Pal. 1. M. Καλήκουλα Edd.; ι λ λς λδ' A. — 1. 33
Λακιβίς A.; λς ς' B. E. Pal. 1.

p. 39. 40. B.

Σακίλις	$\bar{\iota}$ γ' ιβ'	$\bar{\lambda\zeta}$ Λγ'	Sacilis	10° 25'	37° 50'
Λακίππῳ	$\bar{\iota}$ Λδ'	$\bar{\lambda\zeta}$ Λγ'	Lacippo	10° 45'	37° 50'
Ἰλλίβερις	$\bar{\iota\alpha}$	$\bar{\lambda\zeta}$ γό	Illiberis	11°	37° 40'

Τὴν δὲ ἔτι ἐνδοτέρῳ καὶ παρὰ τὴν Λουσι-
τανίαν Τουρδετανοί, ἐν οἷς πόλεις

Κάνανα	$\bar{\delta}$ γ'	$\bar{\lambda\eta}$			
Σέρια	$\bar{\delta}$ γό	$\bar{\lambda\zeta}$ Λδ'			
Ὅσκα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\zeta}$ δ'			
Καιρίανα	$\bar{\varepsilon}$ ς'	$\bar{\lambda\eta}$ γ'			
Οὔριον	$\bar{\varepsilon}$ γό	$\bar{\lambda\eta}$ γ'	10		
Ἰλίπουλα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\eta}$			
Σέτιδα	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ Λδ'			
Πτοῦκκι	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ γ'			
Σάλα	$\bar{\varepsilon}$ ς'	$\bar{\lambda\zeta}$ ς'			
Νάβρισσα	$\bar{\varepsilon}$ γό	$\bar{\lambda\zeta}$ Λ	15		
Οὔγια	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ γ'			
Ἄστα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\zeta}$ γ'			
Κορτίκατα	$\bar{\varepsilon}$ γό	$\bar{\lambda\eta}$ γ'			
Λαίλια	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\eta}$ ς'			
Ιτάλικα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\eta}$	20		
Μαξιλούα	$\bar{\varepsilon}$ γ'	$\bar{\lambda\zeta}$ Λγ'			
Οὔκκια	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\zeta}$ γό			
Κάρισσα	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ Λ			
Καλδοῦβα	$\bar{\varepsilon}$ γό	$\bar{\lambda\zeta}$ δ'			
Παισοῦλα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\zeta}$ ς'	25		
Σαγουντία	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ ιβ'			
Ἀσινδον	$\bar{\varepsilon}$ Λ	$\bar{\lambda\zeta}$ Λγ'			
Νερτόβοργα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\eta}$ Λγ'			
Κοντριβούτα	$\bar{\varepsilon}$ γό	$\bar{\lambda\eta}$ Λγ' ιβ'			
Ρήγενα	$\bar{\varepsilon}$ ς'	$\bar{\lambda\eta}$ Λγ' ιβ'	30		
Κούρσου	$\bar{\eta}$	$\bar{\lambda\eta}$ γό			
Μιρόβοργα	$\bar{\varepsilon}$	$\bar{\lambda\eta}$ γ' ιβ'			
Σπωλήτινον	$\bar{\varepsilon}$ γ'	$\bar{\lambda\eta}$ γ'			

In interiore vero terra et praeter Lusitaniam

5 incolunt Turdetani, in quibus sunt oppida

Canaca	4° 20'	38°
Seria	4° 40'	37° 45'
Osca	5°	37° 15'
Caeriana	5° 10'	38° 20'
Urium	5° 40'	38° 20'
Ilipula	6°	38°
Setida	5° 30'	37° 45'
Ptucci	5° 30'	37° 20'
Sala	5° 10'	37° 10'
Nabrisa	5° 40'	37° 30'
Ugia	5° 30'	37° 20'
Asta	6°	37° 20'
Corticata	6° 40'	38° 20'
Laelia	6° 30'	38° 10'
Italica	7°	38°
Maxilua	6° 20'	37° 50'
Ucia	7°	37° 40'
Carissa	6° 30'	37° 30'
Calduba	6° 40'	37° 15'
Paesula	7°	37° 10'
Saguntia	6° 30'	37° 5'
Asindum	6° 30'	36° 50'
Nertobriga	7°	38° 50'
Contributa	7° 40'	38° 55'
Regina	7° 10'	38° 55'
Cursu	8°	38° 40'
Mirobriga	7°	38° 25'
Spoletinum	7° 20'	38° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. $\bar{\iota}$ γ' $\bar{\lambda\zeta}$ Λ B. E. Pal. 1. $\bar{\iota}$ Λ γ' $\bar{\lambda\zeta}$ Λ M. —
1. 2. Λακίππῳ F. M. Λακίππω vulgo.; $\bar{\iota}$ Λ $\bar{\lambda\zeta}$ Pal. 1.;
 $\bar{\iota}$ δ' $\bar{\lambda\zeta}$ γ' M. $\bar{\iota}$ δ' Λ $\bar{\lambda\zeta}$ B. E. — 1. 3. $\bar{\iota\alpha}$ ς' $\bar{\lambda\eta}$ γ' B. E.
Pal. 1. $\bar{\iota\alpha}$ Λ $\bar{\lambda\zeta}$ γ' M. — 1. 4. δὲ ἔτι ἐνδ. B. E. F. Pal. 1.
δὲ ἐν τῇ ἐνδ. Edd. — 1. 5. Τουρδετανοί F.; Τουρδάνοι
B.; Τουρδέτανοι M. — 1. 8. Ὅσκα Pal. 2. — 1. 9. Κερ-
ρίανα $\bar{\varepsilon}$ Λ $\bar{\lambda\eta}$ γ' A. — 1. 11. Ἰλλίπουλα vulgo.; $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\lambda\eta}$ B. E.
Pal. 1. M. $\bar{\lambda\eta}$ γ' vulgo. — 1. 12. $\bar{\varepsilon}$ Λ M. ς' Λ vulgo.
— 1. 13. Πτοῦκκι A. D. Πτονκί M. $\bar{\varepsilon}$ ς' $\bar{\lambda\zeta}$ Λ M. —
1. 15. Σάλα $\bar{\varepsilon}$ ς' $\bar{\lambda\zeta}$ ς' in Edd. omiss. add. B. E. F.
Pal. 1. M. $\bar{\varepsilon}$ γό $\bar{\lambda\zeta}$ Λ M. — 14. Νάβρισσα A. C. D. E.
F. Pal. 2. M. Ναβρίσσα B. Pal. 1. Νέβρισσα Edd. $\bar{\lambda\zeta}$
γ' B. E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda\zeta}$ Λδ' vulgo. $\bar{\varepsilon}$ Λδ' $\bar{\lambda\zeta}$ Λ con-
Grash. — 1. 16. Οὔνα C.; Οὔτια M.; $\bar{\lambda\zeta}$ Λ B. E. Pal. 1.
 $\bar{\lambda\zeta}$ ς' M. — 17. $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\lambda\zeta}$ B. E. Pal. 1. — 1. 18. Κορτίκατα

F. M. $\bar{\varepsilon}$ ς' $\bar{\lambda\eta}$ γ' M. $\bar{\varepsilon}$ γό $\bar{\lambda\eta}$ B. E. Pal. 1. — 1. 19.
Λαίλια M.; $\bar{\lambda\eta}$ ς' M. $\bar{\lambda\eta}$ γό vulgo. — 1. 20. $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\lambda\eta}$ γ' B.
E. Pal. 1. — 1. 21. Μαξιλούα F. M. Μαξιλοῦα vulgo.;
 $\bar{\lambda\zeta}$ Λ γ' M. $\bar{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 22. Οὔκκια Pal. 1. M. —
1. 23. Καρίσσα (sic.) M. — 1. 24. Καλδοῦβα F. M. —
1. 25. Πέσουλα M. $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\lambda\zeta}$ Λ A. $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\lambda\zeta}$ γ' M. — 1. 26. $\bar{\varepsilon}$ Λ
 $\bar{\lambda\zeta}$ γό B. E. Pal. 1. 37¹/₁₃ (sic.) M. $\bar{\lambda\zeta}$ Λγ' ιβ' vulgo. —
1. 27. $\bar{\varepsilon}$ Λ $\bar{\lambda\zeta}$ Λ γ' M. $\bar{\varepsilon}$ Λ $\bar{\lambda\zeta}$ γ' B. E. Pal. 1. $\bar{\lambda\zeta}$ γ'
vulgo. — 1. 28. Νερτόβοργα B. E. Pal. 1.; versum om.
M. — 1. 29. Κοντριβούτα F. M. Κοντρίβοντα B. E.
Pal. 1.; $\bar{\varepsilon}$ γό $\bar{\lambda\eta}$ Λγ' ιβ' M. $\bar{\varepsilon}$ γό $\bar{\lambda\eta}$ ς' B. E. Pal. 1. $\bar{\varepsilon}$
ς' $\bar{\lambda\eta}$ vulgo. — 1. 30. Ρήγενα B. D. E. F. Pal. 1. Ρι-
γίνα M. Ρήγινα Edd.; $\bar{\lambda\eta}$ Λγ' ιβ' M. $\bar{\lambda\zeta}$ Λγ' ιβ' B. E.
Pal. 1. $\bar{\lambda\zeta}$ Λγ' vulgo. — 1. 32. Μινόβοργα B. E. — 1. 33.
Σπωλήτινον A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Σπολήτινον Edd.

Ἰλίπα μεγάλη	ξ γό	λξ ε'	Ilipa magna	7° 40'	38° 10'
Ἰσπαλις	ξ δ'	λξ λγ'	Ispalis	7° 15'	37° 50'
Ὀβούκολα	η	λξ λδ'	Obucola	8°	37° 45'
Καλήκουλα	ξ γό	λξ λ	Calecula	7° 40'	37° 30'
Ὀλέαστρον	ξ γ'	λξ ε'	5 Oleastrum	7° 20'	37° 10'
Οὐρβόνη	ξ λ	λξ γ'ιβ'	Urbone	7° 30'	37° 5'
Βαισιππῶ	ξ δ'	λξ ιβ'	Baesippo	7° 15'	37° 5'
Φόρνακίς	η λ	λη λγ'	Fornacis	8° 30'	38° 50'
Ἄρσα	η γό	λη λιβ'	Arsa	8° 40'	38° 35'
Ἄσυλα	η λ ιβ'	λη γ'ιβ'	10 Asyla	8° 35'	38° 25'
Ἀστιγίς	η δ'	λη γ'	Astigis	8° 15'	38° 20'
Χαρμονία	η ε'	λη	Charmonia	8° 10'	38°
Βαιτικῶν Κελτικῶν			Baeticorum Celticorum		
Ἀροῦκι	ε λγ'	λη λγ'	Aruci	5° 50'	38° 50'
Ἀροῦνδα	ε λ	λη λγ'	15 Arunda	6° 30'	38° 50'
Κούργια	ε	λη γό	Curgia	6°	38° 40'
Ἀκινίππῶ	ε λ	λη γ'ιβ'	Acinippo	6° 30'	38° 25'
Οὔαμα	ε δ'	λη γ'ιβ'	Vama	6° 15'	38° 25'
Ὄρη δὲ ὀνομάζεται τῆς Βαιτικῆς τό τε			Montes vero Baeticae nominantur		
Μαριανόν, οὗ τὸ μέσον			20 Marianus, cuius		
ἐπέχει μοίρας	ξ γ'	λξ γό	pars media sita est	7° 20'	37° 40'
καὶ τὸ καλούμενον			et qui dicitur		
Ἰλίπουλα, ὃ ἐπέχει μοίρας	ε λ	λξ ιβ'	Ilipula, qui situs est	6° 30'	37° 5'
Καὶ παράκειται νῆσος ἐν τῇ Ἐκτὸς θαλάσσης			Atque insula huic terrae adiacet in mari		
καὶ πόλις ἐν αὐτῇ			25 Externo, inque ea oppidum		
Γάδειρα	ε ε'	λξ ε'	Gadira	5° 10'	36° 10'

Κεφ. δ'.

Ἰσπανίας τῆς Λουσιτανίας θέσεις.
Εὐρώπης πῖναξ β'.

Τῆς δὲ Λουσιτανίας ἡ μὲν νοτιωτέρα πλευρὰ 30
κοινὴ οὖσα πρὸς τὴν Βαιτικὴν βορείαν πλευρὰν
εἴρηται. Ἡ δὲ ἀπ' ἄρκτων πλευρὰ συνήπται
τῇ Ταρρακωνησίᾳ παρὰ τὸ δυσμικὸν μέρος τοῦ

Cap. IV.

Hispaniae Lusitaniae situs.
Europae tabula secunda.

Lusitaniae australe latus, quod idem est
ac septentrionale Baeticae latus, indicavi-
mus. Septentrionale autem latus contingit
Tarraconensem prope occidentalem partem

Varietas lectionis.

1. 1. Ἰλλίππα M. Λαίπα A. Λαίπα μεγ. vulgo. λη
ε' B. E. Pal. 1. M. λξ λ vulgo. — 1. 2. μητροπόλις
vulgo add. omittunt A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. — 1. 3.
Ὀβούκολα D. F. Ὀβούκουλα B. Ὀβονκάλα M.; λξ λγ' B.
E. M. — 1. 4. Καλήκουλα A. B. D. E. F. Pal. 1. Καλί-
κουλα Edd.; λξ λ B. E. Pal. 1. M. λξ λδ' vulgo. —
1. 5. ξ ε' λξ λ B. E. Pal. 1. M. ξ γ' λξ λ F. — 1. 6.
Οὐρβόνη A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Οἰρβώνη Edd.; λξ
ιβ' M. λξ γ'ιβ' vulgo. — 1. 7. Βαισιππῶ M. — 1. 8.
Φορνακίς Pal. 1. Φουρνακίς η λ λη λγ' M. λη λ vulgo.
— 1. 9. λη λγ'ιβ' M. — 1. 10. λη ιβ' M. λη γ' ιβ' B.
E. Pal. 1. λη γ' vulgo. — 1. 11. Ἀστιγίς A. B. D. E.
F. Pal. 1. Ἀστισις M. Ἀστιγίς Edd. — 1. 12. Καρμο-

νία M. — 1. 13. Κελτικῶν F.; πόλις αἰδ add. A. — 1. 14.
Ἀροῦκία A.; Ἀροῦκί M. λη λγ' M. λη vulgo. —
1. 15. Ἀροῦνδα Pal. 1. M.; λη λγ' M. λη λ vulgo. —
1. 16. Ἀκουργία ε λ λη γό M. — 1. 17. Ἀκινίππῶ D.
E. F. M. Ἀκινίππω B. Pal. 1. Ἀκινίππω Edd. λη γ'
ιβ' M. λη λ γό (sic.) B. E. λη λγ' vulgo. — 1. 18.
Οὔλλα (sic.) at Ulma in vers. lat. M. — 1. 20. Τεμα-
ριανός (sic.) M. ε λξ γό A. M. — 1. 23. Ἰλλίπουλα B.
E. F. Pal. 1. Ἰλλούπουλα A. D. Ἰλλίπα M. — ibid. ὃ
om. A. B. — ibid. ξ γ' λξ λ M. — 1. 26. Γαδίρα M.;
ε ε' λξ λξ' (sic.) M. ε λ λξ λ A.; numeros omitt. D.
— 1. 28. Ἰσπανία Λουσιτανία B. E. Pal. 1. Ἰσπανία
Λουσ. Pal. 2.

p. 40. 41. B.

Δωρίου ποταμοῦ, οὗ αἱ μὲν ἐκβολαὶ εἰς τὴν Ἐκ-
τὸς Θάλασσαν φέρουσι καὶ ἐπέχουσι μοίρας

	$\bar{\epsilon}$	γ'	$\bar{\mu\alpha}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$
τὸ δὲ πρὸς τῷ πέρατι τῆς Λουσιτανίας τοῦ				
ποταμοῦ μέρος	$\bar{\theta}$	ς'	$\bar{\mu\alpha}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$
αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\bar{\iota\beta}$	$\gamma\acute{o}$	$\bar{\mu\alpha}$	$\gamma\acute{o}$

Ἡ δὲ ἀπὸ ἀνατολῶν πλευρὰ καὶ αὐτὴ μὲν
συνῆπται τῇ Ταρρακωνησίᾳ, ἐπιξενγνύει δὲ τὰ
εἰρημένα πέρατα πρὸς τε τῷ Ἄνα ποταμῷ καὶ
τῷ Δωρίῳ ποταμῷ.

Ἡ δὲ ἀπὸ δυσμῶν πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν Ἀν-
τικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως. Μετὰ τὰς τοῦ Ἄνα
ποταμοῦ ἐκβολὰς

Τουρδητανῶν

Βάλσα	$\bar{\gamma}$	$\gamma\acute{o}$	$\bar{\lambda\zeta}$	$\bar{\epsilon\delta'}$
Ὀσσόνοβα	$\bar{\gamma}$		$\bar{\lambda\zeta}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$
Ἱερὸν ἀκρωτήριον	$\bar{\beta}$	$\bar{\epsilon}$	$\bar{\lambda\eta}$	δ'
Καλίποδος ποταμοῦ ἐκβολαὶ	$\bar{\epsilon}$		$\bar{\lambda\theta}$	
Σαλακία	$\bar{\epsilon}$	$\iota\beta'$	$\bar{\lambda\theta}$	$\gamma'\iota\beta'$
Καιτόβορις	$\bar{\delta}$	$\bar{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	$\bar{\lambda\theta}$	$\bar{\epsilon}$

Λουσιτανῶν

Βαρβάριον ἄκρον	$\bar{\delta}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$	$\bar{\lambda\theta}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$
Ὀλιοσειπῶν	$\bar{\epsilon}$	ς'	$\bar{\mu}$	δ'
Τάγον ποταμοῦ ἐκβολαὶ	$\bar{\epsilon}$	$\bar{\epsilon}$	$\bar{\mu}$	ς'
τὸ μέχρι τῆς Ταρρακωνησίας				
αὐτοῦ μέρος	$\bar{\theta}$		$\bar{\mu}$	$\bar{\epsilon}$
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\bar{\iota\alpha}$	$\gamma\acute{o}$	$\bar{\mu}$	$\bar{\epsilon\delta'}$
Σελήνης ὄρος, ἄκρον	$\bar{\epsilon}$		$\bar{\mu}$	$\gamma\acute{o}$
Μόνδα ποταμοῦ ἐκβολαὶ	$\bar{\epsilon}$	ς'	$\bar{\mu}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$
Οὐάκον ποταμοῦ ἐκβολαὶ	$\bar{\epsilon}$	ς'	$\bar{\mu\alpha}$	γ'
μεθ' ἧς αἱ τοῦ				
Δωρίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ	$\bar{\epsilon}$	γ'	$\bar{\mu\alpha}$	$\bar{\epsilon\gamma'}$

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ Ἱερὸν ἀκρωτή-
ριον Τουρδητανοὶ, ἐν οἷς αἱ ἐν τῇ Λουσιτανίᾳ
πόλεις μεσόγειοι

Dorii fluvii, cuius ostia in Externum mare
exeunt atque in longitudine et latitudine sita
sunt 5° 20' 41° 50'

Qua parte fluvius Lusitaniae

5 fines tangit 9° 10' 41° 50'

Fontes fluvii 12° 40' 41° 40'

Oriente vero latus et ipsum contingit
Tarraconensem, atque coniungit terminos illos
quos diximus et ad Anam fluvium et ad Do-
10 rium fluvium.

Occidentalis lateris, quod praeter Occiden-
talem Oceanum extenditur, haec est conditio.
Post Anae fluvii ostia

Turdetanorum

15 Balsa	3° 40'	37° 45'
Ossonoba	3°	37° 50'
Sacrum promontorium	2° 30'	38° 15'
Calipodis fluvii ostia	5°	39°
Salacia	5° 5'	39° 25'
20 Caetobrix	4° 55'	39° 30'

Lusitanorum

Barbarium promontorium	4° 50'	39° 50'
Oliosipon	5° 10'	40° 15'
Tagi fluvii ostia	5° 50'	40° 10'
25 Qua parte Tarraconensem fluvius tangit	9°	40° 30'
Fontes fluvii	11° 40'	40° 45'
Lunae mons, promontorium	5°	40° 40'
Mondae fluvii ostia	5° 10'	40° 50'
30 Vaci fluvii ostia	5° 10'	41° 20'
Post quae sunt		
Dorii fluvii ostia	5° 20'	41° 50'

Inhabitant viciniam sacri promontorii Tur-
detani, quorum sunt urbes in Lusitania
85 mediterraneae

Varietas lectionis.

1. 4. Δωρίον B. E. Pal. 1. Ροδίον M. — 1. 2. ἀνέ-
χουσι D. — 1. 5. ἐπέχει μοίρας add. A. B. D. E. F.
Pal. 1.; $\bar{\theta}$ ς' $\bar{\mu\alpha}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ A. D. M. $\bar{\theta}$ ς' $\bar{\mu\alpha}$ γ' vulgo. —
1. 6. $\bar{\iota\beta}$ $\gamma\acute{o}$ $\bar{\mu\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ A. B. D. E. F. $\bar{\iota\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ $\bar{\mu\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ M. $\bar{\iota\beta}$ γ'
 $\bar{\mu\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ Edd. — 1. 10. Δωρίῳ dedi auct. Grash. Δωρίᾳ B.
E. Pal. 1. Δωρίᾳ vulgo. — 1. 14. Τουρδητανῶν A. Pal. 1.
Τουρδητάνων vulgo.; πόλεις add. A. — 1. 15. Σάλσα B.
Pal. 1. — 1. 16. Ὀσσόνοβα B. E. Pal. 1. M. Ὀσσόναβα
vulgo. $\bar{\lambda\zeta}$ $\bar{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ M. $\bar{\lambda\zeta}$ $\bar{\epsilon}$ $\gamma\acute{o}$ (sic.) B. E. Pal. 1. —
1. 18. Καλείποδος B. D. E. Καλοπόδον A. Καλόποδος M.
— 1. 19. Σαλακία A. D. — 1. 20. $\bar{\delta}$ $\bar{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ M.
 $\bar{\delta}$ $\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 21. Λουσιτανῶν A. Pal. 1. Λουσι-
τάνων vulgo.; πόλεις add. A. — 1. 22. Βαρβαρί M.; $\bar{\delta}$

$\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ M. $\bar{\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. $\bar{\delta}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ D. $\bar{\delta}$ γ'
 $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. $\bar{\delta}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ S. $\bar{\delta}$ δ' $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\delta'}$
Edd. — 1. 23. Ὀλιοσειπῶν F. Ὀλιοσειπῶν A. Ὀλειοσει-
πων B. Ὀλειοσειπῶν D. Ὀλιοσειπῶν E. Pal. 1. Ὀλιο-
σίπων M. Ὀλιος Ἰππῶν Edd.; $\bar{\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. — 1. 24.
Οὐτάγον A. C. D. F. Pal. 2.; $\bar{\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\mu}$ ς' A. $\bar{\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ ς' $\bar{\mu}$
 $\bar{\epsilon}$ (sic.) M. — 1. 26. $\bar{\mu}$ $\bar{\epsilon}$ B. E. F. M.; $\bar{\mu}$ ς' Edd. —
1. 27. $\bar{\iota\beta}$ $\gamma\acute{o}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\epsilon}$ δ' A. — 1. 28. $\bar{\epsilon}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\epsilon}$ $\gamma\acute{o}$ (sic.) A. —
1. 30. $\bar{\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\mu\alpha}$ γ' M. — 1. 31. Δωρίον B. E. F. Pal. 1. M.
ποταμοῦ om. B. Pal. 1. — Post l. 32. in Latinis Edd.
additur: Fontes fluvii 41° 30' 41° 50' — 1. 33. περὶ
om. A. — 1. 34. Τουρδητάνοι Pal. 1. M.

Πᾶς Ἰουλία	$\overline{\varepsilon}$	γ'	$\overline{\lambda\theta}$
Ἰουλία Μυρτίλης	$\overline{\varepsilon}$	δ'	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$
Τὰ δ' ἐνδοτέρω τούτων Κελτικοὶ, ἐν οἷς			
αἱ ἐν τῇ Λουσιτανίᾳ πόλεις			
Λαγκόβριγα	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\varepsilon\delta'}$	$\overline{\mu}$ δ'
Καιπίανα	$\overline{\varepsilon}$	γ'	$\overline{\mu}$
Βραιτόλαιον	$\overline{\varsigma}$		$\overline{\mu}$
Μιρόβριγα	$\overline{\varepsilon}$	γ'	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$
Ἀρκόβριγα	$\overline{\varepsilon}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\theta}$
Μερίβριγα	$\overline{\varsigma}$	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\acute{o}$
Κατραλευκός	$\overline{\varepsilon}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\theta}$ γ'
Πύργοι λευκοί	$\overline{\varsigma}$	ς'	$\overline{\lambda\theta}$ γ'
Ἀρανδὶς	$\overline{\varsigma}$	ς'	$\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$

Τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους Λουσιτανοὶ, ἐν οἷς
πόλεις μεσόγειοι

Λανάρη	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\varepsilon\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$
Ἀρίτιον	$\overline{\varepsilon}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon}$
Σέλιον	$\overline{\varsigma}$		$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Ἐλβοκορίς	$\overline{\varsigma}$	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ δ'
Ἀραδοῦκτα	$\overline{\varsigma}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon}$
Οὐελλαδὶς	$\overline{\varsigma}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$
Οὐερούριον	$\overline{\xi}$	δ'	$\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$
Αἰμίνιον	$\overline{\xi}$	γ'	$\overline{\mu\alpha}$
Χρητίνα	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\mu}$ $\gamma\acute{o}$
Ἀράβριγα	$\overline{\varepsilon}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon}$
Σκαλαβὶς κολωνία	$\overline{\varsigma}$		$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon\gamma'}$ $\iota\beta'$
Τακουβίς	$\overline{\varsigma}$	γ'	$\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$
Κονκορδία	$\overline{\varsigma}$	$\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon}$
Ταλάβριγα	$\overline{\xi}$	$\overline{\varepsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$
Ρουστικάνα	$\overline{\xi}$	ς'	$\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon}$
Μενδικουλήια	$\overline{\varsigma}$	$\overline{\varepsilon\gamma'}$	$\overline{\mu}$ δ'

Pax Iulia	5° 20'	39°
Iulia Myrtilis	5° 15'	38° 45'
Quae ab his introrsum sunt, ea Celtici incolunt, quorum in Lusitania sunt oppida		
Lancobriga	5° 45'	40° 15'
Caepiana	5° 20'	40°
Braetolaeum	6°	40°
Myrobriga	5° 20'	39° 45'
Arcobriga	5° 40'	39°
Meribriga	6° 30'	39° 40'
Catralaucus	5° 40'	39° 20'
Turres Albae	6° 10'	39° 20'
Arandis	6° 10'	39° 5'

Supra hos Lusitani, in quibus oppida me-
diterranea

Lavare	5° 50'	41° 45'
Aritium	5° 40'	41° 30'
Selium	6°	41° 20'
Elbocoris	6° 30'	41° 15'
Araducta	6° 40'	41° 30'
Velladis	6° 40'	41° 5'
Verurium	7° 15'	41° 5'
Aeminium	7° 20'	41°
Chretina	5° 30'	40° 40'
Arabriga	5° 40'	40° 30'
Scalabis colonia	6°	41° 55'
Tacubis	6° 20'	40° 45'
Concordia	6° 40'	40° 30'
Talabriga	7° 30'	40° 45'
Rusticana	7° 10'	40° 30'
Mendiculeia	6° 50'	40° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀξιουλία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Παξιουλία Edd. — 1. 2. Ἰουλία Μυρτίλης Codd. omnes et Edd. 1. 2. 3. Μυρτίλης om. Ed. 4. Ἰουλία Μυρτίλης M. $\overline{\varepsilon}$ γ' δ' $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varepsilon\delta'}$ Ed. 3. 4. — 1. 5. Λαγκόβριγα M. — 1. 6. Καιπί-
ανα D. F. Καιπιάνα B. E. Pal. 1. M. Κεπίνα A. Κε-
πίανα Edd. — 1. 7. Βραιτόλαιον A. D. F. Βραιτόλειον B.
E. M. Pal. 1. Βρετόλαιον Edd. — 1. 8. Μιρόβριγα A. B.
D. E. F. Pal. 1. Μιροβρίγα M. Μυροβρίγα Edd. —
1. 9. Ἀρκόβριγα M. — 1. 10. Μερίβριγα B. E. Pal. 1.
Μερεβρίγα M.; $\overline{\varsigma}$ ς' B. E. Pal. 1. M. — 1. 11. Κατρά-
λευκός A. probante Grash.; Catralaucos Κατράφρενκος M.
— 1. 13. $\overline{\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$ B. D. E. F. Pal. 1. $\overline{\varsigma}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$
vulgo. — 1. 14. Λουσιτανοὶ D. — 1. 16. Λανάρη B. E.
Pal. 1. Λανάρια A. Λανάρη M. Λαναρή Edd.; $\overline{\varepsilon}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$
 $\overline{\varepsilon\delta'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\varepsilon}$ δ' γ' $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon}$ δ' (sic.) M. $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$
vulgo. — 1. 17. Ἀρύτιον M. — 1. 19. Ἐλβοκορίς Codd.
Ἐλκοβορίς Edd.; $\overline{\varsigma}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\xi}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon}$ $\gamma\acute{o}$

(sic.) M. — 1. 20. Ἀραδοῦκτα E. Pal. 1. M. — 1. 21.
Versum in Graecis Edd. omis. tres codices et Interpre-
tes post proximum versum addunt, et quidem Οὐελλαδὶς
 $\overline{\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$ M. S. Οὐελλαδὶς sine numeris D. Βελλαδὶς
 $\overline{\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$ E. in marg. Velladis 6° 40' 41° 6' Ed.
Basil. 1545 et Versio Italica Venetiis 1561. Velladis 6°
40' 41° 0' Edd. 3. 4. — 1. 22. Οὐερούριον M. — 1. 23.
 $\overline{\xi}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon}$ vulgo. — 1. 24. Χρητίνα
A. D.; $\overline{\mu}$ γ' B. E. Pal. 1. $\overline{\mu}$ $\overline{\varepsilon}$ γ' M. — 1. 25.
Ἀραβρίγα M. — 1. 26. Σκαλαβίσκος A. D. F. Pal. 1.
Σκαλαβισκός Edd. Scalabis Σκλιαβὴς (sic.) colonia M.;
 $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varepsilon\gamma'}$ $\iota\beta'$ M. et E. a recent. manu. $\overline{\mu\alpha}$ vulgo. — 1. 27.
Στακουβίς F. — 1. 29. Ταλαβρίγα M.; $\overline{\xi}$ $\gamma\acute{o}$ F. $\overline{\xi}$ ς'
M. — 1. 30. Ρουστικάνα Pal. 1. — 1. 31. Μενδηκουλία
A. D. S. Μενδικουλήια F. Μενδηρουλήια M. Μενδικον-
λήια Edd.

p. 41. B.

Καύριον	$\overline{\epsilon}$ γό	$\overline{\mu}$	Caurium	6° 40'	40°
Τούρμογον	$\overline{\eta}$	$\overline{\mu}$ δ'	Turmogum	8°	40° 15'
Βούρδουα	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\mu}$	Burdua	7° 20'	40°
Κολάρνον	$\overline{\epsilon}$ Λγ'	$\overline{\lambda\theta}$ Λδ'	Colarnum	6° 50'	39° 45'
Σάλλακος	$\overline{\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	5 Sallaecus	6° 40'	39° 30'
Ἀμμαία	$\overline{\xi}$	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	Ammaea	7°	39° 20'
Ἐβουρα	$\overline{\xi}$	$\overline{\lambda\theta}$ ιβ'	Ebura	7°	39° 5'
Νῶρβα Καισάρεια	$\overline{\xi}$ Λγ'	$\overline{\lambda\theta}$ Λγ' ιβ'	Norba Caesarea	7° 30'	39° 55'
Λικινιάνα	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$ γό	Liciniana	7° 20'	39° 40'
Αὐγουστα Ἡμερίτα	$\overline{\eta}$	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	10 Augusta Emerita	8°	39° 30'
Ἐβανδρία	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	Evandria	7° 20'	39° 15'
Γέραια	$\overline{\xi}$ γό	$\overline{\lambda\theta}$ ιβ'	Geraea	7° 40'	39° 5'
Καικιλία Γεμέλλινα	$\overline{\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	Caecilia Gemellina	8° 30'	39° 30'
Καπάσα	$\overline{\eta}$ γό	$\overline{\lambda\theta}$ ς'	Capasa	8° 40'	39° 10'

Ἀνατολικώτατοι δὲ Οὐέττονες, ἐν οἷς πό- 15 Maxime ad orientem Vettones et oppida

λαίς					
Λαγκία Ὀπιδάνα	$\overline{\eta}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$ γό	Lancia Oppidana	8° 30'	41° 40'
Κοτταϊόβριγα	$\overline{\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ Λ	Cottaeobriga	8°	41° 30'
Σαλμάντικα	$\overline{\eta}$ Λγ'	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'	Salmantica	8° 50'	41° 50'
Αὐγουστοβρίγα	$\overline{\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ δ'	20 Augustobriga	8°	41° 15'
Ὀκελον	$\overline{\eta}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ δ'	Ocelum	8° 20'	41° 15'
Κάπαρα	$\overline{\eta}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$	Capara	8° 30'	41°
Μανλιάνα	$\overline{\eta}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$	Manliana	8° 20'	41°
Λακονίμουργι	$\overline{\eta}$ γ'	$\overline{\mu}$ Λδ'	Laconimurgi	8° 20'	40° 45'
Δεόβριγα	$\overline{\eta}$ γό	$\overline{\mu}$ γό	25 Deobriga	8° 40'	40° 40'
Ὀβίλα	$\overline{\eta}$ Λγ'	$\overline{\mu}$ γ' ιβ'	Obila	8° 50'	40° 25'
Λάμα	$\overline{\eta}$ Λ	$\overline{\mu}$ ιβ'	Lama	8° 30'	40° 5'

Νῆσος δὲ τῇ Λουσιτανίᾳ παράκειται Insula Lusitaniae adiacet
Λονδοβρίς Londobris 3° 41°

Varietas lectionis.

1. 4. Κόλαρνον Pal. 1. M.; $\overline{\xi}$ Λ γ' M. — 1. 5. Σάλλαικος A. B. D. E. F. Pal. 1. Σάλλεκος M. Ἰσάλλαικος Edd.; $\overline{\xi}$ γό M. — 1. 6. Ἀμμαία E. F. Pal. 1. Ἀμμαία A. D. Ἀμαία Edd. — 1. 8. $\overline{\xi}$ Λ $\overline{\theta}$ Λγ' ιβ' Ed. 3. 4. — 1. 9. Λικινιάνα F. Λικινιάννα vulgo. — 1. 10. ἡμερίτα Pal. 1. — 1. 11. $\overline{\xi}$ $\overline{\lambda\theta}$ δ' B. Pal. 1. — 1. 13. Καικιλία B. E. F. Pal. 1. M. Καικιλία D. Κεκιλία A. C. Edd.; Γεμέλλινα M. Γεμέλλινον Codd. et Edd. 3. 4. μέλλινον Edd. 1. 2. — 1. 14. Καπάσα A. — 1. 15. Οὐέττονες B. E. F. Pal. 1. Οὐέττονες A. Οὐέττονες M. Vergones S. Οὐέττονες vulgo. — 1. 17. Λαγκία A. M.; ὀπιδάνα B. E. Pal. 1. M. ὀσπιδάνα D. F. ὀπιδάνα Edd. — 1. 18. Κοργατοβρίγα A. Κοτταϊόβριγα Pal. 1. Κοτταγοβρίγα M.

Cottagobriga S. — 1. 19. Σαλματίκα M. — 1. 20. Αὐγουστοβρίγα M. — 1. 21. Ὀκελον A. B. E. Pal. 1. M. λ
Ὀκε λον (sic.) D. Ὀκελλον Pal. 2. Ὀκελλον Edd. — 1. 22. Καπάρα Pal. 1. M. — 1. 24. Λακονίμουργι A. D. Λακονιμουῖργι B. E. Pal. 1. Λακονιμουργι M. Λακονίμουργον F. Λακωνίμουργον Edd. μα Λδ' B. E. — 1. 25. Δεοβρίγα M. — 1. 27. Λαμα Φάμα M. — 1. 28. ἡ Λουσιτανία B. Pal. 1. — 1. 29. Λόνδοβρι B. Λόνδοβρις Pal. 1. Λονδοβρίης M. $\overline{\delta}$ $\overline{\mu}$ A. Post l. 29 in D. additur ὄρη ἢ Λουσιτανία οὐκ ἔχει.; atque in marg. E. ὄρους (sic.) ἢ Λουσιτανία οὐκ ἔχει. Lusitania montes non habet. M.

|| Κερ. ε'.

Ἰσπανίας Ταρράκωνησίης θέσις.

Εὐρώπης πίναξ β'.

Cap. V.

Hispaniae Tarraconensis situs.

Europae tabula secunda.

Τῆς δὲ Ταρράκωνησίης ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν Ἀντικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως. 5 Μετὰ τὰς τοῦ Ἀωρίου ἐκβολὰς

Καλλαϊκῶν Βραικαριῶν

Ἀῶν ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	Λ	μβ̄ δ'
Ἀῶρον ἄκρον	ε̄	Λ	μβ̄ Λ
Νήβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	γ'ό	μβ̄ Λδ'
Λιμίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	Λ	μγ̄ δ'
Μινίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	γ'	μγ̄ γ'ό
Αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ιᾱ	Λ	μδ̄ δ'

Καλλαϊκῶν Λουκηνσίων

Ὀροῦνιον ἄκρον	ε̄	Λ	μδ̄
Ὀῦτα ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	γ'ό	μδ̄ γ'

Ἀρταβρωῶν

Ταμάρα ποταμοῦ ἐκβολαί	ε̄	γ'ό	μδ̄ γ'ό
Ἀρταβρωῶν Αἰμὴν ἢ Αἰμὴν	ε̄	γ'	με̄
Νέριον ἄκρωτήριον	ε̄	δ'	με̄ ς'

Ἡ δὲ ἀρκτικὴ πλευρὰ, ἥς ὑπέρεκειται Ὠκεανὸς οὐ καλούμενος Καντάβριος, περιγράφεται οὕτως. Μετὰ τὸ Νέριον ἄκρωτήριον ἕτερον ἄκρωτήριον, ἔφ' οὗ

Σηστίου Βωμοί, ἄκρον	ε̄	γ'ό	με̄ Λ
Οὔρι ποταμοῦ ἐκβολαί	ς̄	δ'	με̄ Λ
Τὸ ἐφεξῆς ἄκρον	ς̄	Λ	με̄ Λ

Καλλαϊκῶν τῶν Λουκηνσίων ἐν τῷ Μεγάλῳ Αἰμένι

Φλαοῦιον Βοιγάντιον	ξ̄	δ'	με̄
Λαπατία Κώρον, ἄκρον τὸ καὶ			
Τρίλευκον	η̄	δ'	με̄ Λγ'
Μεάρον ποταμοῦ ἐκβολαί	θ̄		με̄ Λδ'
Ναβίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ῑ	γ'	με̄ γ'ό
Ναυιλλοονίωνος π. ἐκβολαί	ιᾱ	γ'	με̄ Λδ'

Tarraconensis occidentalis lateris ad Occidentalem Oceanum haec est conditio. Post Dorii ostia

Callaicorum Braecariorum

Avi fluvii ostia	5° 30'	42° 15'
Avarum promontorium	5° 30'	42° 30'
Nebis fluvii ostia	5° 40'	42° 45'
Limii fluvii ostia	5° 30'	43° 15'
Minii fluvii ostia	5° 20'	43° 40'
Fontes fluvii	11° 30'	44° 15'

Callaicorum Lucensiorum

15 Orvium promontorium	5° 30'	44°
Viae fluvii ostia	5° 40'	44° 20'

Artabrorum

Tamarae fluvii ostia	5° 40'	44° 40'
Artabrorum Lacus vel Portus	5° 20'	45°
20 Nerium promontorium	5° 15'	45° 10'

Septentrionale latus, supra quod est Oceanus qui dicitur Cantabrius, hoc ordine describitur. Post Nerium promontorium alterum promontorium, in quo sunt

25 Sestii Arae, montis cacumen	5° 40'	45° 30'
Viri fluvii ostia	6° 15'	45° 30'
Proximum inde promontorium	6° 30'	45° 30'

Callaicorum Lucensiorum in Magno Portu

30 Flavium Brigantium	7° 15'	45°
Lapatia Coru, promontorium quod idem		
Trileucum dicitur	8° 15'	45° 15'
Meari fluvii ostia	9°	45° 45'
Nabii fluvii ostia	10° 20'	45° 40'
35 Navillovionis fluvii ostia	11° 20'	45° 45'

Varietas lectionis.

1. 2. Ταρρακωνησίης F. — 1. 5. δυσμικὸν B. E. Pal. 1. — 1. 6. Ἀωρίου E. Pal. 1. M. Αἰποταμοῦ ἐκβ. D. — 1. 7. Βραικαριῶν Pal. 1. Βραικαρικῶν B. Βρεζάρων M. — 1. 8. Ἀρον M. — ibid. ε̄ ς' D. F. — 1. 10. Νηβίου A.; μβ̄ Λδ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. μβ̄ Λ Edd. — 1. 12. Μηνίου D. — 1. 14. Λουκηνσίων A. D. F. M. Λουκηνσιῶν B. E. Pal. 1. Λουκηνσιῶν Edd. — 1. 15. Ὀροῦνιος M. — ibid. μδ̄ γ' B. E. Pal. 1. — 1. 17. Ἀρταβρωῶν vulgo omiss. suadente Grash. recepi ex marg. E. et ex M. — 1. 19. Ἀρταβρωῶν Αἰμὴν ἢ Αἰμὴν B. E. Pal. 1. Ἀρτ. λιμὴν vulgo. — 1. 20. Οὐρίον, at 1. 23. Νέριον M. — 1. 22. Κατάβριος E. Pal. 1. — 1. 23. ἕτερον ἄκρωτήριον

om. A. D. — 1. 25. Sestii solis arae Σηστίου ο (leg. ς i. e. ἡλίον) βωμοί M. — 1. 26. Οὔριον A. — 1. 28. Verba Καλλ. τῶν Λουκ. ἐν τῷ μεγ. αἰμένι om. B. E. Pal. 1. — 1. 28. Λουκηνσιῶν Edd. — 1. 30. Φλαοῦιον Edd. M. Φραοῦιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. ς̄ Λδ' B. E. Pal. 1. M. — 1. 31. Λαπατιακώρος Lapatiacorum M. — 1. 33. Μεάρον A. D. F. M. Μετάρον Edd. — 1. 34. Ναβίου Ed. 2. Ναβίου M. ῑ γ' με̄ γ'ό A. B. D. E. F. Pal. 1. ῑ με̄ γ'ό M. θ̄ με̄ Λδ' Edd. — 1. 35. Ναυιλλοονίωνος C. D. F. Ναβιλλοονίωνος A. Ναβιλλοονίωνος M. Ναυιλλοονίωνος B. E. Pal. 1. Ναυιλλοονίωνος Pal. 2. Ed. 1. 3. 4. Ναυιλλοονίωνος Ed. 2. — ibid. numeros om. B. E. Pal. 1.

Παισικῶν			Paesicorum		
Φλαυιοναονία	$\overline{\iota\alpha}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$	Flavionavia	11° 45'	45° 25'
Ναίλου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\mu\epsilon}$ ϵ	Naeli fluvii ostia	12°	45° 30'
Κανταβρῶν			Cantabrorum		
Νοίγα Οὐκεσία	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\gamma\delta'$	5 Noega Ucesia	13°	45° 40'
Αὐτριγόνων			Autrigonum		
Νερούα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma}$ ϵ'	$\overline{\mu\delta}$ $\gamma\delta'$	Nervae fluvii ostia	13° 10'	44° 40'
Φλαυιόβριγα	$\overline{\iota\gamma}$ ϵ	$\overline{\mu\delta}$ δ'	Flaviobriga	13° 30'	44° 15'
Καριστῶν			Caristorum		
Δηρούα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\delta}$ $\gamma'\iota\beta'$	10 Devae fluvii ostia	13° 45'	44° 25'
Οὐαρδούλων			Vardulorum		
Μηρόσκα	$\overline{\iota\delta}$ γ'	$\overline{\mu\epsilon}$	Menosca	14° 20'	45°
Οὐασκόνων			Vasconum		
Οίασσὸ πόλις	$\overline{\iota\epsilon}$ ϵ'	$\overline{\mu\epsilon}$ $\iota\beta'$	Oeasso oppidum	15° 10'	45° 5'
Οίασσὸ ἄκρον Πυρήνης	$\overline{\iota\epsilon}$ ϵ'	$\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$	15 Oeasso promontorium Pyrenaei	15° 10'	45° 50'
Ἡ δὲ πρὸς Θερινὰς ἀνατολὰς πλευρὰ ὁρίζεται τῇ Πυρήνῃ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς ἐπὶ τὴν καθ' ἡμᾶς θάλασσαν ἀκρωρείας, καθ' ἣν ἴδονται			Latus quod ad aestivum solis ortum spectat, Pyrenaeo terminatur a promontorio quod diximus usque ad cacumen illud in Mari Mediterraneo, in quo aedificatum est		
Ἰερὸν Ἀφροδίτης, οὗ Θέσις $\overline{\kappa}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ'			20 Fanum Veneris, cuius positio est	20° 20'	42° 20'
Κυρτοῦται δὲ πῶς τὸ ὄρος ὡς ἐπὶ τὴν Ἰσπανίαν, ὥστε τὸ μεταξὺ τῆς κυρτότητος πρὸς τῇ Ταρδακωνησίᾳ ἐπέχειν μοίρας $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\mu\gamma}$			Curvatur autem aliquantum mons ille Hispaniam versus, ut media pars curvaturae ad Tarraconensem sita sit		
Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Ταρδακωνησίας πλευρῶν αἱ μὲν παρὰ τε τὴν Λουσιτανίαν καὶ τὴν Βαιτικὴν εἰρηται· ἡ δὲ λοιπὴ καὶ περὶ τὸ Βαλιαρικὸν πέλαγος, τετραμιμένη δὲ πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην. Μετὰ τὸ πρὸς τῇ Βαιτικῇ πέρας, ὃ ἦν $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ δ'			Ex caeteris Tarraconensis lateribus ea, quae sunt iuxta Lusitaniam et Baeticam, commemorata sunt; reliquum, quod est circum Balaricum Mare et hibernos solis ortus spectat, hoc ordine describitur. Post terminum ad Baeticam positum, qui erat		
Βαστιτανῶν παράλιος			30 Bastitanorum ora maritima		
Οὐρκη	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Urce	12°	37° 20'
Κοντεστανῶν παράλιος			Contestanorum ora maritima		
Λουκέντον	$\overline{\iota\beta}$ ϵ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ϵ	Lucentum	12° 10'	37° 30'
Καρχηδὼν Νέα	$\overline{\iota\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	Carthago Nova	12° 15'	37° 55'

Varietas lectionis.

1. 2. Φλαυιοναονία B. E. Pal. 1. Φλανιοναονία M. Φλανοῦιον αονία A. Φλαυῖον αονία Edd. $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ' $\iota\beta'$ A. — 1. 3. Νέλου M. — 1. 4. Κανταβρῶν A. Κανταβρων B. E. Pal. 1. M. — 1. 5. Νοίγαουκεσία A. B. D. E. F. Pal. 1. Νοίγαουκεσία M. Post 1. 5, cuius numeros omittit, additur in A: Νοισταουκεσίον ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ ϵ' δ' . (sic.) — 1. 7. $\overline{\iota\gamma}$ ϵ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\iota\gamma}$ ϵ Edd. — 1. 8. Φλαυιόβριγα M. — 1. 10. $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\delta'$ $\overline{\mu\delta}$ $\gamma'\iota\beta'$ A. D. F. Ed. 1. 2. $\overline{\iota\gamma}$ δ' $\overline{\mu\delta}$ $\iota\beta'$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\delta'$ $\overline{\mu\delta}$ $\iota\beta'$ M. $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\delta'$ $\gamma'\iota\beta'$ Ed. 3. 4. — 1. 11. Οὐαρδούλων M. Οὐαρδουλῶν vulgo. Post 1. 12. in A. additur: Μεγάκου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$. — 1. 13. Οὐασκόνων A. D. F. Οὐασκονῶν E. Pal. 1. Οὐασκόνων Edd. — 1. 14. Οίασσὸ πόλις B. C. E. Pal. 1. Οίασσὸ A.

Οίασσὸ πόλις Edd. $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ' B. D. E. F. $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ Edd. — 1. 15. Οίασσὸ B. C. E. F. Pal. 1. 2. Οίασσὸ Edd.; $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ' M. $\overline{\iota\zeta}$ A. $\overline{\iota\epsilon}$ vulgo. — 1. 18. ἀκρωρείας B. E. Pal. 1. — 1. 20. $\overline{\kappa\gamma}$ B. E. Pal. 1. — 1. 22. κυρτότητος πρὸς τῇ Ταρδακωνησίᾳ ἐπ. D.; κυρτ. ἐπέχειν μοίρας πρὸς τῇ Ταρδακωνησίᾳ vulgo. — 1. 26. καὶ παρὰ τὸ B.; Βαλιαρικὸν cf. p. 110, 28. Βαλλιαρικὸν vulgo. — 1. 29. ὃ ἦν om. A. D. — ibid. numeros ad lin. seq. referunt B. E. Pal. 1. — 1. 30. Ἀστιτανῶν D. Βαστιτανῶν vulgo; versum om. C. — 1. 31. Οὐρκη A. Οὐρκη D. Οὐρκη M. — 1. 32. Κοντεστανῶν vulgo; παράλιος om. A. — 1. 33. Λουκέντον A. D. F. Λουκέντον B. E. Pal. 1. M. Λουκέντοι Edd.; $\overline{\iota\beta}$ ϵ' A. B. D. E. F. Pal. 1. $\overline{\iota\beta}$ ϵ Edd.

Σκομβρασία ἄκρα	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma' \iota\beta'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota\beta'}$	Scombrasia cacumen	12° 55'	38° 5'
Τερέβος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	Terebis fluvii ostia	12° 30'	38° 30'
Ἄλωναι	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\beta'}$	Halonae	12° 40'	38° 35'
Σαιτάβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	Saetabis fluvii ostia	13°	38° 45'
Ἰλλικιτανὸς λιμὴν	$\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	5 Illicitanus Portus	13° 30'	38° 45'
Σούκρωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Sucronis fluvii ostia	14°	38° 50'
Ἡδητανῶν παράλιος				
Παλλαντία ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma' \iota\beta'}$	Pallantiae fluvii ostia	14° 40'	38° 55'
Τουρούλιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\lambda\theta}$	Turulis fluvii ostia	15°	39°
Διάνιον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$	10 Dianium	15° 40'	39° 30'
Ἰλερκαόνων παράλιος				
Τενέβριον ἄκρον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma' \iota\beta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$	Tenebrium promontorium	15° 55'	39° 40'
Τενέβριος λιμὴν	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu}$	Tenebrius Portus	15° 30'	40°
Ἰβηρος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$	Iberi fluvii ostia	16°	40° 30'
Τὸ μεταξὺ τοῦ μήκους	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\beta}$	15 Media eius longitudo	14°	42°
Αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$	Fontes fluvii	12° 30'	44°
Κοσητανῶν παράλιος				
Ταρδακῶν	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta}$	Tarracon	16° 20'	40° 40'
Σούβουρ	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Subur	16° 50'	40° 45'
Λαιητανῶν παράλιος				
Βαρκινῶν	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$	20 Barcinon	17° 15'	41°
Ῥουβρικᾶτον ποτ. ἐκβολαί	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$	Rubicati fluvii ostia	17° 30'	41° 15'
Βαιτουλῶν	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	Baetulon	17° 50'	41° 20'
Λουνάριον ἄκρον	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Lunarium promontorium	18° 30'	41° 30'
Διλουρῶν	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	25 Diluron	18°	41° 45'
Βλάνδα	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$	Blanda	18° 15'	42°
Ἰνδιγετῶν παράλιος				
Σαμβρόκα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	Sambrocae fluvii ostia	18° 30'	42° 10'
Ἐμπορία	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Emporiae	18° 45'	42° 20'
Κλωδιανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	30 Clodiani fluvii ostia	19°	42° 30'
Ῥόδη πόλις	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Rhode oppidum	19° 30'	42° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Σκομβρασία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Σκομβρασία Edd.; $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ M. — 1. 2. Τερέβος A. Στάβερος M. E. in marg.; $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ M. — 1. 3. Ἄλωναι D. Ἄλωναι M. Ἄλωναι vulgo. — 1. 5. Ἰλλικιτανὸς Voss. ad Melām II. 6. 6. Vol. II. 2. p. 442. ed Tzschucke. Ἰλλικιτάτος Pal. 1. M. Ἰλλικιτάτος vulgo.; λιμὴν vulgo om. add. A. B. D. E. F. Pal. 1. — 1. 6. Σούκρωνος A. Βούκρωνος M.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 7. Ἡδητανῶν B. E. Pal. 1. Edetanorum Ἐδετανῶν (sic.) littus M.; παράλιος vulgo omittitur. — 1. 8. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$ M. — 1. 9. Τουρούλιος A. Τούριος M. — 1. 10. Διάνιον M. E. in marg. Ed. 4. Διάνιον Codd. et Ed. 1. 2 3. — 1. 11. παράλιος vulgo om. addunt B. E. F. Pal. 1. M. — 1. 12. Τενέβριον A. D. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ M. — 1. 13. λιμὴν vulgo om. addunt A. B. D. E. F. Pal. 1. — 1. 17. Κοσητανῶν A. Κασσιτανῶν M. — ibid. παράλιος vulgo

om. addunt B. E. F. Pal. 1. M. totum versum om C. — 1. 18. Ταρδακῶν B. E. Pal. 1. Ταρδακῶν Pal. 2. Ταρδακῶν C. Ταρδακῶν M. — 1. 19. et 20. ordinem invertunt Edd. — 1. 19. παράλιος vulgo om.; addunt B. C. E. F. Pal. 1. M. Λαιητανῶν B. E. Pal. 1. Λαιητῶν vulgo. — 1. 21. Βαρκινῶν F. — 1. 22. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ M. $\overline{\mu}$ $\overline{\delta'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ vulgo. — 1. 23. numeros omittit Ed. 4, ita ut Βαιτουλῶν intelligatur gentis nomen esse. Βαιτουλῶν A. B. D. E. F. Pal. 1. — 1. 24. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. — 1. 25. Διλουρῶν Pal. 1. M. Διλουρῶν A. — 1. 27. παράλιος vulgo om. add. B. C. D. E. F. Pal. 1. M.; Ἰνδιγετῶν A. Ἰνδιγετῶν (sic.) M. — 1. 28. Σάμβροκα Pal. 1. Edd. Σάμβροκα (sic.) Pal. 2. Σάβροκα B.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. — 1. 30. $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ B. D. E. Pal. 1. — 1. 31. Ῥόδη πόλις M. Ῥοδὴ πόλις B. Ῥοδὴ πόλις D. E. F. Pal. 1. M. Ῥοδίη πόλις A. Ῥοδίη πόλις Edd.

p. 43. 44. B.

μεθ' ἣν τὸ εἰρημένον

Ἀφροδίσιον Ἰερόν

 $\bar{\alpha}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ'

Ὅρη δὲ ἐν τῇ Ταρδακωνησίᾳ κατονομάζεται

τὸ τε Οὐνίνδιον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοῖρας

 $\bar{\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ καὶ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ 5

καὶ τὸ Ἐδούλιον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοῖρας

 $\overline{\iota\delta}$ γό $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ καὶ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$

καὶ ἡ Ἰδοῦβεδα, ἥς τὰ πέρατα ἐπέχει μοῖρας

 $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ καὶ $\overline{\iota\delta}$ γ' $\overline{\lambda\theta}$

καὶ ἡ Ὀρτόσπεδα, ἥς τὰ πέρατα ἐπέχει μοῖρας 10

 $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ γό καὶ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\theta}$ γόΚατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ Νέριον ἀκρω-
τήριον Ἀρταβροῖ, ἐν οἷς πόλεις

Κλαυδιόμεριον

 $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\varsigma}'$

Νοοῦιον

 $\overline{\varsigma}$ $\overline{\varsigma}'$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$ 15Ἐχόμενοι δὲ τούτων Καλλαῖκοι οἱ Λου-
κήνσιοι, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι αἰδε·

Βοῦρον

 $\overline{\eta}$ δ' $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\beta}'$

Ὀλίνα

 $\overline{\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$

Οὔικα

 $\bar{\theta}$ γ' $\overline{\mu\epsilon}$ γ' 20

Λιβοῦνκα

 $\overline{\iota}$ $\overline{\varsigma}'$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'

Πιντία

 $\overline{\iota}$ $\overline{\varsigma}'$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\beta}'$

Καρόνιον

 $\overline{\varsigma}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$

Τουρουπτίανα

 $\overline{\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$

Γλανδόμιρον

 $\overline{\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ 25

Ὀκελον

 $\overline{\eta}$ γ' $\overline{\mu\delta}$ γ' $\overline{\iota\beta}'$

Τούρριγα

 $\overline{\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\beta}'$

|| Καπορών.

Ἰρία Φλαονία

 $\overline{\varsigma}$ γ' $\overline{\iota\beta}'$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$

Λοῦκος Αὐγούστον

 $\overline{\varsigma}$ γ' $\overline{\iota\beta}'$ $\overline{\mu\delta}$ γ' $\overline{\iota\beta}'$ 30

Κιλινῶν.

Ὑδατα Θεριά

 $\overline{\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\delta}$ γ'

Δακτόνιον

 $\overline{\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$

et deinde quod modo diximus

Venereum Fanum

20° 20' 42° 20'

Montes vero in Tarraconensi nominantur

Unindius, cuius partes extremæ sitæ sunt

9° 45° et 11° 30' 44° 30'

Edulius, cuius partes extremæ sitæ sunt

14° 40' 42° 30' et 16° 43°

Idubeda, cuius partes extremæ sitæ sunt

14° 41° 30' et 14° 20' 39°

Ortopeda, cuius partes extremæ sitæ sunt

12° 37° 40' et 14° 39° 40'

Incolunt autem circa Nerium promontorium

Artabri, quorum sunt oppida

Claudiomerium

5° 45' 45° 10'

Novium

6° 10' 44° 45'

Proximi ab his Callaici Lucensii,
quorum sunt oppida mediterranea hæc:

Borum

8° 15' 45° 5'

Olina

8° 30' 45° 30'

Vica

9° 20' 45° 20'

Libunca

10° 10' 45° 20'

Pintia

10° 10' 45° 5'

Caronium

7° 44° 45'

Turuptiana

6° 20' 43° 45'

Glandomirum

7° 43° 30'

Ocelum

8° 20' 44° 25'

Turriga

8° 50' 44° 35'

Caporum

Iria Flavia

6° 25' 44° 30'

Lucus Augusti

7° 25' 44° 25'

Cilinorum

Aquæ Calidæ

6° 20' 44° 20'

Dactonium

7° 30' 44°

Varietas lectionis.

1. 2. Ἀφροδίσιον A. D.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' E. — 1. 3. Ὅρη δὲ D. F. δὲ vulgo om. — 1. 4. Οὐ-
νίνδιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Οὐνίνδιον Edd. —
1. 5. $\bar{\theta}$ om. F.; $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ D. M. $\overline{\mu\delta}$ δ' vulgo. —
1. 6. Ἐνδοῦλιον B.; ὅρος add. D. — 1. 7. $\overline{\iota\delta}$ γό $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ D.
M. $\overline{\mu\beta}$ δ' vulgo. — 1. 8. Ἰδοῦβεδα A. C. D. F. Pal. 2.
— 1. 12. ἰερόν Pal. 1. E. hic autem νερούιον in marg. —
1. 13. αἰδε add. Pal. 1. — 1. 14. Κλαυδιονέριον E.;
A. a manu sec. — 1. 15. Νόουιον M. Νοοῦιον A. $\overline{\varsigma}$ $\overline{\varsigma}'$
A. B. D. E. Pal. 1. M. $\overline{\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 16. Καλλαῖκοι
M. Καλλαῖκοι vulgo. — idid. Λουκήνσιοι A. B. D. E.
F. Pal. 1. M. Λουκῖνσιοι Edd. — 1. 17. μεσόγειοι αἰδε
vulgo omis. add. B. D. E. Pal. 1. M. — 1. 18. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\beta}'$

A. B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$ Edd. — 1. 19. Ὀλίνα
Pal. 1. — 1. 20. Οὔικα B. D. F. Veca Ὀνοῖκα M. Οὔ-
οικα Edd. — 1. 21. $\overline{\mu\epsilon}$ γ' M. $\overline{\mu\epsilon}$ γό A. D. $\overline{\mu\delta}$ γό vulgo.
— 1. 22. $\overline{\iota}$ $\overline{\varsigma}$ M.; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\beta}'$ M. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\delta}$
 $\overline{\epsilon\gamma}'$ $\overline{\iota\beta}'$ vulgo. — 1. 23. $\overline{\varsigma}$ $\overline{\mu\delta}$ B. — 1. 24. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ con.
Grash. — 1. 25. Γλανδόμιρον A. B. D. E. F. Pal. 1. M.
Γλανδόμηρον Edd.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}'$ (sic.) M. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ con. Grash.
— 1. 26. Ὀκελον Pal. 2. — 1. 27. Τούρριγα E. Pal. 1.;
 $\overline{\mu\delta}$ γ' $\overline{\iota\beta}'$ A. — 1. 28. Καπόρων M. — 1. 29. Ἰρια-
φλονία B. Pal. 1. Ἰριαφανονία M. — 1. 30. Αὐτόντου A.
B. C. D. E. F. Pal. 1. — Post 1. 32. Αἰμανῶν add. M.
Εἰμανῶν E. in marg. — 1. 33. Δακτόριον B. E. Pal. 1.;
 $\overline{\varsigma}$ $\overline{\varsigma}'$ $\overline{\mu\delta}$ M.

Βαιδύων.			Baedyum			
Φλαουία Λαμβρίς	ξ	Λγ'	μδ	Λδ'	Flavia Lambris	7° 50' 44° 45'
Σεουρῳών					Seurorum	
Ταλαμίνη	η	Λ	μδ	Λ	Talamine	8° 30' 44° 30'
Υδατα Κονίντινα	η	Λ	με	ς'	5 Aquae Quintinae	8° 30' 45° 10'
Ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τούτων παράκειται ἡ					His ob orientali parte adiacet Asturia,	
Ἀστουρία, καὶ πόλεις ἐν αὐτῇ αἰδε					et in ea haec oppida:	
Λοῦκος Ἀστουρῶν	ια		με		Lucus Asturum	11° 45°
Λαβερνίς	ια		μδ	Λ	Labernis	11° 44° 30'
Ἰντεράμνιον	ι	δ'	μδ	γ'	10 Interamnium	10° 15' 44° 20'
Ἀργεντέολα	θ	γ'	μδ	Λδ'	Argenteola	9° 20' 44° 45'
Λαγκιάτοι	θ	γ'	μγ	Λ	Lanciati	9° 20' 43° 30'
Μαλίακα	ι	γ'	μδ		Maliaca	10° 20' 44°
Γίγια	ια	Λ	μγ	Λδ'	Gigia	11° 30' 43° 45'
Βέργιδον Φλαοῦιον	η	Λ	μδ	ς'	15 Bergidum Flavium	8° 30' 44° 10'
Ἰντεράμνιον Φλαοῦιον	θ		μδ		Interamnium Flavium	9° 44°
Λεγίων ζ' Γερμανική					Legio VII Germanica	
Βριγαικινῶν					Brigaecinorum	
Βριγαίκιον	ι		μδ	Λγ'	Brigaecium	10° 44° 50'
Βεδουννηνσίων					20 Bedunensium	
Βεδούνια	ι	Λγ'	μδ	γδ'	Bedunia	10° 50' 44° 40'
Ὀρνιακῶν					Orniacorum	
Ἰντεγκατία	ια	ς'	μδ	δ'	Intercatia	11° 10' 44° 15'
Λουγγόνων					Lungonum	
Παιλόντιον	ια	γδ'	μδ	Λγ'	25 Paclontium	11° 40' 44° 50'
Σαελινῶν					Saelinorum	
Ναρδίνιον	ι	γ'	μγ	Λδ'	Nardinium	10° 20' 43° 45'
Σουπερατίων					Superationum	
Πετανόνιον	θ	Λ	μγ	γδ'	Petavonium	9° 30' 43° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Βαιδίων Α. Αιδίων (sic.) Aedyorum M. — 1. 2. Φλαβία D. F. ἀλαμβρίς D. Φλανῖα λαμβρίς C. Φλαν-
ιαλαμβρίς B. E. Pal. 1. Φλανουῖολαμβρῆς M.; ξ Λγ' μδ
Λδ' M. ξ γ' μδ Λδ' A. B. D. E. F. Pal. 1. ξ γ' μδ
Λ Edd. — 1. 3. Σεουρῳών B. D. E. F. Pal. 1. Σεβούρ-
ρων M. Σκουρῳών A. Σεουρῳών vulgo. Versum om. C.
— 1. 5. Κονίντινα Pal. 1. Κονιντιάνα M.; με γδ' B. E.
Pal. 1. με ιβ' M. — 1. 7. αἰδε vulgo om. add. B. E.
Pal. 1. — 1. 8. Λοῦκος ἀστουρῶν (sic.) M. — 1. 9.
Λαβερνίς A. M. Λαβερῳίς vulgo; ια Λ M. — 1. 10. ι
δ' μδ γ' A. D. E. ι δ' μδ γδ' B. Pal. 1. ια μδ Λιβ'
M. ι δ' μδ Edd. — 1. 11. μγ Λδ' con. Grash. —
Post 1. 11. Λαγκιάτοι add. E. Pal. 1. Ed. 4. Ἀγκιάσαι
add. M. — 1. 12. Λαγκιάτον Ed. 4. Λαγκιάτοι F. Ver-
sum om. M. — 1. 13. ιγ Λ μδ B. E. Pal. 1.; Ἀλιάνα ιγ
Λ μγ Λδ' M.; ι Λγ' μδ con. Grash. — 1. 14. Γίγια ια
ς' μγ Λδ' M. — 1. 15. Βέργιδον φλαοῦιον A. B. D. F.
Βεργίδιον φλάουσιον (sic.) M. Βεργίδων Φλαουσίον E.
Pal. 1. Βεργιδον φλαοῦιον Edd.; η Λ μδ ς' M. μγ Λδ'

vulgo. — 1. 16. φλάνουσιον M. — 1. 17. θ μδ Λ add. M. —
1. 15. 16. 17. Grashofio sic reficiendus hic locus videtur:
1. 15. Βεργίδων 16. Ἰντεράμνιον Φλαοῦιον η Λ μδ ς'
17. Λεγίων ζ' Γερμανική θ μδ, ut sit Βεργίδων nomen
gentis cuiusdam Asturum. — 1. 18. Βρισαικινῶν A. B. D.
E. F. Pal. 1. 2. Βριβεκίνων M. — 1. 19. Βιγέκιον M.;
ι μδ Λ γδ' (sic.) B. E. Pal. 1. ι μδ Λ ιβ' M. — 1. 20.
Βαιδουννηνσίων M. Βενδουννησίων A. D. Βαιδουννισίων F.
Βεδουννησίων vulgo. — 1. 21. Βαιδοννία M. Βεδοῖννη
Pal. 2. Βεδοῦνκα A. B. E. Pal. 1. Βεδοῖνκα D. F.; ιγ
Λ μδ γδ' B. E. Pal. 1. ιγ ς' μ γδ' F. ι γδ' μδ γ' ιβ' M.
ι Λγ' μγ Λγ' ιβ' vulgo. — 1. 22. Ὀρνιακῶν A. Ὀρνη-
κῶν C. — 1. 23. ια ς' μδ δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. 2.
ια Λ μδ δ' M. ια ς' μδ Λ Edd. — 1. 24. Λουγγόνων M.
— 1. 25. Παιλόντιον A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Πηλόν-
τιον Edd.; ια γδ' μδ Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. ια Λιβ'
μδ Λγ' M. ια γδ' μδ Λδ' Edd. — 1. 26. Σαελινῶν A.
Σαελινῶν M. — 1. 27. ιγ μγ Λδ' E. Pal. 1. — 1. 29.
Πεπανόνιον M.; ι Λ con. Grash.

p. 44. 45. B.

Ἀμακῶν			Amacorum		
Ἀστούρικα Αὐγοῦστα	Θ Ἐ	μδ	Asturica Augusta	9° 30'	44°
Τειβούρων			Tiburum		
Νεμετόβριγα	ζ Ἐ	μγ Ἐδ'	Nemetobriga	7° 30'	43° 45'
Γιγούρῳν			Gigurrorum		
Φόρος Γιγούρῳν	η	μγ Ἐδ'	Forum Gigurrorum	8°	43° 45'
Μεταξὺ δὲ τοῦ Μινίου καὶ τοῦ Δωρίου ποτα-			Inter Minium et Dorium fluvios terram prope		
μοῦ τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ κατέχουσι Καλλαϊκοὶ			mare incolunt Callaici Braecarii, quo-		
οὶ Βραικάριοι, ἐν οἷς πόλεις αἶδε·			rum sunt oppida haec:		
Βραίκαρ Αὐγοῦστα	ς	μγ γ'	Braecar Augusta	6°	43° 40'
Καλάδουνον	ς Ἐ	μγ Ἐ	Caladunum	6° 30'	43° 30'
Πίνητος	ζ γ'	μγ Ἐιβ'	Pinetus	7° 40'	43° 35'
Κομπλούτικα	η γ'	μγ γ'ιβ'	Complutica	8° 20'	43° 25'
Τουντόβριγα	η Ἐ	μγ γ'ιβ'	Tuntobriga	8° 30'	43° 25'
Τουροδῶν			Turodorum		
Ὑδατα Λαία	ς Ἐ	μγ γ'ιβ'	Aquae Laevae	6° 30'	43° 25'
Νεμετατῶν			Nemetatarum		
Ουολόβριγα	ς	μβ Ἐιβ'	Volobriga	6°	42° 35'
Κοιλερινῶν			Coelerinorum		
Κοιλιόβριγα	ς	μβ γ'	Coeliobriga	6°	42° 20'
Βιβαλῶν			Bibalorum		
Φόρος Βιβαλῶν	ζ γ'	μγ γ'	Forum Bibalorum	7° 20'	43° 20'
Λιμικῶν			Limicorum		
Φόρος Λιμικῶν	ς Ἐγ'	μβ Ἐδ'	Forum Limicorum	6° 50'	42° 45'
Γρουίων			Gruiorum		
Τούνδαι	η γ'	μβ Ἐδ'	Tundae	8° 20'	42° 45'
Λουαγκῶν			Luancorum		
Μερουά	ζ Ἐ	μβ γ'	Merua	7° 30'	42° 40'
Κουακερνῶν			Quacernorum		
Ὑδατα Κουακερνῶν	ζ γ'	μβ γ'	Aquae Quacernorum	7° 20'	42° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀμακῶν B. E. Pal. 1. — 1. 2. Ἀστούρικα αὐ-
γοῦστα E. Pal. 1. Ἀστούρικα αὐγονστα M. Ἀστούρικα
αὐγούστα Edd. — 1. 3. Τιβούρων A. M. Ταβούρων F.
— 1. 4. Νεμετόβριγα M. — 1. 5. Γιγούρῳν B. E. Pal. 1.
Γιγούρῳν M. Ἡγούρῳν C. Ἡγούρῳν F. Ἡγούρῳν Edd.
— 1. 6. Φόρος Γιγούρῳν A. Φ. Γιγούρῳν M. Φόροση-
γούρῳν (sic.) B. Φόροσηγούρῳν E. Φόροσηγούρῳν
Pal. 1. Φόρος Ἡγούρῳν C. Pal. 2. Φόρος Ἡγούρῳν
Edd. — 1. 7. Μηνίου C. F. — ibid. Ροδίου B. E. Pal. 1.
— 1. 8. ἐπὶ θαλ. A. B. D. E. Pal. 1. ἐπὶ τῇ θαλ. vulgo.
— ibid. Καλλαϊκοὶ E. Pal. 1. Καλλακαϊκοὶ Pal. 2. —
1. 9. Βραικάριοι C. Pal. 2. — ibid. αἶδε vulgo om. add.
A. B. D. E. F. Pal. 1. — 1. 10. Βραίκαρ A. Βραικαρ-
αῦστα Braecaria augusta M. Βράκαρ vulgo.; αὐγούστα
Pal. 1. 2. αὐγούστα vulgo.; μγ Ἐιβ' M. — 1. 11. Καλλά-
δουνον M.; ς Ἐγ' M. — 1. 12. ζ γ' μγ Ἐιβ' M. ς Ἐγ'
μγ Ἐ vulgo. — 1. 13. Κομπλούτικα A. C. D. Κομπλουτίκα
B. E. F. Pal. 1. M. Κομπλούτικα Edd. — 1. 14. Τουν-

τοβρίγα M. Τουντόβριγα C. Τουντόβριγα Pal. 2.; μγ Ἐιβ'
M. μγ Ἐιβ' B. E. — Post 1. 14. add. Ἀραδούκκα ς μα
Ἐγ'ιβ' M.; E. in marg. a manu rec. et Intp. — 1. 15.
Τουροδῶν C. Τουνδῶν M. — 1. 16. λαία E. Pal. 1. M.;
μγ Ἐιβ' M. μγ γ' Edd. — 1. 17. Νεμετῶν M. —
1. 18. Ουολόβριγα A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Ουολον-
βρίγα M. Ουολόβρια Edd. — 1. 19. Κοιλερινῶν E. —
1. 20. Κοιλιόβριγα M.; μβ γ' B. E. Pal. 1. μβ Ἐ M.
μγ γ' vulgo. — 1. 21. Βιβαλῶν D. Βιβάλων M. Vers.
om. C. — 1. 22. Βιβαλῶν D. Βιβάλων M. — 1. 23.
Λιμικῶν M. Vers. om. C. — 1. 24. ς Ἐγ' μβ Ἐδ' M.
ς μβ Ἐδ' B. E. Pal. 1. ς μβ δ' vulgo. — 1. 26. Τούν-
δαι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Τούνδαι Edd. — 1. 27.
Λουαγκῶν A. D. F. Λουάνκων (sic.) M. Λουακῶν B. E.
Pal. 1. Λουαγκῶν vulgo. Vers. om. C. — 1. 28. Μερουά
Pal. 1.; 7¹/₈ (sic.) M. — 1. 29. Λουακέρων M. Vers.
om. C. — 1. 30. Λουακέρων M. Κουακερνῶν B.

Λουβαρινῶν			Lubaenorum		
Κάμβετον	$\overline{\eta}$ ς'	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Cambetum	8° 10'	42° 20'
Ναρβασῶν			Narbasorum		
Φόρος Ναρβασῶν	$\overline{\eta}$	$\overline{\mu\beta}$	Forum Narbasorum	8°	42°
Τὰ δὲ ἐντὸς τούτων Οὐακκαῖοι, ἐν οἷς 5			Citra hos habitant Vaccaeī, quorum sunt oppida haecce:		
πόλεις αἰδε·					
Βαργιακίς	$\overline{\theta}$ $\lambda\delta$	$\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$	Bargiacis	9° 45'	43° 25'
Ἰντερκατία	$\overline{\iota}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$	Intercatia	10° 15'	43° 25'
Οὐμινάκιον	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\mu\gamma}$ λ	Uminacium	11°	43° 30'
Πόρτα Αὐγοῦστα	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	10 Porta Augusta	9° 40'	43° 20'
Ἀντρακα	$\overline{\iota}$	$\overline{\mu\gamma}$ δ'	Antraca	10°	43° 15'
Λακόβριγα	$\overline{\iota}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	Lacobriga	10° 20'	43° 20'
Ἀουία	$\overline{\iota}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$	Avia	10° 20'	43°
Σεποντία Παραμικά	$\overline{\theta}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$	Sepontia Paramica	9° 30'	43°
Γέλλα	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\beta}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$	15 Gella	9° 40'	42° 55'
Ἀλβόκελλα	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta$	Albocella	9° 40'	42° 40'
Ραῦδα	$\overline{\theta}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ λ $\iota\beta'$	Rauda	9° 20'	42° 35'
Σεγίσαμα Ἰουλία	$\overline{\theta}$ $\lambda\gamma'$	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta$	Segisama Iulia	9° 50'	42° 40'
Παλλαντία	$\overline{\iota}$ λ	$\overline{\mu\beta}$ λ	Pallantia	10° 30'	42° 30'
Ἐλδανα	$\overline{\theta}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	20 Eldana	9°	42° 20'
Κωούγιον	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma'\iota\beta'$	Cougium	9° 40'	42° 25'
Καῦκα	$\overline{\iota}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Causa	10°	42° 20'
Ἐκτόδουρον	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\beta}$ ς'	Octodurum	9° 40'	42° 10'
Πίντια	$\overline{\iota}$ ς'	$\overline{\mu\beta}$	Pintia	10° 10'	42°
Σεντική	$\overline{\theta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$	25 Sentica	9°	41° 55'
Σαραβρίς	$\overline{\theta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$	20 Sarabris	9° 40'	41° 55'
Τὰ δ' ἀπ' ἀνατολῶν Ἀστούριαι κατέχουσιν			Orientem versus ab Asturia habitant Can-		
Κανταβροῖ, καὶ πόλεις ἐν αὐτοῖς μεσόγειοι			tabri, et oppida sunt eorum mediterranea		
Κονκάνα	$\overline{\iota\beta}$ ς'	$\overline{\mu\delta}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$	Concana	12° 10'	44° 55'
Ὀτταουιόλκα	$\overline{\iota\beta}$ $\gamma\delta$	$\overline{\mu\delta}$ $\lambda\delta'$	30 Ottaviolca	12° 40'	44° 45'

Varietas lectionis.

1. 2. Κάμβετον A. C. D. Ed. 1. 2. Κάμβαιτον E. F. Pal. 1. M. Κάμβατον B. Κάμβετον Ed. 3. 4.; $\overline{\eta}$ ς' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\eta}$ λ Edd.; $\overline{\mu\beta}$ ς' M. — 1. 3. Ναρβάσων M. Vers. om. C. — 1. 4. Ναρβανῶν Pal. 2. Ναρβάσων M. — 1. 5. τὰ δὲ ἀπὸ τούτων B. E. Pal. 1. — ibid. Οὐακκαῖοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Οὐακκαῖοι M. — 1. 6. αἰδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. M. — 1. 7. Βαργιακίς Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 9. Οὐμινάκιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Οὐμινάκιον Edd. — 1. 10. Αὐγοῦστα B. E. Pal. 1. Ἀγούστα augusta M. add. B. E. F. Pal. 1. M. — 1. 11. et 12. in Edd. 1. 2. 3. om. add. B. E. F. Pal. 1. M. — 1. 11. Ἀντρακά M.; $\overline{\iota}$ $\iota\beta$ Intp.; $\overline{\mu\gamma}$ δ' M. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ B. E. F. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ γ' vel. $\overline{\mu\gamma}$ ς' conl. Grash. — 1. 12. Λακκοβρίγα M. Intp. Μεόριγα B. E. F. Pal. 1.; $\overline{\iota}$ $\gamma\delta$ M. $\overline{\iota}$ $\lambda\delta'$ Intp. — 1. 13. Ἀουία M. Ἀλουία E. Pal. 1. Αουία vulgo.; $\overline{\mu\gamma}$ γ' M. Intp. — 1. 14. παραμικά Pal. 1. Σεποντία πέμικα M.; $\overline{\theta}$ ς' $\overline{\mu}$ γ' M. $\overline{\iota}$ λ conl. Grash. — 1. 15. Πέλλα A. M.;

$\overline{\mu\gamma}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ M. $\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta$ vulgo. — 1. 16. Ἀλβόκελα E. F. Ἀλβονκέλα M. Ἀρβόκελα B.; $\overline{\theta}$ $\iota\beta'$ $\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta$ M. $\overline{\theta}$ $\gamma\delta$ $\overline{\mu\beta}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 17. Ραῦδα Pal. 1. Ραῦδα vulgo.; $\overline{\mu\beta}$ $\lambda\iota\beta'$ M. $\overline{\mu\beta}$ λ vulgo. — 1. 18. Σεγίσαμα A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2.; $\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 19. Παλλαντία Codd. omnes, Παλαντία Edd. — 1. 20. Ελδάνα M. — 1. 21. Κωούιον F. — 1. 22. Καῦκα D. E. F. Pal. 1. Καῦκα vulgo. — 1. 23. Ἐκτόδουρον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Ὀκτώδουρον Edd. — 1. 25. Σεντική B. E. Pal. 1. Σεντίκη M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ M. $\overline{\mu\varsigma}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 26. Σάραβρις Pal. 1. — $\overline{\theta}$ $\gamma\delta$ $\overline{\mu\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ M.; $\overline{\theta}$ $\gamma\delta$ $\overline{\mu\alpha}$ B. E. F. Pal. 1. $\overline{\theta}$ λ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta$ vulgo. — 1. 27. Ἀστορίας C. — 1. 28. Κάνταβροι B. E. Pal. 1. Κάνταβροι vulgo. — 1. 29. Κονκάνα A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2 M. Κονκά α Edd.; $\overline{\iota\beta}$ ς' B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\iota\beta}$ λ vulgo.; $\overline{\mu\delta}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ M. $\overline{\mu\delta}$ $\gamma\delta$ vulgo. — 1. 30. Ὀτταουιόλκα M. Ὀκταουιόλκα Ed. 4.; $\overline{\mu\delta}$ $\lambda\gamma'$ B.

p. 45. B.

Ἀργενομέσκον	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	Argenomescum	12°	44° 30'
Οὐαδίνια	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma' \iota\beta'$	Vadinia	11° 50'	44° 55'
Οὐέλλικα	$\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \delta'$	Vellica	12° 13'	44° 15'
Καμάρικα	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \iota\beta'$	Camarica	11° 40'	44° 5'
Ἰουλιόβριγα	$\overline{\iota\beta} \text{ } \varsigma'$	$\overline{\mu\delta}$	5 Iulibriga	12° 10'	44°
Μόροικα	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Moroeca	11° 45'	43° 50'
Ὑπὸ δὲ τούτους Μούρβογοι, ἐν οἷς πόλεις			Infra hos Murbogi, quorum sunt oppida		
Βραῦνον	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\delta'$	Bravum	12°	43° 40'
Σισάρακα	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$	Sisaraca	11° 30'	43° 30'
Δεοβρίγουλα	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$	10 Deobrigula	11° 50'	43° 20'
Σετίσακον	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \varsigma'$	Setisacum	12°	43° 10'
Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Κανταβρῶν Αὐτρίγωνες, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι			Ab his et Cantabris orientem versus Autrigones, quorum oppida sunt mediterranea		
Οὔξαμα Βάρκα	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \delta'$	Uxama Barcae	13°	44° 15'
Σεγισαμόνκουλον	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	15 Segisamunculum	13°	43° 50'
Οὐιροῦεσκα	$\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Virvesca	12° 30'	43° 50'
Ἀντεκουΐα	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\delta'$	Antequia	13°	43° 40'
Δεόβριγα	$\overline{\iota\gamma} \text{ } \delta'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$	Deobriga	13° 15'	43° 30'
Οὐενδέλεια	$\overline{\iota\beta} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \delta'$	Vendelea	12° 40'	43° 15'
Σαλιόγκα	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \iota\beta'$	20 Salionca	13°	43° 5'
Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Μουρβόγους Πελένδονες, ἐν οἷς πόλεις			Atque infra Murbogos Pelendones, quorum sunt oppida		
Οὐισόντιον	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \varsigma'$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Visontium	11° 10'	42° 50'
Αὐγουστοβρίγα	$\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$	Augustobriga	11° 30'	42° 40'
Σαούϊα	$\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$	25 Savia	12° 30'	42° 40'
Ὑπὸ δὲ τοὺς Αὐτρίγωνας Βήρωνες, ἐν οἷς πόλεις			Infra Autrigones Berones, quorum sunt oppida		
Τρίτιον Μέταλλον	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Tritium Metallum	13°	42° 50'
Ὀλίβα	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$	Oliba	13°	42° 40'
Οὐάρεια	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	30 Varea	13°	42° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀργενομέσκον B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\delta} \text{ } \varsigma'$ D. E. F. Pal. 1. — 1. 2. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ $\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma' \iota\beta'$ M. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \gamma'$ $\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\delta'$ vulgo. — 1. 3. Οὐέλλικα M. — 1. 4. Καμάρικα M; $\overline{\iota\alpha} \text{ } \gamma\delta'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ vulgo.; $\overline{\mu\delta} \text{ } \iota\beta'$ M. $\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\delta'$ A. B. E. F. Pal. 1. $\overline{\mu\delta} \text{ } \delta'$ D. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 5. et 6. vulgo om. ex A. B. D. E. F. Pal. 1. M. addidi. — 1. 5. Ἰουλιόβριγα M. — 1. 6. Μόρικα A. F. Μορόικα M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$ A. D. F. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\delta'$ B. E. Pal. 1. — 1. 7. Μούρβοοι F. Μούσβουργοι M. — ibid. αἶδε add. Pal. 1. — 1. 8. Βραῦνον B. E. Pal. 1. Βράονον M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$ B. E. Pal. 1. — 1. 9. Σισαράκα M.; $\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}$ M. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \delta'$ vulgo. — 1. 10. Δεοβρίγουλα suasit Grash. Δεοβρίγουλα Pal. 1. Δεοβρίγουλα vulgo.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma' \iota\beta'$ M. — Post 1. 10. add. Intp. et M.: Ἀμβίσινα (sic.) $\overline{\iota\alpha} \text{ } \varsigma'$ $\overline{\mu\gamma} \text{ } \iota\beta'$. — 1. 11. Αἰγίσαμνον M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \varsigma'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ Edd. — 1. 12. Κανταβρῶν Pal. 1. Καντάβρων vulgo. — 1. 13. Αὐτρίγωνες G. — 1. 12. Οὐαζάμα Βάρκα M. Οὐζαμάβαρκα vulgo; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$ B. E. Pal. 1. — 1. 15. Σετι-

σαμόνκουλον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. — 1. 16. Οὐιροῦεσκα A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Βιροῦεσκα C. Οὐιροῦεσκα M. Βοιροῦεσκα Edd.; $\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$ $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$ $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. $\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$ $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ con. Grash. — 1. 17. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\delta'$ G. M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. — 1. 18. Διόβριγα E. Pal. 1. — 1. 19. Οὐενδέλεια G. M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \delta'$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ Edd. — 1. 20. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \iota\beta'$ M. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\delta'$ B. E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$ vulgo. — 1. 21. Μουρβόρτους E. Pal. 1. Μουρβόργους M. — 1. 23. $\overline{\iota\alpha} \text{ } \mathcal{L}$ G.; $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 24. Αὐγοστοβρίγα (sic.) Augustobriga M. — 1. 25. $\overline{\iota\beta} \text{ } \varsigma'$ M. — 1. 26. Αὐτρίγωνες G. — 1. 27. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 28. Τρίτιον μέταλλον M. Τριτιονμέταλλον B. E. Pal. 1. Τρίτιον μέταλον Edd.; $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ M. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 29. Ὀλίβαρ M.; $\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$ A. B. D. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \gamma\delta'$ vulgo. $\overline{\iota\gamma} \text{ } \gamma'$ $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ con. Grash. — 1. 30. Οὐάρεια A. D. F. Οὐάρεια B. E. G. Pal. 1. Οὐάρεα M. Οὐάρεια Edd.; $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ M. $\overline{\mu\beta} \text{ } \delta'$ vulgo. $\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\delta'$ con. Grash.

Ὑπὸ δὲ τοὺς *Πελένδωνας* καὶ τοὺς *Βήρωνας*

Ἀρεουάκαι, ἐν οἷς πόλεις

Κονφλοέντα	ια	μβ	Λιβ'
Κλουνία κολωνία	ια	μβ	
Τέρμες	ια	Λ	μβ γ'ιβ'
Οὔξαμα Ἀργέλλα	ια	Λ	μβ
Σετορτιαλάκτα	ιβ	Λ	μβ γ'ιβ'
Ουέλουνκα	ια	γ'	μα Λγ'
Τουκρίς	ιβ	γ'	μβ
Νουμαντία	ιβ	Λ	μα Λγ'
Σεγονουία	ιγ	Λ	μβ γ'ιβ'
Νοοῦα Αὐγοῦστα	ιγ	δ'	μβ ε'

Πάλιν μεσημβρινώτεροι μὲν τῶν τε *Οὐακκαίων* καὶ τῶν Ἀρεουακῶν εἰσι *Καρπητανοί*, ἐν οἷς πόλεις

Ἰλουρβίδα	θ	γ'	μα γ'
Ἐτελέστα	ι	Λ	μα γ'
Ἰλαρκουρίς	ια		μα Λιβ'
Οὐάραδα	ια	Λ	μα
Θέρμιδα	ιβ		μα Λιβ'
Τιτουακία	ιγ		μα γ'
Μάντουα	ια	γ'	μα δ'
Τώλκτον	ι		μα
Κόνπλουτον	ι	Λγ'	μα ιβ'
Κάρακκα	ια	γ'	μ Λγ'
Λιβόρα	θ	Λδ'	μ Λδ'
Ἰσπινον	ι	δ'	μ Λδ'
Μετέρκωσα	ι	γ'	μ Λιβ'
Βαρνακίς	ια		μ

Infra Pelendones Beronesque Arevacae,
quorum sunt oppida

Comfluenta	11°	42° 35'
Clunia colonia	11°	42°
Termes	11° 30'	42° 25'
Uxama Argellae	11° 30'	42°
Setortialacta	12° 30'	42° 25'
Veluca	11° 20'	41° 50'
Tucris	12° 40'	42° 30'
Numantia	12° 30'	41° 50'
Seguvia	13° 30'	42° 25'
Nova Augusta	13° 15'	42° 10'

A Vaccaeis rursum et Arevacis meridiem
versus habitant *Carpetani*, in quibus sunt
15 oppida

Ilurbida	9° 40'	41° 40'
Etelesta	10° 30'	41° 40'
Ilarcuris	11°	41° 35'
Varada	11° 30'	41° 30'
Thermida	12°	41° 35'
Tituacia	13°	41° 20'
Mantua	11° 40'	41° 15'
Toletum	10°	41°
Complutum	10° 50'	41° 5'
Caracca	11° 20'	40° 50'
Libora	9° 45'	40° 45'
Ispinum	10° 15'	40° 45'
Metercosa	10° 20'	40° 35'
Barnacis	11°	40° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. *Πελένδωνας* D. G. — 1. 2. Ἀρεουάσαι C. Ἀραιούσαις M.; μεσόγειοι, quod Codd. et Edd. tumentur, suadente Grash. post πόλεις deleui. — ibid. αἶδε add. B. E. G. Pal. 1. — 1. 3. μβ Λιβ' M. μβ Λ γ' (sic.) B. E. G. μβ Λγ' vulgo. — 1. 4. κολωνία B. E. Pal. 1. κολώνεια A. D. κολωνεία F. Pal. 2. κολώνια Edd. — 1. 5. Τέρμις A. — 1. 6. Οὔξαμα ἀργέλα A. Οὔξαμα ἀργέλαι D. F. G., at in hoc ἀργαίλαι (sic.) e correctione. Οὔξαμα ἀργαίλαι B. E. Pal. 1. Οὔξαμα ἀργέλα M.; ια Λγ' μβ γ'ιβ' M. — 1. 7. Σεγορτιαλάκτα A. Σεγορτία λάκτα M. Σετορτιαλλάκτα C. Σετορτία λάκτα F.; μβ γ'ιβ' M. μβ γ' B. E. G. Pal. 1. μα γ' vulgo. — 1. 8. ια Λγ' M.; μα Λγ' A. D. F. μα Λγ' (sic.) B. G. Pal. 1. μα Λγ'ιβ' M. μα Λ vulgo. — 1. 9. ιγ γ' A.; μβ ε' M. — 1. 10. ιβ Λ B. E. G. Pal. 1. M. ιγ γ'ιβ' A. Pal. 2.; μα Λγ' M. μα Λ B. E. G. Pal. 1. ιγ Λ ιβ' μβ Λδ' vulgo. — 1. 11. Σετονουία A. C. Pal. 2. M. Σετονουία D. E. G. Pal. 1. Σεγονουία Edd. μβ γ'ιβ' B. E. G. Pal. 1. M. μβ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 12. Νοοῦδ ἀυγοῦστα B. E. Pal. 1. Νοοῦγα ἀυγοῦστα G.

(an Nova Augusta? adscripsit Fr. Sylburg in marg. Ed. 2.) Νοοῦδανγοῦστα vulgo; μβ ε' M. μβ Λ vulgo. — 1. 13. Οὐακκαίων A. C. D. F. Pal. 2. Ἀκκαίων G. — 1. 14. Καρπητανοί M. — 1. 16. θ Λ F. G.; μα γ' B. E. F. G. Pal. 1. M. μα Edd.; Ταρκακωνησίων πόλεις add. G. — 1. 17. Στελέστα A. M. — 1. 18. μα Λιβ' M. μα Λγ' (sic.) B. E. G. Pal. 1. μα Λ Edd. — 1. 20. Θέρμιδα B. E. G. Pal. 1. M.; μα Λιβ' M. μα Λγ' (sic.) B. E. G. Pal. 1. μα Λγ' Edd. — 1. 21. Τιτουακία Pal. 1. Τιτουακία M. — 1. 22. μα δ' M. μα vulgo. — 1. 23. Τάλκτον A. C. D. Pal. 2. Τάλκτον Pal. 1. — 1. 24. Κόνπλουτον A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2. Κόμπλουτον Edd.; ι Λγ' M. ι γ' D. G. ιγ vulgo.; μα ιβ' M. μα γ' vulgo. — 1. 25. μ Λγ' M. μ vulgo. — 1. 26. Λιβόρα A. D. F. G. M. Λιβόρα B. E. Pal. 1. Λιβόρα Edd.; θ Λδ' μ Λδ' M. θ γ' γ' (sic.) μ γ' B. E. G. Pal. 1. θ γ' μ γ' vulgo. — 1. 27. ι Λδ' M. — 1. 28. Μετέρκωσα M.; ιγ M.

p. 46. B.

Ἀλτέρνια	ῑ	Λ	μ̄	γ'ιβ'	Alternia	10° 30'	40° 25'
Πατερνιάννα	θ̄	Λγ'	μ̄	δ'	Paterniana	9° 50'	40° 15'
Ρίγουσα	ῑ	Λ	μ̄	δ'	Rigusa	10° 30'	40° 15'
Λαμίνιον	ῑ	γ'	λθ̄	Λγ'ιβ'	Laminium	10° 20'	39° 55'

Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων Κελτίβηρες, ἐν 5 Orientem versus ab his Celtiberi, quorum sunt oppida

Βέλσινον	ιγ̄	γό	μᾱ	Λγ'ιβ'	Belsinum	13° 40'	41° 55'
Τουριασσώ	ιγ̄	Λιβ'	μᾱ	Λγ'	Turiasso	13° 35'	41° 50'
Νερτόβριγα	ιδ̄		μᾱ	Λδ'	Nertobriga	14°	41° 45'
Βιλβίς	ιδ̄	Λδ'	μᾱ	Λ	10 Bilbis	14° 45'	41° 30'
Ἀρκόβριγα	ιγ̄	γ'ιβ'	μᾱ	γ'ιβ'	Arcobriga	13° 25'	41° 25'
Καίσαδα	ιβ̄	ς'	μᾱ		Caesada	12° 10'	41°
Μεδίολον	ιγ̄		μᾱ		Mediolum	13°	41°
Ἀττακον	ιγ̄	Λ	μᾱ	ιβ'	Attacum	13° 30'	41° 5'
Ἐργαούικα	ιβ̄	γ'	μ̄	Λδ'	15 Ergavica	12° 20'	40° 45'
Σηγόβριγα	ιγ̄	Λ'	μ̄	Λδ'	Segobriga	13° 30'	40° 45'
Κονδαβόρα	ιγ̄	Λγ'	μ̄	Λ	Condabora	13° 50'	40° 30'
Βούρσαδα	ιβ̄	Λδ'	μ̄	Λιβ'	Bursada	12° 45'	40° 35'
Λάξτα	ιγ̄	γ'	μ̄	Λ	Laxta	13° 20'	40° 30'
Οὐαλερία	ιβ̄	Λ	μ̄	γ'ιβ'	20 Valeria	12° 30'	40° 25'
Ἰστονιον	ιᾱ	Λ	μ̄	δ'	Istonium	11° 30'	40° 15'
Ἀλαβα	ιβ̄		μ̄	γ'	Alaba	12°	40° 20'
Λιβάνα	ιβ̄	γ'	μ̄	ς'	Libana	12° 20'	40° 10'
Οὐρκεσα	ιᾱ	γό	λθ̄	Λδ'	Urcesa	11° 40'	39° 45'

Μεσημβρινώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Καρ- 25 Meridiem versus ab his et Carpetanis Oretani atque oppida

Σαλαρία	θ̄	γ'	μ̄		Salaria	9° 20'	40°
Σισαπώνη	ῑ		λθ̄	Λγ'ιβ'	Sisapone	10°	39° 55'
Ὀρητον Γερμανῶν	θ̄	ς'	λθ̄	γό	Oretum Germanorum	9° 10'	39° 40'
Αἰμιλιάννα	ῑ		λθ̄	γό	30 Aemiliana	10°	39° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. ῑ Λ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. 2. M. Ed. 1. ιᾱ Λ Edd. 2. 3. 4.; ιγ̄ γό B. E. F. G. Pal. 1. ιγ̄ ιβ' M. — 1. 2. θ̄ B. E. G. Pal. 1.; ιδ̄ G. ιδ̄ δ' M. — 1. 3. Ρίγουσα F. G. M. et E. in marg. Ρήγουσα A. Ρήγονσα D.; ῑ Λ A. D. F. G. ῑ Λδ' E. M.; μ̄ δ' A. D. E. F. M. λθ̄ γό G. 10° 40' 40° 15' Intp. Vers. om. Pal. 1. 2. Edd. — 1. 4. Λαμινίου C. Pal. 1. 2.; ῑ Λγ' λθ̄ Λγ'ιβ' M. ιγ̄ λθ̄ γό B. E. F. Pal. 1. λθ̄ Λδ' vulgo. — 1. 6. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 7. μᾱ Λγ'ιβ' M. μᾱ γό B. E. F. G. Pal. 1. μᾱ ς' vulgo. — 1. 8. Τουριασσώ F. Pal. 1. M. Τουριασσώ A. B. D. E. G. Τουριασώ Edd.; ιγ̄ Λιβ' μᾱ Λγ' M. ιδ̄ μᾱ γ' B. E. Pal. 1. ιγ̄ Λ μᾱ γ' vulgo. — 1. 9. Νερτώβριγα D. E. F. Pal. 1. Νερτοβρίγα M. — 1. 10. Βιλβίς vulgo. — 1. 11. Ἀρκόβριγα A. Ἀρκόβριγα B. E. Pal. 1. M. Ἀρκόβριγα D. Ἀρκόβριγα G.; ιγ̄ γ'ιβ' μᾱ γ'ιβ' M. ιγ̄ γ' μᾱ γό vulgo. — 1. 12. Καίσαδα A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Καίσαδα M. Κέσαδα Edd.; ιβ̄ ς' μᾱ B. D. E. G. Pal. 1. M. ιβ̄ Λ μᾱ vulgo. — 1. 14. μᾱ ιβ' M. μᾱ γό vulgo. — 1. 15. ιβ̄ Λ M. —

1. 16. Σηγόβριγα B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. Σιγοβρίγα M.; ιγ̄ Λ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. ιγ̄ ς' vulgo; μ̄ Λδ' M. ιγ̄ γ' B. E. F. G. Pal. 1. ιγ̄ γό D. μ̄ γό Edd. — 1. 17. ιγ̄ Λγ' M. ιγ̄ γ' A. B. D. E. F. G. Pal. 1. ιγ̄ ς' vulgo; μ̄ γό conl. Grash. — 1. 18. μ̄ Λιβ' M. μ̄ Λγό (sic.) E. G. Pal. 1. — 1. 19. Λάξετα M. Λάξητα E. μ̄ Λγ' vulgo; ιγ̄ γ' B. E. G. Pal. 1. M. ιγ̄ Λ Edd. — 1. 20. ιγ̄ ιβ' M. ιγ̄ γό E. F. G. Pal. 1. μ̄ γό vulgo. — 1. 21. ιδ̄ E. G. Pal. 1. — 1. 22. ιγ̄ γ' M. — 1. 23. Λιβάνα A. D. F. Λοιβάνα B. E. G. M.; μ̄ ς' B. D. E. F. G. Pal. 1. M. μ̄ Λ vulgo. — 1. 24. Οὐρκαισα Pal. 1. Οὐρκησα G. — 1. 25. Καρπητανῶν A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Καπιτανῶν C. Edd. 1. 2. 3. Καριτανῶν Ed. 4. — 1. 26. Vocis Ὀρητανοί non nisi ultimae litterae οί restant in G.; αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 28. Σισαπώνα A. M.; λθ̄ Λγ'ιβ' M. λθ̄ vulgo. — 1. 29. Ἡρώτων M. — 1. 30. Αἰμιλιάννα Pal. 1. 2. Αἰμιλλανναί Aemiliana M.; λθ̄ γό M. λθ̄ Λ A. D. F. λθ̄ ς' B. E. Pal. 1. λθ̄ vulgo.

Μιρόβριγα	$\overline{\theta}$ ϵ	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ	Mirobriga	9° 30' 39° 30'
Σάλικα	$\overline{\iota}$ $\gamma\delta$	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma'\iota\beta'$	Salica	10° 40' 39° 25'
Λιβισόκα	$\overline{\iota\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ	Libisoca	11° 25' 39° 30'
Καστουλών	$\overline{\theta}$ ϵ	$\overline{\lambda\theta}$	Castulon	9° 30' 39°
Λουσπαρία	$\overline{\theta}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\theta}$ ς'	5 Lusparia	9° 45' 39° 10'
Μέντισα	$\overline{\iota}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$	Mentisa	10° 20' 39°
Κερουαρία	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$	Cervaria	11° 39° 5'
Βιατία	$\overline{\iota}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\delta'$	Biatia	10° 38° 45'
Λακκουρίς	$\overline{\iota}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	Laccuris	10° 50' 38° 20'

|| Καὶ ὑπὸ μὲν τὰ ἀνατολικὰ τῶν Κελτιβήρων 10 Et infra orientales Celtiberorum partes
Λωβητανοὶ, ὧν πόλις Lobetani, quorum est oppidum

Λώβητον $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu}$ γ' Lobetum 13° 40° 20'

Ὑπὸ δὲ τοὺτους καὶ παρὰ τοὺς Ὠρητανούς Infra hos et iuxta Oretanos Bastitani,
Βαστιτανοὶ, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι in quibus oppida sunt mediterranea

Πουκιάλια	$\overline{\iota\gamma}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\gamma'$	15 Pucialia	13° 20' 39° 50'
Σαλαρία	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta$	Salaria	13° 39° 40'
Τούρβουλα	$\overline{\iota\gamma}$ ϵ	$\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\delta'$	Turbula	13° 30' 39° 45'
Σάλτιγα	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ	Saltiga	12° 39° 30'
Βιγέρρα	$\overline{\iota\beta}$ ϵ	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ $\iota\beta'$	Bigerra	12° 30' 39° 35'
Ἀβουλα	$\overline{\iota\alpha}$ $\gamma\delta$	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	20 Abula	11° 40' 39° 15'
Ἀσσῶ	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\lambda\theta}$ ς'	Asso	12° 39° 10'
Βέργουλα	$\overline{\iota\alpha}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ ϵ $\gamma'\iota\beta'$	Bergula	11° 20' 38° 55'
Κάρκα	$\overline{\iota\alpha}$	$\overline{\lambda\eta}$ ϵ $\iota\beta'$	Carca	11° 38° 35'
Ἰλουνον	$\overline{\iota\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\delta$	Ilunum	11° 30' 38° 5'
Ἀρκιλακίς	$\overline{\iota\alpha}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	25 Arcilacis	11° 20' 38° 20'
Σέγισα	$\overline{\iota\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\eta}$ ϵ	Segisa	11° 30' 38° 30'
Ὀρκελίς	$\overline{\iota\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\eta}$ $\iota\beta'$	Orcelis	11° 30' 38° 5'
Ὀνεργιλία	$\overline{\iota\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\zeta}$ ϵ $\iota\beta'$	Vergilia	11° 30' 37° 35'
Ἀκκι	$\overline{\iota\alpha}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\zeta}$ ϵ $\iota\beta'$	Acci	11° 45' 37° 35'

Varietas lectionis.

1. 1. Μιρόβριγα A. D. E. F. G. Pal. 1. Μιροβρίγα M.
Μιρόβριγα Edd.; $\overline{\lambda\theta}$ ς' B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 2.
Σάλικα M.; $\overline{\lambda\theta}$ γ' $\iota\beta'$ M. $\overline{\lambda\theta}$ η' (sic.) B. E. F. G.
Pal. 1. $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta$ A. $\overline{\lambda\theta}$ Edd. — 1. 3. Λιβισόκα Pal. 1.
Λιβισόκα Edd.; $\overline{\iota\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\theta}$ ϵ M. $\overline{\iota\alpha}$ γ' $\overline{\lambda\theta}$ vulgo. —
1. 4. $\overline{\lambda\theta}$ ς' E. — 1. 5. Λουσπαρία A. B. D. E. F. G.
Pal. 1. Λουππαρία Edd.; $\overline{\lambda\theta}$ ς' G. Pal. 1. $\overline{\lambda\theta}$ B. E.
 $\overline{\lambda\theta}$ ϵ vulgo. — 1. 6. Μέντισα M.; $\overline{\iota}$ $\gamma'\iota\beta'$ M. $\overline{\iota\gamma}$ B. E.
Pal. 1. — 1. 7. $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$ M. $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta$ vulgo. — 1. 9. Λακ-
κουρίς Codd. Λακουρίς Edd.; $\overline{\iota}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ ϵ M. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\eta}$ ϵ
B. E. G. Pal. 1. $\overline{\iota\alpha}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ $\epsilon\delta'$ F. — Post 1. 9. additur
Τουία $\overline{\iota}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ ϵ in M. et in marg. E. — 1. 10. Κελτιβ-
βήρων D. — 1. 11. Βωλητανοί B. E. sed hic Λωβητανοί
in marg. — ibid. ἥδε add. B. E. — 1. 12. Βώλητον B.
G. Pal. 1. et E. sed hic Λώβητον in marg.; $\overline{\iota\gamma}$ ϵ M. —
1. 13. παρὰ Codd. περί Edd. — 1. 14. Βασητανοί B. E.
Pal. 1. Βασσητανοί M. — ibid. αἶδε add. B. E. Pal. 1.
1. 15. Νουκιάλια Pal. 1. Πουλλία M. — 1. 16. $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta$

B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ γ' vulgo. — 1. 17. Τουρβούλα M.;
 $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\delta'$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ δ' Edd. — 1. 19.
Βιγέρρα A. D. M. Βιγέρρα Edd.; $\overline{\iota\beta}$ ϵ A. B. D. E. F.
G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\beta}$ vulgo.; $\overline{\lambda\theta}$ ϵ $\iota\beta'$ M. $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta$ vulgo. —
1. 20. Ἀβουλα A. D. Pal. 1. Ἀβουλα (sic.) F. Ἀβούλα
Edd. — 1. 21. Ἀσσῶ F. M.; $\overline{\lambda\theta}$ ς' B. D. E. F. G.
Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ ϵ vulgo. — 1. 22. Βεργούλα A. Βελ-
γουλα B. Pal. 1. Βεργούδα M. Βεργούλα Edd. $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$
B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\delta'$ Edd. — 1. 23. $\overline{\iota\alpha}$ ϵ B. E.
G. Pal. 1. — 1. 24. Ἰλουνον M.; Ταρακωνησίας Ἰσπα-
νίας add. G. — 1. 25. Ἀρκιλακίς F.; $\overline{\iota}$ $\epsilon\gamma'$ B. E. F. G.
Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\eta}$ γ' iidem. $\overline{\lambda\zeta}$ $\epsilon\delta'$ vulgo. — 1. 26. $\overline{\iota\alpha}$ ς'
M.; $\overline{\lambda\eta}$ ς' B. D. E. G. Pal. 1. $\overline{\lambda\eta}$ γ' M. — 1. 27. $\overline{\iota\alpha}$
 ϵ $\overline{\lambda\eta}$ $\iota\beta'$ M. $\overline{\iota\alpha}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\delta$ B. E. G. Pal. 1. $\overline{\iota\alpha}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ γ' F.
 $\overline{\lambda\eta}$ γ' vulgo. — 1. 28. $\overline{\iota\alpha}$ ϵ $\overline{\lambda\zeta}$ ϵ $\iota\beta'$ M. $\overline{\iota\alpha}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ A. D.
F. $\overline{\iota\alpha}$ ς' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' B. E. G. Pal. 1. $\overline{\iota\alpha}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ ϵ Edd. —
1. 29. Ἀκκί Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\zeta}$ ϵ $\iota\beta'$ M. $\overline{\lambda\eta}$ ϵ A. B. D. E.
F. G. Pal. 1. $\overline{\lambda\eta}$ Edd.

p. 47. B.

Μεθ' οὗς ἐπὶ θαλάσῃ οἰκοῦντες Κοντε-
στανοὶ καὶ πόλεις μεσόγειοι

Μενλαρία	$\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\delta'}$
Οὐαλεντία	$\overline{\iota\delta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\iota\beta'}$
Σαιταβίς	$\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon'}$	$\overline{\lambda\theta}$
Σαιταβίκουλα	$\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Ἰλλικίς	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
Ἰασπίς	$\overline{\iota\beta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$

Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Βα-
στιτανῶν καὶ τῶν Κελτιβήρων Ἡδητανοὶ καὶ 10
πόλεις μεσόγειοι

Καισαραυγούστα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$
Βέρναβα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Ἐβόρα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu\alpha}$
Βέλεια	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Ἄρσι	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta}$
Δαμανία	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
Λεονίκα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\delta'}$
Ὀσικέρδα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$
Ἡτόβησα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Λάσσιρα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$
Ἡδητα ἢ καὶ Λείρια	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Σαγούντων	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$

Ὡν ἔτι ἀνατολικώτεροι Ἰλερχάονες καὶ πό-
λεις μεσόγειοι

Καρχηδὼν παλαιά	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$
Βισκαργίς	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon'}$
Θεαύα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta}$
Ἀδεβα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
Τιαριουλία	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$

Post hos mare occolentes Contestani et
oppida mediterranea

Menlaria	13° 30'	39° 15'
Valentia	14°	39° 5'
Saetabis	13° 10'	39°
Saetabacula	13° 40'	38° 55'
Illicis	12° 20'	38° 50'
Iaspis	12° 20'	38° 15'

Orientem versus ab his et Bastitanis Cel-
tiberisque Edetani eorumque oppida medi-
terranea

Caesaraugusta	14° 30'	41° 30'
Bernaba	14° 10'	41° 15'
Ehora	14° 40'	41°
Belca	14° 10'	40° 45'
Arsi	14° 40'	40° 40'
Damania	14° 30'	40° 30'
Leonica	14° 40'	40° 15'
Osicerda	14° 15'	40° 10'
Etobesa	14° 20'	39° 45'
Lassira	14° 50'	39° 40'
Edeta sive Liria	14° 25'	39° 25'
Saguntum	14° 35'	39° 20'

Aquibus porro orientem versus Ilercao-
nes atque oppida mediterranea

Carthago vetus	16° 40'	41° 20'
Biscargis	14° 55'	41° 10'
Theava	15° 15'	40° 40'
Adeba	15° 40'	40° 30'
Tiariulia	15° 30'	40° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. Κοντεστανοὶ M. Κοτεστανοὶ G. Κοντεστάνοι vulgo. — 1. 2. αἶδε add. E. Pal. 1. — 1. 3. Μενλαρία A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Μενλαρία M. Μενλαλία Edd.; $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ Edd. — 1. 4. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\iota\beta'}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ F. $\overline{\lambda\theta}$ Edd. — 1. 5. Σαιταβία M.; $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon'}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 6. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ M. — 1. 7. Ἰλλικίς M. Ἰλλικίς vulgo.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. — 1. 8. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ Edd. — 1. 9. Βαστητανῶν A. D. F. Βασσητανῶν Pal. 1. — 1. 10. καὶ τῶν K. A. B. D. Pal. 1. καὶ K. F. τε καὶ K. vulgo. — ibid. Ὀδητανοὶ F. Οἰδητανοὶ D. Οἰδητάνοι G. Ἡδητανοὶ vulgo. — 1. 11. ἐπίσημοι αἶδε add. B. E. G. Pal. 1. — 1. 12. Καίσαρ Αὐγούστα A. D. Καισαροῦ Αὐγούστα B. E. Pal. 1. Καίσαρα αὐγουστα (sic.) M. Καίσαρεια Αὐγούστα Edd.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$ G. M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\delta'}$ Edd. — 1. 13. Βέρναβα A. D. F. Βέρναβα B. E. G. Pal. 1. M. Βέρναβα Edd.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$ Codd. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. —

1. 15. Βελλία M.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. — 1. 16. Ἄρσι Codd. Ἄρση Edd. — 1. 17. Δαμανία B. E. Pal. 1.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon'}$ M. — 1. 19. Ὀσικέρδα M.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$ G.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 20. Ἡτόβησα Codd. Ἡτόβημα Edd. — 1. 21. Λάσσιρα Lassira M.; $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma'}$ Edd. — 1. 22. Ἡδητα B. E. G. Pal. 1. M. Ἡδῖτα A. Ἡδησα F. Ἡδητα Edd.; Λείρια A. D. Λήρια B. E. F. G. Pal. 1. Ληρία M.; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ G. — 1. 23. Σαγούντων B. C. D. E. Pal. 1. 2. Σαγουντοῦν F.; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ Edd. Versum om. C. — 1. 24. Ἰλερχάονες D. E. Pal. 1. M. Ἰλερχάονες F. Ἰλερχαόνες Edd. — 1. 25. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 26. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ coni. Grash.; $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta}$ B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 27. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon'}$ E. F. G. Pal. 1. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon'}$ A. B. D. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon'}$ M. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Edd. — 1. 28. Θεάνα E. Pal. 1. — 1. 29. Ἀδέβα M. — 1. 30. $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$ B. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ Edd.

Σίγαρρα
Δέρτωσα

$\overline{\iota\epsilon}$ $\iota\beta'$ $\overline{\mu}$ δ'
 $\overline{\iota\epsilon}$ δ' $\overline{\mu}$

Sigarra 15° 5' 40" 15'
Dertosa 15° 15' 40"

Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τοῦ Ἰβηρος καὶ τῆς Πυρη-
νης τμήματι τοῖς μὲν Αὐτρίγοσιν, οὓς μέσους δ
ποταμὸς διαρρεῖ, παρὰ κεινται ἀπ' ἀνατολῶν Κα- 5
ριστοὶ καὶ πόλεις μεσόγειοι

Σουεστάσιον

$\overline{\iota\gamma}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\delta}$
 $\overline{\iota\gamma}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
 $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ γ'

Τουλλίκα

Ουέλεια

In eo terrae segmento, quod Ibero et Pyre-
naeo includitur, iuxta Autrigones, quos medios
amnis ille interfluit, siti sunt ab oriente Ca-
risti et oppida mediterranea

Suestasium 13° 40' 44"
Tullica 13° 40' 43" 45'
Velia 13° 55' 43" 20'

Τούτων δὲ ἀνατολικώτεροι Οὐάρδουλοι καὶ 10
πόλεις μεσόγειοι

Γέβαλα

Γαβάλαικα

Τουλόνιον

Ἄλβα

Σεγοντία Παράμικα

Τρίτιον Τυβόρικον

Θαβούκα

$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$
 $\overline{\iota\delta}$ ϵ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
 $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ $\overline{\mu\gamma}$ ϵ
 $\overline{\iota\delta}$ ϵ $\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ ϵ
 $\overline{\iota\delta}$ ϵ $\overline{\mu\gamma}$ ς'
 $\overline{\iota\gamma}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\gamma}$ ς'
 $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\gamma'$

Ab his ad orientem Varduli et oppida
mediterranea

Gebala 14° 43° 50'
Gabalaeica 14° 30' 43° 45'
Tulonium 13° 50' 43° 30'
Alba 14° 35' 43° 30'
Segontia Paramica 14° 30' 43° 10'
Tritium Tuboricum 13° 40' 43° 10'
Thabuca 14° 42° 50'

|| Μετὰ δὲ τούτους Οὐάσκονες καὶ πόλεις
μεσόγειοι

Ἰτούρισσα

Πομπειλών

Βιτουρίς

Ἀνδελος

Νεμαντουρίστα

Κουρνόνιον

Ίακκα

Γρακουρίς

Καλαγορίνα

Κάσκοκτον

Ἐργαούτα

$\overline{\iota\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$
 $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
 $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
 $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ $\overline{\mu\gamma}$ ϵ
 $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ $\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$
 $\overline{\iota\delta}$ $\epsilon\gamma'$ $\overline{\mu\gamma}$ δ'
 $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ $\overline{\mu\gamma}$ δ'
 $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$
 $\overline{\iota\delta}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$
 $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\delta'$
 $\overline{\iota\delta}$ ϵ $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\iota\beta'$

Post hos Vascones eorumque oppida me-
diterranea

Iturissa 15° 25' 43° 55'
Pompelon 15° 43° 45'
Bituris 15° 30' 43° 45'
Andelus 15° 30' 43° 30'
Nemanturista 15° 35' 43° 25'
Curnonium 14° 50' 43° 15'
Iacca 15° 30' 43° 15'
Gracuris 15° 43°
Calagorina 14° 40' 42° 55'
Cascontum 15° 42° 45'
Ergavia 14° 30' 42° 35'

Varietas lectionis.

1. 1. Σίγαρρα $\overline{\iota\epsilon}$ $\iota\beta'$ $\overline{\mu}$ δ' vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. M. Σίγαρα $\overline{\iota\epsilon}$ $\iota\beta'$ $\overline{\mu\delta}$ F. — 1. 2. Δέρτωσα C. Pal. 2. Δερτώσα A. B. Pal. 1. M. — 1. 3. Ἰβηρος ποτα-
μοῦ A. — 1. 4. τῆς μὲν F. — ibid. Αὐτρίγοσιν A. D. F. Αὐτρίγοςιν Pal. 1. — 1. 5. διαιρεῖ B. E. F. Pal. 1. —
1. 6. αἶδε add. E. Pal. 1. — 1. 7. $\overline{\iota\delta}$ γ' A. $\overline{\iota\gamma}$ γ' D.; $\overline{\mu\delta}$
M. $\overline{\mu}$ δ' B. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\mu}$ $\epsilon\delta'$ D. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ Edd. —
1. 8. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\delta'$ vulgo. — 1. 9. Ουέλεια A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Ουέλλια M. Ουέλλια
Edd. — 1. 10. δ' ἔτι ἀν. B. Pal. 1. — ibid. Οὐάρδουλοι
Pal. 1. — 1. 12. Γεβάλα F. M.; $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ B.
E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ F. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\iota\beta'$ vulgo. — 1. 13. Γεβαλαίκα M.; $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ B. E. Pal. 1. — 1. 14. Τουλόνιον
A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Τουλλόιον M. Τουλόνιον
Edd.; $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ $\overline{\mu\gamma}$ ϵ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
Edd. — 1. 15. $\overline{\mu\gamma}$ ϵ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ ς' Edd. —
1. 16. Σεγοντία Pal. 1. Σεγοντία M.; παράμικα Pal. 1.
πέμικα M. παραμίκια vulgo.; $\overline{\iota\delta}$ ϵ B. E. G. Pal. 1. M.

$\overline{\iota\delta}$ γ' vulgo.; $\overline{\mu\gamma}$ ς' D. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ ϵ vulgo.
— 1. 17. Τυβόρικον B. E. Pal. 1.; $\overline{\iota\gamma}$ $\gamma\delta'$ Codd. $\overline{\iota\delta}$ $\gamma\delta'$ C.
et Edd.; $\overline{\mu\gamma}$ ς' B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ ϵ G. $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma\delta'$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$
A. D. F. $\overline{\mu\delta}$ δ' Edd. $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ con. Grash. — 1. 18. Ἀβούκα M. — 1. 19. Οὐάσκονες A. M. Οὐάσκονες Edd.
— 1. 20. αἶδε add. B. E. F. Pal. 1. — 1. 21. Ἰτούρισσα
A. B. E. G. Pal. 1. Ἰτουρίσσα M. Ἰτούρισα vulgo.; $\overline{\iota\epsilon}$
 $\epsilon\iota\beta'$ M. Intpr. — 1. 22. Πομπαιλών A. B. D. E. F. G.
Pal. 1. — 1. 23. Βιτουρίς Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ B. E. G. Pal. 1.
M. $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$ F. $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma\delta'$ Edd. — 1. 24. Ἀνδελος Ed. 3. 4.;
 $\overline{\iota\epsilon}$ ϵ M. $\overline{\iota\epsilon}$ Edd. — 1. 25. Νεμαντουρίσσα M.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\epsilon\iota\beta'$
 $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$ M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\iota\beta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ Edd. — 1. 26. $\overline{\iota\epsilon}$ γ' A. —
1. 27. $\overline{\mu\gamma}$ δ' B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\gamma'\iota\beta'$ Edd. —
1. 28. $\overline{\mu\gamma}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ Edd.
— 1. 29. Καλαγορίνα M.; $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ A. B. D. E. F. G.
Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\epsilon\gamma'$ vulgo. — 1. 20. Κάσκοκτον B. E.
Pal. 1. Κάσκοκτον (sic.) M. Βάσκοκτον Edd. — 1. 31.
Ἐργαούτα M.; $\overline{\iota\delta}$ ϵ M. $\overline{\iota\delta}$ vulgo. $\overline{\mu\beta}$ $\gamma'\iota\beta'$ M.

p. 48. B.

Τάρραγα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Tarraga	14° 45'	42° 30'
Μουσκαρία	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	Muscaria	14° 20'	42° 25'
Σέτια	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	Setia	14° 40'	42° 15'
Ἀλαυνῶνα	$\overline{\iota\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	Alayona	14° 40'	41° 55'

Καὶ ἔτι μετὰ τούτους Ἰλέργητες, ἐν οἷς 5
πόλεις μεσόγειοι

Βεργουσία	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$	Bergusia	16° 30'	43°
Κέλσα	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Celsa	16°	42° 45'
Βεργιδον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Bergidum	15° 30'	42° 30'
Ἔργα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Erga	16° 10'	42° 30'
Σουκκῶσα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	Succosa	15° 10'	42° 30'
Ὀσκα	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	Osca	16°	42° 10'
Βουρτίνα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	Burtina	15° 10'	41° 55'
Γάλλικα Φλαυνία	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Gallica Flavia	15° 30'	41° 40'
Ὀρκια	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Orgia	15°	41° 30'
Ἰλέρδα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	Ilerda	15° 35'	41° 25'

Ὑπὸ δὲ τούτους ἀνατολικώτατοι μὲν εἰσὶ
Κεῤῥήτανοι, ὧν πόλις

Ἰουλία Λίβυκα $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$

Ἐχόμενοι δ' αὐτῶν ἀπὸ δύσεως Αὐθητῶνοι 20
καὶ πόλις

Υδατα Θερμαί	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Aquae Calidae	16° 40'	42° 30'
Αὔσα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	Ausa	16° 10'	42° 10'
Βαικούλα	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	Baecula	17°	42° 15'
Γεροῦνδα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	Gerunda	17° 55'	42° 15'

Καὶ μετ' αὐτοὺς Καστελλᾶνοι, ὧν πόλις
μεσόγειοι

Σεβένδουνον	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	Sebendunum	16° 40'	42° 10'
Βάσι	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\beta'}$	Basi	17° 55'	42° 5'
Ἐγῶσα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Egosa	17° 10'	41° 45'
Βέσηδα	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Beseda	17° 30'	41° 50'

Et post hos porro Ilergetes, apud quos
oppida sunt mediterranea

Bergusia	16° 30'	43°
Celsa	16°	42° 45'
Bergidum	15° 30'	42° 30'
Erga	16° 10'	42° 30'
Succosa	15° 10'	42° 30'
Osca	16°	42° 10'
Burtina	15° 10'	41° 55'
Gallica Flavia	15° 30'	41° 40'
Orgia	15°	41° 30'
Ilerda	15° 35'	41° 25'

Infra hos maxime ad orientem sunt Cer-
retani, quorum est oppidum

Iulia Libyca 17° 20' 42° 45'
Quibus confines sunt ab occasu Authe-
tani atque oppidum

Aquae Calidae	16° 40'	42° 30'
Ausa	16° 10'	42° 10'
Baecula	17°	42° 15'
Gerunda	17° 55'	42° 15'

Atque post eos Castellani, quorum sunt
oppida mediterranea

Sebendunum	16° 40'	42° 10'
Basi	17° 55'	42° 5'
Egosa	17° 10'	41° 45'
Beseda	17° 30'	41° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Ταρράγα M. — 1. 4. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 5. Ἰλέργητες A. B. Pal. 1. 2. Ἰλέργητες F. — 1. 8. Κέλσα M. — 1. 10. Ἐργά M.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ Edd. — 1. 11. Σουκκῶσα F. Pal. 1. Σουκκῶσσα C.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ conl. Grash. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 12. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ M. — 1. 13. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 14. φραυνία C. D. E. G. Pal. 1. 2. φλαν-
ονία M. — 1. 15. Ὀρκια A. D. E. F. G. Ὀρκία Pal. 1. — 1. 16. Ἰλεῖδα C. Pal. 2.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 17. ἀπὸ C. — 1. 18. Κεῤῥήτανοι dedimus ex Strab. p. 162. Κεῤῥιτᾶνοι A. D. Κεῤῥετᾶνοι M. Βεῤῥοντᾶνοι E. Pal. 1. Κεῤῥῶιτᾶνοι caeteri et Edd. — ibid. πόλις A. D. E. G. πόλις vulgo. — 1. 19. Ἰουλία E. Pal. 1. M. Οὐ-
λία B. Ἰούλια vulgo; Λίβυκα B. probante Grash., Λιβία E. Pal. 1. Λυβία (sic.) M.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ B. E. — 1. 20.

Αὐθητᾶνοι Pal. 1. M. Αὐθητᾶνοι vulgo. — 1. 21. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ M.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. — 1. 23. Αὔσα Codd. Αὔσα Ed. 1. 2. 3. Αὔσα Pal. 1.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ F.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ D. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 24. Βαικούλα D. E. Pal. 1. Βεκούλα M. — 1. 25. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Edd. — 1. 26. Καστελλᾶνοι A. D. Καστελ-
λᾶνοι Pal. 1. M. — 1. 28. Σεβένδουνον A. D. F. Σεβέλ-
δουνον B. E. Pal. 1. Σεβέλλονον M. Σεβενδοῦνον Edd.; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vulgo.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ F. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 29. Βάσι (sic.) A. Βάσι M. Βασί F.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\beta'}$ M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ B. E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. — 1. 30. Ἐγῶσα Pal. 1. Ἐγῶσσα F. Ἐγῶσα vulgo; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\acute{s}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ F. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ Edd. — 1. 31. Βέσηδα B. D. E. G. Βεσηδα F. M. Βέσιδα A. Βεσίδα Ed. 1. 2. Βε-
σίδα Ed. 3. 4.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ Edd.

Καὶ ἔτι τούτων δυσμικώτεροι Ἰακκητανοὶ,
ἐν οἷς πόλεις

Λήσα	$\overline{\iota\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$
Οὔδουρα	$\overline{\iota\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$ Λδ'
Ἀσκερδής	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ γό
Σετελσίς	$\overline{\iota\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ Λ ιβ'
Τηλοβίς	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ Λ
Κερεσός	$\overline{\iota\epsilon}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Βακασίς	$\overline{\iota\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ' ιβ'
Ἰεσσός	$\overline{\iota\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$
Ἀνάβις	$\overline{\iota\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$
Κίννα	$\overline{\iota\epsilon}$ Λγ'	$\overline{\mu}$ Λγ'

Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν μὲν Ἐνδιγετῶν μεσόγειοι
πόλεις

Δεκιάνα	$\overline{\iota\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ Λ ιβ'
Ἰουγκαρία	$\overline{\iota\eta}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ γ'
τῶν δὲ Λαιητανῶν μεσόγειος πόλις		
Ρουβρικάτα	$\overline{\iota\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ' ιβ'

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ταρδακωνησίᾳ ἐν
μὲν τῷ Κανταβρίῳ Ὠκεανῷ αἱ καλούμεναι Τρί- 20
λευκοί, σκόπελοι τρεῖς, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει
μοίρας $\overline{\theta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ Λδ'

Ἡ Ἐν δὲ τῷ Αὐτικῷ Ὠκεανῷ αἱ Καττιτερίδες
δέκα τὸν ἀριθμὸν, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ Λ 25

καὶ αἱ τῶν Θεῶν Νῆσοι δύο τὸν ἀριθμὸν
 $\overline{\delta}$ γό $\overline{\mu\gamma}$ γ'

Ἐν δὲ τῷ Βαλιαρικῷ πελάγει αἱ τε Πιτυοῦ-
σαι νῆσοι, ὧν ἡ μὲν ἐλάττων καλεῖται

Ὀφιοῦσα $\overline{\iota\delta}$ Λγ' $\overline{\lambda\eta}$ γ' 30

ἡ δὲ μείζων Ἐβυσσος,

ἐν ᾗ πόλις ὁμώνυμος $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ ιβ'

καὶ αἱ Βαλιαρίδες νῆσοι δύο, Γυμνήσαι δὲ ἐλ-
ληνιστὶ, ὧν ἐν μὲν τῇ μείζονι πόλεις δύο

Et porro ab his occidentem versus Iacce-
tani, quorum sunt oppida

Lesa	16° 20'	42°
Udura	16° 30'	41° 45'
5 Ascerris	16°	41° 40'
Setelsis	16° 40'	41° 35'
Telobis	16°	41° 30'
Ceresus	15° 40'	41° 20'
Bacasis	16° 45'	41° 25'
10 Iessus	15° 30'	41°
Anabis	16° 20'	41°
Cinna	15° 50'	40° 50'

Sunt etiam Indigetorum mediterranea
oppida

15 Deciana	17° 40'	42° 35'
Iuncaria	18° 30'	42° 20'
et Lacetanorum mediterraneum oppidum		
Rubricata	17° 20'	41° 25'

Insulae autem adiacent Tarraconensi in
Cantabrio Oceano quae dicuntur Trileuci, sco-
puli tres, quorum pars media sita est

9° 46° 45'

In Occidentali Oceano Cassiterides insulae
decem, quarum pars media sita est

4° 45° 30'

atque quae Deorum dicuntur Insulae duae

4° 40' 43° 20'

In Baliarico mari et Pityusae insulae, qua-
rum quae minor est vocatur

30 Ophiusa 14° 50' 38° 20'

quae maior est Ebyssus

cum eiusdem nominis oppido 14° 38° 5'

et Baliarides insulae duae, Gymnesiae graece
dictae; harum in maiore oppida sunt duo

Varietas lectionis.

1. 1. Ἰακκητανοὶ (sic.) M. — 1. 2. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 3. Λήσα A. D. F. M. Λῆσα B. E. G. Λίσσα vulgo. — 1. 5. Ἀσκερδής M. — 1. 6. Σετελσίς E. G. Pal. 1. Σετελγίς C.; $\overline{\iota\epsilon}$ γό G. 46 $\frac{2}{3}$ (sic.) M. — 1. 7. $\overline{\mu\alpha}$ ε' B. D. E. F. G. Pal. 1. M. — 1. 8. Κερεσός B. E. Pal. 1. Κερέσος A. D. F. Κερεσός M. Κερεσσός Edd. — 1. 9. $\overline{\mu\alpha}$ γ' ιβ' B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' ιβ' vulgo. — 1. 10. Ἰεσσός A. D. M. Ἰεπός B. C. E. Pal. 1. Ἰεσπός vulgo. — 1. 11. Ἀναβίς M. Ἀναβις Pal. 1.; $\overline{\mu\alpha}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ γ' Edd. — 1. 12. $\overline{\iota\varsigma}$ Λγ' A.; $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' A. $\overline{\mu}$ γ' B. E. G. Pal. 1. — 1. 13. Ἰνδιγετῶν A. B. F. M. Pal. 1. — 1. 14. αἶδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 15. $\overline{\iota\varsigma}$ γό B. $\overline{\iota\varsigma}$ γ' E. F. G. Pal. 1. $\overline{\iota\varsigma}$ Λγ' M. $\overline{\iota\eta}$ γό Edd.; $\overline{\mu\alpha}$ Λιβ' F. — 1. 16. Ἰουγκαρία B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Ἰουκαρία A.

Ἰουγκαρία Edd.; $\overline{\iota\eta}$ ε' M.; $\overline{\mu\alpha}$ γ' ιβ' D. $\overline{\mu\beta}$ γ' ιβ' A. F. — 1. 17. Λεϊτανῶν F. Λεητανῶν M. Καηταιῶν C. Pal. 2. — ibid. μεσόγειος πόλις A. B. D. E. Pal. 1. 2. μεσόγειοι πόλεις Edd. — ibid. ἡδε add. B. E. Pal. 1. — 1. 18. Ρουβρικάτα B. D. E. F. Pal. 1. M. Ρουβρίκατα Edd.; $\overline{\mu\alpha}$ γ' ιβ' E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ γ' B. M. $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' ιβ' F. $\overline{\mu\alpha}$ Λιβ' Edd. — 1. 21. τὸ μεταξὺ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. ὁ μεταξὺ vulgo. — 1. 22. $\overline{\theta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ δ' A. — 1. 23. Καττιτερίδες F. Καητερίδες M. — 1. 27. $\overline{\mu\beta}$ γ' M. — 1. 28. Βαλιαρικῷ D. Βαλληρικῷ A. Βαλλιορικῷ B. Βαλλιαρικῷ Edd. — ibid. Πιτυοῦσαι A. D. Πιθνοῦσαι M. — 1. 30. Ὀφίονσα Pal. 1. — 1. 33. Βαλιαρίδες D. Βαλιάριδες M. Βαλλιαρίδες F. Pal. 1. Βαλληαρίδες A. Βαλλιαρίδες vulgo. — ibid. Γυμνασίαι B.

Πάλμα	$\overline{\iota\varsigma}$ ς'	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	Palma	16° 10'	39° 15'
Πολεντία	$\overline{\iota\varsigma}$ $\lambda\delta'$	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	Polentia	16° 45'	39° 15'
ἐν δὲ τῇ ἐλάττονι πόλεις αἶδε,			in minore oppida haecce		
Ίαμνα	$\overline{\iota\varsigma}$ ς'	$\overline{\lambda\theta}$ λ	Iamna	17° 10'	39° 30'
Μαγώ	$\overline{\iota\varsigma}$ λ	$\overline{\lambda\theta}$ λ	5 Mago	17° 30'	39° 30'

Κεφ. ς' .

Κελτογαλατίας Ἀκουιτανίας θέσις.

Εὐρώπης πίναξ γ'.

Ἡ Κελτογαλατία διήρηται εἰς ἐπαρχίας τέσσα-
ρας, Ἀκουιτανίαν καὶ Λουγδουνησίαν καὶ Βελγι-
κὴν καὶ Ναρβωνησίαν. Ἡ μὲν οὖν Ἀκουιτανία
περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῷ Ἀκουιτανίῳ
Ὠκεανῷ κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην.

Μετὰ τὸ Οἰασσῶ ἀκρωτήριον τῆς Πυρρήνης

Ἀτούριος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\varsigma}$ $\lambda\delta'$ $\overline{\mu\delta}$ $\lambda\delta'$

Σίγμανος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'

Κουριανὸν ἄκρον $\overline{\iota\varsigma}$ λ $\overline{\mu\varsigma}$

Γαρούνα ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\varsigma}$ λ $\overline{\mu\varsigma}$ λ

τὸ μεταξὺ τοῦ μήκους $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'

ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\iota\theta}$ λ $\overline{\mu\delta}$ δ'

Σαντόνων λιμὴν $\overline{\iota\varsigma}$ λ $\overline{\mu\varsigma}$ $\lambda\delta'$

Σαντόνων ἄκρον $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ δ'

Κανεντέλου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\varsigma}$ δ' $\overline{\mu\varsigma}$ $\lambda\delta'$

Πικτόνιον ἄκρον $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$

Σικὸρ λιμὴν $\overline{\iota\varsigma}$ λ $\overline{\mu\eta}$ δ'

Αἰγειρος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\iota\varsigma}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\eta}$ λ

Ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τῆς Λουγδουνησίας
ἐπαρχίας παρὰ τὸν εἰρημένον ποταμὸν Αἰγειρα
μέχρι τῆς πρὸς μεσημβρίαν αὐτοῦ ἐπιστροφῆς, ἥς
ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\kappa}$ $\overline{\mu\eta}$

Ἡ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ συνήπται τῆς Λου-

Cap. VI.

Galliae Aquitaniae situs.

Europae tabula tertia.

Gallia divisa est in provincias quatuor,
Aquitaniam, Lugdunensem, Belgicam et Nar-
bonensem. Aquitania finibus circumscribitur ab
occidente Oceano Aquitanio, eiusque littoris
partes hoc ordine se excipiunt. Post Oeasso-
nem Pyrenaei promontorium

15 Aturis fluvii ostia 16° 45' 44° 45'

Sigmanis fluvii ostia 17° 45° 20'

Curianum promontorium 16° 30' 46°

Garumnae fluvii ostia 17° 30' 46° 30'

media eius longitudo 18° 45° 20'

20 fons fluvii 19° 30' 44° 15'

Santonum portus 16° 30' 46° 45'

Santonum promontorium 16° 47° 15'

Canenteli fluvii ostia 17° 15' 47° 45'

Pictonium promontorium 17° 48°

25 Sicor portus 17° 30' 48° 15'

Ligeris fluvii ostia 17° 40' 48° 30'

A septentrionibus terminatur parte Lugdu-
nensis provinciae iuxta fluvium quem diximus
Ligerim usque ad eam partem, ubi ad meridiem
ille flectitur, quae sita est 20° 48°

Orientem vero quod spectat latus cohaeret

Varietas lectionis.

1. 1. Ἄλμα F.; $\overline{\iota\varsigma}$ ς' B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\varsigma}$ λ
Edd. — 1. 2. Πολεντία A. D. F. M. Πολλεντία Edd.;
 $\overline{\iota\varsigma}$ $\lambda\delta'$ A. D. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\varsigma}$ $\lambda\gamma'$ B. E. $\overline{\iota\varsigma}$ ς' Edd.
— 1. 4. Ιαμνα M. Ίαμνα Pal. 2. — 1. 5. Μεγώ
D. — 1. 7. Ἀκουιτανίας vulgo om. add. A. B. D. E. F.;
Γαλατίας Ἀκουιτανίας Κελτογαλατίας θέσις C. Versum
om. G. — 1. 10. Κελτικὴν B. E. Pal. 1. Edd. 1. 2. Βέλ-
τικὴν A. — 1. 11. Ναρκωνησίαν B. Ναρβωνησίαν F. —
1. 14. Οἰασσῶ B. E. G. Pal. 1. Οἰασσῶ A. D. Οἰασσῶ-
σον C. Pal. 2. Ἰασσῶ F. M. Οἰασῶ Edd. — ibid. Πυ-
ρρήνης B. E. F. G. Pal. 1.; Γαλατία Ἀκουιτανία post
Πυρ. add. B. E. G. — ibid. ὃ ἐπέχει μοίρ. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\lambda\gamma'$
vulgo add. om. B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 15. Ἀπουρίς M.
— 1. 16. Σιγμάτον A. Σιγμάτιος M. Εἰγμανος B. C. E.

F. Pal. 1. 2. — 1. 17. Κουριάνον M. Κουρίανον Pal. 1.;
 $\overline{\iota}$ λ $\overline{\mu}$ ς' (sic.) M. — 1. 18. Γάρουνα M. Γαρίνα A.;
 $\overline{\mu\eta}$ λ M. $\overline{\mu\varsigma}$ λ A. — 1. 19. $\overline{\mu\epsilon}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\eta}$ G. —
1. 21. et 22. Σαντόνων M. Σαντονῶν A. B. D. E. F. G.
Pal. 1. Σαντωνῶν Edd. — 1. 21. ἄκρον B. E. G. Pal. 1.
M. — 1. 22. λιμὴν B. E. G. Pal. 1.; $\overline{\iota\varsigma}$ A. B. D. E. F.
G. Pal. 1. $\overline{\iota\varsigma}$ λ Edd. Versum om. M. — 1. 23. Κανεν-
τέλλου M. — 1. 25. Πικτόνιον A. B. D. E. F. G. Pal. 1.
M. Πηκτόνιον Edd. — 1. 25. Σικὸρ D. E. F. G. Pal. 1.
Σηκὸρ A. Σίκος M. Σηκῶρ Edd. — 1. 26. $\overline{\mu\theta}$ λ A. —
1. 27. μέρει A. C. F. Pal. 1. 2. μέχρι vulgo. — 1. 29.
ἥς om. A. D. E. Pal. 1. οὗ F. — 1. 30. $\overline{\mu\eta}$ λ M. Intp.
— 1. 31. τῆς τε Λουγδ. vult Grash.

γδουννησίας μέρει κατὰ τὸν Αἰγείρα ποταμὸν μέχρι
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἧς ἡ θέσις
ἐπέχει μοίρας $\overline{\kappa}$ $\overline{\mu\delta \epsilon}$
καὶ τῆς Ναρβωνησίας μέρει μέχρι τοῦ πρὸς τῇ
Πυρρήνῃ πέρατος, οὗ ἡ θέσις
ἐπέχει μοίρας $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\mu\gamma \varsigma'}$

Ἡ δὲ μεσημβρινὴ πλευρὰ συνῆπται τῆς τε
Πυρρήνης μέρει καὶ τῆς Ναρβωνησίας· τῇ μὲν
Ναρβωνησίᾳ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ Αἰγείρου πο-
ταμοῦ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Πυρρήνῃ τῷ 10
ὄρει πέρατος, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ Πυρρήνῃ κατὰ
τὸ ἐντεῦθεν μέρος ἐπὶ τὸ Οἰασσῶ ἀκρωτήριον.

Κατέχουσι δὲ τῆς Ἀκουιτανίας τὰ μὲν ἀρκτι-
κώτατα καὶ πρὸς τῇ θαλάσσῃ Πίκτονες, ὧν
πόλεις

Ῥατίατον $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\eta \gamma'}$
Λίμονον $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\mu\zeta \epsilon\gamma'}$

Ῥφ' οὗς Σάντονες, ὧν πόλις
Μεδιολάνιον $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\varsigma \epsilon\delta'}$

Ἰ Ῥφ' οὗς Βιτούριγες οἱ Οὐβίσκοι, 20
ὧν πόλεις

Νονιόμαγος $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\varsigma \delta'}$
Βουρδίγαλα $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\epsilon \epsilon}$

Ῥφ' οὗς μέχρι τῆς Πυρρήνης τοῦ ὄρους Τάρ-
βελοι καὶ πόλις αὐτῶν

Ῥδατα Αὐγούστα $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\mu\delta \gamma\delta}$

Ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ τοῖς μὲν Πίκτοσιν ὑπό-
κεινται Λιμουϊκοὶ καὶ πόλις

Αὐγουστόριον $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\zeta \epsilon\delta'}$
τούτοις δὲ Καδοῦρκοι καὶ πόλις
Δουήονα $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\zeta \delta'}$

et cum Lugdunensis provinciae parte secundum
Ligerim fluvium usque ad eius fontem, qui
situs est 20° 44° 30'
et cum Narbonensis parte usque ad eum qui
5 est in Pyrenaeo terminum, qui
situs est 19° 43° 10'

Meridianum latus cohaeret cum Pyrenaei
parte et Narbonensis; et quidem cum Narbo-
nensi a fonte Ligeris fluminis ad eum quem
diximus in Pyrenaeo monte terminum, ab oc-
casu vero cum Pyrenaeo in ea parte, quae inde
est ad Ocassonem promontorium.

Inhabitantes Aquitaniae partes maxime sep-
tentrionales ad mare Pictones, quorum sunt
15 oppida

Ratiatum 17° 50' 48° 20'
Limonum 19° 47° 50'

Infra quos Santones, atque oppidum
Mediolanium 17° 40' 46° 45'

Infra hos Bituriges Vibisci, quorum
sunt oppida

Noviomagus 17° 40' 46° 15'
Burdigala 18° 45° 30'

Infra hos usque ad Pyrenaeum montem
25 Tarbeli et oppidum eorum

Aquae Augustae 17° 44° 40'

In terra mediterranea infra Pictones siti
sunt Limovici et oppidum

Augustoritum 17° 40' 47° 45'
30 et infra hos Cadurci cum oppido
Ducuna 18° 47° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Α. ποταμὸν μ. B. E. Α. τὸν ποταμὸν μ. Pal. 1.
Αιγ. μέχρι Α. Α. τὸν μ. Edd. — 1. 3. $\overline{\mu\delta \epsilon}$ M. $\overline{\mu\theta \epsilon}$
G. με Α. D. F. Intp. $\overline{\mu\epsilon \epsilon}$ vulgo. — 1. 5. Πυρρήνῃ F. et
sic ubique. — 1. 6. $\overline{\mu\varsigma \epsilon}$ A. D. — 1. 7. συν. τῷ τῆς Π.
B. E. G. Pal. 1. — 1. 9. Αιγείρου Α. — 1. 10. τῆς εἰρη-
μένης Pal. 2. — 1. 11. τῇ τε Πυρρήνῃ κατὰ vulgo, quod
emendavimus suasore Grash. — 1. 12. Οἰασσῶ B. D. E.
G. Pal. 1. Οἰασσῶ Α. F. ἐπὶ τῷ Οἰασσῷ C. Οἰασσῶ Edd.
— 1. 14. τὰ πρὸς τῷ ποταμῷ post ἀρκτικώτατα vulgo
additum om. B. E. G. Pal. 1. M. — ibid. Πίκτονες B. E.
G. Pal. 1. M. Πίκτωνες Α. D. F. Πήκτωνες Pal. 2. Ed. 1.
Πηκτιῶνες C. Πήκτωνες Edd. 2. 3. 4. — ibid. αἶδε vulgo
additum om. B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 16. Ῥατίατον B.
E. G. Pal. 1. M. Αὐγουστόριον Α. Αὐγουστόριον
vulgo. cf. v. 29. — 1. 17. Λίμονον Α. B. D. E. F. G.
Pal. 1. Λίμωνον M. Λίμωνον Edd. — 1. 18. Σάντονες

B. Pal. 1. M. Σάντωνες Edd. — 1. 19. 20. 21. om. G.
— 1. 20. Βίτουρες Α. B. C. D. Pal. 1. 2. M. Βίτον-
ι
ρες E.; οἱ om. A. M.; Οὐβίσκοι Α. M. Βιτ. Οὐβί-
σκοι C. — 1. 22. Νονίσματος B. C. E. Pal. 1. 2. Νοβιό-
μαγος Α. — 1. 23. Βουρδίγαλα M. Οὐρδίγαλα Α. D.;
 $\overline{\iota\theta}$ M; με $\overline{\epsilon}$ B. E. G. M. Intp. $\overline{\mu\epsilon}$ vulgo. — 1. 24.
Τάρβελοι Α. B. E. F. G. Pal. 1. M. Τάρβελλοι vulgo. —
1. 26. Αὐγούστα Pal. 1. — 1. 27. μεσογεία B. Pal. 1.
μεσογαία vulgo; Πίκτοσιν Α. B. D. E. G. Pal. 1. Πί-
κτωσιν F. Πήκτωσιν Edd.; ὑπόκ. in marg. E. — 1. 28.
Λομονικοί Ed. 4.; πόλις om. Ed. 3. 4. — 1. 29. Αὐγον-
στόριον M. Αὐγουστόριον B. E. G. Pal. 1. Ῥατίατον
vulgo cf. v. 16.; $\overline{\iota\theta \gamma\delta}$ Α. — 1. 30. Καδοῦρκοι F. Κά-
δουρκοι M. — 1. 31. Δουήονα Α. D. G. Δουήονα Pal. 1.
M. Δουήονα F. Δουήονα E. Δουήονα Edd.; $\overline{\iota\theta}$ Α. B.

p. 50. B.

‘Υφ’ οὗς Πετροκόριοι καὶ πόλις
 Οὐέσσονα $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
 Πάντων δὲ τούτων ἀπ’ ἀνατολῶν παρήκοντες
 ἐπιλαμβάνουσι καὶ κατὰ τὸν Αἰγείρα ποταμὸν
 Βιτούριγες οἱ Κοῦβοι καὶ πόλις
 Αὐάρικον $\overline{\kappa}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\delta'}$
 Πάλιν δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Πετροκορίους παρή-
 κουσι Νιτιόβριγες καὶ πόλις
 Ἀγιννόν $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$
 Ὑπὸ δὲ τούτους Οὐασσάριοι καὶ πόλις
 Κόσσιον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\varsigma}$
 ‘Υφ’ οὗς Γάβαλοι καὶ πόλις
 Ἀνδέρηδον $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$
 Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Γαβάλους Δάτιοι καὶ πόλις
 Τάστα $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$
 Ὑπὸ δὲ τούτους Αὐσκιοι καὶ πόλις
 Αὐγούστα $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 Τούτων δ’ ἀπ’ ἀνατολῶν μέρος τῶν Ἀρου-
 ἐρων, ἐν οἷς πόλις
 Αὐγουστονέμετον $\overline{\kappa}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Αὐσκίους Οὐέλαννοι,
 ὧν πόλις
 Ρουέσσιον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$
 Ὑπὸ δὲ τούτους Ρουτανοὶ καὶ πόλις
 Ἐτόδουνον $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\varsigma'}$
 Συνάπτοντες δὲ τῇ Πυρήνῃ Κομουένοι καὶ
 αὐτῶν πόλις
 Λουγδουνὸν κολωνία $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$

Infra quos Petrocorii et oppidum
 Vesuna 19° 50' 46° 50'
 Omnium horum fines ab ortu praeter eos
 porrecti attingunt iidemque prope Ligerim flu-
 vium Bituriges Cubi et oppidum
 Avaricum 20° 15' 46° 40'
 Atque infra Petrocorios porriguntur Nitio-
 briges et oppidum
 Aginnum 19° 50' 46° 20'
 Infra hos Vassarii et oppidum
 Cossium 18° 30' 46°
 Infra quos Gabali et oppidum
 Anderedum 19° 45' 45° 30'
 Et infra Gabalos Datii cum oppido
 Tasta 19° 45° 15'
 Infra hos Auscii cum oppido
 Augusta 18° 45°
 Ab his ad orientem pars Arvernorum,
 in quibus est oppidum
 Augustonemetum 20° 45°
 Atque infra Auscios Velauni, quorum
 est oppidum
 Ruessium 18° 44° 30'
 Infra hos Rutani et oppidum
 Etodunum 17° 45' 44° 10'
 Pyrenaeum autem attingentes Convenae
 et oppidum
 Lugdunum colonia 17° 44°

Varietas lectionis.

1. 2. Οὐέσσονα G. Οὐέσσονα M. — 1. 4 καὶ μετὰ τὸν
 B. Pal. 1. καὶ τῆς μετὰ τὸν vulgo; κατὰ ex Ed. 4. ad-
 sumsimus suadente Grash. — 1. 5. Βιτούριγες Οἰκουβοί M.
 Βιτούριγες οἱ Κοῦβοί Pal. 1. Βιτούριγες οἰκοῦσι F. —
 1. 6. Οὐάρικον A. B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. Ἀραρικόν M.;
 $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta'}$ G. — 1. 7. Πετροκουρίους C. Pal. 2.; παροικουῖσιν
 B. E. Pal. 1. παρήκουσιν Pal. 2. — 1. 8. Ἰτιόβριγες A.
 C. D. F. Pal. 1. M. οἱ Τιόβριγες B. E. — 1. 9. Ἀγιννον
 B. Pal. 1. M. Ἀγινόν F.; $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon}$ M.; $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ B. — 1. 10.
 Οὐασσάριοι B. E. Pal. 1. M. Οὐασάροι F. Οὐασάριοι
 Edd. Οὐασάτιοι Ukert. II. 2. p. 263. — 1. 11. Κοσιῶν
 Scaliger in marg. Ed. 2.; $\overline{\mu\varsigma}$ M. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ B. D. E. F. G.
 Pal. 1. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 12. Γάβαλοι E. Pal. 1. Ed. 4.
 Τάβαλοι B. C. M. Edd. 1. 2. 3. Στάβαλοι A. D. F. G. —
 1. 13. Ἀνδέρηδον A. B. D. E. F. G. Ἀνδερηδόν Pal. 1.
 M. Ἀνδέρηδον Edd. Ἀνδερηδών Scaliger in marg.
 Ed. 2. — 1. 14. Γαβάλους (sic.) Ed. 4. Γαβάλλους
 Edd. 1. 2. 3. Ταβάλους B. E. Pal. 1. M. Σταβάλλους A.
 C. D. F. G. — 1. 15. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ e conji. Grash. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. B.
 D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 16. et l. 21.

Ἀσκιοι et Ἀσκίους B. C. E. Pal. 1. 2. — 1. 17. $\overline{\mu\epsilon}$ B. E.
 G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. — 1. 19. Ἀρουερνῶν vulgo. —
 1. 20. $\overline{\kappa}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\iota\theta}$ F. $\overline{\iota\eta}$ A. at $\overline{\kappa}$ ab altera
 manu. $\overline{\iota\theta}$ D. $\overline{\iota\eta}$ Edd.; $\overline{\mu\epsilon}$ B. E. G. Pal. 1. M. A. sed
 ab altera manu. $\overline{\mu\delta}$ vulgo. — 1. 21. Οὐέλαννοί Pal. 1.
 Οὐελαῦνοι F. Οὐέλλενες M. — 1. 23. Ρουέσσιον M. Ρου-
 έσειον B. D. E. G. Pal. 1. Ρουέσιον A. C. F. Pal. 2.
 Ρυέσιον vulgo. — 1. 25. Ἐτόδουνον A. B. C. D. E. F. G.
 Pal. 1. 2. Σεγάδουνον M. Σεγόδουνον Edd.; $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ M.
 $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ M.; Γαλλίας Λουγδωνησίας add. C.
 — 1. 26. Κομονένοι B. E. G. Pal. 1. Κομονενοί C. F.
 Κομουνενοί A. D. Κοτονενοί M. Κοκκουενοί Edd. —
 1. 27. ὧν πόλις A. D. — 1. 28. Λουγδουνοῦν A. B. C.
 D. E. G. Pal. 2. Λουγδούνουν Pal. 1.; κολωνία vulgo om.
 add. A. B. E. G. Pal. 1. M.; Λουγδουνουανκολώνεια (sic.)
 F., ex quo Λουγδουνούνκολον (Lugdununculum) conji.
 Grash. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ M. — Post l. 28. ἐθνη $\overline{\iota\zeta}$, ὁμοῦ πόλεις
 $\overline{\iota\theta}$ vulgo add. omitt. Codd.

Κεφ. ζ'.

Κελτογαλατίας Λουγδουνησίας Θέσις.

Εὐρώπης πίναξ γ'.

Τῆς δὲ Λουγδουνησίας αἱ μὲν συννημμένοι τῇ
Ἀκουιτανίᾳ πλευραὶ εἰσονται· τῶν δὲ λοιπῶν ἡ 5
μὲν πρὸς δυσμὰς καὶ τὸν ἐφεξῆς ὠκεανὸν περιγρα-
φὴν ἔχει τοιαύτην· μετὰ τὰς τοῦ Αἰγείου πο-
ταμοῦ ἐκβολὰς

Βριουάτης λιμὴν	ιζ γό	μη Λδ'
Ἡρίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ιζ	μθ δ'
Οὐιδάνα λιμὴν	ις Λ	μθ γό
Γόβαιον ἄκρον	ιε δ'	μθ Λδ'

Ἡ δὲ πρὸς ἄρκτους πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν
Βρεττανικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως· μετὰ τὸ Γό-
βαιον ἄκρωτήριον

Σαλιόκανος λιμὴν	ις Λ	ν
Τίτου ποταμοῦ ἐκβολαί	ιζ γ'	ν γ'
Ἀριγένους Βιδουκασίων	ιη	ν Λ
Κροκιάτονον λιμὴν Οὐενελῶν	ιη Λγ	ν γ'

Ὀλίνα ποταμοῦ ἐκβολαί	ιη Λδ'	να
Νοιόμαγος λιμὴν Αἰξουβίων	ιθ Λ	να ς'
Σηκοάνα ποταμοῦ ἐκβολαί	κ	να Λ

Ἡ δ' ἀνατολικὴ τῶν πλευρῶν συνῆπται μὲν 25
τῇ Βελγικῇ κατὰ τὸν Σηκοάναν ποταμὸν, οὗ τὸ
μεταξὺ ἐπέχει μοῖρας κδ μζ γ'

Cap. VII.

Galliae Lugdunensis situs.

Europae tabula tertia.

Lugdunensis latera, quae cum Aquitania
cohaerent, descripta sunt; ex reliquis quod ad
occasum spectat atque eodem deinceps oceano
alluitur, hoc ordine describitur: post Ligeris
fluminis ostia

Brivates portus	17° 40'	48° 45'
Herii fluvii ostia	17°	49° 15'
Vidana portus	16° 30'	49° 40'
Gobaeum promontorium	15° 15'	49° 45'

Septentrionalis lateris, quod ad Britanni-
cum Oceanum est, haec est conditio: post Go-
baeum promontorium

Saliocanus portus	16° 30'	50°
Titi fluvii ostia	17° 20'	50° 20'
Arigenus Biducasiorum	18°	50° 30'
Crociationum portus Venelorum	18° 50'	50° 20'

Olinae fluvii ostia	18° 45'	51°
Noeomagus portus Lexubiorum	19° 30'	51° 10'
Sequanae fluvii ostia	20°	51° 30'

Oriente autem latus confine est cum Bel-
gica ad Sequanae fluvii tractum, cuius pars
media sita est 24° 47° 20'

Varietas lectionis.

1. 2. et 4. Λουγδουνησίας D. F. — 1. 6. τὸν ἐφ. ὠκεα-
νὸν B. E. Pal. 1. τῷ ἐφ. ὠκεανῷ vulgo. — 1. 7. Αἰγείου
A.; τοῦ ante ποτ. vulgo additum om. A. B. E. F. Pal. 1.
— 1. 9. Βριουατής M.; μθ Λ A. — 1. 10. Ἡρίου F. M.
Ἡρίου A.; ν δ' A. — 1. 11. Οὐιδάνα C. D. E. F. Pal. 1.
M. Οὐιδάνας A. Οὐιδάνα Edd.; ν γό A. — 1. 12.
Γαβαῶν M.; ις δ' ν δ' A. ιη δ' μ Λδ' M. — 1. 13.
δὲ om. B. E. G.; καὶ παρὰ τὸν A. B. C. D. E. F. G.
καὶ περὶ τὸν vulgo. — 1. 13. Βρετανικόν C. F. — 1. 14.
Γαβαῶν M.; ἄκρωτήριον A. B. D. E. G. Pal. 1. ἄκρον
Edd. — 1. 16. Σαλιόκανος A. C. Σαλιόκανος B. E. Pal.
1. Σαλιόσκανος G. Σαλιόγκανος M. Σαλιόκανός Edd.;
ν B. E. G. Pal. 1. M. ν δ' Edd. — 1. 17. Τίτου A. B.

η
D. E. F. Pal. 1. M. Τά του (sic.) C. Τήτου Edd. —
1. 18. Ἀριγένους A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Ἀρηγενοῦα M.
(ex quo Grash. fecit Ἀριγενοῦα) Ἀργένους C. Edd.;
Βιδουκασίων M. Βιδουκαισίων B. F. Pal. 1. Βιδουκεσίων
A. C. D. E. G. Edd.; Post Ἀριγένους addunt ποταμοῦ
ἐκβολαί A. M. ποτ. ἐκβολή E. in marg.; Nomen gentis

Βιδουκ. ante Ἀργ. ita collocant M. Ed. 4., ut novum
versum efficiat. — 1. 19. Κροκιάτονον A. B. D. F. Pal. 1.
Κροκιατονὸν E. G. Κρονκιάτονον M. Κροκιατωνῶν C.
Edd.; λιμὴν in Edd. 1. 2. 3. omiss. add. B. E. G. Pal.
1.; Βυενέλλων M.; Nomen gentis Οὐεν. (Bven.) ante
Κρ. separatim collocant M. Ed. 4., ut novum versum
efficiat.; να γ' A. ν Λγ' M. — 1. 21. ἐκβολή E. — 1. 22.
Νοιόματος A. B. E. F. Pal. 1. et fort. etiam D.; λιμὴν
vulgo om. add. B. E. G. Pal. 1. civitas add. M. Intpr.;
Αἰξουβίων B. E. F. Pal. 1. M. Αἰξουβίων A. D. Αἰξο-
βίων G. Αἰξουβίων C. Edd. Inverso ordine A. N., ita
ut duo efficiantur versus, M. Ed. 4., et uno versu D.;
μα ς' D. — Ante 1. 24. Βαλήτων add. M., Caletorum
sive Calletorum Intpr. — 1. 24. ἐκβολή Οὐαλετῶν E.;
να ς' M. — 1. 26. Βελγικῇ A. B. Pal. 1. 2. — 1. 25.
Grashofius lacunam h. l. deprehendisse sibi videtur, sic
explendam: συνῆπται τῇ Βελγ. κ. τ. Σ. π., οὗ τὸ μὲν
μεταξὺ ἐπέχει μοῖρας κγ μθ Λγ', ἡ δὲ κεφαλὴ (πηγὴ)
κδ μζ Λγ'. De corruptela constat. Verbis τὸ μεταξὺ
Intpr. vocem caput substituit. — 1. 27. μζ Λ M.

p. 51. B.

καὶ ἐτι τῇ ἐπ' εὐθείας αὐτῷ γραμμῇ μέχρι πέ-
ρατος, οὗ ἡ θείσις $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$

Ἡ δὲ μεσημβρινὴ ὁρίζεται τῷ ἐντεῦθεν τῆς
Ναρβωνησίας μέρῃ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ
Ἀκουιτανίᾳ πέρατος.

Κέμμενα ὄρη, ὧν τὸ μέσον $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\Lambda}$

Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀρκτικὴν παράλιον ἀπὸ
τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ Καλῆται, ὧν πόλις
Ἰουλιόβονα $\overline{\kappa}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$

Μεθ' οὗς οἱ Ἀηξούβιοι· εἴτα Οὐνεελοῖ, 10
μεθ' οὗς Βιδουκάσιοι καὶ τελευταῖοι οἱ μέχρι
τοῦ Γοβαίου ἀκρωτηρίου Ὀσίσιμιοι, ὧν πόλις
Οἰοργάνιον $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$

Τὴν δὲ δυσμικὴν παράλιον ὑπὸ τοὺς Ὀσισμί-
ους ἔχουσι Οὐνεετοῖ, ὧν πόλις
Δαριόριγον $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\delta'}$

Ὑφ' οὗς Σαμνῖται πλησιάζοντες τῷ Αἴ-
γειρι ποταμῷ. Ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ τῶν μὲν Οὐε-
ρετῶν εἰσιν ἀνατολικώτεροι Αὐλίρκιοι οἱ
Διαβλίται, ὧν πόλις
Νοιόδουνον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\nu}$

Μεθ' οὗς Ἀρούιοι καὶ πόλις
Οὐαγόριτον $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\nu}$

Μεθ' οὗς μέχρι τοῦ Σηκοάνα Οὐνεελοῖ-
κάσιοι, ὧν πόλις
Ῥατόμαγος $\overline{\kappa}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$

Καὶ πάλιν τῶν μὲν Σαμνιτῶν ἀνατολικώτεροι
Ὠνδικαοῦναι, ὧν πόλις
Ἰουλιόμαγος $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\theta}$

et ad lineam, quae eodem tractu recta porrigi-
tur usque ad huncce terminum 25° 45° 30'

Meridianum latus terminatur ea Narbonen-
sis parte, quae inde pertinet usque ad termi-
num in confinio Aquitaniae indicatum.

Cemmeni montes, media parte 23° 46° 30'

Habitant vero septentrionalem oram inde a
Sequana fluvio Caletae, quorum oppidum est
Iuliobona 20° 51° 10'

Post hos Lexubii; deinde Veneli, post
quos Biducasii et extremi usque ad Gobaeum
promontorium Osismii, quorum oppidum est
Vorganium! 17° 40' 50° 10'

Occidentalem oram infra Osismios tenent
15 Veneti, quorum est oppidum
Dariorigum 17° 20' 49° 15'

Infra quos Samnitae, qui usque ad Lige-
rim flumen extenduntur. In mediterraneis a
Venetis sunt orientem versus Aulircii Dia-
20 blitae, quorum oppidum
Noeodunum 18° 5°

Post quos Arvii et oppidum
Vagoritum 18° 40' 50°

Post quos usque ad Sequanam Venelio-
25 casii, quorum est oppidum
Ratomagus 20° 10' 50° 20'

Atque rursus a Samnitis orientem versus
Ondicavae, quorum oppidum est
Iuliomagus 18° 50' 49°

Varietas lectionis.

1. 1. τῆς . . . γραμμῆς D. F. — 1. 2. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 3. τὸ ἐντ. A. D. — 1. 5. Interpunctionem vulgo neglectam praebent B. E. Pal. 1. — 1. 6. Ante Κέμμενα lacunam odoratur Grash., qua expleta haec cum praecedentibus sic ille coniungit: πέρατος παρὰ τὰ Κέμμενα ὄρη. — ibid. Κεμμένα M.; K. ὁρίων τὸ μ. B. E. Pal. 1. — ibid. μοίρας add. A. B. D. E. μοῖραι add. caeteri et Edd.; μδ $\overline{\Lambda}$ M. Intpr. — 1. 8. Καλῆται Edd. 1. 2. 3. Καλεται (sic.) Ed. 4 et fort. F. Καληται E. Καλεῖται C. D. G. Καλιταί B. Pal. 1. Καλλῆται M. — 1. 9. Ἰουλιόβονα A. D. E. F. G. Edd. 3. 4. Ἰουλιόβονα Pal. 1. Ἰουλιβάνα M. Ἰουλιόβονα C. Edd. 1. 2.; $\overline{\kappa}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa}$ $\overline{\delta'}$ vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ M. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 10. Ἀηξούβιοι E. M. Αουξούβιοι G. Αἰξού-
βιοι vulgo. — ibid. Οὐνεελλοι E. Pal. 1. M. Οὐνεελοι
vulgo. — 1. 11. Βιδουκάσιοι A. F. Οὐιδουκάσιοι B. E.
G. Pal. 1. Οὐιδουκέσιοι M. Βιδουκέσιοι vulgo. — 1. 12.

Σίσμιοι M. — 1. 13. Οὐοργόνιον M.; $\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$ E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu}$ vulgo. — 1. 14. Ὀσισμαῖον C. Pal. 1. — 1. 15. ἔχουσιν οἱ Οὐνεετοι vulgo omis. add. E. in marg.; tenent Veneti Οὐνεετοί M.; οἱ consulo nos negleximus. — 1. 16. Δαριόριτον M.; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ M. — 1. 18. μεσογεία B. Pal. 1. μεσογαία vulgo. — 1. 19. ἀνατολικώτεροι B. E. G. Pal. 1. M. δυτικώτεροι D. F. δυσμικώτεροι vulgo.; Αὐλίρκιοι M.; οἱ vulgo omis. ex con. addidimus. — 1. 20. Διαβλίται B. D. E. G. Pal. 1. M. Διαβλίται Edd. — 1. 22. Ἀρούβιοι M.; καὶ πόλις om. Ed. 4. — 1. 24. Οὐέλιοι Κάσιοι M. Οὐελιοκάσιοι Grash. — 1. 26. Ῥατό-
μαγος B. C. E. G. Pal. 1. 2. M. Ῥατόμαγος vulgo.; nu-
meros om. D. — 1. 27. ἀνατολικώτεροι B. E. G. Pal. 1.
M. ἀρκτικώτεροι vulgo. — 1. 28. Ὠνδικαοῦναι B. C. E.
F. G. Pal. 1. ὦν δικαοῦναι (sic.) D. Ἀνδίκαναι M. Ὠν-
δικαιοῦναι Edd. 1. 2. 3. Ονδικαοῦναι Ed. 4. (lege Ἀνδι-
καοῦναι Bert.) — 1. 29. $\overline{\mu\theta}$ M. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo.

Τούτοις δὲ ἐφεξῆς Αὐλίρριοι οἱ Κενομα-
νοὶ, ὧν πόλις πρὸς ἀνατολὰς

Οὐίνδιον $\overline{\kappa} \text{ Lδ' } \overline{\mu\theta} \gamma'$

Μεθ' οὗς Ναμνηται, ὧν πόλις

Κονδηοῦνκον $\overline{\kappa\alpha} \delta' \overline{\nu}$

Εἶτα μέχρι τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ Ἀβριγ-
κατοῦοι καὶ πόλις

Ἰγγενα $\overline{\kappa\alpha} \text{ Lδ' } \overline{\nu} \text{ Lδ'}$

Ὑπὸ δὲ τοὺς εἰρημένους πάντας διήκουσιν ἀπὸ
τοῦ Αἰγείρος ποταμοῦ ἐπὶ τὸν Σηκοάνα Αὐ- 10
λίρριοι οἱ Ἐβουραῖκοι, ὧν πόλις

Μεδιολάνιον $\overline{\kappa} \gamma' \overline{\mu\eta}$

Ὑφ' οὗς παρὰ μὲν τὸν Αἰγείρα ποταμὸν
Ῥηήδονες, ὧν πόλις

Κονδάτε $\overline{\kappa} \gamma' \overline{\mu\zeta} \gamma'$

Καὶ ἀνατολικώτεροι αὐτῶν Ἐνονες, ὧν
πόλις

Ἀγῆδικον $\overline{\kappa\alpha} \delta' \overline{\mu\zeta} \varsigma'$

Παρὰ δὲ τὸν Σηκοάνα Καρνοῦται καὶ
πόλεις

Αὐτρικον $\overline{\kappa\alpha} \gamma' \overline{\mu\eta} \delta'$

Κήναβον $\overline{\kappa\beta} \overline{\mu\zeta} \text{ Lγ'}$

Ὑφ' οὗς Παρίσιοι καὶ πόλις

Λουκοτεκία $\overline{\kappa\gamma} \text{ L } \overline{\mu\eta} \varsigma'$

Ὑφ' οὗς Τρικασιοὶ καὶ πόλις

Αὐγουστόβονα $\overline{\kappa\gamma} \text{ L } \overline{\mu\zeta} \text{ Lδ'}$

Πάλιν ὑπὸ τὰ εἰρημένα ἔθνη παρὰ μὲν τὸν
Αἰγείρα τυγχάνουσι Τουρονηῖς || καὶ πόλις
αὐτῶν

Καισαρόδουνον $\overline{\kappa} \text{ Lδ' } \overline{\mu\varsigma} \text{ L}$

Post hos deinceps Aulircii Cenomani,
quorum oppidum est

Vindinum 20° 45' 49° 20'

Post quos Namnetae, quorum oppidum

5 Condevincum 21° 15' 50°

Deinde usque ad Sequanam fluvium Abrin-
catui et oppidum

Ingena 21° 45' 50° 45'

Infra hos quos diximus omnes a Ligeri flu-
vio ad Sequanam pertinent Aulircii Ebu-
raici, quorum est oppidum

Mediolanium 20° 40' 48°

Infra quos ad ripam Ligeris fluvii Rhee-
dones, quorum oppidum est

15 Condate 20° 40' 47° 20'

Et orientem versus ab iis Senones, quo-
rum est oppidum

Agedicum 21° 15' 47° 10'

Praeter Sequanam vero Carnutae et op-
20 pida

Autricum 21° 40' 48° 15'

Cenabum 22° 47° 50'

Infra quos Parisii et oppidum

Lucotecia 23° 30' 48° 10'

25 Infra quos Tricassii et oppidum

Augustobona 23° 30' 47° 45'

Rursus infra has quas diximus gentes prae-
ter Ligerim sunt Turonienses et oppidum
eorum

30 Caesarodunum 20° 45' 46° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. ἐφ. πρὸς ἀνατολὰς Αὐλ. A. D. — ibid. Αὐλίρριοι οἱ καὶ Ἐνομανοὶ A. D. Αὐλίρριοι οἱ καὶ Ἐνομανοὶ B. E. G. Pal. 1. Αὐλίρριοι καὶ Ἐνομανοὶ C. Pal. 2. Αὐλίρριοι qui et Κενομανοὶ M. Αὐλίρριοι Κενομανοὶ Edd.; verius Αὐλίρριοι οἱ Κενομ. adscripsit Sylburg. ad Ed. 2. — 1. 2. πρὸς ἀνατολὰς om. Codd. — 1. 3. Οὐίνδιον F. — 1. 4. Ναμνίται D. G. — 1. 5. Κονδηοῦνκον M. Κονδιούινκον Codd. et Ed. 1. Κονδιούινκον Edd. 2. 3. 4. — 1. 6. Ἀβριγματοῦοι A. D. Ἀβριγατοῦοι F.; ὧν πόλις A. D. — 1. 8. Ἰγγενα M.; $\overline{\nu} \text{ Lδ'}$ B. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu} \text{ L}$ vulgo. — 1. 11. οἱ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Αὐριρκοὶ qui et Ἐβουροῦκοὶ M. Ἐβουραικοὶ Ed. 1. 2. Ἐβουραῖκοι Ed. 3. Ἐβουραικοὶ Ed. 4. — 1. 12. $\overline{\kappa\alpha} \gamma' \overline{\mu\eta} \text{ L}$ A. — 1. 13. ἐφ' οὗς Pal. 1. — 1. 14. Ῥηῖδονες M. Ῥηῖδονες A. C. D. F. G. Pal. 2. Ῥηῖδονες B. E. Pal. 1. Ῥηῖδονες Edd. — 1. 15. Κοντάτε B. E. Κονδάται A. probante Grash.; $\overline{\kappa\alpha}$ A. — 1. 16. Ἐνονες B. E. G. Pal. 1.

Ἐνονες C. Pal. 2. Ἐν onες (sic.) A. Ἐνοες D. Σέρονες

vulgo. — 1. 18. Ἀγῆδικον Pal. 1. Ἀγῆδηκον M. Ἀγέδικον A. Ἀγῆδικόν Edd.; ἥς ἡ θεσις vulgo. add. om. Codd.; $\overline{\kappa\beta} \delta' \text{ A.}$; $\overline{\mu\zeta} \varsigma' \text{ B. D. E. F. G. Pal. 1. M.}$ $\overline{\mu\zeta} \text{ L}$ vulgo. — 1. 19. Ἀρνοῦται A. B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. Καρνοῦται (sic.) Carnontae M. — 1. 20. πόλις Codd. πόλις Edd. — 1. 21. Αὐτρικόν Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\mu\zeta} \text{ Lγ'}$ E. — 1. 23. Παρήσιοι B. E. G. Pal. 1. — 1. 24. Λουκοτεκία B. Pal. 1. 2. Λουκοδέκτα A. D. Παρίσιον Λουκ. A. D. Ed. 1. 2. 3. Παρισίων, Λουκ. Ed. 4. et fort. F.; $\overline{\mu\eta} \varsigma' \text{ D. F.}$ $\overline{\mu\eta} \text{ L}$ vulgo. — 1. 25. Τρικασιοὶ M. — 1. 26. Αὐγουστόβονα A. M. Αὐγουστίβονα B. E. G. Pal. 1. Αὐτουτόβονα F. Αὐγουστίβονα Edd.; $\overline{\kappa\gamma} \text{ L}$ M. $\overline{\kappa\gamma} \delta' \text{ vulgo.}$ — 1. 28. Αἰγείρα D. — ibid. Τουρονηῖς A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2. ex quo Τουρονηῖς feci suadente Grash. Τουρούπιοι Edd. Τουρόνιοι Sylburg in marg. Ed. 2. — 1. 30. Καισαρόδουνον M.; $\overline{\kappa} \delta' \text{ E. G. Pal. 1.}$ $\overline{\kappa\alpha} \delta' \text{ A.}$ $\overline{\kappa\epsilon} \delta' \text{ F.}$ $\overline{\kappa\delta} \text{ M.}$ $\overline{\kappa\alpha}$ coni. Grash.

‘Υφ’ οὓς πλησιάζοντες τοῖς Ἀρουέρνοις, οἱ παροικοῦσι τὰ Κέμμενα ὄρη, Ἑγουνσιανοὶ καὶ πόλεις αὐτῶν

Ῥοδούμνα $\overline{\kappa} \delta'$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{Λγ}'$
Φόρος Ἑγουνσιανῶν $\overline{\kappa} \text{ } \text{Λγ}'$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{Λ}$

Τῶν δὲ εἰρημένων ἀνατολικώτεροι Μέλδαι καὶ πόλεις

Ἰάτινον $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λγ}'$

Μεθ’ οὓς πρὸς τῇ Βελγικῇ Οὐαδικάσιοι καὶ πόλεις

Νοϊόμαγος $\overline{\kappa\delta} \text{ } \gamma'$ $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λ}$

Ἀπ’ ἀνατολῶν δὲ τῶν Ἀρουέρνων μέχρι τῆς πρὸς ὄρετους ἐκτροπῆς τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ τὸ τῶν Αἰδούων ἔθνος καὶ πόλεις αὐτῶν

Αὐγουστόδουνον $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λ}$

Καβύλλινον $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \text{Λγ}'$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \gamma\acute{o}$

Λούγδουνον μητρόπολις $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \delta'$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \gamma'$

Κεφ. η’.

Κελτογαλατίας Βελγικῆς θέσις.

Εὐρώπης πῖναξ γ’.

Τῆς δὲ Βελγικῆς Γαλλίας ἡ μὲν ἀπὸ δύσεως πλευρὰ καὶ παρὰ τὴν Λουγδοννησίαν εἴρηται· ἡ δὲ ὀρεκτικὴ καὶ παρὰ τὸν Βρεττανικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως· μετὰ τὰς τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ ἐκβολὰς

Φρουδῖος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\kappa\alpha} \text{ } \text{Λδ}'$ $\overline{\nu\beta} \text{ } \gamma'$

Ἰτίον ἄκρον $\overline{\kappa\beta} \text{ } \delta'$ $\overline{\nu\gamma} \text{ } \text{Λ}$

Infra quos in confiniis Arvernorum, qui Cemmenos montes accolunt, Segusiani et oppida eorum

Rhodumna $20^{\circ} 15'$ $45^{\circ} 50'$

5 Forum Segusianorum $20^{\circ} 50'$ $45^{\circ} 30'$

Ab his quos diximus ad orientem Meldae et oppidum

Iatinum 23° $46^{\circ} 50'$

Post quos prope Belgicam Vadicasii et oppidum

Noeomagus $24^{\circ} 20'$ $46^{\circ} 30'$

Orientem versus ab Arvernibus usque ad eum fluvium, qui a septentrionibus in Rhodanum fluvium influit, Aeduorum gens et oppida

15 Augustodunum $23^{\circ} 40'$ $46^{\circ} 30'$

Cabylinum $23^{\circ} 50'$ $45^{\circ} 40'$

Lugdunum metropolis $23^{\circ} 15'$ $45^{\circ} 20'$

Cap. VIII.

Galliae Belgicae situs.

Europae tabula tertia.

Belgicae Galliae latus occidentale, quod propter Lugdunensem est, descripsimus; septentrionalis vero, quod est ad Britannicum Oceanum, haec est conditio: post Sequanae flu-

25 vii ostia

Phrudis fluvii ostia $21^{\circ} 45'$ $52^{\circ} 20'$

Itium promontorium $22^{\circ} 15'$ $53^{\circ} 30'$

Varietas lectionis.

1. 2. Κέμμενα B. E. Pal. 1. Κέμμενα (sic.) Ed. 3. Κεμμένα Ed. 4. — ibid. Ἑτουνσιανῶν A. Ἑτουνσιάνται B. E. G. Pal. 1. Ἑτουνσιαντοὶ C. Ἑτουνσιανοὶ Pal. 2. Ἑγουνσιανοὶ (sic.) D. Σεγουνσιανοὶ M. Σεγουνσιανοὶ Edd. — 1. 3. πόλεις vulgo. — 1. 4. Ῥοδούμνα A. Ῥοδούμμενα F. Ῥοδούμνα vulgo.; $\overline{\kappa} \delta'$ e conl. Grash. $\overline{\kappa\beta}$ A. M. $\overline{\kappa\delta}$ vulgo. — 1. 5. Τετουνσιανῶν C. F. Τεγουνσιανῶν D. G. Τετουνσιανῶν B. Pal. 1. 2. Σεγουνσιανῶν M.; $\overline{\kappa} \text{ } \text{Λγ}'$ e conl. Grash. $\overline{\kappa\alpha} \text{ } \text{Λ}$ A. $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{Λγ}'$ M. $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λ}$ ex quibus Grash. eruit $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λγ}'$, quod recepimus. $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 9. Βελτικῇ A. B. C. Pal. 2. Κελτικῇ E. Pal. 1. — ibid. Οὐαδικάσιοι A. Οὐαδικάσιοι vulgo. — 1. 11. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \gamma'$ $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{Λ}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \gamma'$ $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo. — 1. 13. Ῥοδάνου Pal. 1. M. — 1. 14. Αἰδούων F. Αἰδύων M.; πόλεις B. E.; αὐτῶν vulgo omiss. add. A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. M.; ἐπίσημος add. B. E. Pal. 1. — 1. 15. $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \gamma'$ M.; $\overline{\mu\varsigma}$ omisso Λ conl. Grash. — 1. 16. Καβύλλινον B. E. G. Pal. 1. Καβούλλινον M. Καβάλλινον vulgo; $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \text{Λγ}'$ A. B. F. G. Pal. 1.

$\overline{\kappa} \text{ } \text{Λγ}'$ M. $\overline{\kappa\beta} \text{ } \text{Λγ}'$ vulgo. — 1. 17. ἐπίσημος ante Λουγδ. vulgo add. omitt. Codd.; Λύγδουνον C. D. F. Pal. 2.; $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \gamma'$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{Λγ}'$ vulgo. — Post 1. 17. Intp. add. Carilocus $23^{\circ} 46^{\circ} 15'$. — In Edd. 1. 2. 3. ante 1. 17., in Ed. 4. post 1. 17. vulgo add. ὁμοῦ ἔθνη $\overline{\kappa\delta}'$, πόλεις δὲ $\overline{\kappa\eta}'$ om. Codd. — 1. 19. Κελτογαλατίας Βαιτικῆς θέσις B. E. F. Γαλλίας Βελγικῆς Θ. D. Γαλλίας Κελτικῆς Θ. A. Κελτογαλατία Βελτικῇ Pal. 1. 2. Γαλλία Βελτικῇ C. Κελτογαλατία Βελγικῇ Edd. Versum om. G. — 1. 21. Βελτικῆς B. Pal. 1. 2. Βαιτικῆς F.; Γαλατίας B. Pal. 1. Κελτογαλατίας F. Grashofio delenda haec vox videtur. — 1. 22. Λουγδοννησίαν F. — 1. 23. Βρεττανικὸν Edd. 3. 4.; τὸν Ὠκεανὸν βελγικῆς οὕτως ἔχει G.; ἔχει οὕτως A. D. οὕτως ἔχει vulgo. — 1. 24. μετὰ δὲ τὰς B. Pal. 1. — 1. 25. numeros $\overline{\kappa} \text{ } \text{να} \text{ } \text{Λ}$ vulgo additos om. B. E. G. Pal. 1. M. Intp. — 1. 26. Φρουδῖος B. E. Pal. 1. — 1. 27. Ἰτίον A. E. Τίον B. C. D. F. G. Pal. 1. 2. Ἰτιον vulgo.; $\overline{\kappa\beta} \text{ } \delta'$ B. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\alpha}$ F. $\overline{\kappa\beta}$ vulgo.; $\overline{\nu\beta} \text{ } \text{Λ}$ F.

Γησοῤῥίακον ἐπίνειον Μορινῶν $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 Ταβούλα ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 Μόσα ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 Λουγόδεινον Βατανῶν $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 Ῥήνου ποτ. τὸ δυσμικὸν στόμα $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 τὸ μέσον στόμα τοῦ ποταμοῦ $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\gamma}$
 τὸ ἀνατολικὸν στόμα τοῦ ποτ. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\nu\delta}$

Ἡ δὲ ἀπὸ ἀνατολῶν πλευρὰ περιορίζεται τῷ
 Ῥήνῳ ποταμῷ παρὰ τὴν Μεγάλην Γερμανίαν, οὗ
 ἡ μὲν κεφαλὴ ἐπέχει μοίρας $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 τὸ δὲ κατὰ τὴν τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ πρὸς δυ-
 σμὰς ἐκτροπὴν μοίρας $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\nu}$
 καὶ ἔτι τῷ ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐπὶ τὰς Ἀλπεις ὄρει,
 ὃ καλεῖται Ἀδούλας ὄρος $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$
 Ἰουρασσὸς ὄρος $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\epsilon}$

Ἡ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας πλευρὰ συνήπται μὲν
 τῷ λοιπῷ μέρει τῆς Ναρβωνησίας Γαλλίας, διήκει
 δὲ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου κοινοῦ ὁρίου τῆς τε Λουγ-
 δουνησίας καὶ τῆς Ναρβωνησίας μέχρι τοῦ κοινοῦ
 πέρατος τῶν τε Ἀλπειν καὶ τοῦ Ἀδούλα ὄρους, 20
 ὅπερ ἔχει μοίρας $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$

Κατέχουσι δὲ τὴν παράλιον ἐπιλαμβάνοντες
 συγχὸν καὶ τῆς μεσογείας παρὰ μὲν τὸν Σηκοά-
 ναν ποταμὸν Ἀτριβάτιοι, ὧν πόλις
 Ὀριγίακον $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu\alpha}$

|| Μετὰ δὲ τούτους ὡς πρὸς ἄρκτους Βελ-
 λούακοι, ὧν πόλις

Καισαρόμαγος $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu\gamma'}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$

Μεθ' οὗς ὁμοίως Ἀμβιανοὶ καὶ πόλις
 αὐτῶν

Σαμαροβρίνα $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\nu}$

Gesorriacum statio Morinorum 22° 30' 53° 30'
 Tabulae fluvii ostia 23° 30' 53° 30'
 Mosae fluvii ostia 24° 40' 53° 30'
 Lugodinum Batavorum 26° 30' 53° 20'
 5 Rheni fluvii os occidentale 26° 45' 53° 20'
 Medium os fluvii 27° 53° 30'
 Orientem quod vergit os fluvii 27° 20' 54°

Quod ad ortum solis spectat latus propter
 Germaniam Magnam, terminatur Rheno flumine
 10 cuius fons situs est 29° 20' 46°
 quaque parte Obrinca fluvius ab occasu in cum
 se effundit 28° 50°
 et praeterea monte, qui a fonte fluvii ad Al-
 pes pergens dicitur Adula 29° 30' 45° 15°
 15 Iurassus mons 26° 15' 46°

Meridianum latus cohaeret cum reliqua
 parte Narbonensis Galliae et porrigitur a com-
 muni quod diximus confinio Lugdunensis et
 Narbonensis usque ad communem illum Alpium
 et Adulae montis terminum, qui gradibus po-
 situs est 29° 30' 45°

Habitant oram maritimam, ita ut in mediam
 quoque terram satis multum extendantur, prop-
 ter Sequanam flumen Atribatii et oppidum
 25 Origiacum 22° 51°

Post hos fere ad septentriones Bellovacii,
 quorum est oppidum

Caesaromagus 22° 50' 51° 20'

Post quos in eandem regionem Ambiani
 30 et oppidum eorum
 Samarobriva 22° 15' 52° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Γησοριακον (sic.) M. Τησοργιακὸν B. E. Pal. 1. Τησοῤῥειακὸν G. Τισοργίακον C. Pal. 2. Τισοργιακὸν F. Τίς ὄρτιακὸν D. Γεσοριακὸν A. Γισοῤῥίακον Edd. Γεσω-
 ριακὸν conl. Montfaucon.; Ῥομορινῶν D. F. G. Ῥομορινῶν B. E. Pal. 1. Ῥομορινῶν C. Pal. 2. Μορίων vulgo.; ordine inverso Μορίων Γισ. ἐπ. Edd. 3. 4. M. Intp.; ἐπίσημοι add. B. et in marg E. Pal. 1. — ibid. $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu\delta}$ Edd. — 1. 2. Ταβούλα M. ex quo Ταβούλα nos eruimus. Ταβούδα B. Pal. 1. Τα-
 βούδα vulgo.; $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\gamma'}$ M. probante Grash. — 1. 3. Μόσα M.; ἐκβολή Pal. 1.; $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu}$ Edd. 4.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu}$ M. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 4. Λουγόδεινον B. E. Pal. 1. Λουγόδιον M.; Βα-
 τανῶν nos dedimus rationes palaeogr. sequenti. Βατακῶν A. B. C. D. F. G. Pal. 1. 2. Βατάνων M. Βαταβῶν E. Edd.; ordine inverso Βαταβῶν Λουγ. Edd. 3. 4. M.; $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\nu}$ Codd. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\epsilon'}$ Edd. — 1. 6. $\overline{\kappa\eta}$ Ed. 4.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\epsilon'}$ Codd. Intp. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu}$ Edd. — 1. 7. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ M. $\overline{\kappa\eta}$ vulgo. — 1. 11.

Ὀβρίγκα invitis h. l. codicibus dedimus propter p. 142, 6. 19. 21. Ὀβρίγγον Pal. 1. Ὀβρίγκον M. Ὀμβρίγκον C. Ὀβρίγκον vulgo. — 1. 11. et 12. om. B. E. — 1. 19. Ναρκωνησίας B. Pal. 1.; κοινοῦ om. G. — 1. 20. Ἀλπέων Pal. 1. — 1. 21. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ Codd. $\overline{\mu\epsilon}$ Edd. — 1. 22. ἐπιλαμ-
 βάνον A. — 1. 23. μεσογείας B. Pal. 1. μεσογείας vulgo.; Σηκοάναν Edd.; ποταμὸν vulgo omis. add. B. E. Pal. 1. M. — 1. 24. Πατριβάτιοι A. C. D. G. Pal. 2. (π littera orta est ex compendio vocis ποταμὸν. Grash.) — 1. 25. Ὀριγιακὸν Pal. 2. Ῥιγιακὸν A. D. Ὀριγιακὸν vulgo. Μέ-
 τακον B. E. G. Pal. 1. M. Νεμετακὸν Ukert Geogr. II. 2. p. 551.; $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu}$ A.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ F. — 1. 26. ἀνατολὰς B. E. G. Pal. 1. M. — ibid. Βελλονάκοι Pal. 1. — 1. 28. Καισαρόμαγος Pal. 2. Καισαρόμαγος C.; $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu\gamma'}$ M. $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\gamma'}$ E. G. Pal. 1. $\overline{\kappa\beta}$ F. $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\nu}$ vulgo. — 1. 29. Ἀμβριανοί A. — 1. 31. Σαμαροβρίνα F. Pal. 1. Σαμαροβρίνα A. Σαμαροβρίνα M.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon'}$ M.

p. 53. B.

Μεθ' οὗς οἱ Μορινοὶ, ὧν πόλις μεσόγειος
πρὸς ἀνατολὰς

Ταρουάννα $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ $\overline{\nu\beta} \text{Λ}\gamma'$

Εἶτα μετὰ τὸν Ταβούλαν ποταμὸν Τούν-
γροι καὶ πόλις

Ἀτουάτουκον $\overline{\kappa\delta} \text{Λ}$ $\overline{\nu\beta} \text{Λ}\gamma'$

Εἶτα μετὰ τὸν Μόσαν ποταμὸν Μενάπιοι
καὶ πόλις αὐτῶν

Κάστελλον $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\nu\beta} \delta'$

Ὑπὸ δὲ τὰ εἰρημένα ἔθνη παρήκουσιν ἀρκτι- 10
κώτεροι μὲν Νερούιοι, ὧν πόλις

Βάγακον $\overline{\kappa\epsilon} \delta'$ $\overline{\nu\alpha} \gamma\delta'$

Ὑπὸ δὲ τούτους Σουβάνεκτοι, ὧν πόλις
ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ

Ῥατόμαγος $\overline{\kappa\beta} \text{Λ}$ $\overline{\nu}$

Μεθ' οὗς Οὐερομάνδυες, ὧν πόλις

Αὐγούστα Οὐερομανδύων $\overline{\kappa\epsilon} \text{Λ}$ $\overline{\nu}$

Ὑφ' οὗς Οὐέσσονες, ὧν πόλις ὁμοίως
ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ

Αὐγούστα Οὐεσσόνων $\overline{\kappa\gamma} \text{Λ}$ $\overline{\mu\eta} \text{Λ}\delta'$

Μεθ' οὗς παρὰ μὲν τὸν ποταμὸν Ῥημοὶ καὶ
πόλις αὐτῶν

Δουροκόττορον $\overline{\kappa\gamma} \text{Λ}\delta'$ $\overline{\mu\eta} \text{Λ}$

Ἀνατολικώτεροι δὲ τῶν Ῥημῶν ἀρκτικώτεροι
μὲν Τριβιροὶ, ὧν πόλις

Αὐγούστα Τριβιρῶν $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\eta} \varsigma'$

Μεσημβρινώτεροι δὲ Μεδιομάτρικες, ὧν
πόλις

Διουόδουρον $\overline{\kappa\epsilon} \text{Λ}$ $\overline{\mu\varsigma} \gamma'$

Post quos Morini, quorum oppidum me-
diterraneum orientem versus

Tarvanna 23° 20' 52° 50'

Deinde post Tabulam fluvium Tungri et
5 oppidum

Atuatucum 24° 30' 52° 50'

Deinde post Mosam fluvium Menapii et
oppidum eorum

Castellum 25° 52° 15'

Infra has quas diximus gentes extenduntur
a septentrionibus Nervii et oppidum

Bagacum 25° 15' 51° 40'

Infra hos Subanecti, quorum oppidum
orientem versus a Sequana fluvio situm est

15 Ratomagus 22° 30' 50°

Post quos Veromandyes cum oppido

Augusta Veromandyum 25° 30' 50°

Infra quos Vessones, quorum oppidum
item ad orientem a Sequana fluvio situm est

20 Augusta Vessorum 23° 30' 48° 45'

Post quos propter fluvium Remi et oppi-
dum eorum

Durocotorum 23° 45' 48° 30'

Orientem versus a Remis et quidem ad
25 septentriones Treviri, quorum est oppidum

Augusta Trevirorum 26° 48° 10'

Ad meridiem vero Mediomatrices,
quorum oppidum est

Divodurum 25° 30' 47° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Μορινοί C. Pal. 2.; πρὸς ἀνατολὰς ὧν π. μ. A. D. πρὸς ἀν. om. E. G. Pal. 1. M. — 1. 3. post nomem Ταρ. add. Γαλλία Βελγική G. — Post 1. 3. Βροῦγες κδ' γγ add. A. in marg. — 1. 4. Ταβούλλαν B. E. G. Pal. 1. M. Ταβούδαν vulgo. — ibid. Τούνγροι D. M. Τοῦγγροι B. E. F. G. Pal. 1. Τοῦγγροι C. Τοῦγγροι Edd. — 1. 6. Ἀτουάτουκον Cellar. Geogr. ant. 1. II. c. 3. p. 216. Ἀτουάκουστον B. E. Pal. 1. Ἀτουάκουκτον C. Pal. 2. Ἀτουάκουκτον vulgo; νβ' Λγ' M. νγ' A. νβ' γ' vulgo. — 1. 7. Μόσαν dedimus propter p. 140, 3. Μώσαν F. Μώσαν vulgo.; Μονάπιοι M. — 1. 10. παρήκουσιν F. παρ-οικουσιν vulgo. — 1. 11. Νερούσιοι A. B. C. D. E. G. Pal. 1. 2. Ἐρούσιοι M. — ibid. πόλις A. B. C. D. E. G. Pal. 1. πόλεις vulgo. — 1. 12. Βάγακον Cellar. Geogr. ant. 1. II. c. 3. p. 213. Βάσακον M. Βάγακον vulgo. — 1. 13. et 14. in Edd. 1. 2. 3. omiss. add. A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. — 1. 13. Σουβάνεκτοι A. D. F. G. Σουμα-νεκτοί B. E. Pal. 1. Οὐβάνεκτοι M. — 1. 14. Σηκοάνα B. Pal. 1. — 1. 15. κβ' Λ M. κβ' γδ' vulgo. — 1. 16. μεθ'

οὗς e coni. Grash. ὑφ' οὗς vulgo.; Οὐερομάνδυες dedi-
mus ex coni. οἱ Ῥομάνδνες A. F. οἱ Ῥομάνδρες C. οἱ Ῥομάνδρες B. E. Pal. 1. Ῥομανδύσσων civitas M. οἱ Ῥο-
μάνδυες vulgo. — 1. 17. Οὐερομανδύων Ed. 4. ex coni.,
ut videtur. Ῥομανδύων A. Ῥομανδύων B. C. Pal. 1. 2. Ῥομανδύσσα M. Ῥομανδύων Ed. 1. 2. Ῥομανδύων Ed. 3;
κς Λ A. — 1. 20. κδ' A.; μῆ Λδ' B. E. G. Pal. 1. M. μῆ Λγ' Edd. — 1. 21. οἱ ante Ῥημοὶ vulgo add.
omissimus; ποτ. Ὀρημοί B. Pal. 1.; Ῥῆμοι M. — 1. 23. Δουροκόττορον A. Δουροκόττιον B. E. Pal. 1.; κς A. —
1. 24. τῷ Ῥημῶν Edd. 1. 2.; Ὀρημῶν B. E. Pal. 1. Ὄρη-
μῶν G. — 1. 25. Τριβιροὶ B. C. E. G. Pal. 1. Edd. 1. 2. Τριβηροι M. Τριβιρῶν D. Τριβιρῶν A. Τριβιρῶν Edd. 3. 4. — 1. 26. Τριβιρῶν B. C. Pal. 1. Edd. 1. 2. 3. Τρι-
βιρῶν G. Τριβιρῶν E. Τριβιρῶν M. Τριβιρῶν A. Τρι-
βιρῶν D. Ed. 4.; μῆ ς' M. μῆ Λ vulgo. — 1. 27. Με-
διομάτρικες B. E. Pal. 1. Δεδιομάτρικες Pal. 2. Διομά-
τρικες C. — 1. 29. κς Λ A.

Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς Ῥήμους Λευκοὶ
καὶ πόλεις αὐτῶν

Τουῖλλον $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\mu\zeta}$
Νάσιον $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\gamma\delta}$

Τῆς δὲ παρὰ τὸν Ῥήνον χώρας ἡ μὲν ἀπὸ 5
θαλάσσης μέχοι τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ καλεῖται
Γερμανία ἡ κάτω, ἐν ἣ πόλεις ἀπὸ δυσμῶν
τοῦ Ῥήνου ποταμοῦ
τῶν μὲν Βατανῶν μεσόγειος

Βατανόδουρον $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu\beta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\epsilon}$

Ὑφ' ἦν

Οὔετερα $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$

Λεγίων λ' Οὐλπία

εἶτα Ἀγριππινησίς $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\varsigma'}$

εἶτα Βόννα $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ 15

Λεγίων α' Ἀθαναϊκή

εἶτα Τραιανὴ Λεγίων $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\beta'}$

εἶτα Μοκοντίακον $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\delta'}$

Ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ πρὸς μεσημ-
βρίαν καλεῖται Γερμανία ἡ ἄνω, ἐν ἣ πόλεις 20
ἀρχομένων ἀπὸ τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ

Νεμητῶν μὲν

Νοιόμαγος $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$

Ρουφιάννα $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\epsilon}$

Οὐαγγιόνων δὲ

Βορβητόμαγος $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\gamma'}$

Ἀργεντόρατον $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$

Λεγίων η' Σεβαστή

Infra hos atque Remos Leuci et oppida
eorum

Tullum 26° 30' 47°

Nasium 24° 50' 46° 40'

Terrae propter Rhenum pars altera a mari
usque ad Obrincam fluvium appellatur Ger-
mania inferior, in qua oppida sunt ad oc-
casum a Rheno fluvio
et quidem Batavorum mediterraneum

10 Batavodurum 27° 15' 52° 30'

Infra quod sunt

Vetera 27° 30' 51° 50'

Legio XXX Ulpia

deinde Agrippinensis 27° 40' 51° 10'

deinde Bonna 27° 40' 50° 50'

Legio I Minervia

deinde Traiana Legio 27° 30' 50° 35'

deinde Mocontiacum 27° 20' 50° 15'

Altera pars ab Obrinca fluvio meridiem ver-
sus appellatur Germania superior in qua,
si ab Obrinca fluvio proficiscimur oppida sunt,

Nemetum

Noeomagus 27° 40' 49° 50'

Rufiana 27° 40' 49° 30'

25 Vangionum

Borbetomagus 27° 50' 49° 20'

Argentoratum 27° 50' 48° 50'

Legio VIII Augusta

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀρημοὺς B. E. Pal. 1.; καὶ πόλεις αὐτῶν Codd.
ὧν πόλεις Edd. — 1. 3. Τουῖλλον M.; μα M. — 1. 4.
Νάσιον M. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ M. $\overline{\kappa\eta}$ A. — 1. 5. Ὀβρίγκα F. M.
Ὀβρίγμα B. E. Pal. 1. Ὀμβρίκα A. Ὀμβρίγκα C. Ὀβρί-
γα vulgo. — 1. 7. πόλις A. D. — 1. 9. δὲ pro μὲν F.;
Βατανῶν ex conl. dedimus; Βατακῶν C. F. Pal. 2. Βα-
τάνων B. E. Pal. 1. M. Βαταβῶν vulgo.; μεσόγειοι F. —
1. 10. Βατανόδουρον h. l. Edd. Βατανόδουρον M. Βοτα-
νόδουρον A. Βοταβόδουρον B. C. E. Pal. 1. Βοτανόδουρον
Pal. 2. Κοτανόδουρον D. F.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\delta'}$ A.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ M. Intp.
— 1. 12. Οὔετερα D. M. Οὔεγερα A. C. F. Οὔεγερα
Pal. 2. ὕφηνουεγερα (sic.) B. E. Pal. 1.; πόλις add. A.
M.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$ A. $\overline{\kappa\zeta}$ M. — 1. 13. ἐν ἣ vulgo add. om. A. D.;
Γελίων Οὐλπία B. E. Pal. 1. Οὐλπία Λεγίων $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\nu\beta}$ A.
Legnorum Luppia λεγούων λουππία 27½ 51½ ⅓ M.;
Γαλλία Ναρβωνησία add. G. — 1. 14. Ἀγριππινησίς M.
Ἀγριππινικώσης C. Pal. 2. Ἀγριππινίκωσις B. E. Pal. 1.
Ἀγριππινήκωσις A. quas lectiones ex Ἀγριππινῇ κολώνια
ortas esse Grash. coniicit; Ἀγριππινησίς Ed. 1. A. Ἀγ-
ριππινησίς (sic.) Ed. 3. — ibid. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ A.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ dedi
ex mea et Grash. coni. $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. G. Pal. 1. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo.

— 1. 15. Βόννα B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Βόνα A. Βώννα
Edd.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ A.; $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Edd. — 1. 16. Λεγίων α' A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Ed. 4.
Legio prima Athanani αθανανι. κ η (sic.) M. ex quo
nos Ἀθαναϊκή coniectura fecimus. Versum om. Edd. 1.
2. 3. — 1. 17. Τραιανὴ F. Τρανιανὴ B. Τραινὴ M.;
 $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$ A.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ F. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. G. Pal. 1. $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$ M. —
ibid. Λεγίων om. M. — Post 1. 17. Legio XXII. addit
M. — 1. 19. Μοκοντιακόν Pal. 1.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma'}$ A. — 1. 19. et
21. Ὀβρίγκα F. Ὀβρίγμα B. E. Pal. 1. Ὀμβρίγκα C.
Ὀμβρίκα A. Ὀβρίγκα vulgo. (D. praebet 1. 19. Ὀμβρίκα
et 1. 21. Ὀμβρίγκα) — 1. 21. ἀρχομένη vel ἀρχομένης

Grash. — 1. 23. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ A. — 1. 24. Ρουφιάννα (sic.)
A.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ A.; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon}$ M. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. G. Pal. 1.
 $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 25. Οὐαγγιόνων δὲ om. B. Οὐαγγιόνων
πόλεις A. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon}$ add. E. G. — 1. 26. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A.;
 $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ M. $\overline{\mu\theta}$ F. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ Edd.
— 1. 27. Ἀργεντόρατον A. B. C. E. Pal. 1. 2.; $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
 $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ M. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
 $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ A.

Τριβόκων δὲ		
Βρευκόμαγος	$\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\text{Λγ'}}$	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma'}$
Ἐλληβος	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\eta}$
Παυρικῶν δὲ		
Ἀγούστα Παυρικῶν	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\text{Λ}}$
Ἀργεντουαρία	$\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\text{Λγ'}}$	$\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\gamma'}$
Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς Λευκοὺς παρήκουσι		
Λόγγονες, ὧν πόλις		
Ἀνδομάτουννον	$\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$
Καὶ μετὰ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς ὄρος, ὃ κα- 10		
λεῖται Ἰουρασσὸς, Ἐλουήτιοι μὲν παρὰ Ῥῆνον		
ποταμὸν, ὧν πόλεις		
Γανόδουρον	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λ}}$	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{Λ}}$
Φόρος Τιβερίου	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\varsigma}$
Σηκοανοὶ δ' ὑπ' αὐτοὺς, ὧν πόλεις		
Διττάτιον	$\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$
Οὐισόντιον	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\mu\varsigma}$
Ἐκουεστρίς	$\overline{\kappa\zeta}$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$
Ἀβάντικον	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\text{Λ}}$

Tribocorum

Breucomagus	27° 50'	48° 20'
Elcebus	28°	48°

Rauricorum

5 Augusta Rauricorum	28°	47° 30'
Argentuaria	27° 50'	47° 20'

Infra hos et Leucos porrecti habitant Longones, quorum est oppidum

Andomatunnum	26° 15'	46° 20'
--------------	---------	---------

Et post montem, qui infra eos situs est quique appellatur Iurassus, Helvetii iuxta Rhenum flumen, quorum sunt oppida

Ganodurum	28° 30'	46° 30'
Forum Tiberii	28°	46°

15 Sequani vero infra eos atque oppida

Dittatium	25° 10'	45° 40'
Visontium	26°	46°
Equestris	27°	45° 40'
Avanticum	28°	45° 30'

Κεφ. 9'.

Κελτογαλατίας Ναρβωνησίας θέσεις.

Εὐρώπης πῖναξ γ'.

Τῆς δὲ Ναρβωνησίας αἱ μὲν παρὰ τὰς συννη-
μένας τρεῖς ἐπαρχίας πλευραὶ εἰρηται· τῶν δὲ
λοιπῶν τὴν μὲν πρὸς ἑὼ τὰ δυσμικὰ τῶν Ἀλπεων 25
ὁρῶν ὁρίζει τὰ ἀπὸ τοῦ Ἀδούλα ὄρους μέχρι τῶν
ἐκβολῶν Οὐάρον τοῦ ποταμοῦ, ὧν θέσεις
 $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\text{Λ}}$ $\overline{\mu\gamma}$

Τὴν δὲ πρὸς μεσημβρίαν πλευρὰν ὁρίζει τό τε

20

Cap. IX.

Galliae Narbonensis situs.

Europae tabula tertia.

Narbonensis latera, quae cum contingentibus tribus provinciis cohaerent, descripta sunt; ex reliquis quae sunt ad orientem terminantur occidentali Alpium parte ab Adula monte usque ad ostia Vari fluvii, quorum positio est

27° 30' 43°

Meridianum vero latus terminatur reliqua

Varietas lectionis.

1. 1. Τριβόκων A. D. E. F. G. Τριβοκῶν B. Pal. 1. Τριβόνων M. Τριβόκων vulgo; πόλεις add. A. — 1. 2. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λγ'}}$ A.; $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\eta}$ Edd. — 1. 3. Ἐλληβος Pal. 1.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\mu\eta}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λ}}$ $\overline{\mu\zeta}$ Edd. — 1. 4. Παυρικῶν vulgo om. add. E. M. Ed. 4.; δὲ ex coniect. addidimus. — 1. 5. Augusta Rauricorum Ἀγούστα Παυρικῶν M. Παυρικῶν Ἀγούστα caeteri codd. et Edd.; Παυρικῶν om. E. — ibid. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\varsigma'}$ D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 6. Ἀργεντουαρία C. E. Pal. 1. Ἀργεντουαρία Pal. 2.; $\overline{\kappa\delta}$ A.; $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ suadente Grash. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. et Edd. — 1. 7. παρήκουσιν B. D. E. Pal. 1. παροικούσιν vulgo; οἱ quod vulgo additur, quum ex correctura oi aut supra παρήκουσι aut supra Λόγγονες adscripta ortum videatur, omisimus. — 1. 8. Λόγγονες A. B. D. E. Pal. 1. Λόγγονες F. Lingones Λοίγονες M. Λίγγονες adser. Fr. Sylburg. marg. Ed. 2. Λόγγωνες Edd. — 1. 9. Ἀνδομάτουννον F. Ἀνδοματοῦννον B. E. Pal. 1. Ἀνδου-

ματύννον M. Ἀνδρομάτουννον A. Ἀνδομάτουννον Edd.; $\overline{\kappa\varsigma}$ Ed. 3. 4. — 1. 12. Ῥ. ποταμὸν, ὧν πόλεις B. D. E. G. Pal. 1. M. Ῥῆνον, ὧν πόλεις F. Ῥῆνον, πόλεις vulgo. — 1. 13. Γαννόδουρον M.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λ}}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{Λ}}$ M. Intpr. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{Λ}}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λ}}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ Edd. — 1. 15. Σηκοανοὶ M. Σηκανοὶ vulgo. — 1. 16. Διττάτιον A. C. D. F. G. Διττάσιον B. E. Pal. 1. Diatanium Διτάντιον (sic.) M. Διδάττιον vulgo.; $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\text{Λ}}$ Edd.; $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. — 1. 17. Οὐισόντιον G. — 1. 18. Ἐκουεστρίς Pal. 1. Ἐκουεστρίς M.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. — 1. 19. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{Λ}}$ A. — ὁμοῦ ἔθνη ἰθ'. πόλεις δὲ λη' post l. 19 vulgo add. omitt. Codd. — 1. 20. Κελτογαλατίας Ναρβωνησίας θέσεις A. D. F.; θέσεις om. B. E. Κελτογαλατία Ναρβωνησία vulgo. — 1. 25. τὴν μὲν F. Pal. 1. τὰ μὲν vulgo. — 1. 27. Οὐάρον om. B. Pal. 1. E. sed in hoc altera manus adser. Βάρον. — 1. 28. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{Λ}}$ A.; $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ M.

λοιπὸν τῆς Πυρηνίης τὸ ἀπὸ τῆς Ἀκουιτανίας
μέχρι τῆς ἐπὶ τὴν καθ' ἡμᾶς θάλασσαν ἀκρω-
ρείας, ἐφ' ἧς τὸ Ἀφροδίσιον ἱερὸν, καὶ ἡ Γαλ-
λικὴ θάλασσα ἐφεξῆς μέχρι τῶν τοῦ Οὐάρου
ἐκβολῶν, ἐχούσης τῆς παραλίου περιγραφὴν τοι-
αύτην. Μετὰ

τὸ Ἀφροδίσιον	$\overline{\kappa} \gamma'$	$\overline{\mu\beta} \gamma'$
Ἰλλέριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\mu\beta} \gamma\delta'$
Ῥουσκήωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha} \delta'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$
Ἀταγος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$
Ὀρόβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\alpha} \text{L}\delta'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$
Ἀραυρίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\beta}$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\gamma'$
Ἀγάθη πόλις	$\overline{\kappa\beta} \delta'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\gamma'$
Σήτιον ὄρος	$\overline{\kappa\beta} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{L}$
Φόσσαι Μαριαναί	$\overline{\kappa\beta} \gamma\delta'$	$\overline{\mu\beta} \gamma\delta'$
Ῥοδανοῦ ποταμοῦ τὸ δυτικὸν στόμα	$\overline{\kappa\beta} \text{L}\gamma'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}$
Ῥοδανοῦ τὸ ἀνατολικὸν στόμα	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \gamma\delta'$
ἡ ὑπὸ Λουγδούνον τοῦ ποταμοῦ πρὸς τὰς Ἀλπεῖς ἐπιστροφή	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\epsilon} \delta'$
τὸ κατὰ τὴν λίμνην αὐτοῦ μέρος τὴν καλουμένην Λεμάνην	$\overline{\kappa\zeta} \delta'$	$\overline{\mu\epsilon}$
ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\kappa\eta} \gamma'$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$

Τῶν δὲ συμβαλλόντων αὐτῷ ποταμῶν εἰς μὲν
τὸ ἀπ' ἄρκτων Λουγδούνου μέρος εἰσρέουσιν ὃ τε
Ἄραρ καὶ ὁ Δοῦβις προσμιχθέντες ἀλλήλοις· ἐπέ-
χουσι δὲ αἱ μὲν τοῦ Ἄραρος πηγαὶ ἀπὸ τῶν
Ἀλπεων ῥέουσαι
αἱ δὲ τοῦ Δοῦβιος ποταμοῦ ὑπ' αὐτὸν ῥέοντος
Ῥεύσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ πρὸς ἄρκτους ἀπὸ τῶν
Ἀλπεων ἐπιστρέφουσι πρὸς δυσμὰς, καὶ ἡ μὲν
συμβολὴ αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ἐπέχει
ἡ δὲ πρὸς τὸν Ῥοδανὸν ποταμὸν συμβολή

$\overline{\kappa\epsilon} \gamma'$	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$
$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$

parte Pyrenaei montis ab Aquitaniae finibus
usque ad iuga montium in mare internum
prominentia, in quibus est Venereum fanum,
ac deinceps Gallico mari usque ad Vari flu-
vii ostia. Orae autem illius maritimae descrip-
tio haec est. Post

Venereum	20° 20'	42° 20'
Illeris fluvii ostia	21°	42° 40'
Ruscionis fluvii ostia	21° 15'	42° 45'
Atagis fluvii ostia	21° 30'	42° 45'
Orobis fluvii ostia	21° 45'	42° 45'
Araurii fluvii ostia	22°	42° 50'
Agatha oppidum	22° 15'	42° 50'
Setius mons	22° 30'	42° 30'
Fossae Marianae	22° 40'	42° 40'
Rhodani fluvii os ad occidentem vergens	22° 50'	42° 30'
Rhodani fluvii os orientale	23°	42° 20'
ubi infra Lugdunum fluvius ab Alpibus pro- fluens inflectitur	23°	45° 15'
pars eius ea, quae est ad lacum qui dicitur Lemanus	27° 15'	45°
fons fluvii	28° 20'	44° 20'

Ex fluviiis, qui cum eo concurrunt, in eam
partem, quae ab Lugduno septentriones versus
est, influunt Arar et Dubis inter se commixti;
siti autem sunt Araris fontes ab Alpibus pro-
fluentes
Dubis vero fluvii infra eum fluentis
Qui postquam et ipsi septentriones versus ab
Alpibus profluxerunt, ad occasum solis ver-
gunt, atque est ipsorum inter se commixtio
deinde ubi cum Rhodano fluvio conflunt

Varietas lectionis.

1. 4. Πυρηνίης A. F. — 1. 4. ποταμοῦ vulgo add. om.
D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 7. $\overline{\kappa\gamma}$ M. Ed. 3. 4. $\overline{\kappa\alpha}$ A. —
1. 8. et in quinque seqq. vers. ἐκβολή B. — 1. 9. $\overline{\mu\beta} \delta'$
A. D. — 1. 11. $\overline{\mu\beta} \text{L}\gamma'$ Ed. 4. — 1. 13. Ἀγαθήπολις A.
Ἀγαθήπολις M. Ἀτάθα πόλις Pal. 2. — 1. 14. Σήγιον B.
σ
Pal. 1. Seius Σήγιος (sic.) M. — 1. 15. Φόσαι (sic.) B.;
Μαριαναί Pal. 1. Μαριάναι vulgo.; $\overline{\kappa\beta} \gamma\delta'$ M. $\overline{\kappa\beta} \text{L}$ B.
 $\overline{\kappa\beta} \text{L}\gamma'$ E. G. Pal. 1. $\overline{\kappa\beta} \text{L}\delta'$ vulgo. — 1. 16. τὸ δεξιὸν C.
— 1. 17. $\overline{\kappa\beta} \gamma'$ A.; $\overline{\mu\beta} \gamma\delta'$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ F. —
1. 18. τὸ ἐξ ἀνατολῶν C.; $\overline{\mu\beta} \gamma\delta'$ cum Intpr. dedimus

persuadente Grash. $\overline{\mu\beta} \gamma'$ vulgo. Vers. om. M. — 1. 19.
ἡ πρὸς τὸ Λουγδούνον καὶ πρὸς A. ἡ ὑπὸ Λουγδούνον πο-
ταμὸν πρὸς C.; Λουγδούνον F. Pal. 2. — 1. 22. Λεμάνην
ex con. dedimus. Λοεμένην A. Λεημένην (sic.) Leae-
menem M. Λιμένην vulgo. Λημένην Grash.; $\overline{\mu\epsilon} \delta'$ M.
— 1. 25. ἀπ' ἀνατολῶν con. Grash. — ibid. Λουγδούνου
F. Pal. 2. Lugdunopolis M. — 1. 26. Ἄραρ M.; Βοῦδες
M. — 1. 27. ἐπέχουσι δὲ, * * * αἱ Ed. 4. — ibid. Ἄραρον
A. Anaris Ἀνάρον M. — 1. 28. Ἀλπέων Pal. 1. — 1. 29.
Δοῦβίου A. — 1. 31. Νεύσαντες A. — 1. 32. Ἀλπέων
Pal. 4. — 1. 33. μοίρας add. A. — 1. 34. $\overline{\lambda\epsilon} \gamma'$ M.

p. 55. B.

¶ Εἰς δὲ τὸ ἀπὸ μεσημβρίας Οὐιέννης πόλεως μέρος ῥέουσιν ὁμοίως ἀπὸ τῶν Ἰσάρων ὅ τε Ἰσάρ ποταμὸς καὶ ὁ Δρουεντίος ποταμὸς, καὶ τοῦ μὲν Ἰσαροῦ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας

	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\delta}$	5	28°	44°
τοῦ δὲ Δρουεντίου ἡ κεφαλὴ	$\overline{\kappa\eta}$ L	$\overline{\mu\gamma}$ Lδ'			

Πάλιν δὲ ἡ μὲν τοῦ Ἰσαροῦ πρὸς τὸν Ῥοδανὸν συμβολὴ ἐπέχει μοίρας $\overline{\kappa\beta}$ γό $\overline{\mu\delta}$ L ἡ δὲ τοῦ Δρουεντίου μοίρας $\overline{\kappa\beta}$ γό $\overline{\mu\gamma}$ Lγ'

Μετὰ δὲ τὸν Ῥοδανὸν ἐπὶ θαλάσῃ κεῖται 10 Ἀνατικῶν

Μαριτίμα πόλις, κολωνία	$\overline{\kappa\gamma}$ L	$\overline{\mu\gamma}$ ε'			
εἴτα Καινοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\gamma}$ Lδ'	$\overline{\mu\gamma}$			

Εἴτα Κομμονῶν

ἡ Μασσαλία πόλις	$\overline{\kappa\delta}$ L	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'	15	24°	30'
καὶ Ταυροέντιον	$\overline{\kappa\delta}$ Lγ'	$\overline{\mu\beta}$ Lγ'		43°	5'

καὶ ὁ Κιθαριστὴς τὸ ἄκρον	$\overline{\kappa\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ L		24°	50'
---------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----	-----

Ὀλβία πόλις	$\overline{\kappa\epsilon}$ ε'	$\overline{\mu\beta}$ Lδ'		42°	30'
-------------	--------------------------------	---------------------------	--	-----	-----

Ἀργεντίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\epsilon}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ Lδ'		25°	10'
---------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-----	-----

Φόρος Ἰούλιος κολωνία	$\overline{\kappa\epsilon}$ L	$\overline{\mu\beta}$ Lγ'	20	25°	40'
-----------------------	-------------------------------	---------------------------	----	-----	-----

Εἴτα Δεκιατίων

Ἀντίπολις	$\overline{\kappa\zeta}$	$\overline{\mu\gamma}$		26°	30'
καὶ αἱ τοῦ Οὐάρου ποτ. ἐκβολαί	$\overline{\kappa\zeta}$ L	$\overline{\mu\gamma}$		42°	50'

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικώτατα τῆς Ναρβωνησίας Οὐόλκαι οἱ Τεκτοσάγες, ὧν 25 πόλεις

Ἰλλιβερίς	$\overline{\iota\theta}$ Lδ'	$\overline{\mu\gamma}$ δ'		27°	30'
-----------	------------------------------	---------------------------	--	-----	-----

Ῥουσκινῶν	$\overline{\kappa}$	$\overline{\mu\gamma}$ L		27°	43°
-----------	---------------------	--------------------------	--	-----	-----

Τολῶσα κολωνία	$\overline{\kappa}$ ε'	$\overline{\mu\delta}$ δ'		43°	30'
----------------	------------------------	---------------------------	--	-----	-----

Varietas lectionis.

1. 1. Οὐιεννήσπολις B. E. Pal. 1. — 1. 2. Ἀλπίων Pal. 1. — ibid. ὁ Ἰσάρ et 1. 4. Ἰσάρως A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2. Σίκαρος et Σικάρων M. — 1. 5. $\overline{\mu}$ δ' M. — 1. 6. Δρουεντία M.; $\overline{\kappa\eta}$ L E. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\eta}$ Edd.; $\overline{\mu\gamma}$ ε' δ' (sic.) E. Pal. 1. — 1. 7. πάλιν δὲ B. Pal. 1. πάλιν τε vulgo; Ἰσάρως B. C. E. Pal. 1. 2. Σικάρων M.; ποταμοῦ; (sic.) post Ἰσάρως add. E. — 1. 8. $\overline{\kappa\beta}$ γό E. M. $\overline{\kappa\beta}$ γ' vulgo; $\overline{\mu\delta}$ Lγ' E. — 1. 9. Δρουεντίου ὁμοίως συμβολὴ 22²/₃ 43¹/₂ 1/3 E. in marg.; Δρ. συμβολὴ A.; $\overline{\kappa\gamma}$ γό A. Vers. om. B. — 1. 11. Ἀνατικῶν B. E. Pal. 1. probante Casaub. ad Strab. p. 184 (280 Alm.) Ἀνατικῶν A. Edd. 1. 2. 3. Ἀνατικῶν F. Ἀνατίων D. Ἀνατίων (sic.) Ed. 4. Ἀνατιάων M. — 1. 12. Μαρ. π. κολ. A. B. D. E. F. G. Pal. 1. πόλις h. l. om. supra post Ἀνατ. ponunt C. Pal. 2. Edd. πόλις om. M.; Μάρτιμα B. Pal. 1.; κολωνία B. E. Pal. 1.; κολωνία A. Edd. κολωνία F. Pal. 2. Eadem varietas quum infra fere ubique inveniatur, semel de ea monitum volumus. — 1. 13. Κενοῦ A. Καίνου Pal. 1. Κενοῦ M. — 1. 14. Κομμωνῶν Pal. 2. Κομμωνῶν F. Κομάνων M. Κομμῶν C. — 1. 15. ἡ Μασσαλία πόλις A. B. E. G. Pal. 1. ἡ Μαλασία

In eam partem autem, quae ab Vienna oppido meridiem versus est, influunt item ex Alpibus prodeuntes Isar fluvius et Druentius fluvius, atque Isaris fluvii fontes sunt

Druentii autem caput	28° 30'	43° 45'
----------------------	---------	---------

Rursus vero Isaris cum Rhodano commixtio sita est

atque Druentii	22° 40'	43° 50'
----------------	---------	---------

Post Rhodanum in littore maris sita est Avaticorum

Maritima urbs, colonia	23° 30'	43° 10'
deinde Caeni fluvii ostia	23° 45'	43°

Deinde Commonorum

Massilia oppidum	24° 30'	43° 5'
et Tauroentium	24° 50'	42° 50'

et Citharistes promontorium	25°	42° 30'
-----------------------------	-----	---------

Olbia oppidum	25° 10'	42° 45'
---------------	---------	---------

Argentii fluvii ostia	25° 40'	42° 45'
-----------------------	---------	---------

Forum Iulium colonia	26° 30'	42° 50'
----------------------	---------	---------

Deinde Deciatiorum

Antipolis	27°	43°
et Vari fluvii ostia	27° 30'	43°

Habitant autem Narbonensem maxime ad occasum Volcae Tectosages, quorum sunt oppida

Iliberis	19° 45'	43° 15'
----------	---------	---------

Ruscinon	20°	43° 30'
----------	-----	---------

Tolosa colonia	20° 10'	44° 15'
----------------	---------	---------

πόλ. F. Μασσαλία πόλις Ἑλληνισ (om. ἡ) M. πόλις Μασσαλία vulgo; $\overline{\kappa\delta}$ ε' B. E. F. G. Pal. 1. $\overline{\kappa\delta}$ καὶ $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' D. — 1. 16. καὶ om. A. M.; $\overline{\kappa\delta}$ γό M. — 1. 17. κιθαριστὴς M.; $\overline{\mu\beta}$ Lγ' B. E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ γό M. — 1. 18. Ὀλβια Pal. 1. Ὀλβιάπολις M.; $\overline{\kappa\epsilon}$ ε' A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\epsilon}$ L Edd.; $\overline{\mu\beta}$ δ' A. D. $\overline{\mu\beta}$ Lγ' E. Pal. 1. — 1. 19. Ἀργενάτ (sic.) Argentae M. — 1. 20. Ἰουλίον B. Pal. 1. Φόρος Ἰουλίον κολων. (sic.) M. — 1. 21. Δεκιατίων Pal. 1. Δεκιατίων vulgo. — 1. 23. τοῦ Ἄρον Pal. 2. Versum om. B. E. F. Pal. 1., in ima pag. add. E. — 1. 25. Γαλλίας post Ναρβ. add. A. — ibid. Οὐόλκαι οἱ Τεκτοσάγες e con. Grash. Οὐόλκαι καὶ Τεκτοσάδες A. C. D. Pal. 2. Οὐ. καὶ Τεκτοσάδες B. E. G. Pal. 1. Οὐόλκαι Τεκτοσάδες M. Οὐόλκαι Τεκτοσάδες Edd. — 1. 26. μεσόγειοι vulgo additum om. B. E. F. G. Pal. 1. — 1. 27. Ἰλλιβερίς A. B. E. F. G. Pal. 1. M. Ἰλιβερίς vulgo; $\overline{\iota\theta}$ δ' M.; $\overline{\mu\gamma}$ L F. — 1. 28. Ῥουσκινῶν ex analogia scripsimus. Ῥουσκίων M. Ῥουσιγῶν Pal. 2. Ῥουσιγῶν Edd. 1. 2. 3. Ῥουσκινῶν caeteri eodd. et Ed. 4. Versum om. F. — 1. 29. Τόλωσα F. Τολῶσα M.; $\overline{\kappa}$ ε D. $\overline{\kappa\epsilon}$ E. F. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa}$ L Edd.

Κεσσερώ	$\overline{\kappa\alpha}$ δ'	$\overline{\mu\delta}$	Cessero	21° 15'	44°
Καρκασώ	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\mu\gamma}$ λ	Carcaso	21°	43° 30'
Βαιτίραι	$\overline{\kappa\alpha}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$ λ	Baetirae	21° 30'	43° 30'
Ναρβῶν κολωνία	$\overline{\kappa\alpha}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$ δ'	Narbon colonia	21° 30'	43° 15'
Μετὰ δὲ τούτους μέχρι τοῦ Ῥοδανοῦ ποτα- 5			Post hos usque ad Rhodanum fluvium Vol-		
μοῦ Οὐόλκαι οἱ Ἀρικόμειοι, ὧν πόλεις με-			cae Aricomii, quorum sunt oppida medi-		
σόγειοι			terranea		
Οὐινδόμαγος	$\overline{\kappa\alpha}$ λ	$\overline{\mu\delta}$ λ	Vindomagus	21° 30'	44° 30'
Νέμανσος κολωνία	$\overline{\kappa\beta}$	$\overline{\mu\delta}$ λ	Nemausus colonia	22°	44° 30'
Εἰτ' ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ ἀρκτικώτα- 10			Deinde ad orientem a Rhodano iique ma-		
τοι μὲν Ἀλλόβρογες ὑπὸ Μεδούλους, ὧν			xime septentrionales sunt Allobroges infra		
πόλεις			Medulos cum oppido		
Οὐίεννα	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\epsilon}$	Vienna	23°	45°
Ῥφ' οὗς δυσμικώτεροι μὲν Σεγαλλαννοὶ,			Infra quos ad occasum Segallauni, quo-		
ὧν πόλεις			15 rum est oppidum		
Οὐαλεντία κολωνία	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$ γ'	Valentia colonia	23°	44° 20'
Ἀνατολικώτεροι δὲ Τρικαστινοὶ, ὧν πόλεις			Ad orientem Tricastini et oppidum		
Νοιόμαγος	$\overline{\kappa\varsigma}$ λ	$\overline{\mu\epsilon}$	Noeomagus	26° 30'	45°
Εἰτα ὑπὸ μὲν τοὺς Σεγαλλαννοὺς Καύα- 20			Deinde infra Segallaunos Cavari, quorum		
ροὶ, ὧν πόλεις			oppida sunt		
Ἀκουσιῶν κολωνία	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$ δ'	Acusion colonia	23°	44° 15'
Ἀουεννιῶν κολωνία	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$	Avennion colonia	23°	44°
Ἀραυσιῶν	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\mu\delta}$ λ	Arausion	24°	44° 30'
Καβελλιῶν κολωνία	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\mu\delta}$	Cabellion colonia	24°	44°
Καὶ ὑπὸ τούτους Σάλυες, ὧν πόλεις 25			Et infra hos Salyes atque oppida		
Ταρουσκῶν	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Taruscon	23°	43° 40'
Γλανόν	$\overline{\kappa\gamma}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$ λ	Glanum	23° 30'	43° 30'
Ἀρελάτον κολωνία	$\overline{\kappa\beta}$ λδ'	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	Arelatum colonia	22° 45'	43° 20'
Ὑδατα Σέξιτια κολωνία	$\overline{\kappa\delta}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Aquae Sextiae colonia	24° 30'	43° 40'
Ἐρνάγιον	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\mu\gamma}$ λ	30 Ernaginum	24°	43° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Κεσσερώ F. Κοσσερώ C. Pal. 2. Κεπερώ A. Κεπερώ M. — 1. 2. Καρκασώ F. Καρκασώ C.; $\overline{\mu\gamma}$ λδ' M. — 1. 3. Βαιτίραι M. Χαιτίραι C. D. E. G. Pal. 2. Χαιτιραι B. Pal. 1. Χαιτήραι A.; $\overline{\mu\beta}$ δ' M. — 1. 4. Ναρβῶν A. B. Pal. 1.; $\overline{\kappa\alpha}$ λ M. $\overline{\kappa\alpha}$ vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ δ' B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ vulgo. — 1. 6. Οὐόλκαι οἱ Ἀρικόμειοι dedi suadente Grash. Οὐ. καὶ Ἀρικόμειοι A. B. D. E. G. Pal. 1. 2. Οὐ. Ἀρχόμειοι M. Οὐ. Ἀρικόμειοι vulgo. α — 1. 8. Οὐινδομάγος B. Pal. 1. Ουινδομογος (sic.) E. — 1. 9. Νεμανσὸν B. E. Pal. 1. M. — 1. 11. Ἀλλόβρογες B. Pal. 1. Ἀλλόβρογες M. Ἀλλόβρογες vulgo. — ibid. Μεδούλλους M. — 1. 13. $\overline{\kappa\gamma}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\varsigma}$ vulgo. — 1. 14. Σεγαλλαννοὶ B. C. E. Pal. 1. Σενταλαννοὶ A. Σεγαλλαννοὶ Pal. 2. Σεταλλαννοὶ M. Σεγαλλαννοὶ vulgo. — Post 1. 16. Γερμανία δευτέρα add. B. D. E. F. G. Pal. 1. — 1. 17. Τρικαστινοὶ A. B. E. Pal. 1. Τρικαστινοὶ M. Τρικαστηνοὶ vulgo. — 1. 18. $\overline{\kappa\varsigma}$ λ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\gamma}$ λ vulgo. — 1. 19. Σεγαλλαννοὺς B. C. E. Pal. 1.

Σενταλαννοὺς A. Σεγαλλαννοὺς Pal. 2. Σεταλλαννοὺς M. Σεγαλλαννοὺς vulgo. — 1. 21. Ἀκουσιῶν Scaliger adser. marg. Ed. 2. Ἀκουσιῶν Pal. 1. Ἀκουδιῶν F. Ἀκουσιτιῶν A. Ἀκουσιῶν vulgo; $\overline{\mu\delta}$ δ' M. $\overline{\mu\delta}$ λ E. G. Pal. 1. $\overline{\mu\delta}$ γό vulgo. — 1. 22. Ἀουεννιῶν B. E. G. Pal. 1. ex quo Ἀουεννιῶν fecimus. Αουενίῶν C. Pal. 2. Αουεννιῶν A. Αουεννιῶν M. Αουενίῶν vulgo. — 1. 23. Ἀραυσιῶν Pal. 1. — 1. 24. Καβελλιῶν F. Pal. 1.; numeros om. Pal. 1.; Versum om. M. — 1. 25. Σάλυες A. B. D. E. F. Pal. 1. Σάλιες M. Σάλικες Edd. — 1. 26. Παρουσκῶν B. Pal. 1. Ταρουσκῶν M.; $\overline{\mu\gamma}$ γ' A. D. M. $\overline{\mu\delta}$ γό B. E. G. Pal. 1. — 1. 27. Γλανόν F. Pal. 1. M. ο — 1. 27. add. Massalia Μασσαλία graeca $\overline{\kappa\delta}$ λ $\overline{\mu\gamma}$ γό M. — 1. 28. Ἀρελάτον F. Pal. 1. Ἀρελάτων A. — 1. 29. κολωνία om. B. E. Pal. 1. — 1. 30. Ἐρνάτινον A. Ἐρνάτινον M.; $\overline{\mu\gamma}$ λ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ λδ' vulgo.

Ὑπὸ δὲ τοὺς Τρικαστινοὺς Οὐοκόντιοι καὶ πόλεις

Οὐασίων $\overline{\kappa\epsilon}$ γό $\overline{\mu\delta}$ Λδ'

Ὑφ' οὗς Μήμιοι καὶ πόλεις αὐτῶν

Φόρος Νέρωνος $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\delta}$ Λ

Ὑφ' οὗς Ἐλύκωκοι καὶ πόλεις αὐτῶν

Ἀλβανγούστα $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ γ'

|| Οὐοκοντίων δὲ καὶ Μημίων ἀνατολικώτεροι Σέντιοι, ὧν πόλεις

Δίνια $\overline{\kappa\varsigma}$ ε' $\overline{\mu\delta}$ γ'

Νῆσοι δὲ ὑπόκεινται τῇ Ναρβωνήσιᾳ Ἀγάθῃ μὲν κατὰ τὴν ὁμώνυμον πόλιν, ἧς θέσις

μεθ' ἣν Βλασκῶν $\overline{\kappa\beta}$ ε' $\overline{\mu\beta}$ Λ

$\overline{\kappa\beta}$ Λ $\overline{\mu\beta}$ γ'

Αἱ δὲ Στοιχάδες ὑπὸ τὸν Κιθαριστὴν πέντε 15 τὸν ἀριθμὸν, ὧν τοῦ μέσου θέσις

$\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\mu\beta}$ δ'

Ὑπὸ δὲ τὸν Οὐάρον ποταμὸν

Ληρώνῃ, ἧς θέσις $\overline{\kappa\varsigma}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ δ'

Κεφ. ι'.

Γερμανίας Μεγάλῃς θέσις.

Εὐρώπῃς πίνאַξ δ'.

20

Τῆς Γερμανίας τὴν μὲν δυσηκτὴν πλευρὰν ἀφορίζει ὁ Ῥήνος ποταμὸς, τὴν δὲ ἀρκτικὴν ὁ Γερμανικὸς Ὠκεανὸς, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως. 25 Μετὰ τὰς τοῦ Ῥήνου ἐκβολὰς Οὐίδρου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\kappa\varsigma}$ γ' $\overline{\nu\delta}$ γ'

Varietas lectionis.

1. 1. 2. 3 4. 5. Ὑπὸ δὲ τ. Τρ. Οὐκ. καὶ πόλ. Οὐασ. $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\delta}$ Λ (με Λ B. E. G. Pal. 1.), ὕφ' οὗς Μῆμ. καὶ πόλ. αὐτ. Φόρ. Νέρ. $\overline{\kappa\epsilon}$ γό $\overline{\mu\delta}$ Λδ' ($\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ γ' B. E.) B. E. G. Pal. 1. M. Sed inverso ordine Ὑπὸ δὲ τ. Τρ. Μῆμ. ὧν π. Φόρ. Νέρ. $\overline{\kappa\epsilon}$ γό $\overline{\mu\delta}$ Λδ', ὕφ' οὗς Οὐσκ. π. Οὐασ. $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ Λ caeteri Codd. cum Edd. Nos codices quinque illos MSS. ita sequuti sumus, ut numerorum ordinem qui in Edd. est retinuerimus. — 1. 4. Τρικαστινοὺς A. B. E. G. Pal. 4. Τρικατίνους M. Τρικαστη-
νοὺς vulgo; Οὐοκόντιοι B. G. Pal. 1. M. Οὐκόντιοι (sic.) E. Οὐοκόντιοι vulgo. — 1. 3. Οὐασίων B. E. G. Pal. 4. Οὐασίων M. — 1. 4. Μήμιοι B. E. F. G. Pal. 1. Μῆμιοι M. Μήμιοι D. Μέμιοι A. Μίμιοι vulgo. — 1. 5. $\overline{\mu\delta}$ ε' Grash. — 1. 6. Ἐλύκωκοι A. F. Pal. 4. Intp. Ἐλοῦκωκοι M. Ἐλύκωκοι vulgo; αὐτῶν om. A. — 1. 7. $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ γ' E. G. Pal. 4. M. $\overline{\kappa\varsigma}$ Λ $\overline{\mu\gamma}$ γό vulgo. — 1. 8. Οουκοντίων Pal. 4. Οὐοκοντιόνων A.; Μημίων M. Μημίων E. F. Pal. 4. Μεμίων A. Μιμίων vulgo. — 1. 9. Σέντιοι C. D. Pal. 2. Σέντιοι A. Sentii Σέντιοι M.;

Infra Tricastinos Vocontii, quorum est oppidum

Vasion 25° 40' 44° 45'

Infra quos Memini et oppidum eorum

5 Forum Neronis 26° 44° 30'

Infra quos Elycoci et oppidum eorum

Albaugusta 26° 43° 20'

A Vocontii et Meminis ad orientem Sentii, quorum est oppidum

10 Dinia 27° 10' 44° 20'

Insulae sunt infra Narbonensem Agathe e regione urbis eiusdem nominis, eaque sita est

22° 10' 42° 30'

et post eam Blascon 22° 30' 42° 20'

Stoechades autem infra Citharisten sunt quinque, quarum medium situm est

25° 42° 15'

Infra Varum fluvium

Lerone, quae sita est 27° 15' 42° 15'

Cap. X.

Germaniae Magnae situs.

Europae tabula quarta.

Germaniae latus occidentale Rhenus fluvius terminat, septentrionale vero Germanicus Oceanus, cuius lateris descriptio haec est. Post Rheni ostia

Vidri fluvii ostia 27° 20' 54° 20'

μεσόγειος vulgo add. omisimus. — 1. 10. Δινία Pal. 4. Δείνια M.; $\overline{\kappa\varsigma}$ Λδ' $\overline{\mu\delta}$ Λγ' M.; numeros om. D. — Post 1. 10. ὁμοῦ ἐθνη ιδ', πόλεις δὲ λγ' vulgo add. om. Codd. — 1. 11. Ναρκωνησίᾳ B.; Ἀγάθῃ Pal. 4. M. Ἀγαθῇ vulgo. — 1. 12. ἧς ἡ θέσις B. Pal. 1. — 1. 13. $\overline{\kappa\beta}$ ε' $\overline{\mu\beta}$ Λ e con. $\overline{\kappa\beta}$ Λ $\overline{\mu\beta}$ ε' vulgo; numeros om. D. — 1. 14. Βλασκῶν F. Pal. 4. M.; $\overline{\mu\beta}$ ε' M.; numeros om. D. — 1. 15. Στιχάδες A. Στιχάδες Pal. 4. Τυχάδες B. — ibid. Citharistiam κισταρίστην M. — 1. 17. numeros om. D. — 1. 19. Ἀήρος νήσος A. a manu sec. Ληρονίς M.; ἧς θέσις vulgo om. add. A. B. D. E. F. Pal. 4. M.; $\overline{\kappa\varsigma}$ Λδ' M.; numeros om. D. — 1. 21. Μεγάλης vulgo omiss. add. A. D. E. F. Pal. 4. Med. Vind. — 1. 24. δ' Vind. — 1. 25. Γερμανὸς B. E. — ibid. ἧς om. Ed. 3. 4.; ἔχει οὕτως om. Vind. — 1. 26. αἱ ἐπέχονσι μοίρας vulgo add. om. G. M. Med.; numeros κη νδ vulgo add. om. G. M.; Versum om. B. Pal. 4. Vind. — 1. 27. Βονίδρου F.; $\overline{\kappa\varsigma}$ γ' M. κη Med. κη Λ vulgo; νδ Λδ' Med.

Μαναρμανίς λιμὴν	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\nu\delta}$ $\epsilon\delta'$
Ἀμασίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\nu\epsilon}$
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\nu\beta}$
Οὐισούργιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\nu\epsilon}$ δ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\nu\beta}$ ϵ
Ἀλβίος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\nu}$

Κιμβρικῆς Χερσονήσου

ἡ μετὰ τὸν Ἀλβιν ἐξοχή	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$
ἡ ἐφεξῆς ἐξοχή	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\nu\eta}$ γ'
ἡ ἔτι ἐφεξῆς	$\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\nu\eta}$ $\epsilon\gamma'$
ἡ ἔτι ἐφεξῆς καὶ ἀρκτικωτάτη	$\overline{\mu}$ δ'	$\overline{\nu\theta}$ ϵ

τὸ ἀνατολικώτατον αὐτῆς

ἡ μετὰ τὴν ἐξοχὴν πρώτη εὐροφή	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\nu\eta}$ δ'
ἡ ὑπὸ ταύτην ἐφεξῆς	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\nu\zeta}$
ἡ πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφή	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\nu\varsigma}$
Χαλούσου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\nu\varsigma}$
Σουήβου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ	$\overline{\nu\varsigma}$
Ουιάδου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\beta}$ ς'	$\overline{\nu\varsigma}$
Οὐιστούλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\nu\varsigma}$
ἡ κεφαλὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\nu\beta}$ ϵ
ἡ ἀπὸ δυσμῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὸν Ἀλβιν φέ- ρουσα	$\overline{\mu}$ ς'	$\overline{\nu\beta}$ $\gamma\delta'$

Τὴν δὲ μεσημβριὴν πλευρὰν ὁρίζει τοῦ Λα-
νουβίου ποταμοῦ τὸ δυσμικὸν μέρος, ὃ θέσιν ἔχει ²⁵ τοιαύτην·

ἡ κεφαλὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$
τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τοῦ εἰς τὴν Γερμανίαν πρώτου ποταμοῦ	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\mu\zeta}$ δ'
τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τοῦ πρὸς μεσημβριάν φέρον- ³⁰ τος ποταμοῦ, ὃς καλεῖται		
Αἶνος	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\varsigma}$ γ'

Manarmanis portus	28°	54° 45'
Amasii fluvii ostia	29°	55°
fontes fluvii	32°	52°
Visurgis fluvii ostia	31°	55° 15'
5 fontes fluvii	34°	52° 30'
Albis fluvii ostia	31°	56° 15'
fontes fluvii	39°	50°

Cimbricae Chersonesi

post Albim terrae excursus	32°	56° 50'
10 proximus excursus	35°	58° 20'
proximus deinde excursus	38° 40'	58° 50'
qui sequitur maxime borealis	40° 15'	59° 30'

chersonesi latus maxime orientem versus

prima post illum inversio	39° 20'	58° 15'
15 proxima infra hanc	37°	57°
littoris ad ortum solis inflexio	35°	56°
Chalusi fluvii ostia	37°	56°
Suevi fluvii ostia	39° 30'	56°
Viadi fluvii ostia	42° 10'	56°
20 Vistulae fluvii ostia	45°	56°
caput fluvii	44°	52° 30'
fons qui ab eo ad occasum est et ad Albim fertur	40° 10'	52° 40'

Meridianum vero latus terminat Danubii

fluminis pars occidentalis, cuius haec positio
est:

caput fluminis	30°	46° 50'
ubi primus qui ex Germania decurrit in eum influit fluvius	32°	47° 15'
30 ubi a latere meridiano fluvius in eum influit, qui appellatur		
Aenus	34°	47° 20'

Varietas lectionis.

1. 4. Μαναρμανίς B. E. Pal. 1. M. Μαράμανις Med.; $\overline{\kappa\eta}$ ϵ Med.; $\overline{\nu\delta}$ δ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\delta}$ $\gamma\delta'$ Med. — Versuum 1. ante p. 147, 27. vulgo collocatum huc translulimus eum B. E. G. Pal. 1. M. Med. — Post 1. 2. Γερμανία δευτέρα add. A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Vind. — 1. 4. Οὐισούργιος cf. p. 150, 25. Οὐισουργίος D. Οὐισούργιος C. Οὐισουρίον A. Οὐισούργον M. Οὐισουρίγιος vulgo; $\overline{\nu\epsilon}$ Pal. 1. M. — 1. 6. Ἀλβίον A. Ἀλβίος B. D. E. G. Vind. Albis λβίος (sic.) M.; $\overline{\lambda\beta}$ conl. Grash. — 1. 8. Κιμβρικῆς E. G. Pal. 1.; Χερσονήσου A. B. E. M. Vind. Χερσονήσου vulgo. — 1. 9. $\overline{\nu\varsigma}$ $\varsigma'\gamma'$ (sic.) F. — 1. 11. 12. 13. in Edd. et Codd. duo tantum versus sunt: ἡ ἔτι ἐφεξῆς καὶ ἀρκτικωτάτη $\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\nu\eta}$ γ' || τὸ ἀνατολι-
κώτατον αὐτῆς $\overline{\mu}$ δ' $\overline{\nu\theta}$ ϵ ; Codices MSS. priore versu
recedunt a vulg. hunc in modum: καὶ ἀρκτικωτάτη om.
Med.; $\overline{\lambda\eta}$ γ' A. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma\delta'$ M.; $\overline{\nu\eta}$ ϵ A. D. E. F. $\overline{\nu\eta}$ γ' M.
et altero versu: τὸ ἀνατολικώτερον καὶ βορειότερον omisso

αὐτῆς Med.; $\overline{\mu\delta}$ A. M. Ed. 4. Apud Intrp. tres sunt
versus: (Extensio) Quae etiam subsequitur 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
58 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ || Quae etiam sequitur et maxime septentrionalis
est 39 59 $\frac{1}{2}$ || Pars eius maxime orientalis 40 ($\frac{1}{4}$) 59 $\frac{1}{2}$.
Ex his nos ei, quae supra exhibemus, monente Grash.
coniectura effecimus. — 1. 14. στροφή Med. ἐξοχή vulgo;
 $\overline{\nu\theta}$ δ' M. — Post 1. 14. M. addit novum versum: Quae
deinde subsequitur 40° 58°. — 1. 16. ὁ μυχὸς τῆς ἐπι-
στροφῆς Med. — 1. 17. Χαλάσον A. Χαλαίσον Vind. —
1. 18. Σουήβου A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Med. Vind.
Συήβου M. Σουίβου vulgo. — 1. 19. $\overline{\mu\beta}$ ϵ A. D. E. —
1. 20. Ουιστούλα Vistulae M. — 1. 23. $\overline{\mu}$ ϵ A. D. $\overline{\mu\varsigma}$ E.
F. M.; $\overline{\nu\beta}$ F. ap. Sickler. — 1. 25. τὸ δυσμικὸν A.;
ἔχει θέσιν Med. — 1. 27. τοῦ ποτ. Δανουβίου A. B. D.
E. Pal. 1. Vind. τοῦ Δαν. ποτ. vulgo; nos Δαν. eieci-
mus; $\overline{\mu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$ e conl. Grash. $\overline{\mu\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 28. τὸ
κατὰ ἐκτροπὴν B. — 1. 31. sq. ποταμοῦ Αἶνον Med.

p. 56. 57. B.

τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τοῦ πρὸς ἄρκτους γερομέ-
νου δευτέρου ποταμοῦ ὡς ἐπὶ τὴν Γαβρήταν Ὑλην
λς μς γό

τὸ κατὰ τὴν ἐξῆς ἐκτροπὴν τοῦ παρὰ τὴν Λοῦναν
Ὑλην πρὸς ἄρκτους ῥέοντος || ποταμοῦ
λθ γ' μς γ'

ἐφεξῆς ἐπιστροφὴ, ἀφ' ἧς πρὸς μεσημβρίαν ἐπι-
στρέφει μ γό μς λγ'

τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τοῦ πρὸς μεσημβρίαν ῥέον-
τος ποταμοῦ, ὃς καλεῖται

Ναραβών μα μς γό
ἢ κατὰ Κούρταν καμπή μβ μς
ἢ ἐφεξῆς ἐπιστροφὴ κατὰ Κάρπιν καὶ ἀρκτικω-
τάτη πασσών μβ λ μη

Τὴν δὲ ἀνατολικὴν πλευρὰν ὁρίζει ἡ ἀπὸ τῆς 15
εἰρημένης ἐπιστροφῆς πρὸς τὰ ὑπερκεείμενα Σαρ-
ματικὰ ὄρη διάστασις, ὣν τὸ μὲν νότιον πέρας
ἐπέχει μοίρας μβ λ μη λ
τὸ δὲ βόρειον μυ λ ν λ
καὶ ἡ μετὰ τὰ ὄρη ἐπὶ τὴν εἰρημένην κεφαλὴν 20
τοῦ Οὐιστούλα ποταμοῦ, καὶ ἔτι αὐτὸς ὁ ποτα-
μὸς ἕως θαλάσσης.

Τῶν δὲ διεξωκότων τὴν Γερμανίαν ὁρέων ὀνο-
μαστότατά ἐστι τὰ τε εἰρημένα καὶ ἰδίως καλού-
μενα Σαρματικὰ, καὶ τὰ δμώνυμα τοῖς Ἀλπίοις 25
καὶ ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ,
ὣν τὰ ἄκρα ἐπέχει μοίρας

κθ μς καὶ λγ μη λ

ubi secundus a septentrionali parte fluvius in
eum influit fere ex Gabreta Silva decurrens

36° 46° 40'

ubi proximus a septentrionibus Lunam Silvam
5 praeterfluens fluvius in eum effunditur

39° 20' 47° 20'

deinceps inflexio, a qua meridiem versus Da-
nubius inflectitur 40° 40' 47° 50'

ubi a meridiana parte fluvius in eum influit,
10 qui appellatur

Narabon 41° 47° 40'

flexio prope Curtam 42° 47°

proxima inflexio prope Carpin, quae omnium
est maxime septentrionalis 42° 30' 48°

Oriente latus terminatur eo intervallo,
quod est inter illam inflexionem et Sarmaticos
montes supra eam sitos, quorum pars Austrum
versus extrema posita est 42° 30' 48° 30'
et quae ad septentriones est 43° 30' 50° 30'
atque intervallo inter hos montes et Vistulae
caput quod supra indicavimus; deinde mari
tenus ipso flumine.

Montium qui Germaniam intersecant cele-
berrimi sunt illi, quos modo diximus quique
proprie nuncupantur Sarmatici, atque ii, qui
item Alpium dicti supra Danubii caput sunt, quo-
rum extremae partes sunt sitae

29° 47° et 33° 48° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. πρὸς ἄρκτους Α. πρὸς τὰς ἄρκτους vulgo. —
1. 2. Γαβρήταν Β. Ε. F. G. Pal. 1. Med. Γαμβρήταν Α.
Γωρήταν Μ. Γαμβρήτου Vind. Gabretam Intpr. Γαβρί-
ταν vulgo. — 1. 4. τὴν ante Λοῦναν om. Med.; Λού-
ναν Α. D. M. — 1. 7. ἡ ἐφ. Α. D. F. G. Vind. — 1. 7.
8. 9. Verba πρὸς μεσημβρίαν ἐπιστρέφει μ γό μς γ' || τὸ
κατὰ τὴν ἐκτροπὴν, quorum loco Edd. caeterique Codd.
nihil nisi ἐστὶν ἡ ἐκτροπὴ praebent, addidimus ex B. E.
F. G. Pal. 1. M. Med. — 1. 8 μς λγ' ex coniectura
Grash. dedimus. — 1. 10. sq. ποταμοῦ Ναραβώνος Med.
— 1. 11. μς Α. — 1. 12. om. G. In Percuetam campe
M. — 1. 13. ἡ om. Vind.; Κάρπιν Α. B. D. E. F. G.
Pal. 1. Med. Vind. Καππίν Μ. Κάρπην vulgo. — Post
1. 14. in latinis Edd. adduntur quae in Graecis Codd.
desiderantur:

„Flexus alius 43° 48°
Alia flexio 44° 40' 45° 40'
Alia conversio 45° 45°
Alia 45° 44° 30'
Divertigium Abisti fluvii cum Danubio 46° 44° 45'

Postea Danubius flectitur ad austrum:

Divertigium Catarabonis fluvii, qui ad Daciam fertur
49° 43° 30'

Pars, quae iuxta divertigium est, Adlutan amnis, qui
ad Septemtrionem cum impetu vectus Daciam dividit
50° 44°

Flexio iuxta Oestum 51° 44°

Flexio iuxta Axium civitatem et abhinc usque ad ostia
vocatur

Ister 54° 20' 45° 45'

Flexio iuxta Diogeniam civitatem 43° 46° 40'

Ostia vero quo ordine se habeant, infra dicetur, ubi
agitur de Mysia inferiore. Haec fere sumpta sunt ex
Pannoniae inferioris et Daciae descriptione infra p. 64.
et 84. sq. Bert. — 1. 16. ὑποκείμενα F. — 1. 18. ἐπέχει
μοίρας om. Med. ἔχει μοίρας B. — 1. 21. Ἰστούλα Β.
G. Pal. 1. M. — 1. 24. τὰ εἶρημ. Med. — 1. 26. ποτα-
μοῦ vulgo omiss. add. Med. — 1. 27. ἐπέχει μοίρας om.
Med. — 1. 28. κθ (κα G.) μς καὶ λγ (λθ γ' E. Pal. 1.)
μη λ Codd. Edd. 1. 2. λα μθ καὶ λα νβ Edd. 3. 4.

καὶ τὰ καλούμενα Ἀβνοβα, ὧν τὰ ἄκρα ἐπέχει
μοίρας

$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\theta}$ καὶ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\beta}$
καὶ τὸ Μηλίβοκον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\nu\beta}$ ϵ καὶ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\nu\beta}$ ϵ 5
ὑφ' ὃ ἐστὶν ἡ Σημανοῦς Ὑλῆ· καὶ τὸ Ἀσκιβούρ-
γιον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\nu\delta}$ καὶ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\nu\beta}$ ϵ
καὶ ἔτι τὰ καλούμενα Σούδητα ὄρη, ὧν τὰ ἄκρα

ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\nu}$ καὶ $\overline{\mu}$ $\overline{\nu}$

ὑφ' ἧς ἐστὶν ἡ Γαβρήτα Ὑλῆ· ὧν μεταξὺ καὶ
τῶν Σαρματικῶν ἐστὶν ὁ Ὀρκύνιος Ἀρνυμός.

Κατέχουσι δὲ τῆς Γερμανίας τὰ μὲν παρὰ
τὸν Ῥήνον ποταμὸν ἀρχομένοις ἀπ' ἄρκτων οἱ τε 15
Βουσάκτεροι οἱ μικροὶ καὶ οἱ Σύγαμβροι,
ὑφ' οὓς οἱ Σούηβοι οἱ Λαγγοβάρδοι· εἴτα
Τέγκεροι καὶ Ἰνκρίωνες μεταξὺ τοῦ Ῥήνου
καὶ τῶν Ἀβνοβαίων ὁρέων· καὶ ἔτι Ἰντούερ-
γοι καὶ Οὐαργίωνες καὶ Καριτνοὶ, ὑφ' 20
οὓς Οὐισποὶ καὶ ἡ τῶν Ἐλουητιῶν Ἑρ-
μος μέχρι τῶν εἰρημένων Ἀλπίων ὁρέων· τὴν δὲ
παρωκεαντίν ὑπὲρ μὲν || τοὺς Βουσάκτερους οἱ
Φρίσιοι μέχρι τοῦ Ἀμασίου ποταμοῦ, μετὰ δὲ
τούτους Καῦχοι οἱ μικροὶ μέχρι τοῦ Οὐί- 25
σούργιος ποταμοῦ· εἴτα Καῦχοι οἱ μεῖζους
μέχρι τοῦ Ἀλβίου ποταμοῦ· ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τὸν
αὐχένα τῆς Κιμβρικῆς Χερσονήσου Σάξονες,

atque qui Abnobaei dicuntur, quorum extre-
mae partes sitae sunt

31° 49° et 31° 52°
et Melibocus, cuius partes extremae sitae sunt

33° 52° 30' et 37° 52° 30'
infra quem est Semanus Silva; et Asciburgius

mons, cuius extrema sita sunt
39° 54° et 44° 52° 30'

atque qui dicuntur Sudeti montes, quorum ex-
10 tremas sitae sunt

34° 50° et 40° 50°

infra quos est Gabreta Silva; inter hos et Sar-
maticos est Orcynius Saltus.

Habitant autem Germaniam praeter Rhe-
num fluvium, si a septentrionibus progredimur,
Busacteri minores et Sygambri, infra
quos Suevi Langobardi; deinde Tencteri
et Incriones inter Rhenum et Abnobaeos
montes; atque deinde Intuergi et Vargio-
nes et Caritni, infra quos Vispi et Hel-
vetiorum Deserta usque ad eos quos dixi-
mus Alpium montes. Oram praeter Oceanum
inhabitant supra Busacteros Frisii usque ad
Amisium fluvium; post hos Cauchi mino-
res usque ad Visurgium fluvium; deinde Cau-
chi maiores usque ad Albim fluvium; inde
per cervicem Cimbricae Chersonesi Saxones,

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀβνοβα A. D. F. G. M. Ἀνοβα Vind. Ἀννοβα
vulgo. — ibid. ἐπέχουσι A. Vind. ἐπέχ. μ. om. Med. —
1. 3. καὶ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\beta}$ om. M. — 1. 4. Μηλίβοκον Med. Αἰλίβοκον
C.; ὄρος vulgo additum om. A. D. E. F. Med. Vind. —
1. 4. 5. om. B. Pal. 1. — 1. 6. ὃ e conl. Grash., ἂ vulgo.
Dissentit Reichard Germania p. 214 sqq. — ibid. Ση-
μανοῦς B. C. Pal. 1. 2. Med. Σημανοῦς A. D. E. F. Vind.
Σημανά vulgo. — ibid. Ἀσκιβούργιον B. C. F. Pal. 1. 2.
Med. — 1. 7. ὄρος add. A. — 1. 9. ἐπὶ Pal. 1.; Σού-
δητα A. D. E. F. Med. Vind. Σουδήτα G. M. Σούδη τὰ
B. Pal. 1. Σούδιτα Edd. — 1. 9. 10. ὧν τὰ ἄκρα ἐπέχει
μοίρας om. Med. — 1. 11. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\nu}$ F. — 1. 12. Γαβρήτα
(sic.) A. Γαβρίτα B. E. F. Pal. 1. Med. Vind. Γάβριτα
vulgo. — ibid. ἧς μετ. A. — 1. 13. ὁρέων add. Med.;
Ὀρκύνιος Med. Vind. Ed. 4.; ὀρνυμών A. — 1. 15. ἀρχο-
μένης A. — 1. 16. Βουσάκτεροι M. — ibid. Σύγαμβροι B.
D. E. Pal. 1. Vind. Συγαμβροι F. Σύκμβροι (sic.) A.
Σύγγαμβροι vulgo. — 1. 17. ὑφ' οὓς om. G. — ibid. οἱ
Σούηβοι οἱ Λαγγοβάρδοι suadente Grash. οἱ Σοῦ. Λαγγ.
vulgo; Σούηβοι Med. Σουήβοι A. G. Σουήβοι B. F.
Pal. 1. Συήβοι Vind. Oquevi Ὀκονήβοι M. Σουήβοι

vulgo; Λαγοβάρδοι B. E. Pal. 1. Λογγοβάρδοι Med.
Longobardi Λογγοβάρ (sic.) M. — 1. 18. Τέγκεροι A. B.
D. E. F. G. Pal. 1. Med. Vind. Τέγατροι M. Τίγγεροι
Edd. 1. 2. Τίγγροι Edd. 3. 4. Τέγκτεροι Grash. — ibid.
Ἰνκρίωνες F. Ἰνκρίωνες B. E. G. Pal. 1. M. οἱ γκρίωνες
(sic.) D. οἰγκρίωνες (sic.) Vind. Ἡκρίωνες Med. Νι-
κρίωνες A. Ἰγγρίωνες Edd. — ibid. τοῦ e conl. Grash.
τε vulgo. — 1. 19. Ἀβνοβαίων F. Ἀβνοβίων M. Ἀνόβων
Med. Ἀννοβαίων vulgo. — 1. 19. Ἰντούεργοι B. Pal. 1.
Med. Ἰντούεργοι M. Ἰντούεργοι vulgo. — 1. 20. Οὐαρ-
γίονες M. Med. — 1. 21. οὓς καὶ Οὐ. G. — ibid. τῶν
om. Vind.; Ἐλουητιῶν B. E. F. G. Pal. 1. M. Med.
Ἐλουητιῶν (sic.) A. Ἐλεκτιῶν D. Vind. Ἐλουκτιῶν C.
Pal. 2. Ἐλουητιῶν Edd. — 1. 23. παρωκεαντίν A. G.
Vind. — ibid. Βακτέροις M. — 1. 24. Φρίσιοι M.
Φρίσσιοι vulgo. — ibid. Ἀμασίον M. Ἀμισίον vulgo.
cf. p. 148, 2. — 1. 25. τοῦ om. Med. — 1. 26. Οὐίσουρ-
γιον A. Οὐίσουργον M.; μεῖζονες A. — 1. 27. Ἀλβίον A.;
τὸν om. A. — 1. 28. et pag. 151, 4. Χερσονήσον et
Χερσονήσον B. E. Pal. 1. Med. — 1. 28. et pag. 151, 1.
6. Ἀξονες et Ἀξονας B. C. D. E. F. Pal. 1. Med. Vind.
Ἀξονες et Ἀξονας G. M.

p. 58. B.

αὐτὴν δὲ τὴν χερσόνησον ὑπὲρ μὲν τοὺς Σάξονας
 Σιγούλωνες ἀπὸ δυσμῶν, εἴτα Σαβαλίγγιοι,
 εἴτα Κοβανδοὶ, ὑπὲρ οὓς Χάλοι, καὶ ἔτι
 ὑπὲρ τούτους δυσμικώτεροι μὲν Φουνδοῦσοι,
 ἀνατολικώτεροι δὲ Χαροῦδες, πάντων δὲ ἀρ- 5
 κτικώτεροι Κίμβροι· μετὰ δὲ τοὺς Σάξονας ἀπὸ
 τοῦ Χαλούσου ποταμοῦ μέχρι τοῦ Σουήβου πο-
 ταμοῦ Φαροδεῖνοι, εἴτα Σιδεῖνοι μέχρι τοῦ
 Οὐιάδου ποταμοῦ, καὶ μετ' αὐτοὺς Ρουτί-
 κλειοὶ μέχρι τοῦ Οὐιστούλα ποταμοῦ. Τῶν δὲ 10
 ἐντὸς καὶ μεσογείων ἔθνων μέγιστα μὲν ἔστι τό-
 τε τῶν Σουήβων τῶν Ἀγγιλῶν, οἳ εἰσιν
 ἀνατολικώτεροι τῶν Λαγγοβάρδων ἀνατείνοντες
 πρὸς τὰς ἄρκτους μέχρι τῶν μέσων τοῦ Ἀλβίου
 ποταμοῦ, καὶ τὸ τῶν Σουήβων τῶν Σεμνό- 15
 νων, οἵτινες διήκουσι μετὰ τὸν Ἀλβιν ἀπὸ τοῦ
 εἰρημένου μέρους πρὸς ἀνατολὰς μέχρι τοῦ Σουή-
 βου ποταμοῦ, καὶ τὸ τῶν Βουγουντῶν τὰ
 ἐφεξῆς καὶ μέχρι τοῦ Οὐιστούλα κατεχόντων.
 Ἐλάσσονα δὲ ἔθνη καὶ μεταξὺ κεῖνται Καύχων 20
 μὲν τῶν μικρῶν καὶ τῶν Σουήβων Βουσάκτε-
 ροὶ οἱ μείζους, ὑφ' οὓς Χαῖμαι· Καύχων
 δὲ τῶν μειζόνων καὶ τῶν Σουήβων Ἀγγριουά-
 ριοι, εἴτα Λακκοβάρδοι, ὑφ' οὓς Δουλ-
 γούμνιοι· Σαξόνων δὲ καὶ τῶν Σουήβων Τευ- 25
 τονοῦροι καὶ Οὐίρουννοι· Φαροδεῖνῶν δὲ καὶ
 Σουήβων Τεύτονες καὶ Αὐαρποι· Ρουτικλεί-
 ων δὲ καὶ Βουγουντῶν Αἰλουαῖνες. Πάλιν
 ὑπὸ μὲν τοὺς Σέμνονας οἰκοῦσι Σιλίγγαι, ὑπὸ

ipsam autem chersonesum supra Saxones ab
 occasu Sigulones, deinde Sabalingii,
 deinde Cobandi, supra quos Chali, et rursus
 supra hos ad occasum Fundusi, ad ortum
 Charudes, omnium vero maxime ad sep-
 tentriones Cimbri; post Saxones a Chaluso
 fluvio ad Suevum fluvium Pharodini, deinde
 Sidini usque ad Viadum fluvium, et post
 eos Ruticlei usque ad Vistulam fluvium. Ex
 gentibus introrsum et in media terra habitan-
 tibus maximae sunt gentes Suevorum An-
 gilorum, qui ad orientem sunt a Langobar-
 dis septentriones versus extenti usque ad me-
 diam Albis fluvii partem, et Suevorum
 Semnonum, quorum fines ultra Albim ab ea
 quam diximus parte orientem versus propagati
 sunt usque ad Suevum fluvium, et Bugun-
 tarum, qui inde usque ad Vistulam habitant.
 Minores vero etiam interiacent gentes et qui-
 dem inter Cauchos minores et Suevos Bu-
 sacteri maiores, infra quos Chaemae;
 inter Cauchos maiores et Suevos Angriva-
 rii, deinde Laccobardi, infra quos Dul-
 gumnii; inter Saxones et Suevos Teuto-
 noari atque Viruni; inter Pharodinos et
 Suevos Teutones atque Avarpi; inter Ru-
 ticleos et Buguntas Aelvaeones. Rursus
 infra Semnones sedes habent Silingae, et

Varietas lectionis.

1. 2. Σιγούλωνες E. Σιγουλῶνες B. Pal. 1. Σιγούλωνες
 M.; Σαβαλίγγιοι M. Ed. 4. — 1. 4. Φουνδοῦσοι A. M.
 Ed. 4. Φοανδοῦσοι Vind. — 1. 6. Κίμβροι A. Κίμβριοι
 M. — 1. 7. Σουήβου G. M. Σιήβου C. Συήβου vulgo. —
 1. 8. Φαροδεῖνοι A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Med. Vind.
 Φαροδηνοὶ Edd. — ibid. Σιδεῖνοι A. Med. Σειδεῖνοι B. D.
 E. F. Pal. 1. M. Vind. Σιδηνοὶ Edd. Σειδεῖνοι Grash.
 — 1. 9. Ἰαδοῦα Vind. Ἰαδοῦα Codd. et Edd. Οὐιάδην
 dedimus d'ssentiente Reichardo German p. 200. Litterae
 Οὐ a praecedente ου absorptae sunt. cf. p. 149, 21. et
 infra l. 10, 19. — ibid. μετ' Med. ὑπ' vulgo. — 1. 10.
 Ἰστούλα G. M. — 1. 11. τὸ γε A. — 1. 12. τῶν ante Σ.
 om. B.; Συήβων vulgo; Ἀγγιλῶν A. Ἀγγυλῶν Med.
 Ἀγγυλῶν vulgo. — 1. 13. Λαγγοβάρδων B. D. E. F. G.
 Pal. 1. Ed. 4. Λαγγιβάρδων Vind. Λογγοβάρδων A. M.
 Med. Λογγιβάρδων C. Edd. 1. 2. 3. — 1. 14. τὰς deleri
 iubet Grash. — ibid. Ἀλβίου A. — 1. 15. τὸ τῶν Σεμ-
 νόνων Συήβων Med. Συήβων vulgo. — 1. 16. διοικῶσι
 G. — 1. 17. Σιήβου C. Συήβου vulgo cf. p. 148, 18.
 — 1. 18. τὸ om. B. Pal. 1.; Μουγοῦταις Mugootas M.

— 1. 19. Ἰστούλα C. Ἰστούλαν (sic.) M. — 1. 20. Καν-
 χῶν vulgo. — 1. 21. τῶν μικρῶν καὶ bis exaratum in
 Ed. 4.; Συήβων vulgo. — ibid. Βουσάκτεροι M. — 1. 22.
 μείζονες A. qui minores nominantur M.; Κανχῶν vulgo.
 — 1. 23. Συήβων vulgo. — ibid. Ἀγγριουάριοι A. B. C.
 D. E. Pal. 2. Med. Vind. Ἀγγριουάριοι F. — 1. 24. Λαγ-
 γοβάρδοι A. B. E. F. Pal. 1. — ibid. Δουλγούμοι M. —
 1. 25. Ἀξόνων Med. Σαξόνων C.; Συήβων vulgo. — ibid.
 Τευτονοῦροι B. D. E. Pal. 1. Τευτονοῦροι M. Τευτονοά-
 ριοι A. Τευτονοῦροι vulgo. — 1. 26. Οὐίρουννοι A. B. D.
 E. F. Pal. 1. Vind. Ed. 2. Οὐίρουννοι Med. Οὐίρουννοι
 Pal. 2. Ed. 1. Ουιρουννοι (sic.) M. Ed. 4. Οὐίρουννοι (sic.)
 Ed. 3. — ibid. Φαροδεῖνῶν scripsimus propter lin. 8.
 Pharodinos M. Φαροδεῖνῶν A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2.
 Med. Vind. Φαροδηνῶν Edd. — 1. 27. Συήβων vulgo.
 — ibid. Ρουτικλείων B. Pal. 1. — 1. 28. Βουγουντῶν A.
 D. E. Med. Βουτουντῶν B. Pal. 1. Vind. Buntutas M.
 Βουντουντῶν vulgo. — ibid. Αἰλουαῖνες Med. Αἰλούαῖνες
 G. Ἐλούαῖνες M. Ἰλλαῖαῖνες Salm. Ex. Plin. p. 164. b. F.
 — 1. 29. Σιλίγγαι (sic.) M. Αἰγγαὶ vulgo.

δὲ τοὺς Βουγούντας Λοῦγοι οἱ Ὅμανοι, ὑφ'
 οὗς Λοῦγοι οἱ Διδούνοι μέχρι τοῦ Ἀσκι-
 βουργίου ὄρους· ὑπὸ δὲ τοὺς Σιλίγγας Καλού-
 κωνες ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Ἀλβίου ποταμοῦ, ὑφ'
 οὗς Χαιρουσχοὶ καὶ Καμανοὶ μέχρι τοῦ
 Μηλιόκου ὄρους, ὧν πρὸς ἀνατολὰς περὶ τὸν
 Ἀλβιν ποταμὸν Βαινοχαῖμαι, ὑπὲρ οὗς Βα-
 τεινοὶ, καὶ ἔτι ὑπὲρ τούτους ὑπὸ τὸ Ἀσκιβούρ-
 γιον ὄρος Κορκοντοὶ καὶ Λοῦγοι οἱ Βοῦροι
 μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ Οὐιστούλα ποταμοῦ· ὑπὸ
 δὲ τούτους πρῶτοι Σίδωνες, εἴτα Κῶγνοι,
 || εἴτα Οὐισβούργιοι ὑπὲρ τὸν Ὀρκύνιον Ἀρυ-
 μόν. Πάλιν ἀπ' ἀνατολῶν μὲν τῶν Ἀβνοβαίων
 ὄρέων οἰκοῦσιν ὑπὸ τοὺς Σουήβους Κασουάροι,
 εἴτα Νερτερέανες, εἴτα Δανδοῦτοι, ὑφ' οὗς
 Τούρωνοι καὶ Μαρουίνγοι· ὑπὸ δὲ τοὺς
 Καμανοὺς Χάτται καὶ Τούβαντοι, καὶ ὑπὲρ
 τὰ Σούδητα ὄρη Τευριοχαῖμαι, ὑπὸ δὲ τὰ
 ὄρη Οὐαριστοὶ· εἴτα ἡ Γαβρήτα Ὑλῃ καὶ
 ὑπὸ μὲν τοὺς Μαρουίνγους Κυρρίωνες, εἴτα
 Χαιτούωροι, καὶ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποτα-
 μοῦ οἱ Παρμαϊκάμποι· ὑπὸ δὲ τὴν Γαβρή-
 ταν Ὑλῃν Μαρχομανοὶ, ὑφ' οὗς Σουδεινοὶ,
 καὶ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ οἱ Ἀδραβαι-
 κάμποι· ὑπὸ δὲ τὸν Ὀρκύνιον Ἀρυμὸν Κούα-

infra Buguntas Lugii Omani, infra quos
 Lugii Diduni usque ad Asciburgium mon-
 tem; et infra Silingas Calucones ad utram-
 que ripam Albis fluminis, infra quos Chae-
 rusci et Camavi usque ad Melibocum mon-
 tem, a quibus ad orientem circa Albim fluvium
 Baenochaemae, supra quos Batini, et su-
 pra hos infra Asciburgium montem Corconti
 et Lugii Buri usque ad Vistulae fluvii caput;
 infra hos autem primi Sidones, deinde Co-
 gni, deinde Visburgii supra Orcynium Sal-
 tum. Rursus ad orientem ab Abnobaecis mon-
 tibus sedes habent infra Suevos Casuari,
 deinde Nertereane, deinde Danduti
 infra quos Turoni et Marvingi; infra Ca-
 mavos Chattae et Tubanti, atque supra
 Sudetos montes Teuriochaemae, infra mon-
 tes vero Varisti; deinde Gabreta Silva; et
 infra Marvingos Curiones, deinde Chae-
 tuori, atque Danubio tenus Parmaecampi;
 infra Gabretam Silvam Marcomani, infra
 quos Sudini, et usque ad Danubium fluvium
 Adrabaecampi; infra Orcynium Saltum Qua-

Varietas lectionis.

1. 1. Βουγούντας vulgo. — ibid. Λουγοιοιμανοὶ F., ex
 quo Λοῦγοι οἱ Ὅμανοι fecimus. Λούτιοι καὶ Ὅμανοι A.
 Λουτοὶ οἱ οὐ μάνιοι (sic.) B. Pal. 1. Λούτιοι οἱ Ὅμανοὶ
 D. Vind. Λούται οἱ Ὅμανοὶ Med. Λούτιοι Ὅμανοὶ M.
 Λούτοι οἱ Ὅμανοὶ C. E. Ed. 1. 2. Λογγοὶ οἱ Ὅμανοὶ Ed. 4.
 G. — 1. 2. Λοῦγοι οἱ Διδούνοι ex con. Λουγιδιδούνοι
 B. E. Pal. 1. Λουγιδιδούνοι A. D. F. G. Med. Vind.
 Λουγιδιδούνοι C. Λούγοι Διδούνοι M. Λογγιδιδούνοι
 G. Edd. — 1. 3. Σιλίγγας necessario scripsimus. Σίλιγ-
 γας M. Λίγγας A. F. Med. Εἰλιγγας B. D. E. G. Pal. 1.
 Vind. Ἰλιγγας Edd. — ibid. καὶ Λούκωνας A. καὶ Λού-
 κωνες Vind. Καλούκωνες Med. — 1. 4. Ἀλβίον A. —
 1. 4. 5. ὑφ' οὗς om. A. — 1. 5. Χαιρουσχοὶ (sic.) G.
 Med. Ed. 4. Χαιρουσχοὶ A. C. D. Vind. Ed. 1. 2. 3.
 Χαιρουσχοὶ B. E. Pal. 1. Χαρκχοὶ M. — ibid. Καμμαοὶ
 G. M. — 1. 6. Μηλιόκου Med. — 1. 7. Βαινοχαῖμαι A.
 B. D. E. G. Pal. 1. 2. Med. Vind. Μαινοχαῖμαι C. Βο-
 νοχαῖμαι M. Βονοχαῖμαι vulgo. — 1. 8. τὸ Ἀσκιβούργιον
 ὄρος Med. τῷ Ἀσκιβουργίῳ ὄρει vulgo; τῷ om. A.;
 Ἀσκιβουργίῳ Pal. 2. — 1. 9. Κορκόντοι F. — ibid. Λοῦγοι
 οἱ Βοῦροι ex coniectura. Λουτοιοιβουργοὶ B. Pal. 1. Λού-
 τοι οἱ καὶ Βοῦροι A. Λούτιοι Βουργοὶ M. Λουτοιοιβουργοὶ F.
 Λούτοι οἱ Βοῦροι vulgo. — 1. 10. τῆς κεφαλῆς vulgo om.
 addidimus ex B. E. F. G. Pal. 1. M. Med. — ibid. Οὐ-
 ιουστουά C. Istulae M.; ὑπὲρ F. — 1. 11. Σιδῶνες B.

Pal. 1. Σιδῶνες (sic.) M. Σίδωνες Med. — ibid. Κῶ-
 γνοι A. B. F. M. Λῶγνοι Med. Κῶγνοι Vind. Κῶγνοι
 Edd. — 1. 13. Ἀβνοβαίων B. D. E. F. G. Pal. 1. Vind.
 β
 Ἀβνοβαίων (sic.) A. Ἀνρόβων Med. Ἀβνοβίων M. Ἀβ-
 νοβαίων vulgo. — 1. 14. ὄρέων Med. ὄρων vulgo; vo-
 cem om. B. Pal. 1. — ibid. ὑπὸ B. E. F. Pal. 1. M.
 Med. ὑπὲρ Edd. ὑπὸ μὲν Grash.; Σουήβους vulgo. —
 1. 15. Νερτερέανες B. Pal. 1. Νερτερέανες D. Νερτέανες
 G. Νερτεάναι M. Νερτερέανες Vind. — 1. 16. Τούρω-
 νοι M. — ibid. Μαρουίνγοι B. Pal. 1. Μαρουίνγοι F. —
 1. 17. Καμανοὺς G. Med. Ed. 1. Καμανοὺς C. D. F.
 Pal. 2. Vind. Καμαβοὺς B. E. Pal. 1. M. Καμαντοὺς
 Edd. 2. 3. 4. Χανμανοὺς A. — ibid. Χαῖτται M. —
 1. 18. Τευριόχαιμαι Med. Τειριόχαιμαι G. Τιριοχάμαι M.
 — 1. 19. Νουαριστοὶ B. E. Pal. 1. Οὐαριστή M. — ibid.
 Γαβρήτα vulgo. — 1. 20. Μαριοαίγες M. — 1. 21. Χαι-
 τώωροι M. Χαιτούωροι Med. — 1. 22. Παρμαϊκάμποι (sic.)
 M. Παρμαϊκάμποι Med. — ibid. Verba οἱ Παρμ. . . .
 Δαν. ποταμοῦ om. C. — ibid. Γαβρήταν Med. Γαβρί-
 ταν vulgo. — 1. 23. Μαρχομάνοι B. E. G. Pal. 1. Med.
 Μαρχομάνοι F. Μαρχομάνοι Med. — ibid. Σουδεινοὶ
 Med. Σουδηνοὶ A. D. Vind. Σουδινοὶ vulgo. — 1. 24.
 Ἀδραβαϊκάμποι M. Παρμαϊκάμποι A. — 1. 25. Κούαδοι
 A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. M. Med. Κοράδοι Edd.

p. 59. B.

δοι, ὅφ' οὗς τὰ Σιδηροφυχεῖα καὶ ἡ Λοῦνα Ὑλη, ὅφ' ἦν μέγα ἔθνος οἱ Βαῖμοι μέχρι τοῦ Δανουβίου, καὶ συνεχεῖς αὐτοῖς παρὰ τὸν ποταμὸν οἱ Τερακατρίαι καὶ οἱ πρὸς τοῖς κάμποις Ῥακάται.

Πόλεις δὲ τίθενται κατὰ τὴν Γερμανίαν ἐν μὲν τῷ ἀρκτικῷ κλίματι αἶδε·

Φληοῦμ	$\overline{\kappa\eta}$ Λδ'	$\overline{\nu\delta}$ Λδ'
Σιατουτάνδα	$\overline{\kappa\theta}$ γ'	$\overline{\nu\delta}$ γ'
Τεκελία	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\nu\epsilon}$
Φαβίρανον	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'
Τρήονα	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\nu\epsilon}$ γό
Λευφάνα	$\overline{\lambda\delta}$ δ'	$\overline{\nu\delta}$ γό
Λιρμιρίς	$\overline{\lambda\delta}$ Λ	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ
Μαριωνίς	$\overline{\lambda\delta}$ Λ	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'
ἑτέρα Μαριωνίς	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\nu\epsilon}$ Λγ'
Κοινόηρον	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ
Ἀστουία	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\nu\delta}$ Λ
Ἀλεισός	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\nu\epsilon}$
Λακιβούργιον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\nu\varsigma}$
Βουντίτιον	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ
Οὐίρουννον	$\overline{\mu}$ Λ	$\overline{\nu\epsilon}$
Οὐιρίτιον	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\nu\delta}$ Λ
Ῥούγιον	$\overline{\mu\beta}$ Λ	$\overline{\nu\epsilon}$ γό
Σκούργον	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\nu\epsilon}$
Ἀσκανκαλίς	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\nu\delta}$ δ'

Ἐν δὲ τῷ ὑπὸ τοῦτο κλίματι πόλεις αἶδε·

Ἀσκιβούργιον	$\overline{\kappa\varsigma}$ Λ	$\overline{\nu\beta}$ Λ
Ναυαλία	$\overline{\kappa\varsigma}$ γ'	$\overline{\nu\delta}$
Μεδιολάνιον	$\overline{\kappa\eta}$ ς'	$\overline{\nu\gamma}$ Λδ'

di, infra quos Ferri Fodinae et Luna Silva, infra quam magna gens Baemorum Danubio tenus, et finitimi eis iuxta fluvium Teracatriae quique ad fluminis flexiones habitant

⁵ Racatae.

Oppida vero per Germaniam ponuntur in climate septentrionali haec:

Phleum	28° 45'	54° 45'
Siatutanda	29° 20'	54° 20'
¹⁰ Tecelia	31°	55°
Fabiranum	31° 30'	55° 20'
Treva	33°	55° 40'
Leufana	34° 15'	54° 40'
Lirimiris	34° 30'	55° 30'
¹⁵ Marionis	34° 30'	54° 50'
altera Marionis	36°	55° 50'
Coenoënum	36° 20'	55° 30'
Astuaia	37° 20'	54° 30'
Alisus	38°	55°
²⁰ Laciburgium	39°	56°
Bunitium	39° 30'	55° 30'
Virunum	40° 30'	55°
Viritium	41°	54° 30'
Rugium	42° 30'	55° 40'
²⁵ Scurgum	43°	55°
Ascaucalis	44°	54° 15'

In climate infra illud sito oppida sunt haec:

Asciburgium	27° 30'	52° 30'
Navalia	27° 20'	54°
³⁰ Mediolanium	28° 10'	53° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. σιδηροφυχεῖα Med. σιδηροφυχεῖα A. σιδηροφυχία B. E. F. G. Pal. 1. M. σιδηρυχεῖα Ed. 4. — ibid. ἡ Ἡλοῦνα A. ἡ Λοῦνα B. E. Pal. 1. — 1. 2. Βαῖμοι B. Pal. 1. Βαίμοι M. Vind. — ibid. ποταμοῦ ante Δαν. add. M. — 1. 3. αὐτοῖς om. B. E. Pal. 1.; οἱ post αὐτ. add. Med. — ibid. παρὰ A. D. E. Pal. 1. Vind. „iuxta“ Intp. περί vulgo. — 1. 4. Τερακατρίαι (sic.) Ed. 4. — ibid. penes Campos Intp. ταῖς καμπαῖς placet Grash., nisi ὁ κάμπος recentior forma sit pro ἡ καμπή. — ibid. Ῥάκται G. M. — 1. 8. Φιληοῦμ M. Intp. Φλιοῦμ A. Φλνοῦμ Med. — 1. 9. Σιατουτάνδα G. M. (sua tutanda Tac. Ann. IV. 73. conferri iubet Nobbe in specimine) — 1. 10. Τεκελία B. Pal. 1. M. Τεκέλια vulgo. — 1. 11. Φαβίρανον B. E. — 1. 12. Τρήονα B. E. Pal. 1. Τρηοῦα M. Τριοῦα A. Τεκοῦα F. Τρηοῦα vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\nu\epsilon}$ γό A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Med. Vind. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ δ' $\overline{\nu\delta}$ γό vulgo. — 1. 13. Λευφάνα A. F. M. Vind. Λουφάνα B. E. Pal. 1. Λεφάνα vulgo; $\overline{\nu\delta}$ γ' vel $\overline{\nu\delta}$ γ'ιβ' proponit

Grash. — 1. 14. Λιρμιρίς A. D. Λιμρίς Med.; $\overline{\nu\epsilon}$ M. — 1. 15. $\overline{\nu\delta}$ Λγ' B. E. Pal. 1. M. Intp. In G. quam caeteri numeri evanuerunt, Λγ' tamen restat; $\overline{\nu\delta}$ vulgo. — 1. 16. Μαρ. ἑτέρα B. E. Pal. 1. M. Med.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ A.; $\overline{\nu\epsilon}$ Λγ' B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu\epsilon}$ Λιβ' vulgo. — 1. 17. Κοινόηρον A. Κοινόκρον M. Κοινώηρον Med.; $\overline{\lambda\varsigma}$ M.; $\overline{\nu\epsilon}$ Med. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' M. — 1. 18. Ἀστουία B. G. Pal. 1. Cistina Κιστοῦα M. — 1. 19. Ἀλεισός A. Ἀλειστός M. — 1. 20. $\overline{\nu\varsigma}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu\epsilon}$ Λιβ' vulgo. — 1. 23. Οὐιρίτιον A. Οὐερίτιον Med. Οὐιρούτιον G.; $\overline{\nu\delta}$ γό Pal. 1. — 1. 24. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' Med. Vers. om. B. Pal. 1. — 1. 26. Αἰζανκαλίς M. — 1. 27. τοῦτο A. B. D. E. Pal. 1. Med. Vind. τοῖτω vulgo; πόλεις om. M. — 1. 28. $\overline{\kappa\varsigma}$ Λ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\varsigma}$ Λδ' vulgo. — 1. 29. Ναυαλία C. D. F. Pal. 2. Med. Vind. Ναυάλια Grash.; $\overline{\kappa\varsigma}$ γ' B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\eta}$ ς' Med.; $\overline{\nu\delta}$ B. Pal. 1. M. $\overline{\nu\beta}$ Λ E. $\overline{\nu\gamma}$ γό Med.; $\overline{\kappa\varsigma}$ γό $\overline{\nu\gamma}$ δ' vulgo. — 1. 30. $\overline{\kappa\eta}$ Λ A. $\overline{\kappa\eta}$ Λδ' Med.; $\overline{\nu\gamma}$ Λγ' Med.

Τευδέριον	$\bar{\lambda}$	$\bar{\nu\delta}$	Teuderium	30°	54°
Βογάδιον	$\bar{\lambda} \delta'$	$\bar{\nu\beta}$	Bogadium	30° 15'	52°
Στερεόντιον	$\bar{\lambda\alpha}$	$\bar{\nu\beta} \varsigma'$	Stereontium	31°	52° 10'
Ἀμασία	$\bar{\lambda\alpha} \text{ L}$	$\bar{\nu\alpha} \text{ L}$	Amasia	31° 30'	51° 30'
Μουνίτιον	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\nu\beta} \text{ L}$	5 Munitium	31° 40'	52° 30'
Τουλίφουρδον	$\bar{\lambda\beta}$	$\bar{\nu\delta}$	Tulifurdum	32°	54°
Ἀσκαλίγγιον	$\bar{\lambda\beta} \text{ L}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}\delta'$	Ascalingium	32° 30'	53° 45'
Τουλισούργιον	$\bar{\lambda\beta} \gamma\acute{o}$	$\bar{\nu\gamma} \gamma'$	Tulisurgium	32° 40'	53° 20'
Φεύγαρον	$\bar{\lambda\beta} \gamma\acute{o}$	$\bar{\nu\beta} \delta'$	Pheugarum	32° 40'	52° 15'
Κάνδουον	$\bar{\lambda\gamma}$	$\bar{\nu\alpha} \gamma\acute{o}$	10 Canduum	33°	51° 40'
Τρόπαια Δρούσου	$\bar{\lambda\gamma} \text{ L}\delta'$	$\bar{\nu\beta} \text{ L}\delta'$	Tropaea Drusi	33° 45'	52° 45'
Λουπία	$\bar{\lambda\delta} \text{ L}$	$\bar{\nu\beta} \text{ L}\delta'$	Luppia	34° 30'	52° 45'
Μεσουιον	$\bar{\lambda\epsilon} \text{ L}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}\gamma'$	Mesovium	35° 30'	53° 50'
Ἀρεγελία	$\bar{\lambda\varsigma} \text{ L}$	$\bar{\nu\beta} \gamma'$	Aregelia	36° 30'	52° 20'
Καλαιγία	$\bar{\lambda\zeta} \text{ L}$	$\bar{\nu\beta} \gamma'$	15 Calaegia	37° 30'	52° 20'
Λούπφουρδον	$\bar{\lambda\eta} \varsigma'$	$\bar{\nu\alpha} \gamma\acute{o}$	Lupfurdum	38° 10'	51° 40'
Σουσουδάτα	$\bar{\lambda\eta} \text{ L}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}\gamma'$	Susudata	38° 30'	53° 50'
Κολάγκχορον	$\bar{\lambda\theta}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}$	Colancorum	39°	53° 30'
Λουγίδουνον	$\bar{\lambda\theta} \text{ L}$	$\bar{\nu\beta} \text{ L}$	Lugidunum	39° 30'	52° 30'
Στραγόνα	$\bar{\lambda\theta} \gamma'$	$\bar{\nu\alpha} \gamma\acute{o}$	20 Stragona	39° 20'	51° 40'
Λιμιοσάλαιον	$\bar{\mu\alpha}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}$	Limiosalaeum	41°	53° 30'
Βουδόριγον	$\bar{\mu\alpha}$	$\bar{\nu\beta} \gamma\acute{o}$	Budorigum	41°	52° 40'
Λευκάριστος	$\bar{\mu\alpha} \text{ L}\delta'$	$\bar{\nu\beta} \gamma\acute{o}$	Leucaristus	41° 45'	52° 40'
Ἀρσόνιον	$\bar{\mu\gamma} \text{ L}$	$\bar{\nu\beta} \gamma'$	Arsonium	43° 30'	52° 20'
Καλισία	$\bar{\mu\gamma} \text{ L}\delta'$	$\bar{\nu\beta} \text{ L}\gamma'$	25 Calisia	43° 45'	52° 50'
Σετίδανα	$\bar{\mu\delta}$	$\bar{\nu\gamma} \text{ L}$	Setidava	44°	53° 30'
Ἐν δὲ τῷ ὑπὸ τοῦτο κλίματι πόλεις αἰδε·			In climate infra illud sito oppida sunt haec:		
Ἀλεισον	$\bar{\kappa\eta}$	$\bar{\nu\alpha} \text{ L}$	Alisum	28°	51° 30'
Βουδορίς	$\bar{\kappa\eta} \text{ L}\delta'$	$\bar{\nu\alpha}$	Budoris	28° 45'	51°
Ματτιάκον	$\bar{\lambda}$	$\bar{\nu} \text{ L}\gamma'$	30 Mattiacum	30°	50° 50'
Ἀρταννον	$\bar{\lambda} \varsigma'$	$\bar{\nu}$	Artaunum	30° 10'	50°
Νουαίσιον	$\bar{\lambda\alpha}$	$\bar{\nu\alpha} \varsigma'$	Novaesium	31°	51° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Τευδέριον G. M.; $\bar{\lambda} \bar{\nu\delta}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\bar{\kappa\theta} \gamma' \bar{\nu\gamma} \gamma'$ vulgo. — 1. 2. $\bar{\lambda\delta}$ E. G. Pal. 1. — 1. 3. Στερεόντιον A. Vind.; $\bar{\nu\beta} \text{ L}$ A. D. — 1. 4. Ἀμασία B. Pal. 1. Ἀμισία M. Ἀμεσά Med. Ἀμεσία E. F. Ἀμάσεια vulgo; $\bar{\nu\alpha} \text{ L}$ B. E. G. Pal. 1. M. Intp. $\bar{\nu\alpha}$ vulgo. — 1. 6. Τουλίφουρδον Med. Τουλίφορδον M. et in marg. G. — 1. 8. $\bar{\nu\gamma} \gamma\acute{o}$ G. M. — 1. 9. Φευγάρον M. — 1. 10. Κάνδουον Pal. 1. Med. Καιδουον (sic.) M. Κανδοῦον vulgo; $\bar{\lambda\beta}$ G. M.; $\bar{\nu\alpha} \gamma\acute{o}$ dedimus cum Mannert. p. 456. $\bar{\nu\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 11. Τροπαιάδρουσον Pal. 1. Τροπαιάνδρουσον B. E. $\bar{\lambda\gamma} \text{ L}\gamma'$ B. E. — 1. 12. Λουπία A. F. Vind. Λουππαι B. E. Pal. 1. Λουπτα M. — 1. 13. Μεσουίον B. E. Pal. 1. Μεσουϊον Vind. Moevium Moevion M.; $\bar{\nu\gamma} \text{ L}\gamma'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. Vind. $\bar{\nu\gamma} \text{ L}\delta'$ G. M. Intp. $\bar{\nu} \text{ L}\gamma'$ vulgo. — 1. 14. Ἀρεγελία B. E. F. Pal. 1. Med. Ἀρεγεονία M. Ἀργέλια vulgo. —

1. 15. Καλαιγία G. M. Καλαίγρια Pal. 1. — 1. 16. Λούπφουρδον Pal. 1. M.; $\bar{\lambda\eta} \text{ L}$ A. D. F. — 1. 18. Κολάγκχορον B. E. Pal. 1. — 1. 19. Λουτίδουνον A. B. C. D. Pal. 1. 2. Med. Vind. — 1. 20. 52 $\frac{2}{3}$ Intp. — 1. 21. Λιμιοσάλειον A. Λιμιοσάλειον D. Μιλιοςάλειον B. E. Pal. 1. Λιμιοσάλειον vulgo. — 1. 23. $\bar{\mu\alpha} \varsigma'$ G. Pal. 1. M. — 1. 24. Ἀρσόνιον G. M. — 1. 25. $\bar{\nu\beta} \text{ L}$ A. $\bar{\nu\beta} \text{ L}\delta'$ M. — 1. 26. Σετίδανα A. M. Σετιδαία Pal. 1. — 1. 27. τοῦτο B. D. E. G. Pal. 1. Med. Vind. τούτῳ vulgo. — 1. 28. Ἀλεισον A. Elisum Ἀλεισον M. Ἀλεισόν B. E. F. Pal. 1. — 1. 29. Βουδορίς A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Med. Vind. Βουδωρίς vulgo; $\bar{\kappa\eta} \text{ L}\delta'$ B. E. Pal. 1. Med. $\bar{\kappa\eta}$ vulgo; $\bar{\lambda\theta}$ M. — 1. 30. Ματτιάκον Consulto scriptum; Μακτιάκον M. Ματτιακόν vulgo; 50 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ Intp. — 1. 31. Ἀρταννον M.; $\bar{\lambda}$ A. $\bar{\lambda\varsigma}'$ (sic.) F. Pal. 1. M. — 32. $\bar{\nu\alpha} \text{ L}$ A.

p. 60. B.

Μηλόκαβος	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	$\overline{\nu}$ $\gamma\delta'$	Melocabus	31° 30'	50° 40'
Γρανιονάριον	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	$\overline{\nu}$ ς'	Gravionarium	31° 30'	50° 10'
Λοκόριτον	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	$\overline{\mu\theta}$ γ'	Locoritum	31° 30'	49° 20'
Σεγόδουνον	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	$\overline{\mu\theta}$	Segodunum	31° 30'	49°
Δηούνα	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	$\overline{\mu\eta}$ $\epsilon\delta'$	Devona	32° 30'	48° 45'
Βέργιον	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\mu\theta}$ ϵ	Bergium	33°	49° 30'
Μηροσγάδα	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\theta}$ ϵ	Menosgada	34°	49° 30'
Βικούργιον	$\overline{\lambda\delta}$ ϵ	$\overline{\nu\alpha}$ δ'	Bicurgium	34° 30'	51° 15'
Μαρόβουνον	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\theta}$	Marobudum	35°	49°
Ῥεδιντούινον	$\overline{\lambda\eta}$ ϵ	$\overline{\nu}$ ϵ	Redintuinum	38° 30'	50° 30'
Νομιστήριον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\nu\alpha}$	Nomisterium	39°	51°
Μελιόδουνον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\mu\theta}$	Meliodunum	39°	49°
Κασουργίς	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\nu}$ ς'	Casurgis	39° 15'	50° 10'
Στρευνίτα	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\mu\theta}$ ϵ	Strevinta	39° 15'	49° 30'
Ἡγητματία	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\nu\alpha}$	Hegetmatia	39° 40'	51°
Βουδοργίς	$\overline{\mu}$	$\overline{\nu}$ ϵ	Budorgis	40°	50° 30'
Ἐβουρον	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\mu\theta}$ ϵ	Eburum	41°	49° 30'
Ἀρσικούα	$\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\theta}$	Arsiqua	41° 40'	49°
Παρίεννα	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\theta}$ γ'	Parienna	42°	49° 20'
Σετονία	$\overline{\mu\beta}$ ϵ	$\overline{\nu}$	Setovia	42° 30'	50°
Καρρόδουνον	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\nu\alpha}$ ϵ	Carrodunum	42° 40'	51° 30'
Ἀσάνκα	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\nu}$ γ'	Asanca	43°	50° 20'

Ἐν δὲ τῷ λοιπῷ καὶ περὶ τὸν Δανούβιον ποταμὸν πόλεις αἰδε·

In reliquo, quod est prope Danubium fluvium, oppida sunt haec:

Ταρόδουνον	$\overline{\mu\eta}$ γ'	$\overline{\mu\zeta}$ $\epsilon\gamma'$	25 Tarodunum	28° 20'	47° 50'
Βωμοὶ Φλαύιοι	$\overline{\lambda}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\eta}$	Arae Flaviae	30° 40'	48°
Ῥιονσιαοῦα	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\zeta}$ ϵ	Riusiava	31°	47° 30'
Ἀλκιμοεννίς	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	$\overline{\mu\zeta}$ ϵ	Alcimoënnis	32° 30'	47° 30'
Καντιοβίς	$\overline{\lambda\beta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\eta}$ γ'	Cantioebis	32° 40'	48° 20'
Βίβακον	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\mu\eta}$	30 Bibacum	33°	48°
Βροδεντία	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\eta}$	Brodentia	33° 45'	48°
Σετονάκωτον	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\eta}$ γ'	Setuacotum	34°	48° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Μηλόκαβος B. E. F. G. Pal. 1. Med. Intp. Μηλόμαβος M. Μηλόκανος vulgo; $\overline{\nu}$ $\gamma\delta'$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\nu}$ γ' vulgo. — 1. 2. Γρανίον ἄριον A. F. Vind. Γανριονάριον Med.; $\overline{\lambda\alpha}$ ϵ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ $\epsilon\delta'$ vulgo; $\overline{\nu}$ ϵ A. $\overline{\nu\varsigma}$ M. — 1. 3. $\overline{\mu\theta}$ $\gamma\delta'$ M. — 1. 4. Σετόδουνον B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\alpha}$ ς' Med.; $\overline{\mu\theta}$ A. D. F. G. Pal. 1. M. Med. Vind. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ γ' B. E. $\overline{\mu\eta}$ $\epsilon\delta'$ vulgo. Versuum 1. 2. 3. 4. 5. ordinem Med. invertendum esse indicat additis litteris β. γ. δ. α. ε. — 1. 5. Δηούνα F. Pal. 1. Tuona Τονόνα M.; $\overline{\mu\eta}$ $\epsilon\delta'$ A. D. E. F. G. Pal. 1. M. Med. Vind. Intp. $\overline{\mu\theta}$ ϵ vulgo. Codices sequi non dubitavimus, quia tertii climatis limes meridionalis non in gradum 49°, ut Mannerto p. 459. 464. videtur, sed in gradum 48° 30' incidit. Est enim tertium hoc Germaniae clima idem, quod totius quadrantis septentrionalis decimum sextum ponitur. Vide supra ad p. 70. — 1. 6. $\overline{\lambda\varsigma}$ A. D. F. G. M. Vind. Intp. — 1. 7. Μηροσγάδα Pal. 1.

Med. Μηροστιάδα B. E. Monogarda Μονόσγαδα M. — 1. 8. Βικούργιον M. — 1. 10. Ῥεδιντούιον M. — 1. 13. $\overline{\nu}$ ϵ A. $\overline{\nu\varsigma}$ M. — 1. 15. Ἡγητματία A. B. D. E. F. Pal. 1. Vind. Intp. — 1. 16. Βουδοργίς A. Vind. — 1. 18. Ἀρσικούα A. D. M. Vind. — 1. 20. Σετονία Grash.; $\overline{\mu\beta}$ A. — 1. 21. Καρόδουνον F. — 1. 22. Ἀσάνκα F. M. Med.; $\overline{\nu\gamma}$ Pal. 1. M. $\overline{\nu\alpha}$ γ' Med. (a fort. a manu rec.) 50½ Intp. — 1. 24. πόλεις om. B. D. E. Pal. 1. Med. — 1. 25. Ταρόδουνον B. Pal. 1.; $\overline{\mu\delta}$ $\epsilon\gamma'$ A. — 1. 26. Φλάβιοι A. D. F. Med. Vind. Φαῦλοι G. Φλάφλοι M. Φλαούιοι Ed. 3. 4. — 1. 27. Ῥιονσιαοῦα F. M. Ῥιονσιακούα Vind. Ῥιονσιακούα Grash. — 1. 28. Ἀλκιμοεννίς M. — 1. 29. Καντιοβίς A.; $\overline{\lambda\delta}$ $\gamma\delta'$ A.; $\overline{\mu\eta}$ γ' Pal. 1. Med. $\overline{\mu\eta}$ $\gamma\delta'$ vulgo. — 1. 31. Βροδεντία A. C. Pal. 2. Med. Vind. Βροδεντία G. M. — 1. 32. Σετονάκωτον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Med. Vind. Intp. Σετονάκωτον G. M. Σετονάκωτον vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Codd. et Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ vulgo; $\overline{\mu\eta}$ $\gamma\delta'$ Med.

p. 61. B.

μεσημβρινὰ Γούται καὶ Δαυκίῳνες, τὰ δὲ
μέσα Λευῶνοι.

meridianas Gutae et Dauciones, medias
denique Levoni.

Κεφ. ια'.

Ῥαιτίας καὶ Οὐνδελκίας θέσις.

Εὐρώπης πένταξ ε'.

Τῆς Ῥαιτίας ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ ὁρίζεται
τῷ τε Ἀδούλῃ ὄρει καὶ τῇ μεταξὺ τῶν κεφαλῶν
τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ
γραμμῇ, ἡ δὲ ἀρκτικὴ μέρει τοῦ Δανουβίου πο-
ταμοῦ τῷ ἀπὸ τῶν πηγῶν μέχρι τῆς τοῦ Αἴνου 10
ποταμοῦ ἐκτροπῆς $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mu\zeta}$ γ'
ἡ δ' ἀνατολικὴ πλευρὰ αὐτῷ τῷ Αἴνῳ ποταμῷ,
ἧς τὸ νοτιώτατον πέρας ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ δ'

ἡ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας τοῖς ἐντεῦθεν ὑπὲρ τὴν 15
Ἰταλίαν Ἀλπίοις ὄρεσιν, ὧν τὰ μὲν πρὸς ταῖς
Γραίας ἐπέχει μοίρας $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'
τὰ δὲ πρὸς ταῖς Ποιναις κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ
Αἰκίου ποταμοῦ τοῦ εἰς τὸν Δανούβιον ἐμβάλλον-
τος, ὃς διορίζει τὴν Ῥαιτίαν ἀπὸ τῆς Οὐνδελκίας 20

 $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\epsilon}$ ε'

τὰ δὲ πρὸς τῇ Ὀκρά ὄρει $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ ε'

Κατέχουσι δὲ τῆς Ῥαιτίας τὰ μὲν ἀρκτικώ-
τερα Βριζάνται, τὰ δὲ νοτιώτερα Σουανῆ-
ται καὶ Ριγούσκαι, τὰ δὲ μεταξὺ Καλού- 25
κωνες καὶ Οὐέννοντες.

Πόλεις δὲ εἰσὶν αὐτῶν ὑπὸ μὲν αὐτὸν τὸν
Δανούβιον

Βραγόδουρον	$\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\zeta}$ γό
Δρακούναι	$\overline{\lambda}$ γ'	$\overline{\mu\zeta}$ γό
Οὐιάνα	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\zeta}$ γό

5

Cap. XI.

Raetiae et Vindeliciae situs.

Europae tabula quinta.

Raetia ab occasu terminatur Adula monte
et linea quae ducitur inter capita Rheni et
Danubii fluvii; ab septentrionibus vero parte
ea Danubii fluvii, quae est a fontibus usque
ad eum locum, ubi Aenus fluvius in eum se
effundit 34° 47° 20'
ab oriente ipso Aeno fluvio, cuius lateris pars
Austrum versus extrema sita est

34° 45° 15'

et a meridie Alpibus montibus, qui inde supra
Italiam extenduntur, quorum quae sunt prope
Graeas positionem habent 30° 45° 20'
quae vero prope Poenas sunt ad Liciae flumi-
nis initium, qui in Danubium effunditur, qui-
que Raetiam a Vindelicia seiungit

31° 30' 45° 10'

quaeque prope Ocrum montem 33° 30' 45° 10'

Incolunt Raetiam a septentrionibus Bri-
xantae, ab australi parte Suanetae et
Riguscae, atque inter utramque regionem
Calucones et Vennontes.

Oppida vero eorum sunt infra ipsum Da-
nubium

Bragodurum	30°	46° 40'
Draquina	30° 20'	46° 40'
Viana	31°	46° 40'

30

Varietas lectionis.

1. 1. Γούται A. Δούται M. — ibid. Δανκίῳνες M.
Med. — 1. 2. Λευῶνοι Med. Λευῶνοι Pal. 1. — 1. 4.
Βινδελκίας B. E. F.; θέσις om. G. — 1. 7. καὶ τὸ με-
ταξὺ B. E. — 1. 9. γραμμῇ vulgo om. e coni. Grash.
addidimus, qui caeterum etiam versu 7. eam vocem ante
τῇ addi, vel omissa ea καὶ τῷ μεταξὺ (sc. ὄρει) scribi
posse arbitratur. — ibid. ἡ δὲ ἀρκτικὴ μέρει τοῦ Δανου-
βίου ποταμοῦ om. B. F. Pal. 1. — 1. 10. τὸ B. F. —
1. 12. ποταμοῦ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. —
1. 13. ἧς pro vulg. οὗ cum Mannert. vol. III. p. 532.
scripsimus. — 1. 19. Αἰκίου E. F. Pal. 1. Δουκίου M.
Δουκίου vulgo. Αἰκία Grash. — 1. 20. Βινδελκίας F. —
1. 21. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\epsilon}$ A. D. E. F. G. Pal. 1. 2. M. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$
vulgo. — 1. 21. et 22. $\overline{\mu\epsilon}$ ε' pro vulg. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ scripsi

suadente Grash. — 1. 22. Ὀκρά F. Pal. 1. Ἀκρά B.
Ὀκρά Edd.; πρὸς τὰ ἄκρα A. qui vero extrema tenent
M.; ὄρει pro vulg. ὄρη dedi ex coni. Grash. — 1. 25.
Βριζάνται B. E. F. Βριζάνται (sic.) D. — ibid. Σου-
ανῆται B. E. Pal. 1. Σουανῆται M. Σουανῆται vulgo. —
1. 25. Ριγούσκαι M. Ρηγούσκαι G. — ibid. καὶ Δου-
κωνες A. D. Κουλούκωνες M. — 1. 26. Οὐέννοντες M.
Οὐέννόντες B. E. G. Pal. 1. Οὐέννοντες A. D. F. Vennes
Intp. Οὐέννοντες vulgo. — 1. 27. δὲ A. B. D. E. Pal. 1.
τε vulgo; εἰσὶν vulgo om. add. A. — 1. 28. πέντε ἔθνη
Ῥαιτίας post Δαν. add. F. — 1. 29. Βραγόδουρον M. —
1. 30. $\overline{\lambda\gamma}$ E. Pal. 1. M.; $\overline{\mu\zeta}$ δ' M. — 1. 31. Οὐιάνα F.
Pal. 1. M. Οὐιάνα vulgo.

Φαινιάνα	$\overline{\lambda\alpha}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$	Phaeniana	31° 45'	46° 50'
Πρὸς δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ῥήνου ποταμοῦ			Ad Rheni fluvii caput		
Ταξγαίτιον	$\overline{\kappa\theta}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$ δ'	Taxgaetium	29° 50'	46° 15'
Βριγάντιον	$\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\epsilon}$	Brigantium	30°	46°
Μετὰ δὲ ταύτας			5 Post has vero		
Οὔικος	$\overline{\lambda}$ δ'	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	Vicus	30° 15'	45° 20'
Ἐβόδουρον	$\overline{\lambda}$ $\gamma\theta'$	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	Ebodurum	30° 40'	45° 20'
Δρουσόμαγος	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	$\overline{\mu\epsilon}$ $\iota\beta'$	Drusomagus	31° 30'	46° 5'
Ἐκτόδουρον	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	Ectodurum	31° 20'	45° 20'

OTINDELICIA.

10

Τῆς δὲ Οὐνδελικίας τὰ μὲν ἀρκτικώτερα κατέχουσι Ῥουνικάται, ὑπὸ δὲ τούτους Λεῦνοι καὶ Κωνσουάνται, || εἶτα Βενλαῦνοι, εἶτα Βρεῦνοι, καὶ παρὰ τὸν Λικίαν ποταμὸν Λικάτιοι.

Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ Οὐνδελικίᾳ παρὰ μὲν τὸν Δανούβιον ποταμὸν

Ἀρτόβοιγα	$\overline{\lambda\beta}$ δ'	$\overline{\mu\epsilon}$ ς'
Βοιόδουρον	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$ δ'

Ὑπὸ δὲ ταύτας

Αὐγούστα Οὐνδελικῶν	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'
Καρρόδουνον	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\delta'$
Ἀβουδιάκον	$\overline{\lambda\gamma}$ ϵ	$\overline{\mu\epsilon}$ δ'
Καμβόδουνον	$\overline{\lambda\beta}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$
Μέδουλλον	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$ $\gamma\theta'$
Ἰνούτριον	$\overline{\lambda\beta}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$ ϵ

Κεφ. $\iota\beta'$.

Νωρικῶν θέσεις.

Εὐρώπης πῖναξ ε'.

Τὸ Νωρικὸν περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Αἴνω 30 ποταμῶ, ἀπὸ δὲ ἀρκτικῶν μέρει τοῦ Δανουβίου τῷ ἀπὸ τοῦ Αἴνου ποταμοῦ μέχρι τοῦ Κετίου ὄρους, οὗ ἡ θέσις

$\overline{\lambda\epsilon}$ ϵ	$\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$
---	--

VINDELICIA.

Vindeliciae partes septentrionales inhabitant Runicatae; infra hos Leuni et Consuantae, deinde Benlauni, deinde Breuni, atque praeter Liciam fluvium Licatii.

Oppida sunt in Vindelicia propter Danubium flumen

Artobriga	32° 15'	47° 10'
Boeodurum	33° 50'	47° 15'

20 Et infra has

Augusta Vindelicorum	32° 30'	46° 20'
Carrodunum	33° 50'	46° 45'
Abudiacum	33° 30'	46° 15'
Cambodunum	32° 50'	46°
25 Medullum	33° 50'	45° 40'
Inutrium	32° 50'	45° 30'

Cap. XII.

Norici situs.

Europae tabula quinta.

Noricum finibus circumscribitur, ab occasu Aeno flumine, a septentrionibus parte Danubii ab Aeno flumine usque ad Cetium montem, cuius positio est

37° 30'	46° 50'
---------	---------

Varietas lectionis.

1. 4. Φαινιάνα F. Pal. 4. Phaniana Φωνιάνα (sic.) M. Φαινιάνα vulgo. — 1. 3. $\kappa\theta$ γ' E. G. Pal. 4. $\kappa\theta$ M. — 1. 6. Οὐικός Pal. 1.; $\overline{\lambda\theta}$ E. F. Pal. 4. M. — 1. 7. Ἐβόδουρον G. M. — 1. 9. Ἐκτόδουρον Codd. et Intp. Τεκτόδουρον C. Ἐκτόδουρον Ed. 1. 2. 3.; $\overline{\mu\epsilon}$ $\gamma\theta'$ Grash. — Ante vers. 10. vulgo cap. 13. incipit, quod omittunt Codd. et Edd. 1. 2. — 1. 10. Οὐνδελικίας Pal. 4. Βινδελικίας F. — 1. 11. Βινδελικίας F. Οὐνδελικίας M.; ἀρκτικώτατα B. — 1. 12. Ῥουνικάται F. Pal. 4. M. Ῥουνικάται vulgo. — ibid. Laeum Λεῦνοι M. — 1. 13. Κωνσουάνται B. E. G. Pal. 4. Κονσουάνται M. Κονσουάνται vulgo. — ibid.

Βενλαῦνοι M. — 1. 14. Λικίαν A. B. E. F. Pal. 4. Λικίαν M. Lieum Intp. Λικίαν vulgo. — 1. 16. Βινδελικία F. — 1. 21. Αὐγούστα Pal. 4. Αὐγούστα M.; Οὐνδελικῶν M. Βινδελικῶν F. Οὐνδελικῶν B. Pal. 4. Οὐνδελικῶν vulgo. — 1. 22. Καρρόδουνον M.; $\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$ G. $\overline{\mu\epsilon}$ γ' M. — 1. 23. Ἀβουδιάκον Pal. 4. M. — 1. 23. $\overline{\mu\epsilon}$ $\gamma\theta'$ E. — 1. 24. $\overline{\mu\epsilon}$ ϵ E. — 1. 31. τὰ pro τῇ B. Pal. 4. — 1. 32. ἀπὸ τοῦ Αἴνου G. ἀπὸ Αἴνου vulgo; Κετίου Pal. 2. — 1. 33. οὗ ἡ θέσις A. οὗ θέσις vulgo; ἐπέχει μοίρας add. D.; $\overline{\mu\epsilon}$ γ' Ed. 4.

p. 62 B.

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν αὐτῷ τῷ Κετίῳ ὄρει, ἀπὸ δὲ
μεσημβρίας τῷ τε ὑπὸ τὸ εἰρημένον ὄρος μέρει
τῆς Παννονίας τῆς ἄνω, οὗ τὸ δυσμικώτατον
πέρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'

καὶ τῷ ἐντεῦθεν ὑπὲρ τὴν Ἰστρίαν ὄρει, ὃ κα-
λεῖται Καρονάγκας, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γ'

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικώτερα τῆς ἐπαρ-
χίας ἀπὸ ἀρχτῶν ἀρχομένοις Σεούακες καὶ
Ἀλαυνοὶ καὶ Ἀμβισόντιοι, τὰ δὲ ἀνατολι-
κώτερα Νωρικοὶ καὶ Ἀμβιδραυνοὶ καὶ Ἀμ-
βιλικοί.

Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν αὐτῇ ὑπὸ μὲν τὸν Λανού-
βιον ποταμὸν -

Ἀρελάτη $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$ 15 Arelate 35° 47°
Κλανδιούιον $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ γ' Claudivium 36° 46° 40'

Ὑπὸ δὲ ταύτας

Γαβανόδουρον $\overline{\lambda\delta}$ γ' $\overline{\mu\varsigma}$ γ' Gabavodurum 34° 40' 46° 40'
Γησόδουρον $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' $\overline{\mu\varsigma}$ L Gesodunum 35° 40' 46° 30'
Βέδακον $\overline{\lambda\delta}$ δ' $\overline{\mu\varsigma}$ δ' 20 Bedacum 34° 15' 46° 15'
Ἀγουντον $\overline{\lambda\varsigma}$ L $\overline{\mu\varsigma}$ γ' Aguntum 36° 30' 46° 20'
Ουακόριον $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ Lδ' Vacorium 36° 45° 45'
Ποίδικον $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ Poedicum 37° 46°
Ουίρουνον $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\epsilon}$ Lδ' Virunum 36° 40' 45° 45'
Τεουρνία $\overline{\lambda\delta}$ γ' $\overline{\mu\epsilon}$ γ' 25 Teurnia 34° 40' 45° 40'
Ἰδουνον $\overline{\lambda\epsilon}$ ε' $\overline{\mu\epsilon}$ L Idunum 35° 10' 45° 30'
Σιάντικον $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ L Sianticum 36° 45° 30'
Κέλεια $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ L Celea 37° 45° 30'

Μεταξὺ δὲ Ἰταλίας καὶ Νωρικοῦ
Ἰούλιον Κάρνικον $\overline{\lambda\delta}$ L $\overline{\mu\epsilon}$ δ' 30 Iulium Carnicum 34° 30' 45° 15'

Varietas lectionis.

1. 2. τό τε A. — 1. 3. Πανονίας (sic.) A. Πανονίας
B. Pal. 1. — Post 1. 4. vulgo add. τὸ δὲ μεταξὺ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
γ' om. B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 5. καὶ τὸ ἐντεῦθεν A.
— 1. 6. ἔχει C. F. ἐπέχει μοίρας om. A. D. — 1. 9. ἀπ'
ἀρχτῶν Pal. 1.; Μεσουάκες B. E. Pal. 1. Σεουάκες M.
— 1. 10. Ἀλαυνοὶ sed Ἀλανοὶ ab altera manu B.
Ἀλαναι (sic.) M.; οἱ καὶ Ed. 4. cum Intp. — ibid.
Ἀμβησόντιοι G. M. — 1. 7. prius καὶ om. A.; Ἀμβι-
δρανοὶ B. E. Pal. 1. M. Ἀμβιδρανοὶ vulgo. — ibid. Ἀμ-
βιλικοὶ Pal. 1. Ἀμβλικοὶ M. Intp. — 1. 15. Ἀρελάτη
infra l. VIII. p. 226, 24 Codd. aliquot praebent, unde
nos hoc quoque loco recepimus. Πεδάτη C. Pal. 2.
Ἀρεδάτη vulgo. — 1. 12. Κλανδόνιον G. M. — 1. 18.
γ
ταβανόδουρον (sic.) E. Ταβανόδουρον B. Pal. 1. Γαμανό-

ab ortu ipso Cetio monte, a meridie Panno-
niae Superioris parte ea, quae est infra illum
montem, cuiusque terminus maxime occiden-
talis situs est 36° 45° 20'

atque monte qui inde est supra Istriam et ap-
pellatur Carvancas, cuius medium situm est
35° 45° 20'

Habitant huius provinciae partes occidenta-
les, si a septentrionibus initium facimus, Se-
vaces et Alauni atque Ambisontii, ori-
entales autem Norici et Ambidravi atque
Ambilici.

Oppida in ea sunt eaque infra Danubium
fluvium

15 Arelate 35° 47°
Claudivium 36° 46° 40'

Infra has autem

Gabavodurum 34° 40' 46° 40'
Gesodunum 35° 40' 46° 30'
20 Bedacum 34° 15' 46° 15'
Aguntum 36° 30' 46° 20'
Vacorium 36° 45° 45'
Poedicum 37° 46°
Virunum 36° 40' 45° 45'
25 Teurnia 34° 40' 45° 40'
Idunum 35° 10' 45° 30'
Sianticum 36° 45° 30'
Celea 37° 45° 30'

Inter Italiam et Noricum

30 Iulium Carnicum 34° 30' 45° 15'

δουρον F. Ταμανόδουρον A. Gabanodurum Intp. Γα-
ανόδουρον C. Γαμανόδουρον vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ γ' E. F. Pal. 1.
 $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' A. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\zeta}$ γ' A. Versum om. G. M. — 1. 19.
Γησόδουρον B. E. Pal. 1. Γηβόδουρον M. Versum om.
G. — 1. 16. Βέδακον A. B. C. D. E. F. G. Pal. 1. 2.
Intp. Βάδακον Edd.; $\overline{\mu\varsigma}$ δ' ex con. $\overline{\nu\epsilon}$ δ' M. $\overline{\mu\epsilon}$ δ'
vulgo. — 1. 22. $\overline{\mu\theta}$ Lδ' B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\varsigma}$ Lδ' A. —
1. 23. Ποίδικον M. Πηδικόν A. Ποιδικόν vulgo. —
1. 24. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' A.; $\overline{\mu\varsigma}$ Lδ' A. $\overline{\mu\delta}$ Lδ' B. E. G. Pal. 1.
M. — 1. 25. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' A. — 1. 26. Ἰδουνον F. Pal. 1. M.
Ἰδοῦνον vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ ε' A. — 1. 27. Σιαντικόν Codd. et
Edd. — 1. 28. $\overline{\iota\zeta}$ B. E.; $\overline{\mu\epsilon}$ L B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\varsigma}$
L vulgo. — 1. 29. τῆς Ἰτ. D. — 1. 30. Κάρνικον C.
Μάρνικον M. Καρνικόν Grash.

Κεφ. ιγ'

Παννονίας τῆς ἄνω θέσις.

Εὐρώπης πένυξ ε'.

Ἡ Παννονία ἡ ἄνω περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ-
σεως τῷ Κετίῳ ὄρει καὶ ἐκ μέρους τῷ Καρου-
ἀγκᾳ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς τε Ἰστρίας καὶ τῆς
Ἰλλυρίδος μέρει κατὰ παράλληλον γραμμὴν τὴν
ἀπὸ τοῦ εἰρημένου δυσμικωτάτου πέρατος διὰ
τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρους μέχρι τῶν Βεβίων ὄρων καὶ
τοῦ ὁρίου τῆς κάτω Παννονίας, ὃ ἐπέχει μοίρας

$$\overline{\mu\alpha} \text{ } \overline{\mu\epsilon} \text{ } \overline{\mu\epsilon} \text{ } \overline{\mu\epsilon}$$

ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ εἰρημένῳ ὁρίῳ τοῦ Νωρικοῦ
καὶ τῷ τοῦ Δανουβίου μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ Κε-
τίου ὄρους μέχρι τῆς κατὰ τὸν Ναραβῶνα ποτα-
μὸν ἐκτροπῆς, ἧς ἡ θέσις ἔχει μοίρας

$$\overline{\mu\alpha} \text{ } \overline{\mu\epsilon} \text{ } \overline{\mu\epsilon} \text{ } \overline{\mu\epsilon}$$

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ κάτω Παννονίᾳ τῇ κατὰ τὰ
εἰρημένα πέρατα γραμμῇ.

Κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν ἐν μὲν τοῖς πρὸς
ἄρκτους μέρεσιν Ἀζαλοὶ μὲν δυσμικώτεροι, 20
Κύτνοι δ' ἀνατολικώτεροι· ἐν δὲ τοῖς μεσημ-
βρινοῖς Λατόβικοι μὲν ὑπὸ τὸ Νωρικόν, Οὐαρ-
κιανοὶ δὲ τὰ πρὸς ἀνατολὰς· ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ
Βοιοὶ μὲν πρὸς δυσμὰς καὶ ὑπ' αὐτοὺς Κο-
λαϊτιανοὶ, Ἰάσσιοι δὲ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὑπ' 25
αὐτοὺς Ὀσεριάτες.

Πόλεις δὲ εἰσὶν ὑπὸ μὲν τὸν Δανούβιον πο-
ταμὸν

Οὐιλίόβωνα	$\overline{\lambda\zeta}$ Εδ'	$\overline{\mu\zeta}$ Εγ'
Λεγίων ι' Γερμανική		
Καρνούς	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\mu\zeta}$
Φλέξον	$\overline{\mu}$	$\overline{\mu\zeta}$ δ'

Cap. XIII.

Pannoniae Superioris situs.

Europae tabula quinta.

Pannonia Superior finibus circumscibitur,
ab occasu Cetio monte et aliqua ex parte etiam
Carvanca; a meridie parte Istriae et Illyridis,
ad lineam parallelam, quae ab occidentali
quem diximus termino per Albanum montem
usque ad Bebios montes et confinium Panno-
niae Inferioris ducitur, qui locus situs est

$$41^{\circ} 30' \quad 45^{\circ} 10'$$

a septentrionibus indicato Norici confinio atque
Danubii parte ea, quae est a Cetio monte
usque ad eum locum, ubi Narabo fluvius in
eum se effundit, cuius termini positio est

$$41^{\circ} \quad 47^{\circ} 40'$$

ab oriente Pannonia Inferiore ad lineam inter
utrumque terminum ductam.

Inhabitant huius provinciae partes septen-
trionales Azali ab occasu et Cytni ab ortu;
meridianas vero Latobici infra Noricum et
Varciani orientem versus; mediam autem
terram Boei ab occasu et infra eos Colae-
tiani, Iassii vero ab oriente et infra eos
Oseriates.

Oppida vero sunt atque ea infra Danubium
fluvium

Vliobona	37° 45'	46° 50'
Legio X Germanica		
Carnus	39°	47°
Phlexum	40°	47° 15'

Varietas lectionis.

1. 2. Πανονίας et 1. 4. Πανονία B. F. Pal. 1. — 1. 4.
Ἡ ante Πανν. om. Pal. 1.; Ἡ Παννονία περιορίζεται
ἡγουν ἡ ἄνω A. D. — 1. 5. Κετίῳ — ibid. Καρουἀγκᾳ
M. — 1. 9. Βεβίων Pal. 1. M. — 1. 10. Πανονίας Pal. 1.
— 1. 11. με ε' ex con. με γ' M. με γ' vulgo. — 1. 12.
ὁρίῳ ex con. Grash. ὄρει vulgo. — 1. 13. Δαν. ὄρει E.
— ibid. τῷ ἀπὸ τοῦ K. Pal. 1. τοῦ ἀπὸ τοῦ K. B. τοῦ
ἀπὸ K. Pal. 2. τῷ ἀπὸ K. vulgo. — 1. 14. Ναραβῶνα
A. C. D. Ed. 1. 2. 3. Ἀραβῶνα B. E. G. Pal. 1. M. Ed. 4.
Ἀραμῶνα F. — 1. 15. ἧς θέσις A. — ibid. ἔχει C. ἐπέ-
χει vulgo. — 1. 16. om. D. — 1. 17. Πανονίᾳ F. Pal. 1.;
τῇ om. B. E. Pal. 1. — 1. 18. τῇ γραμμῇ B. Pal. 1. —
1. 20. Ἀζαλοὶ M. — 1. 21. Κίτοι M. — 1. 22. Λατόβικι
M.; τὸν Νωρικόν C.; Οὐαρκίνοὶ F. — 1. 24. Βοιοὶ B.

D. E. F. Pal. 1. Βαί Intp. Βιοί vulgo. — ibid. Κολαι-
τιανοὶ B. E. Pal. 1. Κωλαϊτιανοὶ M. Κολεϊτιανοὶ vulgo.
— 1. 25. Ἰάσσιοι F.; ἀνατολαὶ Ed. 4.; καὶ ὑπ' αὐτοὺς
om. G. — 1. 26. Ὀσεριάτες A. Ὀδεριάτες B. E. F. G.
Pal. 1. Ὀδεριάτες M. Ὀσσεριάτες vulgo. — 1. 27. ποτα-
μὸν vulgo om. add. A. D. E. G. — 1. 29. Οὐιλίόβωνα A.
B. D. E. F. G. Pal. 1. Οὐιλίόβωνα C. Pal. 2. Ἰουλιόβωνα
M. Ἰουλιόβωνα Edd.; λη A.; με Εγ' ex con. Grash.
με A. με γ' vulgo. — 1. 30. Λεγίων A. B. C. E. F. G.
Pal. 1. λεγίων vulgo; octava M. — ibid. et p. 161, 1
Γερμανική A. B. D. E. F. G. Pal. 1. γερμανική Edd.
— 1. 32. Καρνούς Pal. 2. Καρνοίς M.; λθ Ε A.
λε D.

Λεγίων ιδ' Γερμανική

Χερτόβαλος

Βρεγαίτιον

Λεγίων α' βοηθός.

Ἐκ τοῦ ποταμοῦ πόλεις αἰδεῖ.

Σάλα

Παταύιον

Σαουαρία

Ῥισπία

Οὔνουνδρία

Βονωνία

Ἀνδαυτόνιον

Νοουίδουνον

Σκαρabanτία

Μουρόελα

Λέντουδον

Καρρόδουνον

Σισκία

Ὀλιμαχον

Οὐάλεϊνα

Βολέντιον

Σόρογα

Σισώπα

Οὐισόντιον

Πραιτώριον

Μαγνιάνα

Μεταξὺ δὲ Ἰταλίας ὑπὸ τὸ Νωρικὸν καὶ Παν-
ρονίας πάλιν

Ἑμῶνα

Legio XIV Germanica

Chertobalus

Bregaetium

Legio I adiutrix.

5 Remota a fluvio oppida sunt haec:

Sala

Patavium

Savaria

Risipia

10 Vinundria

Bononia

Andautonium

Novidunum

Scarabantia

15 Muroela

Lentudum

Carrodunum

Siscia

Olimacum

20 Valina

Bolentium

Soroga

Sisopa

Visontium

25 Praetorium

Magniana

Inter Italiam Pannoniamque rursus est et
ea quidem infra Noricum

Emona

Varietas lectionis.

1. 1. λεγίων A. B. E. F. G. Pal. 1. λεγίων vulgo. —
1. 3. Βραιγαίτιον A. B. D. E. G. Pal. 1. Βραιγέτιον F.
M.; μζ γό ex con. Grash. μς γό vulgo. — 1. 4. Λε-
γίων α' βοηθός vulgo om. add. A. B. C. D. E. F. G.
Pal. 1. M. Intp. — 1. 5. ἀπο suasore Grash. ἀποθεν A.
ἀπὸ vulgo. — 1. 6. λζ γό con. Grash. — 1. 7. Ποτόβιον
A. B. Pal. 1. M. Πατάβιον E. G. Παταούιον C. F. Pal.
2. Paetovium Intp.; λζ γ' G. M. λζ γό vulgo; μς Λ
D. — 1. 8. Σαουάρεια M.; λθ γ' μζ γό A. — 1. 9. λθ
γό μζ Λ A. — 1. 10. Βινουνδρία A. Οὔνουνδρια M.;
λη γ' E. G. Pal. 1. M. λη Λ vulgo. — 1. 12. Ἀνδατόνιον
F. Andatonium Ἀνδαυτόνιον M.; με γ' E. G. Pal. 1. M.
με Λ vulgo. — 1. 13. Νοβίδουνον A.; λη γ' A. λζ γ' D.
Intp. (aut scribendum λη Λγ' aut vers. 13 ante v. 12
ponendus est.); με γ' E. G. Pal. 1. M. με Λγ' vulgo.
— 1. 14. Σκαρabanτία Codd. Σκαρabanτία Edd.; λθ δ'

Ed. 4. — 1. 15. Μουρόελα ἢ Μουροέλα A.; λθ Λ μς
Λ D. — 1. 16. Λεντουδον Pal. 1. Λέντουδον M.; λθ Λ
D. — 1. 17. Κορρόδουνον B. Pal. 1. M. — 1. 18. Σισκία
Pal. 1. Σίσκια vulgo; με δ' E. G. Pal. 1. M. με γ'
vulgo. — 1. 20. Οὐάλεϊνα ἢ Βαλίνα A. Οὐλλείνα (sic.)
M.; μα A. — 1. 21. Βολέντιον (sic.) M.; μ Λ μς D.
μς μς E. F. Pal. 1. — 1. 22. Σόρογα ἢ Σγόρα A.
Σορόγα Pal. 1. Sorogra ρόρογα (sic.) M.; μ Λ D.;
με E. G. Pal. 1. M. — 1. 23. Σισώπα F. M. Σισώπα
Pal. 1.; μ γ' M.; με δ' E. G. Pal. 1. με M. με Λδ'
vulgo. — 1. 24. με δ' E. F. G. Pal. 1. M. με γ'ιβ' vulgo.
— 1. 25. μα A. — 1. 26. μς A. D. E. F. G. Pal. 1. M.
Intp. μη vulgo. — 1. 27. τὸν Νωρ. C.; καὶ ex con.
addidimus; Πανονίας B. F. Pal. 1. — 1. 29. Ἑμῶνα
Pal. 1. Ἑμῶνα M. Ἑμωνα vulgo; λς Λ A. D. F.
Intpr.; μς γ' M.

Κεφ. ιδ'.

Παννονίας τῆς κάτω θέσις.

Εὐρώπης πίνανς ε'.

Ἡ κάτω Παννονία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ-
σεως Παννονία τῇ ἄνω ἀπὸ τῆς τοῦ Ναραβώνος 5
ποταμοῦ ἐκτροπῆς τῆς ἄνω κατὰ τοὺς εἰρημέ-
ρους ὅρους· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τῆς Ἰλ-
λυρίδος τῷ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ὁρίου μέχρι τῆς
τοῦ Δανουβίου καμπῆς, καθ' ἣν ἐκτρέπεται ὁ
Σάουος ποταμὸς, ἥς ἡ θέσις ἔχει μοίρας

$$\overline{\mu\epsilon} \quad \overline{\mu\delta\Lambda}$$

ἀπὸ δὲ ἀρκτικῶν καὶ ἀνατολῶν τῷ μέρει τοῦ Δα-
νουβίου ποταμοῦ τῷ ἀπὸ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Να-
ραβώνος ποταμοῦ μέχρι τῆς τοῦ Σαούου ποτα-
μοῦ ἐκτροπῆς, ὃ ἔχει θέσιν τοιαύτην. Μετὰ τὸν 15
Ναραβῶνα ποταμὸν

ἡ κατὰ Κούρταν καμπή $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\zeta}$
τὸ ἀρκτικώτατον τοῦ ποταμοῦ τοῦ Δανουβίου
 $\overline{\mu\beta\Lambda}$ $\overline{\mu\eta}$

|| τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τοῦ πρὸς δυσμὰς ἐκτεινο-
μένου ποταμοῦ, ὃς διὰ τῶν δύο Παννονιῶν ἐρχό-
μενος καὶ σχισθεὶς κατὰ Καρρόδουνον πόλιν ὡς
ἐπὶ τὸ Κέτιον ὄρος κατὰ μὲν τὸ ἀρκτικώτερον
μέρος καλεῖται Σαουαρία, κατὰ δὲ τὸ μεσημβρι-
νώτερον Δάρος $\overline{\mu\delta\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon\gamma\delta}$ 25

ἡ κατὰ Κόρνακον ἐπιστροφὴ τοῦ Δανουβίου πο-
ταμοῦ $\overline{\mu\delta\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon\delta'}$

ἡ κατ' Ἀκούμινκον ἐπιστροφὴ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon\gamma'}$

Cap. XIV.

Pannoniae Inferioris situs.

Europae tabula quinta.

Pannonia Inferior terminatur ab occasu
Pannonia Superiore ab eo inde loco, ubi Na-
rabon fluvius in Danubium sursum influit,
iuxta eos quos diximus fines; a meridie Illy-
rici parte, quae est ab indicato termino usque
ad eam Danubii flexionem, ad quam in eum
se effundit Savus fluvius, quaeque sita est

$$45^{\circ} - 44^{\circ} 30'$$

a septentrionibus et ab oriente ea parte Da-
nubii fluminis quae est ab ostio Narabonis in
eum influentis usque ad Savi fluvii ostium,
cuiusque partis haec est positio. Post Nara-
bonem fluvium

flexio prope Curtam 42° 47°

flexio fluminis Danubii maxime septentrionalis
 $42^{\circ} 30'$ 48°

ubi fluvius in eum influit, qui orientem ver-
sus per utramque Pannoniam fluens oritur ex
duobus fluviiis de Cetio monte decurrentibus
et ad Carrodunum confluentibus, quorum qui
septentrionalis est Savarias, qui meridianus
Darus dicitur $44^{\circ} 20'$ $45^{\circ} 40'$ 25

quae est prope Cornacum inflexio Danubii
fluminis $44^{\circ} 20'$ $45^{\circ} 15'$

inflexio prope Acumincum 45° $45^{\circ} 20'$

Varietas lectionis.

1. 2. Τῆς κάτω Παν. θέσις B. E.; Πανονίας B. Pal. 1.
Vers. om. G. — 1. 4. et 5. Πανονία B. F. Pal. 1. — 1. 5.
Ναραβώνος A. B. C. D. F. Pal. 1. M. Edd. 1. 2. 3. νάρα-
βώνος (sic.) E. Ναρβώνος G. Ἀραβώνος Ed. 4. — 1. 6.
Quum τῆς ἐκτροπῆς τῆς ἄνω commodè dici non possit,
τῆς ἄνω, quod Intpr. non expressit, eiciendum iudi-
caveram; Grashofius proxima quoque verba ἀπὸ τῆς τοῦ
Ναρ. ποτ. ἐκτρ. τῆς ἄνω tanquam adulterina notavit. —
1. 7. ὄρους A. Edd. 3. 4. — 1. 8. τοῦ ἀπὸ τοῦ C. D. —
1. 9. καμπῆς Pal. 1. κάμπης vulgo. — 1. 10. Σάουος cf.
infra p. 163, 2. Σαουούτιος A. B. D. E. F. G. Pal. 1.
Sanuius Σανούτιος M. Saus Intpr. Σαούτιος vulgo; οἷτος
ἔστιν οἶμαι ὃ νῦν Σάβας λεγόμενος C. in marg. οἷτός
ἔστιν ὃ νῦν λεγόμενος Σάβας ὡς εἰκάσω A. in marg. et F.
in textu post ἐκτρέπεται. — ibid. ἡ vulgo omissum ad-
dunt B. Pal. 1.; ἐπέχει B. Pal. 1.; μοίρας om. A. —
1. 13. Ναραβώνος Codd. et Edd. 1. 2. 3. Ἀραβώνος Ed. 4.
οἷτος
— 1. 14. Σάου Codd. et Edd. cum Intpr.; sed Σαου
(sic.) A. — 1. 16. Ναραβῶνα A. B. C. D. E. F. Pal. 1.
M. Edd. 1. 2. 3. Ἀράβῶνα G. Ἀραβῶνα Ed. 4. —

1. 18. τοῦ ποταμοῦ τοῦ Δανουβίου A. C. Edd. 1. 2.
τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ Pal. 1. τοῦ ποταμοῦ Δανουβίου
Edd. 3. 4. et caeteri Codd. — 1. 20. τὸ κατὰ τροπὴν
B. E. Pal. 1. — 1. 21. ποταμοῦ vulgo omissum addunt
A. D. E. Pal. 1. — ibid. Πα'ονιῶν F. Pal. 1. — 1. 22.
Καρρόδουνον A. B. E. F. Pal. 1. Καροδοῦνον D. G. Κορ-
ρόδουνον M.; ποταμὸν pro πόλιν A. B. D. E. G. Pal. 1.
— 1. 24. μέρος ὃ καλ. A. B. C. D. E. F. G. Pal. 2. M.
— ibid. Σαουαρία B. C. E. F. G. Pal. 1. 2. Intpr.
Σαβαρία M. Σαουρία A. D. Σαούτιος. Edd. — 1. 25.
ὃ παρὰ τῶν Βαρβάρων νῦν Δάριν (Δάρα A. D. Intpr.)
καλούμενος vulgo post Δάρος additum omittunt B. E.
G. Pal. 1. M. — ibid. Numeros om. Intpr. — 1. 26.
τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ omittunt G. M. — 1. 27. $\overline{\mu\delta\gamma'}$
B. E. F. Pal. 1. $\overline{\mu\epsilon}$ G. M. $\overline{\mu\delta\gamma'\beta'}$ vulgo; $\overline{\mu\epsilon\gamma'}$ G. M.
— 1. 28. κατὰ κοίμινκον A. B. D. E. F. Pal. 1. ex quo
κατ' Ἀκούμινκον restituit Grash.; κατὰ Ἀκούμινκον
vulgo. Cf. p. 163, 23. — ibid. $\overline{\mu\epsilon\gamma'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\epsilon\gamma'\beta'}$
vulgo. $45\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ Intpr. ap. Serv. $45^{\circ} 30'$ Pirk.
Versum omittunt G. M.

p. 64. B

ἢ κατὰ Ῥίτιον ἐπιστροφή με $\overline{\mu\epsilon}$ με
τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν Σαοῦν τοῦ ποταμοῦ, ὅς
καὶ αὐτὸς ἐκτενόμενος διὰ τῶν δύο Παννονίων
συνάπτει Κετίῳ ὄρει πρότερον ἐπὶ τὰς ἀρκτους
ἐπιστραφεῖς, εἴτα πρὸς δυσμὰς με $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\delta}$ L 5

Κατέχουσι δὲ ταύτην τὴν ἐπαρχίαν ἐν μὲν τοῖς
δυσμικοῖς μέρεσιν Ἀμαντινοὶ ἀρκτικώτεροι, ὅφ'
οὖς Ἐρκουνιάντες, εἴτα Ἀνδιάντες, εἴτα
Βρεῦχοι· ἐν δὲ τοῖς ἀνατολικοῖς ἀρκτικώτατοι
μὲν Ἀραυίσκοι, μεσημβρινώτεροι δὲ Σκορ- 10
δίσκοι.

Πόλεις δὲ εἰσὶν ὑπὸ μὲν τὸν Δανούβιον πο-
ταμὸν

Κούρτα	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\zeta}$	
Σαλούα	$\overline{\mu\beta}$ L	$\overline{\mu\zeta}$ L	15
Κάρπισ	$\overline{\mu\beta}$ L	$\overline{\mu\zeta}$ Lγ'	
Ἀκούινκον	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\zeta}$ L	
Σαλίνον	$\overline{\mu\gamma}$ L	$\overline{\mu\zeta}$	
Λουσούνιον	$\overline{\mu\gamma}$ Lδ'	$\overline{\mu\zeta}$ Lδ'	
Λουγίονον	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\zeta}$ L	20
Τευτοβούργιον	$\overline{\mu\delta}$ δ'	$\overline{\mu\epsilon}$ γό	
Κόρνακον	$\overline{\mu\delta}$ γ'	$\overline{\mu\epsilon}$ δ'	
Ἀκούμινκον, λεγίων	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	
Ῥίτιον	$\overline{\mu\epsilon}$ L	$\overline{\mu\epsilon}$	
Ταύρουρον	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\delta}$ L	25

Ἀπο δὲ τοῦ ποταμοῦ

Βερβίς	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\zeta}$	
Σερβινον	$\overline{\mu\beta}$ γ'	$\overline{\mu\zeta}$ L	
Ἰούολον	$\overline{\mu\beta}$ γ'	$\overline{\mu\zeta}$	
Κέρτισσα	$\overline{\mu\beta}$ γ'	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	30
Μούρσελλα	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\zeta}$	
Κιβαλίς	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\epsilon}$ L	

inflexio prope Rittium 45° 30' 45°
ubi in eum Savus fluvius effunditur, qui et ipse
ex Cetio monte profluens per utramque Pan-
noniam tendit prius ad septentriones, deinde
ad occasum versus 45° 44° 30'

Incolunt huius provinciae partes occidentales
Amantini septentriones versus, infra quos
Hercuniates, deinde Andiantes, deinde
Breuci; partes vero orientales septentriones
versus Arauisci, meridiem versus Scor-
disci.

Oppida vero sunt eaque infra Danubium
flumen

Curta	42°	47°
Salva	42° 30'	47° 30'
Carpis	42° 30'	47° 50'
Aquincum	43°	47° 30'
Salinum	43° 30'	47°
Lussonium	43° 45'	46° 45'
Lugionum	44°	46° 30'
Teutoburgium	44° 15'	45° 40'
Cornacum	44° 20'	45° 15'
Acumincum, legio	45°	45° 20'
Rittium	45° 30'	45°
Taururum	45°	44° 30'

Remota a flumine

Berbis	42°	46°
Serbinum	42° 20'	46° 30'
Ivolum	42° 20'	46°
Certissa	42° 20'	45° 20'
Mursella	43°	46°
Cibalis	43°	45° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ῥίτιον Codd. Ῥίτιον Edd. Ritium Intpr. (cf.
infra 1. 24.); με L με Codd. et Intpr. με με Edd.
— 1. 2. Σαοῦν B. E. G. Pal. 1. Σαονοῦν A. D. F. Σάον
M. Sai Intpr. Σαοῦν vulgo. — 1. 3. Πανονίων B.
Pal. 1. — 1. 4. Κετίῳ G. — 1. 6. ταύτην ex coniectura
dedimus, καὶ αὐτὴν vulgo. — 1. 7. Ἀμαντινοὶ A. B. D.
E. F. G. Pal. 1. M. Intpr. Ἀμαντηνοὶ vulgo. — 1. 8.
Ἐρκουνιάντες B. E. Pal. 1. Ἐρκουνιάται M. Hercuniates
Intpr. Ἐρκουνιάτες vulgo. — 1. 9. ἀρκτικώτεροι Grash.
— 1. 10. Ἀραυίσκοι B. E. G. Pal. 1. M. Aravisci Intpr.
Ἀραβίσκοι vulgo. — 1. 12. τὸν om. A.; Δανούβιν Pal. 2.
— 1. 14. Κούρτα Pal. 1. M.; $\overline{\mu\beta}$ E. F. G. Pal. 1. M.
Intpr. με ε' A. $\overline{\mu\beta}$ ε' vulgo. — 1. 15. Σαλούα Pal. 1.

M. — 1. 16. Καρπὶς vulgo cf. p. 149, 13.; $\overline{\mu\zeta}$ Lγ' F.
G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\zeta}$ Lδ' vulgo. — 1. 17. Ἀκούινκον B.
Pal. 1. M. Aquicum Intpr. Ἀκούινκον vulgo. — 1. 22.
Κόρνατον F. — 1. 23. Ἀκούμινκον F. Ἀρούμινκον (sic.)
M.; λεγίων Codd. λεγίων vulgo; με F. G. M. μη E.
Pal. 1. $\overline{\mu\delta}$ Lγ' A. D. 44½ ⅓ Intpr. 45° 50' Ed. 3. 4.
 $\overline{\mu\delta}$ Lδ' Edd.; μη γ' E. Pal. 1. με γό G. M. 44° 20'
Ed. 3. 4. — 1. 24. 45° 40' Ed. 3. 4. — 1. 26. ἀπο Grash.
ἀπὸ vulgo. — 1. 28. ἐρβινον (sic.) D.; μα L με δ' M.
μα γ' με δ' E. G. Pal. 1. — 1. 29. Ἰούολον B. E. Pal. 1.
Ἰούβολλον, ἤτοι Ἰούβαλον A. Ἰούολλον vulgo. — 1. 30.
με γ' A. B. D. E. F. G. Pal. 1. Intpr. με L M. με
vulgo. — 1. 32. Βιβαλίς G. M.

Μαρσονία	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\epsilon}$	Marsonia	43°	45°
Ουακόντιον	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{L}$	Vacantium	43° 30'	46° 30'
Μουρσία κολωνία	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \text{L}$	$\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{L}\delta'$	Mursia colonia	43° 30'	45° 45'
Σαλλίς	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\delta'$	Sallis	44°	44° 40'
Βασιάννα	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \text{L}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}\gamma'$	5 Bassiana	43° 30'	44° 50'
Τάρσιον	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$	Tarsium	44° 30'	44° 30'
Σίρμιον	$\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon}$	Sirmium	44° 50'	45°

Κεφ. ιε'.

Ἰλλυρίδος ἢ Λιβουρνίας καὶ Δαλματίας θέσις.

Εὐρώπης πίναξ ε'.

10

Ἡ Ἰλλυρίς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς δυοῖς Παννονίαις κατὰ τοὺς ἐκτεθειμένους ὅρους· ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Ἰστρίᾳ κατὰ γραμμὴν, ἣς τὸ μὲν πρὸς τῇ Παννονίᾳ τῇ ἄνω πέρας ἔπεται μοίρας $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \varsigma'$ 15 τὸ δὲ ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν κόλπον $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}\gamma'$ ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μυσίᾳ τῇ ἄνω κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τῆς εἰρημένης ἐκτροπῆς τοῦ Σαοῦ ποταμοῦ μέχρι τοῦ κατὰ τὸ Σκάρδον ὄρος πέρατος, οὗ θέσις $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha} \text{ } \gamma\delta'$ 20 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέχρι τε Μακεδονίας κατὰ γραμμὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος φθάνουσαν ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν, ἣς πέρας $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ καὶ τῇ ἐντεῦθεν τοῦ Ἀδρίου πλευρᾷ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Ἰστρίᾳ πέρατος. Ταύτης δὲ 25 τῆς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὴν Ἰστρίαν τῆς Ἰταλίας ἐξῆς

Λιβουρνίας τῆς Ἰλλυρίδος παράλιος·

Ἀλούονα $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \text{L}\gamma'$ $\overline{\mu\epsilon}$

Cap. XV.

Illyrici sive Liburniae et Dalmatiae situs.

Europae tabula quinta.

Illyricum terminatur a septentrionibus utraque Pannonia finibus iis, quos supra posuimus; ab occasu vero Istria secundum lineam, cuius alter terminus Pannoniam versus Superiorem positus est 36° 30' 45° 10' 15 alter ad Adriaticum sinum 36° 30' 44° 50' ab oriente Moesia Superiore secundum lineam, quae ab indicato Savi in Danubium effluvio ducitur usque ad Scardum montem, cuius termini positio est 47° 41° 40' 20 a meridie parte Macedoniae ad eam lineam, quae ab indicato termino pergit ad Adriam, cuiusque terminus alter est 45° 41° atque inde Adriae littore usque ad indicatum prope Istriam terminum. Cuius lateris partes hoc ordine se excipiunt: post Istriam Italiae terram deinceps est in Illyrico

Liburniae ora maritima:

Alvona 36° 50' 45°

Varietas lectionis.

1. 2. Vacantia Οὐακαντία M. — 1. 3. Μουσία A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. Intpr. Μουδία M. — 1. 4. Σαλλίς Codd. Σαλίς Edd.; $\overline{\mu\delta} \text{ } \overline{\mu\delta} \text{ } \gamma'$ G. M. — 1. 5. Βασιάννα A. B. F. Pal. 1. Intpr., Βασιάννα vulgo; $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$ scribendum videtur pro $\overline{\mu\gamma} \text{ } \text{L}$; $\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma'$ B. E. Pal. 1. pro $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}\gamma'$. Versum om. G. M. — 1. 6. $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\delta} \text{ } \text{L}$ $\text{ιβ}'$ vulgo. — 1. 9. Ἰλλ. ἢ Λιβουρνίας ἢ Δαλματίας θέσις A. D. E. G. M. Ἰλλυρίδος θέσις, ἢ Λιβουρνίας ἢ Δαλματίας B. Pal. 1.; Ἰλλ. Δαλματίας ἢ Λιβουρνίας θέσις C. Ἰλλ. θέσις, ἢ Λιβουρνίας F. Ἰλλ. θέσις Edd.; καὶ pro altero ἢ h. l. et supra p. 97, 49. auctore Grash. dedimus. — 1. 12. Πανονίας Pal. 1.; ἐκτεθειμένους B; ὅρους Ed. 4. montes M. — 1. 13. τε ante Ἰστρίαν vulgo additum deleuimus. — 1. 14. μὲν pro vulgato μέσον ex coniectura scripsimus; ἐπέχει μοίρας

ante πρὸς vulgo additum consulto h. l. omisimus et post πέρας loco simplicis ἔχει posuimus. — ibid. τῇ Παν. τῇ ἄνω F. G. Pal. 1. τῇ Π. τὸ ἄνω B. E. τῇ ἄνω Π. vulgo; Πανονία Pal. 1. — $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \varsigma'$ ante πέρας in Edd. 1. 2. 3. additum omittunt Codd. et Ed. 4. cum Intpr.; πέρας ἐπέχει μοίρας omittit Pal. 1. — ἔχει sine μοίρας Codd. et Edd. — 1. 15. $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \text{L}$ $\overline{\mu\epsilon} \text{ } \text{L}$ D. — 1. 16. Ἀδρίαν B. — 1. 18. Σάον Codd. et Edd. — 1. 19. τὸ om. D.; Σκάρδον Pal. 2. Σαρδόιον G. M. Sardum Intpr. — 1. 20. ἐπέχει μοίρας add. A. D. — 1. 22. ἐπὶ τοῦ εἰρ. B. E. Pal. 1. — 1. 23. Ἀδρίαν A. — 1. 24. τῆς . . . πλευρᾷς Pal. 1. — 1. 25. ταύτης δὲ τῆς A. C. D. F. ταύτης τῆς vulgo; ταύτης δὲ om. G. ταύτης δὲ τῆς πλευρᾷς om. B. E. Pal. 1. — 1. 27. Ἰστορίαν Pal. 1. — 1. 28. Liburniae aut Illyridis M. — 1. 29. Ἀλονῶνα Pal. 1.

p. 65. B.

Φλανῶνα	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Flanona	37°	44° 50'
Ταρσατικά	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Tarsatica	37° 40'	44° 45'
Οινέως ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Oenei fluvii ostia	38°	44° 45'
Ουόλκερα	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Volcera	38° 30'	44° 45'
Σένια	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\acute{o}$	5 Senia	39°	44° 40'
Λοψίκα	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \delta'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\acute{o}$	Lopsica	39° 15'	44° 40'
Τηδανίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	Tedanii fluvii ostia	39° 20'	44° 30'
Ὀρτοπλά	$\overline{\mu}$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	Ortopula	40°	44° 30'
Ουεγία	$\overline{\mu} \text{ } \gamma'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	Vegia	40° 20'	44° 30'
Ἀργυροῦτον	$\overline{\mu} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	$\overline{\mu\delta} \text{ } \varsigma'$	10 Argyrutum	40° 45'	44° 10'
Κορίνιον	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \varsigma'$	$\overline{\mu\delta}$	Corinium	41° 10'	44°
Αἰνώνα	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\delta}$	Aenona	41° 30'	44°
Ἰάδερα κολωνία	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Iadera colonia	42°	43° 45'
Τίτου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$	Titi fluvii ostia	42° 20'	43° 30'
Σκαρδῶνα	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$	15 Scardona	42° 40'	43° 30'
Δαλματίας			Dalmatiae		
Σικοῦν	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$	Sicum	43°	43° 20'
Σαλῶναι κολωνία	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma'$	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \varsigma'$	Salonae colonia	43° 20'	43° 10'
Ἐπέτιον	$\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\gamma}$	Epetium	43° 40'	43°
Πιγούντιον	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	20 Piguntium	44°	42° 45'
Ὀναῖον	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}$	Onaeum	44°	42° 30'
Νάρωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma'$	Naronis fluvii ostia	44° 30'	42° 20'
Ἐπίδανρος	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma'$	Epidaurus	44° 40'	42° 20'
Ῥισίνιον	$\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\beta} \text{ } \delta'$	Rhisinum	44° 40'	42° 15'
Ἀσχροῦιον	$\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	$\overline{\mu\beta}$	25 Ascruium	44° 45'	42°
Ῥιζονικὸς κόλπος	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$	Rhizonicus sinus	45°	42°
Βούτουα	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Butua	45°	41° 45'
Οὐλκίνιον	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	Ulcinium	45°	41° 30'
Δρεϊλώνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \gamma'$	Drilonis fluvii ostia	45°	41° 20'
Λισσός	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \varsigma'$	30 Lissus	45°	41° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Φλανῶνα cf. Plin. H. N. III, 25. et Steph. Byz. Φλανῶνα Codd. et Edd.; $\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ E. G. Pal. 1 M. $\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ vulgo. — 1. 2. Ταρσατικά M.; $\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ E. G. Pal. 1 M. $\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L} \text{ } \mu\beta'$ vulgo. — 1. 3. Οινέων A. Οινέως C.; 44 $\frac{1}{4}$ Intpr. Versum om. G. M. — 1. 4. Ουόλκερα A. B. D. E. F. Pal. 1. Ουέλκερα vulgo. Versum om. G. M. — 1. 7. Τηδανίου G. M. Ed. 4. cum Intpr. Τηδανίου B. E. Pal. 1. Τιδανίου D. Edd. 1. 2. 3. Τιδανίου A. Τιδανίου C. F.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma'$ Codd. et Intpr. $\overline{\lambda\theta}$ Edd. — 1. 8. Ὀρτοπλά B. — 1. 9. Ουεγία A. B. C. F. Pal. 1. 2. Ουέγία M. $\overline{\mu} \text{ } \gamma'$ A. B. D. E. F. G. Pal. 2. Intpr. $\overline{\mu\gamma}$ Pal. 1. M. $\overline{\mu} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. — 1. 10. Ἀργυροῦτον E. Pal. 1; $\overline{\mu\delta} \text{ } \mathcal{L} \text{ } \mathcal{D}$. — 1. 11. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}$ $\overline{\mu\delta}$ D. — 1. 12. Αἰώνιον B. Pal. 1. Αἰώνιον G. M. — 1. 13. Ἰάδερα B. E. G. Pal. 1. M. — 1. 14. Τίτων A.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L} \text{ } \mathcal{D}$. Serv. 43 $\frac{1}{3}$ Intpr. $\overline{\mu\gamma} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 15. Σκαρδῶνα M. Σαρδῶνα F.; $\overline{\mu\zeta} \text{ } \gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ F. Serv. 42 $\frac{2}{3}$ 43 $\frac{1}{3}$ Intpr. — 1. 16. Δαλματίας vulgo om. add. Codd. et Intpr. — 1. 17. Σικοῖμ Grash. — 1. 18. Σαλο-

ναί (sic.) M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \gamma' \text{ } \overline{\mu\gamma} \text{ } \mathcal{L} \text{ } \mathcal{D}$. — 1. 20. Πιγούντιον A. D. F. G. M. Intpr. Πιγούντι B. E. Pal. 1. Πηγούντιον vulgo; $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ Codd. et Intpr. $\overline{\mu\beta} \text{ } \mathcal{L}$ Edd. — 1. 21. Ὀναῖον Pal. 1.; 44 $\frac{1}{4}$ Intpr. — 1. 22. Νάρωνος Pal. 1. Νάρωνος M.; ἐκβολαί om. B. E. G.; ἢ καὶ Ναρθῶνον A. — 1. 23. 24. Versuum ordinem vulgo inversum ex D. E. G. Pal. 1. M. atque ex Intpr. restituimus. — 1. 23. $\overline{\mu\delta} \text{ } \gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\beta}$ M. $\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\beta} \text{ } \gamma'$ D. Vers. om. A. — 1. 24. Rhidinum Ῥιδιον (sic.) M. — 1. 25. Ἀσχροῦιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. (cf. Mannert p. 352.) — 1. 26. Ῥιζονικὸς B. E. G. Pal. 1. (cf. Holsten. ad Steph. Byz. p. 273, a.) Ῥιζόνιακος M. Ῥιζωνικὸς vulgo. — 1. 27. Βούτουα Plinium sequuti dedimus. Βούλουα Pal. 1. M. Βουλούα vulgo; numeri $\mathcal{L}\delta'$ in G. vetustate evanuerunt, in M. desunt. — 1. 28. Οὐλκόνιον A. B. D. Οὐλκιοῦιον C. — 1. 29. Δρεϊλώνος B. E. G. Pal. 1. M. Δρεῖλώνος D. Δρεῖλώνον A. Δρεῖλώνος vulgo. — 1. 30. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L} \text{ } \mathcal{D}$. — Post 1. 23. ὁμοῦ πόλεις παρὰλοι εἰκοσιτέσσαρες add. F.

Ῥεῖ δὲ ὁ Ἀργίλων ποταμὸς ἀπὸ τε τοῦ Σκάρ-
δον ὄρους καὶ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου ὄρους κειμένον
παρὰ μέσην τὴν ἄνω Μυσίαν, οὗ θέσις

με γό μβ γό

ἀφ' οὗ καὶ ἕτερος ποταμὸς Ἀρεῖνος ὄνομα ἐνε-
χθεὶς ἐμβάλλει εἰς τὸν Σάονον ποταμὸν ἀπὸ δυ-
σμῶν Ταυροῦρου πόλεως.

Κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν ἐχόμενοι μὲν τῆς
Ἰστρίας Ἰάπυδες· ὑπὲρ δὲ τὴν Αἰβουρνίαν δυ-
σμικώτεροι Μαζαῖοι, εἰτα Λεῤῥόιοι καὶ
Λεῤῥόιοι· καὶ ὑπὲρ μὲν τοὺς Λεῤῥόιους Διν-
δάριοι, ὑπὲρ οὓς Διτίωνες, ὑπὲρ δὲ τοὺς
Λεῤῥόιους Κεραῦνιοι· ἐντὸς δὲ τῆς Αἰαλατίας
Δαούρσιοι, ὑπὲρ οὓς Μελκομένιοι καὶ
Οὐαρδαῖοι· ὑπὸ δὲ τούτους Ναρήνσιοι καὶ
Σαρδιῶται, καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Σικουλῶ-
ται καὶ Δοκλεᾶται, καὶ Πιροῦσαι καὶ
Σκίρτονες πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ.

Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι Αἰβουρνίας μὲν

Τεδίαστον	λθ	μδ Λγ'
Ἀρουκκία	λθ Λ	μδ Λδ'
Ἀρδῶτιον	μ	μδ Λγ'
Στλοῦπι	λθ Λ	μδ γό
Κουρκούμ	μ Λ	μδ Λ
Αὔσανκαλὲ	μα Λ	μδ Λδ'
Οὐαροναρία	μα ς'	μδ ς'

Fluit autem Drilon fluvius et ex Scardo
monte et ex altero quodam monte iuxta me-
diam Moesiam Superiorem sito, cuius positio
est 45° 40' 42° 40'

Ex eodem alter quoque fluvius Drinus nomine
profluens in Savum fluvium se effundit occa-
sum versus a Taururo oppido.

Incolunt hanc provinciam Istriae finitimi
Iapydes; ultra Tedanium in Liburnia ad
occasum Mazaei, deinde Derriopes et
Derrii; atque supra Derriopes Dindarii,
supra quos Ditiones, supra Derrios vero
Ceraunii; in Dalmatia autem Daurisii,
supra quos Melcomenii et Vardaei, infra
hos deinde Narensii et Sardiota, atque
rursus infra hos Siculotae et Docleatae,
et Pirustae et Scirtones prope Macedo-
niam.

Oppida sunt mediterranea Liburniae

20 Tediastum	39°	44° 50'
Aruccia	39° 30'	44° 45'
Ardotium	40°	44° 50'
Stlupi	39° 30'	44° 40'
Curcum	40° 30'	44° 30'
25 Ausancali	41° 30'	44° 45'
Varvaria	41° 10'	44° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀργίλων B. E. G. Pal. 1. M. Ἀρύλων A. D. Ἀρεί-
λων vulgo. — 1. 2. Fortasse aut τοῦ delendum est, aut
in ἑτέρου nomen montis latet qui hodie dicitur Argen-
taro; ἀπὸ του Grash., qui tamen etiam collato Strab.
VII. p. 315. (485. A. Alm.) legi posse putat ἀπὸ τοῦ
Ἀργίου sive Ἀργίου ὄρους. — 1. 3. παρὰ τὴν μέσην τὴν
ἄνω G. — 1. 5. ὑφ' F.; καὶ ἕτερος A. B. D. E. F. G.
καὶ ὁ ἕτερος vulgo. — 1. 6. Σάον vulgo. — 1. 7. Ταυ-
ρήνον πόλεως A. Ταυρονπόλεως B. Ταυρονονπόλεως E.
F. G. Pal. 1. M. Tauruni civitatis Intpr. — 1. 8. κατ.
καὶ τὴν ἐπ. B. — 1. 9. Ἰάπυδες B. C. D. E. G. Pal. 1. 2.
Intpr. Ἰαπύδες M. — ibid. τὸν Αἰβ. B. E. Pal. 1.
Quum verba ὑπὲρ δὲ τὴν Αἰβουρνίαν corrupta esse ap-
pareat, Grashofius aut ὑπὲρ δὲ τὸν Τηδάνιον, aut de
lacuna cogitans ὑπὲρ δὲ τὸν Τηδάνιον αὐτὴν τὴν Αἰβουρ-
νίαν (coll. Plin. l. III. c. 25.) legendum esse existimat,
ut ὑπὲρ sit Latinorum altra, trans. Idem tamen
etiam ὑπὸ δὲ τὸν Τηδάνιον proposuit. — 1. 10. μὲν,
quod post δυσμικώτεροι addit G.; aut prorsus negligen-
dum censet Grash., aut, si altera sua coniectura probata
fuerit, post αὐτὴν collocari iubet, aut denique ὑπὲρ δὲ
τὸν Τηδάνιον τὴν μὲν Αἰβουρνίαν a Ptolemaeo scriptum
fuisse divinat. — ibid. Μαζαῖοι A. B. D. E. G. Pal. 1.
Intpr. Μεζαῖοι M. — ibid. Ἐδρίοις A. — 1. 11. Λέρο-
νας A. C. D. G. Λέρονας M. — 1. 12. Ditiones Αν-
τίονες M. — 1. 13. Λεῤῥόιους B. E. Pal. 1. M. Λεῤῥίους
vulgo. — 1. 14. Μελκομένιοι Hard. ad Plin. III. 26. μὲν
Κομένιοι vulgo. — 1. 15. Οὐαρδαῖοι A. B. E. G. Pal. 1.
M. Οὐαρδέοι vulgo. — ibid. ὑπὸ δὲ pro vulgato ὑπὲρ
δὲ consulto scripsimus. — ibid. Ναρήνσιοι Codd. Intpr.
et Ed. 4. Ναρήνσιοι C. Ed. 1. 2. 3. — 1. 16. et iterum
supra hos Intpr. — 1. 17. Δοκλεᾶται A. B. E. F. G.
Pal. 1. M. Δοκλεᾶται C. Pal. 2. Intpr. — ibid. Πιροῦ-
σαι M. — 1. 18. Σκίρτονες B. E. G. Pal. 1. M. Σκίρτω-
νες vulgo. — ibid. Λακεδαιμονία B. Pal. 1.; ὁμοῦ ἐθνη
ις add. F. — 1. 19. Αἰβουρνίας μὲν A. B. D. E. G.
Pal. 1. μὲν Αἰβ. vulgo. — 1. 20. Τεδίαστον A. Tedia-
strum Pirekh.; λθ A. B. E. G. Pal. 1. M. λθ γό vulgo;
μδ γ' G. M. μδ γό B. E. Pal. 1. — 1. 21. Ἀρουκκία B.
E. G. Pal. 1. M. Ἀρῥουκκία C. Ἀρουκία vulgo.; μδ Λδ'
A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Intpr. μδ Λγ' vulgo. —
1. 23. Στλοῦπι A. Στλοῦσι B. Pal. 1. M. Στλοῦπι
F. Στλοῦπι Grash.; λθ Λ B. E. G. Pal. 1. M. λθ Λδ'
vulgo. — 1. 24. Κούρουμ G. M. Κούρουμ ἢ Κούρουνμ
A.; μδ Λ B. E. G. Pal. 1. M. μδ Λδ' vulgo. — 1. 25.
Αὔσανκαλή A. B. E. Pal. 1. probante Grash.; 41 1/3 Intpr.
— 1. 26. μα Λ D.; μδ ς' B. E. G. Pal. 1. M. μδ γ'
vulgo.

p 66. B.

Σαλονία	$\overline{\mu\alpha} \gamma'$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	Salvia	41° 20'	44° 20'
Ἄδρα	$\overline{\mu\beta} \text{L}$	$\overline{\mu\delta} \gamma\delta'$	Adra	42° 30'	44° 40'
Ἀραυζώνα	$\overline{\mu\beta} \text{L}$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	Arauzona	42° 30'	44° 20'
Ἀσσεσία	$\overline{\mu\beta} \delta'$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	Assesia	42° 15'	44° 20'
Βοῦρνον	$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	5 Burnum	42° 45'	44° 20'
Σιδρώνα	$\overline{\mu\gamma} \text{L}$	$\overline{\mu\delta} \text{L}$	Sidrona	43° 30'	44° 30'
Βλανώνα	$\overline{\mu\beta} \text{L}$	$\overline{\mu\delta}$	Blanona	42° 30'	44°
Ὀυποροῖμι	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$	Ouporum	43°	44°
Νήδινον	$\overline{\mu\delta} \text{L}$	$\overline{\mu\delta} \delta'$	Nedinum	44° 30'	44° 15'
Δαλματίας δὲ πόλεις μεσόγειοι			10 Dalmatiae oppida mediterranea		
Ἀνδέκριον	$\overline{\mu\gamma} \text{L}$	$\overline{\mu\gamma} \text{L}$	Andecrium	43° 30'	43° 30'
Ἄλητα	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\gamma} \varsigma'$	Aleta	44°	43° 10'
Ἡρώνα	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	$\overline{\mu\gamma} \text{L}\delta'$	Herona	44° 20'	43° 45'
Δελμίνιον	$\overline{\mu\delta} \text{L}\delta'$	$\overline{\mu\gamma} \text{L}\gamma'$	Delminium	44° 45'	43° 50'
Αἰκούον κολωνία	$\overline{\mu\delta} \gamma\delta'$	$\overline{\mu\gamma} \gamma'$	15 Aequum colonia	44° 40'	43° 20'
Σαλωνιάννα	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma} \gamma'$	Saloniana	45°	43° 20'
Ναρώνα κολωνία	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$	Narona colonia	44° 20'	42° 45'
Ἐνδηρον	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \text{L}\gamma'$	Enderum	45° 30'	42° 50'
Χίννα	$\overline{\mu\epsilon} \gamma\delta'$	$\overline{\mu\beta} \text{L}$	Chinna	45° 40'	42° 30'
Δόκλεα	$\overline{\mu\epsilon} \gamma'$	$\overline{\mu\beta} \delta'$	20 Doclea	45° 20'	42° 15'
Ῥιζάνα	$\overline{\mu\epsilon} \delta'$	$\overline{\mu\beta}$	Rhizana	45° 15'	42°
Σκόδρα	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$	$\overline{\mu\alpha} \text{L}$	Scodra	45° 30'	41° 30'
Θερμίδανα	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha} \text{L}\delta'$	Thermidava	46°	41° 45'
Σιπάροντον	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \varsigma'$	Siparuntum	46° 30'	42° 10'
Ἐπικαρία	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$	$\overline{\mu\alpha} \delta'$	25 Epicaria	45° 30'	41° 15'
Εἰμινάκιον	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha} \gamma'$	Iminacium	46°	41° 20'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ μὲν Λιβουρνίᾳ			Insulae vero propter Liburniam sunt		
Ἀπορρόος, ἐν ᾗ πόλεις δύο			Apsorrhys, in qua oppida duo		
Κρέψα	$\overline{\lambda\varsigma} \gamma\delta'$	$\overline{\mu\delta} \text{L}$	Crepse	36° 40'	44° 30'
Ἀπορρόος	$\overline{\lambda\varsigma} \text{L}\gamma'$	$\overline{\mu\delta} \text{L}$	30 Apsorrhys	36° 50'	44° 30'
καὶ Κουρίκτα, ἐν ᾗ πόλεις δύο			et Curicta, in qua oppida duo		
Φουλφίνιον	$\overline{\lambda\eta} \varsigma'$	$\overline{\mu\delta} \gamma'$	Fulfinium	38° 10'	44° 20'
Κούρικον	$\overline{\lambda\eta} \gamma'$	$\overline{\mu\delta} \delta'$	Curicum	38° 20'	44° 15'
καὶ Σκαρδῶνα νῆσος, ἐν ᾗ πόλεις δύο			et Scardona insula, in qua oppida duo		

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\mu\alpha} \gamma'$ E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha} \gamma\delta'$ vulgo. — 1. 3. Ἀραυζώνα M. — 1. 4. Ἀσσεσία A. B. D. E. F. G. Pal. 1. M. Intpr. Ἀσισία vulgo; $\overline{\mu\delta} \text{L}\gamma'$ A. D. F. Intpr. $\overline{\mu\delta} \varsigma'$ conl. Grash. — 1. 6. Σιδρώνα M.; $\overline{\mu\delta} \text{L}$ D. E. G. Pal. 1. M. Intpr. $\overline{\mu\delta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 7. Βλάνωνα M.; $\overline{\mu\delta} \text{L}$ E. Pal. 1. Intpr. $\overline{\mu\beta} \text{L}$ G. M. — 1. 8. Οὐποροῖμι A. Ὀυπόρομι M. — 1. 9. Nedinum Οἰδινον (sic.) M. — 1. 10. αἶδε vulgo additum omittunt Codd. et Intpr. — 1. 11. $\overline{\mu\gamma} \text{L}$ $\overline{\mu\epsilon} \text{L}$ M. — 1. 12. Ἄλητα Pal. 1.; $\overline{\mu\delta} \text{L}$ D. — 1. 13. Ἡρώνα Pal. 1. — 1. 15. Αἰκούον A. Αἰκούνον Pal. 1. — 1. 16. Σαλωνιανὰ M. — 1. 17. Ναρώνα Salm. ad Script. hist. Aug. p. 479. cf. infra 1. VIII. p. 227, 4. B. Ναρβῶνα A. B. C. Pal. 1. Ναρβῶνα F. Ναρβῶνα (sic.) Pal. 2. Ἀρβῶνα D. Ναρβῶνα vulgo; ἐπίσημος addit Pal. 1. — 1. 18. $\overline{\mu\mu} \text{L}$ (sic.) Ed. 4;

$\overline{\mu\beta} \text{L}\delta'$ M. — 1. 20. Δοκλέα F. $\overline{\mu\epsilon} \text{L}$ M. — 1. 22. $\overline{\mu\alpha}$ E. G. Pal. 1. M. — 1. 23. Θερμίδανα A. F. M. Θερμιδαῖνα Pal. 1. — 1. 24. Σιπαρόντον F. Pal. 1. M.; $\overline{\mu\beta} \text{L}$ D. $\overline{\mu\beta} \gamma'$ F. — 1. 25. Ἐπικάρια F. — 1. 26. Καμινάκιον A. Erminacium Intpr.; $\overline{\mu\alpha} \delta'$ E. G. Pal. 1. M. — Post 1. 26. μεσόγειοι $\lambda\beta'$ addit F. — 1. 28. Ἀπορρόος B. F. Pal. 1. Ἀπορρόος E. Ἀπορρος vulgo; ἐν ᾗ πόλεις δύο· αἱ δύο αὐταὶ εἰσὶν αἱ Ἀπρίστον λεγόμεναι addit A. in marg. — 1. 29. Κλέψα B. E. Pal. 1. — 1. 31. αὐταὶ εἰσὶν αἱ Λιβουρνίδες καλούμεναι addit A. in marg. — 1. 32. Φουρφίνιον A.; $\overline{\lambda\eta} \text{L}$ D.; $\overline{\mu\delta} \delta'$ M. Versum omittit G. — 1. 33. Versum omittit G. — 1. 34. Σκαρδῶνα Pal. 1. Σαρδῶνα E. Σκαρδοννα (sic.) Ed. 4. Versum omittit G. — 1. 32. 33. 34. Tres versus hos M. in graeco suo exemplari non invenisse videtur; graecas enim formas

Ἀρβα	$\overline{\mu} \gamma \acute{\omicron}$	$\overline{\mu\gamma} \gamma \acute{\omicron}$	Arba	40° 40'	43° 40'
Κόλλεντον	$\overline{\mu\alpha} \gamma \acute{\omicron}$	$\overline{\mu\gamma} \mathcal{L}$	Collentum	41° 40'	43° 30'
Τῇ δὲ Δαλματία νῆσοι παράκεινται			Propter Dalmatiam sitae sunt insulae		
Ἴσσα καὶ πόλις	$\overline{\mu\beta} \gamma'$	$\overline{\mu\gamma}$	Issa et oppidum	42° 20'	43°
Τραγούριον καὶ πόλις	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \mathcal{L}\delta'$	5 Tragurium et oppidum	43°	42° 45'
Φαρία καὶ πόλις	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\mu\beta} \gamma'$	Pharia et oppidum	43°	42° 20'
Κόρκουρα ἢ μέλαινα	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\mu\alpha} \mathcal{L}\delta'$	Corcura Nigra	44°	41° 45'
Μελίτη νῆσος	$\overline{\mu\delta} \varsigma'$	$\overline{\mu\alpha} \gamma'$	Melita insula	44° 10'	41° 20'

Varietas lectionis.

quum nominibus Fulfinium, Curicum et Scardona non addiderit, hos versus ex latino interprete ab eo arcessitos esse veri simile est. — 1. 2. καὶ ante Κόλλεντον add. B. C. D. E. F. G. Pal. 2. M.; Κόλεντον A. D. — 1. 3. παράκειται καὶ πόλις Ἴσσα Ed. 4. — 1. 4. Ἴσσα F.; $\overline{\mu\gamma} \mathcal{L}$ B. E. G. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma} \varsigma'$ Grash. —

1. 5. Τραγούριο (sic.) A. — 1. 6. $\overline{\mu\gamma} \overline{\mu\beta} \mathcal{L}\gamma'$ A. D. — 1. 7. Κούρκουρα D. Pal. 2. Κόρκουλα B.; ἢ C. F. M.; Μέλαινα M. — 1. 8. Μελίτη ex coniectura, cf. Plin. H. N. 1. III. c. 30. Μελιτηνῇ D. Meligina Μελιγνῇ M. Meligene Intpr. Μελιτινῇ vulgo; $\overline{\mu\delta} \mathcal{L}$ D.

CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ

LIBRI OCTO.

GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG

PROFESSOR REGIUS

SOCIO ADIUNCTO

CAR. HENR. FRID. GRASHOFIO.



FASCICULUS III. LIBRUM TERTIUM CONTINENS.

ESSENDIÆ,

SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXXXII.

MAINTENANCE

GENERAL PRINCIPLES

OF THE

ARTS AND CRAFTS

OF THE

ARTS AND CRAFTS



OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER III.

Τάδε ἐνεστιν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ.

Haec insunt in tertio libro.

Ἐκθεσις τοῦ ἀνατολικωτέρου μέρους τῆς Εὐρώ-
πης κατὰ τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἢ σα-
τραπείας·

Europae partis eius, quae ad orientem sita
est, describuntur provinciae vel praefec-
turae, quae ea continentur, singulae:

α'. Ἰταλίαν ὅλην.	Πίναξ ζ'.	1. Italia tota.	Tabula VI.
β'. Κύρνον νῆσον.		2. Corsica insula.	
γ'. Σαρδῶ νῆσον.	Πίναξ ζ'. 10	3. Sardinia insula.	Tabula VII.
δ'. Σικελίαν νῆσον.		4. Sicilia insula.	
ε'. Σαρματίαν τὴν ἐν Εὐρώπῃ.	Πίναξ η'.	5. Sarmatia Europaea.	Tabula VIII.
ς'. Ταυρικὴν Χερσόνησον.		6. Taurica Chersonesus.	
ζ'. Ἰάζυγας Μετανάστας.	Πίναξ θ'.	7. Iazyges Metanastae.	Tabula IX.
η'. Δακίαν.	15	8. Dacia.	
θ'. Μυσίαν τὴν ἄνω.		9. Moesia Superior.	
ι'. Μυσίαν τὴν κάτω.		10. Moesia Inferior.	
ια'. Θράκην καὶ Χερσόνησον.		11. Thracia cum Chersoneso.	
ιβ'. Μακεδονίαν.	Πίναξ ι'.	12. Macedonia.	Tabula X.
ιγ'. Ἑπείρον.	20	13. Epirus.	

Varietas lectionis.

1. 3. βιβλίον om. F. — 1. 4. Ex A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Med. addidi; βιβλίῳ om. A. C. F. Med. — 1. 5. ἀνατολικωτέρου B. E. F. Pal. 1. Med. ἀνατο-
λικοῦ vulgo. — 1. 6. σατραπείας B. F. Pal. 1. Med. —
1. 8. Ἰταλία ὅλη A. Ἰταλίας ὅλης F., qui in sequenti-
bus quoque sibi constant. — 1. 9. Cyrnum Κύρνον M.
— 1. 10. Σαρδῶ Pal. 1. Med. Σαρδὸν M. — 1. 12. τὴν

articulo caret F. — 1. 13 et 18. Χερσόνησον A. C. D.
E. F. Pal. 1. M. Χερρόνησον Med. Χερσονήσον vulgo.
— 1. 14. Ἰαζύγαις Μετανάσται M. — 1. 18. Θράκην
vulgo; Θράκης Χερσόνησος M. Θράκης Χερσονήσου F.
καὶ quod est in C. Pal. 2. Edd. 1. 2. 3., caeteri omit-
tunt versu in duos distracto. — 1. 19. ιγ' (sic.) F. —
1. 20. ιδ' F.

ιδ'. Ἀχαΐαν. Πελοπόννησον.

ιε'. Κρήτην νῆσον.

Ἐπαρχίαι ις'.

Πίνακες ε'.

14. Achaia. Peloponnesus.

15. Creta insula.

Provinciae XVI.

Tabulae V.

Varietas lectionis.

l. 1. vulgo in duo versus distractam coniunximus; ιε' F.; quem idem ante Πελοπ. addit numerum ις' nos omisimus; Πελοπόννησον D. E. F. Pal. 1. M. — l. 2. ις' F. — Post l. 2. vulgo additum Εὐβοίαν (Εὔβοιαν Med.)

νῆσον om. B. F. Pal. 1., ante lin. 2. add. M. — l. 3. ις' B. E. Pal. 1. ις' vulgo. — l. 3. et 4. om. A. D. M. Med.

Κεφ. α'.

Ἰταλίας θέσις.

Εὐρώπης πίναξ ε'.

Cap. I.

Italiae situs.

Europae tabula sexta.

Η Ἰταλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τοῖς 5
τε Ἀλπίοις ὄρεσι κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν
ἀπὸ τοῦ Ἀδούλα ὄρους μέχρι τῶν ἐκβολῶν Οὐά-
ρου τοῦ ποταμοῦ, ὧν θέσις κς L μγ
καὶ ἐτι τῇ παραλίῳ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους τῇ
ἀπὸ Νεαπόλεως μέχρι Λευκοπέτρας ἄκρας·
ἀπὸ δὲ ἀρκτων τοῖς τε ὑπὸ τὴν Ραιτίαν Ἀλπί- 10
οις ὄρεσι, καὶ ταῖς Ποιναις καὶ τῇ Ὀκρα, καὶ τῷ
Καρουσαδείῳ ὄρει τῷ ὑπὸ τὸ Νωρικὸν, ὧν αἱ
θέσεις εἰρηγται, καὶ ἐτι τῇ παραλίῳ τοῦ Ἀδρίου
κόλπου τῇ ἀπὸ τοῦ Τίλαουμπτον ποταμοῦ μέ-
χρι τοῦ Γαργάνου ὄρους·
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἀπὸ τοῦ Γαργάνου ὄρους
παραλίῳ μέχρις Ὑδροῦντος·
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε τοῦ Ἀδρίου παραλίῳ
ἀπὸ Τίλαουμπτον ποταμοῦ μέχρι τοῦ πρὸς τὴν
Ἰλλυρίδα ὁρίον, καὶ ἐτι τῇ τοῦ Λιγυστικοῦ καὶ 20
τοῦ Τυρρηνικοῦ παραλίῳ τῇ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν
Οὐάρου τοῦ ποταμοῦ μέχρι Νεαπόλεως, καὶ ἐτι
τῇ ἀπὸ Λευκοπέτρας ἕως Ὑδροῦντος παραλίῳ.

Italia terminatur ab occasu Alpinis montibus
ad lineam eam, quae scripta cogitatur ab
Adula monte usque ad Vari fluvii ostia, quo-
rum positio est 27° 30' 43°
deinde ora maris Tyrrheni a Neapoli usque ad
Leucopetram promontorium:
a septentrionibus Alpinis montibus, qui infra
Raetiam sunt, et Poenis et Oera, Carusadio-
que monte, qui est infra Noricum, quorum
positio supra indicata est, atque etiam Adriac
sinus ora, quae est a Tilavento flumine usque
15 ad Garganum montem:
ab oriente ora maritima ea, quae a Gargano
monte est Hydruntum tenus:
a meridie denique Adriatici maris ora, quae
patet a Tilavento flumine usque ad confinium
Illyrici, atque etiam Ligustici Tyrrhenique ma-
ris ora ea, quae ab ostiis Vari fluvii porri-
gitur Neapolim tenus, et praeterea ora mari-
tima a Leucopetra usque ad Hydruntum.

Varietas lectionis.

1. 2. om. B. Pal. 1. — 1. 4. Ἡ δὲ Ἰτ. B. Pal. 1. —
1. 5. Ἀλπίοις A. — ibid. ἐκτεθειμένην Codd. ἐκτεθε-
σμένην Edd. — 1. 6. μέχρι τῶν ἐκβολῶν Οὐάρου τοῦ ποτ.
Med. μέχρι τῶν Οὐάρου ποταμοῦ ἐκβολῶν vulgo. —
1. 7. αἵτινες ἐπέχουσιν μοῖρας Med. — ibid. κθ L M.
— 1. 8. Τυρηνικοῦ D. Τυρηνικοῦ M. — 1. 9. τῆς ante
Λευκ. add. Pal. 1. — 1. 11. Ἀλπίοις A. — 1. 12. Καρου-
σαδείῳ B. E. Pal. 1. Καρουσαδείῳ vulgo. Καρουάγκα A.
cf. pag. 159, 6.; ὄρει A. F. ὄρεσι vulgo; τῷ A. B. C.
D. E. F. Pal. 1. M. Med. τοῖς vulgo. — 1. 14. et 19.
Λανάμπους M. — 1. 15. Γαργάνου M. Med. Τοργάνου F.

Γαργάρου vulgo. — 1. 16. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἀπὸ τοῦ
Γαργάνου ὄρους vulgo omiss. addidimus ex B. E. Med.
Intrpr. Eadem Pal. 1. habet, sed punctis infra positis
et supra scripto κενόν; Γαργάρου B. E. Pal. 1. —
1. 17. παραλίῳ μέχρις Ὑδρ. Med. παρ. καὶ μέχρι τοῦ
(τῆς A.) Ὑδρ. vulgo. — 1. 20. ἐτι om. Ed. 3.; τῇ om.
D.; τοῦ om. Ed. 4.; Λυγικοῦ C. — 1. 20. 21. καὶ τοῦ
Τυρ. Med. καὶ τῇ τοῦ Τυρ. vulgo. — 1. 21. Post Τυρρῆ-
νικοῦ Grash. πελάγους excidisse putat. — 1. 22. τοῦ ante
ποτ. vulgo omiss. add. A. B. D. E. Pal. 1. Med.

Περιγράφεται δὲ ἡ παράλιος πᾶσα τὸν τρόπον
τοῦτον· μετὰ τὰς τοῦ Οὐάρου ποταμοῦ ἐκβολὰς
ἐν τῷ Αἰγυστικῷ πελάγει

|| Μασσαλιωτῶν

Νίκαια	$\overline{\kappa\eta}$	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'
Ἡρακλέους λιμὴν	$\overline{\kappa\eta}$ δ'	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
Τρόπαια Σεβαστοῦ	$\overline{\kappa\eta}$ λ	$\overline{\mu\beta}$ λ
Μονοίκου λιμὴν	$\overline{\kappa\eta}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ γό

Αἰγουρίας, κατὰ δὲ Ἑλλήνας Αἰγυστικῆς,
παρὰ τὸ Αἰγυστικὸν πέλαγος

Ἀλβιντιμίλιον	$\overline{\kappa\theta}$ ς'	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
Ἀλβίγγαννον	$\overline{\kappa\theta}$ λ	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
Γένουα	$\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\beta}$ λγ'
Ἐντέλλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda}$ λ	$\overline{\mu\beta}$ λγ'
Τιγουλλία	$\overline{\lambda}$ λ ιβ'	$\overline{\mu\beta}$ λ γ' ιβ'
Μακράλλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\alpha}$ λγ'	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
ἐκτροπὴ Βοάκτου ποταμοῦ	$\overline{\lambda\alpha}$ λ	$\overline{\mu\gamma}$

Τούσκων, κατὰ δὲ Ἑλλήνας Τυρρῶνων, πα-
ρὰ τὸ Τυρρῶνικὸν πέλαγος

Λούνα	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
Σελήνης ἄκρον	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\mu\beta}$ γό
Ἡρακλέους ἱερόν	$\overline{\lambda\beta}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ λδ'
Ἄρνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\gamma}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ γό
Ποπλώνιον πόλις	$\overline{\lambda\gamma}$ λ	$\overline{\mu\beta}$
Ποπλώνιον ἄκρον	$\overline{\lambda\gamma}$ λ	$\overline{\mu\beta}$
Τραϊανὸς λιμὴν	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\beta}$ ς'
Τελαμών ἄκρον	$\overline{\lambda\delta}$ δ'	$\overline{\mu\beta}$

Ambitus totius orae maritimae in hunc mo-
dum describitur: post Vari fluvii ostia in Li-
gustico mari sita sunt

Massiliensium

5 Nicaea	28°	43° 5'
Herculis portus	28° 15'	42° 45'
Tropaea Augusti	28° 30'	42° 30'
Monoei portus	28° 40'	42° 40'

Liguriae, quae Graecis dicitur Ligustice,

10 praeter Ligusticum mare		
Albintimilium	29° 10'	42° 45'
Albingaunum	29° 30'	42° 45'
Genua	30°	42° 50'
Entellae fluvii ostia	30° 30'	42° 50'
15 Tigullia	30° 35'	42° 55'
Macrallae fluvii ostia	31° 50'	42° 45'
ubi Boactes in eum influit	31° 30'	43°

Tuscorum, qui Graecis Tyrrheni dicun-
tur, praeter Tyrrhenum mare

20 Luna	32°	42° 45'
Lunae promontorium	32°	42° 40'
Herculis fanum	32° 40'	42° 45'
Arni fluvii ostia	33° 20'	42° 40'
Populonium oppidum	33° 30'	42°
25 Populonium promontorium	33° 30'	42°
Traianus portus	34°	42° 10'
Telamon promontorium	34° 15'	42°

Varietas lectionis.

1. 1. ἡ παράλιος πᾶσα vulgo omiss. add. B. E. Pal. 1.
ον
— 1. 2. ἄρον (sic.) Med. sed on ab alia manu; ποτα-
μοῦ om. Med. — 1. 3. ἐν τῷ Αἰγυστικῷ πελάγει om.
Med.; αἱ ἐπὶ ἐχονσι μοίρας κς' λ μγ (μς' F.) vulgo add.
omittunt B. E. Pal. 1. M. Med. — 1. 4. Μασσαλιωτῶν
in Edd. 1. 2. 3. omiss. add. A. D. E. F. Med. Intpr.
Μασσαλιωτῶν M. Μασσιλιωτῶν Ed. 4. — 1. 5. Νικαῖα
M.; Μασσαλιωτῶν post Νικ. vulgo add. om. F. Med.;
μγ ιβ' ex con. μγ γ' ιβ' F. Pal. 1. Med. Intpr. μγ
λ ιβ' vulgo. — 1. 7. Αἰγούστου A.; κη δ' μβ λδ' M.
— 1. 9. Μονίκου A. B. C. Pal. 1. M. Μονέκου E. —
1. 10. παρὰ τὸ Αἰγυστικὸν πέλαγος om. Med., in marg.
autem addit Αἰγυστικὸν πέλαγος. — 1. 11. Ἀλβιντιμί-
λιον ἢ Ἀλβιντομήνιον A. unde fecimus Ἀλβιντιμίλιον.
Ἀλβιμίνιον Med. Ἀλβινμίνιον vulgo. — 1. 12. Ἀλβί-
ταννον B. E. F. Pal. 1. ex quo effecimus Ἀλβίγγαννον.
Ἀλβίταννον C. M. Med. Ἀλβίταννον ἢ Ἀλβιάταβρον A.
Ἀλβίγαννον vulgo. — 1. 13. Γένουα Med. — 1. 14.
Ἀντέλλα M. — 1. 15. λ λ E. Pal. 1. λ λδ' M. — Post
1. 15. Ἀφροδίτης λιμὴν λ α || Ἐρίκης κόλπος λ α (sic.) add.
A. in marg. Veneris portus 31¹/₂ 42¹/₂ ¹/₃ || Ericis
portus 31¹/₄ 42¹/₂ ¹/₃ || Ericis sinus intima 31¹/₄ 42¹/₂

¹/₃ ¹/₁₂ add. Intpr. quae recipi iubet Grash., utpote ob
consensum ultimae utriusque epochae a librariis omissa.
— 1. 16. Μακράλα E. Pal. 1. Μακραλᾶ M.; λ α λγ' e
con. Grash. λ λγ' E. Pal. 1. λ λ M. 31¹/₂ ¹/₄ Intpr.
λ λδ' vulgo. — 1. 17. Boacti fluvii Intpr. — 1. 18.
Τουσκῶν F. Τούκων B.; Τυρρῶνων M. Τωρηνῶν E. Pal. 1.;
παρὰ τὸ Τυρρῶν. πέλ. om. Med. et in marg. addit Τυρρῶ-
νικὸν πέλαγος. — 1. 20. Λούνα M.; λ β E. Pal. 1. M.
λ α λδ' vulgo. — 1. 21. λ β ς' Med. — Post 1. 21.
Lucus Feroniae promont. 32¹/₃ 42²/₃ add. Intpr. —

1. 23. Ἄρκτον D. F. M. Ἀρκτον (sic.) Pal. 2. Ἀρκτον
π. ἐκβ. ἢ Ἄρνου A. et in marg. οὗτος δίκεισι διὰ μέσων
Πισῶν, δεχόμενος πρῶτον ἐπ' αὐτὸν τὸν Αἴσαρον. ὧν
ὁ μὲν (Arnus) ἐξαρετίον (leg. ἐξ Ἀρρήτιον) φέρεται, ὁ
δὲ (Aesar) ἐκ τῶν Ἀπεννινῶν. — Post 1. 23. Αἰβουρνος
λιμὴν λ γ μβ λ add. A. Liburnus portus 33¹/₂ 42¹/₂ ¹/₁₂
add. M.; sed Intpr. post 1. 25. add. Lib. port. 33¹/₂

42¹/₂. — 1. 24. Ποπλώνιον (sic.) E. Populonia, omissa
voce civitas, Intpr.; μ β E. F. Pal. 1. M. μ β λ vulgo.
— 1. 25. om. M. Med. — 1. 26. μ β ς' ex con. Grash.
μ β λ vulgo. — 1. 27. ἢ Τέλμιον add. A.; λ δ μ β A.

p. 68. B.

Ὅσα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mu\beta}$	Osae fluvii ostia	34° 30' 42°
Κόσσαι	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$	Cossae	35° 41° 55'
Γραυίσκαι	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Gravisciae	35° 20' 41° 45'
Κάστρον Νέον	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma\omicron}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\omicron}$	Castrum Novum	35° 40' 41° 40'
Πύργοι	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\omicron}$	5 Pyrgi	36° 41° 40'
Ἄλσιον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\omicron}$	Alsium	36° 15' 41° 40'

Λατίνων ὁμοίως παρὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέ-
λαγος

Τιβερίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$
ἢ πρὸς δυσμὰς ἐπιστροφῇ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\beta}$
Ὦστια	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$
Ἄντιον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$
Κλωστρα	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$
Κίρκαιον ἄκρον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$
Ταρρακίνας	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Φορμίαι	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$

Καμπανῶν ὁμοίως παρὰ τὸ Τυρρηνικὸν
πέλαγος

Λεῖριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Σινόεσσα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$
Οὐόλτουρον	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\beta'}$
Λεῖτερον	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$
Κοῦμαι	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$
Μίσσηρον	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$
Ποντέοι	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$
Νεάπολις	$\overline{\mu}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$

Πικεντίνων ὁμοίως παρὰ τὸ Τυρρηνικὸν
πέλαγος

Σάρνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$
Σούρεντον	$\overline{\mu}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\omicron}$
Σάλερνον	$\overline{\mu}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$

Latinorum item praeter Tyrrhenum
mare

Tiberis fluvii ostia	36° 30' 41° 30'
10 ubi ad occidentem inflectitur flumen	36° 30' 42°
Ostia	36° 30' 41° 30'
Antium	36° 50' 41° 20'
Clostra	37° 10' 41° 20'
15 Circaeum promontorium	37° 30' 41° 10'
Tarracinae	37° 45' 41° 15'
Formiae	38° 10' 41° 15'

Campanorum item praeter Tyrrhenum
mare

20 Liris fluvii ostia	38° 20' 41° 15'
Sinuessa	38° 30' 41° 20'
Volturnum	38° 45' 41° 5'
Liternum	39° 10' 41° 10'
Cumae	39° 20' 41° 10'
25 Misenum	39° 30' 41°
Puteoli	39° 50' 41°
Neapolis	40° 41° 10'

Picentinorum item praeter Tyrrhenum
mare

30 Sarni fluvii ostia	40° 5' 40° 55'
Surrentum	40° 40° 40'
Salernum	40° 40° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ὅσα F. Med. Hose Ὅσα M. Ὅσσα vulgo. —
1. 3. Γραυίσκαι Med. — 1. 5. Πύργο (sic.) F. — 1. 7.
παρὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος om. Med. et in marg. addit
Τυρρηνικοῦ πελάγους. — 1. 10. et 11. ἐπιστρ. αὐτοῦ C.
— 1. 12. Ὦστια Pal. 1. Ὦστία vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ Med.
— 1. 14. Κλωστρα Pal. 1. M. Κλώστρα vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ D.
— 1. 15. Κίρκαιον Pal. 1. M. Κίρκαϊον vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ D.
 $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Pal. 1. M. — 1. 17. Φορμίαι B. E. Pal. 1. Med.
Φῶρμαι (sic.) M. Φῶρμαι vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ D. numeros
om. Med. — 1. 18. Med. ut 1. 7. — 1. 20. Λεῖριος B.
E. Pal. 1. M. Λεῖριον A. — 1. 21. Σινόεσσα ex con.
Pintiani ad Pomp. Mel. 1. II. c. 4. §. 9. et Grashofii.
Σόεσσα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ M.; 41¹/₂ Intpr. — 1. 22. Βουλ-
τούρνου ποταμοῦ ἐκβολαί A. — 1. 23. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ Med. Intpr.
 $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ ex con. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 24.

$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ ex con. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Med. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo.
Ordinem versuum 23 et 24 invertimus ex B. E. Pal. 1.
M. Med. — 1. 25. vulgo omiss. addunt A. B. D. E.

σ
Pal. 1. M. Med. Intpr.; Μίσσηρον M. Μίσσηρνοι (sic.)
E. Μίσσηρνοι caeteri; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$ D. M. Med. Intpr. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$
A. B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ Med. — 1. 26. Ποντέοι A.
B. E. F. Pal. 1. M. Med. Ποντέοι vulgo. — 1. 27.
 $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ ex con. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ M. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 28. Med. ut
1. 7. — 1. 30. Σάρνου B. E. Pal. 1. Σάρνον Med.;
40 40²/₃ S. 40¹/₁₂ 40²/₃ Intpr. — 1. 31. Σουρέντον
Pal. 1.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ Pal. 1. M. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ D. $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. 40¹/₆
40¹/₂ Intpr. — Post 1. 31. Minervae promontorium 39¹/₂
40²/₃ add. Intpr. — 1. 32. Σάλερνον M.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ E. Pal. 1
M. Intpr. $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo.

Λουκανῶν ὁμοίως παρὰ τὸ Τυρρῆνικόν			Lucanorum item praeter Tyrrenum		
πέλαγος			mare		
Σιλάρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\mu}$ ιβ'	$\bar{\mu}$ δ'	Silari fluvii ostia	40° 5'	40° 15'
Παῖστον	$\bar{\mu}$ ς'	$\bar{\mu}$	Paestum	40° 10'	40°
Οὐελίαι	$\bar{\mu}$ γ'	$\bar{\lambda\theta}$ Λδ'	5 Veliae	40° 20'	39° 45'
Βούξεντον	$\bar{\mu}$	$\bar{\lambda\theta}$ Λ	Buxentum	40°	39° 30'
Βρουττίων ὁμοίως παρὰ τὸ Τυρρῆνικόν			Bruttiorum item praeter Tyrrenum		
πέλαγος			mare		
Λάου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\mu}$	$\bar{\lambda\theta}$ δ'	Lai fluvii ostia	40°	39° 15'
Τέμψα πόλις	$\bar{\mu}$	$\bar{\lambda\theta}$	10 Tempsa oppidum	40°	39°
Ταυριανὸς σκόπελος	$\bar{\mu}$ ς'	$\bar{\lambda\eta}$ Λδ'	Taurianus scopulus	40° 10'	38° 45'
Ἰππωνιάτης κόλπος	$\bar{\mu}$ γ'	$\bar{\lambda\eta}$ Λδ'	Hipponiates sinus	40° 20'	38° 45'
Σκύλλαιον ἄκρον	$\bar{\lambda\theta}$ Λγ'	$\bar{\lambda\eta}$ γ'	Scyllaeum promontorium	39° 50'	38° 20'
Ῥήγιον Ἰούλιον	$\bar{\lambda\theta}$ Λγ'	$\bar{\lambda\eta}$ δ'	Rhégium Iulium	39° 50'	38° 15'
Λευκοπέτρα ἄκρα	$\bar{\lambda\theta}$ Λγ'	$\bar{\lambda\eta}$	15 Leucopetra promontorium	39° 50'	38°
Μεγάλης Ἑλλάδος παρὰ τὸ Ἀδριατικόν			Magna Graeciae praeter Adriaticum		
πέλαγος			mare		
Ζεφύριον ἄκρον	$\bar{\mu}$ Λδ'	$\bar{\lambda\eta}$ ιβ'	Zephyrium promontorium	40° 45'	38° 5'
Λοκροὶ πόλις	$\bar{\mu}$ Λγ'	$\bar{\lambda\eta}$ γ'ιβ'	Locri oppidum	40° 50'	38° 25'
Λοκάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\mu}$ Λγ'	$\bar{\lambda\eta}$ Λιβ'	20 Locani fluvii ostia	40° 50'	38° 35'
ἐν δὲ τῷ Σκυλακίῳ κόλπῳ			in sinu Scylacio		
Σκυλάκιον πόλις	$\bar{\mu}$ Λδ'	$\bar{\lambda\eta}$ γό	Scylacium oppidum	40° 45'	38° 40'
τοῦ Σκυλακίου κόλπου ὁ μυχὸς	$\bar{\mu}$ Λδ'	$\bar{\lambda\eta}$ Λδ'	Scylacii sinus angulus	40° 45'	38° 45'
Λακίνιον ἄκρον	$\bar{\mu\alpha}$ Λ	$\bar{\lambda\eta}$ Λδ'	Lacinium promontorium	41° 30'	38° 45'
ἐν δὲ τῷ Ταραντίνῳ κόλπῳ			25 in sinu Tarentino		
Κρότων πόλις	$\bar{\mu\alpha}$ Λ	$\bar{\lambda\theta}$ ς'	Croton oppidum	41° 30'	39° 10'
Θούριον	$\bar{\mu}$ Λγ'ιβ'	$\bar{\lambda\theta}$ Λ	Thurium	40° 55'	39° 30'
Μεταπόντιον	$\bar{\mu}$ Λγ'ιβ'	$\bar{\lambda\theta}$ Λγ'ιβ'	Metapontium	40° 55'	39° 55'

Varietas lectionis.

1. 1. Λουκανῶν M.; Λουκανῶν ὁμοίως γράφεται Λευκανῶν omissis verbis παρὰ τ. Τυρ. πέλ. Med., qui in marg. addit Τυρρῆνικὸν πέλαγος; περὶ τῶν (leg. γράφεται Grash.) Λευκανῶν A. in marg. — 1. 4. $\bar{\mu}$ Λ $\bar{\mu}$ D. $\bar{\mu}$ δ' $\bar{\mu}$ M. $\bar{\mu}$ ς' $\bar{\mu}$ δ' Ed. 4. — 1. 5. Οὐελίαι A. Pal. 1. Οὐελίαι vulgo. — 1. 7. Βουτίων ὁμοίως γράφεται Βρεντίων omissis verbis π. τ. Τυρ. πέλ. et in marg. Τυρρῆνικὸν πέλαγος Med.; Βουττίων B. C. Pal. 1. Βροτίων Brutiorum M. Brutiorum Intpr.; Βρεντίων τούτους λέγουσιν A. in marg. — 1. 10. πόλις om. Med.; $\bar{\lambda\theta}$ Λ E. Pal. 1. M. — 1. 11. $\bar{\mu}$ ς' Med. $\bar{\mu}$ γ' vulgo; τὰ καλὰ (sic.) in marg. Pal. 2. — 1. 12. Ἰππωνιάτης B. E. Ἰππωνιάτης M. Ipponiates Intpr. Ippanates S.; Προιδονιάτης κατὰ Στράβωνα in marg. A.; $\bar{\mu\gamma}$ E. Pal. 1. Versum 11 et 12 ordinem invertendum censet Grash. — 1. 13. Σκύλλαιον ex con. Σκύλειον M. Σκύλαιον vulgo; $\bar{\lambda\theta}$ Λγ' e con. Grash. $\bar{\lambda\theta}$ γό Med. $\bar{\lambda\theta}$ Λς' (sic.) caeteri omnes et Edd. — 1. 14. Ἰούνιον M. — 1. 15. Λευκοπέτρα F. Pal. 1. Λευκόπετρα vulgo; $\bar{\lambda\theta}$ Λγ' $\bar{\lambda\theta}$ M. — 1. 16. τὸ Σικελικὸν πέλαγος in marg. Med. Τὸ Ἀδριατικὸν πέλαγος λέγεται Σικελὸν ἐκτεινόμενον μέγχι

τῶν δυτικῶν Κρητικῶν καὶ τοῦ Ἑώϊου ἀκρωτηρίου τῆς Σικελίας καὶ αὐτῆς τῆς Ἰαπωνίας in marg. A. — 1. 18. $\bar{\mu}$ Λιβ' Med. Intpr.; $\bar{\lambda\eta}$ ιβ' M. $\bar{\lambda\eta}$ δ' Med. $\bar{\lambda\eta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 19. Λοκροὶς A. Λοκροὶς (sic.) M.; $\bar{\mu}$ Λδ' D.; 38½ 1/12 Intpr. — 1. 20. Λοκάνου B. E. Pal. 1.; $\bar{\mu}$ Λγ' D. E. Pal. 1. M. $\bar{\mu}$ Λγ'ιβ' vulgo; $\bar{\lambda\eta}$ γ'ιβ' D. E. Pal. 1. — 1. 21. τῷ Σκυλακίῳ ex con. τῷ κατὰ Σκυλακίῳ A. τῷ κατὰ Σκυλάκιον vulgo; πόλις vulgo post κόλπῳ add. om. Med. Intpr. — 1. 22. πόλις vulgo om. add. Med. Intpr. Scilancium acii Σκυλάκιον ακίων (sic.) M.; $\bar{\lambda\eta}$ γό Med. $\bar{\mu\eta}$ Λδ' M. $\bar{\lambda\eta}$ Λδ' vulgo. — 1. 23. τοῦ Σκυλακίου κόλπου ὁ μυχὸς B. Pal. 1. Med. ὁ μ. τοῦ Σκ. κ. A. D. κόλπος ὁ μυχὸς (sic.) F. ὁ μ. τοῦ κ. τοῦ Σκ. C. Ed. 1. 2. ὁ μ. τοῦ κ. Σκ. Ed. 3. 4. — 1. 24. $\bar{\mu\alpha}$ Λδ' Med.; $\bar{\lambda\theta}$ ς' M. 38½ Intpr. — 1. 26. Κροτῶν B. M. Κροτῶ Pal. 1.; 41½ Intpr.; $\bar{\lambda\theta}$ ς' E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda\theta}$ Λ vulgo. — 1. 27. Σύβαρις in marg. add. Med.; $\bar{\mu}$ Λγ'ιβ' ex con. Grash. $\bar{\mu\alpha}$ γ'ιβ' M. $\bar{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 28. Μεταπόντιον M.; $\bar{\mu}$ Λγ'ιβ' A. D. $\bar{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ' vulgo; $\bar{\lambda\theta}$ Λ Med.

P. 69. B.

Τάρας	$\overline{\mu\alpha\ \epsilon}$	$\overline{\mu}$	Tarentum	41° 30' 40"
Σαλεντίνων			Salentinorum	
Ἰαπυγία ἄκρα ἢ καὶ Σαλεντίνη	$\overline{\mu\beta\ \gamma'}$	$\overline{\lambda\eta\ \epsilon\delta'}$	Iapygium promontorium sive Salentinum	42° 20' 38° 45'
Καλαβρίας παρὰ τὸ Ἰώνιον πέλαγος			5 Calabriae praeter Ionium mare	
Ὑδρούς	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\lambda\theta\ \iota\beta'}$	Hydruntum	43° 39° 5'
Λουπία	$\overline{\mu\beta\ \gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\theta\ \delta'}$	Lupiae	42° 40' 39° 15'
Βρενδέσιον	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	$\overline{\lambda\theta\ \gamma\acute{o}}$	Brundisium	42° 30' 39° 40'
Ἀπουλῶν Πευκετίων ἐν Ἰωνίῳ πελάγει			Apulorum Peucetiorum in Ionio mari	
Ἐγνατία	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	$\overline{\lambda\theta\ \epsilon\gamma'}$	10 Egnatia	42° 30' 39° 50'
Βάριον	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	$\overline{\mu\ \iota\beta'}$	Barium	42° 30' 40° 5'
Αὐφιδίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	$\overline{\mu\ \delta'}$	Aufidi fluvii ostia	42° 30' 40° 15'
Ἀπουλῶν Δαυνίων ἐν Ἰωνίῳ πελάγει			Apulorum Dauniorum in Ionio mari	
Σαλαπία	$\overline{\mu\beta\ \epsilon\gamma'}$	$\overline{\mu\ \gamma'}$	Salapiae	42° 50' 40° 20'
Σιπούς	$\overline{\mu\beta\ \epsilon\gamma'}$	$\overline{\mu\ \epsilon}$	15 Sipuntum	42° 50' 40° 30'
Ἀπενέσται	$\overline{\mu\beta\ \epsilon\gamma'}$	$\overline{\mu\ \epsilon\delta'}$	Apenestae	42° 50' 40° 45'
Γάργανον ὄρος	$\overline{\mu\beta\ \gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$	Garganus mons	42° 20' 41°
καὶ παρὰ τὸν Ἀδρίαν κόλπον			et praeter Adriam sinum	
Ὑρίον	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	$\overline{\mu\alpha\ \delta'}$	Hyrium	42° 30' 41° 15'
Φρεντανῶν ὁμοίως			20 Frentanorum in eodem sinu	
Τιφέρνην ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\alpha\ \epsilon}$	Tiferni fluvii ostia	42° 41° 30'
Βούκα	$\overline{\mu\alpha\ \gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\alpha\ \gamma\acute{o}}$	Buca	41° 40' 41° 40'
Ἰστονίον	$\overline{\mu\alpha\ \epsilon}$	$\overline{\mu\alpha\ \epsilon\delta'}$	Istonium	41° 30' 41° 45'
Πελιγνῶν ὁμοίως			Pelignorum in eodem	
Σάρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\alpha\ \gamma'}$	$\overline{\mu\beta}$	25 Sari fluvii ostia	41° 20' 42°
Ὀρτων	$\overline{\mu\ \epsilon\delta'}$	$\overline{\mu\beta\ \delta'}$	Ortona	40° 45' 42° 15'
Μαρουκινῶν ὁμοίως			Marucinatorum ibidem	
Ἀτέρνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\ \epsilon}$	$\overline{\mu\beta\ \epsilon}$	Aterni fluvii ostia	40° 30' 42° 30'
Ματρίνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta\ \gamma'}$	$\overline{\mu\beta\ \epsilon\delta'}$	Matrini fluvii ostia	39° 20' 42° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Ταράς M. Τάρετον A.; $\overline{\mu\alpha\ \epsilon}$ ex conji. Grash. $\overline{\mu\beta\ \epsilon'}$ E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\mu\beta\ \epsilon}$ vulgo. — 1. 2. Σαλεντίνων Pal. 1. Σαλεντούων B. E. Versum om. A. — 1. 3. Σιλέντιον B. E. F. Pal. 1. Σιλεντίνων C. D. Σιλέντιον Med. Σαλέντιον M. Σαλεντίνων A. — 1. 5. δὲ vulgo add. om. Med.; Ἰώνιον A. M. Ἰόνιον vulgo; παρὰ τ. Ἰων. πελ. om., sed in marg. Ἰονίου πελάγους addit Med. — 1. 7. Λουπία Med. Λουπία B. E. Pal. 1. Λουπία vulgo; $\overline{\mu\gamma\ \gamma\acute{o}}$ E.; $\overline{\lambda\theta\ \delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ Med. $\overline{\lambda\theta\ \epsilon}$ vulgo. — 1. 9. Αἰτουλῶν B. E. Pal. 1.; Ἰωνίῳ A. Ἰονίῳ vulgo.; πελάγει om. Med. — ibid. Ἰονίου πελάγους in marg. Med. — 1. 11. $\overline{\lambda\ \epsilon\gamma'}$ E. — 1. 12. Αὐφιδίου A. B. C. D. E. Pal. 1. 2.; ἐκβολή Pal. 1. — 1. 13. Ἰονίῳ Codd. et Edd.; πελάγει om. Med. — 1. 14. Σαλπία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Med. Intpr. Σαλαπία M.; $\overline{\mu\beta\ \epsilon\gamma'}$ $\overline{\mu\gamma}$ M. — 1. 15. Σιπούς A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. Intpr. Σίπα M. ἢ Σίπα add. A., alias Sipuntium add. M. Σηπούς vulgo. — 1. 16. Ἀπενέστεον (sic.) A. Ἀπενέστας B. Pal. 1. Ἀπε-

νέστε D. Ἀπενεστὲ M. Ἀπενέσται F. De Med. non liquet. — 1. 14. 15. 16. $\overline{\mu\beta\ \gamma'}$ placet Grash. — 1. 17.

Γάργανον M. Med. Intpr. Γάρβαρον B. Γαρβαρον (sic.) E. Σάργαρον F. Γάργαρον vulgo; $\overline{\mu\beta\ \gamma\acute{o}}$ conji. Grash. — 1. 20. et 24. Ἀδρίου κόλπον in marg. Med. — 1. 21. Τιφέρνην ex conji. Φιτέρνον Codd. et Edd. — 1. 22. Βούκα consulto scripsimus; Βούβα Pal. 1. Βούβα vulgo. — 1. 23. $\overline{\mu\alpha\ \epsilon'}$ F. Pal. 1. M. Med. — 1. 24. Παλιγνῶν

D. F. Pal. 1. 2. Παλιγνῶν (sic.) E. Παλιγνῶν M. Σαλιγνῶν C. — 1. 26. Ὀρτων Pal. 1. Ὀρτων M. Ὀρτωνον A. — 1. 27. Μαρουκινῶν B. D. E. Pal. 1. M. Intpr. Μαρουκινῶν A. Μαρουκινῶν vulgo. — 1. 28. Ἀτέρνον Codd.; $\overline{\mu\ \epsilon'}$ pro $\overline{\mu\ \epsilon}$ conji. Grash. — 1. 28. 29. $\overline{\mu\ \epsilon}$ $\overline{\mu\beta\ \epsilon}$ Matrini ποτ. ἐκβ. omittunt E. Pal. 1. et B., qui in marg. addit Ματρίνον π. ἐκβ. In Vaticanis Codd. MSS. Ματρίνον esse refert Cellar. Geogr. ant. 1. II. c. 9. vol. I. p. 478. — 1. 29. $\overline{\lambda\theta\ \epsilon}$ M.

Πικηνῶν ὁμοίως			Picenorum ibidem		
Κάστρον	$\overline{\lambda\eta}$ ϵ	$\overline{\mu\gamma}$	Castrum	38° 30'	43°
Κοῦπρα Μαριτίμα	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'	Cupra Maritima	38°	43° 5'
Τρουεντίνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	Truentini fluvii ostia	37° 40'	43° 20'
Ποτεντία	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ ϵ	5 Potentia	37° 15'	43° 30'
Νουμάννα	$\overline{\lambda\zeta}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Numana	36° 50'	43° 40'
Ἀγκών	$\overline{\lambda\zeta}$ ϵ	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Ancona	36° 30'	43° 40'
Σεμνόνων ὁμοίως			Semnonum ibidem		
Ἀσίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Asii fluvii ostia	36° 20'	43° 40'
Σήνα Γάλλικα	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\mu\gamma}$ γό	10 Sena Gallica	36°	43° 40'
Φᾶνον Φορτοῦναι	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$	Fanum Fortunae	35° 40'	43° 45'
Πισαῦρον	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$	Pisaurum	35° 20'	43° 45'
Ἀρίμινον	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$	Ariminum	35°	43° 50'
Βοιωτῶν Γάλλων ὁμοίως			Boeorum Gallorum ibidem		
Ῥουβίκωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$ $\epsilon\gamma'$ ιβ'	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ ιβ'	15 Rubiconis fluvii ostia	34° 55'	43° 55'
Ῥαυέννα	$\overline{\lambda\delta}$ γό	$\overline{\mu\delta}$	Ravenna	34° 40'	44°
Πάδου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\delta}$	Padi fluvii ostia	34° 45'	44°
ἡ κατὰ τὴν Λάριον λίμνην			ubi ex Lario lacu		
κεφαλὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\kappa\theta}$ γ'	$\overline{\mu\delta}$ $\epsilon\delta'$	fluvius profluit	29° 20'	44° 45'
ἡ συμβολή, καθ' ἣν συμβάλλει			20 ubi in unum confluit		
τῷ Δορίᾳ ποταμῷ	$\overline{\lambda}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$	cum Doria fluvio	30° 40'	43° 45'
ἡ κεφαλὴ τοῦ Δορία ποταμοῦ			ubi Doria fluvius prodit		
ἡ κατὰ τὴν Ποινίαν λίμνην	$\overline{\kappa\eta}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$	ex Poenina palude	28° 45'	43° 45'
καθ' ὃ ἐκτρέπεται ἐπὶ			ubi in Padum influit fluvius		
τὴν Βαίνακον λίμνην	$\overline{\lambda\alpha}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\mu\gamma}$ ϵ	25 ex Baenaco lacu oriundus	31° 45'	43° 30'
ταύτης τῆς λίμνης θέσις	$\overline{\lambda}$ ϵ	$\overline{\mu\epsilon}$	eius lacus positio	30° 30'	45°
Μετὰ δὲ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Πάδου ποταμοῦ			Post ostia Padi fluminis		
Οὐγενετίας ὁμοίως			Venetiae in eodem littore		
Ἀτριάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\delta}$ ϵ	Atriani fluvii ostia	34°	44° 30'
Καρνῶν ὁμοίως ἐν τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ Ἀδρίου 30			Carnorum ibidem ad Adriacae sinus inflexio-		
κόλπου ὃ μυχὸς τοῦ κόλπου, ἐν ᾧ εἰσὶ			nem intimus ipsius sinus angulus, in quo sunt		
Τιλαουέμπτου ποτ. ἐκβολαί	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$ $\epsilon\gamma'$	Tilaventi fluvii ostia	33°	44° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Σικηνῶν C. — 1. 3. Κοῦπρα Pal. 1. Κοῖμπρα A. Κοῦμπρα D. Cumpramaritima S. Κούπρα vulgo. Μαριτίμα Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' M. 43½ ¼ Intpr. $\overline{\mu\gamma}$ ϵ vulgo. — 1. 4. Τρουεντίνου M. Truenti Intpr. — 1. 5. Ποτεντία B. E. Med.; $\overline{\mu\gamma}$ ε' E. F. Pal. 1. Med. — 1. 6. Νουμάννα A. Pal. 1. M. Νουμανα vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ γό F. $\overline{\mu\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 10. Σήνα Γάλλικα D. E. Med. Ed. 4. Σήνα Γάλλικα (sic.) M. Σεραγάλλικα A. Σηραγάλλικα B. C. F. Pal. 1. Edd. 1. 2. 3. — 1. 11. Φάνον Φ. Pal. 1. Φανοιφορτοῦναι Pal. 2. Φανον Φορτοῦναι (sic.) M. — 1. 12. Πίσανρον M.; $\overline{\lambda\epsilon}$ γό E. Pal. 1. M. — 1. 13. $\overline{\mu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$ A.; πατρίς Ἀγγέλου Βαδίου in marg. B. E. Pal. 1. — 1. 14. Γαλλῶν Codd. et Edd. — 1. 15. Ῥουβίκωνος A. B. C. D. E. Pal. 1. 2: Med. Ῥουβίκωνος M.; ἐκβολή Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ ιβ' E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\gamma'$ vulgo. — 1. 16. Ῥαυέννα ex con. cf. p. 51, 13. 53, 2. Ῥαβένναι

Pal. 1. M. Ῥάβενναι vulgo. — 1. 17. Τράδου B. E. Pal. 1. Med. Πάδου in marg. E. Med. Πάδου: ἐκ τῆς ἀγρωσίας σφάλμα οὔτι μικρόν in marg. B. — 1. 18. Λαυρίδην M.; λίμνην om. Med. — 1. 20. ἡ συμβ. αὐτοῦ εἰς τὴν Δωρίαν Med.; Δορία B. E. Pal. 1. M. Δωρία vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ γό M.; $\overline{\mu\gamma}$ ϵ E. Pal. 1. M. — 1. 22. Δορία suadente Grash. Δορίον B. E. Pal. 1. Δωρία vulgo; Ποινίαν F. — 1. 24. καθ' ὅσον B. E. Pal. 1.; ἐκτροπὴ αὐτοῦ εἰς τὴν B. λ. Med.; $\overline{\mu\gamma}$ $\epsilon\delta'$ Med. — 1. 27. δὲ vulgo omiss. add. Med.; Τράδου E. Pal. 1. Med. — 1. 29. Ἀτριάνου M. — 1. 30. 31. 32. εἶτα ἐν τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ Ἀδρίου κόλπου Καρνῶν ὁμοίως κατὰ τὸν μυχὸν Τιλ. Med. — 1. 31. ὁ om. F.; εἰσὶ e con. Grash. ἐστι vulgo. — 1. 32. Τιλαουέμπτου C. Τιλονέμπτου F. Τιλαυέμπτου B. Τιλαουέντου M.; 33½ ⅓ Intpr.

p. 70. B.

Νατίσωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	λδ	μδ Εγ'	Natisonis fluvii ostia	34°	44° 50'
Ἰστρίας ὁμοίως μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ			Istriae ibidem post inflexum intimi an-		
μυχοῦ τοῦ κόλπου τοῦ Ἀδρίου			guli sinus Adriae		
Τέργεστον κολωνία	λδ Ε	μδ Ε γ'ιβ'	Tergestum colonia	34° 30'	44° 55'
Φορμίωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	λε	μδ Ε γ'ιβ' 5	Formionis fluvii ostia	35°	44° 55'
Παρέντιον	λε γ'	μδ Ε γιβ''	Parentium	35° 20'	44° 55'
Πόλα	λε	μδ γό	Pola	36°	44° 40'
Νέσακτον	λε δ'	μδ Ε γ'ιβ'	Nesactum	36° 15'	44° 55'
Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι τῆς μὲν Ἰστρίας			Oppida sunt mediterranea Istriae		
Πούκινον	λδ Εδ'	με	10 Pucinum	34° 45'	45°
Πικουέντον	λε Ε	με ιβ'	Piquentum	35° 30'	45° 5'
Ἀλουόν	λε	με	Alvum	36°	45°
Τῶν δὲ Καρνῶν μεσόγειοι			Carnorum mediterranea		
Φόρος Ἰούλιος κολωνία	λβ Εγ'	μδ Ε γ'ιβ'	Forum Iulium colonia	32° 50'	44° 55'
Κονκορδία κολωνία	λγ δ'	μδ Ε γ'ιβ' 15	Concordia colonia	33° 15'	44° 55'
Ἀκουληϊα κολωνία	λδ	με	Aquileia colonia	34°	45°
Τῆς δὲ Οὐγενετίας μεσόγειοι			Venetiae mediterranea		
Οὐικέντα	λβ ε'	μδ Ε	Vicenta	32° 10'	44° 30'
Βελοῦνον	λβ Ε	μδ γό	Belunum	32° 30'	44° 40'
Ἀκεδον	λβ Ε	μδ Ε	20 Acedum	32° 30'	44° 30'
Ὀπιτέργιον	λβ γό	μδ Εδ'	Opitergium	32° 40'	44° 45'
Ἀτέστε	λβ γό	μδ δ'	Ateste	32° 40'	44° 15'
Πατανίον	λβ Εγ'	μδ Ε	Patavium	32° 50'	44° 30'
Ἀλτινον	λγ δ'	μδ γ'ιβ'	Altinum	33° 15'	44° 25'
Ἀτρία	λγ ε'	μδ ιβ' 25	Atria	33° 10'	44° 5'
Κενομανῶν, οἱ εἰσὶν ὑπὸ τὴν Οὐγενετίαν,			Cenomanorum, qui sunt infra Venetiam,		
Βέργομον	λβ	μδ γ'	Bergomum	32°	44° 20'
Φόρος Ἰουτουρντῶν	λα Εδ'	μδ	Forum Iutuntorum	31° 45'	44°
Βριξία	λβ Ε	μδ ε'	Brixia	32° 30'	44° 10'
Κρέμωνα κολωνία	λβ	μγ γό 30	Cremona colonia	32°	43° 40'

Varietas lectionis.

1. 2. 3. μετὰ δὲ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ μυχοῦ τοῦ Ἀδρίου Ἰστρίας ὁμοίως Med. — 1. 4. Τέργεστον B. Pal. 1.; λδ Εδ' A. — 1. 5. Φορμίωνος A. B. C. E. Pal. 1. 2. M. Φορμίωνος F. Φορμίωνος vulgo. — 1. 6. λε Ε M. λε F. — 1. 7. Πόλλα C. Pal. 2. — 1. 8. Novissimus Italiae finis M. τέλος Ἰταλίας post Νέσακτον vulgo additum h. l. omittit Med. et post hunc versum Τέλος Ἰταλίας παραλίαι addit. — Post 1. 8. Villanovanus in Codice Italico additum refert: Arsia flu. finis Italiae 36½ 45½. — 1. 13. πόλεις αἶδε add. Med. — 1. 14. Φορονιούλιον B. E. Pal. 1. M. Φόρον Ἰούλιον F. — 1. 15. Κονκόρδια i Pal. 1.; μδ Εγ' E. Pal. 1. M. — 1. 16. Ἀκουλεϊα (sic.) A. Aquileia Ἀκουληακολῆ (sic.) M.; κολ. om. Intpr. — Post 1. 17: Tridentum 33½ 45 add. M. — 1. 18. Οὐικέντα E. Pal. 1. Οὐικέντα vulgo. Vicentia Intpr.; λβ ε' E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. λβ Ε vulgo; μβ Ε A. — Ordinem versuum 18. 19. invertunt E. Pal. 1. M. — 1. 20. μδ Ε D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. μδ ε' vulgo. — 1. 21. Ὀπιτέργιον B. C. E. Pal. 2.

Ὀπιπέργιον M. — Ordinem versuum 20. 21. invertunt E. Pal. 1. M. — 1. 22. Ἀτέστε F. Pal. 1. Ἀτεστε M. Ἀτεστε vulgo. — 1. 23. Πατανίον M. Πατούιον Pal. 2. Πλατούιον A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. — 1. 24. Ἀλγινον A. C. D. E. F. Pal. 2. M. Med. Ἀλγινόν B. Pal. 1.; λβ δ' E. 33½ S. 33½ Intpr.; μα Ειβ' M. — 1. 25. Ατρία M.; λγ Ε D. probante Grash. — Versuum 24. 25. ordinem invertit Med. — 1. 26. Κενομανῶν Pal. 1.; αἶ εἰσιν A.; οἱ εἰσὶν om. Med. — 1. 28. Ἰουγουντῶν B. E. Pal. 1. Διουγουντῶν A. Forum Diuguntorum (cum Intpr.) Φοροδιουγουντῶν M. Scaliger in marg. Ed. 2. „Ἰουδοῦργοι ap. Suidam“, unde collato Amm. Marcellino XVII. 6. legendum esse divinamur Φόρος Ἰουτουρνῶν. — Ordinem versuum 27. 28. invertit Med. — 1. 29. Βριξία M.; μδ Ε D. E. Pal. 1. M. — 1. 30. Κρέμωνα B. E. F. Pal. 1. Ed. 4. Κρεμῶνα M. Cremona Intpr. Κρεμῶνια C. Κρεμωνία A. D. Med. Edd. 1. 2. 3.; κολωνία om. Med. — Versuum 29. 30 ordinem invertit Med.

Ουήρωνα	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\mu\delta}$	Verona	33°	44°
Μάντουα	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\mu\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$	Mantua	32° 45'	43° 40'
Τριδέντε	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta'}$	Tridente	33° 40'	43° 45'
Βούτριον	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma'}$	Butrium	34°	43° 50'
Βεχουνῶν, οἱ εἰσὶν ἀπὸ δύσεως Οὐνε- 5 Bechunorum, qui a Venetia sunt ad					
τίας,			occasum,		
Οὐαννία	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$	Vannia	31°	44° 40'
Κάρδακα	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$	Carraca	31° 20'	44° 40'
Βρέτηνα	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\delta'}$	Bretna	31° 40'	44° 45'
Ἀναύνιον	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu}$	10 Anaunium	31° 30'	44° 30'
Ἰνσουβρων, οἱ εἰσὶν ἀπὸ δύσεως Κενομα- Insubrium, qui a Cenomanis sunt ad					
νῶν,			occasum,		
Νουαρία	$\overline{\lambda}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu}$	Novaria	30° 30'	44° 30'
Μεδιολάνιον	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\delta'}$	Mediolanium	30° 40'	44° 15'
Κῶμον	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$	15 Comum	31°	44° 20'
Τίκινον	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\delta}$	Ticinum	31°	44°
Σαλασσίων ὑπὸ τοὺς Ἰνσουβρους Salassiorum infra Insubres					
Αὐγούστα Πραιτωρία, κολωνία $\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\delta}$		Augusta Praetoria, colonia	30°	44°
Ἐπορεδία	$\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma'}$	Eporedia	30° 15'	43° 50'
Ταυρινῶν ὑπὸ τοὺς Σαλασσίους 20 Taurinorum infra Salassios					
Αὐγούστα Ταυρινῶν	$\overline{\lambda}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$	Augusta Taurinorum	30° 30'	43° 40'
Αὐγούστα Βαγιενῶν	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$	Augusta Bagienorum	29° 30'	43° 20'
Ἰρία	$\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$	Iria	30°	43° 20'
Δερτόνα	$\overline{\lambda}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$	Dertona	30° 30'	43° 20'
Λιβικῶν ὑπὸ τοὺς Ἰνσουβρους 25 Libicorum infra Insubres					
Οὐερκέλλαι	$\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma'}$	Vercellae	30° 45'	43° 50'
Λαύμελλον	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$	Laumellum	31° 30'	43° 40'
Κεντροῶνων ἐν Γραίαις Ἀλπεσιν In Graeis Alpibus Centronum					

Varietas lectionis.

1. 1. Οὐήρωνα Pal. 1.; $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$ Med.; $\overline{\mu\delta}$ A. B. E. F. Pal. 1. M. Ed. 1. 2. Intrpr. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta'}$ Med. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\delta}$ D. Ed. 3. 4. — 1. 2. Μαντοῦα M.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$ Ed. 3. 4. — Ordinem versuum 1. 2. invertit Med. — 1. 3. Tridentum Τριδίτε M. — 1. 4. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta'}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma'}$ F. — 1. 5. Βεχουνων (sic.) Med.; αἱ εἰσὶν A.; οἱ εἰσὶν om. Med. — 1. 7. Οὐαννία A. C. D. F. Pal. 2. Med. Οὐαν- νια B. E. Pal. 1. Vaunia Intrpr. — 1. 8. Καρδακα Pal. 1. Κάρα M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ E. Pal. 1. — 1. 9. Βρέτηνα D. E. F. Βρετῆνα B. Pal. 1. Βρετῆνα (sic.) Med. Βρετῆνα M. Bretna Intrpr. Βρέτινα vulgo; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu}$ Ed. 3. 4. — 1. 10. Ἀναύνιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Med. Ἀνώνιον vulgo. — Versuum 9. 10. ordinem invertit Med. — 1. 11. Ἰνσουβρων Pal. 1. M.; αἱ εἰσὶν A.; οἱ εἰσὶν om. Med.; Κενομάνων Pal. 1. — 1. 13. Νουαρία ἢ Νοουαρία A.; 30^{2/3} Intrpr. — 1. 14. Μεδιόλανα ἦτοι (Mediolanae quae et Intrpr.) ante Med. vulgo additum om. B. E. Pal. 1. M. Med. — 1. 15. Κῶμον Ed. 3. 4. Κῶνον A. C.; ἦτοι νέα κόμη add. D. E. Pal. 1. — 1. 16. Τίκινον A. D. F. Τήκενον C. Pal. 2. — 1. 17. et 20. οἱ εἰσὶν vulgo ad- dita om. A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. — 1. 18. Αὐγού- στα Pal. 1. M.; Προιτωρις (sic.) M.; κολ. in marg.

denum addit Med. — 1. 19. Ἐπορεδία A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. Ἐλορεδία C. Pal. 2. — 1. 20. Ταυρινῶν Med. Ταυρικῶν A. C. Pal. 2.; Σαλασσίους Codd. et Ed. 4. Σαλασίους Edd. 1. 2. 3. Intrpr. sub Salpiis M. — 1. 21. Αὐγούστα Pal. 1. M.; Ταυρινῶν Pal. 1. Med. Ταυρικῶν A. C. Pal. 2. M.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ Med. — 1. 22. Αὐγούστα Pal. 1. M. et sic ubique; Βαγιενῶν ex con- iectura cf. Plin. III. 7. Βαγιενῶν vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$ Med. — 1. 23. Ἰρία M. — Versuum 22 et 23 ordinem invertit Med. — 1. 24. Δερτόνα B. Δήρτονα M.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu}$ vulgo. — 1. 25. Λι- βικῶν E. Pal. 1. Med.; οἱ εἰσὶν vulgo additum om. Codd. — 1. 26. Οὐρκέλλαι A. Οὐρκέλλαι B. C. Pal. 1. 2. Οὐρκέλλαι M.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma'}$ ex con. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu}$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\delta'}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu}$ (sic.) F. — 1. 27. Λαύμελλον ex con. Γλαύμελλον B. E. Pal. 1. Med. Γαύμελλον M. Γαύμελλον vulgo. — 1. 28. Κεντροῶ- νων Med. Κεντρονῶν F. Κεντρονῶν M. Κεντρονῶν C. Pal. 2. Κεντροῶνων B. E. Pal. 1. Κεντρονῶν D. Κεν- τρονῶν vulgo; Κεντρ. ἐν Γρ. Ἀλπ. Med. Ἐν δὲ ταῖς Γρ. Ἀλπ. Κεντρ. vulgo; δὲ om. Pal. 1.

p. 71. B.

Φόρος Κλανδίου	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\mu\delta \text{ } \text{L} \gamma' \text{ } \text{ιβ'}}$	Forum Claudii	29°	44° 55'
Ἀξιμα	$\overline{\kappa\theta \text{ } \text{L} \delta'}$	$\overline{\mu\delta \text{ } \text{L} \gamma' \text{ } \text{ιβ'}}$	Axima	29° 45'	44° 55'
Ἀηποντίων ἐν Κοττίαις Ἀλπεσιν			In Cottiis Alpibus Lepontiorum		
Ὀσκέλα	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\mu\delta \text{ } \gamma\delta}$	Oscela	29°	44° 40'
Κατουρίγων ἐν Γραΐαις Ἀλπεσιν			5 Coturigum in Graeis Alpibus		
Ἐβοροόδουνον	$\overline{\kappa\theta \text{ } \gamma\delta}$	$\overline{\mu\delta \text{ } \text{L}}$	Eborodunum	29° 40'	44° 30'
Σεγουσιανῶν ἐν Γραΐαις Ἀλπεσιν			Segusianorum in Graeis Alpibus		
Σεγούσιον	$\overline{\kappa\eta \text{ } \text{L}}$	$\overline{\mu\delta}$	Segusium	28° 30'	44°
Βριγάντιον	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\mu\delta \text{ } \text{ιβ'}}$	Brigantium	29°	44° 5'
Νερουσίων ἐν Παραλίαις Ἀλπεσιν			10 In maritimis Alpibus Nerusiorum		
Οὐντιον	$\overline{\kappa\eta \text{ } \text{L}}$	$\overline{\mu\gamma \text{ } \gamma\delta}$	Vintium	28° 30'	43° 40'
Σουητριῶν ἐν Παραλίαις Ἀλπεσιν			Suetriorum in maritimis Alpibus		
Σαλίαι	$\overline{\kappa\eta \text{ } \text{L}}$	$\overline{\mu\gamma \text{ } \gamma'}$	Salinae	28° 30'	43° 20'
Οὐδιαντίων ἐν Παραλίαις Ἀλπεσιν			Vediantiorum in maritimis Alpibus		
Κεμενέλεον	$\overline{\kappa\eta \text{ } \text{L}}$	$\overline{\mu\gamma \text{ } \text{ιβ'}}$	15 Cemenelum	28° 30'	43° 5'
Σανίτιον	$\overline{\kappa\eta \text{ } \text{L}}$	$\overline{\mu\beta \text{ } \text{L} \gamma'}$	Sanitium	28° 30'	42° 50'
Τὰ δὲ Ἀπέννινα ὄρη ὑπέρεκται μικρὸν τῆς Αἰγυρίας ἀρχόμενα ἀπὸ τῶν Ἀλπεων, καὶ μετὰ ταύτην ἐπεκταθέντα ἄχρι Ἀγκῶνος, ἐκεῖθεν ἐπιστραφέντα καὶ μᾶλλον τῷ Ἀδρίᾳ συνεγγίζοντα 20 φέρεται μέχρι τοῦ Γαργάνου ὄρους· εἰτα ἐντεῦθεν ἐπιστραφέντα πρὸς μεσημβρίαν τελευτᾷ ἐπὶ τὴν Λευκοπέτραν.			Apennini porro montes non multum supra Liguriam siti sunt, incipientes ab Alpibus, atque post Liguriam Anconam tenus porrecti et inde conversi magisque ad Adriam appropinquantes usque ad Garganum montem pergunt: hinc inde conversi ad meridiem in Leucopetram exeunt.		
Ἡ μὲν οὖν Αἰγυρία ὑποκειμένη τοῖς Ἀπεννίνοις ὄρεσιν ἔχει μεσογείους πόλεις			Liguria igitur, infra Apenninos montes		
Σάββατα	$\overline{\kappa\theta \text{ } \gamma'}$	$\overline{\mu\gamma}$	25 Sabbata	29° 20'	43°
Πολεντίαν	$\overline{\kappa\theta \text{ } \gamma\delta}$	$\overline{\mu\gamma}$	Polentiam	29° 40'	43°
Ἀσταν κολωνίαν	$\overline{\lambda \text{ } \gamma'}$	$\overline{\mu\gamma \text{ } \text{ιβ'}}$	Astam coloniam	30° 20'	43° 5'
Ἀλβαν Πομπηϊαν	$\overline{\lambda \text{ } \gamma\delta}$	$\overline{\mu\gamma \text{ } \varsigma'}$	Albam Pompeianam	30° 40'	43° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. ὁ φόρος F. — 1. 3. Ἀηποντίων B. E. F. Pal. 1. Med. Intpr. Ed. 4. Lepontinorum Ἀηποντίων (sic.) M. Αἰποντίων Edd. 1. 2. 3.; Κοττίαις ex conii. Κουττίαις C. F. Pal. 2. M. Σκουττίαις A. B. D. E. Pal. 1. Med. Intpr. Κοττίαις vulgo; Ἀηπ. ἐν Σκ. Ἀηπ. Med. ἐν ταῖς Κ. Ἀ. Αηπ. vulgo. — 1. 4. Ὀσκέλα A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. Ὀσκέλλα vulgo. — 1. 5. Κατουρίγων ex conii. Κατουριγιδῶν A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Intpr. Κατουριγιδῶν Med. Ed. 4. Κατουριγῶν Edd. 1. 2. 3.; ταῖς vulgo additum om. Med. — 1. 6. Ἐβοροόδουνον M. — 1. 7. Σεγουσιανῶν C. D. M. Σετονσιανῶν B. Pal. 1. 2. — 1. 8. Σετούσιον B. Pal. 1.; $\overline{\mu\delta}$ ex conii. $\overline{\mu\delta \text{ } \text{L} \gamma' \text{ } \text{ιβ'}}$ vulgo. — Versus 8. et 9. aliena manus inseruit in E. — 1. 10. Νερ. ἐν Παρ. Ἀηπ. Med. Ἐν ταῖς παρ. Ἀηπ. Νερ. vulgo. — 1. 10. 11. In Alpibus litoreis παραλίαις || Nercium Νέρκιον 28 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{2}{3}$ || Vintium Οὐ. etc. M. — 1. 12. Σουητριῶν B. Pal. 1. M. Intpr. Σουητριῶν A. F. — 1. 13. Salenae Σαεῖναι M. — 1. 14. Οὐδιαντίων A. C. D. F. Med. Οὐενδιατίων M. Οὐεντιατίων ab aliena manu E. Vendiontiorum Intpr. Οὐεσδιαντίων vulgo. Versum om. B. Pal. 1. — 1. 15. Κεμενέλεον B. E. Pal. 1.

Med.; $\overline{\mu\gamma \text{ } \delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma \text{ } \varsigma'}$ F. — 1. 17. Ἀπέννινα A. F. M. Ἀπέννια D. Ἀπέννινα B. E. Pal. 1. Ἀπέννινα C. Pal. 2. Ἀπέννινα Med. Ἀπέννινα vulgo; ὑπέρεκται Grash. ὑπόκεινται F. ὑπέρεκται vulgo. — 1. 18. Ἀηπέων Pal. 1. — 1. 19. ἀχρίς Med.; Ἀγγῶνος A. D.; ἐκεῖθεν A. B. D. Pal. 1. Med. κακεῖθεν vulgo; πάλιν post ἐκ. add. A. τε post ἐκ. add. Med. — 1. 21. φέρονται A. — ibid. Γαργάρον A. C. F. Pal. 2. Γαργάρον sed ρ in ν mutato Pal. 1. — 1. 22. τελευτᾷ D. τελευτῶσιν A. — 1. 24. Ἀπεννίνοις A. M. Ἀππεννίνοις B. E. F. Pal. 1. Ἀπεννίνοις Pal. 2. Ἀπενίνοις C. D. Ἀπενίννοις Med. Ἀπενίνοις vulgo. — 1. 25. τάςδε add. Med. Intpr. — 1. 26. Σάββατα A. Σάταν B. E. Pal. 1. Σάββατα vulgo; $\overline{\mu\gamma \text{ } \gamma'}$ M. — 1. 27. Πολεντίαν E. F. Pal. 1. Πολεντία vulgo. — 1. 28. Ἀσταν D. E. Ἀστα vulgo; κολωνίαν D. E. Pal. 1. κολώνια vulgo; Ἀστακωνίαν F.; $\overline{\lambda \gamma}$ E. F. Pal. 1. — 1. 29. Ἀλβαν D. E. Pal. 1. M. Med. Ἀλβα vulgo; Πομπηϊαν E. Pal. 1. Πομπνία C. Πομπηία vulgo; Ἀλβανπομπηϊαν F.; $\overline{\lambda \text{ } \gamma\delta}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda \text{ } \text{L}}$ vulgo; $\overline{\mu\gamma \text{ } \varsigma'}$ ex conii. $\overline{\mu\gamma \text{ } \text{L}}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ M. $\overline{\mu\gamma \text{ } \gamma'}$ vulgo.

Λιβάρναν ἡ δὲ Γαλλία ἢ Τογάτα ὑπέρεκται τε αὐτῶν τῶν ὁρέων μέχρι Ραουέννης ἐκτενωμένη, καὶ ἔχει πόλεις τάςδε·

Πλακεντίαν	λα γ'	μγ ε
Φιδεντίαν	λα γό	μγ ε
Βοξέλλον	λβ	μγ ε
Πάρμαν	λβ ιβ'	μγ ε
Ῥήγιον Λεπίδιον κολωνίαν	λβ ε	μγ ε
Νουκερίαν	λβ ε	μγ γ'
Μούτιαν	λγ	μγ γό
Τάνητον	λγ γ'	μγ γό
Βονωνίαν	λγ ε	μγ ε
Κλατερνάς	λγ εγ'	μγ ε
Φόρον Κορηλίου	λδ δ'	μγ ε
Καίσαιαν	λδ γό	μγ γό
Φαουεντίαν	λδ γό	μγ εδ'

Τούσκων μεσόγειοι

Βιράκελλον	λα εδ'	μγ ε'
Φόσσαι Παπιριάναι	λβ	μβ εγ'
Βονδελία	λβ ε	μβ εγ'
Λούκα	λγ	μγ γ'
Λούκος Φοιρωνίας κολωνία	λγ ιβ'	μβ εγ'ιβ'
Πιστωρία	λγ γ'	μγ
Φλωρεντία	λγ εγ	μγ
Πίσαι κολωνία	λγ ε	μβ εδ'
Ουολατέρραι	λγ εδ'	μβ γό
Ρουσέλλαι	λγ ε	μβ γ'

Libarnam 31° 43° 10'
Gallia Togata supra ipsos montes sita est Ravennam tenuis extenta, atque oppida habet hasce:

5 Placentiam	31° 20'	43° 30'
Fidentiam	31° 40'	43° 30'
Brixellum	32°	43° 30'
Parmam	32° 5'	43° 30'
Rhegium Lepidium coloniam	32° 30'	43° 30'
10 Nuceriam	32° 30'	43° 20'
Mutinam	33°	43° 40'
Tanetum	33° 20'	43° 20'
Bononiam	33° 30'	43° 30'
Claternas	33° 50'	43° 30'
15 Forum Cornelii	34° 15'	43° 30'
Caesaenam	34° 40'	43° 40'
Faventiam	34° 40'	43° 45'

Tuscorum in media terra

Biracellum	31° 45'	43° 10'
20 Fossae Papiriane	32°	42° 50'
Bondelia	32° 30'	42° 50'
Luca	33°	43° 20'
Lucus Feroniae colonia	33° 5'	42° 55'
Pistoria	33° 20'	43°
25 Florentia	33° 50'	43°
Pisae colonia	33° 30'	42° 45'
Volaterrae	33° 45'	42° 40'
Rusellae	33° 30'	42° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Λιβάρναν D. E. F. Pal. 1. Med. Λιβαρνον (sic.) M. Λιβάρνα vulgo; λα E. Pal. 1. M. λ εδ' vulgo; μγ ε D. E. Pal. 1. M. — 1. 2. Γαλία A.; Τογάτα C.; Γαλλιαπτόγατα M.; τε vulgo omiss. add. B. E. Pal. 1. — 1. 3. Ραζέννης Codd. et Edd. Cf. 1. I. p. 51, 9. — 1. 5. Πλακεντίαν E. F. Pal. 1. Πλακεντία vulgo; λα γό M. — 1. 6. Φιδεντίαν E. F. Φιδέντια vulgo. — 1. 7. μγ ε D. E. Pal. 1. M. μγ ε' vulgo. — 1. 8. Πάρμαν D. E. F. Pal. 1. M. Πάρμα vulgo; κολώνια add. A.; λβ ιβ' ex conii. λβ vulgo. — 1. 9. Lepidum Intrpr.; κολωνίαν E. Pal. 1. κολώνια vulgo. — 1. 10. Νουκερίαν F. M. Νουβερίαν E. Pal. 1. Νουβερία B. Νουκερία vulgo. — 1. 11. Μούτιαν D. Med. Μουτίαν E. F. Pal. 1. M. Μούτινα vulgo; μγ γ' E. Pal. 1. M. — 1. 12. Τάνητον A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. Intrpr. Τάνκτον M. Τάνιτον vulgo. — Ordinem versuum 11. et 12. recepimus ex Med. — 1. 13. Βονωνίαν E. Pal. 1. Βοβωνίαν F. Βοβωνία C. Med. Βομβωνία D. Βορκωνία A. Βονωνία vulgo. — 1. 14. Κλατερνάς A. D. E. F. M. Med. Κλατέρνας Pal. 1. Κλατέρνα vulgo. — 1. 15. Φόρον E. F. Pal. 1. M. Φόρος vulgo. — 1. 16. Καίσαιαν D. E. F. Pal. 1. M. Med. Καίσειναι A. Καίσαινα

vulgo; μγ ε A. — 1. 17. Φαουεντίαν E. F. Pal. 1. Φαυεντία M. Φαουεντία vulgo; λδ γό ex conii. λε γ' vulgo. λδ γ' Grash. proponit transpositis versibus 16. et 17.; μγ εδ' E. Pal. 1. M. μγ ε vulgo. — Post 1. 17. Forum Livii addunt M. S. Intrpr.; 33²/₃ 43¹/₃ M. 33²/₃ 43²/₃ S. 33° 30' 43° 40' Intrpr. — 1. 19. Βιράκελλον A. B. D. E. F. M. Med. Intrpr. Βιράκελον vulgo; μγ ε D. — 1. 20. Παπιριάναι C. D. Pal. 2. Med. Παπιριαναι Pal. 1. Παπειριαναι M. Papyrianae Intrpr.; λβ ex conii. λα vulgo. — Ordinem versuum 19 20. invertit Med. — 1. 21. λβ γ'ιβ' Med. — 1. 22. μγ ε Pal. 1. M. μγ ε' Grash. — 1. 23. Λούκος A.; Φοιρωνίας A. Φοιρονίαν M.; κολωνία om. M. Intrpr.; λγ ιβ' ex conii. Grash. λβ γ'ιβ' vulgo; μβ εγ'ιβ' Pal. 1. M. Med. μγ εγ'ιβ' vulgo. Cf. ad p. 172, 21. — Versum 23. ante v. 21. ponit Med. — 1. 24. Πιστωρία M. Med. Πιστωρή C.; λγ ε M. λγ Med. — 1. 25. Φλωρεντία M. probante Grash.; λγ εγ'ιβ' A. D. Intrpr.; μβ A. — 1. 26. Πίσαι ex conii. Πίσαι Med. Πίσαι (sic.) M. Πείσαι A. B. D. E. F. Pal. 1. Pisae Intrpr. Πίσαι vulgo. — 1. 27. Ουολατέρραι Med. Volaterrae Ουολατέρα M.; λγ ε E. Pal. 1. M. — 1. 28. Ρουσάλλαι Med.

Φαισούλαι	$\overline{\lambda\delta}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$	Faesulae	34° 20'	43°
Περουσία	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ Λ	Perusia	35° 20'	42° 30'
Ἀρόρητιον	$\overline{\lambda\delta}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ Λδ'	Arretium	34° 40'	42° 45'
Κόρτονα	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ γό	Cortona	35°	42° 40'
Ακουλα	$\overline{\lambda\delta}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$	5 Acula	34° 40'	43°
Βιτουργία	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ Λγ'ιβ'	Biturgia	35°	42° 55'
Μανλιάνα	$\overline{\lambda\delta}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ γό	Manliana	34° 30'	42° 40'
Ούετουλώιον	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\beta}$ Λ	Vetulonium	34°	42° 30'
Σαίνα	$\overline{\lambda\delta}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ Λ	Saena	34° 20'	42° 30'
Σουάνα	$\overline{\lambda\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\beta}$ γ'ιβ'	10 Suana	34° 50'	42° 25'
Σατουρνιάνα κολωνία	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Saturniana colonia	34°	42° 20'
Ἑβα	$\overline{\lambda\delta}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ δ'	Eba	34° 30'	42° 15'
Ουόλκοι	$\overline{\lambda\delta}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ ς'	Volci	34° 40'	42° 10'
Κλούσιον	$\overline{\lambda\delta}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Clusium	34° 40'	42° 20'
Ουολσίνιον	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	15 Volsinium	35°	42° 20'
Σούδερον	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ ιβ'	Sudernum	35° 30'	42° 5'
Φερεντία	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Ferentia	35° 30'	42° 20'
Σούτριον	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\beta}$ ς'	Sutrium	36°	42° 10'
Ταρκουνίαι	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'	$\overline{\mu\beta}$	Tarquinae	35° 15'	42°
Βλήρα	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ'	20 Blera	35° 40'	41° 55'
Φόρος Κλαυδίου	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'ιβ'	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ'	Forum Claudii	35° 55'	41° 55'
Νέπετα	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'	Nepeta	36°	41° 50'
Φαλέριον	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ'	Falerium	36° 30'	41° 55'
Καίρε	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'	Caere	36° 20'	41° 50'
Σεμνόνων μεσόγειοι			25 Semnonum in media terra		
Σούασα	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\gamma}$ γό	Suasa	35° 30'	43° 40'
Ὀστρα	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\gamma}$ Λ	Ostra	36°	43° 30'
Πικηνῶν μεσόγειοι			Picenorum in media terra		
Τραιάνα	$\overline{\mu\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu\gamma}$ γ'ιβ'	Traiana	36° 30'	43° 25'
Ουρβισαλουία	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	30 Urbs Salvia	36° 50'	43° 20'
Σεπτέμπεδα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\mu\gamma}$ ς'	Septempeda	36° 50'	43° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Φαισούλαι e coni. Grash. Φεσούλαι (sic.) M. Φαισούλαι vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ A. D. Intrp.; $\overline{\mu\beta}$ Λ Med. — 1. 2. Περουσία Ed. 3. 4. sive Percia Πηροσία. add. M.; $\overline{\mu\beta}$ γ' Med. — 1. 3. Ἀρόρητιον M. Intrp. — 1. 5. Ἀκουονυλα M. Ἀκουλκα A. B. C. D. E. F. Pal. 2. Med. Ἀκουλκα Pal. 1. Acula Intrp. — 1. 6. Βιτουργία B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\beta}$ Λγ' Med. — 1. 7. Μανλιάνα Pal. 1. M. — 1. 8. Ούετουλκνιον M. — 1. 9. Σαίνα Pal. 1.; $\overline{\lambda\gamma}$ γ' E. $\overline{\lambda\gamma}$ γό M. — 1. 10. $\overline{\lambda\delta}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γ' E. Pal. 1. M. fortasse $\overline{\mu\beta}$ ιβ'. — 1. 11. $\overline{\mu\beta}$ γ' E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ γό vulgo. — 1. 12. Ἑβα B. E. Pal. 1. — 1. 13. Ουόλκη A.; $\overline{\mu\beta}$ Λ D. — 1. 14. 54²/₃ 42²/₃ M. — 1. 16. $\overline{\lambda\epsilon}$ ς' coni. Grash. — 1. 17. $\overline{\mu\beta}$ γ' E. F. Pal. 1. M. Med. $\overline{\mu\beta}$ Λ vulgo. — Post 1. 17. Vicus Elbii 35¹/₂ 1/3 42¹/₁₂ add. Intrp. — 1. 18. $\overline{\mu\beta}$ γ' E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ Λ D. — 1. 20. Βλήρα A.; $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' Med. — Post 1. 20. Coricum 35³/₄ 41²/₃ add.

Intrp. — 1. 21. Κλωδίου B. E. Pal. 1.; 35²/₃ Intrp. — 1. 23. Φαλέρινον A. D. F. Pal. 1. 2. Med. Φαλήριον M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' Med. — 1. 24. Καίρε M. Κέρρε Med.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ M. Med.; $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' Med. $\overline{\mu\alpha}$ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 26. $\overline{\mu\gamma}$ γό E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 27. Ὀστα A. — 1. 28. Πικηνῶν Med. — 1. 29. Τραιάνα M. Τραιάνα Grash. — 1. 30. Ουρβισαλουία e coni. (cf. Procop. de bello Goth. II. 16. 17. Vol. II. p. 213 sq. ed. Bonn.) Urbs Salvia Ουρβα σαλουία M., quod in unum coniunctum verum esse ducit Grash. Ουρσαβαλουία A. B. D. E. Pal. 1. 2. Ουρσα βαλουία C. Ουρσα βαλουία Med. Ουρβα σαλουία Edd. 1. 2. 4. Ουρβα σαλουία Ed. 3. Urbs Balvia S. Urbs Salvia Intrp.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ M. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'ιβ' vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ γ' E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 31. Σεπτέμπεδα (sic.) M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'ιβ' vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ Λ D. E. Pal. 1. M.

Κούπρα Μοντάνα	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\varsigma}'$	Cupra Montana	37° 30' 43° 10'
Φίρμιον	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'\iota\beta'$	Firmium	37° 30' 42° 55'
Ἀσκούλον	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	Asculum	38° 20' 42° 50'
Ἀδρία	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	Adria	38° 45' 42° 50'
Ὅμβρων πόλεις, οἱ εἰσὶν ὑπὲρ τοὺς Τού- 5 U m b r o r u m oppida, qui sunt supra				
σκους,			Tuscos,	
Πίτινον	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\delta}'$	Pitinum	34° 40' 43° 15'
Τίφερον	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\beta}'$	Tifernum	34° 40' 43° 5'
Φόρος Σεμπρωνίου	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$	Forum Sempronii	34° 50' 43° 30'
Ἰγούιον	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\beta}'$	10 Iguvium	35° 43° 5'
Αἰσίς	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma}'$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'$	Aesis	35° 20' 43° 20'
Τούφικον	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\beta}'$	Tuficum	35° 30' 43° 5'
Σέντινον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	Sentinum	36° 30' 42° 50'
Αἰσίσιον	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$	Aesisium	35° 20' 42° 45'
Καμάρινον	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\gamma}$	15 Camarinum	36° 43°
Νουκερία κολωνία	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	Nuceria colonia	35° 50' 42° 50'
Ὁ ὑ ἰ λ ο μ β ρ ῶ ν, οἱ εἰσὶν ἀνατολικώτεροι Vilumbrorum, qui sunt ad orientem ab				
Ὅμβρων,			Umbris,	
Ἄρνα	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Arna	35° 30' 42° 40'
Ἰσπελον	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	20 Ispelum	35° 40' 42° 30'
Τοῦδερ	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma}'$	Tuder	35° 50' 42° 20'
Φόρος Φλαμινίου	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Forum Flaminii	36° 42° 40'
Σπωλήτιον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$	Spoletium	36° 20' 42° 45'
Μηονανία	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Mevania	36° 15' 42° 30'
Ἀμερία	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma}'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta}'$	25 Ameria	36° 10' 42° 15'
Ναρνία	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma}'$	Narnia	36° 30' 42° 10'

Varietas lectionis.

1. 4. Κουπραμοντάνα Α. Κουπραμοντάναι Μ.; μον-
 τάνε Β. C. D. E. F. Pal. 1. μοντάν (sic.) Med.; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\lambda}'$
 Ed. 3. 4.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\delta}'$ F. — 1. 4. $\overline{\mu\beta}$
 $\overline{\epsilon\gamma}'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$ vulgo. — 1. 5. Ὀλουρῶν B. C.
 Οὐμβρῶν
 D. F. Pal. 1. Med. Ολουρῶν (sic.) E. Umbrorum sive
 Olurorum Ὀλουρῶν M. Ὀμβρορῶν A. Ὀλομβρῶν vulgo.
 Ὀμβρῶν coni. Grash., mihi Ὀμβρων magis placet; ὑπὸ
 B. E. Pal. 1.; Τούσκλους Med. — 1. 7. Πιτινόν F.;
 $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'\iota\beta'$ Med. — 1. 8. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\beta}'$ e coni. Grash. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'$ E.
 Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\delta}'$ Med. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'\iota\beta'$ vulgo. Versuum 7 et
 8 ordinem invertit Med. — 1. 9. ἐμπρωνίου B. E. ἐμ-
 πρωνίου Med. Σημπρωνίου Ed. 3. 4. Φορεσεμπρωνίου
 (sic.) M.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'$ M. — 1. 10. Ἰγούιον ex coni. Ἰσούιον
 vulgo. Post. 1. 10. Med. inserit quae infra p. 183. 1.
 13. 14. 15. 16. leguntur. — 1. 12. Τούφικον ex coni.
 Ἰούφικον vulgo.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$ Med. — Post 1. 12. Intpr. ad-
 dit: Pertia sive Perusia 35° 30' 43° 50'. — 1. 13.
 Κέντινον B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Med. S.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$
 M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$ F.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma}'$ coni. Grash. — 1. 15. Καμά-
 ρινον F. Pal. 1. Med. Καμαρίνον D. Καμέρινον (sic.)
 M. Καμαρίνον vulgo. — 1. 16. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$ ex coni. Grash.

$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma}'$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma}'$ vulgo; κολωνία ex καμελάνια
 depravatum videtur. Versuum 12 — 16 in Med. hic est
 ordo: 14, 12, 16, 15, 13. — 1. 13. Ἰουλουμβρῶν D.

Ἰουίλομβρῶν C. Ἰουλομβρων (sic.) Med.; Ἰ. ἀνατολικο-
 τέρων Ὀλ. Med. — 1. 18. Ὀμβρῶν ex coni. cf. supra 1. 5.
 Ὀλουρῶν Med. Οὐλουρῶν B. C. D. E. F. Pal. 1. Οὐ-
 λουρῶν Pal. 2. Ὀλομβρῶν vulgo. — 1. 19. 35½ Intpr.
 — 1. 20. Ἰσπόλιον B. E. Ἰσπολον A. C. Med. Intpr.
 Ἰσπέλιον (sic.) M. Ἰσπέλιον Pal. 1.; 42½ S. Intpr. —
 1. 21. Τοῦδερ A. Med. Τοῦδερ M. Τοῦρδε E. F. Pal. 1.
 Τοῦρδε vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma}'$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma}'$
 vulgo. — 1. 22. Φλαβινίου A. C. D. E. Pal. 1. 2. Med.
 Βλαβινίου B.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma}'$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta}'$ A. — 1. 23. Σπωλήτιον
 A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. Σπολήτιον vulgo. — 1. 24.
 Μηονανία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Med., Menania
 Μονανία M. — 1. 25. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma}'$ ex coni. Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$
 vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ M. — 1. 26. Ναρνία B. C. D. E. Pal. 1. 2.
 Med. Intpr. Ναρνία A.; $\overline{\lambda\varsigma}$ F.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma}'$ ex coni. Grash.,
 $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ E. F. Pal. 1. Med. Intpr. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta}'$ vulgo. Versuum
 om. M. Ordo versuum 23. — 26. in Med. hic est: 24.
 23. 26. 25.

p. 73. B.

Ὀβρίκολον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ ς'	Oericolum	36° 45' 42° 30'
Σαβίνων πόλις, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι		Sabinorum oppidum, qui ad orientem	
Οὐιλομβρῶν,		sunt a Vilumbris,	
Νουρσία	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\gamma'}$	Nursia	36° 45' 42° 50'
Αἰκουικλῶν, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι Σα- 5		Aequiculorum, qui orientem versus sunt	
βίνων,		a Sabinis	
Κλείτερνον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Cliternum	37° 30' 42° 40'
Καρσίολοι	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Carsioli	37° 20' 42° 20'
Μαρσῶν, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι Αἰκουι- 10		Marsorum, qui orientem versus sunt ab	
κλῶν,		Aequiculis,	
Αἶξ	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$	Aex	37° 40' 42° 30'
Ἀλβα Φουκινίς	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Alba Fucinis	38° 42° 20'
Πραιτουτίων, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι		Praetutiorum, qui a Marsis sunt ad or-	
Μαρσῶν,		tum solis,	
Βέρεγρα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$	15 Beregra	38° 30' 42° 30'
Ἰντεραμνία	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Interamnina	38° 20' 42° 20'
Οὐηστινῶν, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι Πραι- 20		Vestinorum, qui a Praetutiis sunt ad	
τουτίων,		ortum solis,	
Πίννα	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Pinna	39° 42° 40'
Ἀούια	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	20 Avia	39° 42° 25'
Ἀμίτερνον	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	Amiternum	39° 42° 15'
Ἀνγολός	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$	Angulus	39° 30' 42° 30'
Μαῤῥουκινῶν μεσόγειος		Marrucinarum in media terra	
Τεατέα	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\mu\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$	Teatea	39° 45' 42° 30'
Λατίνων μεσόγειοι 25		Latinorum in media terra	
Ἄστν Ῥώμη	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Urbs Roma	36° 40' 41° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀβρίκολον B. D. E. Pal. 1. 2. Med. Ὀβρίκωλον C. Oericolum, omisso graeco nomine, M. Oericulum Intpr.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu}$ E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ M.; $\overline{\mu\beta}$ ς' ex con. Grash. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$ vulgo. — 1. 2. Σαβίνων ἀπ' ἀνατολῶν Ἰουιλομβρῶν Med. Σαβ. πόλις ἥ ἐστὶν ἀνατολικωτέρα A.; Σαβινῶν M. — 1. 4. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu}$ E. Pal. 1. M. — 1. 5. et 6. om. Med., quo Cliternum et Carseoli in Sabinos referuntur; sed post 1. 8. addit: ἡ Νουρσία ἐστὶ Σαβίνων· αἱ δὲ λοιπαὶ δύο πόλεις Αἰκουικλῶν εἰσὶν. Post 1. 6. Intpr. addit Oericolum 37 42 $\frac{1}{3}$. — 1. 7. Κλείντερνον M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ Med. — 1. 8. Καλσιόλοι C. D. E. F. Pal. 1. 2. Med. S. Καλσιόλη A. Βαλσιόλοι B.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu}$ Med. — 1. 9. Μαρσῶν πόλεις αἱ εἰσιν ἀνατολικώτεραι A.; Μαρσῶν ἀνατολικωτέρων τούτων Med. Post Αἰκουικλῶν Pal. 1. $\overline{\lambda\theta'}$ addit „quo indicat, unde quadragesimam hic commemorari Italiae gentem.“ Grash. — 1. 11. Αἶξον M. Aex seu Capra Intpr.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ E. Pal. 1. — 1. 12. Ἀλβα Φουκινίς ex con. Grash., qui praeterea Φουκηντίς aut Φουκηντίς proponit. Φουκηντίς fortasse legendum. Ἀλφαβουκελὶς A. Ἀλφαβουκηνλὶς vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ E. Pal. 1. — 1. 13. Πραιτουτίων ex con. Πραιγοντιῶν A. Πραι-

γοντιῶν C. E. Ed. 1. 2. 3. Πραιγοντιῶν B. Pal. 1. Πραιγοντιῶν Med. Intpr. Πραιγοντιων (sic.) Ed. 4. Πραιγοντιῶν M.; Πρ. ἀπ' ἀνατολῶν M. Med. Πρ. πόλεις αἱ εἰσιν ἀνατ. A. — 1. 15. Βέρεγρα ex con. Βέρετρα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\mu}$ Ed. 4. — 1. 16. Ἰντεραμνία Pal. 1. Ἰντηραμνία M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu}$ M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Grash. Ordinem versuum 15 et 16 invertit Med. — 1. 17. Οὐηστινῶν ex con. Οὐηστινῶν A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. M. Οὐηστινῶν Med. Οὐηστινῶν Ed. 3. Οὐηστινῶν vulgo; Οὐ. πόλεις αἱ εἰσιν ἀν. A. Οὐ. ἀπ' ἀνατολῶν Med. — ibid. Πραιτουτίων ex con. Πραιγοντιῶν Med. Edd. Πραιγοντιῶν Pal. 1. (qui $\overline{\mu\alpha}$ addit cf. ad 1. 9.) Πραιγοντιῶν B. Παραγοντιῶν D. Παραγοντιῶν E. Παραγοντιῶν M. Πραιγοντιῶν A. — 1. 22. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\iota\beta'}$ M. S. — 1. 23. Μαῤῥουκινῶν B. D. E. F. Pal. 1. Μαρονκινῶν A. M. Intpr. Μαρονκηνῶν vulgo. — 1. 24. Τεάτεια Pal. 1. M.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\iota\beta'}$ (sic.) vulgo. — 1. 25. πόλεις add. Med. et Intpr. — 1. 26. Ῥώμη μέγα ἄστν Med.; μητρομήτωρ Γραικῶρον νέων Ῥωμαίων marg. B. E. Pal. 1.

Τιβούρ	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu\beta}$	Tibur	36° 50'	42°
Πραίνεστον	$\overline{\lambda\varsigma}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$	Praeneste	37° 10'	41° 55'
Τούσκουλον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Tusculum	36° 50'	41° 45'
Ἀρικία	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Aricia	37°	41° 40'
Ἀρδέα	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	5 Ardea	36° 45'	41° 30'
Νώμεντον	$\overline{\lambda\varsigma}$ ς'	$\overline{\mu\beta}$ ς'	Nomentum	37° 10'	42° 10'
Τρήβα	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Treba	37° 30'	41° 45'
Ἀναγνία	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Anagnia	37° 20'	41° 40'
Οὔεμψον	$\overline{\lambda\varsigma}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	Vempsum (Velitrae)	37° 10'	41° 30'
Λανούβιον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma' \text{ιβ}'}$	10 Lanuvium	37° 15'	41° 25'
Ἀτίνα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$	Atina	38° 15'	42°
Φιδήναι	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$	Fidenae	38°	41° 55'
Φρουσινών	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Frusino	37° 50'	41° 45'
Φερέντινον	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Ferentinum	38°	41° 40'
Πριούερονον	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\text{ιβ}'}$	15 Privernum	37° 45'	41° 35'
Σητία	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	Setia	38°	41° 30'
Ἀκούινον	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$	Aquinum	38° 30'	41° 55'
Σώρα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Sora	38° 20'	41° 40'
Μιντουρναί κολωνία	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma' \text{ιβ}'}$	Minturnae colonia	38° 20'	41° 25'
Φούνδοι	$\overline{\lambda\eta}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	20 Fundi	38° 10'	41° 30'
Πελιγνῶν μεσόγειοι			Pelignorum in media terra		
Κορφίνιον	$\overline{\mu}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Corfinium	40°	42° 20'
Σουλμών	$\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\beta}$	Sulmo	40° 30'	42°
Φρεντανῶν μεσόγειοι			Frentanorum in media terra		
Ἀγξανον	$\overline{\mu\alpha}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$	25 Anxanum	41° 10'	41° 55'
Λάρινον	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	Larinum	41° 30'	41° 30'
Καρακηνῶν, οἱ εἰσὶν ὑπὸ τοὺς Φρεντανούς,			Caracenorum, qui sunt infra Frentanos,		
Αὐφιδήνα	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Aufidena	40° 40'	41° 45'

Varietas lectionis.

1. 4. Τύβουρ M. — 1. 2. Praeneste Πραίνεστον M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' ex con. Grash., cui tamen $\overline{\lambda\varsigma}$ magis placet. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 4. Ἀρικία A.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 5. Ἀρδέα Pal. 1. Ἀρδέα vulgo. — 1. 6. Νώμεντον M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' ex con. Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}}$ D. $\overline{\mu\beta}$ E. Pal. 1. M. — 1. 7. Τρήβα Pal. 1. — 1. 8. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ F.; Versum om. Intpr. — 1. 9. Οὔεμψον con. Grash., mihi placet Οὔελιτραί. Ita enim post hunc versum addunt: Velitrae Οὔελιτραί 37 $\frac{1}{4}$ 41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ M. Velitrae 37 $\frac{1}{6}$ 41 $\frac{1}{2}$ Intpr.; $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' ex con. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 10. Λανούβιον (sic.) M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma' \text{ιβ}'}$ B. F. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\text{ιβ}'}$ vulgo. — 1. 11. Ἀτίνα M. — 1. 12. Φιδήναι D. Φιδήμαι C. Φιδήμαι M. Φιδήμαι Med. Φιδήμα A. „Φρεγγέλλαι posuit Ptolemaeus.“ Grash.; $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$ E. Pal. 1. — 1. 13. Φρουσινών ex con. Φρούσινον vulgo. — 1. 14. „Φερέντ. ante Φρουσ. collocandum servato epocharum ordine.“ Grash. — Περιούερονον Edd. 2. 3. 4.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ E. Pal. 1. Intpr. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ M. — 1. 16. Σήτια M. Σετία A.; „Σητία ante Περιούερ. collocanda servato epocharum ordine.“ Grash. — 1. 17. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma' \text{ιβ}'}$

F. — 1. 18. Σώρα Pal. 1. Σώρα vulgo.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. S. „Scribe $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{ιβ}'}$ et colloca ante vers. 41.“ Grash. — 1. 19. Μιντουρναί M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$ M. Intpr. — 1. 20. Φούνδοι A.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$ D. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ con. Grash. Versum om. Med. Ordo urbium Latinarum in Med. hic est: 5. 1. 3. 4. 10. 8. 6. 2. 7. 9. 15. 13. 12. 14. 16. 11. 18. 19. 17. — 1. 21. Παλιγνῶν A. B. C. D. F. Pal. 2. Med. Παλιγνῶν Pal. 1. M. — 1. 22. Κορφελίνιον A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. Med. Κορφελίνιον F. Corfelinium (Corfinium erat) S.; $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\beta}$ ς' con. Grash. — 1. 23. Σουλμόν (sic.) A. Σουλμών Codd. et Edd.; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\text{L}}$ M.; 42 $\frac{1}{3}$ S. 42 $\frac{1}{6}$ Intpr.; $\overline{\mu}$ ς' $\overline{\mu\beta}$ Grash. — 1. 24. Φρεντανῶν B. Ferentanorum Intpr. — 1. 25. Ἀγξανον A. Ἀξανον C. Pal. 2. Ἀξανον F.; $\overline{\mu\alpha}$ ς' $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$ ex con. Grash. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma' \text{ιβ}'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma' \text{ιβ}'}$ F. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ Med. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 26. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Med. Ed. 4. — 1. 27. Καρακηνῶν F.; οἱ εἰσὶν om. Med. Καρ. πόλις ἧ ἐστίν A.; Φρεντάνους Pal. 1. sub Ferentanis Intpr. — 1. 29. Αἰφιδήνα (sic.) E. Αἰφιδήνα Pal. 1. Αὐφιδήνα M. Αὐφινδήνα A. Αἰφιδήνα B.

Σαμνιτιῶν πόλεις, οἱ εἰσὶν ὑπὸ τοὺς Πε-
λignoὺς καὶ τοὺς Καρακηνούς,

Βουίανον	$\overline{\lambda\theta}$ ιβ'	$\overline{\mu\beta}$
Αἰσερνία	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\mu\alpha}$ λδ'
Σαίπινον	$\overline{\lambda\theta}$ λ	$\overline{\mu\alpha}$ λγ'
Ἀλλίφα	$\overline{\mu}$	$\overline{\mu\alpha}$ λδ'
Τούτικον	$\overline{\mu}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ γό
Τελεσία	$\overline{\mu}$ λ	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Βενεοῦντον	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Καύδιον	$\overline{\mu\alpha}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ ιβ'

Καμπανῶν μεσόγειοι

Οὔνεαφρον	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ γό
Τέανον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\mu\alpha}$ λ
Σούεσσα	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ γ'ιβ'
Καλῆς	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ λ
Κασίλινον	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Τρήβουλα	$\overline{\lambda\theta}$ λιβ'	$\overline{\mu\alpha}$ λ
Φόρος Ποπλίου	$\overline{\lambda\theta}$ λδ'	$\overline{\mu\alpha}$ δ'
Καπύη	$\overline{\mu}$	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Ἀβέλλα	$\overline{\mu}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ ς'
Ἀτέλλα	$\overline{\mu}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$ ιβ'

Πικεντίνων μεσόγειοι

Νῶλα	$\overline{\mu}$ δ'	$\overline{\mu}$ λδ'
Νουκερία κολωνία	$\overline{\mu}$ λ	$\overline{\mu}$ γό

Λουκανῶν μεσόγειοι

Οὔλκοι	$\overline{\mu}$ γό	$\overline{\mu}$ λ
Κῶμψα	$\overline{\mu}$ λ	$\overline{\mu}$ γ'
Ποτεντία	$\overline{\mu}$ γό	$\overline{\mu}$ δ'
Βλάνδα	$\overline{\mu}$ γ'	$\overline{\mu}$ ς'
Γρουμέντον	$\overline{\mu}$ λιβ'	$\overline{\lambda\theta}$ λδ'

Samnitium oppida, qui sunt infra Peli-
gnos et Caracenos,

Bovianum	39° 5'	42°
Aesernia	39°	41° 45'
5 Saepinum	39° 30'	41° 50'
Allifa	40°	41° 45'
Tuticum	40° 10'	41° 40'
Telesia	40° 30'	41° 20'
Beneventum	41°	41° 20'
10 Caudium	41° 20'	41° 5'

Campanorum in media terra

Venafrum	38° 40'	41° 40'
Teanum	39°	41° 30'
Suessa	38° 40'	41° 25'
15 Cales	39° 20'	41° 30'
Casilinum	39° 15'	41° 20'
Trebula	39° 35'	41° 30'
Forum Popilii	39° 45'	41° 15'
Capua	40°	41° 10'
20 Abella	40° 20'	41° 20'
Atella	40° 10'	41° 5'

Picentinorum in media terra

Nola	40° 15'	40° 45'
Nuceria colonia	40° 30'	40° 40'

25 Lucanorum in media terra

Ulci	40° 40'	40° 30'
Compsa	40° 30'	40° 20'
Potentia	40° 40'	40° 15'
Blanda	40° 20'	40° 10'
30 Grumentum	40° 35'	39° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. πόλεις, οἱ εἰσὶν om. Med.; αἱ A.; Παλιγίγνους Pal. 1. Παλιγνούς A. C. D. Pal. 2. Παλιγίγνους B. E. Med. — 1. 2. Post Καρ. Pal. 1. addit μγ'. Cf. ad p. 183,9. — 1. 3. λθ ς' Med. Intrpr. — 1. 4. Αἰσερνία Pal. 1. M.; $\overline{\mu\alpha}$ λδ' ex con. Grash. $\overline{\mu\alpha}$ δ' B. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ γό Med. $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. Versuum 3 et 4 ordinem invertit Med. — 1. 6. Ἀλλίφα F. Ἀλῖφα Med.; $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\alpha}$ λ B. E. Pal. 1. M. — 1. 7. μς E. Pal. 1. M. — 1. 9. Βενεοῦντον C.; ἤγουν Οὔνεβεντος (Οὔνεβενδος Pal. 2. Med.) vulgo additum om. B. E. Pal. 1. M. — 1. 10. Κλούδιον A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. Med. Κλούσιον M. Clusium S.; $\overline{\mu\alpha}$ B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\alpha}$ γ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. Intrpr. — 1. 12. Οὔνεαφρον A. C. D. Pal. 2. Οὔνεαφροι B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ γ' B. E. Pal. 1. M. — 1. 13. $\overline{\mu}$ λ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu}$ λγ' vulgo. — 1. 15. Καλῆς D. Κάλης F. Καλῆς A. Κάλκη Med. Κάλης ἢ Κάλκη B. E. Pal. 1. Καλῆς vulgo; λθ γ' ex con. Grash., qui Κάλης legi iubet. λθ γό vulgo. — 1. 16. Κασίλινον E. M. Κασίλινον B. C. Pal. 1. 2. Med.; $\overline{\mu\alpha}$ γ' E. Pal. 1.

M. $\overline{\mu\alpha}$ γό vulgo. — 1. 17. Τρήβουλα B. D. E. F. Pal. 1. Med. Τρέβουλα M. Trebula Intrpr. Τρίβουλα vulgo; λθ λιβ' E. Pal. 1. M. Intrpr. λθ λγ'ιβ' vulgo. — 1. 19. v Καπονά A. Καπουη (sic.) Med. Ἀπύη C.; $\overline{\mu\alpha}$ γ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ λ F. $\overline{\mu\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 20. Ἀβέλλα Pal. 1. M.; μγ B. E. Pal. 1. 42¹/₃ Intrpr. — 1. 21. Ἀτέλλα Pal. 1. M.; μς B. E. Pal. 1.; Campanarum urbium ordo hic est in Med.: 12. 14. 13. 16. 15. 18. 17. 19. 21. 20. — 1. 22. Πικεντίνων A. D. F. Pal. 1. Πικεντινῶν vulgo; δὲ post Πικ. add. A. D. — 1. 23. $\overline{\mu}$ λδ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu}$ λγ' vulgo. — 1. 26. Οὔλκοι A. M. Pal. 1. Med. Οὔολκοι Grash. cf. Cellarii geogr. ant. Vol. I. p. 580.; 49 (sic.) ²/₃ 40¹/₃ M. $\overline{\mu}$ γ' $\overline{\mu}$ ς' con. Grash. — 1. 27. Κῶμψα B. E. Pal. 1. Med. Κώμψα A. D. Κάμψα M. Κόμψα vulgo; $\overline{\mu}$ λ A. D. M. Intrpr. $\overline{\mu\alpha}$ Med. $\overline{\mu\alpha}$ ς' E. Pal. 1. $\overline{\mu\alpha}$ λ vulgo. — 1. 29. μγ $\overline{\mu}$ λ E. Pal. 1. — 1. 30. $\overline{\mu}$ ς' E. Pal. 1. M.

Ἰρπίνων πόλεις, οἱ εἰσιν ἀνατολικώτεροι
Πικεντίνων καὶ Λουκανῶν,

Ἀκουιλωνία	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\mu\alpha}$
Ἀβέλλινον	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Αἰκούλανον	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Φρατούολον	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$

Ἀπουλῶν Δαυνίων μεσόγειοι		
Τέανον	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$
Νουκερία Ἀπουλῶν	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$
Οὐιβάρνα	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\mu\alpha}$
Ἄρποι	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Ἐρδωνία	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Κανούσιον	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$

Ἀπουλῶν Πευκετίων μεσόγειοι		
Οὐδενουσία	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$
Κέλια	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu}$

Βρουττίων μεσόγειοι		
Νουμίστορων	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\varsigma'}$
Κωνσεντία	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\varsigma'}$
Οὐίβων Οὐαλεντία	$\overline{\mu}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$

Μεγάλης Ἑλλάδος μεσόγειοι		
Πετηλία	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\theta'}$
Ἀβρυστον	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$

Σαλεντίνων μεσόγειοι		
Ρουδία	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Νήρητον	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$
Ἀλήτιον	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\delta'}$

Irpinorum oppida, qui sunt orientem
versus a Picentinis et Lucanis,

Aquilonia	41°	41°
Abellinum	40° 50'	40° 45'
5 Aeculanum	41° 20'	40° 45'
Fratuolum	41°	40° 20'

Apulorum Dauniorum in media terra		
Teanum	41° 40'	41° 25'
Nuceria Apulorum	41° 30'	41°
10 Vibarna	42°	41°
Arpi	41° 40'	41° 15'
Erdonia	41° 40'	40° 40'
Canusium	42° 5'	40° 30'

Apulorum Peucetiorum in media terra		
15 Venusia	41° 40'	40° 25'
Celia	42° 10'	40°

Bruttiorum in media terra		
Numistro	40° 20'	39° 10'
Consentia	40° 40'	39° 10'
20 Vibo Valentia	40° 15'	38° 35'

Magnae Graeciae in media terra		
Petelia	40° 45'	39°
Abrystum	40° 45'	39° 25'

Salentinorum in media terra		
25 Rudia	41° 50'	39° 45'
Neretum	42°	39° 35'
Aletium	42°	39° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἰρπίνων auctore Grash. Ἰρπινῶν Codd. et Edd.; αἱ Α.; Ἰρπ ἀπ' ἀνατολῶν τούτων Med. — 1. 3. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Ε.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ M. — 1. 5. Αἰκούλανον Α. Β. Ε. F. Pal. 1. Med. Ἀκούλανον M. Αἰκουλᾶνον vulgo. — 1. 6. $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta'}$ M.; Στρατούολον vel Στραπούολον con. Grash., qui hunc locum eundem esse censet atque quem Frontinus Strateg. IV, 1, 14. Statuentum, Plin. H. N. III, 16. in vett. Edd. Strapellum (Strapellinos) dicit, quique hodie est Rapolla. — 1. 8. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ M. — 1. 9. Ἀπουλίων B. D. F. Pal. 1. 2. Med. — 1. 10. Οὐιβάρνα B. E. Pal. 1. Vibarna Οὐιβάρνα M. Οὐίβαρον vulgo. — 1. 11. Ἄρπη Α. M. Ἄρποι B. E. Pal. 1. Med. Versum 11 ante vers. 10 collocari iubet Grash. — 1. 12. Ἐρδωνία Med.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$ ex con. Grash. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 13. Κανούσιον M. Κανώσιον Med. Κανέσιον vulgo. Versum 8 — 13 in Med. hic est ordo: 12. 9. 8. 11. 10. 13. — 1. 14. Peucetiorum Intpr. — 1. 15. Οὐανουσία B.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\beta'}$ D. F. M. — 1. 16. Κέλια Α. Β. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Κέλια vulgo; $\overline{\mu}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 17. Βουττίων D. Med. Ρουττίων B. Pal. 1. 2. Βρουττίωνων Α. Brutiorum Intpr.; ἢ Βρεντίων add. Med. — 1. 18. Νουμίστορον M.; $\overline{\mu\gamma}$ D. E. F. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\varsigma'}$

D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 19. Κωνσεντία Α. Β. D. E. Pal. 1. M. Med. Κωνσέντια F. Κονσετία C. Κονσεντία vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. Intpr. — 1. 20. Οὐίβων Οὐαλ. ex con. Οὐιῶνων Οὐαλ. Med. Οὐιῶνων Οὐαλ. Α. Οὐιωνουαλεντία B. Pal. 1. Οὐιβωνουαληντία M. Οὐιῶν Οὐαλεντία vulgo; $\overline{\mu\delta}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. Versum 18. 19. 20. ordo in Med. hic est: 20. 18. 19. — 1. 22. Πετηλία Grash. Πετηλία Codd. et Edd. Petilia Intpr. — 1. 23. Ἀβρυστον auctore Grash. (cf. Cellar. Geogr. ant. Vol. I. p. 580.) Ἀβρυστρον vulgo; $39\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ Intpr. — 1. 24. Σαλεντινῶν Med. Σιλεντίνων B. E. Pal. 1. Talentinorum Ταλεντίων (sic.) M.; πόλεις vulgo additum om. Med. — 1. 25. Ρουδία M. „Lege Μανδουρία, nisi forte brevior Ptolemaei temporibus forma Δουρία in usu erat.“ Grash.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ Α. D. S. — 1. 26. Νήρητον B. E. Pal. 1. M. Med. Νήριτον vulgo; $\overline{\mu\beta}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ M. $\overline{\mu\alpha}$ vulgo; $\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ con. Grash. — 1. 27. Ἀλήσιον F.; $\overline{\mu\beta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ vulgo; $\overline{\lambda\theta'}$ $\overline{\delta'}$ ex con. Grash. $\overline{\lambda\theta'}$ vulgo. — Versum p. 186. 25. — p. 187. 3. in Med. hic est ordo: 26. 1. 27. 2. 25. 3.

p. 74. 75. B.

Βαῦστα	$\overline{\mu\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	Bausta	42° 15'	39° 15'
Οὔξεντον	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\lambda\theta}$ ε'	Uxentum	42°	39° 10'
Οὔεροντον	$\overline{\mu\beta}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$	Veretum	42° 20'	39°

Καλαβρίας μεσόγειοι

Στοῦρνοι	$\overline{\mu\beta}$ λ	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	5 Sturni	42° 30'	39° 20'
Οὔρητον	$\overline{\mu\beta}$ λ	$\overline{\lambda\theta}$ ε'	Uretum	42° 30'	39° 10'

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἰταλίᾳ ἐν μὲν τῷ

Λιγυστικῷ πελάγει

Αἰθάλη νῆσος	$\overline{\gamma}$ λό	$\overline{\mu\beta}$	Aethale insula	30° 40'	42°
Καπρᾶρία νῆσος	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\mu\beta}$	10 Capraria insula	32°	42°
Ἰούα νῆσος	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\mu\beta}$	Ilva insula	33°	42°

Ἐν δὲ τῷ Τυρρηνικῷ

Πλανάσια νῆσος	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\mu\alpha}$	Planasia insula	34°	41°
Ποντία νῆσος	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'	$\overline{\mu}$ λδ'	Pontia insula	37° 20'	40° 45'
Πανδατωρία νῆσος	$\overline{\lambda\epsilon}$ λγ'	$\overline{\mu}$ λδ'	15 Pandatoria insula	37° 50'	40° 45'
Παρθενόπη νῆσος	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	$\overline{\mu}$ λδ'	Parthenope insula	38° 20'	40° 45'
Προχύτη νῆσος	$\overline{\lambda\eta}$ λδ'	$\overline{\mu}$ γό	Prochyte insula	38° 45'	40° 40'
Πιθηκοῦσσα νῆσος	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\mu}$ λ	Pithecussae insula	39° 20'	40° 30'
Καπρέα νῆσος	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\mu}$ ε'	Caprea insula	39° 20'	40° 10'
Σειρηνοῦσαι νῆσοι	$\overline{\lambda\theta}$ λ	$\overline{\lambda\theta}$ λγ' ιβ'	20 Sirenussae insulae	39° 30'	39° 55'

Ἐν δὲ τῷ Ἰωνίῳ πελάγει αἱ καλούμεναι

Διομήδεια νῆσοι ε', ὧν θέσεις $\overline{\mu}$ γό $\overline{\mu\gamma}$

Insulae prope Italiam sitae sunt in Ligustico mari

Aethale insula	30° 40'	42°
10 Capraria insula	32°	42°
Ilva insula	33°	42°

In Tyrrheno

Planasia insula	34°	41°
Pontia insula	37° 20'	40° 45'
15 Pandatoria insula	37° 50'	40° 45'
Parthenope insula	38° 20'	40° 45'
Prochyte insula	38° 45'	40° 40'
Pithecussae insula	39° 20'	40° 30'
Caprea insula	39° 20'	40° 10'
20 Sirenussae insulae	39° 30'	39° 55'

In Ionio mari quae dicuntur

Diomedae quinque, quae sitae sunt 40° 40' 43°

Κεφ. β'.

Κύρνον νήσον θέσεις.

Εὐρώπης πίναις ε'.

25

Ἡ Κύρνος νῆσος ἡ καὶ Κόρσικα καλουμένη περιέχεται ἀπὸ μὲν δύσεως καὶ ἄρκτων ὑπὸ τοῦ Λιγυστικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ μεταξὺ αὐτῆς τε καὶ τῆς Σαρδοῦς νήσου. 30 Καὶ ἡ μὲν παράλιος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην· ἀπὸ τοῦ μέσου τῆς βορείας πλευρᾶς

Cap. II.

Cyrni insulae situs.

Europae tabula sexta.

Cyrnus insula, quae eadem Corsica dicitur, ab occasu et septentrionibus cingitur Ligustico mari, ab oriente Tyrrheno, a meridie eo mari, quod est inter ipsam atque Sardiniam insulam. Ora eius maritima hoc ordine describitur: a medio si incipitur latere aquilonari

Varietas lectionis.

1. 1. Βαῦστα B. E. Pal. 1. Βανῶστα Med. Βανβόστα M. Inpr. Βανόστα vulgo. — 1. 2. $\overline{\mu\beta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ λ vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ ε' ex con. $\overline{\lambda\theta}$ γ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ γό vulgo. — 1. 3. Venetum Οὔνητον (sic) M. — 1. 5. Στοῦρνοι Codd. Inpr. Τοῦρνοι Edd.; $\overline{\mu\beta}$ γ' $\overline{\lambda\theta}$ γό con. Grash. — 1. 9. $\overline{\lambda\theta}$ λ E. Pal. 1. M. Inpr. probante Grash. Versum om. C. Οὐάλητον proponit Grash. — 1. 9. Αἰθάλη νῆσος ἢ Μανόρα $\overline{\lambda\alpha}$ γό $\overline{\mu\beta}$ A. — Post vers. 9. Γοργόνη $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ add. A., sed ante eum: Gorgonis insula 32½ 42. Inpr. $\overline{\lambda}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ Grash. — 1. 10. Καπρία B. Pal. 1. — 1. 11. Ἰούα B. D. E. Pal. 1.; Ἰουλία νῆσος $\overline{\lambda\eta}$ λ $\overline{\mu\beta}$ A. — 1. 12. πελάγει νῆσοι εἰσιν αἶδε vulgo additum om. Med. — Post hanc lineam: Μοντερία νῆσος $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\mu\alpha}$ add. A. — 1. 15. Παν-

δατωρία M. — 1. 16. Παρθενόνης C. — 1. 17. Προλύτη A. C. D. F. Προκύτη M.; $\overline{\mu}$ γ' M. — 1. 18. Πιθηκοῦσσα ex con. Πιθηκοῦσα A. M. Inpr. Πιθηκοῦσαι Med. Πιθηκοῦσαι vulgo; νῆσος servarunt Codd. et Edd.; $\overline{\lambda\theta}$ λ M. — 1. 17. et 18. Nomina Προχ. et Πιθ. servato epocharum ordine inter se commutanda censet Grash. — 1. 19. $\overline{\lambda\theta}$ λ $\overline{\mu}$ λγ' ιβ' A. — 1. 20. Σειρηνοῦσαι Codd. et Edd. — 1. 21. Ἰωνίῳ A. Ἰονίῳ vulgo. — 1. 22. Διομηδαί B. E. Pal. 1. — ibid. πέντε om. M. Med.; κατὰ δὲ Στράβωνα δύο add. B. E. Pal. 1.; ὧν θέσεις om. Med.; $\overline{\mu\alpha}$ γό A. probante Grash., qui in latitudine vult $\overline{\mu\beta}$ γ'. — 1. 26. καὶ Κόρση καλ. A. — 1. 30. τῆς om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 32. βορείας D.

Οὐολερίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$	γ^0	$\bar{\mu\alpha}$	Volerii fluvii ostia	30° 40'	41°
Τίλοξ ἄκρον	$\bar{\lambda}$	ϵ	$\bar{\mu\alpha} \varsigma'$	Tilox promontorium	30° 30'	41° 10'
Καισίας αἰγιαλός	$\bar{\lambda}$	ς'	$\bar{\mu\alpha} \varsigma'$	Caesiae littus	30° 10'	41° 10'

Δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφή·

Ἀττίου ἄκρον	$\bar{\lambda}$		$\bar{\mu\alpha} \varsigma'$
Κασαλὸς κόλπος	$\bar{\lambda}$	δ'	$\bar{\mu} \gamma^0$
Οὐριβάλλον ἄκρον	$\bar{\lambda}$		$\bar{\mu} \epsilon$
Κιρκιδίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$	ς'	$\bar{\mu} \gamma' \iota\beta'$
Ροίτιον ὄρος	$\bar{\lambda}$		$\bar{\mu} \gamma'$
Ῥίον ἄκρον	$\bar{\lambda}$		$\bar{\mu} \delta'$
Οὐρκίνιον πόλις	$\bar{\lambda}$	ς'	$\bar{\mu} \varsigma'$
Ἀμμώδης αἰγιαλός	$\bar{\lambda}$	δ'	$\bar{\mu}$
Λόκρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$	ς'	$\bar{\lambda\theta} \epsilon \gamma' \iota\beta'$
Παῦκα πόλις	$\bar{\lambda}$	δ'	$\bar{\lambda\theta} \epsilon \delta'$
Τικαρίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$	δ'	$\bar{\lambda\theta} \gamma^0$
Τιτιανὸς λιμὴν	$\bar{\lambda}$	ς'	$\bar{\lambda\theta} \epsilon \iota\beta'$
Φίσηρα πόλις	$\bar{\lambda}$	ϵ	$\bar{\lambda\theta} \epsilon$
Πιτανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$	$\epsilon \delta'$	$\bar{\lambda\theta} \gamma'$
Μαριανὸν ἄκρον καὶ πόλις	$\bar{\lambda\alpha}$		$\bar{\lambda\theta} \varsigma'$

Occidentalis lateris descriptio:

5 Attii promontorium	30°	41° 10'
Casalus sinus	30° 15'	40° 40'
Viriballum promontorium	30°	40° 30'
Circidii fluvii ostia	30° 10'	40° 25'
Rhoetius mons	30°	40° 20'
10 Rhium promontorium	30°	40° 15'
Urcinium oppidum	30° 10'	40° 10'
Arenosum littus	30° 15'	40°
Locrae fluvii ostia	30° 10'	39° 55'
Pauca oppidum	30° 15'	39° 45'
15 Ticarii fluvii ostia	30° 15'	39° 40'
Titianus portus	30° 10'	39° 35'
Fisera oppidum	30° 30'	39° 30'
Pitani fluvii ostia	30° 45'	39° 20'
Marianum prom. et oppidum	31°	39° 10'

Μεσημβριῆς πλευρᾶς περιγραφή·

Πάλλα πόλις	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\lambda\theta} \gamma'$
Συρακουσανὸς λιμὴν	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\lambda\theta} \gamma' \iota\beta'$
Ροῦβρα πόλις	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\lambda\theta} \epsilon$
Γρανιανὸν ἄκρον	$\bar{\lambda\alpha} \epsilon$	$\bar{\lambda\theta} \gamma^0$
Ἀλίστα πόλις	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\lambda\theta} \epsilon \delta'$
Φιλωνίου λιμὴν	$\bar{\lambda\alpha} \epsilon$	$\bar{\lambda\theta} \epsilon \gamma' \iota\beta'$

20 Meridionalis lateris descriptio:

Palla oppidum	31° 20'	39° 20'
Syracusanus portus	31° 20'	39° 25'
Rubra oppidum	31° 20'	39° 30'
Granianum promontorium	31° 30'	39° 40'
25 Alista oppidum	31° 20'	39° 45'
Philonii portus	31° 30'	39° 55'

Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή·

Ἰεροῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda\alpha} \epsilon$	$\bar{\mu}$
Ἀλεξία κολωνία	$\bar{\lambda\alpha} \epsilon$	$\bar{\mu} \iota\beta'$
Ροτάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda\alpha} \epsilon$	$\bar{\mu} \varsigma'$
Ἀοτέμιδος λιμὴν	$\bar{\lambda\alpha} \gamma'$	$\bar{\mu} \gamma'$

Orientalis lateris descriptio:

Sacri fluvii ostia	31° 30'	40°
Aleria colonia	31° 30'	40° 5'
30 Rhotani fluvii ostia	31° 30'	40° 10'
Dianae portus	31° 20'	40° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Οὐαλερίου Ed. 4. Valeri S.; 30 $\frac{1}{3}$ S. — 1. 2. 3. Ordinem versuum ex B. E. F. Pal. 1. M. S. Ed. 4. restituiimus. Vulgo erat Καισ. αἰγ. $\bar{\lambda} \epsilon \bar{\mu\alpha} \varsigma'$ || Τίλ. ἄκρ. $\bar{\lambda} \bar{\mu\alpha} \epsilon$ — 1. 2. $\bar{\mu\alpha}$ M. — 1. 3. $\bar{\lambda} \varsigma'$ ex coni. Grash. $\bar{\lambda}$ B. E. F. Pal. 1. M. 30 $\frac{1}{2}$ S.; $\bar{\mu\alpha} \varsigma'$ F. $\bar{\mu\alpha} \epsilon$ B. E. Pal. 1. M. S. — 1. 5. Ἀττίον M. Actium Intpr.; $\bar{\mu\alpha} \epsilon$ B. E. Pal. 1. M. S. 41° 40' Intpr. — 1. 6. $\bar{\lambda\delta}$ B. E. Pal. 1.; $\bar{\mu} \gamma^0$ ex coni. Grash. $\bar{\mu\gamma} \iota\beta'$ F. $\bar{\mu} \gamma' \iota\beta'$ vulgo. — 1. 7. Οὐριβάλλον B. E. — 1. 8. Κιρκίσιον M. Κιρκιδίου F.; $\bar{\lambda} \varsigma'$ B. E. Pal. 1. $\bar{\lambda}$ vulgo; $\bar{\mu\gamma} \iota\beta'$ F. — 1. 9. Ῥίτιον A. Ῥοίτιος M.; $\bar{\mu\gamma}$ F. — 1. 10. $\bar{\mu} \gamma'$ M. $\bar{\mu\delta}$ F. — 1. 11. Οὐρκινία A.; $\bar{\lambda\varsigma}$ E. Pal. 1.; $\bar{\mu} \epsilon$ E. Pal. 1. M. — 1. 12. Arenosum ἀμμώδης M. — 1. 13. 30 $\frac{1}{2}$ S. — 1. 14. Abhinc usque ad pag. 85, 54 Bert. lacuna est in B. — 1. 16. Τιτιανὸς ut cum Mannerto scriberem, mihi persuasit Grash. Titanis portus Intpr.

Τιτάνος vulgo; $\bar{\lambda} \delta'$ M. 30 $\frac{1}{2}$ S. 30 $\frac{1}{3}$ Intpr. — 1. 17. Φήσυρα E. Pal. 1. Φήσιρα F. Φύσηρα M. Φίσηρα πόλις ἢ Φικαρία A. Φήγηρα vel Φήγαρα Grash. — 1. 18. ἐκβολή Pal. 1.; $\bar{\lambda} \epsilon \delta'$ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda} \delta'$ vulgo. — 1. 19. $\bar{\lambda\alpha}$ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda} \gamma'$ F. $\bar{\lambda} \epsilon \gamma'$ vulgo; $\bar{\lambda\theta} \gamma'$ E. Pal. 1. M. 39 $\frac{1}{2}$ Intpr. — 1. 21. Παλλά D. Παλλα (sic.) M. — 1. 22. Συρακουσανός M. Συρακούσανος Pal. 1. Συρακουσάνος vulgo; $\bar{\lambda\alpha} \gamma'$ E. Pal. 1. $\bar{\lambda\alpha} \epsilon$ M. $\bar{\lambda\alpha} \gamma' \iota\beta'$ vulgo; $\bar{\lambda\theta} \epsilon \iota\beta'$ M. — 1. 23. Ροῦβρα E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda\alpha} \gamma'$ $\bar{\lambda\theta} \epsilon \iota\beta'$ vulgo. — 1. 24. Γρανιανὸν C. E. Pal. 1. M. Γρανιανὸν vulgo; $\bar{\lambda\alpha} \epsilon$ E. Pal. 1. M. Intpr. $\bar{\lambda\alpha} \epsilon \iota\beta'$ vulgo. — 1. 26. $\bar{\lambda\alpha} \epsilon$ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda\alpha} \epsilon \delta'$ vulgo; $\bar{\lambda\theta} \epsilon \varsigma' \iota\beta'$ (sic.) D. — 1. 28. Ἰέρον F. M.; ἐκβολή Pal. 1.; $\bar{\mu}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Intpr. $\bar{\mu} \iota\beta'$ vulgo. — 1. 30. Ποτανοῦ Grash; 40 $\frac{1}{2}$ S. 40° 20' Intpr.

p. 75. 76. B.

Τουτήλας βωμός	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$	Tutelae Ara	31° 30'	40° 30'
Γουόλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$	Guolae fluvii ostia	31° 30'	40° 35'
Μαριανή πόλις	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Mariana oppidum	31° 20'	40° 40'
Οὐαγον ἄκρον	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Vagum promontorium	31° 30'	40° 45'
Μαντίνων πόλις	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$	5 Mantinon oppidum	31° 20'	41°
Κλούνιον πόλις	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	Clunium oppidum	31° 20'	41° 10'

Βορείας πλευρᾶς περιγραφή·

Ἰερὸν ἄκρον	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$
Κεντούριον πόλις	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$
Κανελάτη πόλις	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\beta'}$

|| Κατέχει δὲ τὴν νῆσον ἔθνη κωμηδὸν οἰκοῦντα τάδε· Κερουινοὶ μὲν τὴν δυσμικὴν πλευρὰν ὑπὸ τὸ Χρυσοῦν ὄρος, ὃ θέσιν ἔχει

$\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ καὶ $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$

ὑφ' οὗς Ταραβήνιοι, εἴτα Τιτιανοὶ, εἴτα 15 Βαλατωνοί· τὴν δὲ ἀρκτικωτάτην ἄκρον Οὐα-
νακινοὶ, ὑφ' οὗς Κιληβήνσιοι, εἴτα Λικνι-
νοὶ καὶ Μακρινοὶ, ὑφ' οὗς Ὀπινοὶ, εἴτα
Σύμβροι καὶ Κωῦμασηνοὶ, ὑφ' οὗς μεσημ-
βρινώτατοι Σουβασανοί.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι

Ῥώπικον	$\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$
Κέρσουνον	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$
Πάλαντα	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Λούριον	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Ἀλοῦκα	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
Ὀσιγκον	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
Σερμίτιον	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$

Aquilonarior lateris descriptio:

Sacrum promontorium	31° 35'	41° 30'
Centurinum oppidum	31° 15'	41° 30'
10 Canelata oppidum	31°	41° 5'

Colunt insulam gentes vicatim habitantes
haec: Cervini occidentalem partem infra
Aureum montem, cuius positio est

30° 15' 40° 45' et 30° 45' 40° 45'

15 infra quos Tarabenii, deinde Titiani,
deinde Balatoni; procursum maxime septen-
trionalem Vanacini, infra quos Ciliben-
ses, deinde Licnini et Macrini, infra quos
Opini, deinde Symbri et Coymaseni,
20 infra quos maxime ad meridiem Subasani.

Oppida sunt in media terra

Ropicum	30° 15'	41°
Cersunum	30° 30'	41°
Palanta	30° 20'	40° 45'
25 Lurinum	31°	40° 45'
Aluca	30° 20'	40° 30'
Osincum	30° 30'	40° 30'
Sermitium	30° 20'	40° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Τουτήλας e conl. Τουτήλα A. D. E. F. Pal. 1. M. Ed. 4. Tutela Ara Intpr. Τουτίλα vulgo. Τουτίλα Grash. ex Procop. bell. Goth. IV, 24. p. 637. A. ed. Par. Quae si vera est coniectura, hoc posterioris aetatis esse additamentum aliquod, quae multa sunt, evincitur.; 31 $\frac{1}{3}$ 40 $\frac{1}{3}$ S. — 1. 2. Γουόλα ex conl. Grash.; (hodie est Golo) Tuola fl. ostia Intpr.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Intpr. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 3. Μαριάνη A. — 1. 4. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ M. — 1. 5. Μαντοίκον Μαντωϊκῶν M. Βλησίτων ex Strabone p. 224 (343) Grash. — 1. 6. Κούριον M. Κλούριον Grash., (hodie Luri). — 1. 8. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 9. Κεντούριον E. Pal. 1. Κεντου-
ρία A. — 1. 10. Κανελάτη A. D.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\mu\alpha}$ A. — 1. 12. Βερουινοί E. Pal. 1. Κερουίνοι Grash. — 1. 14. Auctore Grash. et numeros $\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ in Codd. et Edd. post Ταραβήνιοι collocatos transposui, et voculam καὶ addidi. Idem tamen scriptum fuisse putat: $\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ καὶ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\delta'}$ $\overline{\epsilon\delta'}$, ut priore loco recensitae gentes quatuor ab reliquis octo eo monte seiunctae fuisse putandae sint. — 1. 15. ὑφ' οὗ F.; Ταραβήνιοι M. Ταρακήνιοι E.

Pal. 1. Ταραβήνιοι A. Ἐραταβήνιοι F. Ταρῶβηνιοὶ Edd. — 1. 16. Βαλατωνοί D. E. F. Βαλατῶνοι Pal. 1. Βαλά-
τονιοι M. Βλατωνοί vulgo. — ibid. Οὐανακινοί A. D. E. F. Pal. 1. M. Intpr. Οὐανακινοί vulgo. Οὐανακῖνοι Grash. — 1. 17. Κιληβήνσιοι E. Pal. 1. M. Κιληβίνσιοι A. D. F. Κιληβήνσιοι C. Celebensii Intpr. Κιληβήνσιοι Edd. — ibid. Λικνινοί A. D. F. M. Intpr. Λικνινοί E. Pal. 1. Λικνηνοί C. Λικνηνοί Edd. — 1. 18. καὶ vulgo omissum add. Codd. — ibid. Μακρινοί F. Μακρίνοι A. D. E. Pal. 1. Μακρινοι (sic.) M. Intpr. Μακρηνοί Edd. Μα-
κρῖνοι Grash. — ibid. Ὀπινοί A. D. E. F. Intpr. Ὀπινοὶ Pal. 1. Ὀπίνοι (sic.) M. Ὀπηνοί Edd. Ὀπίνοι Grash. — 1. 19. Σύμβροι E. Pal. 1. M. Intpr. Τύμβροι D. — ibid. Κωῦμασηνοί A. Κωῦμασινοί F. Boymanni Κωνῦ-
μαννο (sic.) M. — 1. 20. Σουβανοί A. D. F. — 1. 21. αἶδε add. E. Pal. 1. M. — 1. 22. Ῥώπικον E. Pal. 1. Roxicum S. Ῥωπικόν vulgo; $\overline{\lambda\delta'}$ D. — 1. 23. Κέρσον A. D. — 1. 26. Ἀλοῦκα D. E. Pal. 1. Ἀλόνκα (sic.) M. Ἀλούκα vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ F. — 1. 27. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ E. Pal. 1. M. — 1. 28. $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$ F.

Τάλκινον	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\mu}$ ς'	Talcinum	30° 30'	40° 10'
Ουενίκιον	$\bar{\lambda}$ $\epsilon\gamma'$	$\bar{\mu}$ γ'	Venicium	30° 50'	40° 20'
Κένεστον	$\bar{\lambda}\alpha$	$\bar{\mu}$ δ'	Cenestum	31°	40° 15'
Όπινον	$\bar{\lambda}\alpha$ γ'	$\bar{\mu}$ $\gamma'\iota\beta'$	Opinum	31° 20'	40° 25'
Μόρα	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\mu}$	5 Mora	30° 30'	40°
Μάτισα	$\bar{\lambda}$ $\epsilon\delta'$	$\bar{\lambda}\theta$ $\epsilon\iota\beta'$	Matisa	30° 45'	39° 35'
Άλβιάνα	$\bar{\lambda}\alpha$	$\bar{\lambda}\theta$ ϵ	Albiana	31°	39° 30'

Κεφ. γ'.

Σαρδοῦς νήσον θέσις.

Εὐρώπης πίνυξ ζ'.

Ἡ Σαρδῶ νήσος περιέχεται ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Τυρρῶνικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ Ἀφρικανοῦ, ἀπὸ δὲ δύσεως ὑπὸ τοῦ Σαρδῶν πελάγους, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ὑπὸ τοῦ μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Κύρνον.

Καὶ ἡ μὲν παράλιος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην·

Αὐτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ·

Γορδιτανὸν ἄκρον	$\kappa\theta$ $\epsilon\gamma'$	$\bar{\lambda}\eta$ $\epsilon\delta'$
Τίλιον πόλις	$\bar{\lambda}$	$\bar{\lambda}\eta$ $\gamma\delta'$
Νυμφαῖος λιμὴν	$\bar{\lambda}$ ς'	$\bar{\lambda}\eta$ ϵ
Ἑρμαῖον ἄκρον	$\bar{\lambda}$	$\bar{\lambda}\eta$ δ'
Τέμου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$ δ'	$\bar{\lambda}\eta$
Κορακῶδης λιμὴν	$\bar{\lambda}$ γ'	$\bar{\lambda}\zeta$ ϵ
Τάρραι	$\bar{\lambda}$ γ'	$\bar{\lambda}\zeta$ γ'
Θύρσον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\zeta$ ς'
Οὐσελλίς πόλις, κολωνία	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\varsigma$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$
Ἱεροῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\varsigma$ $\gamma\delta'$
Όσαια πόλις	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\varsigma$ ϵ
Σαρδοπάτορος ἱερὸν	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\varsigma$ γ'
Νεάπολις	$\bar{\lambda}$ $\gamma\delta'$	$\bar{\lambda}\varsigma$ ϵ
Παχεῖα ἄκρα	$\bar{\lambda}$ $\gamma\delta'$	$\bar{\lambda}\varsigma$

Μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφὴ·

Πούπουλλον πόλις	$\bar{\lambda}$ $\epsilon\gamma'$	$\bar{\lambda}\epsilon$ $\gamma\delta'$
------------------	-----------------------------------	---

Cap. III.

Sardiniae insulae situs.

Europae tabula septima.

Sardinia insula cingitur ab oriente Tyrreno mari, a meridie mari Africano, ab occidente vero Sardoo mari, a septentrionibus denique eo mari, quod inter ipsam et Cynrum insulam interiacet.

Atque maritima eius ora hoc modo et ordine describitur:

Occidentalis lateris descriptio:

Gorditanum promontorium	29° 50'	38° 45'
20 Tiliium oppidum	30°	38° 40'
Nymphaeus portus	30° 10'	38° 30'
Hermaeum promontorium	30°	38° 15'
Temi fluvii ostia	30° 15'	38°
Coracodes portus	30° 20'	37° 30'
25 Tarrae oppidum	30° 20'	37° 20'
Thyrsi fluvii ostia	30° 30'	37° 10'
Usellis oppidum, colonia	30° 30'	36° 55'
Sacri fluvii ostia	30° 30'	36° 40'
Hosaea oppidum	30° 30'	36° 30'
30 Sardopatoris fanum	30° 30'	36° 20'
Neapolis	30° 40'	36° 30'
Crassum promontorium	30° 40'	36°

Meridiani lateris descriptio

Pupuluu oppidum	30° 50'	35° 40'
-----------------	---------	---------

Varietas lectionis.

1. 1. $\bar{\lambda}$ ϵ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}$ $\epsilon\delta'$ vulgo; $\bar{\mu}$ ς' ex conii. Grash. $\bar{\mu}$ γ' M. $\bar{\mu}$ ϵ vulgo. — 1. 3 $\bar{\mu}$ ϵ D. Intrp. — 1. 4. Όπεινον A. D. E. F. Pal. 1. M.; $\mu\gamma$ F. — 1. 6. Μάτισα A. D. E. F. Pal. 1. M. Intrp. Μάτισσα Edd.; ΣΑΡΔΟΤ (sic.) add. A. — 1. 7. Άλβιάνα Pal. 1. Άλβιάνα vulgo. — 1. 9. Σαρδοῦ A. D. — 1. 18. Αὐτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ A. D. Αὐτικῇ πλευρᾷ vulgo. — 1. 19. Γορδιτανὸν suadente Grash. Γορσίδανον M. Γορδίτανον vulgo. — 1. 20. Τίλιον A. C. D. E. F. Pal. 1. M. Intrp. Τίλλιον Edd. — 1. 21. Νυμφαῖος A. Intrp. Νύμφαιον vulgo. — 1. 23. Τέμον A. C. D. E. F. Pal. 1. 2 M. S.

Τέμον Edd.; $\bar{\lambda}\eta$ $\iota\beta'$ Grash. — 1. 24. $\bar{\lambda}\zeta$ ϵ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}\zeta$ ϵ $\iota\beta'$ vulgo. — 1. 25. Τάρραι C. D. E. Pal. 1. Ταρραί F. Τάρραινα A. Taran Taran (sic.) M. Τάρρας vulgo; $\bar{\lambda}\zeta$ ς' D. — 1. 26. $\bar{\lambda}\zeta$ ϵ M. — 1. 27. Οὐσελλίς F. Οὐσελλίς A. Οὐσελλίς vulgo; Οὐσελλίς πόλις E. Pal. 1. Uselipolis Οὐσελλίς πόλις M. — 1. 28. Ἱερὸν Pal. 1. — 1. 29. Osaeapolis Όσαιαπόλις M. Osaea civ. Intrp. — 1. 30. Σαρδοπάτις M. — 1. 31. $\bar{\lambda}\varsigma$ ς' E. Pal. 1. — 1. 32. Παχεῖα A. D. Πινχεῖα M. Pachia extrema Intrp. — 1. 34. Πούπουλλον F. M.

κρήνσιοι, εἴτα Καρήνσιοι καὶ Κουνουσι-
τανοὶ, ὑφ' οὓς Σαλκιτανοὶ καὶ Λουκονι-
δωνήνσιοι, εἴτα Αἰσαρωνήνσιοι, ὑφ' οὓς
Κορήνσιοι οἱ Αἰχελήνσιοι, εἴτα Που-
ακήνσιοι, ὑφ' οὓς Κελσιτανοὶ καὶ Κορ-
πικήνσιοι, εἴτα Σκαπιτανοὶ καὶ Σικου-
λήνσιοι, ὑφ' οὓς Νεαπολίται καὶ Οὐαλεν-
τινοὶ, καὶ μεσημβρινώτατοι Σολκιτανοὶ καὶ
Νωριτανοί.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι

Ἐρύκινον	$\bar{\lambda}$ δ'	$\bar{\lambda}\eta$ γό
Ἡραῖον	$\bar{\lambda}\alpha$ ϵ	$\bar{\lambda}\eta$ γό
Γουρουλῖς παλαιά	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\eta$ ϵ
Βόσα	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\eta$ δ'
Μακόψισα	$\bar{\lambda}\alpha$ δ'	$\bar{\lambda}\eta$ δ'
ὑφ' αὖς τὰ Μαινόμενα ὄρη	$\bar{\lambda}\alpha$	$\bar{\lambda}\eta$
Γουρουλῖς νέα	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\gamma'$
Σαραλαπῖς	$\bar{\lambda}\alpha$ δ'	$\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\delta'$
Κόρνος	$\bar{\lambda}$ ϵ	$\bar{\lambda}\zeta$ ϵ
Ὑδατα Ὑψιτανά	$\bar{\lambda}$ γό	$\bar{\lambda}\zeta$ δ'
Ὑδατα Λησιτανά	$\bar{\lambda}\alpha$ ϵ	$\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\delta'$
Λῆσα	$\bar{\lambda}\alpha$ ϵ	$\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\beta'$
Ὑδατα Νεαπολιτανά	$\bar{\lambda}$ $\epsilon\delta'$	$\bar{\lambda}\zeta$ ς'
Οὐαλεντία	$\bar{\lambda}\alpha$ $\epsilon\gamma'$ $\epsilon\beta'$	$\bar{\lambda}\zeta$

Νῆσοι δὲ εἰσὶ περὶ τὴν Σαρδῶ

Φίντωνος νῆσος	$\bar{\lambda}\alpha$ γό	$\bar{\lambda}\theta$ δ'
Ἰλοῖα νῆσος	$\bar{\lambda}\alpha$ ϵ	$\bar{\lambda}\theta$ γ'
Νυμφαία νῆσος	$\kappa\theta$ $\epsilon\delta'$	$\bar{\lambda}\theta$ ς'

censes, deinde Carenses et Cunusitani,
infra quos Salcitani et Luquidonenses,
deinde Aesaronenses, infra quos Cor-
nenses Aecheilenses, deinde Ruacen-
ses, infra quos Celsitani et Corpi-
censes, deinde Scapitani et Siculenses,
infra quos Neapolitani et Valentini,
atque maxime ad meridiem Solcitani et
Noritani.

10 Oppida sunt in media terra

Erycinum	30° 15'	48° 40'
Heraeum	31° 30'	38° 40'
Gurulis vetus	30° 30'	38° 30'
Bosa	30° 30'	38° 15'
15 Macopsisa	31° 15'	38° 15'
infra quos Insani montes	31°	38°
Gurulis nova	30° 30'	37° 50'
Saralapis	31° 15'	37° 45'
Cornus	30° 30'	37° 30'
20 Aquae Hypsitanae	30° 40'	37° 15'
Aquae Lesitanae	31° 30'	36° 45'
Lesa	31° 30'	36° 35'
Aquae Neapolitanae	30° 45'	36° 10'
Valentia oppidum	31° 55'	36°

25 Insulae sunt circum Sardiniam

Phintonis insula	31° 40'	39° 15'
Ilva insula	31° 30'	39° 20'
Nymphaea insula	29° 45'	39° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Καρήνσιοι A. D. E. F. Pal. 1. S. Καρίνσιοι Edd.
Vocem om. M. — ibid. Κουνουσιτανοὶ Pal. 1. Κουνι-
τανοὶ M. Cunucitani Intpr. „fort. Κανουσιτανοί“ Grash.
— 1. 2. Σαλκιτανοὶ e con. Σαλκίτανοι C. D. E. F. Pal. 1.
Σαλκιντάνοι A. Σαλκιντανοὶ M. Σολκίτανοι Edd. Σοσι-
τανοὶ Grash. ex Strabone p. 225. ubi mendose Σοσσινάτοι
ligitur. — ibid. Λουκονιδωνήνσιοι A. D. E. Pal. 1.
Luci Idonesii Intpr. Λουκονιδωνήσιοι vulgo. — 1. 3.
Αἰσαρωνήνσιοι Ed. 4. — 1. 4. Κορήνσιοι C. Κορίνσιοι F.
Κορήνσιοι M.; καὶ pro οἱ con. Grash. οἱ καὶ Ἐχελήν-
σιοι A. qui et Anchilensii Ἀρχιλήνσιοι M. Αἰχελίνσιοι
E. Pal. 1. — ibid. Πονακούνσιοι A. D. Πονβήνσιοι E.
Pal. 1. Πονκήνσιοι M. — 1. 5. Κορπικίνσιοι A. — 1. 6.
Σικουλίνσιοι A. — 1. 7. Οὐαλεντῖνοι Pal. 1. Οὐαλεντηνοὶ
F. Οὐαλεντῖνοι Grash. — 1. 8. Σολκιτανοὶ E. F. Pal. 1.
M. Σολκίτανοι A. D. Σολκητάνοι C. Solcitani Intpr.
Σολκητάνοι vulgo. — ibid. καὶ Νωριτανοὶ vulgo omissum
add. E. Pal. 1. — 1. 11. Ἐρύκινον E. Pal. 1. Ἐρίκινον
A. D. Ἐρίκινον vulgo; $\bar{\lambda}$ δ' $\bar{\lambda}\eta$ γό con. Grash. $\bar{\lambda}\alpha$ $\bar{\lambda}\eta$
 ϵ vulgo. — 1. 12. Ἡραῖον Pal. 1. Ἐραῖον M. Eraeum
Intpr. Ἡραῖον Edd.; $\bar{\lambda}\alpha$ ς' $\bar{\lambda}\eta$ ϵ con. Grash. — 1. 13.
Γούρουλις A. Τουρουλῖς C. Σουρουλλῖς M. Gurrulis

Intpr. — 1. 14. Βόσα D. E. F. Pal. 1. Βόσα (sic.) A.
Βόσσαι M. Βώσα Edd. — 1. 15. Μακοψῖσα Pal. 1.
Μακοψισά M. — 1. 16. ὑφ' οὓς D. — 1. 17. Σουρουλλῖς
M.; $\bar{\lambda}\alpha$ M.; $\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\gamma'$ e con. Grash. $\bar{\lambda}\zeta$ γ' vulgo. —
1. 18. Σάραλα πόλις E. Pal. 1.; $\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\gamma'$ E. — 1. 19. $\bar{\lambda}\zeta$
 ϵ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\delta'$ Edd. 1. 2. 3. $\bar{\lambda}\zeta$ δ' Ed. 4. —
1. 20. Ὑψιτανά Grash. Ὑψητάνα E. Pal. 1. Ὑψίτανα M.
Ὑψιτάνα vulgo — 1. 21. Λησιτανά Grash. Λησιτάνα A.
D. E. Pal. 1. M. Λησιτάνα F. Λησιτάνα Edd.; 31°
Intpr. $\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\delta'$ E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}\zeta$ $\epsilon\delta'$ vulgo. — 1. 22.
Λῆσα Pal. 1. Ἀῆσα C. Λῆσα vulgo; 31° Intpr. —
1. 23. Νεαπολιτανά Grash. Νεαπολιτάνα vulgo. — 1. 24.
Οὐαλεντία ex con. Οὐαλερία πόλις vulgo. — 1. 25. εἰσὶ
vulgo omissum add. A. D. E. F. Pal. 1. Intpr.; τῇ Σαρδῶ
A. D. Σαρδῶ Pal. 1. — 1. 26. $\bar{\lambda}\alpha$ γό e con. Grash.
 $\bar{\lambda}$ γ' F. $\bar{\lambda}$ γό vulgo; $\bar{\lambda}\theta$ δ' E. F. Pal. 1. M. 37 $\frac{1}{2}$
Intpr. $\bar{\lambda}\theta$ $\epsilon\beta'$ vulgo — 1. 27. Ἰλοῖα e con. Ἰλοῖα vulgo;
 $\bar{\lambda}\alpha$ ϵ e con. Grash. $\bar{\lambda}\alpha$ ς' A. $\bar{\lambda}$ ς' Edd. 30 $\frac{1}{2}$ S.
30° 20' Intpr. — 1. 28. Νύμφαα E. Pal. 1. Νύμ-
φαι M.; $\bar{\lambda}\theta$ ς' e con. Grash. 39° Intpr. $\bar{\lambda}\theta$ ϵ
vulgo.

p. 77. 78. B.

Ἡρακλέους νῆσος	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\lambda\theta}$	Herculis insula	29°	39°
Διαβατή νῆσος	$\overline{\kappa\theta} \text{ } \overline{\iota}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota\delta'}$	Diabate insula	29° 30'	38° 45'
Τεράκων νῆσος	$\overline{\lambda}$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \overline{\iota\delta'}$	Accipitrum insula	30°	35° 45'
Μολιβώδης νῆσος	$\overline{\lambda} \text{ } \overline{\iota}$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \overline{\iota}$	Plumbaria insula	30° 30'	35° 30'
Φικαρία νῆσος	$\overline{\lambda\beta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$	5 Ficaria insula	32° 20'	36° 20'
Ἑρμαία νῆσος	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\lambda\theta}$	Hermaea insula	32°	39°

|| Κεφ. δ'.

Σικελίας νήσου θέσις.

Εὐρώπης πίνανς ζ'.

Cap. IV.

Siciliae insulae situs.

Europae tabula septima.

Ἡ Σικελία περιέχεται ἀπὸ μὲν δύσεως καὶ 10 ἄρκτων ὑπὸ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ Ἀφρικανοῦ, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Ἀδρίου πελάγους. Καὶ ἡ μὲν παράλιος αὐτῆς ἔχει περιγραφὴν τοιαύτην· βορείας πλευρᾶς τὸ μέσον τὸ ὀξύτατον καὶ βορειότατον, 15 δ καλεῖται

Πέλωρος ἄκρα $\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma\acute{o}$ $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota\beta'}$
 Δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ ἐν Τυρρηνικῷ πελάγει·

Φαλάκριον ἄκρον	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota}$
Μύλαι	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota}$
Ἐλικῶνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma' \text{ } \overline{\iota\beta'}$
Τυνδάριον	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma'$
Τμηθου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma'$
Ἀγάθυρνον	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \delta'$
Ἀλόντιον	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \varsigma'$
Χύδα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\delta'}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota\beta'}$
Καλάκτα	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\gamma' \text{ } \iota\beta'}$
Ἀλαισα	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\delta'}$
Μονάλου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota}$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\delta'}$
Κεφαλοίδης	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma\acute{o}$
Ἰμέρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \delta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$

Sicilia cingitur ab occasu et septentrionibus mari Tyrrheno, a meridie Africano, ab oriente Adriatico mari. Atque maritima eius ora hoc ordine describitur: septentrionalis lateris pars media, quae maxime in acutum porrecta maximeque aquilonem versus sita est, dicitur

Pelorus promontorium 39° 40' 38°

Occidentalis lateris descriptio in Tyrrheno mari:

20 Phalacrium promontorium	39° 10'	38° 30'
Mylae	39°	38° 30'
Heliconis fluvii ostia	38° 50'	38° 25'
Tyndarium	38° 30'	38° 20'
Tmethi fluvii ostia	38° 20'	38° 20'
25 Agathyrnum	38°	38° 15'
Alontium	37° 50'	38° 10'
Chydae fluvii ostia	37° 45'	38° 5'
Calacta	37° 40'	37° 55'
Alaesa	37° 40'	37° 45'
30 Monali fluvii ostia	37° 30'	37° 45'
Cephaloedis	37° 20'	37° 40'
Iimerae fluvii ostia	37° 15'	37° 20'

Varietas lectionis.

1. 2. Διαβαστή M.; $\overline{\lambda} \text{ } \overline{\lambda\epsilon} \text{ } \overline{\iota\delta'}$ E. Pal. 1. — 1. 3. Versum om. E. Pal. 1., sed in illo altera manus adscripsit Τέρμας sine numeris. — 1. 4. Μολιβώδης C. D. E. F. Pal. 1. Μολιβῶδης M. Μολυβώδης Edd. — 1. 5. Φικαρία M.; $\overline{\lambda\beta} \text{ } \gamma' \text{ } \overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$ ex conii. $\overline{\lambda\gamma} \text{ } \varsigma' \text{ } \overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma'$ A. $\overline{\lambda\gamma} \text{ } \overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 6. Ἑρμαία e conii. Ἑρμαία Pal. 1. M. Ἑρμαία vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ ex conii. $\overline{\lambda\gamma}$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota}$ E. Pal. 1. M. — 1. 20. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \delta' \text{ } \overline{\lambda\gamma} \text{ } \overline{\iota}$ M. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma' \text{ } \overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\iota}$ F. 39½ 38½ S. 39⅓ 38⅓ Intpr. — 1. 21. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\lambda\eta}$ M. — 1. 22. Ἐλικῶνος Pal. 1. Ἐλικωνος (sic.) M. Eliconis S. Intpr. Ἐλίκωνος vulgo. — 1. 23. Dedit fortasse Τυνδαίς. — 1. 24. Τμηθου A. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Tymethi S.

Intpr. Τιμηθου vulgo; ἐκβολή E.; $\overline{\lambda\beta} \text{ } \gamma' \text{ } \overline{\lambda\eta} \text{ } \gamma'$ E. Pal. 1. 38⅓ 38⅓ ⅓ S. Intpr. — 1. 25. Ἀγάθυρνον Casaub. ad Strab. p. 266. (408 Alm.) cf. Cluver. Sic. ant. II. 5. p. 294. Ἀγαθύριον vulgo. — 1. 26. $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\iota\beta'}$ E. Pal. 1. 38½ S. — 1. 27. Chydae Χύδαι M.; ἐκβολή E. — 1. 28. Καλάκτα Pal. 1. M.; 37⅓ S.; $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma' \text{ } \overline{\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. — 1. 29. Ἀλαισά ἢ Ἀλσαιλα A. Ἀλσαισα M.; $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \gamma'$ M.; $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\gamma' \text{ } \iota\delta'}$ E. M. $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \overline{\iota\gamma' \text{ } \delta'}$ (sic.) Pal. 1. Numeri evanuerunt l. 29. 30. 31. — Post vers. 29. Alete 37½ ⅓ 37½ ¼ add. S. Intpr. — 1. 30. ἐκβολή E. — 1. 31. Κεφαλοίδης C. D. Κεφαλιδίς E. Pal. 1. Κεφαλιδίς A. — 1. 32. Versum om. E. Pal. 1.

Θερμαὶ Ἱμεραῖαι πόλις	$\overline{\lambda\zeta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Thermae Himeraeae oppidum	37° 5'	37° 15'
Σολοῦς πόλις	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Solus oppidum	37°	37° 20'
Ἐλευθέρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ ιβ'	Eleutheri fluvii ostia	37°	37° 5'
Πάνορμος	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\zeta}$	Panormus	37°	37°
Κηταρία	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	5 Cetaria	37°	36° 45'
Βαθέος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γό	Bathys fluvii ostia	37°	36° 40'
Δρέπανον	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	Drepanum	37°	36° 30'
Ἐμπορίον Σεγεστανῶν	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	Emporium Segestanorum	36° 60'	36° 30'
Αἰγίθαρος ἄκρα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	Aegitharsus promontorium	36° 50'	36° 15'
Νοτίας πλευρᾶς περιγραφὴ ἐν Ἀφρικῷ πε- 10			Australis lateris descriptio in Africano mari:		
λάγει·					
Λιλύβαιον πόλις καὶ ἄκρα	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Lilybaeum civitas et promont.	37°	36°
Ἀκιθίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ ς'	$\overline{\lambda\varsigma}$ ιβ'	Acithii fluvii ostia	37° 10'	36° 5'
Σελινούντος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	Selinuntis fluvii ostia	37° 20'	36° 15'
Μαζάρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	15 Mazarae fluvii ostia	37° 30'	36° 15'
Πιντία	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	Pintia	37° 40'	36° 20'
Σοσσίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	Sossii fluvii ostia	37° 40'	36° 20'
Ἰσβούρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ' ιβ'	Isburi fluvii ostia	38° 5'	36° 25'
Ἡράκλεια	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ' ιβ'	Heraclea	38° 20'	36° 25'
Ὑψα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ' ιβ'	20 Hyspae fluvii ostia	38° 30'	36° 25'
Ἀκραγαντίνων ἐμπορίον	$\overline{\lambda\eta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ' ιβ'	Agrigentinarum emporium	38° 50'	36° 25'
Ἱμέρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	Himerae fluvii ostia	39°	36° 20'
Ἱππάριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	Hipparis fluvii ostia	39° 15'	36° 20'
Βροῦκα ἄκρα	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	Bruca promontorium	39° 20'	36° 15'
Καύκανα λίμνη	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	25 Caucana portus	39° 30'	36° 15'
Μοτυκάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ γό	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	Motycani fluvii ostia	39° 40'	36° 20'
Ὀδύσσεια ἄκρα	$\overline{\lambda\theta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	Ulixia promontoria	39° 50'	39° 15'
Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ ἐν Ἀδριατικῷ 10			Orientalis lateris descriptio in Adriatico mari:		
πελάγει·					
Πάχυνος ἄκρα	$\overline{\mu}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	30 Pachynus promontorium	40°	36° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Θερμαὶ Ἱμεραῖαι cum Salmasio Exerc. Plin. p. 80. ex Polyb. 1. 24, 4. Θερμαῖ-Ἱμεραὶ Pal. 1. Θερμαῖ-μεραὶ M. Θ. Ἱμέραι A. Θ. Ἱμεραὶ vulgo. — 1. 2. Σολοῦς πόλις Salmas. 1. c. Ὀλουλῖς F. Oludis Ὀλουλῖς M. Ὀλουλῖς vulgo. Cf. infra pag. 102, 26. B. — 1. 3. Ἐλευθέρου M.; ἐκβολή E. — 1. 5. Κηταρία M. Caetaria S. — 1. 6. Bathys Βάθεις M.; ἐκβολή E. — Versuum 5. et 6. ordinem invertit S. et Intrp., epocharum tantum ordinem E. Pal. 1. M. — 1. 7. 36% S. 36% Intrp. — 1. 8. Σεγεστανῶν Grash. σεγέστανον M. σεγεστάνον E. Pal. 1. Σεγεστανῶν vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' ex con. Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ vulgo. — 1. 9. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' D. — 1. 10. Ἀφρικανῷ C. Ἀφρῷ A. D. — 1. 12. Λιλύβαιον A. C. D. F. M. Λιλύβαιοι E. Pal. 1. Λιλύβαιων (sic.) Edd.; ἄκρον Grash. — 1. 13. ἐκβολή E.; 37½ S. Intrp. — Versuum 12. et 13. ordinem invertit S. — 1. 14. Σελινούντος A. D. E. Pal. 1. S. Intrp. Selenuntis Ελενοῦντος (sic.) M.; ἐκβολή E. — 1. 15. Μετάρου M. Μαζ. τοῦ

καὶ Μάκρα ποτ. E. Pal. 1.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 16. Πίντια F. Πίντια (sic.) M.; $\overline{\lambda\zeta}$ γό $\overline{\lambda\delta}$ γ' E. Pal. 1. — 1. 17. 18. ἐκβολή E. — 1. 20. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' M. — 1. 21. Ἀκραγαντίνων E. Pal. 1. Ἀκραγαντίνον M. Intrp. Agragantinum S. Ἀκραγαντίον D. Ἀκραγάντιον A. Ἀκραγαντίων vulgo; ἐμπορεῖον E. Pal. 1. — 1. 23. Ἱμέρα Codd. S. Intrp. Ἱμέρα Edd.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 23. Ἱππάριος ex con. cf. Pind. Olymp. V, 12. ed. Boeckh. ibique Schol. Ἱππῶρον vel Ἱππάρου Grash. Ἱππῶρον E. Pal. 1. Ἱσπεύρου M. Ἱπῶρον vulgo; ἐκβολή E. — 1. 24. Βροῦκα E. Pal. 1. Βρούκρα M. Βούκρα vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' ex con. Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 25. Καύκανα ex Procop. vol. I. p. 370 ed. Bonn. Κανκάνα vulgo. — 1. 26. Μοτυκάνου M. Μοτυγκάνου A. S. Μοτχάνου E. Pal. 1. Μοτυχάνου vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 27. Ulixia Ὀδύσσειας (sic.) M. Ὀδίσσια A. Odissia S. Ὀδυσσεῖα Grash.; $\overline{\lambda\delta}$ δ' A. — 1. 30. Πάχυνος C. E. F. Pal. 1. Παχυνός M. Παχύνα A. Παχύνος vulgo.

p. 78. 79. B.

Φοινικοῦς λιμήν	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$	Phoenicus portus	39° 45'	36° 30'
Ἐρινεοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Erinei fluvii ostia	39° 45'	36° 40'
Μακρὸν ἄκρον	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Longum promontorium	39° 50'	36° 45'
Χερσόνησος	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'\text{I}\beta'}$	Chersonesus	39° 40'	36° 55'
Συράκουσαι κολωνία	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\delta'}$	5 Syracusae colonia	39° 30'	37° 15'
Ταῦρος ἄκρον	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\text{I}\beta'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\gamma'}$	Taurus promontorium	39° 35'	37° 20'
Ἀλάβου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'\text{I}\beta'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}}$	Alabi fluvii ostia	39° 25'	37° 30'
Παντακίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\text{I}\beta'}$	Pantacii fluvii ostia	39° 20'	37° 35'
Κατάνη κολωνία	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\text{I}\beta'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Catana colonia	39° 35'	37° 40'
Συμαίθου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	10 Symaethi fluvii ostia	39° 30'	37° 45'
Ταυρομένιον κολωνία	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Tauromenium colonia	39° 30'	37° 50'
Ἀργεννον ἄκρον	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$	Argennum promontorium	39° 30'	38° 10'
Μεσσήνη ἐν τῷ πορθμῷ	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$	Messana in freto	39° 30'	38° 30'

Ὅρη δὲ ἐστὶν ὀνομαστὰ ἐν τῇ νήσῳ

ἢ τε Αἴτνη	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$	15 Aetna	39°	38°
καὶ ὁ Κράτας	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	et Cratas	37° 40'	36° 40'

Καὶ κατέχουσιν αὐτῆς τὰ μὲν ἀρκτικά Μεσσηνιοί, τὰ δὲ μεσὰ Ἑρβιταῖοι καὶ Κατανάιοι, τὰ δὲ μεσημβρινὰ Σεγεστανοὶ καὶ Συρακούσιοι.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι τῆς Σικελίας αἰδε·

Καπύτιον	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$	Capytium	38° 20'	38° 15'
Ἀβάκαινα	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$	Abacaena	39°	38° 15'
Ἰμίχαρα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\eta}$	Imichara	38° 30'	38°
Τίσσα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$	25 Tissa	38° 50'	38°
Ἀλητα	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Aleta	37° 50'	37° 50'
Κεντόριπα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Centoripa	38° 30'	37° 50'
Δύμηθος	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Dymethus	38° 50'	37° 50'
Αἴτναι	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Aetna	39° 10'	37° 45'

Montes in ea insula memoratu digni sunt

15 Aetna	39°	38°
et Cratas	37° 40'	36° 40'

Tenent autem ipsius septentrionalia Messenii, media Herbitaei et Catanacii, meridionalia vero Segestani et Syracusii.

Oppida mediterranea Siciliae haec sunt:

Capytium	38° 20'	38° 15'
Abacaena	39°	38° 15'
Imichara	38° 30'	38°
25 Tissa	38° 50'	38°
Aleta	37° 50'	37° 50'
Centoripa	38° 30'	37° 50'
Dymethus	38° 50'	37° 50'
Aetna	39° 10'	37° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Φοινίκους M. — 1. 2. Ἐρινεοῦ ex con. Cf. Thueyd. VII, 80. 82. Ἐρίνου E. Pal. 1. Ὅρίνου M. Ὅρίνου vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 4. Χερσόνησος E. Pal. 1. M. Ed. 4. Χερσόνησος Edd. 1. 2. 3.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\text{I}\beta'}$ E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ M. — 1. 5. Συράκουσαι E. Pal. 1. Συρακοῦσαι A. D. Συράκουσα M. Συρράκουσαι vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\zeta}$ E. Pal. 1. M. — 1. 6. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ E. Pal. 1. M. Intrp. 39 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{2}{3}$ S. — 1. 7. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}}$ E. Pal. 1. M.: Versuum 6. et 7. ordinem invertunt E. Pal. 1. M. S. Intrp., epocharum tantum ordinem F. — 1. 8. Παντακίου E. Pal. 1. Πανταχοῦ M. Παντάχον vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'\text{I}\beta'}$ E. Pal. 1. 39 $\frac{2}{3}$ 1 $\frac{1}{12}$ (sic.) M.; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{I}\beta'}$ A. — 1. 9. 37 $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{2}{3}$ (sic.) M. — 1. 10. Συμαίθου A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. Συμαίθου Edd.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\theta}$ A. S. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ M. 39 $\frac{1}{3}$ Intrp. Συμ. ante Κατ. ponendus est servato epocharum ordine. — 1. 11. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ E. Pal. 1. M. — 1. 12. Ἀργεννον E. M. S. Intrp.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$ E. Pal. 1. M. — 1. 13. Μεσσηνή A. D. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ E. Pal. 1. M. — 1. 14. ἐστὶν vulgo om. add. E.

F. Pal. 1. εἰσὶν A. D.; ἐν τῇ νήσῳ om. A. — 1. 15. Aethna Ἀτνη (sic.) M. — 1. 16. Κράτος M. — 1. 17. Μεσσηνιοί F. Μεσσηνιοί vulgo. — 1. 18. Ἑρβιταῖοι Grash. ex Diod. Sic. XII, 8. XIV, 15. 16. Ὀρβίται A. M. Ὀρβεῖται vulgo. — ibid. Κατανάιοι M. — 1. 19. Σεγεστανοί Pal. 1. — 1. 20. Συρακούσιοι A. E. S. Intrp. Συρακόσιοι D. F. Pal. 1. M. Ed. 4. Συρράκούσιοι C. Edd. 1. 2. 3. — 1. 22. Καπύτιον A. Καπίτιον C.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta'}$ E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 23. Ἀβάκαινα F. leg. Ἀβάκαινον Cf. Wessel. ad Diod. XIV. p. 712. — 1. 27. Ἰμίχαρα D. E. Pal. 1. S. Intrp. Ἰμυχάρα A. Ἡμυχάρα M. Ἡμυχάρα vulgo, quod tueretur V. D. in Misc. Obs. vol. V. t. 3. p. 104. — 1. 26. Ἀλητα cum S. Intrp. Ἀἷτα E. Pal. 1. Ἀληται M. Ἀλκτα vulgo. — 1. 27. Κεντούριπα ex con. Cf. Wess. ad Diod. Sic. Vol. II. p. 448. Κεντούριπαι Pal. 1. Κεντούριπαι vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. — 1. 28. Δύμηθος F. Δύμηθος M. Δύμεθος Edd. 3. 4. — 1. 29. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ ex con. Grash. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}}$ E. Pal. 1. M. 39 $\frac{1}{12}$ S. 39 $\frac{1}{3}$ Intrp. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'\text{I}\beta'}$ vulgo.

Ἀγύριον	$\overline{\lambda\eta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'	Agyrium	38° 15'	37° 45'
Ἑρβίτα	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Herbita	37° 40'	37° 30'
Σεργέντιον	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Sergentium	38° 10'	37° 30'
Ἵδια	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Hydia	38° 30'	37° 30'
Λεόντιον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	5 Leontium	39°	37° 30'
Ἑρβησός	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Erbessus	37° 50'	37° 20'
Νήτον	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'	Neetum	38° 20'	37° 25'
Μέναι	$\overline{\lambda\eta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'	Menae	38° 50'	37° 25'
Πατίωρος	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'	Patiorus	37° 20'	37° 10'
Ἀσσωρός	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	10 Assorus	37° 40'	37° 15'
Ἐννα	$\overline{\lambda\eta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ιβ'	Enna	38° 5'	37° 5'
Μέγαρα	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Megara	39° 15'	37° 15'
Πέτρα	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ ιβ'	Petra	38° 40'	37° 5'
Ἵβλα	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$	Hybla	38° 20'	37°
Ἐγγυον	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$	15 Engyum	39°	37°
Κότυργα	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'	Cotyrga	38°	36° 55'
Κακυρον	$\overline{\lambda\eta}$ γο	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	Cacyrum	38° 40'	36° 50'
Ἀκραι	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'	Acrae	39° 15'	36° 55'
Σχήρα	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	Schera	37° 30'	36° 50'
Τριόκαλα	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'	20 Triocala	38°	36° 45'
Ἀγρίγαντας	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Agrigentum	38° 30'	36° 40'
Μότυκα	$\overline{\lambda\theta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Motyca	39° 25'	36° 40'
Σεγέστα	$\overline{\lambda\zeta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Segesta	37° 5'	36° 30'
Λήτον	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Letum	37° 30'	36° 20'
Ἐντελλά	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	25 Entella	37° 45'	36° 30'
Ἀγκύραι	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'	Ancyrae	38° 10'	36° 35'
Φθινθία	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Phthinthia	38° 40'	36° 30'
Γέλα	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Gela	39°	36° 30'
Καμαρίνα	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'	Camarina	39° 20'	36° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀγύριον ex conī. Ἀγούριον vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' ex conī. Grash. $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo. — 1. 4. Ἑρβίτα E. Pal. 1. M. S. Intpr. Ed. 3. Ἑρβείτα E. Pal. 1. Ἑρβείτα D. Ἑρβείτα F. Ἑρβείτα A. Ἑρβίτα Edd. 1. 2. 4.; $\overline{\lambda\zeta}$ γό ex conī. Grash. $\overline{\lambda\eta}$ γό vulgo. — 1. 3. Σεργέντιον D. Ἑργέντιον vel Σεργέντιον scribendum Cf. Hard. ad Plin. II. N. III. 14.; $\overline{\lambda\eta}$ ε' ex conī. Grash. $\overline{\lambda\eta}$ Λ vulgo. — 1. 4. Ἵδια C. F. M. Edd. 1. 2. Ἵδια A. D. Ἀνδία E. Pal. 1. Ἵδρα Edd. 3. 4. Hydra S.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. E. Pal. 1. 37¹/₃ S. Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 5. Leg. Λιοντῖνοι. — 1. 6. Ἑρβησός A. — 1. 7. Νήτον E. Pal. 1. M. S. Intpr. Νέκτον vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' E. Pal. 1. M. — 1. 8. Μέναι E. F. Pal. 1. M. Μεναι' vulgo. leg. Μέναιον; $\overline{\lambda\eta}$ γ' A. — 1. 9. Paciorus S. Intpr. — 1. 10. Ἀσσωρός ex Diod. Sic. vol. I. p. 687 ed. W. Ἀσσηρος E. Pal. 1. M. S. Intpr. Ἀσσηρος vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ δ' E. F. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 12. ἡ καὶ Μεύρα (Ἵβλα Grash.) add. E. Pal. 1. — 1. 13. $\overline{\lambda\zeta}$ ιβ' A. E. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo. Versuum 12. et 13. ordinem invertit Intpr. — 1. 15. Engium S. Intpr. — 1. 16. Κορτῦγα M.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' ex conī. Grash. $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' vulgo. — 1. 17. Μάκαρα M.; 36¹/₂ 1/4

S. Intpr. — 1. 18. Ἀκραι ex conī. Ἀκραῖα E. Pal. 1. M. Ἀκραῖαι vulgo. Ἀκρίλλαι vel Ἀκραι Grash. — Post 1. 18. Μάκελλα $\overline{\lambda\zeta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ ιβ' ($\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' conī. Grash.) add. E. Pal. 1. — 1. 19. Σχήρα E. F. Pal. 1. M. Σχίρα vulgo. — 1. 20. Τριόκαλα ex conī. Cf. Diod. Sic. vol. II. p. 535 W. Τρίσηλα Pal. 1. Τρίοκλα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ E. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\eta}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' F. — 1. 21. Ἀγκράτας M.; 38¹/₃ Intpr. — 1. 22. Μότυκα ex conī. Grash. Μοτοῦκα Pal. 1. Motica M. Μότουνκα vulgo; 39¹/₁₂ Intpr. — 1. 23. Σενέστα M.; $\overline{\lambda\zeta}$ ιβ' E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 24. Λήτον Pal. 1. Λήγον vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ ε' M. — 1. 25. Ἐντελλά cum Diod. ed. Dind. Ἐντέλλα vulgo. — 1. 26. Ἀγκύραι e Diod. Sic. I. XIV. p. 681 W. Ἀγκρίνα Pal. 1. M. Ἀκρίνα A. Ἀγκρίνα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ ε' E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ Λ vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' S. $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 27. Phthinthia Φινθία M. Fort. Φιντιάς legendum e Diod. I. XXIV. p. 508. W. — 1. 28. Γέλα Codd. et Intpr. Γέλλα Edd. Γέλα ante Φθ. ponenda servato epocharum ordine. — 1. 29. Μακαρίνα A. D. M. ἡ Καμαρίνα add. A.

p. 79. 80. B.

Ἐλωρος	$\overline{\lambda\theta}$ γό	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	Helorus	39° 40'	36° 30'
Ἴνα	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ' ιβ'	Ina	39° 30'	36° 25'
Ἐλκέθιον	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	Helcethium	37° 15'	36° 15'

Τῶν δὲ περὶ τὴν Σικελίαν νήσων αἱ παρ' αὐτὴν εἰσι αἰδε·

Λιδύμη νήσος	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\theta}$
Ἰκεσία νήσος	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$
Ἐρικώδης νήσος	$\overline{\lambda\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Φοινικώδης νήσος	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λγ'
Ἡφαίστου νήσος	$\overline{\lambda\eta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λιβ'
Λιπάρα νήσος καὶ πόλις	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Εὐώνυμος νήσος	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Στρογγύλη νήσος	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Οὐστίκα νήσος καὶ πόλις	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Ὀστεώδης νήσος	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$
Φορβαντία νήσος	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'
Αἶγυσα νήσος	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ ιβ'
Ἱέρα νήσος	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\lambda\varsigma}$
Πακωνία νήσος	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'
Αἰόλου νήσος	$\overline{\lambda\zeta}$	$\overline{\lambda\theta}$

Insularum circa Siciliam sitarum hae sunt

5 prope eam:

Didyme insula	39°	39°
Hicesia insula	39° 20'	39°
Ericodes insula	38° 20'	38° 45'
Phoenicodes insula	38° 30'	38° 50'
10 Vulcani insula	38° 50'	38° 35'
Lipara insula et oppidum	39°	38° 45'
Euonymos insula	39° 30'	38° 45'
Strongyle insula	39° 20'	38° 45'
Ustica insula et oppidum	37° 30'	38° 45'
15 Osteodes insula	36° 15'	37°
Phorbantia insula	36°	36° 20'
Aegusa insula	36° 15'	36° 5'
Hiera insula	36°	36°
Paconia insula	36° 30'	35° 50'
20 Aeoli insula	37°	39°

Κεφ. ε'.

Σαρματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ θέσις.

Εὐρώπης πίνυξ η'.

Ἡ ἐν Εὐρώπῃ Σαρματία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκτων τῷ τε Σαρματικῷ Ὠκεανῷ κατὰ τὸν 25 Οὐνεδικὸν κόλπον καὶ μέρει τῆς ἀγνώστου γῆς κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τὰς τοῦ Οὐ- στούλα ποταμοῦ ἐκβολὰς

Χρόνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu}$	$\overline{\nu\varsigma}$
Ρούβωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\nu\zeta}$
Τουρούντου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\nu\eta}$ Λ

Cap. V.

Sarmatiae Europaeae situs.

Europae tabula octava.

Sarmatia Europaea finitur a septentrionibus Sarmatico Oceano iuxta sinum Venedicum atque parte quadam terrae incognitae, cuius lateris descriptio haec est: post Vistulae fluminis ostia

Chroni fluvii ostia	50°	56°
30 Rubonis fluvii ostia	53°	57°
Turunti fluvii ostia	56°	58° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἐλωρος C. Ἐλωρος vulgo. — 1. 2. Ἴνα E. Pal. 1. M. S. Intrpr. Ἴνα A. Ἰχνα Cell. Geogr. ant. T. I. p. 647. Ἴνα vulgo. — 1. 3. Ἐλκέθιον Pal. 1. Ἐλκέθιον E. Ἐλκέθιον vulgo. Scribendum Ἐχέθια Cf. Hard. ad Plin. III. 14. — 1. 4. Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Σικελίᾳ αἰδε A. S. Intrpr. — 1. 6. Λιδύμος A.; $\overline{\lambda\theta}$ γ' $\overline{\lambda\theta}$ D. — 1. 7. Ἰκεσία A. D. E. Pal. 1. 2. M. S. Ἰκεσία vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ γ' μ Λ A. — 1. 8. Ἐρικώδης Pal. 2. — 1. 9. Φοινικώδης M. — 1. 10. ἡ Βουλκὰ add. A. leg. ἡ Βουλκάνου — 1. 11. $\overline{\lambda\theta}$ Λγ' $\overline{\lambda\eta}$ Λδ' F. — 1. 12. Αἰώνυμος M.; μ Λ $\overline{\lambda\eta}$ Λδ' A. — 1. 13. μ γ' A.; $\overline{\lambda\theta}$ Λδ' A. E. Pal. 1. M. Versuum 12. et 13. ordinem commutari iubet Grash. — 1. 14. Οὐστίκα A.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ E. F. Pal. 1. 2. M. S. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ vulgo. — 1. 15. Ὀστεώδης C. — 1. 16. Φορβαντία

E. Pal. 1. Φορβαντία F. — 1. 17. Αἶγυσα Pal. 1. Aegusa Ἀγούσα M. Αἰγούσα vulgo. Αἰγούσσα Grash. — 1. 18. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' D. E. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\eta}$ Λγ' F. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\lambda\theta}$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ $\overline{\lambda\theta}$ A. ὁμοῦ ἰε post 1. 20. vulgo addit. om. Codd. et Intrpr. — 1. 22. Sarmatiae M. τῆς om. Ed. 4. — 1. 25. τὴν Οὐν. Ed. 3. 4. — 1. 26. μέρει Codd. et Intrpr. μέχρη Edd. — 1. 28. αἱ ἐπέχονσι μοῖρας με $\overline{\nu\varsigma}$ vulgo additum om. E. Pal. 1. M. — 1. 29. Χρόνου E. Pal. 1. Chronis Χρόνος M. S. Intrpr.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 30. Ρούδωνος E. Pal. 1. Ρουβούνου A.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu}$ Λ M.; $\overline{\nu\varsigma}$ E. Pal. 1. — 1. 31. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}$ Λ Ed. 3. 4.; $\overline{\nu\theta}$ Λ Ed. 3.

Χερσίνου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\nu\epsilon}$
 ἡ κατὰ τὸν διὰ Θούλης παράλληλον τῆς παραλίου
 θέσις, τουτέστι τὸ τέλος τῆς θαλάττης τῆς
 ἐγνωσμένης $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\xi\gamma}$
 τὸ δὲ κατὰ τὸν μεσημβρινὸν πέρας τῆς Σαρματίας 5
 τὸν διὰ τῶν πηγῶν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ, ὃ
 ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\xi\epsilon}$
 ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ τε Οὐϊστουλάε ποταμῷ καὶ
 τῇ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τῶν Σαρμα-
 τικῶν ὄρεων γραμμῇ καὶ αὐτοῖς τοῖς ὄρεσιν, ὧν 10
 ἡ θέσις εἴρηται·
 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς τε Ἰάζυξι τοῖς Μετανά-
 σταις ἀπὸ τοῦ νοτίου τῶν Σαρματικῶν ὄρεων
 πέρατος μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρπάτου ὄρους,
 ὃ ἔχει θέσιν $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ 15
 καὶ τῇ συνεχεῖ Δακίᾳ παρὰ τὸν αὐτὸν παράλλη-
 λον μέχρι τῶν Βορυσθένους τοῦ ποταμοῦ ἐκβο-
 λῶν, καὶ τῇ ἐντεῦθεν τοῦ Πόντου παραλίῳ μέχρι
 τοῦ Καρκινίτου ποταμοῦ, ἧς παραλίου ἡ θέσις
 ἔχει οὕτως·

Βορυσθένους ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 Ὑπάνιος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 Ἄλσος Ἐκάτης, ἄκρον $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 ὁ ἰσθμὸς τοῦ Ἀχιλλέως δρόμον $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 τὸ δυτικὸν ἄκρον τοῦ Ἀχιλλέως δρόμον, ὃ κα- 25
 λεῖται
 Ἰερὸν ἄκρον $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 τὸ ἀνατολικὸν, ὃ καλεῖται
 Μυσάρεις ἄκρα $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$
 Κεφαλόνησος $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$
 Καλὸς λιμὴν $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$
 Ταμυράκη $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$
 Καρκινίτου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$

Chesini fluvii ostia 58° 30' 59° 30'
 orae maritimae [qui terminus in parallelo per
 Thulen scripto positus est, hoc est finis maris
 cogniti 62° 63°
 terminus vero Sarmatiae, qui est in meridiano
 per Tanais fluvii fontes descripto, quique ha-
 bet positionem 64° 63°
 ab occidente terminatur Vistula flumine atque
 linea inter fontem eius et Sarmaticos montes
 ducta nec non ipsis montibus, quorum positio
 indicata est;
 a meridie vero Iazygibus Metanastis inde ab
 australi Sarmaticorum montium termino usque
 ad initium Carpati montis, qui hanc positio-
 nem habet 46° 48° 30'
 et confinio Daciae iuxta unum eundemque
 parallelum usque ad Borysthenis fluvii ostia,
 atque Ponti quae inde incipit ora usque ad
 Carciniten fluvium, cuius orae maritimae po-
 sitio haec est:

Borysthenis fluvii ostia 57° 30' 48° 30'
 Hypanis fluvii ostia 58° 48° 30'
 Lucus Hecates, promontorium 58° 30' 47° 45'
 isthmus Achilleos Dromi 59° 47° 40'
 occidentale promontorium Achilleos Dromi, 20
 quod dicitur
 Sacrum promontorium 57° 50' 47° 30'
 orientale, quod dicitur
 Mysaris promontorium 59° 45' 47° 30'
 Cephalonesus 59° 45' 47° 50'
 Opportunus portus 59° 30' 47° 45'
 Tamyrace 59° 20' 48° 30'
 Carcinitae fluvii ostia 59° 40' 48° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Χερσίνου A. D. S. Intrp. Χερσίνου F. M. Χερ-
 σίνου E. Pal. 1.; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\nu\epsilon}$ Ed. 3. — 1. 2. ἡ om. A.
 D. — 1. 5. τὸν μεσημβρ. et τὸν διὰ ex conji. Grash. τὸ
 μεσ. et τὸ διὰ vulgo; iuxta orientalem Sarm. plagam
 Intrp. — 1. 6. ὃ om. E. F. Pal. 1. — 1. 7. $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\xi\epsilon}$ M. —
 ibid. καὶ $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ post $\overline{\xi\gamma}$ vulgo addita omisi iubente
 Grashofio, qui duplici hac epocha non πέρας indicari
 indicat, sed ὄριον, idque non septentrionale, sed ori-
 entale. — 1. 9. τῇ μεταξὺ F. — 1. 10. Γερμανίας pro
 γραμμῇ E. Pal. 1., et parte Germaniae M. et parte,
 quae est inter caput ipsius et Sarmaticorum montium
 linea (sic.) S. Intrp. „In veterrimis libris fuisse videtur:
 καὶ τῇ μεταξὺ τ. κ. αὐτ. κ. τ. Σ. ὄρ. μέρει Γερμα-
 νίας.“ Grash. — 1. 12. τοῖς om. Ed. 4. — ibid. Μετα-
 νάστοις M. — 1. 13. δὲ ante τοῦ add. F. Intrp. — 1. 14.

ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ vulgo post πέρατος addita
 om. E. Pal. 1. M. — 1. 17. Βορυσθένους D. Βορυσθένης
 Ed. 3.; τοῦ om. A. — 1. 18. παραλίᾳ Pal. 1. — 1. 19.
 Carcinitum Intrp. atque ita ubique. — Post 1. 21. Fon-
 tes fluvii 52 53 add. Intrp. — 1. 22. Ὑπανίον A.
 Hypaenis Ὑπανίος (sic.) M. — 1. 23. Ἄλσος a man. pr.,
 sed a correctore Λοῦσος A. — 1. 24. Numeros om. M.
 — 1. 25. τὸ δυτ. ἄκ. τ. Ἀχ. δρόμον om. M. — 1. 29.
 Μυσάρεις E. Pal. 1. Intrp. Nysaris Μυσάρεις (sic.) M.
 Μισαρίς vulgo; $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. Intrp.
 $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$ M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ Edd. — 1. 30. Κεφαλὸν νῆσος F.
 Κεφαλόνησος c. Plinio Grash. — 1. 31. 58½ Intrp.;
 $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\eta}$ vulgo. — 1. 33. ἐκβολή E.
 Pal. 1.; 48⅔ Intrp. Versum om. M.

p. 80 81. B.

μεθ' ἃς τοῦ διορίζοντος ἰσθμοῦ τὴν Ταυρικὴν
Χερσόνησον τὸ μὲν πρὸς τῷ Καρκινίτῃ κόλπῳ
πέρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi}$ γ' $\overline{\mu\eta}$ γ'
τὸ δὲ πρὸς τῇ Βύκῃ λίμνῃ $\overline{\xi}$ λ' $\overline{\mu\eta}$ λ'

Ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν περιέχεται τῷ τε ἀπὸ τοῦ ⁵
Καρκινίτου ποταμοῦ ἰσθμοῦ καὶ τῇ Βύκῃ λίμνῃ
καὶ τῇ μέχρι τοῦ Ταναΐδος ποταμοῦ τῆς Μαιώ-
τιδος λίμνης πλευρῇ καὶ αὐτῷ τῷ Ταναΐδι πο-
ταμῷ, καὶ ἔτι τῷ ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ Ταναΐδος
ποταμοῦ ἐπὶ τὴν ἄγνωστον γῆν μεσημβρινῶς μέχρι ¹⁰
τοῦ εἰρημένου περάτος. || Περιγράφεται δὲ καὶ
αὕτη ἡ πλευρὰ τόνδε τὸν τρόπον· μετὰ τὸν
ἰσθμὸν τὸν πρὸς τῷ Καρκινίτῃ ποταμῷ Μαιώ-
τιδος λίμνης

Νέον Τεῖχος	$\overline{\xi}$ λ'	$\overline{\mu\eta}$ γό
Πασιάκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\mu\eta}$ λγ'
Λεῖανον πόλις	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu\theta}$ δ'
Βύκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\mu\theta}$ λ'
Ἀκρα πόλις	$\overline{\xi}$ λ'	$\overline{\mu\theta}$ γό
Γέζου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\alpha}$	$\overline{\mu\theta}$ λγ'
Κνήμη πόλις	$\overline{\xi\beta}$ λ'	$\overline{\mu\theta}$ λδ'
Ἀγαρον ἄκρον	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\mu\theta}$ γό
Ἀγάρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\beta}$ λ'	$\overline{\nu}$ λ'
Ἀλσος, Ἀλίευμα Θεοῦ	$\overline{\xi\beta}$ γό	$\overline{\nu\alpha}$ δ'
Λύκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\nu\alpha}$ λ'
Υγρεῖς πόλις	$\overline{\xi\gamma}$ λ'	$\overline{\nu\beta}$ λ'
Πορίτου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\delta}$ λ'	$\overline{\nu\gamma}$
Καροῖα κόμη	$\overline{\xi\epsilon}$	$\overline{\nu\gamma}$ λ'

τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Ταναΐδος ποταμοῦ

$\overline{\xi\zeta}$ γ' $\overline{\nu\delta}$ ε'

τὸ ἀνατολικὸν στόμα

$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\nu\delta}$ ε'

ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ

$\overline{o\beta}$ λ' $\overline{\nu\zeta}$

ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ

$\overline{\xi\delta}$ $\overline{\nu\eta}$

μεθ' ἣν τὸ εἰρημένον πέρας ἐπὶ τὴν ἄγνωστον

γῆν, ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\xi\gamma}$

post quae isthmus Tauricam Chersonesum se-
iungens, cuius qui ad Carciniten sinum termi-
nus est positionem habet 60° 20' 48° 20'
qui ad Bycen lacum est 60° 30' 48° 30'

Ab oriente autem cingitur isthmo, qui a
Carcinita fluvio incipit, et Byce lacu atque
Maeotis lacus latere eo, quod est usque ad
Tanain fluvium, ipsoque Tanai fluvio, atque
praeterea meridiano, qui a fontibus Tanais
fluvii terram versus incognitam usque ad in-
dicatum terminum ductus est. Describitur au-
tem hoc quoque latus hoc modo: post isthmum,
qui est prope Carciniten fluvium, ad Maeotin
lacum

15 Neontichus	60° 30' 48° 40'
Pasiacae fluvii ostia	60° 20' 48° 50'
Lianum oppidum	60° 49° 15'
Bycae fluvii ostia	60° 20' 49° 30'
Acra oppidum	60° 30' 49° 40'
20 Gerrhi fluvii ostia	61° 49° 50'
Cneme oppidum	62° 30' 49° 45'
Agarum promontorium	63° 49° 40'
Agari fluvii ostia	62° 30' 50° 30'
Lucus, Piscatura Dei	62° 40' 51° 15'
25 Lyci fluvii ostia	63° 51° 30'
Hygres oppidum	63° 30' 52° 30'
Poritae fluvii ostia	64° 30' 53°
Caroea vicus	65° 53° 30'
occidentale os Tanais fluminis	

30 $\overline{\mu\theta}$ γό A. D. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\theta}$ λ' vulgo. —

1. 20. Γέζου M. S. Intpr. — 1. 21. Κνήμη A. C. D. E.

F. Pal. 1. 2. M. S. Cremni Intpr. Κορήμιοι (sie.) vulgo;

$\overline{\xi}$ λ' Edd. 3. 4. — 1. 23. Ἀγάρου Pal. 1.; $\overline{\nu}$ λ' A. D. E.

F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu}$ γό vulgo. — 1. 24. Ἀλίευμα D.

M. Lucus saltus Dei Intpr. — 1. 26. Υγρεῖα A. Hy-

gris Intpr. — 1. 27. Πορίτι Intpr. — 1. 28. Καροῖα M.

Καροῖα A. — 1. 31. τοῦ αὐτοῦ add. A. ipsius add.

Intpr.; $\overline{\nu\delta}$ ε' ex con. $\overline{\nu\delta}$ λ' vulgo. Cf. p. 150, 41 B.

— 1. 33. ἡ π. τοῦ Ταναΐδος ποτ. A. — 1. 35. καὶ pro

ὃ C.; $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ M.

Varietas lectionis.

1. 2. τῷ pro τὸ A. D.; Καρκινίτῃ Pal. 1. — 1. 3. πέρας vulgo omissum add. A. D. E. F. Ed. 4.; μοίρας vulgo om. add. A. D. E. Pal. 1.; $\overline{\xi\gamma}$ M.; $\overline{\mu\eta}$ λ' F. — 1. 4. Βύκι A.; πέρας post λίμνη vulgo add. omisi suadente Grash. — 1. 5. περιέχεται D.; ἀπὸ om. Intpr. — 1. 12. αὐτῇ Codd. et Edd. Sed „latus hoc“ Intpr. — 1. 13. ἰσθμὸν τῷ πρὸς τῷ A. D. — 1. 14. λίμνης vulgo omissum add. A. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Intpr. — 1. 16. Πασιάκου A. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Pasi-asci S. Axiacae Intpr. Ἀξιάκου vulgo; $\overline{\mu\eta}$ λγ' A. D. E. F. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ γό vulgo. — 1. 17. Λεῖανον E. M. Λεῖα A. — 1. 18. Byci Intpr. — 1. 19. Ἀκρόπολις A.;

$\overline{\mu\theta}$ γό A. D. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\theta}$ λ' vulgo. —

1. 20. Γέζου M. S. Intpr. — 1. 21. Κνήμη A. C. D. E.

F. Pal. 1. 2. M. S. Cremni Intpr. Κορήμιοι (sie.) vulgo;

$\overline{\xi}$ λ' Edd. 3. 4. — 1. 23. Ἀγάρου Pal. 1.; $\overline{\nu}$ λ' A. D. E.

F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu}$ γό vulgo. — 1. 24. Ἀλίευμα D.

M. Lucus saltus Dei Intpr. — 1. 26. Υγρεῖα A. Hy-

gris Intpr. — 1. 27. Πορίτι Intpr. — 1. 28. Καροῖα M.

Καροῖα A. — 1. 31. τοῦ αὐτοῦ add. A. ipsius add.

Intpr.; $\overline{\nu\delta}$ ε' ex con. $\overline{\nu\delta}$ λ' vulgo. Cf. p. 150, 41 B.

— 1. 33. ἡ π. τοῦ Ταναΐδος ποτ. A. — 1. 35. καὶ pro

ὃ C.; $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ M.

Καὶ ἑτέροις δὲ ὄρεσι διέζωσται ἡ Σαρματία, ὧν ὀνομάζεται

ἢ τε Πεύκη ὄρος	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\nu\alpha}$
καὶ τὰ Ἀμαδόκα ὄρος	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\nu\alpha}$
καὶ τὸ Βώδιον ὄρος	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\nu\epsilon}$
καὶ τὸ Ἀλαῦνον ὄρος	$\overline{\xi\beta}$ L	$\overline{\nu\epsilon}$
καὶ ὁ Καρπάτης ὄρος, ὡς εἴρηται,	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\mu\eta}$ L

καὶ τὰ Οὐνεδικὰ ὄρη	$\overline{\mu\zeta}$ L	$\overline{\nu\epsilon}$
καὶ τὰ Ῥίπαια, ὧν τὸ μέσον	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\nu\zeta}$ L

Τοῦ δὲ Βορυσθένου ποταμοῦ τὸ μὲν κατὰ τὴν Ἀμαδόκα λίμνην ἐπέχει μοίρας $\overline{\nu\gamma}$ L $\overline{\nu}$ γ' ἢ δὲ πηγὴ ἡ ἀρκτικωτάτῃ τοῦ Βορυσθένου ποταμοῦ $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\nu\gamma}$

Καὶ τῶν ὑπὸ τὸν Βορυσθένην δὲ ποταμῶν ὁ μὲν 15 Τύρας ποταμὸς αὐτὸς ὁρίζει τὰ μέρη τῆς Λακίας καὶ τῆς Σαρματίας ἀπὸ ἐπιστροφῆς, ἧς ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ L μέτροι πέρατος, οὗ θέσις $\overline{\mu\theta}$ L $\overline{\mu\eta}$ L ὁ δὲ Ἀξιάκης ποταμὸς καὶ αὐτὸς διαρρέει τὴν 20 Σαρματίαν μικρὸν ὑπὲρ τὴν Λακίαν μέχρι τοῦ Καρπάτου ὄρους.

Κατέχει δὲ τὴν Σαρματίαν ἔθνη μέγιστα οἱ τε Οὐενέδαι παρ' ὅλον τὸν Οὐνεδικὸν κόλπον· καὶ ὑπὲρ τὴν Λακίαν Πευκῖνοι τε καὶ Βα- 25 στέρναι· καὶ παρ' ὅλην τὴν πλευρὰν τῆς Μαϊώτιδος Ἰάζυγες καὶ Ῥωξολανοί· καὶ ἐνδοτέρω τούτων οἱ τε Ἀμαξόβιοι καὶ οἱ Ἀλαυνοὶ Σκύθαι. Ἐλάττονα δὲ ἔθνη νέμεται τὴν Σαρματίαν παρὰ μὲν τὸν Οὐϊστούλαν ποταμὸν 30 ὑπὸ τοὺς Οὐενέδας Γύθωνες, εἰτα Φίννοι, εἰτα Σούλωνες· ὑφ' οὓς Φρουγγουνδίωνες, εἰτα Ἀβαρινοὶ παρὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ Οὐϊ-

Et aliis quoque montibus conciditur Sarmatia, ex quibus nominantur

Peuce mons	51°	51°
et Amadoci montes	55°	51°
5 et Bodinus mons	58°	55°
et Alaunus mons	62° 30'	55°
et Carpates mons, ut diximus,	46°	48° 30'

et Venedici montes	47° 30'	55°
10 et Ripaei, quorum medium est	63°	57° 30'

Borysthenis fluvii particulae, quae est ad Amadocem lacum, positio est 53° 30' 50° 20' fonti autem maxime septentrionali Borysthenis fluvii 52° 53°

Atque ex fluminibus etiam, quae sunt infra Borysthenem, Tyras fluvius ipse terminat partes Daciae Sarmatiaeque inde ab inflexione, cuius positio est 53° 48° 30' usque ad terminum, qui est 49° 30' 48° 30' Axiaces vero fluvius et ipse perfluit Sarmatiam non multum supra Daciam a Carpate monte oriundus.

Habitant Sarmatiam gentes maximae Venedae propter totum Venedicum sinum; atque supra Daciam Peucini et Basternae; et praeter totum latus Maeotidis Iazyges et Rhoxolani; atque magis ab his introrsum Amaxobii et Alauni Scythae. Minores autem gentes Sarmatiam incolunt et ii quidem iuxta Vistulam fluvium infra Venedas Gythones, deinde Finni, deinde Sulones; infra quos Phrunggundiones, deinde Avarini iuxta initium Vistulae fluvii; infra quos Om-

Varietas lectionis.

1. 1. ὧν εἰσὶ τὰ ὀνόματα A. — 1. 3. Τεύκη A. D. F. M. Intpr. Πευκὴ Edd. 3. 4. ἢ Πεύκη add. A. — 1. 4. καὶ τὰ om. A.; Ἀμαδόκα Pal. 1. M.; $\overline{\nu\epsilon}$ ex con. Grash. $\overline{\nu\theta}$ vulgo. — 1. 5. καὶ om. A.; Βώδιον A. E. F. Pal. 4. M. Βώδιον (sic.) D. Βόδιον C. Pal. 2. Bodinuous S. Bodinus Intpr. Βούδιον vulgo. — 1. 6. καὶ τὸ om. A.; Ἀλαυνόν A. probante Grash. — 1. 7. Carpatus Intpr. atque ita ubique. — 1. 9. et 10. καὶ τὰ om. A. — 1. 10. Ῥείπαια D. Ῥείπαι Pal. 1. Riphei Ῥίπαι (sic.) M. Rhipaei Intpr.; $\overline{\nu\zeta}$ F. — 1. 12. Amadocem Intpr.; $\overline{\nu\zeta}$ L M.; $\overline{\nu\gamma}$ D. E. F. Pal. 1. M. — 1. 15. Βορυσθένη D.; ποταμῶν A. D. — 1. 16. αὐτὸς om. A.; μέτροι D. — 1. 17. et 18. ἢ et ἐπέχει μοίρας vulgo omissa addunt E. Pal. 1.; $\overline{\nu\gamma}$ L M. — 1. 19. περάτων A. C. D. E. F.

Pal. 1. Versum omittit M. — 1. 20. διαρρέει A. D. F. $\overline{\nu\epsilon}$ E. Pal. 1. — 1. 21. Inde a voce μέχρι usque ad Λακίαν vers. 25 omnia desunt in M. — 1. 23. κατέχει D. — 1. 25. Πευκῖνοι F. Pal. 4. Πεύκνοι M. — ibid. Βαστέρναι A. D. E. F. Pal. 1. M. Intpr. Βιστάρναι vulgo. — 1. 27. Ῥωξολάνοι F. Pal. 1. Ῥόξολάνοι M. Ῥωξολᾶνοι vulgo. Ῥωξολανοί Grash. Cf. Plin. H. N. IV, 25. — 1. 28. Ἀλαυνοί Pal. 1. M. Ἀλαῦνοι vulgo. — 1. 29. τὴν om. Ed. 4. — 1. 30. Ἰουστούλαν C. — 1. 31. Phynni Intpr. — 1. 32. Σούλωνες E. Pal. 1. Σούλωνες M. Σούλωνες A. C. D. F. Βούλωνες vulgo. — ibid. Φρουγγουνδίωνες E. Pal. 1. Φρουγγουνδίωνες M. Intpr. Φρουγγουνδίωνες vulgo. — 1. 33. Ἀβαρινοί E. Pal. 1. M. Intpr. Ἀβαρινοί A. D. Ἀβαρηνοί C. Ἀβαρηνοί vulgo, tuente Grash. — ibid. Ἰουστούλα (sic.) C.

p. 81. 82. B.

στούλα ποταμοῦ· ὑφ' οὓς Ὀμβρωνες, εἴτα Ἀναρτοφράκτοι, εἴτα Βουργίωνες, εἴτα Ἀρσυνῆται, || εἴτα Σαβόκοι, εἴτα Πιενγῖται καὶ Βίεσσοι παρὰ τὸν Καρπάτην τὸ ὄρος. Τῶν δὲ εἰρημένων εἰσὶν ἀνατολικώτεροι ὑπὸ μὲν τοὺς 5 Οὐενέδας πάλιν Γαλίνδαι καὶ Σουδινοὶ καὶ Σταυανοὶ μέχρι τῶν Ἀλανῶν· ὑφ' οὓς Ἰγυλλίωνες, εἴτα Κόιστοβοκοὶ καὶ Τρανσμοντανοὶ μέχρι τῶν Πευκίνων ὁρέων. Πάλιν δὲ τὴν μὲν ἐφεξῆς τῷ Οὐενεδικῷ κόλπῳ παρωκεανῶν 10 κατέχουσιν Οὐέλται, ὑπὲρ οὓς Ὅσσιοι, εἴτα Κάρβωνες ἀρκτικώτατοι, ὧν ἀνατολικώτεροι Καρεῶται καὶ Σάλοι· ὑφ' οὓς Ἀγάθυρσοι, εἴτα Ἀορσοὶ καὶ Παγυρίται· ὑφ' οὓς Σάυαροι καὶ Βοροῦσκοι μέχρι τῶν Ῥιπαίων 15 ὁρέων· εἴτα Ἀκιβοὶ καὶ Νάσκοι, ὑφ' οὓς Οὐιβίωνες καὶ Ἰδραι· καὶ ὑπὸ τοὺς Οὐιβίωνας μέχρι τῶν Ἀλανῶν Στοῦρνοι, μεταξὺ δὲ τῶν Ἀλανῶν καὶ τῶν Ἀμαξοβίων Καρίωνες καὶ Σαργάτιοι, καὶ παρὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ 20 Τανάϊδος ποταμοῦ Ὀφλῶνες καὶ Ταναῖται, ὑφ' οὓς Ὅσυλοι μέχρι τῶν Ῥωξολανῶν· μεταξὺ δὲ τῶν Ἀμαξοβίων καὶ τῶν Ῥωξολανῶν Ῥευκανάλοι καὶ Ἐξωβυγῖται· καὶ πάλιν μεταξὺ Πευκίνων καὶ Βαστερνῶν Καρπιανοί, 25 ὑπὲρ οὓς Γηουῖνοι, εἴτα Βωδινοί· μεταξὺ δὲ Βαστερνῶν καὶ Ῥωξολανῶν Χοῦνοι, καὶ ὑπὸ τὰ ἴδια ὄρη Ἀμάδοχοι καὶ Νάϊαροι. Παρὰ

brones, deinde Anartophracti, deinde Burgiones, deinde Arsyetae, deinde Saboci, deinde Piengitae et Biessi praeter Carpaten montem. Ab his quos diximus ad ortum sunt et ii quidem item infra Venedas Galindae et Sudini et Stavani Alaunis tenus; infra quos Igylliones, deinde Cistoboci et Transmontani usque ad Peucinos montes. Oceani rursus oram, quae est in juxta Venedicum sinum, inhabitant Veltae, supra quos Ossii, deinde Carbones maxime ad septentriones; a quibus orientem versus Carcotae et Sali; infra quos Agathyrsi, deinde Aorsi et Pagyritae; infra quos Savari et Borusci usque ad Ripaeos montes; deinde Acibi et Nasci, infra quos Vibiones et Idrae; atque infra Vibiones usque ad Alaunos Sturni, et Alaunos inter atque Amaxobios Cariones Sargatitque, et propter inflexum Tanais fluvii Ophlones atque Tanaitae, infra quos Osyli Rhoxolanis tenus; inter Amaxobios et Rhoxolanos Rhecanali et Exobygitae; atque rursum Peucinos inter et Basternas Carpiani, supra quos Gevini, deinde Bodini; inter Basternas vero et Rhoxolanos Chuni, atque infra montes ab ipsis cognominatos Amadoci et Navari. Praeter

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀμβρωνες M. — 1. 2. Ἀναρτοφράκται F. probante Grash. — 1. 3. Ἀρσυνῆται E. Pal. 1. M. Intrpr. Ἀρσιῆται vulgo. — ibid. Σαβόκοι A. D. E. F. Pal. 1. M. Σαβῶκοι vulgo. „Fort. Ταβόκοι“ Grash. — ibid. Πιενγῖται Pal. 1. Πιενγῆται C. Ποιενγῖται M. — 1. 4. τὸν om. Ed. 4 — ibid. τὸ vulgo omissum add. E. Pal. 1. — 1. 6. Γαλίνδαναι M. — ibid. καὶ om. A. — ibid. Σουδινοί A. D. E. F. Pal. 1. M. Intrpr. Σουδηνοί vulgo, tuente Grash. — 1. 7. Σταυανοί Pal. 1. M. Σταυάνοι vulgo. — 1. 8. οἱ ante Ἰγ. addit Pal. 1. — ibid. Ἰγυλλίωνες A. D. E. F. Pal. 1. Intrpr. Ἰγυλλίωνες M. Ἰγγαίωνες Salmas. Exerc. Plin. p. 162. a. F. Ἰγυλλίωνες vulgo. — ibid. Κιστοβόκοι suadente Grash. Κιστοβῶκοι F. Κιστοβῶκοι M. Κιστοβῶκοι vulgo. „Fort. Κισταβόκοι“ Grash. Cf. p. 206, 20. et supra vers. 3. — ibid. Τρανσμοντανοί ex con. Grash. (cf. Τρανσδούκτα supra p. 111, 16.) Τρανομοντάνοι Pal. 1. M. Τρανομοντάνοι vulgo. — 1. 10. παρωκεανίτην D. — 1. 11. Ὅσσιοι Pal. 1. M. Ὅσιοι Pal. 2. Hossii S. Intrpr. Ὅσιοι vulgo. — 1. 13. καὶ Σάλοι om. C. — ibid. Ἀγαθύρσοι Pal. 1. M. Ἀγαθύρσοι A. D. — 1. 14. Ἀορσοὶ Pal. 1. M. Ἀόρσοι vulgo. — ibid. Παγυρίται Pal. 1. M.

Pagiritae S. — 1. 15. Sauri Σαυροὶ (sic.) M. — ibid. Ῥιπέων D. E. Pal. 1. M. Riphaeos Intrpr. — 1. 17. Οὐιβίωνες A. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Ἰβίωνες vulgo. — ibid. Οὐιβίωνας A. D. E. F. Pal. 1. M. Intrpr. Ἰβίωνας vulgo. — 1. 19. Καρίωνες E. F. Pal. 1. M. Καρύωνες A. Καρύωνες vulgo. — 1. 21. Ταναῖται Pal. 1. M. — 1. 22. Ὅσυλοι E. Pal. 1. M. Ὅσυλοι Pal. 2. Ὅσιλοι vulgo. — 1. 22. 23. 27. Ῥωξολάνων D. E. F. M. Ῥωξολάνων vulgo. Ῥωξολανῶν Grash. — 1. 24. Ῥευκανάλοι A. C. D. E. F. Pal. 1. Rheucachali Ῥευκαχάλοιοι M. Ῥακαλάνοι vulgo. Ῥακαλανοί Grash., cui et Rhoxalani et Rhacalani Alanorum gentes videntur, quarum nomina ex ῥῶξ et ῥάκος composita sint. — ibid. Ἐξωβυγῖται auct. Grash. i. e. qui ultra Bycen s. Bygen habitant. Ἐξοβυγῖται A. D. E. Pal. 1. M. Exobygytae Intrpr. Ἐξοβυγῖται vulgo. — 1. 25. et 27. Βαστερνῶν auct. Grash. Βαστέρων vulgo. — 1. 26. Γηουῖνοί M. Γαουῖνοι A. — ibid. Βωδινοί A. D. Bodinoί M. Ed. 4. Bodini Intrpr. Βωδηνοί Edd. 1. 2. Βωδηνοί Ed. 3. Βωδῖνοι Grash. — 1. 27. ὑπὸ E. Pal. 1. sub M. Intrpr. ὑπὲρ vulgo. — 1. 28. διῖς ἴδια montibus M.; Amoedici Intrpr. — ibid. Νάουαροι (sic.) M.

μὲν τὴν Βύκην λίμνην Τορεκκάδαι, παρὰ δὲ τὸν Ἀχιλλέως δρόμον οἱ Ταυροσκύθαι· ὑπὸ δὲ τοὺς Βαστέρνας πρὸς τῇ Δακίᾳ Τάγροι, καὶ ὑπ' αὐτοὺς Τυραγγέται.

Ὑπὸ δὲ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἴδρυνται

οἱ τε Ἀλεξάνδρου βωμοί	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\nu\zeta}$
καὶ οἱ Καίσαρος βωμοί	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\nu\varsigma}$ L
καὶ μετὰ τῶν στομάτων ἔστι		
Τανάϊς πόλις	$\overline{\xi\zeta}$	$\overline{\nu\delta}$ L

Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι ἐν ταῖς ποταμίαις περὶ μὲν τὸν Καρκινίτην ποταμὸν

Κάρκινα πόλις	$\overline{\nu\theta}$ L	$\overline{\mu\eta}$ Lδ'
Τόροκκα	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu\theta}$
Πασυρίς	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu\theta}$ ζ'
Ἐρκαβον	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu\theta}$ δ'
Τράκανα	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu\theta}$ Lδ'
Ναύαρον	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\nu}$

περὶ δὲ τὸν Βορυσθένην ποταμὸν

Ἀζαγάριον	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\nu}$ γό
Ἀμαδόκα	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\nu}$ L
Σάρων	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\nu}$ δ'
Σέρμιον	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\nu}$
Μητρόπολις	$\overline{\nu\varsigma}$ L	$\overline{\mu\theta}$ L
Ὀλβία ἢ καὶ Βορυσθένης	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu\theta}$

ὑπὲρ δὲ τὸν Ἀξιάκην ποταμὸν

Ὀρδησσός	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu\eta}$ L
----------	-----------------------	------------------------

καὶ πρὸς τῇ ἐκτροπῇ τοῦ Βορυσθένης ποταμοῦ

Λήϊνον πόλις	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\nu}$ δ'
Σάρβακον	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\nu}$
Νίοςσον	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\theta}$ γό

ὑπὲρ δὲ τὸν Τύραν ποταμὸν πρὸς τῇ Δακίᾳ

Καρρόδουνον	$\overline{\mu\theta}$ L	$\overline{\mu\eta}$ γό
Μαιτώνιον	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\mu\eta}$ L
Κληπίδαυα	$\overline{\nu\beta}$ L	$\overline{\mu\eta}$ γό

Bycen linacum colunt Toreccadae, praeter Achilleos Dromon Tauroscythae; infra Basternas vero prope Daciam Tagri, et infra eos Tyrangetae.

Infra inflexum autem Tanais fluvii positae sunt

Alexandri Arae	63°	57°
et Caesaris Arae	68°	56° 30'
atque inter ora fluminis est		

10 Tanais oppidum	67°	54° 30'
-------------------	-----	---------

Oppida sunt mediterranea in flumentanis partibus eaque circa Carciniten fluvium

Carcina oppidum	59° 30'	48° 45'
-----------------	---------	---------

Torocca	58° 30'	49°
---------	---------	-----

15 Pasyris	58° 30'	49° 10'
------------	---------	---------

Ercabum	58° 30'	49° 15'
---------	---------	---------

Tracana	58° 30'	49° 45'
---------	---------	---------

Navarum	58° 30'	50°
---------	---------	-----

circa Borysthenem fluvium

20 Azagarium	56°	50° 40'
--------------	-----	---------

Amadoca	56°	50° 30'
---------	-----	---------

Sarum	56°	50° 15'
-------	-----	---------

Serimum	57°	50°
---------	-----	-----

Metropolis	56° 30'	49° 30'
------------	---------	---------

25 Olbia sive Borysthenes	57°	49°
---------------------------	-----	-----

supra Axiacen fluvium

Ordessus	57°	48° 30'
----------	-----	---------

et ad eum fluvium, qui in Borysthenem se effundit,

30 Leinum oppidum	54°	50° 15'
-------------------	-----	---------

Sarbacum	55°	50°
----------	-----	-----

Niossum	56°	49° 40'
---------	-----	---------

supra Tyram fluvium prope Daciam

Carrodunum	49° 30'	48° 40'
------------	---------	---------

35 Maetonium	51°	48° 30'
--------------	-----	---------

Clepidava	52° 30'	48° 40'
-----------	---------	---------

Varietas lectionis.

1. 1. Βύκιν A. Bycem Intpr. — ibid. Torreccadae Intpr. Τοροκκάδαι Grash. — 1. 2. Ταυροσκύθαι Ed. 2. 3. — 1. 3. Βαστέρνας C. — 1. 4. Τυραγγέται E. Pal. 1. Τυραγγέται A. D. Ταραγγέται M. Τυραγγίται vulgo. Τυραγγέται Grash. — 1. 10. Τανάϊς Pal. 1. — 1. 12. περὶ A. D. E. Pal. 1. παρὰ vulgo, quod retinet Grash. — 1. 13. Κάρκιννα Pal. 1. Intpr. Καρκίνα A. Fort. Καρκινίτις omissa voce πόλις. cf. Herodot. IV, 55. — 1. 14. Τόροκα A. Τόρροκα M. — 1. 15. Πασυρίς E. Pal. 1. M. Πασιρίς vulgo; νβ L E. Pal. 1.; μθ ζ' ex conji. Grash. μθ L vulgo. — 1. 16. Ἐρκαβον A. Ἐρκαβον Ed. 3. —

1. 17. μθ δ' E. Pal. 1. — 1. 18. Ναύαρον A. C. F. Ναύβαρον vulgo. — 1. 20. Ἀζαζάριον F.; νς να δ' M. — 1. 21. Αμαδόκα Ἀμαλδόκα (sic.) M.; νς ν δ' E. Pal. 1. — 1. 22. ν δ' E. Pal. 1. νδ vulgo. — 1. 24. Μητρόπολις conji. Grash. — 1. 25. Ὀλβια E. F. Pal. 1. M. — ibid. Βορυσθένης A. D. E. F. Pal. 1. Intpr. Ed. 4. Βορυσθενίς C. Pal. 2. M. Edd. 1. 2. 3. — 1. 26. Ἀξιάκην F. — 1. 27. Ὀρδησσός E. Pal. 1. M. Ὀρδησός vulgo. — 1. 30. νδ νδ E. Pal. 1. — 1. 31. Βάρσακον M. — 1. 32. Νίοςσον Pal. 1. Νίοςσον M. — 1. 36. Κληπίδαυα Pal. 1. Κληπίδαυα A. Κληπίδαυα M.

p. 83. B.

Οὐιβαντανάριον

 $\overline{\nu\gamma} \varsigma'$ $\overline{\mu\eta} \gamma\delta'$

Vibantavarium

53° 10' 48° 40'

Ἡρακτον

 $\overline{\nu\gamma} \text{L}'$ $\overline{\mu\eta} \gamma\delta'$

Eractum

53° 30' 48° 40'

Νῆσος δὲ παράκειται ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Τα-
νάιδος ποταμοῦ

Insula autem prope Tanais fluminis ostia
sita est

Ἀλωπεκία ἢ καὶ Ταναῖς νῆσος $\overline{\xi\varsigma} \text{L}$ $\overline{\nu\gamma} \text{L}$

5 Alopecia sive Tanais insula 66° 30' 53° 30'

Κεφ. ζ'.

Ταυρικῆς Χερσονήσου θέσις.

Εὐρώπης πίναις ἡ'.

Ἡ Ταυρικὴ Χερσόνησος περιορίζεται κυκλή-
δον τῷ τε διήκοντι ἰσθμῷ ἀπὸ τοῦ Καρκινίτου 10
κόλπου μέχρι τῆς Βύκης λίμνης, καὶ ταῖς τοῦ τε
Πόντου καὶ τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου καὶ τῆς
λίμνης τῆς Μαιώτιδος κατὰ μέρη παραλίοις,
κατὰ περιγραφὰς ἐχούσας οὕτως·

Μετὰ τὸν πρὸς τῷ Καρκινίτῃ ποταμῷ ἰσθμὸν 15
ἐν τῷ Πόντῳ

Εὐπατορία πόλις

 $\overline{\xi} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\zeta} \gamma\delta'$

Δανδάκη

 $\overline{\xi} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\zeta} \gamma'$

Συμβόλων λιμὴν

 $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\zeta} \delta'$

Παρθένιον ἄκρον

 $\overline{\xi} \gamma\delta'$ $\overline{\mu\zeta}$

Χερσόνησος

 $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\zeta}$

Κτενοῦς λιμὴν

 $\overline{\xi\alpha} \delta'$ $\overline{\mu\zeta} \varsigma'$

Κριοῦ μέτωπον ἄκρον

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\varsigma} \gamma\delta'$

Χάραξ

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\varsigma} \text{L}\gamma'$

Λαγύρα

 $\overline{\xi\beta} \text{L}$ $\overline{\mu\zeta}$

Κόραξ ἄκρον

 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\zeta}$

Ἰστριανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί

 $\overline{\xi\gamma} \varsigma'$ $\overline{\mu\zeta} \varsigma'$

Θεοδοσία

 $\overline{\xi\gamma} \gamma'$ $\overline{\mu\zeta} \gamma'$

Νύμφαιον

 $\overline{\xi\gamma} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\zeta} \text{L}$

Κιμμερίου Βοσπόρου

Τυρικτάκη

 $\overline{\xi\gamma} \text{L}$ $\overline{\mu\zeta} \gamma\delta'$

Παντικαπαία

 $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\mu\zeta} \text{L}\gamma'\text{ιβ}'$

Μυρμήκιον ἄκρον

 $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\mu\eta} \text{L}$

Μαιώτιδος λίμνης

Παρθένιον

 $\overline{\xi\gamma} \text{L}$ $\overline{\mu\eta} \text{L}$

Taurica Chersonesus finitur in orbem eo
isthmo, qui a Carcinita sinu usque ad Bycen
lacum extenditur, atque singulis deinceps lit-
toribus et Ponti et Bospori Cimmerii et lacus
Maeotis, eorumque littorum descriptio ad hunc
modum instituitur:

Post isthmum prope Carciniten fluvium in
Ponto

Eupatoria oppidum

60° 45' 47° 40'

Dandace

60° 45' 47° 20'

Symbolon portus

61° 47° 15'

20 Parthenium promontorium

60° 40' 47°

Chersonesus

61° 47°

Ctenus portus

61° 15' 47° 10'

Criumetopon promontorium

62° 46° 40'

Charax

62° 46° 50'

25 Lagyra

62° 30' 47°

Corax promontorium

63° 47°

Istriani fluvii ostia

63° 10' 47° 10'

Theodosia

63° 20' 47° 20'

Nymphaeum

63° 45' 47° 30'

30 Cimmerii Bospori

Tyricatae

63° 30' 47° 40'

Panticapaea

64° 47° 55'

Murmecium promontorium

64° 48° 30'

Maeotis lacus

35 Parthenium

63° 30' 48° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\nu\gamma} \varsigma'$ ex conl. $\overline{\nu\gamma} \text{L}$ vulgo. — 1. 2. Ἡρακτον
Pal. 1. M.; $\overline{\nu\gamma} \text{L}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\gamma} \text{L}\gamma'$ vulgo. — 1. 3.
τοῦ om. E. Pal. 1. — 1. 5. λεγομένη ante νῆσος add. A.;
 $\overline{\nu\gamma} \text{D}$. — 1. 9. κυκλήδον D. — 1. 10. Καρκινήτου C. —
1. 11. καὶ ταῖς om. A. — 1. 16. ἐν τῷ Πόντῳ om. Intpr.
— 1. 18. $\overline{\mu\zeta} \gamma\delta'$ E. Pal. 1. — 1. 19. $\overline{\mu\zeta} \gamma\delta'$ E. Pal. 1.;
τὸ νῦν λεγόμενον Σύμβολον πλησίον Χερσῶνος πόλεως
add. C. in marg. — 1. 21. Κτενοῦς Straboni debemus.
Ctenus Κτένος M. Ctenis Intpr. Κτένους vulgo; $\overline{\mu\zeta} \varsigma'$

M. $\overline{\mu\zeta} \text{L}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\zeta} \text{ιβ}'$ vulgo. — 1. 23. μέτοπον D.
— 1. 25. Λάγυρα A. Pal. 1. M. — 1. 26. Κόρακος A.;
 $\overline{\xi\beta}$ D. Intpr. — 1. 27. Ἰστριανοῦ M.; $\overline{\xi\gamma} \varsigma'$ ex conl.
 $\overline{\xi\gamma} \text{L}$ vulgo; $\overline{\mu\zeta} \delta'$ M. — 1. 28. Θεοδοσία M. — 1. 31.
Τυρικτάκη (sic.) M. Τυρικτάκη Holst. ad Steph. Byz. p.
332. — 1. 32. Παντικαπαία ex libr. VIII. p. 229. B. de-
sumsimus. Παντικαπαία A. Παντικαπαία vulgo; $\overline{\mu\delta} \overline{\mu\zeta}$
 $\text{L}\gamma'\text{ιβ}'$ Ed. 4. — 1. 33. $\overline{\mu\eta} \delta'$ F. — 1. 35. $\overline{\xi\delta} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\eta} \delta'$
E. Pal. 1. M. Fortasse $\overline{\xi\gamma} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\eta} \delta'$.

Ζήνωνος Χερσόνησος

 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ Λδ'

Zenonis Chersonesus

63°

48° 45'

Ἡράκλειον

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\eta}$ Λ

Heracleum

62°

48° 30'

Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι ἐν τῇ Ταυρικῇ Χερ-
σονήσῳ αἵδε·

Oppida vero mediterranea sunt in Taurica
Chersoneso haec:

Τάφρος

 $\overline{\xi}$ γό $\overline{\mu\eta}$ δ'

5 Taphrus

60° 40'

48° 15'

Ταρῶνα

 $\overline{\xi\beta}$ γ' $\overline{\mu\eta}$ δ'

Tarona

62° 20'

48° 15'

Ποστιγία

 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ δ'

Postigia

63°

48° 15'

Παρόστα

 $\overline{\xi\alpha}$ Λ $\overline{\mu\eta}$ ε'

Parosta

61° 30'

48° 10'

Κιμμέριον

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\eta}$

Cimmerium

62°

48°

Πορτάκρα

 $\overline{\xi\alpha}$ Λγ' $\overline{\mu\zeta}$ γό

10 Portacra

61° 50'

47° 40'

Βοιών

 $\overline{\xi\beta}$ Λγ' $\overline{\mu\zeta}$ Λδ'

Boeon

62° 50'

47° 45'

Ἰλουράτον

 $\overline{\xi\gamma}$ γ' $\overline{\mu\zeta}$ Λδ'

Iluratum

63° 20'

47° 45'

Σατάρχη

 $\overline{\xi\alpha}$ δ' $\overline{\mu\zeta}$ γ'

Satarche

61° 15'

47° 20'

Βαδάτιον

 $\overline{\xi\alpha}$ Λ $\overline{\mu\zeta}$ Λ

Badatium

61° 30'

47° 30'

Κύταιον

 $\overline{\xi\beta}$ δ' $\overline{\mu\zeta}$ Λ

15 Cytacum

62° 15'

47° 30'

Ταζός

 $\overline{\xi\beta}$ γό $\overline{\mu\zeta}$ Λ

Tazus

62° 40'

47° 30'

Ἀργῶδα

 $\overline{\xi\alpha}$ Λδ' $\overline{\mu\zeta}$ δ'

Argoda

61° 45'

47° 15'

Τάβανα

 $\overline{\xi\beta}$ γ' $\overline{\mu\zeta}$ δ'

Tabana

62° 20'

47° 15'

Κεφ. ζ'.

Ἰαζύγων Μεταναστῶν θέσις.

20

Εὐρώπης πινάξ θ'.

Cap. VII.

Iazygum Metanastarum situs.

Europae tabula nona.

Ἰαζύγες οἱ Μετανάσται ὀρίζονται ἀπὸ μὲν
ἀρκτων Σαρματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ τῷ εἰρημένῳ
μέρει ἀπὸ τοῦ νοτίου τῶν Σαρματικῶν ὁρέων
ἕως τοῦ Καρπάτου ὄρους· ἀπὸ δὲ δύσεως καὶ 25
μεσημβρίας τῷ τε εἰρημένῳ μέρει τῆς Γερμανίας
τῷ ἀπὸ τῶν Σαρματικῶν ὁρέων ἐπὶ τὴν κατὰ
Κάρπιν τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ ἐπιστροφὴν, καὶ
τῷ ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ τῷ
μέχρι τῆς ἐκτροπῆς Τιβίσκου τοῦ ποταμοῦ, ὅστις 30
φέρεται πρὸς ἀρκτους, οὗ ἡ θέσις τῆς ἐκτροπῆς
ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ δ'

Iazyges Metanastae finiuntur a septentrioni-
bus indicata Sarmatiae Europaeae parte, quae
est ab australi Sarmaticorum montium parte
usque ad Carpaten montem; ab occidente et
meridie indicata Germaniae parte, quae est
a Sarmaticis montibus usque ad Danubii flu-
minis prope Carpin inflexum, et ea parte
Danubii fluminis, quae inde pergit usque ad
Tibisci fluvii ostium in illum influentis, qui a
septentrionibus decurrit, cuiusque ostium posi-
tum est 46° 44° 15'

Varietas lectionis.

1. 4. Χερσονήσου Pal. 4. — 1. 2. ἡ Ἱερὰδιον add. A.
— 1. 4. αἵδε vulgo om. add. A. E. Pal. 4. M. — 1. 5.
 $\overline{\mu\zeta}$ δ' M. — 1. 7. Postigia Ποστιγία M.; ἡ Ποστιγία
add. A.; $\overline{\mu\eta}$ δ' A. D. E. F. Pal. 4. M. Intrp. $\overline{\mu\eta}$ ε'
vulgo. — 1. 8. Παρόστα A. D. E. F. Pal. 4. M. Παρώ-
στα vulgo; $\overline{\mu\eta}$ Λγ'ιβ' E. Pal. 4. M. „Voluerunt $\overline{\mu\zeta}$
Λγ'ιβ' haud male“ Grash. — 1. 10. $\overline{\mu\eta}$ γό F. — 1. 11.
Βοιών A. Βιών M. Βοιών vulgo; ἡ Βαιών add. A. —
1. 12. $\overline{\mu\zeta}$ Λδ' E. Pal. 4. M. $\overline{\mu\zeta}$ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 13.
Σατάρχη A. C. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrp. Ed. 4. Σαρ-
τάχη Ed. 1. 2. 3.; $\overline{\mu\zeta}$ γ' ex conii. $\overline{\mu\zeta}$ γό vulgo. εἰσεν
εἶναι τὰ νῦν λεγόμενα Μάταρχα C. in marg. — 1. 14.
Παλάτιον Grash. — 1. 17. Ἀργῶδα M.; $\overline{\mu\zeta}$ δ' A. D. E.

F. Pal. 4. M. S. Intrp. $\overline{\mu\zeta}$ Λ vulgo. — 1. 18. $\overline{\xi\beta}$ Λ E.
Pal. 4. non male. — 1. 21. Μεταναστῶν C. E. Pal. 4. 2.
Μετανάστων vulgo. — 1. 23. τῆς om. E. — 1. 24. ab
austro vero Intrp. — ibid. πέρας post ὁρέων excidisse
putat Grash. coll. p. 4, 19. — 1. 26. Σαρματίας F. —
1. 27. ἐπὶ τὴν κατὰ Κάρπιν τοῦ Δ. ex conii. ducibus S.
et Interprete, apud quos est: „ad flexum Danubii, qui
iuxta Carpin est.“ Cf. p. 149, 13. ἐπὶ τὴν Κάρπιν τοῦ
Δ. E. Pal. 4. ἐπὶ τὸν Καρπάτην τοῦ Δ. A. C. D. Pal. 2.
ἐπὶ τὸν Καρπάτην καὶ τὴν τοῦ Δ. F. ἐπὶ τὸν Καρπά-
την καὶ τοῦ Δ. vulgo. — 1. 29. ποτ. καὶ μέχρι A. —
1. 32. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ δ' M. $\overline{\mu\zeta}$ Λ $\overline{\mu\delta}$ Λδ' vel $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ Λδ' Grash.

p. 84. B.

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Δακίᾳ κατ' αὐτὸν τὸν Τιβί-
σκον ποταμὸν, ὃς ἐπιστρέφας πρὸς ἀνατολὰς ὑπὸ
τὸν Καρπάτην τὸ ὄρος λήγει, ἀφ' οὗ καὶ φέρε-
ται· οὐ ἡ θείσις ἐπέχει μοίρας

μς μη Λ 5

Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰάζυξι τοῖς Μετανά-
σταις αἶδε·

Οὔσκενον	μγ δ'	μη γ'
Βόρμανον	μγ γό	μη δ'
Ἀβιητα	μγ γό	μη
Τρισσόν	μδ ς'	μζ Λδ'
Πάρκα	μγ Λ	μζ γό
Κάνδανον	μδ	μζ γ'
Πέσσιον	μδ γό	μζ
Παρτίσκον	με	μς γό

5

Oppida sunt in Iazygum Metanastarum terra
haecce:

Uscenum	43° 15'	48° 20'
Bormanum	43° 40'	48° 15'
Abieta	43° 40'	48°
Trissum	44° 10'	47° 45'
Parca	43° 30'	47° 40'
Candanum	44°	47° 20'
Pessium	44° 40'	47°
Partiscum	45°	46° 40'

15

Κερ. η'.

Δακίᾳ θείσις.

Εὐρώπης πίνυξ θ'.

Ἡ Δακία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ὄρεων τῷ
μέρει τῆς Σαρματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ ἀπὸ τοῦ 20
Καρπάτου ὄρους μέχρι πέρας τῆς εἰρημένης
ἐπιστροφῆς τοῦ Τύρα ποταμοῦ, ἣ ἐπέχει μοίρας,
ὡς εἴρηται, νγ μη Λ
ἀπὸ δὲ δύσεως τοῖς Ἰάζυξι τοῖς Μετανάσταις
κατὰ τὸν Τιβίσκον ποταμὸν· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας 25
μέρει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ-
τροπῆς τοῦ Τιβίσκον ποταμοῦ μέχρις Ἀξιουπό-
λεως, ἀφ' ἧς ἡδη καλεῖται ὁ μέχρι τοῦ Πόντου
καὶ τῶν ἐκβολῶν Δανούβιος Ἰστρος· οὗ μέρους
ἡ θείσις ἔχει οὕτως·

μετὰ τὴν ἐκτροπὴν Τιβίσκον τοῦ ποταμοῦ ἡ πρώτη
πρὸς λίβα ἐπιστροφή μς γ' μδ Λδ'

30

Cap. VIII.

Daciae situs.

Europae tabula nona.

Dacia finitur septentriones versus Sarmatiae
Europaeae parte ea, quae est a Carpate monte
usque ad terminum, in quo Tyram fluvium
inflecti demonstravimus, quae inflexio sita est,
ut diximus, 53° 48° 30'
ab occasu Iazygibus Metanastis iuxta Tibis-
cum fluvium; a meridie vero Danubii flumi-
nis parte ea, quae est a Tibisci fluvii ostio
usque ad Axiopolim, a quo oppido usque
ad Pontum et ostia sua Danubius iam ap-
pellatur Ister; cuius partis positio sic se
habet:

post Tibisci fluvii ostium prima Africum ver-
sus inflexio 47° 20' 44° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Τιβίσκον A. Τίβισκον vulgo. — 1. 3. ὑπὸ τὸ Κ.
A. D. — ibid. τὸ ante ὄρος om. A. Edd. 1. 2. 3. —
1. 4. ἡ om. A.; ἐπέχει μοίρας vulgo om. add. E.
Pal. 1. — 1. 5. μς μη M.; οὐ ἡ θ. ἐπ. μ. μς μη Λ de-
leri iubet Grash. — 1. 7. αἶδε vulgo om. add. E.
Pal. 1. — 1. 8. Οὔσκαρινον A.; μη Λ E. — 1. 9. Βόρ-
μανον F. Βορμάνον E. Pal. 1. Βορμανόν M. Ὁρμανον D.
Γόρμανον vulgo. — 1. 10. Ἀβιητα E. Pal. 1. Ἀβίντα M.
Ἀβριέτα A. Abieta S. — 1. 11. μς δ' A. — 1. 13.
Κάνδακον E. Pal. 1. Versuum 2 et 3 ordinem inverti-
mus cum A. D. E. Pal. 1. M. S. Intrpr. — 1. 14. Πάσ-
σιον M.; μδ γ' M. — 1. 15. Παρτίσκον Pal. 1. Πάρ-
τισκον vulgo. — 1. 17. Δάκαι καὶ Γέται οἱ αὐτοὶ εἰσι

add. A. D. — 1. 20. ἀπὸ δὲ F. τῷ ante ἀπὸ addi vult
Grash. — 1. 23. μδ Λ M. — 1. 24. δὲ τῆς δύσ. E. —
1. 25. Τιβίσκον A. Τίβισκον vulgo. — 1. 26. μέχρι pro
μέρει M., qui „usque Danubium fluvium“ habet. —
1. 27. τοῦ Τιβίσκον ποταμοῦ vulgo om. addunt A. D. F.
M. S. Intrpr. τῷ ἀπὸ τ. ἐκτ. τ. T. ποπ. om. E. Pal. 1.
— 1. 27. Ἀξιὸν πόλεως Ed. 4. probante Grash. — ibid.
Δανουβίου ποταμοῦ (Δανουβίῳ ποταμῷ C. D. Pal. 2.)
post Ἀξ. vulgo additum omitt. E. Pal. 1. S. Intrpr. —
1. 28. ὁ omittunt E. Pal. 1. ἡ Pal. 2. — 1. 29. Δανον.
βίον Ἰστρον A. E. Pal. 1. — 1. 32. λίβαν A. D. E.
Pal. 1.

ἡ Καταραβῶνος τοῦ ποταμοῦ ἐκτροπή, ὅς φέρεται
ἐπὶ τὴν Δακίαν $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu}$
ἡ τοῦ Κιάβρου ἐκτροπή $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\delta}$
τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν Ἀλούτα τοῦ ποταμοῦ, ὅς
πρὸς ἄρκτους ὁρμηθεὶς διαιρεῖ τὴν Δακίαν

$\overline{\nu}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\delta}$
ἡ κατὰ Οἶσκον ἐπιστροφὴ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$
ἡ κατὰ Ἀξιούπολιν ἐπιστροφὴ $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$
ἀφ' ἧς καὶ Ἴστρος, ὡς ἔφαμεν, ὁ ποταμὸς κα-
λεῖται ὁ Δανούβιος μέχρι τῶν ἐκβολῶν.
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε ἐντεῦθεν Ἴστρον ποταμῷ
μέχρι τῆς κατὰ Δινογέτιαν πόλιν ἐπιστροφῆς, ἧς
ἡ θέσις $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$
καὶ ἔτι τῷ Ἱεράσῳ ποταμῷ, ὅς κατὰ Δινογέτιαν
ἐκτραπείδς ἀπὸ τοῦ Ἴστρου πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνα-
τολὰς φέρεται, μέχρι τῆς εἰρημένης τοῦ Τύρα
ποταμοῦ ἐπιστροφῆς.

Κατέχουσι δὲ τὴν Δακίαν ἄρκτικώτατοι μὲν
ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν Ἀναρτοὶ καὶ Τευρί-
σκοι καὶ Κιστοβόκοι· ὑπὸ δὲ τούτους Πρε-
δαυήνσιοι καὶ Ρατακήνσιοι καὶ Κανκοήν-
σιοι· ὑφ' οὓς ὁμοίως Βίηφοι καὶ Βουρι-
δεήνσιοι καὶ Κοτήνσιοι, καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους
Ἀλβοκήνσιοι καὶ Ποτουλατήνσιοι καὶ
Σήνσιοι· ὑφ' οὓς μεσημβρινώτατοι Σαλδήν-
σιοι καὶ Κειάγισοι καὶ Πιέφιγοι.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Δακίᾳ ἐπιφανέστεραι
αἵδε·

Ῥουκκόνιον $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon}$
Δοκίδανα $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$

ubi Catarhabon fluvius in eum influit, qui ex
Dacia decurrit 49° 43° 30'
ubi Ciabrus influit 49° 30' 43° 45'
ubi Aluta fluvius in eum influit, qui a sep-
tentrionibus profectus per Daciam decurrit
5 50° 15' 44°
inflexio prope Oescum 51° 44°
inflexio prope Axiopolim 54° 20' 45° 45'
a qua inde Istrum quoque dici Danubium flu-
men diximus usque ad ostia;
10 ab occasu finitur Istro flumine, qui ibi incipit,
usque ad inflexum apud Dinogetiam oppidum,
qui positus est 53° 46° 40'
atque etiam Hieraso fluvio, qui apud Dinoge-
tiam in Istrum sese effundit a septentrionibus
15 et oriente decurrens, usque ad indicatam Tyrae
fluminis inflexionem.

Habitant Daciam in septentrionali parte, si
ab occasu incipimus, Anarti et Teurisci
atque Cistoboci; infra hos Predavenses,
Rhatacenses et Caucoenses; infra quos
eodem ordine Biephi, Burideenses et
Cotenses, atque infra hos Albocenses,
Potulatenses et Senses; infra quos in
meridiana regione Saldenses, Ciagisi et
Piephigi.

Oppida autem in Dacia sunt insigniora
haecce:

Rucconium 46° 30' 48° 10'
30 Docidava 47° 20' 48°

Varietas lectionis.

1. 1. ἡ om. A. D.; Καταραβῶνος ποταμοῦ F. M. (cf.
Intpr. in Var. lect. ad p. 149, 14. nostrae Ed.) κατὰ
Ῥάβωσον ποταμὸν E. Pal. 1. κατὰ Ῥαβῶσον ποταμοῦ
vulgo. τοῦ Grash. addidit, qui praeterea haec propo-
suit: ἡ κατὰ τὸν Ῥαβῶνα ποταμὸν ἐκτροπή (coll. p.
160, 14.) vel τὸ κατὰ τὴν Ῥαβῶνος τοῦ ποταμοῦ ἐκτρο-
πὴν. — 1. 3. Κιάμβρου A. F. Versum omittunt E.
Pal. 1. M. — 1. 4. Ἀτούλτα ποτ. A. Alutati Ἀλουτάτου
fluv. M. — 1. 6. $\overline{\nu\delta}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\theta}$ D. 50° Intpr.
— 1. 7. Οἶσκον Pal. 1. Ἴσκον C. Pal. 2. Ὀισκον (sic.)
M. Οἶσκον vulgo. — 1. 8. Ἀξίου πόλιν Ed. 4. Ἀξιον
(sic.) M. Axium civitatem Intpr. Ἀξίου πόλιν Grash.
— 1. 9. γαμὲν omisso ὡς E. Pal. 1. ἐφ' ἧς καὶ ὁ Ἴστρος,
ὡς ἔφ., ποτ. καλ. A. A. D. — 1. 12. Δινογέτιαν M. —
1. 13. ἡ om. A. D.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$ E. Pal. 1. — 1. 14. Ἱεράσῳ
adseivimus ex p. 88, 45. B. Ἱερασῶν F. M. Ἱερασῶν
vulgo. — ibid. Δινογέτιαν E. Pal. 1. — 1. 16. Inter φέ-
ρεται et μέχρι lacunam esse arbitratur Grash. explendam
eam quidem indicatione lineae terminalis ab aliqua Hie-

rasi parte usque ad Tyrae flexionem ductae. — ibid.
Τύνν Ed. 4. — 1. 17. ὡς εἴρηται $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu}$, vulgo addita
post ἐπ. utpote ex p. 205, 23. nostrae Ed. huc translata
delevimus. — 1. 19. Ἀνάρτοι M. — 1. 20. Κιστοβόκοι
A. D. Κοιστοβῶκοι E. Pal. 1. Κοιστοβῶκοι M. Κιστο-
βῶκοι vulgo. — ibid. Πρεδαυήνσιοι D. E. F. Pal. 1. S.
Πρεδαβήνσιοι A. Predasensii Πρεδασηνσιοι (sic.) M.
Πρεδαυήνσιοι vulgo. Πετροδανήνσιοι Grash. — 1. 21.
Ταρακήνσιοι E. Pal. 1. — ibid. Κανκοήνσιοι A. C. D.
E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. Κακοήνσιοι vulgo. — 1. 22.
Βουριδαιήνσιοι E. Pal. 1. Βουρηδαιήνσιοι A. D. M. Βου-
ριδαιήνσιοι Ed. 4. Burredeensii S. Intpr. — 1. 25. Σήν-
σιοι A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. Σίνσιοι vulgo. —
ibid. Σαλδίνσιοι A. — 1. 26. Κειάγισοι D. E. F. Pal. 1.
Κιάγισοι M. Κιαγίσιοι (sic.) A. Κιάγισοι vulgo. —
ibid. Πιέφιγοι A. D. F. Πιέφυγοι M. Πιεφίγιοι E.
Pal. 1. — 1. 29. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu}$ M.; $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu}$ F. — 1. 30. Δοκίδανα
E. Pal. 1. Δοκίρανα A. M. S. Δοκίρανα vulgo.

p. 85. B.

Παρόλισσον	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\eta}$	Parolissum	49°	48°
Ἀρκοβάδαρα	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\mu\eta} \delta'$	Arcobadara	52°	48° 15'
Τρίφουλον	$\overline{\nu\beta} \delta'$	$\overline{\mu\eta} \delta'$	Triphulum	52° 15'	48° 15'
Πατρίδανα	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\mu\eta} \varsigma'$	Patridava	53°	48° 10'
Καρσιδάνα	$\overline{\nu\gamma} \gamma'$	$\overline{\mu\eta} \delta'$	5 Carsidava	53° 20'	48° 15'
Πετρόδανα	$\overline{\nu\gamma} \text{L}\delta'$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma\acute{o}$	Petrodava	53° 45'	47° 40'
Οὐλπιανόν	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	Ulpianum	47° 30'	47° 30'
Νάπουκα	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma\acute{o}$	Napuca	49°	47° 40'
Πατρούισσα	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma'$	Patruissa	49°	47° 20'
Σαλίνας	$\overline{\mu\theta} \delta'$	$\overline{\mu\varsigma} \varsigma'$	10 Salinae	49° 15'	47° 10'
Πραιτωρία Αὐγούστα	$\overline{\nu} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma}$	Praetoria Augusta	50° 30'	47°
Σάνδανα	$\overline{\nu\alpha} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	Sandava	51° 30'	47° 30'
Ἀγνουστία	$\overline{\nu\beta} \delta'$	$\overline{\mu\varsigma} \delta'$	Angustia	52° 15'	47° 15'
Οὐτίδανα	$\overline{\nu\gamma} \varsigma'$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma\acute{o}$	Utidava	53° 10'	47° 40'
Μαρκόδανα	$\overline{\mu\theta} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma}$	15 Marcodava	49° 30'	47°
Ζιρίδανα	$\overline{\mu\epsilon} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma'$	Ziridava	45° 30'	46° 20'
Σιγγίδανα	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma'$	Singidava	48°	46° 20'
Ἀπουλον	$\overline{\mu\theta} \delta'$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma\acute{o}$	Apulum	49° 15'	46° 40'
Ζερμίζιργα	$\overline{\mu\theta} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \delta'$	Zermizirga	49° 30'	46° 15'
Κομίδανα	$\overline{\nu\alpha} \text{L}$	$\overline{\mu\varsigma} \gamma\acute{o}$	20 Comidava	51° 30'	46° 40'
Ῥαμίδανα	$\overline{\nu\alpha} \text{L}\gamma'$	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	Ramidava	51° 50'	46° 30'
Πιρούμ	$\overline{\nu\alpha} \delta'$	$\overline{\mu\varsigma}$	Pirum	51° 15'	46°
Ζουσίδανα	$\overline{\nu\beta} \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\varsigma} \delta'$	Zusidava	52° 40'	46° 15'
Παλόδα	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\mu\varsigma}$	Paloda	53°	47°
Ζουρόβαρα	$\overline{\mu\epsilon} \gamma\acute{o}$	$\overline{\mu\epsilon} \gamma\acute{o}$	25 Zurobara	45° 40'	45° 40'
Λιζισίς	$\overline{\mu\varsigma} \delta'$	$\overline{\mu\epsilon} \gamma'$	Lizisis	46° 15'	45° 20'
Ἀργίδανα	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}$	$\overline{\mu\epsilon} \delta'$	Argidava	46° 30'	45° 15'
Τίρισκον	$\overline{\mu\eta} \text{L}$	$\overline{\mu\epsilon} \delta'$	Tiriscum	48° 30'	45° 15'
Ζαρμιζεθέθουσα βασιλείς	$\overline{\mu\varsigma} \text{L}\gamma'$	$\overline{\mu\epsilon} \delta'$	Zarmizegethusa regia	47° 50'	45° 15'
Ὑδατα	$\overline{\mu\theta} \text{L}$	$\overline{\mu\epsilon} \gamma\acute{o}$	30 Aquae	49° 30'	45° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Παρόλισσον A. D. E. F. Ed. 4. Πορόλισσον C. Pal. 1. 2. Edd. 1. 2. 3. Παρέλισσον M. — 1. 2. Ἀρκοβά-
δαρα $\overline{\nu\gamma} \mu\eta$ inserunt E. Pal. 1., sed 52 48 $\frac{1}{4}$ S. cum
Intpr., quem secuti sumus. — 1. 4. Πατρίδανα A. S.;
48° 15' Intpr. — 1. 5. Καρσιδάνα A. S. — 1. 6. Πετρό-
δανα A. S. Πετρόδασα M.; $\overline{\mu\varsigma} \text{L}\delta'$ pro $\overline{\nu\gamma} \text{L}\delta'$ Grash.
— 1. 8. Ναπούκα M. — 1. 9. Fort. Παταύισσα — 1. 10.
Σαλίνας A. D. E. Pal. 1. M. Σαλίνα F.; $\overline{\mu\varsigma} \text{L}$ pro $\overline{\mu\varsigma} \varsigma'$
Grash. — 1. 11. Πραιτωρία Αὐγούστα D. E. Πραιτωρι-
αυγούστα M. Πραιτῶρι αυγούστα Pal. 1. Πραιτωριαν-
γούστα A.; $\overline{\mu\varsigma} \varsigma'$ Grash. — 1. 12. Σάνδανα A. S. Σάν-
δαου (sic.) M. — 1. 13. Ἀγνουστία C. D. S. Intpr.
Ἀγνουστία Pal. 2. Αὐγνουστία vulgo; $\overline{\mu\varsigma} \text{L}$ F. — 1. 14.
Utidana S. — 1. 15. Marcodana S. — 1. 16. Ziridana S.
Intpr.; $\overline{\mu\epsilon} \text{L}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\theta} \text{L}$ vulgo; 49 $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{3}$ S.
— 1. 17. Σιγγίδανα (sic.) E. Singidana S.; 48 46 $\frac{1}{2}$
S. Intpr. — 1. 18. Ἀπουλον E. Pal. 1. — 1. 19. Ζερμί-

ζεργα (sic.) C. Γερμίζιργα E. Pal. 1.; ἢ Νερμίζιργα
add. A.; $\overline{\mu\varsigma} \delta'$ E. Pal. 1. M. 46 $\frac{2}{3}$ S. Intpr. $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo.
— 1. 20. Κοκίδανα F. Comidana S. — 1. 21. Rhami-
dana S. — 1. 22. Πιρούμ M. — 1. 23. Zusidana S. —
1. 24. Παλόδα E. Pal. 1. M. Πάλοδα vulgo; fortasse
 $\overline{\mu\varsigma}$. — 1. 25. Zuribara S. — 1. 26. Λιγίσις B. E. Pal.
1. 2. — 1. 27. Argidana S.; $\overline{\mu\varsigma} \text{L}$ ex coniectura $\overline{\mu\theta} \text{L}$
vulgo. — 1. 28. Τίρισκον vulgo; quod iam Taros dicitur
add. Intpr. — 1. 29. Ζαρμιζεθέθουσα E. Pal. 1. Ζαρμι-
ζε
στέθουσα M. Ζαρμιστεθεούσα A. D. F. Ζαρμι-
θουσα (sic.) B. Zarmizegetusa S. Zarmigetusa Intpr.
Ζαρμιγεθουσα vulgo; βασιλείς A. B. D. E. Pal. 1. M.
βασιλείον vulgo; $\overline{\mu\gamma} \text{L}\delta'$ $\overline{\mu\epsilon} \delta'$ M. $\overline{\mu\eta} \text{L}\gamma'$ $\overline{\mu\epsilon} \delta'$ mihi
verum videtur. — 1. 30. Fort. $\overline{\mu\theta} \varsigma'$ $\overline{\mu\epsilon} \gamma'$ scribendum
est.

Νετίνδανα	$\overline{\nu\beta}$ $\mathcal{L}\delta'$	$\overline{\mu\epsilon}$ \mathcal{L}	Netindava	52° 45'	45° 30'
Τίασον	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\mu\epsilon}$ \mathcal{L}	Tiasum	52°	45° 30'
Τιβίσκον	$\overline{\mu\zeta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\delta}$ $\mathcal{L}\gamma'$	Tibiscum	47° 40'	44° 40'
Ζεϋγμα	$\overline{\mu\zeta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\delta}$ $\gamma\delta'$	Zeugma	46° 40'	44° 50'
Διερνα	$\overline{\mu\zeta}$ δ'	$\overline{\mu\delta}$ \mathcal{L}	5 Dierna	47° 15'	44° 30'
Ἀκμονία	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu\epsilon}$	Acmonia	48°	45°
Δρουφηγίς	$\overline{\mu\zeta}$ $\mathcal{L}\delta'$	$\overline{\mu\delta}$ \mathcal{L}	Druphegis	47° 45'	44° 30'
Φρατερία	$\overline{\mu\theta}$ \mathcal{L}	$\overline{\mu\delta}$ \mathcal{L}	Frateria	49° 30'	44° 30'
Ἀρκίinna	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\delta}$ $\mathcal{L}\delta'$	Arcinna	49°	44° 45'
Πίνον	$\overline{\nu}$ \mathcal{L}	$\overline{\mu\delta}$ $\gamma\delta'$	10 Pinum	50° 30'	44° 40'
Ἀμούτριον	$\overline{\nu}$	$\overline{\mu\delta}$ $\mathcal{L}\delta'$	Amutrium	50°	44° 45'
Σόρον	$\overline{\nu\alpha}$ \mathcal{L}	$\overline{\mu\epsilon}$	Sornum	51° 30'	45°

Κεφ. 9'.

Μυσίας τῆς ἄνω θέσις.

Εὐρώπης πῖναξ 9'.

Ἡ ἄνω Μυσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως
 Ααλματία κατὰ τὴν εἰρημένην γραμμὴν ἀπὸ τῆς
 ἐκτροπῆς τοῦ Σαοῦ ποταμοῦ μέχρι τοῦ Σκάρ-
 δου ὄρους· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει Μακεδονίας
 τῇ ἐντεῦθεν ἐπὶ τοῦ Ὀρβήλου ὄρους γραμμῇ ἕως 20
 πέρατος, οὗ ἡ θέσις $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ γ'
 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει Θράκης τῷ ἀπὸ τοῦ εἰ-
 ρημένου πέρατος ἕως Κιάβρου ποταμοῦ κατὰ
 πέρας, οὗ ἡ θέσις $\overline{\nu}$ $\overline{\mu\gamma}$
 καὶ ἐτι αὐτῷ τῷ Κιάβρῳ ποταμῷ κατὰ τὴν κάτω 25
 Μυσίαν μέχρι τῆς πρὸς τὸν Δανούβιον τοῦ Κιά-
 βρου συναφῆς, ἧς ἡ θέσις $\overline{\mu\theta}$ \mathcal{L} $\overline{\mu\gamma}$ \mathcal{L}
 ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ ἐντεῦθεν μέχρι τοῦ Σαοῦ
 ποταμοῦ μέρει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ.

Cap IX.

Mysiae superioris situs.

Europae tabula nona.

Mysia superior finitur ab occidente Dalma-
 tia ad eam quam diximus lineam, quae duci-
 tur a Savi fluvii ostio usque ad Scardum mon-
 tem; a meridie autem parte Macedoniae ad
 lineam inde in Orbelo monte ductam usque ad
 terminum, cuius positio est 49° 42° 20'
 ab oriente ea Thraciae parte, quae est ab
 indicato termino usque ad Ciabrum fluvium in
 termino, cuius positio est 50° 43°
 atque ipso Ciabro fluvio praeter Mysiam in-
 feriores usque ad Danubium et Ciabrum con-
 fluentes, qui locus est 49° 30' 43° 30'
 a septentrionibus vero ea Danubii fluminis parte
 quae inde est usque ad Savum fluvium.

Varietas lectionis.

1. 1. Νετίνδανα A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Netindana
 S. Νεντίδανα vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\mathcal{L}\delta'$ Grash. — 1. 2. Τίασον
 B. M. Versuum 1 et 2 ordo mihi invertendus videtur.
 — 1. 3. Τιβίσκον vulgo; $\overline{\mu\zeta}$ $\gamma\delta'$ D. Versuum 3. et 4.
 ordinem invertimus. — 1. 6. Ἀκμονία B. E. Pal. 1. M.
 Ed. 3. 4. Ἀκμωνία A. C. D. F. Pal. 2. Edd. 1. 2. —
 1. 8. $\overline{\mu\theta}$ Grash. — 1. 9. Ἀρκίinna E. Pal. 1. M. Ἀρκίνα
 (sic.) B. Ἀρκίνα vulgo; 49° 30' 44° 45' Intpr. pro-
 bante Grash. Versus 9. ante 10. collocandus mihi vide-
 tur. — 1. 10. Πίνον Pal. 1. Πίνον M. Πινόν vulgo;
 $\overline{\nu}$ Grash. — 1. 11. $\overline{\nu}$ \mathcal{L} Grash. Versuum 10 et 11 ordo
 mihi invertendus videtur. — 1. 12. 51° 45° Intpr. —
 1. 18. Σαοῦ ex con. cf. supra ad p. 162, 10. Σάου

Codd. et Edd. — 1. 19. οὗ ἡ θέσις εἴρηται $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$
 vulgo post ὄρους addita omisimus cum B. E. Pal. 1. M.;
 οὗ θέσις D. — ibid. μέρει Μακεδονίας τῇ ἐντεῦθεν ex
 con. Grash. τῇ ἐντεῦθεν μέχρι Μακεδονίας vulgo. —
 1. 20. τοῦ Ὀρβήλου ὄρους A. τὸ Ὀρβηλον (Ὀρβαλον M.)
 ὄρος vulgo. — 1. 21. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$ Ed. 4. 49° 42° 30'
 Intpr. — 1. 23. Κιάβρου A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S.
 Intpr. Κιάμβρου vulgo. — 1. 24. πέρατος B. E. Pal. 1.;
 ἔχει μοίρας add. B. E. Pal. 1. — 1. 25. γε (τε B. E.
 Pal. 1.) post αὐτῷ vulgo additum omisimus. — ibid.
 Κιάβρῳ Codd. (excepto Pal. 2.) Intpr. Κιάμβρῳ Edd.
 — 1. 27. ἧς θέσις A. B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ \mathcal{L} M. $\overline{\mu\epsilon}$ \mathcal{L} et
 in marg. γρ. $\overline{\mu\gamma}$ \mathcal{L} B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\gamma}$ $\mathcal{L}\delta'$ vulgo. — 1. 28.
 τὸ ἐντεῦθεν A.

p. 86. 87. B.

Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας τὰ μὲν πρὸς τῇ
Δαλματίας Τρικορνήνσιοι, τὰ δὲ πρὸς τῷ
Κιάβρῳ ποταμῷ Μυσοὶ, τὰ δὲ μεταξὺ Πικήν-
σιοι, τὰ δὲ πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ Δάρδανοι.

Πόλεις δὲ εἰσὶ πρὸς μὲν τῷ Δανουβίῳ ποταμῷ 5

Σινγίδουνον	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$
Τρικόρνιον	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\varsigma}$
παρ' ἣν ἐκτρέπεται Μόσχιος ποταμός.		
Οδιμινάκιον, λεγίων	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$
Τανατίς	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\mu\delta}$
Ἐγητα	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta}$
Δορτικόν	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$
Ραιτιαρία Μυσῶν	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$

Ἔτεραι δὲ πόλεις εἰσὶν ἀποθεν τοῦ Δανουβίου
ποταμοῦ

Ὀρρέα	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$
Τίμακον	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\gamma}$
Ουενδενίς	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
Ουελανίς	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
καὶ τῆς Δαρδανίας δ' πόλεις		
Ναῖσσον	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$
Ἀρριβάντιον	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$
Οὐλπιανόν	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$
Σκοῦποι	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$

|| Κεφ. ι'.

Μυσίας τῆς κάτω θέσις.

Εὐρώπης πῖναξ θ'.

Ἡ κάτω Μυσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως
τῇ εἰρημένῳ μέρει τοῦ Κιάβρου ποταμοῦ· ἀπὸ δὲ

Incolunt eius provinciae partes prope Dal-
matiam Tricornenses, prope Ciabrum flu-
vium Moesi, atque inter utrosque Picenses,
prope Macedoniam autem Dardani.

Oppida sunt ad Danubium flumen

Singidunum	45° 30'	44° 30'
Tricornium	46°	44° 10'
ad quam Moschius fluvius in illum influit.		
Viminacium, legio	46° 30'	44° 20'
10 Tanatis	47°	44°
Egeta	47° 15'	43° 40'
Dorticum	48°	43° 30'
Raetiarum Moesorum	49°	43° 30'

Cetera oppida sunt remota a Danubio flu-

15 mine

Orrea	46° 45'	43° 30'
Timacum	47° 30'	43°
Vendenis	48°	42° 50'
Velanis	49°	42° 45'

20 atque Dardaniae quatuor oppida

Naessum	47° 20'	42° 30'
Arribantium	47° 30'	42°
Ulpianum	48° 30'	42° 40'
Scupi	48° 30'	42° 30'

Cap. X.

Moesiae Inferioris situs.

Europae tabula nona.

Moesia Inferior terminatur ab occasu ea
quam diximus Ciabri fluvii parte; a meridie

Varietas lectionis.

1. 1. τῇ ante Δαλμ. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. — 1. 2. Τρικορνήνσιοι F. Τρικονήσιοι M. Τρι-
κορνήσιοι vulgo. — 1. 3. Κιάμβρῳ F.; Πικήνσιοι M.
Κήνσιοι B. E. Pal. 1. — 1. 4. Δάρδανοι M. — 1. 5.
μεσόγειοι vulgo post εἰσὶ additum om. B. D. E. F.
Pal. 1. M. Intrpr. — 1. 6. Σινγίδουνον A. B. D. E. F.
Pal. 1. Intrpr. Σινγίδουνον M. Σινγίδουνον vulgo. — 1. 7.
Τρικορνία A. Τρικόνιον M.; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\varsigma}$ ex con. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo.
— 1. 8. παρ' ὃν B.; ἐκτρέπεται Cellar. G. a. p. 363;
Mosthius S. — 1. 9. Viminacium S. Intrpr.; λεγίων D.
F. — 1. 10. Τανατίς Pal. 1. Τανάτης A. Τανάτις vulgo.
— Versus 9. 40. om. M. — 1. 11. Ἐγητα Wessel. ad
Ant. Itin. p. 218. Etota Ἄτητα M. Ἐγητα vulgo. Αἰ-
γητα Grash. — 1. 12. Δόρτιον B. E. Pal. 1. Δορτιόν M.
Δόρκιον A. — 1. 13. Ραιτιάρα F. Ραιτιαρία Cellar. l. 1.
p. 365; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ M. Intrpr. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 16. Ὀρραία
(sic.) D. Ὀρραία A. Ὀρρέα Grash. — 1. 18. $\overline{\mu\varsigma}$ M.; $\overline{\mu\beta}$

$\overline{\epsilon\gamma'}$ ex con. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. $\overline{\mu\gamma}$ Grash. — 1. 19. Ουελανίς
A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Velanis Ουελανοίς M. Ουελ-
λανίς vulgo. — 1. 20. δ' ex con. Grash. δὲ vulgo,
quod om. Ed. 4. — 1. 21. Ναῖσσον A. B. E. F. Pal. 1.
M. Ναῖσσον D. Nessum S. Intrpr. Νέσος vulgo; τὸν
Νῆσον ὡς οἶμαι λέγουσι add. A. D.; Νῆσον καλούμενον
C. in marg. — 1. 22. Ἀρριβάντιον A. — Versuum 21.
et 22. ordinem mutavimus cum S. Intrpr. Ed. 4. — 1. 23.
Τὸ Οὐλπιανόν, Οὐλπιανόν καλούμενον παρὰ τοῖς μετα-
γενεστέροις, Ἰουστινιανὸς μετασκευάσας Σεκούνδαν ὠνό-
μασεν Ἰουστινιανήν, ὃ δηλοῖ κατὰ Λατίνους δευτέραν·
ποῖμαν γὰρ ἦτοι πρώτην Ἰουστινιανήν τὴν ἑαυτοῦ ἐκάλεσε
πατρίδα add. C. — 1. 24. Κοῦποι F.; τὰ νῦν Σκόπια
C. in marg. — 1. 29. Post K. por. „atque Danubii
usque ad Dinogetiam civitatem, deinde Hierasso flu-
usque ad conversionem Tyrae fluminis, quae conversio,
ut dictum est, gradus habet 53 48½“ add. Intrpr

μεσημβρίας Θράκης μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ Κιάβρου
ὑπὲρ τὸν Αἶμον τὸ ὄρος μέχρι τοῦ ἐπὶ τὸν Πόντον
πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ γό
ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ εἰρημένῳ ἀπὸ τοῦ Κιάβρου
ποταμοῦ μέρει Δανουβίου μέχρις Ἀξιουπόλεως, 5
καὶ τῷ ἐντεῦθεν Δανουβίῳ, καλουμένῳ δὲ Ἰστρῳ,
μέχρι τῶν εἰς τὸν Πόντον ἐκβολῶν, οὗ ἡ μὲν
κατὰ Δινογέτειαν πόλιν ἐπιστροφὴ εἴρηται ἐπέ-
χουσα μοίρας $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$ γό

Ἡ δὲ ἐφεξῆς τῶν στομάτων τάξις ἔχει οὕτως· 10
ὃ μὲν πρῶτος μερισμὸς τῶν στομάτων ὃ κατὰ
Νοτιόδουνον πόλιν $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$
ἐντεῦθεν δὲ τὸ μὲν νοτιώτατον μέρος περιλαβὼν
νῆσον καλουμένην Πεύκην, ἥς θέσις

$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$ 15
ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι τῷ λεγομένῳ
Ἰερῷ ἢ Πεύκῃ ἔχοντι θέσιν $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$
τὸ δὲ ἄρκτικώτατον σχίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ θέσιν
 $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda\delta'}$

καὶ τὸ μὲν ἄρκτικώτερον τὸ ἐκ τούτου τοῦ με- 20
ρισμοῦ μερίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ θέσιν
 $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$

εἶτα τὸ μὲν μεσημβρινιώτερον τὸ ἐκ τούτου τοῦ
μερισμοῦ ἐνεχθὲν παύεται μικρὸν πρὸ τῆς εἰς τὸν
Πόντον ἐκβολῆς· τὸ δ' ἄρκτικώτερον ποιῆσαν 25
λίμνην καλουμένην Θιαγόλαν, ἥς ἡ θέσις τῆς
λίμνης $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$

Thraciae parte, quae est a Ciabro supra Hae-
mum montem usque ad eum terminum, qui
ad Pontum situs est 55° 44° 40'
a septentrionibus ea quam diximus Danubii
parte, quae est a Ciabro fluvio usque ad
Axiopolim et reliqua Danubii parte, qui Ister
dicitur, usque ad eius in Pontum effluvia,
cuiusque ad Dinogetiam urbem inflexionem si-
tam esse diximus 53° 46° 40'

Qui deinde sequitur ostiorum ordo hic est:
prima sectio ostiorum, quae est ad Noviodu-
num oppidum 54° 50' 46° 30'
deinde vero pars maxime australis insulam
amplexa, quae Peuce dicitur atque sita est

55° 20' 46° 30'
in Pontum effunditur ore, quod Sacrum dicitur
sive Peuce situmque est 56° 46° 15'
pars maxime septentrionalis scinditur et ipsa
in positione 55° 46° 45'

et quae huius sectionis ad septentriones pars
est, secatur et ipsa in positione
55° 30' 47°

huius deinde sectionis pars meridionalis cursum
intermittit paulo ante quam in Pontum se
effundit; pars septentrionalis in paludem dila-
tata, quae dicitur Thiagola, cuius paludis po-
sitis est 55° 40' 47° 15'

Varietas lectionis.

Quae, quum non parte Ciabri, sed toto fluvio utraque
Mysia disiungatur atque aegre careamus descripta altera
lateris occidentalis parte, sic restituenda existimat Gras-
hofius: ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ Κιάβρῳ ποταμῷ καὶ τῷ εἰ-
ρημένῳ μέρει τοῦ Δανουβίου τῷ ἀπὸ Ἀξίου πόλεως ἕως
Δινογέτειας πόλεως, καὶ ἐτι τῷ Ἰεράῳ ποταμῷ μέχρι
τῆς ἐπιστροφῆς Τύρα τοῦ ποταμοῦ, ἥς ἐπιστροφῆς ἡ
θέσις εἴρηται [ἐπέχουσα μοίρας $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\Lambda}$]. — 1. 2.
Αἶμον Codd. Edd. Intpr.; τὸν ὄρος D. — ibid. μεσημ-
βρίαν (i. e. Μεσημβρίαν) εἰς ante τὸν Π. vulgo additum
om. B. E. Pal. 1. M. — 1. 4. τῷ εἰρημένῳ ἀπὸ τοῦ Κ.
ποτ. μέρει Δαν. μέχρις Ἀξ. B. E. Pal. 1. τῶν εἰρημέ-
νων τῷ (τὸ D. Pal. 2.) τοῦ Κ. ποτ. (καὶ add. A.) Δα-
νουβίου μέχρις καὶ (om. Pal. 2.) Ἀξ. A. C. D. Pal. 2.
τῷ εἰρημένῳ μέρει τοῦ Κ. ποτ. Δανουβίου μέχρις καὶ
Ἀξ. vulgo. „A septentrionibus autem praedicta conver-
sione Tyrae fluminis usque ad eius ostia. Ab oriente
vero Ponto Euxino. Danubius vero ab Axiopoli Ister
vocatur usque ad Ponti ostia. Conversio vero, quae
etc.“ Intpr. Totum hunc locum lacunosum et male ve-
xatum esse ratus Grashofius sic apte refinxisse sibi
videtur: ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῇ τε εἰρημένῃ ὑπὸ τὴν Σαρ-
ματίαν παραλλήλῳ γραμμῇ [τῇ ἀπὸ τῆς τοῦ Τύρα πο-

ταμοῦ ἐπιστροφῆς μέχρι τῶν Βορυσθένους τοῦ ποταμοῦ
ἐκβολῶν] καὶ τῷ εἰρ. ἀπὸ τ. Κ. π. μέρει Δ. μέχρις
Ἀξίου πόλεως. || Καὶ τοῦ ἐντεῦθεν Δανουβίου, καλουμένου
δὲ Ἰστρου, μέχρι τῶν εἰς τ. Π. ἐκβολῶν ἡ μὲν κατὰ
Δ. κτέ. — 1. 5. Axium Ἀξιον (sic.) civitatem M. —
1. 6. καλ. καὶ Ἰστ. B. Pal. 1. — 1. 7. ἡ μὲν κατὰ Α. Β.
D. E. F. ἡ κατὰ μὲν vulgo. — 1. 8. Δινογέτειαν B. E.
Pal. 1. Δινογενεϊαν (sic.) M. Δινογέτειαν A. — 1. 9.
μοίρας vulgo om. addunt B. E. Pal. 1. — 1. 10. οὕτως
ἔχει Pal. 1. — 1. 11. μετὰ con. Grash. — 1. 12. Νο-
τιόδουνον B. Pal. 1. Ἰόδουνον M. — 1. 13. περιλαβὼν Α.
B. E. Pal. 1. Ed. 2. — 1. 14. νῆσος καλουμένη Πεύκη Α.
— 1. 17. ἡ Πεύκη ἔχει θέσιν Α. D.; ἡ Πεύκη Ed. 4.;
quod dicitur Sacra peuca Ἰερῶν πεύκη (sic.) M. — ibid.
ἔχοντι ex con. Grash. ἐπέχοντι vulgo. — 1. 20. τὸ ἐκ
F. τοῦ ἐκ vulgo. — 1. 21. Verba μερίζεται usque ad
μερισμοῦ 1. 24. omittit M. — 1. 23. μὲν vulgo om.
addidi auctore Grash.; τὸ ἐκ B. E. F. Pal. 1. τοῦ ἐκ
vulgo. — 1. 26. ἄρκτικώτερον vulgo post Θιαγόλαν ad-
ditum omisi consentiente Grash.; mihi placebat: Θια-
γόλαν, ἥς λίμνης τὰ ἄρκτικώτερα ἔχει θέσιν. ἡ omittant
et ἔχει post λίμνης addunt A. D. — 1. 27. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ Α.
B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ vulgo.

p. 67. 88. R.

ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι, δ καὶ αὐτὸ
καλοῦσι Θιαγόλαν ἢ Ψιλὸν, οὗ θέσις

$\overline{\nu\varsigma}$ δ' $\overline{\mu\varsigma}$

τὸ δὲ μεσημβρινώτερον τὸ ἐκ τοῦ δευτέρου με-
ρισμοῦ μερίζεται καὶ αὐτὸ τῇ θέσει

$\overline{\nu\epsilon}$ γ' $\overline{\mu\varsigma}$ Λδ'

καὶ τὸ μὲν ἀρκτικώτατον τὸ ἐκ τούτου τοῦ μερι-
σμοῦ ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι καλουμένῳ
Βορείῳ, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

$\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\varsigma}$ Λγ' 10

τὸ δὲ μεσημβρινώτερον σχίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ
θέσιν μοιρῶν

$\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\mu\varsigma}$ Λ

καὶ τὸ μὲν μεσημβρινώτερον τὸ ἐκ τούτου τοῦ
μερισμοῦ ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι καλου-
μένῳ Ναρακίῳ, οὗ θέσις

$\overline{\nu\varsigma}$ ε' $\overline{\mu\varsigma}$ γ'

τὸ δὲ ἀρκτικώτατον σχίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ θέσιν

$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ γό

καὶ τὸ μὲν ἀρκτικώτερον μέρος τὸ ἐκ τούτου τοῦ
μερισμοῦ ἐκβάλλει στόματι Ψευδοστόμῳ, οὗ θέ-
σις

$\overline{\nu\varsigma}$ δ' $\overline{\mu\varsigma}$ γό 20

τὸ δὲ μεσημβρινώτερον ἐκβάλλει στόματι λεγο-
μένῳ Καλῶ, οὗ ἡ θέσις

$\overline{\nu\varsigma}$ δ' $\overline{\mu\varsigma}$ Λ

Ἡ δ' ἀπ' ἀνατολῶν τῆς Μυσιάς πλευρὰ
ὁρίζεται τῇ ἐφεξῆς τοῖς στόμασι τοῦ Πόντου
παραλίῳ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Θράκῃ 25
πέρατος, δ ἐπέχει μοίρας

$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ γό

ἥς πλευρᾶς ἡ θέσις ἔχει οὕτως· μετὰ τὸ Ἰερόν
στόμα τοῦ Ἰστρου ποταμοῦ

Πτερὸν ἄκρον

$\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\varsigma}$

Ἰστρος πόλις

$\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\mu\varsigma}$ 30

Τόμοι

$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ Λγ'

Καλλατίς

$\overline{\nu\delta}$ γό $\overline{\mu\epsilon}$ Λ

Διονυσόπολις

$\overline{\nu\delta}$ γ' $\overline{\mu\epsilon}$ δ'

in Pontum effunditur ore, quod et ipsum di-
citur Thiagola vel Tenue situmque est

56° 15' 47°

alterius sectionis quae ad meridiem pars est,
5 ea scinditur et ipsa in positione

55° 20' 46° 45'

atque quae ad septentriones ex hac sectione
pars existit, ea influit in Pontum ore, quod
dicitur Boreum, cuius positio est

56° 20' 46° 50'

meridiana autem pars secatur et ipsa in posi-
tione graduum

55° 40' 46° 30'

atque pars ad meridiem ex hac sectione pro-
diens effluit in Pontum ore, quod dicitur
15 Naracium, cuius postio est

56° 10' 46° 20'

septentrionalis pars scinditur et ipsa in posi-
tione

56° 46° 40'

atque pars ex hac sectione ad septentriones
existens effunditur ore Pseudostomo, cuius
positio est

56° 15' 46° 40'

pars meridiana effunditur ore, quod dicitur
Pulcrum, cuius positio est

56° 15' 46° 30'

Ad ortum quod est Moesiae latus termi-
natur ea Ponti ora, quae est post illa ostia
usque ad terminum in confinio Thraciae indi-
catum, qui situs est

55° 44° 40'

cuius lateris haec est conditio: post Istri flu-
minis os Sacrum

Pterum promontorium

56° 20' 46°

30 Istrus oppidum

55° 40' 46°

Tomi

55° 45° 50'

Callatis

54° 40' 45° 30'

Dionysopolis

54° 20' 45° 15'

Varietas lectionis.

1. 2. Θιαγόλαν ἢ Ψιλὸν ex conī. Grash. Θιαγόλη ψι-
λὸν B. C. E. Pal. 1. 2. Θιάγολη ψ. (sic.) F. Thragola
Θιαγόλη M. Thragola Θραγολα (sic.) Ed. Argent. 1522.
Θιαγόλην ψ. vulgo; ψιλὸν h. l. omissum supra ad στό-
ματι retulit Intpr. et M., quod mihi ansam dedit ad
hanc lectionem proponendam: στόματι ψιλῶ, ὃ καὶ αὐτὸ
καλεῖται Θιαγόλη, οὗ θέσις. — 1. 4. τοῦ ἐκ τοῦ A. B.
C. E. Pal. 1. — 1. 5. κατὰ θέσιν conī. Grash. — 1. 6.
 $\overline{\mu\varsigma}$ δ' A. — 1. 7. ἀρκτικώτερον Grash. — 1. 8. στόμα
D. — 1. 9. οὗ ἡ θ. ἐπέχει μοίρας B. E. Pal. 1. οὗ
θέσις vulgo. — 1. 10. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ A. D. M.; $\overline{\mu\beta}$ Λγ' A. D.
— 1. 15. Ναρακίῳ ex conī. Salmasii Plin. Exerc. p. 131.

a. E. Ἰναριακίῳ vulgo. Inariatium S.; στόμα καλούμε-
νον Ἰναριακίον A. — ibid. $\overline{\nu\varsigma}$ ε' ex conī. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ vulgo.
— 1. 16. ἀρκτικώτερον Grash. — 1. 19. στόμα καλού-
μενον Ψευδοστόμον A. — 1. 21. ἐκβάλλει στόμα καλού-
μενον καλόστομον A.; λεγομένη B. D. E. Pal. 1. καλου-
μένη vulgo. — 1. 22. κάλω B. E. Pal. 1. M.; ἡ vulgo
om. add. Pal. 1. — 1. 26. $\overline{\mu\delta}$ γ' E. Pal. 1. S. $\overline{\mu}$ γό M.
— 1. 30. Ἰστρος πόλις Codd. Edd. 1. 2. 3. Ἰστροπόλις
Ed. 4. et Intpr.; ἡ Ἰστρον add. A.; $\overline{\mu\varsigma}$ Codd. Ed. 1.
 $\overline{\mu}$ Edd. 2. 3. 4. — 1. 32. Καλλατίς A. C. D. F. Κάλ-
λατις B. E. Pal. 1. Callatis Καλλτίς (sic.) M. Καλ-
λατία vulgo; ἡ Καλλατία add. A. — 1. 33. $\overline{\mu\epsilon}$ Λ A. D.

Τιρίστις ἄκρα	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\mu\epsilon\ \varsigma'}$
Ὀδησσός	$\overline{\nu\delta\ \Lambda\gamma'}$	$\overline{\mu\epsilon}$
Πανύσου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta\ \Lambda}$	$\overline{\mu\delta\ \Lambda\delta'}$
Μεσημβρία	$\overline{\nu\delta\ \gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\delta\ \gamma\acute{o}}$

Tiristis promontorium	55°	45° 10'
Odessus	54° 50'	45°
Panysi fluvii ostia	54° 30'	44° 45'
Mesembria	54° 40'	44° 40'

Κατέχουσι δὲ τῆς κάτω Μυσίας τὰ μὲν δυ-
σμικὰ Τριβαλλοὶ, τῶν δὲ ἀνατολικῶν τὰ μὲν
ὑπὸ τὸ στόμα τὴν Πεύκην Τρωγλοδύται, τὰ
δὲ στόματα Πευκῖνοι, τὰ δὲ πρὸς τῷ Πόντῳ
Κροβυζοὶ, καὶ ὑπὲρ αὐτοὺς Οἰτήνσιοι καὶ
Ὀβουλήνσιοι, τὰ δὲ μεταξὺ Δειμήνσιοι καὶ 10
Πιαρήνσιοι.

Incolunt Moesiae Inferioris partes occiden-
tales Triballi, ad orientem vero quae sunt
infra ostium Peucen Troglodytae, et ostia
Peucini, atque oram Ponti Crobyzi,
supra quos Oetenses et Obulenses,
loca autem interposita Dimenses et
Piarenenses.

Πόλεις δὲ εἰσὶ παρὰ μὲν τὸν Δανούβιον ποτα-
μὸν αἰδε·

Oppida sunt eaque propter Danubium flu-
men haec:

Ῥηγιανόν	$\overline{\nu}$	$\overline{\mu\gamma\ \gamma\acute{o}}$
Οἶσκος Τριβαλλῶν	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\mu\delta}$
Διάκον	$\overline{\nu\alpha\ \gamma'}$	$\overline{\mu\delta\ \gamma'}$
Νοοῦαι	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\mu\delta\ \gamma\acute{o}}$
Τριμάμμιον	$\overline{\nu\beta\ \gamma'}$	$\overline{\mu\delta\ \Lambda\gamma'}$
Πριστη πόλις	$\overline{\nu\beta\ \gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\epsilon\ \varsigma'}$
Δουρόστολον, λεγίων	$\overline{\nu\gamma\ \delta'}$	$\overline{\mu\epsilon\ \delta'}$
Λεγίων πρώτη Ἰταλική		
Τρομαρίσκα	$\overline{\nu\gamma\ \Lambda}$	$\overline{\mu\epsilon\ \Lambda}$
Σουκίδανα	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\mu\epsilon\ \gamma\acute{o}}$
Ἀξιούπολις	$\overline{\nu\delta\ \gamma'}$	$\overline{\mu\epsilon\ \Lambda\delta'}$
Καρσούμ	$\overline{\nu\delta\ \varsigma'}$	$\overline{\mu\epsilon\ \Lambda\gamma'}$
Τροισμῖς	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\mu\varsigma\ \gamma'}$
Δινογέτεια	$\overline{\nu\gamma\ \varsigma'}$	$\overline{\mu\varsigma\ \gamma\acute{o}}$
Νουιόδουνον	$\overline{\nu\delta\ \gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\varsigma\ \Lambda}$

Regianum	50°	43° 40'
15 Oescus Triballorum	51°	44°
Diacum	51° 20'	44° 20'
Novae	52°	44° 40'
Trimammium	52° 20'	44° 50'
Priste oppidum	52° 40'	45° 10'
20 Durostolum, legio	53° 15'	45° 15'
Legio prima Italica		
Tromarisca	53° 30'	45° 30'
Sucidava	54°	45° 40'
Axiopolis	54° 20'	45° 45'
25 Carsum	54° 10'	45° 50'
Troesmis	54°	46° 20'
Dinogetia	53° 10'	46° 40'
Nouiodunum	54° 40'	46° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τιρίστις B. E. Pal. 1. Τιριστροίς A. S. Τιρι-
στροίς D. Τιριστροίς F. Τιριστρή M. Τιριστρία vulgo;
μς Λ A. μς ς' D. — 1. 2. Ὀδησσός A. B. C. D. E. F.
Pal. 1. Ὀδεσσός M. Odessus S. Ὀδυσσός vulgo; με A.
B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. με δ' vulgo. — 1. 3.
Πανύσου B. E. Pal. 1. Panisi Πανύσου M. Πανυσσοῦ D.
Πανυσσοῦ vulgo; μδ Λ E. Pal. 1. M. — 1. 4. ἡ Μεσήμ-
βρια add. A.; νδ γό E. Pal. 1. M. νε vulgo; μδ γ'
E. Pal. 1. — 1. 7. Τρωγλοδύται Pal. 1. M. Τρωγοδύται F.
Τρωγλοδῦται vulgo. — 1. 8. Πευκῖνοι Pal. 1. Peunici S.
— 1. 9. Κροβυζοὶ Pal. 1. Κρυβιζοί A. C. D. Pal. 2.
Κριβυζοί F. Κρυβιζοί M. Crybizi S. — ibid. ἐπ' con-
Grash. — ibid. Οἰτήνσιοι F. Τήνσιοι M. Tensii S. —
1. 10. Βουλήνσιοι M. Bulensii S. — ibid. Δειμήνσιοι B.
E. Pal. 1. M. Δημήνσιοι A. D. Dimensii S. Δημίνσιοι
vulgo. — 1. 11. Ἐπιαρήνσιοι M.; καὶ Π. om. B. E.
Pal. 1.; Ἀππιαρήνσιοι Grash. — 1. 12. Δανούβιον B.
Pal. 1. — 1. 13. αἰδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. —
1. 14. Ῥηγιανόν Pal. 1. M. Ῥηγίανον vulgo. — 1. 15.
Οἶσκος Pal. 1. — 1. 16. Διακόν Pal. 1. M.; leg. Διμόν
cf. Itin. Ant. ed. Wess. p. 222; να A. D. — 1. 17.
Νοοῦσα B. E. Pal. 1. — 1. 18. Τριμάμμιον e con- cf.
Itin. Ant. 1. c. Τριμάννιον A. B. E. Pal. 1. Τριμάνιον

F. M. S. Τριμάννιον vulgo. — 1. 19. Πριστη πόλ. ex
coni. Τιριστίπολις B. E. Pal. 1. M. Τιριστή πόλις
vulgo; νγ M. — 1. 20. Δουρόστορον A. B. D. E. Pal. 1.
M. S.; λεγίων B. C. E. F. Pal. 1. Ed. 2. λεγίων A. D.
λεγίων Pal. 2. Ed. 1. 3. λεγίων om. Ed. 4.; νγ δ' μγ
δ' A. D. — 1. 21. Λεγίων πρώτος Ἰταλική (sic.) M. Ed.
Arg. 1522; λεγίων Edd. 3. 4. Versum om. C. — 1. 22.
Τρομαρίσκα Pal. 1. Προμαρίσκα M. Προμαρίσκα Grash.
Τρομαρίσκα vulgo. — 1. 19 — 22. Locus hoc modo
scribendus videtur: Πριστη πόλις νβ γό με ς' || Λε-
γίων πρώτη Ἰταλική || Τρομαρίσκα νγ δ' με δ' || Δου-
ρόστορον λεγίων νγ Λ με Λ. Cf. Mannert Geogr. Vol.
VII. p. 113 sqq. Procop. de Aedif. p. 292, 20 ed.
Bonn. Itin. Anton. p. 223. — 1. 23. Σουκίδανα A. S. —
1. 24. Axium civitas Intpr.; ἡ Ἀξιόν add. A. — 1. 25.
νδ ς' E. Pal. 1. M. νδ Λ vulgo; με Λδ' E. Pal. 1. M.
— 1. 26. Τροισμῖς F. Τροϊσμῖς B. E. Pal. 1. Τροισμ-
ρίς M. Τροισμῖς vulgo; νδ B. E. Pal. 1. M. νδ Λ vulgo.
— 1. 27. νγ γ' E. Pal. 1. νγ M.; μς Λγ' M. — 1. 28.
54 1/3 S. — Post 1. 28. Νουκιδούνον νδ Λ μς inserunt
B. E. Pal. 1. quae pro varietate lectionis ad praece-
dentem versum notata habet Grash.

p. 88. 89. B.

Σιτιόεντα νε μς L

Μεταξὺ δὲ τοῦ ποταμοῦ πόλεις αἰδε·

Λαούσδανα νγ μδ γό

Τίβισκα νε μς γ'

Τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀρκτικωτάτου στόματος τοῦ Ἰστρον παράλιον μέχρι τῶν τοῦ Βορυσθένους ποταμοῦ ἐκβολῶν καὶ τὴν ἐντὸς χώραν μέχρι τοῦ Ἰεράσου ποταμοῦ κατέχουσιν Ἀρπιοι μὲν ὑπὸ τοὺς Τυραγγέτας Σαρμάτας, Βριτολάγαι δὲ ὑπὲρ τοὺς Πευκίνοις. Καὶ ἡ μὲν παράλιος ἔχει 5 περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ τὰς τοῦ Βορυσθένους ἐκβολὰς, αὐτὴ ἐπέχουσιν, ὡς εἴρηται, μοίρας νς L μη L

Ἀξιάκον ποταμοῦ ἐκβολαὶ νς μη

Φύσκη πόλις νς γό μς γό

Τύρα ποταμοῦ ἐκβολαὶ νς γ' μς γό

Ἐρμώνακτος κόμη νς δ' μς L

Ἀρπιδ πόλις νς μς δ'

Πόλεις δὲ εἰσὶ καὶ ἐν τῇ πλευρᾷ ταύτῃ μεσόγειοι παρὰ μὲν τὸν Ἰέρασον ποταμόν

Ζαργίδανα νε γό μς Lδ'

Ταμασίδανα νε γ' μς L

Πιροβορίδανα νδ L μς

μεταξὺ δὲ τοῦ Ἰεράσου ποταμοῦ

Νικόνιον νς γ' μη ε'

Ὀφιοῦσσα νς μη

Τύρας πόλις νς μς γό

Ἡ νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ κάτω Μυσίᾳ ἐν τῷ εἰρημένῳ μέρει τοῦ Πόντου

ἢ τε καλουμένη Βορυσθενίς νῆσος

νς δ' μς γό

Sitioenta 55° 46° 30'

Introrsus a flumine oppida sunt haec:

Dausdava 53° 44° 40'

Tibisca 55° 46° 20'

Oram maritimam ab Istri ostio, quod est maxime septentriones versus, usque ad Borythenis fluvii ostia atque interiorem terram ad Hierasum usque flumen incolunt Harpii infra Tyrangetas Sarmatas et Britolagae supra Peucinos. Atque orae ipsius conditio haec est:

post Borysthenis fluvii ostia, quae sita esse diximus 57° 30' 48° 30'

Axiacae fluvii ostia 57° 48°

15 Physca oppidum 56° 40' 47° 40'

Tyrae fluvii ostia 56° 20' 47° 40'

Hermonactis vicus 56° 15' 47° 30'

Harpis oppidum 56° 47° 15'

Oppida sunt huius quoque partis mediter-

20 ranea eaque propter Hierasum fluvium

Zargidava 55° 40' 47° 45'

Tamasidava 55° 20' 47° 30'

Piroboridava 54° 30' 47°

introrsus ab Hieraso fluvio

25 Niconium 56° 20' 48° 10'

Ophiussa 56° 48°

Tyras oppidum 56° 47° 40'

Insulae adiacent Moesiae Inferiori in ea quam diximus Ponti parte

30 Borysthenis quae dicitur insula

57° 15' 47° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Σιτιοέντα A. B. C. E. Pal. 1. Σιτιόεντα F. Σιτιοέντα M. Sitioenta S. Sitiotenta Intpr. Grash. legendum esse indicat: Σιτιόεντα μεταξὺ τῶν στομάτων τοῦ ποταμοῦ νε μς L || Ἀποθὲν δὲ τοῦ ποτ. πόλ. αἰδε. — 1. 3. Λαούσδανα A. Pal. 2. S. Intpr. — 1. 4. Τίβισκα Grash.; μς γ' A. D. E. F. Pal. 1. μς L M. μς δ' vulgo. — 1. 7. τοῦ ante ποτ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 8. Ἰεράσον Pal. 1. Ἰεράσσον M. — ibid. Ἀρπιοι E. Pal. 1. Ἀρπιοι vulgo; ὑπὲρ B. Pal. 1. — 1. 9. Τυραγγέτας B. E. Pal. 1. Τυραγγίτας F. Tyrangotis hormatas Τυραγγότας δόματος M. Τυραγγέτας vulgo. Cf. p. 202, 4. — 1. 8. 9. 10. κατέχουσιν ὑπὸ μὲν τοὺς Τυρ. Σαρμ. Βριτολάγαι, ὑπὲρ δὲ τοὺς Πευκ. Ἀρπιοι coni. Grash. — 1. 9. Βριτολάγαι B. E. Pal. 1. Βριτολάγαι C. S. Intpr. — 1. 13. μς L M. — 1. 15. Φύσκη M.; νς γό M. S. Intpr. νς γ' D. νς vulgo. — 1. 16. νς L M. — 1. 17. Ἐρμώνακτος Ed. 1. Ἐρμώνακτος F. Ἐρμώνακτος M. Ἐρμώνακτος Pal. 1. 2. Fdd. 2. 3. 4.

Hermonactus S. Ermonactis Intpr. — 1. 18. Ἀρπιοι E. Pal. 1. Ἀρπι F. Arpis S. Ἀρπισπόλις M. — 1. 20. Ἰέρασον F. Pal. 1. Ἰερασόν vulgo. — 1. 21. Ζαργίδανα A. S. Ζαργιδαῖνα M. — 1. 22. Ταμασίδανα A. S. Ταμισιδαῖνα M.; νγ γ' M. νδ γ' Ed. 4. — 1. 23. Πιροβορίδανα A. S. Πυροβορίδανα M.; 54° 47° Intpr. — 1. 24. μεταξὺ δὲ τῶν (ἐτέρων) ποταμῶν coni. Grash. — 1. 25. Νικόνιον A. Minonium Μινώνιον M.; νς L M.; μη ε' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. μη L vulgo. — 1. 26. Ὀφιοῦσσα B. D. E. F. Pal. 1. Ὀφίονσσα M. Ὀφιοῦσσα vulgo. — 1. 27. Τύρα πόλις A. Τυράσπολις M.; μς γό B. E. Pal. 1. M. μς γ'ιβ' vulgo. — 1. 25. 26. 27. Scribendum videtur: Νικόνιον νς μη || Τύρας ἢ Ὀφιοῦσσα νς μς γό sive μς γ'ιβ' — 1. 28. ἐν vulgo om. ex coni. Grash. addidimus, cui νόξ εἰρημένῳ ex εἰρημένῳ depravata videtur. — 1. 30. Βορυσθένης A. B. E. Pal. 1. Βορυσθένους M.

καὶ ἡ Ἀχιλλέως ἢ Λευκὴ νῆσος
 $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\zeta}$ γό

atque Achillis vel Leuce insula
 57° 30' 47° 40'

Κεφ. ια'.

Θράκης θέσις.

Εὐρώπης πίναξ θ'.

Cap. XI.

Thraciae situs.

Europae tabula nona.

Ἡ Θράκη περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ
 κάτω Μυσίᾳ παρὰ τὴν εἰρημένην γραμμὴν· ἀπὸ
 δὲ δυσμῶν τῇ ἄνω Μυσίᾳ καὶ Μακεδονίας μέρει
 τῷ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου Ὀρβήλου ὅρους μέχρι πέ-

ρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Μακεδονίας μέρει τῷ ἀπὸ
 τοῦ ἐκτεθειμένου πέρατος μέχρι τῶν τοῦ Νέστου
 ποταμοῦ ἐκβολῶν διὰ τοῦ Παγγαίου ὅρους καὶ
 τῇ ἐφεξῆς παραλίῳ τοῦ Αἰγαίου πελάγους καὶ
 μέρει τοῦ Μέλανος κόλπου καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἀπο-
 τεινομένη τὴν Χερσονήσον γραμμῇ, ἧς πλευρᾶς
 ἡ θέσις ἔχει οὕτως·

Νέστου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\gamma'}$
Ἀβδηρα	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$
Μαρωνεα	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Ἑβρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$
Αἶνος πόλις	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$

καὶ ἐν τῷ Μέλανι κόλπῳ
 Μέλανος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$
 τὸ ὄριον τῆς Χερσονήσου τὸ ἐν τῷ Μέλανι κόλπῳ
 $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$
 ὁμοίως τὸ ἐν τῇ Προποντίδι ὄριον τῆς Χερσονήσου
 $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐντεῦθεν Προποντίδι καὶ
 τῷ στόματι τοῦ Πόντου, ὃ καλεῖται Θράκιος
 Βόσπορος, καὶ τῇ ἐφεξῆς τοῦ Πόντου παραλίῳ
 μέχρι τοῦ πρὸς τὴν κάτω Μυσίαν ὁρίου, ὃ ἐπέ-

Thracia his finibus circumscribitur: a sep-
 tentrionibus Moesia Inferiore ad lineam supra
 indicatam; ab occasu Moesia Superiore et Ma-
 cedoniae parte, quae est ab Orbelo quem
 diximus monte usque ad terminum, cuius po-
 sitio est

49° 41° 55'
 a meridie autem ea Macedoniae parte, quae
 est ab indicato illo termino usque ad Nesti
 fluvii ostia, per Pangaeum montem, atque ora
 quae inde pergit Aegaei maris et parte Me-
 lanis sinus atque linea, quae ex eo sinu ducta
 Chersonesum a continente dissecat, cuius late-
 ris positio haec est:

Nesti fluvii ostia	51° 45'	41° 50'
Abdera	52° 10'	41° 45'
Maronea	52° 40'	41° 40'
Hebri fluvii ostia	53°	41° 30'
Aenus oppidum	53° 10'	41° 30'

atque in Melane sinu

Melanis fluvii ostia	53° 30'	41° 30'
finis Chersonesi, qui est in Melane sinu	53° 50'	41° 30'
item qui est in Propontide finis Chersonesi	54° 20'	41° 30'

ab ortu vero Thracia terminatur ipsa inde
 Propontide atque ore Ponti, quod dicitur Thra-
 cius Bosporus, et proxima Ponti ora usque ad
 terminum in confinio Moesiae Inferioris, qui

Varietas lectionis.

1. 4. Achillis leuca Ἀχιλλέως λευκή M.; ἢ ex con-
 iectura. Νέσσον M. Νέσον vulgo. — 1. 2. $\overline{\mu\zeta}$ γό E.
 Pal. 4. M. — 1. 8. 9. 10. Grashofius Ptolemaeum scri-
 psisse putat: ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῆς ἄνω Μυσίας μέρει τῷ
 ἀπὸ τοῦ εἰρημένου κατὰ τὸν Κίαβρον ποταμὸν πέρατος
 μέχρι τοῦ εἰρημένου Ὀρβήλου τοῦ ὅρους πέρατος, οὗ ἡ
 θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ γ'. — 1. 9. Ὀρβήλου B. E.
 Pal. 4. Ὀρβήσου M. Ὀρβίλου vulgo. — 1. 10. ἐπέχει
 μοίρας vulgo omissum add. B. E. Pal. 4. — 1. 11. $\overline{\mu\alpha}$
 $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ ex con. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$ vulgo. — 1. 12. τῷ τε Μακ.
 Grash. — ibid. τὸ ἀπὸ A. — 1. 13. et 19. Νέστου ex

coniectura. Νέσσον M. Νέσον vulgo. — 1. 14. 15. τοῦ
 Ἀπαγγαίου (leg. Παγγαίου) ὅρους, καὶ τῇ ἐφεξῆς πα-
 ραλίῳ vulgo omissa addidimus ex B. E. Pal. 4. — 1. 15.
 τοῦ Παγγαίου πελ. D. F.; ostia per Pangaeum Πανγκαίου
 pelagus M. — 1. 16. μέχρι τοῦ D. — 1. 17. γραμμῆς D.
 — 1. 19. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ Pal. 1. M. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$ vulgo. — 1. 20.
 Ἀβδηρα C.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ D. M. S. Intpr. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda}$ vulgo. —
 1. 22. Ἑβρου Pal. 4. M. — 1. 26. Χερσονήσου Pal. 4. —
 1. 27. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intpr. $\overline{\nu\delta}$
 vulgo. — 1. 28. ὄριον om. B. Pal. 4. ὄρ. τῆς Χέρσ.
 om. Grash.

p. 89. 90. B.

χει μοίρας $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ γό
 ἀφ' οὗ ὁρίου ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὴν
 Μεσημβρίαν τῆς Μυσίας

Ἀγχίαλος	$\overline{\nu\delta}$ Λδ'	$\overline{\mu\delta}$ Λ
Ἀπολλωνία	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\delta}$ γ'
Τόνζους	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\mu\delta}$ ς'
Περωντικόν	$\overline{\nu\epsilon}$ ς'	$\overline{\mu\delta}$
Θυνίας ἄκρα	$\overline{\nu\epsilon}$ γό	$\overline{\mu\delta}$
Σαλμυδησσὸς αἰγιαλός	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$ γό
Φιλία ἄκρα	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\gamma}$ Λ
Φινόπολις	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\gamma}$ γ'

καὶ ἐν τῷ στόματι τοῦ Πόντου

Βυζάντιον	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'
-----------	---------------------------	----------------------------

εἰτα ἐν τῇ Προποντίδι

Βαθυνίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\gamma}$
Ἀθύρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ Λγ' ιβ'
Σηλυμβρία	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\mu\beta}$ Λ
Πέρινθος	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\beta}$ γ'
Ἀρζον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\beta}$ ς'
Βισάνθη	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\beta}$
Μακρόν Τεῖχος	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\mu\alpha}$ Λγ'
Πακτύη	$\overline{\nu\delta}$ Λ	$\overline{\mu\alpha}$ Λδ'

καὶ ἐξῆς τὸ εἰρημένον ὄριον τῆς Χερσονήσου.

Ὅρειων δὲ τῶν ἐπισήμων τῆς Θράκης ὁ μὲν
 Αἶμος τὸ ὄρος κεῖται παρὰ τὴν συναφὴν τῆς
 κάτω Μυσίας ἐκτεταμένον, ἡ δὲ Ῥοδόπη τὸ ὄρος
 ὑπὲρ τὸν Νέστον ποταμὸν καὶ τὸν Ἑβρον ποτα-
 μόν, ὧν μεταξὺ πως πρὸς τῇ θαλάσῃ λίμνη
 ἐστίν, ἣτις καλεῖται Βιστονὶς λίμνη, ἐπέχουσα
 μοίρας $\overline{\nu\beta}$ Λ $\overline{\mu\alpha}$ Λγ'

1. 3. ἣτις εἶρηται $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ γό add. A. D. F. ἣτις εἴ-
 ρηται vulgo additum omitt. B. E. Pal. 1. M. et Intpr.,
 qui tamen epocham 55 44 $\frac{2}{3}$ addit. — 1. 4. Ἀγχιάδος M.;
 $\overline{\nu\delta}$ Λ A. — 1. 5. $\overline{\nu\delta}$ Λδ' A. — 1. 6. Τόνζους B. E. Pal. 1.
 Τόνζον M. Tonzi Intpr. Τόνζον vulgo; $\overline{\mu\delta}$ ς' B. E.
 Pal. 1. M. $\overline{\mu\delta}$ Λ vulgo. Fortasse Τόνζους ἄκρον scri-
 bendum. „Τόνζον ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ ς'“ Grash. —
 1. 8. Θυνίας cum Strabone scripsimus, Θυνίας B. E.
 Pal. 1. Θυνίας A. D. F. Θυνίας M. Thiniæ Intpr.
 Θυνίας vulgo; 55° 50' Intpr. — 1. 9. Σαλμυδησσὸς fe-
 cimus ex Σαλμυδισσὸς, quod praebent B. E. Pal. 1.
 Ἀλμυδισσὸς M. Ἀλμυδισσὸς vulgo. — 1. 10. Philia pro-
 montoria Intpr.; $\overline{\nu\epsilon}$ Λ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\epsilon}$ Λιβ' vulgo.
 — 1. 11. Φιλόπολις A. D. Intpr.; $\overline{\nu\epsilon}$ ς' E. Pal. 1.;
 $\overline{\mu\gamma}$ Λ E. — 1. 12. τὸ δυτικὸν ante τοῦ Πόντου et epo-
 cham $\overline{\nu\epsilon}$ Λ γ' $\overline{\mu\gamma}$ γ' post Πόντον vulgo addita omittunt
 A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr.; στόματι τὸ δυτι-
 κὸν στόμιον τοῦ Π. C. — 1. 13. τὸ νῦν Ῥίμιον add. A.

positus est 55° 44 40'
 inde ab hoc termino descriptio haec est: post
 Mesembriam Moesiae urbem

Anchialus	54° 45'	44° 30'
6 Apollonia	54° 50'	44° 20'
Tonzus	55°	44° 10'
Peronticum	55° 10'	44°
Thinias promontorium	55° 40'	44°
Salmydessus, littus	55° 20'	43° 40'
10 Philia promontorium	55° 30'	43° 30'
Phinopolis	55° 30'	43° 20'

atque in ore Ponti

Byzantium	56°	53° 5'
-----------	-----	--------

deinde in Propontide

15 Bathyniae fluvii ostia	55° 30'	43°
Athyrae fluvii ostia	55° 30'	42° 55'
Selymbria	55°	42° 30'
Perinthus	54° 50'	42° 20'
Arzi fluvii ostia	54° 50'	42° 10'
20 Bisanthe	54° 50'	42°
Macrontichus	54° 50'	41° 50'
Pactye	54° 30'	41° 45'

et deinde Chersonesi quem indicavi terminus.

Ex montibus vero, qui sunt in Thracia
 insignes, Haemus situs est per confinium
 Moesiae Superioris extentus, Rhodope autem
 mons supra Nestum fluvium atque Hebrum
 fluvium, inter quos fere medius prope mare
 est lacus quidam, qui dicitur Bistonum stag-
 num, idque situm est 52° 30' 41° 50'

Varietas lectionis.

— 1. 15. Βαθυνίου A. D. F. Βιθυνίου M. Bathenii
 Intpr.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 16. ἐκβολή E. Pal. 1. —
 1. 17. Σηλυμβρία Codd. Intpr. Σηλυμβρία Edd.; $\overline{\mu\gamma}$ Λ M.
 — 1. 18. ἦτοι (ἡγόν A. D.) Ἡράκλεια vulgo additum
 omitt. B. E. Pal. 1. M. — 1. 19. ἐκβολή E. Pal. 1. —
 1. 20. Βισαλτα (sic.) M.; ἦτοι Παιδεστόν (Παιδεστόν E.
 Pal. 1.) vulgo additum omittit M. ἦτοι solum omitt.
 B. E. F. Pal. 1.; $\overline{\nu\delta}$ Λγ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\delta}$ γό vulgo
 tuente Grash. — 1. 21. $\overline{\nu\delta}$ γ' A.; $\overline{\mu\alpha}$ Λ E. Pal. 1. M.
 — 1. 22. Πακτύη A.; $\overline{\mu\alpha}$ Λ E. Pal. 1. M. — 1. 24. ὁ
 μὲν om. A. — 1. 25. Αἶμος Codd. Edd. Intpr. — ibid.
 δὲ παρὰ A. — 1. 26. 27. ὄρος κεῖται καὶ αὐτὸ ὑπὲρ A.
 — 1. 27. Νέστον ex con. Νέσσον B. D. E. Pal. 1. M.
 Νέσσον vulgo. — ibid. Ἑβρον B. E. Ἑβρον F. Pal. 1. M.
 Intpr. Εὐβρον vulgo. — 1. 29. Βιστονίς M. — ibid.
 λίμνη om. A. — ibid. λίμνη ἐπέχουσα B. E. Pal. 1. λ.
 ἢ ἐπέχει vulgo.

Στρατηγίαι δὲ εἰσὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ πρὸς μὲν ταῖς Μυσταῖς καὶ περὶ τὸν Αἶμον τὸ ὄρος ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν Δανθηλητικῇ, Σαρδικῇ, Οὐσδικησικῇ, Σελλητικῇ· πρὸς δὲ τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει ὁμοίως 5 στρατηγίαι Μαιδικῇ, Δροσικῇ, Κοιλητικῇ, Σαπαϊκῇ, Κορπιλλικῇ, Καϊνικῇ· καὶ ὑπὲρ μὲν τὴν Μαιδικὴν Βεσσικῇ, ὑφ' ἣν Βεννικῇ, εἶτα Σαμαϊκῇ· παρὰ δὲ τὴν ἀπὸ Περίνθου πόλεως μέχρις Ἀπολλωνίας παράλιον ἢ Ἀστικῇ 10 στρατηγία.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι τῆς Θράκης

Πρασιδίον	$\overline{\nu\alpha}$ γ'	$\overline{\mu\gamma}$ ε'
Νικόπολις ἢ περὶ Αἶμον	$\overline{\nu\beta}$ ε'	$\overline{\mu\gamma}$ ε
Ὅσταφος	$\overline{\nu\beta}$ ε	$\overline{\mu\gamma}$ ε
Οὐάλλα	$\overline{\nu\beta}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$ εδ'
Ὀπίσηνα	$\overline{\nu\gamma}$ γ'	$\overline{\mu\delta}$
Δεουελτός κολωνία	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\mu\delta}$ δ'
Ὀρχελίς	$\overline{\nu\delta}$ ε'	$\overline{\mu\gamma}$ γό
Καρπουδαῖμον	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\mu\gamma}$ ειβ'
Βιζύη	$\overline{\nu\delta}$ εγ'	$\overline{\mu\gamma}$ εδ'
Σαρδικῇ	$\overline{\nu\alpha}$ ε'	$\overline{\mu\beta}$ εδ'
Τέρτα	$\overline{\nu\alpha}$ γό	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'
Φιλιππόπολις ἢ καὶ Τριμόντιον	$\overline{\nu\beta}$ ε	$\overline{\mu\beta}$ εδ'
Ἄρζος	$\overline{\nu\gamma}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ ε'
Τόνζος	$\overline{\nu\delta}$ ε	$\overline{\mu\gamma}$ γ'
Καβύλη	$\overline{\nu\delta}$ εγ'	$\overline{\mu\gamma}$ δ'
Βεργούλη	$\overline{\nu\delta}$ ε	$\overline{\mu\gamma}$
Πανταλία	$\overline{\nu}$	$\overline{\mu\beta}$ ε

Praefecturae sunt in hac provincia prope Moesiam utramque et circa Haemum montem, si ab occasu progredimur, Dantheletica, Sardica, Usdicesica, Selletica; prope Macedonia et Aegaeum mare eodem ordine Maedica, Drosica, Coeletica, Sapaica, Corpillica, Caenica; et supra Maedicam Bessica, infra quam est Bennica, deinde Samaica; iuxta oram, quae est a Perintho oppido Apollonia tenus, Astica praefectura.

Oppida sunt mediterranea Thraciae

Prasidium	51° 20'	43° 10'
Nicopolis ad Haemum	52° 10'	43° 30'
15 Ostaphus	52° 30'	43° 30'
Valla	52° 40'	43° 45'
Opisena	53° 20'	44°
Develtus colonia	54° 20'	44° 15'
Orcelis	54° 10'	43° 40'
20 Carpudaeum	54°	43° 35'
Bizye	54° 50'	43° 45'
Sardica	51° 10'	42° 45'
Terta	51° 40'	43° 5'
Philippopolis sive Trimontium		
25	52° 30'	42° 45'
Arzus	53° 15'	43° 10'
Tonzus	54° 30'	43° 20'
Cabyle	54° 50'	43° 15'
Bergule	54° 30'	43°
30 Pautalia	50°	42° 30'

Varietas lectionis.

1. 2. περὶ vulgo om. addunt A. B. C. D. E. F. Pal. 1. — ibid. Αἶμον Codd. Edd. Intrpr. — 1. 3. Δανθυλητικῇ A. — 1. 4. Οὐσδικησικῇ M. Οὐσουδικῇ B. E. Pal. 1. Οὐσκουδαμικῇ vel Οὐσκουδικῇ con. Grash. — 1. 6. Maedica Μαιδικῇ M. — ibid. Ὀδρουσικῇ Grash. ex Plin. IV, 48. (11). — ibid. Κοιλουτικῇ M. — 1. 7. Κορπιλλικῇ ex con. cf. Plin. H. N. IV. c. 11. Κορπιλλικῇ vulgo. Vocem om. F. — ibid. καὶ Νικητικῇ A. — 1. 8. Μαιτικῇ C. M. — ibid. Βαισσικῇ B. E. Pal. 1. — 1. 9. Σαλτικῇ Grash. ex Const. Porph. de Them. p. 47, 4. ed. Bonn. — 1. 10. παρ. Μαισικῇ B. Pal. 1. — 1. 13. Fortasse Πρασιδίον; $\overline{\mu\gamma}$ ε E. Pal. 1. M. — 1. 14. ἢ vulgo om. add. Grash.; Αἶμον Codd. Edd. Intrpr. — ibid. $\overline{\nu\beta}$ ε' ex con. Grash. 51½ S. $\overline{\nu\beta}$ ε vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ ε' F. — 1. 15. Ὅσταφος E. Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ ε' E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ εδ' D. — 1. 16. Οὐάλλα A. C. D. F. M. Οὐάλλα B. E. Pal. 1. Valla S. Intrpr. Οὐάλα vulgo; $\overline{\mu\delta}$ E. Pal. 1. M. — 1. 17. Ὀπίσηνα A. D. F. S. Intrpr. Ὀπίσηνα M. Ὀπίσηνα E. Pal. 1. Ὀπίσηνα vulgo; $\overline{\mu\delta}$

ε' E. Pal. 1. M. — 1. 18. Δεουελτός Pal. 1. Δεουελτός M. λ Δεουελτός vulgo. — 1. 19. Ὀρχελίς C. M. Ὀρχελίς (sic.) A.; $\overline{\nu\delta}$ ε' S. Intrpr. $\overline{\nu\epsilon}$ M. $\overline{\nu}$ ε' vulgo, fortasse $\overline{\nu\delta}$ ε; $\overline{\mu\gamma}$ γό E. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\gamma}$ F. $\overline{\mu\beta}$ γό vulgo. — 1. 20. Καρπουδαῖμον Pal. 1. (fort. Καπέδοννον e Strab. p. 490.); $\overline{\mu\gamma}$ ειβ' ex con. 43½ S. $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' vulgo, $\overline{\mu\gamma}$ γ'ιβ' con. Grash. — 1. 21. Βυζίη A. Byzia S. Intrpr. — Post. 1. 21. Χερσονήσου θέσις inserunt E. Pal. 1. — 1. 22. Σαρδικῇ ἢ νῦν Τριάδιττα F. in marg.; $\overline{\nu\alpha}$ ε' ex con., $\overline{\nu}$ ε' E. Pal. 1. $\overline{\nu\alpha}$ vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ E. Pal. 1. — 1. 23. Τείτα Τείτα M. — 1. 24. Φιλιππόπολις B. D. E. Pal. 1. M. Φιλιππούπολις vulgo; ἢ καὶ Ἀδριανούπολις (Ἀδριανόπολις B. E. Pal. 1. M.) vulgo post Τριμ. additum consulto omisimus. — 1. 26. Ἄρζος B. E. Pal. 1. — 1. 27. $\overline{\nu\delta}$ ε' M. — 1. 28. Καβύλλη M., ἢ Καβύλλα add. A. — 1. 29. Βεργούλα A. — 1. 30. Πανταλία A. Intrpr. S.

p. 90. 91. B.

Νικόπολις ἢ περὶ Νέστον	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	Nicopolis ad Nestum	51° 45'	42° 20'
Τοπιρίς	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\beta}$	Topiris	51° 20'	42°
Πέργαμον	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\lambda}$	Pergamum	52°	42° 30'
Τραϊανόπολις	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	Traianopolis	53°	42° 15'
Πλωτινópolis	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Plotinopolis	53° 40'	42° 40'
Δρουσιπάρα	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Drusipara	54° 30'	42° 40'
Δύμη	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$	Dyme	52° 50'	41° 45'
Κύψελλα	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Cypsella	53° 20'	41° 40'
Ἀφροδισιάς	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Aphrodisias	53° 30'	41° 40'
Ἀπροι κολωνία	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\mu\beta}$	Apri colonia	54°	42°
Ἡράκλεια	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\gamma'}$	Heraclea	54° 20'	41° 50'
Λυσιμαχία	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$	Lysimachia	54° 10'	41° 30'

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Θράκῃ ὑπὲρ μὲν τὸν Βόσπορον ἢ δυτικωτέρα τῶν Κυανέων νῆσος

$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ 15

ἐν δὲ τῇ Προποντίδι νῆσος

Προικόννησος $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\beta}$

ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει νῆσοι

Θάσος νῆσος καὶ πόλις $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$

Σαμοθράκη νῆσος καὶ πόλις $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$

Ἰμβρος $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$

Insulae prope Thraciam sitae sunt supra Bosporum occidentalis Cyaneorum insula

56° 20' 43° 20'

in Propontidi insula

Proeconnesus 55° 30' 42°

in Aegaeo mari insulae

Thasus insula et oppidum 51° 45' 41° 30'

20 Samothrace insula et oppidum 52° 30' 41° 15'

Imbrus 53° 20' 41° 15'

|| Χερσονήσου θέσις.

Ἡ δὲ Χερσονήσος περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ εἰρημένῃ ὑπὸ τὴν Θράκην γραμμῇ ἀπὸ τοῦ Μέλανος κόλπου ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τῷ 25 ἐντεῦθεν μέρει τῆς Προποντίδος τῷ μέχρι Καλλιπόλεως, ἧς θέσις $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ Μέλανος κόλπου, ἐν ᾧ πόλις

Καρδία $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\beta'}$ 30 Cardia 54° 41° 5'

Chersonesi situs.

Chersonesus vero finitur a septentrionibus ea quam diximus infra Thraciam linea a Melane sinu ad Propontidem ducta, atque Propontidis parte ea, quae inde est usque ad Callipolim, cuius positio est 55° 41° 30' ab occasu autem reliqua Melanis sinus parte, in qua est oppidum

Varietas lectionis.

1. 1. Νέστον cf. ad p. 214, 13. Νέσσον B. D. E. F. Pal. 1. M. Νέσον vulgo; Νικόπολις ἢ Χριστοῦπολις F. in marg. — 1. 2. Τοπιρίς A. — 1. 4. Τραϊανόπολις B. E. Pal. 1. M. Τραιανούπολις vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\iota\beta'}$ vulgo; ἢ Τραιανουπόλεως; θέσις $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda\iota\beta'}$. οὕτω γὰρ νῦν κεῖται F. in marg. — 1. 5. Πλωτινópolis A. C. D. Πλωτινóπολις Edd. 3. 4. — 1. 6. Δρουσιπάρα M.; Δρουσιπάρα ἢ νῦν Μεσινή F. in marg. — 1. 8. Κύψελλα Grash. ex Steph. Byz. — 1. 9. Ἀφροδισιάς F. Edd. 1. 2. Ἀφροδισιάς E. Pal. 1. M. Edd. 3. 4. Ἀφροδυσιάς D. Ἀφροδησία A. Aphrodisia S. Intpr.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\iota\beta'}$ vulgo. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ Grash. Versum 8. et 9. ordinem de industria commutavimus. — 1. 12. Λυσιμαχία F. Pal. 1. Συσιμαχία M.; τὸ νῦν Ἐξαμίλιον vulgo additum om. B. E. Pal. 1. M. S.; 54° 20' Intpr. — 1. 13. sub Bosporo Intpr.; τὸ Βόσπορον A. D. — 1. 14. δυτικωτέρα (sic.) D.; δυτικωτέρα Κυανέα νῆσος A.; Κυανέων F. Cyaneum

Κυανέων M. Cyaneorum Intpr.; Νησος (sic.) D. — 1. 15. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ A. D.; $\overline{\mu\delta}$ M. — 1. 16. νῆσος om. A. — 1. 17. Προικόννησος A. E. F. M.; νῆσος add. A. B. Pal. 1.; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\lambda}$ E. Pal. 1. M.; Προικόννησος ἢ νῦν Μαργαῖς F. in marg. — 1. 18. νῆσοι πλείεσται A. — 1. 19. Θάσος B. E. Pal. 1. Θασσία C. Θαλασσία vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ E. Pal. 1. M. — 1. 21. νῆσος καὶ πόλις add. A.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ M. Intpr. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ A. 53¹/₃ 41 S. Versum vulgo omissum ante 1. 20. addunt B. E. Pal. 1., post 1. 20. A. M. S. Intpr. et Ed. 4. — Ante 1. 22. κεφ. $\overline{\iota\beta'}$ vulgo add. om. F. — 1. 27. Καλλιπόλεως B. D. E. Pal. 1. Calliopolim Καλλιόπολον (sic.) M. Καλλιουπόλεως vulgo. — 1. 29. πόλις omissum in Ed. 4. habent A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. M. Edd. 1. 2. 3. S. Intpr. — 1. 30. Καρδία πόλις B. D. E. Pal. 1. Ed. 4. Καρδιάπολις C. F. Edd. 1. 2. 3. Καρδιόπολις A. Καρδιόσπολις M. πόλις c. Intpr. omisimus, qui addit: quae gradus habet.

καὶ ἡ Μαστουσία ἄκρα $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu}$ γό
 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦθεν Αἰγαίῳ πελάγει,
 ἐν ᾧ πόλις
 Ἐλαιούς $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
 καὶ τὸ ἐχόμενον ἄκρον $\overline{\nu\delta}$ γό $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Ἑλλήσποντῳ, ἐν ᾧ πόλεις
 αἶδε·
 Κοῖλα $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$ $\overline{\mu\alpha}$
 Σηστός $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$ $\overline{\mu\alpha}$ δ'
 ἕξῃς δὲ καὶ ἡ εἰρημένη πόλις
 Καλλίπολις $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$

et Mastusia promontorium 53° 30' 40° 40'
 a meridie vero Aegaeo quod inde est mari,
 in quo oppidum est
 Elaeus 54° 30' 40° 45'
 et quod prope est promont. 54° 40' 40° 45'
 ab oriente autem Hellesponto, in quo haec
 sunt oppida:
 Coela 54° 55' 41°
 Sestus 54° 55' 41° 15'
 10 deinde etiam quod diximus oppidum
 Callipolis 55° 41° 30'

Κερ. ιβ'.

Μακεδονίας θέσις.

Εὐρώπης πῖναξ ι'.

Cap. XII.

Macedoniae situs.

Europae tabula decima.

Ἡ Μακεδονία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων 15
 ταῖς ἐκτεθειμέναις πλευραῖς Ααλματίας καὶ Μυ-
 σίας τῆς ἄνω καὶ Θράκης· ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ
 Ἰωνίῳ πελάγει τῷ ἀπὸ Δυρράχιον ἦτοι Ἐπιδά-
 μνου μέχρι Κελύδνου ποταμοῦ κατὰ περιγραφὴν
 τοιαύτην·

Ταυλαντίων

Δυρράχιον $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$
 Παννάσσου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ γό
 Ἄψου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
 Ἀπολλωνία $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$
 Ἀώου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\mu}$
 Αὐλῶν πόλις, ἐπίνειον $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$

Macedonia finitur a septentrionibus Dalma-
 tiae et Moesiae Superioris atque Thraciae la-
 teribus, quorum positiones indicavimus; ab
 occasu Ionio mari a Dyrrachio sive Epidamno
 usque ad Celydnum fluvium, cuius lateris haec
 20 est descriptio:

Taulantiorum

Dyrrachium 45° 40° 55'
 Panyassi fluvii ostia 45° 40° 40'
 Apsi fluvii ostia 45° 5' 40° 30'
 25 Apollonia 45° 5' 40° 10'
 Aoi fluvii ostia 45° 40°
 Aulon oppidum, cum navali 44° 50' 39° 55'

Varietas lectionis.

1. 4. Mastelia Μαστελία M.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu}$ ex conii. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mu}$
 vulgo; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ M. — 1. 3. πελ. ἐν ᾧ πόλις B. E. F. Pal. 1.
 M. Ed. 4. S. Intrpr. πελάγει πόλεις αἶδε Edd. 1. 2. 3. —
 1. 4. Ἐδαιούς C. Ἐδαίους F. Ἐδαιούς Pal. 2. Ἀδαιούς
 M. Δεούς A. D. Ἐλαιούς vulgo. Accentum mutavimus;
 $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. D. — 1. 5. Eschomenum ἐχόμενον M. εσχο-
 μενον Ed. Arg. 1522; $\overline{\mu}$ δ' Ed. 4. — 1. 8. Κοῖλα B.
 C. D. E. Pal. 1. M. Κοῖλα A. Coela S. Κύλλα vulgo.
 — 1. 10. ἡ om. E. — 1. 11. ἀλλίπολις D. — Post 1. 11.
 Πόλεις δὲ μεσόγειοι || Κριθεά $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$ || Μάδης $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$
 add. A. Civitates mediterraneae || Crithea (Critea M.)
 54½ 41½ || Madi (Μαδοί Ed. Arg. 1522.) 54½ ¼
 41½ add. M. S. Intrpr. — 1. 12. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ F. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo.
 — 1. 18. Ἰωνίῳ A. M. Ἰονίῳ C. E. F. Pal. 1. Ἰονίῳ vulgo.
 — ibid. Δυρράχιον A. B. D. E. F. M. Intrpr. Δυρράχιον
 (sic.) Pal. 1. Δυρράχιον vulgo. — ibid. καὶ Ἐπ. B. D.
 E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. ἡ Ἐπ. A. Verba ἦτ. Ἐπ.
 postmodo addita videntur Grash. — 1. 19. $\overline{\mu}$. Κελύδνου

adhibuimus ex p. 219, 5. μέχρις Ἐλύδνου B. E. Pal. 1.
 Πιλύχρον M. Ed. Arg. 1522. Pelylychum S. Intrpr.
 Πενυλύχρον vulgo, ex quo τοῦ Κελύδνου eruere conatus
 est Grash. — 1. 21. Ταυλαντίων A. M. S. Intrpr. Ταυλα-
 τίων B. E. Ταυλλαντίων C.; πόλεις add. A. Intrpr.;
 „Albania hodie“ add. Intrpr. — 1. 22. Δυρράχιον A. B.

χ
 D. E. F. Intrpr. Δυρράχιον (sic.) Pal. 1. Δυρραχίον
 Durracium M. Δουρράχιον C. Pal. 2. Edd. 1. 2. 3. Dur-
 racium Δουρακιον Ed. Arg. 1522. Δυρράχιον Ed. 4.; ἡ
 Ἐπιδάμνος add. A.; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ F.; $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'ιβ'}$ B. E. Pal. 1. M.
 $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ vulgo. — 1. 23. Παννάσσου A. B. C. D. E. F.
 Pal. 1. M. S. Intrpr. Παννάσσου vulgo, Πανίσσου Grash.
 Γενούσου mihi se obtulit. — 1. 24. Ὑψον B.; ἐκβολή E.
 Pal. 1. — 1. 25. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon}$ E. Pal. 1. — 1. 26. Ἀώον cum
 Casaub. ad Strab. p. 316 (486. D.) Ἀάον M. Ed. Arg.
 1522. Ἀάον vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 27. Αὐλῶν
 Pal. 1. M. Ed. 3. Αἰλῶν Edd. 1. 2. 4.

p. 91. 92. B.

Ἑλιμιωτῶν

Βουλῆς

με

λθ' λδ'

Ὀρεστίδος

Ἀμαντία

μδ' λγ' ιβ' λθ' λ

Κελύδνου ποταμοῦ ἐκβολαί

με λθ' γ'

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντεῦθεν γραμμῇ παρὰ μὲν τὴν Ἑπειρόν ἕως πέρατος, οὗ θέσις

μθ' λη' λ

ἐφ' ἧς γραμμῆς διατείνει τὸ Πίνδον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

μζ' γό λη' λδ'

παρὰ δὲ τὴν Ἀχαιοαν ἐξῆς μέχρι τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου κατὰ πέρας, οὗ θέσις

να λη' γ' ιβ'

ἐφ' ἧς γραμμῆς ἔστιν ἡ Οἶτη τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

ν λ λη' γ' ιβ'

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε εἰρημένῳ τῆς Θράκης μέρει καὶ τοῖς κόλποις τοῦ Αἰγαίου πελάγους τοῖς ἁπλοῦς ἀπὸ Νέστου ποταμοῦ μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου πέρατος τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου, ὧν ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὸν Νέστον ποταμὸν, ὅς ἐστιν ὄριον τῆς Θράκης, ὅς ἐπέχει μοίρας

να λδ' μα λδ'

Ἡδωνίδος παραλίον

Νεάπολις

να δ' μα λδ'

Οἰσύμη

ν λγ' μα λδ'

Στρυμόνος ποταμοῦ ἐκβολαί

ν δ' μα γ' ιβ'

Ἀμφαξιτίδος

Ἀρέθουσα

ν ε' μα γ'

Elimiotarum

Bullis

45° 39° 45'

Orestidis

Amantia

44° 55' 39° 30'

5 Celydni fluvii ostia

45° 39° 20'

a meridie ea linea, quae inde praeter Epirum ducitur ad terminum, qui positus est

49° 38° 30'

in qua linea eodem tractu extenditur Pindus mons, cuius medium est

47° 40' 38° 45'

et deinceps praeter Achaïam usque ad Maliaci sinus terminum, cuius positio est

51° 38° 25'

in qua linea est Oeta mons, cuius pars media sita est

50° 30' 38° 25'

ab ortu autem terminatur et ea quam diximus Thraciae parte et sinibus Aegaei maris, qui sunt a Nesto fluvio usque ad eum quem indicavimus Maliaci sinus terminum, quorum sinuum descriptio haec est: post Nestum fluvium, quo Thracia finitur, cuius ostia sita sunt

51° 45' 41° 54'

Edonidis orae maritimae

Neapolis

51° 15' 41° 45'

25 Oesyne

50° 50' 41° 45'

Strymonis fluvii ostia

50° 15' 41° 25'

Amphaxitidis

Arethusa

50° 10' 41° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Helimiotorum Orestidis. Ἑλιμιωτῶν Ὀρεστίδος M. Ed. Arg. 1522. Elymiorum Inpr.; πόλις add. A. — 1. 2. Βουλῆς M. — 1. 3. Versum om. M. Ed. Arg. 1522. cf. ad 1. 1. — 1. 4. μδ' λγ' ιβ' Edd. 3. 4. — 1. 5. Κελύδνου M. Ed. Arg. 1522. Ὀλύδνου B. E. Pal. 1. Ἑλύδνου F. Caelydni Inpr.; ἐκβολή E. Pal. 1. Versum 5. ante vers. 3. collocat S. Eundem una cum verbis „A meridie terminatur inde per lineam“ (v. 6.) hypothetae errore ante v. 4 ponunt M. et Ed. Argent. 1522. 1. 7. οὗ ἡ θέσις D. — 1. 8. νη' λ E. Pal. 1. λη' γ' Ed. 4. — 1. 9. ἀφ' ἧς B. E. Pal. 1. Inpr. ἥτις γραμμῇ διατ. A. — ibid. Πίνδον B. E. Pal. 1. Πίνδον A. D.; τὸ ὄρος E. Pal. 1. — 1. 11. Μαλινάκον A. D. Μαλινάκον (sic.) F. Μαλινάκον C. Pal. 2. Μαλιακὸν μαλακον (sic.) M. Μαλιακὸν Inpr. — 1. 12. οὗ ἡ θέσις A. — 1. 14. ἔστιν Pal. 1. ἔστιν vulgo; Beta S.; Sub qua etiam linea est S. Inpr. „ut legisse videantur ὑφ' ἧν γραμμὴν ἔστι καὶ ἡ Οἶτη.“ Grash. — 1. 15. ἐπέχει A. ἔχει vulgo. — 1. 16. 17. Verba τῷ τε εἰρ. τ. Θρ. μέρ. καὶ Grashofio suspecta sunt. — 1. 18. Νέστον cf. ad p. 214, 13. Νέσ-

σον B. E. F. Pal. 1. Νέστον vulgo. — ibid. ad extensum finem S. Inpr. „quasi legerint ἐκτεταμένον.“

Grash. — 1. 19. Μαλιακοῦ (sic.) A. — 1. 20. Νέστον cf. ad 1. 18. Νέστον B. E. F. Pal. 1. Νέστον vulgo. — 1. 21. ὅς ante ἐπέχει om. B. E. Pal. 1. ὅς ἐπ. μοίρ. να λδ' μα λδ' deleta vult Grash. — 1. 22. ν λδ' F.; μα γό B. E. Pal. 1. μα λγ' mihi se probavit. — Post 1. 22. ἐν τῷ Στρυμονικῷ κόλπῳ vulgo addita om. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Inpr. improbante Grash.; eorum in locum ἐν Ἡδωνίῳ κόλπῳ add. A. ἐν Ἡδωνίδος παραλίον Pal. 1. „Illud ἐν ex prisca lectione ἐν τῷ Στρ. κόλπῳ Ἡδ. παρ. restat.“ Grash. — 1. 23. Ἡδωνίδος M. Ἡδωνίδος Edd. 1. 2. 3.; παραλίον (παραλία C. Inpr.) vulgo omissum addunt A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Inpr. — 1. 24. μα λδ' B. E. Pal. 1. M. μα γό vulgo. — 1. 25. Οἰσύμη M.; μα λδ' B. E. Pal. 1. M. μα λδ' vulgo; Οἰσίμη ἡ Ἀνακταρούπολις F. in marg. — 1. 26. Στρυμῶνος A. ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 28. Aretusa Inpr.; μα γ' B. E. Pal. 1. μα γό M. μα δ' vulgo.

Στάγειρα	$\bar{\nu}$ γ'	$\bar{\mu}\alpha$ ς'	Stagira	50° 20'	41° 10'
Χαλκιδικῆς			Chalcidices		
Πάνορμος λιμὴν καὶ πόλις	$\bar{\nu}$ γό	$\bar{\mu}\alpha$	Panormus portus et oppidum	50° 40'	41°
Ἄθως ὄρος	$\bar{\nu}\alpha$	$\bar{\mu}\alpha$ ς'	Athos mons	51°	41° 10'
Ἀθῶσα ἄκρον καὶ πόλις	$\bar{\nu}\alpha$ δ'	$\bar{\mu}\alpha$ δ'	5 Athosa promont. et oppidum	51° 15'	41° 15'
τὸ μέσον τοῦ ὄρους	$\bar{\nu}\alpha$ ς'	$\bar{\mu}\alpha$	media montis pars	51° 10'	41°
Νύμφαιον ἄκρον	$\bar{\nu}\alpha$ ς'	$\bar{\mu}$ Λδ'	Nymphaeum promontorium	51° 10'	40° 45'
καὶ ἐν τῷ Σιγγιτικῷ κόλπῳ			et in Singitico sinu		
Στρατονίκη	$\bar{\nu}$ Λγ'ιβ'	$\bar{\mu}$ Λγ'ιβ'	Stratonice	50° 55'	40° 55'
Ἀκανθος	$\bar{\nu}$ γό	$\bar{\mu}$ Λγ'ιβ'	10 Acanthus	50° 40'	40° 55'
Σίγγος	$\bar{\nu}$ Λ	$\bar{\mu}$ γό	Singus	50° 30'	40° 40'
Παραξίας			Paraxiae		
Ἀμπελος ἄκρον	$\bar{\nu}\alpha$ δ'	$\bar{\mu}$ Λ	Ampelus promontorium	51° 15'	40° 30'
Δέρρις ἄκρον	$\bar{\nu}\alpha$ δ'	$\bar{\mu}$ γ'	Derris promontorium	51° 15'	40° 20'
Τορώνη	$\bar{\nu}$ Λδ'	$\bar{\mu}$ γ'ιβ'	15 Torone	50° 45'	40° 25'
τοῦ Τορωναιικοῦ κόλπου ὁ μυχός	$\bar{\nu}$ γό	$\bar{\mu}$ γ'ιβ'	Toronaici sinus partes interiores	50° 40'	40° 25'
Παλλήνης τῆς χερσονήσου ὁ ἀνχίρ	$\bar{\nu}\alpha$	$\bar{\mu}$ ιβ'	Pallenes paeninsulae cervices	51°	40° 5'
Κανάστραιον ἄκρον	$\bar{\nu}\alpha$ δ'	$\bar{\mu}$ Λγ'ιβ'	20 Canastraeum promontorium	51° 15'	39° 55'
Κασσάνδρεια	$\bar{\nu}\alpha$ ιβ'	$\bar{\mu}$	Cassandra	51° 5'	40°
καὶ ἐν τῷ Θερμαϊκῷ κόλπῳ			et in Thermaico sinu		
Χάβριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\nu}$ γό	$\bar{\mu}$ ιβ'	Chabris fluvii ostia	50° 40'	40° 5'
Γιγωνίς ἄκρον	$\bar{\nu}$ Λ	$\bar{\mu}$ ιβ'	Gigonis promontorium	50° 30'	40° 5'
Ἀμφαξιτίδος			25 Amphaxitidis		
Θεσσαλονίκη	$\bar{\mu}\theta$ Λγ'	$\bar{\mu}$ γ'	Thessalonice	49° 50'	40° 20'
Ἐχέδωρον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\mu}\theta$ Λδ'	$\bar{\mu}$ δ'	Echedori fluvii ostia	49° 45'	40° 15'
Ἀξιοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\mu}\theta$ γό	$\bar{\mu}$ ς'	Axii fluvii ostia	49° 40'	40° 10'
Πιερίας			Pieriae		

Varietas lectionis.

1. 1. Στάγειρα ex conī. Στάντιρα B. E. Pal. 1. M. Santira S. Στάντιρα vulgo. — 1. 2. Χαλκιδικῆς Ed. 4. — 1. 4. Ἄθος M.; $\bar{\mu}\alpha$ ς' D. F. S. Intrp. $\bar{\mu}\alpha$ Λ A. $\bar{\mu}$ ς' E. Pal. 1. M. $\bar{\mu}\alpha$ γ' vulgo. — 1. 5. Ἀθῶσα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intrp. Ἀθῶσα F. Ed. 4. Ἀθως Edd. 1. 2. 3.; ἄκρον Grash. Versum om. C. — 1. 6. $\bar{\nu}\alpha$ ς' D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\bar{\nu}\alpha$ Λ vulgo. — 1. 7. $\bar{\nu}\alpha$ ς' D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\bar{\nu}\alpha$ Λ vulgo; $\bar{\mu}$ δ' Ed. 4. — 1. 8. Σιγγιτικῷ A. — 1. 10. $\bar{\mu}$ Λγ'ιβ' B. E. F. Pal. 1. M. $\bar{\mu}$ Λγ' vulgo. — 1. 11. Σίγγος M.; $\bar{\nu}$ Λιβ' E. Pal. 1. — 1. 12. Paraxiorum Παραξίων M.; αἶδε add. M. — 1. 13. $\bar{\mu}$ Λιβ' E. Pal. 1. — 1. 14. $\bar{\mu}$ Λγ' E. Pal. 1. — 1. 15. $\bar{\nu}$ Λ E. Pal. 1.; $\bar{\mu}$ γ'ιβ' A. D. M. Ed. Arg. 1522. Intrp. $\bar{\mu}\gamma$ ιβ' E. F. Pal. 1. 2. 40²/₃ S. $\bar{\mu}\alpha$ ιβ' vulgo. Versum 14. et 15. ordinem invertunt B. E. F. Pal. 1. Ed. 4. — 1. 16. Τορωνικὸν (sic.) M. Ed. Arg. 1522. — 1. 17. $\bar{\mu}\gamma$ A. D. F. — 1. 18. Παλλήνης cum Casaub. ad Strab. p. 330. (510. not. 3.) Πατᾶλῆνης (sic.) Pal. 1. Παταλήνης vulgo. —

1. 20. Κανάστραον C.; $\bar{\nu}$ δ' E. Pal. 1. — 1. 21. Κασσάνδρεια ex libro VIII. dedimus, Κασάνδρεια B. E. Pal. 1. Cessandria Κεσσονδρία M. Κασάνδρεια vulgo probante Grash. — 1. 23. Χαβρίον A. Chabrii Intrp.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\bar{\mu}$ ιβ' B. E. Pal. 1. M. $\bar{\mu}$ vulgo. — 1. 24. Γιγωνίς auctore Grash. Ἐγωνίς A. S. Intrp. ἡ γωνίς (sic.) Pal. 1. Aut Αἰωνίς scribendum (cf. Mannert Geogr. VII. p. 467.) aut Γιγωνίς (cf. Herod. VII. c. 123.); $\bar{\mu}$ ιβ' B. E. Pal. 1. M. S. Intrp. $\bar{\mu}$ vulgo, tuente Grash. — 1. 25. Ἀμφαξιτίδος B. E. — 1. 26. $\bar{\mu}$ γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\bar{\mu}$ vulgo. — 1. 27. ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 28. Ἀξιοῦ ex p. 221, 24. scripsimus. Ἀξιοῦ F. Ἀξίου vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; Ἀξιδὸς ποταμὸς ὁ Βαρδάριος F. in marg. — 1. 29. Πιερίας Πιερίας 49²/₃ 39¹/₂ ¹/₄ (sic.) M.; Πιερία, τὸ περὶ καὶ πρὸς ὄρος F. in marg. „Pieria enim aliis montis erat nomen. cf. Siebel. ad Paus. IX, 30, 3. p. 97.“ Grash.

p. 92. B.

Λυδίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\mu}$	Lydiae fluvii ostia	49° 30'	40°
Πύδνα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon\delta}$	Pydna	49° 40'	39° 45'
Ἀλιάκμονος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$	Haliacmonis fluvii ostia	49° 50'	39° 40'
Δίον κολωνία	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$	Dium colonia	50°	39° 35'
Βαφύρον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$	5 Baphyri fluvii ostia	50° 10'	39° 30'
Πηνειοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	Penei fluvii ostia	50° 30'	39° 25'

Πελασγιωτῶν

Μαγνησία ἄκρα	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon}$	Magnesium promontorium	51° 40'	39° 30'
Σηπιάς ἄκρα	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\delta'}$	Sepias promontorium	51° 45'	39° 15'
Αἰάντιον	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\delta'}$	10 Aeantium	51° 40'	39° 15'
Ἰωλκός	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\delta'}$	Iolcus	51° 30'	39° 15'

Φθιώτιδος ἐν τῷ Πελασγικῷ κόλπῳ

Παγασαί	$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	Pagasae	50° 50'	38° 55'
Δημητριάς	$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'\iota\beta'}$	Demetrias	50° 30'	38° 55'
Ποσειδίου ἄκρον	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	15 Posidium promontorium	51° 30'	38° 50'
Λάρισσα	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta}$	Larissa	51° 20'	38° 45'
Ἐχίνος	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta}$	Echinus	51° 10'	38° 45'
Σπέρχεια	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$	Sperchea	51° 20'	38° 35'
Θήβαι Φθιώτιδος	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$	Thebae Phthiotidis	51° 10'	38° 35'
Σπερχειοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	20 Sperchei fluvii ostia	51°	38° 30'

Phthiotidis in Pelasgico sinu

Ἀρχεται δὲ ὁ μὲν Στρυμῶν ποταμὸς ἀπὸ τῶν ἐν μεθορίῳ Θράκης καὶ Μακεδονίας ὄρων κατὰ θέσιν ἐπέχων μοίρας $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\mu\beta}$
 ὁ δὲ Ἀξίος ποταμὸς ἀπὸ τε τοῦ Σκάρδου ὄρους κατὰ θέσιν $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$
 καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν Δαλματίαν ὄρων κατὰ θέσιν $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$

Oritur autem Strymon fluvius e montibus in confinio Thraciae et Macedoniae, eiusque fontes siti sunt 48° 40' 42°
 Axios autem fluvius et e Scardo monte isque 25 positione 47° 41° 40'
 et ex montibus, qui sunt infra Dalmatiam, in positione 46° 41° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\mu}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. Intrp. $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. Versum omitt. M. Ed. Arg. 1522.; Λύδιος ποταμὸς, ὁ Στήκων F. in marg. — 1. 2. Versum om. M. Ed. Arg. 1522. — 1. 3. Ἀλιάκμονος B. E. Pal. 1. Ἀλιάκμονος C. Ἀλνάκμονος M. Ed. Arg. 1522. Ἀλιάκμωνος vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ A. D. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$ M. 39° 30' Intrp. — 1. 4. Δίον A. F. Pal. 1. M.; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ D.; Δίον κολώνεια ἢ Πλαταμῶν F. in marg. — 1. 5. Βαφύρον ex con. (cf. Paus. IX, 30, 4.) Φαρίβου F. M. Φαφύρου vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 6. ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 7. Πελασγιωτῶν (sic.) M. Ed. Arg. 1522. — 1. 9. Σηπιάς F. M. Σησιτίας B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ vulgo. — 1. 10. Αἰάντιον M. Ed. Arg. 1522.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ Grash. — 1. 11. Ἰωλκός F.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ con. Grash.; $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\delta'}$ F. — 1. 12. Φθιώμαχος B. E. Pal. 1. Φθιόμαχος M.; Πελασγικῷ (sic.) A. Pelasgico M. Ed. Arg. 1522. Παγασητικῷ vel Παγασιτικῷ mihi, Παγασικῷ Grashofio placet. — 1. 13. $\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ (sic.) B. E. Pal. 1. M. Ed. Arg. 1522.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ E. F. Pal. 1. M. — 1. 14. Δημητριάς M. Διμετριάς Ed. Arg. 1522.;

$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ ($\overline{\nu\alpha}$) $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ mihi probabatur. — 1. 15. Ποσειδίου B. E. Pal. 1. M. — 1. 16. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\delta}$ ex con. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ vulgo. — 1. 17. Ἐχίνος A. E. Pal. 1. Ἐχίνος D. M. Ἐχίνος vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 18. $\overline{\nu\alpha}$ vel $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ proponit Grash.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ E. Pal. 1. M. — 1. 19. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ E. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota\beta'}$ Ed. 4. Hunc versum cum epocha $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ ante versum 15 collocari iubet Grash. — 1. 20. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ F. Versum in marg. addit E. — 1. 23. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ A. — 1. 24. Ἀξίος F. — ibid. Τεσάρδου M. Ed. Arg. 1522. pro τε τοῦ Σκάρδου. — 1. 26. Δαλμ. ὄρων κατὰ θέσιν ex coniectura Grash. Δαλμ. ἀφ' ὧν ὁ ποταμὸς καλεῖται Ἐρεϊγῶνων, οὗ θέσις vulgo. Ἐρεϊγῶν A. B. E. Pal. 1. Ἐρεϊγῶνον (sic.) M. Erigonum S. ὧν θέσις B. E. Pal. 1. A montibus, qui sub Dalm. sunt, fluvius oritur, qui voc. Erigonum, cuius gradus sunt S. Intrp. „Omisit igitur καί, et deinde legisse videtur: Δαλμ. ὄρων ῥέων ὁ ποτ. καλ. Ἐρεϊγῶνον, οὗ θέσις“ Grash., cui verba ὁ ποτ. καλ. Ἐρεϊγῶν (sic.) aut ex margine inserta, aut addito δὲ post ὁ per parenthesis accipienda esse videntur.

συμβάλλονσί τε ἀλλήλαις αἱ ἀρχαὶ κατὰ θέσιν

$\overline{\mu\theta}$ δ' $\overline{\mu\alpha}$

|| δὲ Ἀλιάκμων ποταμὸς ἀπὸ τῶν Κανδαονίων
ὄρεων κατὰ θέσιν

$\overline{\mu\varsigma}$ γό $\overline{\mu}$ ε'

δὲ Πηνειὸς ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Πίνδου ὄρους
κατὰ θέσιν

$\overline{\mu\varsigma}$ λ $\overline{\lambda\theta}$

καὶ ὁ Σπερχεὶς ποταμὸς ὁμοίως κατὰ θέσιν

$\overline{\mu\eta}$ λ $\overline{\lambda\eta}$ γό

Ὅρεων δὲ τῶν ὀνομαστικῶν τοῦ μὲν Βερτίσκου

τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\mu\theta}$ ε' $\overline{\mu\alpha}$ δ'

τοῦ δὲ Βερμίου ὄρους

$\overline{\mu\eta}$ λ $\overline{\lambda\theta}$ λ

τοῦ δὲ Κερκετησίου

$\overline{\mu\varsigma}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ γό

τοῦ δὲ Κιταρίου ὄρους

$\overline{\mu\eta}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ λγ'

τοῦ δὲ Ὀλύμπου ὄρους

$\overline{\nu}$ $\overline{\lambda\theta}$ γ'

τῆς δὲ Ὀσσης ὄρους

$\overline{\nu}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ γ'

τοῦ δὲ Πηλείου ὄρους

$\overline{\nu\alpha}$ ε' $\overline{\lambda\theta}$ γ'

τῆς δὲ Ὀθρύος ὄρους

$\overline{\nu}$ $\overline{\lambda\eta}$ γό

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ μεσόγειοι
αἰδε·

Ταυλαντίων

Ἀρνισσα

$\overline{\mu\epsilon}$ γ' $\overline{\mu}$ γό

Ἐλιμιωτῶν

Ἐλυμα

$\overline{\mu\epsilon}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ γό

Ὀρεστίδος

Ἀμαντία

$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$ γό

Ἀλβανῶν

Ἀλβανόπολις

$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ ιβ'

Ἀλμωπῶν

Ὅρμα

$\overline{\mu\varsigma}$ λδ' $\overline{\mu\alpha}$ λ

Εὐρωπος

$\overline{\mu\varsigma}$ λ $\overline{\mu\alpha}$ γ'

Ἀψαλος

$\overline{\mu\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ ιβ'

confluunt haec fluvii principia in positione

49° 15' 41°

Haliacmon fluvius oritur ex Candaviis monti-
bus positione

46° 40' 40° 10'

Peneus autem fluvius ex Pindo monte profluit
positione

47° 30' 39°

et Spercheus fluvius indidem positione

48° 30' 38° 40'

Inter montes, qui nomen aliquod habent,

10 Bertisci medium situm est 49° 10' 41° 15'

Bermii montis 48° 30' 39° 30'

Cercetesii 46° 40' 39° 40'

Citarii montis 48° 40' 39° 50'

Olympi montis 50° 39° 20'

15 Ossae montis 50° 40' 39° 20'

Pelii montis 51° 10' 39° 20'

Othryis montis 50° 38° 40'

Oppida sunt in Macedonia mediterranea
haecce:

20 Taulantiorum

Arnissa 45° 20' 40° 40'

Elimiotarum

Elyma 45° 40' 39° 40'

Orestidis

25 Amantia 46° 39° 40'

Albanorum

Albanopolis 46° 41° 5'

Almoparum

Horma 46° 45' 41° 30'

30 Europus 46° 30' 41° 20'

Apsalus 46° 20' 41° 5'

Varietas lectionis.

1. 1. 2. om. S. Intrp. — 1. 3. Ἀλιάκμων Pal. 1. Ἀλίαννον M. Ἀλιάκμων vulgo. — ibid. Κανδαονίων ex conii. cf. Strabo p. 323. et Plin. H. N. III. c. 26. Κανονλίων M. Καναλονίων vulgo. — 1. 4. $\overline{\mu\varsigma}$ γό $\overline{\mu\varsigma}$ F. M. $\overline{\mu\varsigma}$ γό $\overline{\mu\alpha}$ A. Intrp. — 1. 8. ἐπέχει μοίρας, quod non expressit Intrp., omisimus; $\overline{\mu\theta}$ λ $\overline{\mu\alpha}$ δ' Ed. 4. — 1. 9. Βεντίσκου C. S. — 1. 10. $\overline{\mu\theta}$ ε' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\mu\theta}$ λ vulgo. — 1. 11. $\overline{\mu\eta}$ λ $\overline{\mu}$ λ Grash. — 1. 12. Κερκετησίου B. E. Pal. 1. M. Βερκετησίου vulgo; $\overline{\mu\varsigma}$ γό A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\mu\eta}$ γό vulgo. — 1. 13. Κιταρίου B. E. Pal. 1. M. Κιτταρίου M. Citharii Intrp. Fortasse Τιτάρου. — 1. 15. Ὀσσης τοῦ ὄρους A.; τῆς δὲ Ὀσσης, ὁ νῦν καλούμενος Κίσαβος F. in marg. — 1. 16. Πηλείου F.; $\overline{\nu\alpha}$ ε' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. 51° 20' Intrp. $\overline{\nu\alpha}$ λ Edd. — 1. 17. τῆς conii. Grash.

τοῦ vulgo; Ὀθρύος Pal. 1. Ὀρθρύος B. Ὀθρύος F. Ὀθρύου A. Othrys Ἀριος M. Ed. Arg. 1522. Ὀθρύος vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γό ex conii. $\overline{\lambda\eta}$ γ' Codd. (praeter C. Pal. 2.) Intrp. $\overline{\lambda\eta}$ λ vulgo. $\overline{\lambda\eta}$ λγ' Grash. — 1. 20. Ταλαντίων A. Τουλαντίων C. Pal. 2. — 1. 22. Ἐλιμιωτῶν A. B. E. F. Pal. 1. M. Ἐλυμιωτῶν vulgo; δὲ vulgo additum omitt. Codd. Intrp. — 1. 23. Ἐλυμα Pal. 2. Ἐλυμία Grash. — 1. 25. Ἀμάντια M. Ed. Arg. 1522.; $\overline{\lambda\theta}$ γ' ιβ' Grash. — 1. 26. Ἀλβανῶν Pal. 1. M. Ἀλβάνων vulgo. — 1. 27. Ἀλβανὸς πόλις E. Pal. 1. Ἀλαβανὸς civitas M. Ed. Arg. 1522.; 46 41 S. Numeros omitt. D. — 1. 28. Ἀλμωπῶν A. C. F. M. Ἀλβωπῶν D. Ἀλμοπῶν B. E. Pal. 1. Almoporum S. Intrp. Ἀλβώτων vulgo. — 1. 29. Ὅρμα B. C. E. F. Pal. 1. S. Intrp. Edd. 1. 2. 3. Ὅρμα Ed. 4.; 45° 45' Intrp. — 1. 30. Εὐρωπός Grash.

Ὄρβηλίας			Orbeliae		
Γάρησχος	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Garescus	47° 50'	41° 40'
Ἑορδαίων			Eordaeorum		
Σκαμπείς	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$	Scampes	45° 45'	40° 20'
Δίβομα	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$	Diboma	45° 45'	40° 10'
Δαυλία	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu}$	Daulia	45° 30'	40°
Αἰστραίων			Aestraeorum		
Αἰστραίων	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Aestraeum	46° 20'	40° 50'
Παιονίας			Paeoniae		
Δόβηρος	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	10 Doberus	46° 40'	40° 45'
Ἄλωρος	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	Alorus	47° 15'	41° 10'
Ἰωρῶν			Iororum		
Ἰωρον	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$	Iorum	47° 45'	41° 15'
Σιντικῆς			Sinticae		
Τρίστολος	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	15 Tristolus	48°	41° 30'
Παρθικόπολις	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Parthicopolis	48° 40'	41° 40'
Ἡράκλεια Σιντική	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Heraclea Sintica	49° 10'	41° 40'
Ὀδομαντικῆς καὶ Ἡδωνίδος			Odomanticae et Edonidis		
Σκότουσα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Scotussa	49° 30'	41° 50'
Βέργα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	20 Berga	49° 50'	41° 40'
Γάσωρος	$\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$	Gasorus	50° 15'	41° 55'
Ἀμφίπολις	$\overline{\nu}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$	Amphipolis	50°	41° 30'
Φίλιπποι	$\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$	Philippi	50° 45'	41° 55'
Δασσαρητίων			Dassaretiorum		
Εὔια	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\delta'}$	25 Evia	46° 5'	40° 15'
Λυχνίδος	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$	Lychnidus	46° 50'	40° 20'
Λυγχεσιτίδος			Lyceestidis		
Ἡράκλεια	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Heraclea	47° 40'	40° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ὄρβηλίας A. C. D. E. F. M. Pal. 2. Intrp. Ὄρβηλίας B. Pal. 1. Ὄρβηλίας vulgo. — 1. 2. Γάρησχος consulto scripsi, Γαρήσχος A. B. D. E. Pal. 1. M. Garescus S. et Intrp. in marg. ed. 3. Γαρίσχος vulgo tuente Grash. — 1. 3. Ἑορδαίων B. C. E. F. Pal. 1. M. Ἑορδέων A. D. Eordeorum S. Ἑορδεῶν vulgo. — 1. 5. Δίβομα A. B. F. Pal. 1. M. S. Intrp. Δήβομα vulgo tuente Grash.; $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 6. Δαυλία A. Pal. 1. M. Δαύλια vulgo. — 1. 7. Αἰλίστραίων (sic.) Pal. 2. Aestraeum Αἰστραίων (sic.) M. Ed. Arg. 1522. — 1. 8. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Ed. 4. — 1. 9. Παιονίας ne cum A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. omittatur vetat Thucyd. II, 98. — 1. 10. Δόβηρος ex Thuc. l. c. depromsimus. Δίβορος A. Δήβορος vulgo. — 1. 11. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ M. — 1. 12. Ἰωρῶν F. Pal. 1. M. Tororum S. Ἰώρων vulgo. Aut Ἰωρέων aut Ἰωριτῶν scribi vel potius deleri nomen iubet Grash. — 1. 13. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Pal. 1. M. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. — Versum 11 post v. 13. collocant M. Ed. Arg. 1522. — 1. 14. Τρίστολος E. Pal. 1. — 1. 16. Παρθικόπολις ex conii. Wesseling. ad Hieroclis Synecl. p. 391, 14. ed. Bonn.

Παροικόπολις vulgo; $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ F. — 1. 17. Σιντική A. D.; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 18. Ὀδομαντικῆς D.; τῆς ante καὶ vulgo additum omitt. B. D. E. Pal. 1. Intrp.; Ἡδωνίδος Pal. 1. Ἰδωνίδος D. Ἡδωνίδος vulgo; Ὀδ. ἡ καὶ Ἡδωνίς A. Versum omitt. M. — 1. 19. Σκότουσα ex conii. Σκότουσα vulgo cf. infra p. 225, 21. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ A. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. Versum omitt. M. — 1. 20. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Edd.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. — 1. 21. Γάσσαρος M.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ A. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. — 1. 22. $\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}}$ A.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}}$ A.; Ἀμφίπολις ἡ νῦν Χρυσόπολις F. in marg. — 1. 23. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ A. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. — 1. 24. Δεσσαρητίων B. E. Pal. 1. Δεσσαρητίων M. Ed. Arg. 1522. Intrp. Δεπαρητιῶν A. F. Deparetiorum S. Δεπαρητιῶν C. D. — 1. 25. Εὔια F. M.; $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\gamma'}$ (sic.) F.; $\overline{\mu\beta}$ A. — 1. 26. Λυχνίδος cum Steph. Byz. Λυχνίδος Pal. 1. Λύχνιδος vulgo; Λυχνιδῶν ἡ Ἀρχίδα F. in marg. — 1. 27. Λυγχεσιτίδος A. Λυγχεσιτίδος C. Λυγχεσιτίδος F. Λυγχεσιτίδος Pal. 2.

Πελαγονών			Pelagonum		
Ἀνδάριστος	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{Λγ'ιβ'}$	Andaristus	48°	40° 55'
Στόβοι	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$	Stobi	48° 30'	41° 10'
Βισαλτίας			Bisaltiae		
Ἀρρώλος	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ς'}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{γ'}$	5 Arrolus	49° 10'	41° 20'
Εὐπορία	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{γ'}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$	Euporia	49° 20'	41° 10'
Καλλίτεραι	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{Λ}$	Calliterae	49° 30'	41° 30'
Ὄσσα	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λδ'}$	$\overline{\mu\alpha}$	Ossa	49° 45'	41°
Μυγδονίας			Mygdoniae		
Ἀντιγόνη	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{γδ'}$	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$	10 Antigonía	48° 40'	41° 10'
Καλίνδοια	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{γδ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{Λγ'}$	Calindoea	48° 40'	40° 50'
Βαῖρος	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{Λγ'ιβ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γδ'}$	Baerus	48° 55'	40° 40'
Φύσκαι	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\mu\alpha}$	Physcae	49°	41°
Τέρπυλλος	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ς'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{Λγ'}$	Terpyllus	49° 10'	40° 50'
Καρράβια	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ιβ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{Λ}$	15 Carrabia	49° 5'	40° 30'
Ξυλόπολις	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{γ'}$	$\overline{\mu\alpha}$	Xylopolis	49° 20'	41°
Ἀσσηρος	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γδ'}$	Asserus	49° 30'	40° 40'
Ἀπολλωνία Μυγδονίας	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{Λ}$	Apollonia Mygdoniae	49° 30'	40° 30'
Λητή	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{γ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γ'}$	Lete	49° 20'	40° 20'
Χαλκιδικῆς			20 Chalcidices		
Αὔγαια	$\overline{\nu} \text{ } \text{δ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γδ'}$	Augaea	50° 15'	40° 40'
Παραξίας			Paraxiae		
Χαίται	$\overline{\nu} \text{ } \text{γ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γ'}$	Chaetae	50° 20'	40° 20'
Μόρυλλος	$\overline{\nu} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{δ'}$	Moryllus	50° 30'	40° 15'
Ἀντιγόνη Ψαφάρα	$\overline{\nu} \text{ } \text{Λδ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{ς'}$	25 Antigone Psaphara	50° 45'	40° 10'
Ἡμαθίας			Emathiae		
Εὐρωπος Ἡμαθίας	$\overline{\mu\zeta} \text{ } \text{γ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γ'}$	Europus Emathiae	47° 20'	40° 20'
Τύρισσα	$\overline{\mu\zeta} \text{ } \text{Λ}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{Λγ'ιβ'}$	Tyrisa	47° 30'	39° 55'
Σκύδρα	$\overline{\mu\zeta} \text{ } \text{γδ'}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{γ'}$	Scydra	47° 40'	40° 20'

Varietas lectionis.

1. 4. Πελαγονῶν Pal. 4. Πελαγονῶν A. D. F. — 1. 2. Ἀνδάριστος B. E. Pal. 4. M. Ἀνδάτηστος Ed. 4. — 1. 3. Στόβη A.; $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$ ex con. Grash. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 4. Βισαλτίας A. B. C. D. E. Pal. 4. M. S. Intrpr. Δισαλτίας F. Βησαλτίας vulgo. — 1. 5. Ἀρρώλος A. D. F. Ἀρρώλος B. E. Pal. 4. Arrolus S. Ἀρωλος vulgo; $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ς'}$ B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 6. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 7. Καλλίτεραι Pal. 4. M. Καλλιτέραι vulgo; $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. — 1. 8. $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λδ'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{δ'}$ vulgo; $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$ F. — Post 1. 8. Βέρτα $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ς'}$ $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{γ'}$ addunt Edd., Βέρτα $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λγ'}$ $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{γδ'}$ B. E. Pal. 4. M. Berta 48° 48' (sic.) 41° 40' Intrpr. Versum om. A. C. D. F. S. — 1. 9. Μυγδονίας B. C. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. Μυγδονία A. Μυγδονίδος vulgo. — 1. 10. Ἀντιγόνη C. D. Ἀντιγόνη A. Antigonisa S. Intrpr.; $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{ς'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\alpha} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 11. Καλίνδοια F. Καλίνδια A.; 48½ S. — 1. 12. Βαῖρος

Pal. 4. Βαῖρος M. — 1. 13. Physcae Intrpr. — 1. 14. Τήρπυλλος M. Ed. Arg. 1522. Torpillus S. Terpillus Intrpr.; $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ς'}$ B. D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 15. Καρράβια A. B. E. F. Pal. 4. M. S. Καραβία vulgo. — 1. 17. Ἀσσηρος B. E. F. Pal. 4. M. Ἀσσορος vulgo. — 1. 18. Μυγδονίας om. C. — 1. 19. Λητή F. Versum omittit M. — 1. 21. Αὔγαια Pal. 4.; $\overline{\mu} \text{ } \text{δ'}$ M. Ed. Arg. 1522. — 1. 25. ψαφάρα M Legendum Ἀντιγόνη ἢ ψαφάρα; $\overline{\mu} \text{ } \text{ς'}$ D. E. F. Pal. 4. M. S. Intrpr. $\overline{\mu} \text{ } \text{Λ}$ vulgo. — 1. 26. Ἡμαθίας B. C. D. E. Pal. 4. S. Intrpr. Ἡμαθίας F. Ἡμαθίας M. Ed. Arg. 1522. Μαθίας vulgo. — 1. 27. Εὐρωπος B. E. Pal. 4. Εὐρωπός Grash. Ἡμαθίας (Ἡμαθίας A.) vulgo post hunc versum ut regionis nomen male additum huc relegavimus, quo hoc oppidum ab altero Almoparum p. 222, 30. indicato discernatur. Prorsus eam vocem om. B. C. D. E. F. Pal. 4. M. S. — 1. 28. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{Λγ'ιβ'}$ A. B. D. E. F. Pal. 4. M. S. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{Λγ'}$ vulgo.

p. 94. B.

Μιέζα	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \lambda\delta'$	Mieza	48°	39° 45'
Κύρδος	$\overline{\mu\eta} \text{ } \varsigma'$	$\overline{\mu} \text{ } \gamma\delta'$	Cyrrhus	48° 10'	40° 40'
Ἰδομένη	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{L}$	$\overline{\mu} \text{ } \text{L}\gamma'$	Idomene	48° 30'	40° 50'
Γορδυνία	$\overline{\mu\eta} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\mu} \text{ } \delta'$	Gordynia	48° 40'	40° 15'
Ἐδεσσα	$\overline{\mu\eta} \text{ } \lambda\delta'$	$\overline{\mu} \text{ } \gamma'$	Edessa	48° 45'	40° 20'
Βέροια	$\overline{\mu\eta} \text{ } \lambda\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}\gamma'$	Beroea	48° 45'	39° 50'
Αἰγαία	$\overline{\mu\eta} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma\delta'$	Aegaea	48° 40'	39° 40'
Πέλλα	$\overline{\mu\theta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\mu} \text{ } \text{ιβ}'$	Pella	49° 20'	40° 5'
Πιερίαις			Pieriae		
Φυλάκαι	$\overline{\mu\theta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$	10 Phylacae	49° 20'	39° 30'
Ουάλλαι	$\overline{\mu\theta} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$	Vallae	49° 40'	39° 30'
Παρθηναίων			Parthyaeorum		
Ἐριβοία	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \lambda\delta'$	Eriboea	46° 40'	39° 45'
Πελασγιωτῶν			Pelasgiotarum		
Δολίχη	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{L}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma\delta'$	15 Doliche	47° 30'	39° 40'
Ἀζώριον	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \lambda\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$	Azorium	47° 45'	39° 30'
Πύθιον	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{L}\gamma'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$	Pythium	47° 50'	39° 30'
Γόννος	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{ιβ}'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}\text{ιβ}'$	Gonnus	48° 5'	39° 35'
Ἀτραξ	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{L}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma' \text{ιβ}'$	Atrax	48° 30'	39° 25'
Ἠλέτιον	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{ιβ}'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma' \text{ιβ}'$	20 Iletium	49° 5'	39° 25'
Σκότουσσα	$\overline{\mu\theta} \text{ } \text{L}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	Scotussa	49° 30'	39° 10'
Λάρισσα	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	Larissa	50°	39° 10'
Φεραί	$\overline{\nu} \text{ } \text{L}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	Pherae	50° 30'	39° 10'
Τυμφαίας			Tymphaeae		
Γυρτώνη	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \text{L}\gamma'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$	25 Gyrtone	46° 50'	39° 30'
Ἑστιαιωτῶν			Hestiaeotarum		
Φαιστός	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma'$	Phaestus	47° 15'	39° 20'
Γόμφιοι	$\overline{\mu\varsigma} \text{ } \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	Gomphi	47° 40'	39° 10'
Αἰγίνιον	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \gamma'$	Aeginium	48°	39° 20'
Τρίκκα	$\overline{\mu\eta} \text{ } \text{ιβ}'$	$\overline{\lambda\theta}$	30 Tricca	48° 5'	39°
Κτιμεναί	$\overline{\mu\eta} \text{ } \lambda\delta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$	Ctimenae	48° 45'	39° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Μιέζα B. Pal. 1. Μιέζα M. Μιέζα C. Pal. 2. Μιέζα vulgo. — 1. 2. Κύρδος ex con. cf. Mannert. VII. p. 491. Κυρίως vulgo; $\overline{\mu\eta} \text{ } \varsigma'$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \text{ } \text{L}$ vulgo. — 1. 3. Ἰδομένα Ed. Arg. 1522. Ἰδομένη cum Thueyd. Holsten. ad Steph. Byz. p. 108, a; $\overline{\mu\eta} \text{ } \varsigma'$ F. — 1. 4. Γορδυνία M. Ed. Arg. 1522. Γορδυνία B. E. Pal. 1. Γορδυνία vulgo. Γορδυνία ex Thue. Holsten. 1. 1. — 1. 5. Ἐδεσσα M., Ἐδεσα B. E. Pal. 1. Αἰδεσσα vulgo; τὰ νῦν Μόγγλαινα C. in marg. — 1. 6. Βέροια B. E. Pal. 1. Βέρρία A. Βέρρία vulgo. — 1. 7. Αἰγαία Grash. Αἰγαία mihi placet. — 1. 10. Φυλάκαι Pal. 1. Φυλακαί vulgo. — 1. 12. Παρθηναίων A. M. Fortasse Παρθηναίων. — 1. 13. Ἐριβοία Pal. 1. Ἐριβοία vulgo. — 1. 15. Δολίχη A. — 1. 16. $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \lambda\delta'$ ex con. $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \delta'$ A. probante Grash. 46° 35' Intrpr. $\overline{\mu\varsigma} \text{ } \delta'$ vulgo. — 1. 17. Πύθιον ex con. Πύθαιον A. D.

Πυέθειον M. Pythaeum Πυέθειον Ed. Arg. 1522. Πύθειον vulgo. — 1. 19. $\overline{\mu\eta} \text{ } \varsigma'$ E. Pal. 1. M. — 1. 20. Ἠλέτιον Grash. coll. Plin. H. N. IV, 15. Ἠλέμιον vulgo. — 1. 21. Σκότουσσα Pal. 1. Σκότουσα B. E. Σκότουσα F. M. Σκότιστα A. Σκοτούσσα Grash. Σκότιστα vulgo. — 1. 22. Λάρισσα M. Ed. Arg. 1522. Ed. 4. Λάρισσα E. Larissa Intrpr. Χάρισσα Pal. 1. Χάρισσα B. Χάρισσα Edd. 1. 2. 3. — 1. 23. Φερά A.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$ E. Pal. 1. M. — 1. 24. Τυμφαίας ex con. Grash. Τυμφαίας A. B. D. E. Pal. 1. M. Τυμφαίας vulgo. — 1. 26. Ἑστιαιωτῶν ex con. Ἑστιαιωτῶν Grash. Ἑστιαιωτῶν vulgo. — 1. 27. Φαῖστος Pal. 1. M. — 1. 29. Αἰγίνιον ex Liv. 32, 15. 36, 13. et Strabene p. 327 (504. B.) Grash. Αἰγίνιον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. Αἰγίνιον vulgo. — 1. 31. Κτιμεναί B. E. Pal. 1. Κτιμεναί M. Κτιμεναί Grash. Κτιμεναί vulgo; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \varsigma'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \text{L}$ vulgo.

Χυρεταίαι	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\theta}$	Chyretiae	49°	39°
Μητρόπολις	$\overline{\mu\theta} \gamma'$	$\overline{\lambda\theta}$	Metropolis	49° 20'	39°
Θεσσαλῶν			Thessalorum		
Ὑπάτα	$\overline{\mu\zeta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	Hypata	47° 50'	38° 50'
Σωσθενίς	$\overline{\mu\eta} \delta'$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	Sosthenis	48° 15'	38° 50'
Ὀμιλαί	$\overline{\mu\eta} \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\eta} \gamma\acute{o}$	Homilae	48° 40'	38° 40'
Κύπαιρα	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\eta} \gamma\acute{o}$	Cypaera	49°	38° 40'
Φαλαχθία	$\overline{\mu\theta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$	Phalachthia	49° 30'	38° 45'
Φθιώτιδος			Phthiotidis		
Ναρθάκιον	$\overline{\nu} \text{ } \zeta'$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$	Narthacium	50° 10'	38° 45'
Κορώνεια	$\overline{\nu} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	Coronea	50° 30'	38° 50'
Μελιταία	$\overline{\nu} \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\theta}$	Melitaea	50° 40'	39°
Ἐρετρίαί	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$	Eretriaae	51°	38° 45'
Λαμία	$\overline{\nu} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λιβ'}}$	Lamia	50° 30'	38° 35'
Ἡράκλεια Φθιώτιδος	$\overline{\nu} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	Heraclea Phthiotidis	50° 50'	38° 30'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Μακεδονίᾳ ἐν μὲν τῷ Ἰωνίῳ πελάγει			Insulae Macedoniae adiacente eaeque in Ionio mari		
Σάσων νῆσος	$\overline{\mu\delta} \zeta'$	$\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	Saso insula	44° 10'	39° 30'
ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει			in Aegaeo mari		
Ἀἴμνος νῆσος, ἐν ᾗ πόλεις δύο			Lemnus insula, in qua oppida duo		
Μύρινα	$\overline{\nu\beta} \gamma'$	$\overline{\mu} \text{ } \overline{\text{Λγ'ιβ'}}$	Myrina	52° 20'	40° 55'
καὶ Ἡφαιστίας μεσόγειος	$\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	$\overline{\mu\alpha}$	et Hephaestias in media terra	52° 30'	41°
Σκίαθος νῆσος καὶ πόλις	$\overline{\nu\beta} \zeta'$	$\overline{\lambda\theta} \delta'$	Sciathus insula et oppidum	52° 10'	39° 15'
Πεπάρεθος νῆσος καὶ πόλις	$\overline{\nu\alpha} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	$\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$	Peparethus insula et oppidum	51° 50'	38° 50'
Σκόπελος	$\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$	$\overline{\lambda\theta} \gamma'$	Scopulus	52° 30'	39° 20'
Σκύρος νῆσος καὶ πόλις	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\theta}$	Scyrus insula et oppidum	52°	39°

Κεφ. ιγ'.

Ἡπείρου θέσις.

Εὐρώπης πῖναξ ι'.

Cap. XIII.

Epiri situs.

Europae tabula decima.

Τῆς Ἡπείρου ἡ μὲν ἀρχτικωτάτη πλευρὰ διο-
ρίζεται τῷ τῆς Μακεδονίας μέρει κατὰ τὴν εἰρη-
μένην γραμμῇ· ἡ δὲ ἀπ' ἀνατολῶν τῇ ἐντεῦθεν

Epiri latus septentrionale finitur Macedo-
niae parte secundum eam lineam, quam di-
ximus; orientale autem latus linea ea, quae

Varietas lectionis.

1. 4. Χυρεταίαι Pal. 4. Κυρεταίαι ex Liv. 36, 40 et 43. Grash. — 1. 4. Ὑπάτα M. Ὑπαται B. — 1. 5. Σωσθε-
νίς M. — 1. 6. Ὀμιλαί Pal. 4. Ὀμίλαι A. Ὀμιλαι M.
Ὀμιλαι vulgo. — 1. 7. Κύπερα A. — 1. 8. Φαλαχθία
B. E. Pal. 4. Φαλαγαθία M. Φαλαγθία F. — 1. 9.
Φθιώτιδος M. — 1. 10. Ναρθάκιον M.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$ A. —
1. 11. $\overline{\nu} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu} \gamma'$ Grash. $\overline{\nu} \zeta'$ vulgo; $\overline{\lambda\eta}$
 $\overline{\text{Λγ'}}$ B. E. F. Pal. 4. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$ A. $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λγ'ιβ'}}$
vulgo. — 1. 12. Μελιταία B. E. Pal. 4. Μελιτάρα vulgo;
 $\overline{\nu\alpha}$ A. — 1. 13. Ἐρετριαί Pal. 4.; $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$ ex con. $\overline{\lambda\eta}$
 $\overline{\text{Λγ'}}$ vulgo. — 1. 14. Λικια (sic.) M. Ed. Arg. 1522;
 $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ D. — 1. 15. Φθιώτιδος M.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ A. — 1. 17.

Ἰωνίῳ ex con. Ἰονίῳ vulgo. — 1. 18. Σάσων B. E.
Pal. 4. Σασῶνος M. Sasonis Σασονίς Ed. Arg. 1522.
Sasso Intpr. Σασῶ vulgo; $\overline{\mu\delta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ Grash.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ A. B.
D. E. F. Pal. 4. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λδ'}}$ vulgo tuente
Grash.; ἡ νῦν λεγομένη Σαζενο A. in marg. — 1. 20.
Ἀἴμνος F. Αἰῖμνος Edd. 3. 4. — 1. 22. Ἡφαιστία M.
Hephaestia Intpr. — 1. 23. Σεγυατος S. Seyathos Intpr;
 $\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$ F. — 1. 24. Πιπάρηθος A. Πιπάρηθος M. Πι-
πάρηθος Edd. 3. 4.; numeros omittit M. $\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$ $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λγ'}}$
Grash. — 1. 25. $\overline{\lambda\theta} \gamma\acute{o}$ A. — 1. 26. $\overline{\nu\gamma}$ Grash.; $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{Λ}}$
Pal. 4. 29° M. Ed. Arg. 1522. $\overline{\mu}$ vulgo. — 1. 27.
 γ' F. id' vulgo.

p. 95. B.

γραμμῇ παρὰ τὴν Ἀχαιῖαν μέχρι τῆς τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ ἐκβολῆς, ἧς ἡ θάλασσα ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\mu\eta\ \gamma'\iota\beta'}\ \overline{\lambda\zeta\ \epsilon}$

ἡ δὲ ἀπὸ δύσεως πλευρὰ τῇ κατὰ τὰ Ἀκροκεραύνια τοῦ Ἰωνίου πελάγους παραλίῳ, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Χαονίας

Ὠρικόν $\overline{\mu\epsilon}\ \overline{\lambda\theta\ \delta'}$

ἡ ἀκρωρία τῶν Ἀκροκεραυνίων ὁρέων

$\overline{\mu\delta\ \gamma'\iota\beta'}\ \overline{\lambda\theta\ \epsilon'}$ 10

Πάνορμος λιμὴν $\overline{\mu\epsilon}\ \overline{\lambda\eta\ \gamma\delta'}$

Ὀγχησμος λιμὴν $\overline{\mu\epsilon\ \gamma'}\ \overline{\lambda\eta\ \epsilon\iota\beta'}$

Κασσιόπη λιμὴν $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon}\ \overline{\lambda\eta\ \gamma'\iota\beta'}$

ἡ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας πλευρὰ τῷ ἐντεῦθεν μέχρι τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ Ἀδριατικῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην·

Θεσπρωτῶν

Ποσειδίου ἄκρον $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\delta'}\ \overline{\lambda\eta\ \epsilon'}$

Βουθροτὸν κόλπος $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\delta'}\ \overline{\lambda\eta\ \gamma'}$

Πηλώδης λιμὴν $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon'}\ \overline{\lambda\eta\ \gamma'}$ 20

Θύαμις ἄκρα $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon'}\ \overline{\lambda\eta}$

Ἀλμύνης

Θυάμις ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon\ \delta'}\ \overline{\lambda\eta\ \iota\beta'}$

Τορώνη $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\delta'}\ \overline{\lambda\eta}$

Σύβοτα λιμὴν $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'}\ \overline{\lambda\eta}$ 25

Ἀχέροντος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon'}\ \overline{\lambda\eta}$

Ἐλαίας λιμὴν $\overline{\mu\epsilon\ \delta'}\ \overline{\lambda\zeta\ \epsilon\gamma'}$

Νικόπολις $\overline{\mu\epsilon\ \gamma'\iota\beta'}\ \overline{\lambda\zeta\ \epsilon\gamma'\iota\beta'}$

ἐν τῷ Ἀμπρακίῳ κόλπῳ Ἀκαρνάνων

Ἀράχθου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'}\ \overline{\lambda\eta\ \delta'}$ 30

Ἀμπρακία $\overline{\mu\eta}\ \overline{\lambda\eta\ \gamma'}$

Ἀκτιον $\overline{\mu\eta\ \gamma'}\ \overline{\lambda\zeta\ \epsilon\delta'}$

inde praeter Achaïam usque ad Acheloi fluvii ostium tenditur, cuius ostii positio est

48° 25' 37° 30'

occidentale latus finitur Ionii maris ora, quae est ad Acroceraunios montes, cuius orae descriptio haec est:

Chaoniae

Oricum 45° 39° 15'

iuga montium Acrocerauniorum

44° 25' 39° 10'

Panormus portus 45° 38° 40'

Onchesmus portus 45° 20' 38° 35'

Cassiope portus 45° 30' 38° 25'

meridianum latus finitur Adriatico mari ab eo termino ad Acheloum usque fluvium, eiusque orae descriptio haec est:

Thesprotorum

Posidium promontorium 45° 45' 38° 10'

Buthrotum sinus 45° 45' 38° 20'

Pelodes portus 46° 10' 38° 20'

Thyamis promontorium 46° 10' 38°

Almenes

Thyamis fluvii ostia 46° 15' 38° 5'

Torone 46° 45' 38°

Sybota portus 46° 50' 38°

Acherontis fluvii ostia 47° 10' 38°

Elaeae portus 47° 15' 37° 50'

Nicopolis 47° 25' 37° 55'

in Ampracio sinu Acarnanum

Arachthi fluvii ostia 47° 50' 38° 15'

Ampracia 48° 38° 20'

Actium 48° 20' 37° 45'

Varietas lectionis.

1. 3. $\overline{\lambda\zeta\ \epsilon}$ M. — 1. 4. Ἀκροκεραύνια A. — 1. 5. Ἰωνίου ex conit. Ἰονίου vulgo. — 1. 8. Ὠρικόν Pal. 1. M. S. Nωρικόν A.; $\overline{\lambda\theta\ \delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta\ \epsilon'}$ vulgo. — 1. 9. ἡ δὲ ἀκρ. B. Pal. 1. — 1. 10. ἐπέχει μοίρας add. A. D. habent add. Intpr.; $\overline{\mu\delta\ \epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vel $\overline{\mu\delta\ \gamma\delta'}$ Grash.; $\overline{\lambda\theta\ \epsilon'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\theta\ \epsilon}$ vulgo. — 1. 12. Ὀγχησμος B. E. Pal. 1. Ὀνσχησμος F. Ὀνχησμος vulgo. — 1. 13. Κασσιόπη F. Κασσιόπολις portus M. Κασσιόπη vulgo; $\overline{\lambda\eta\ \epsilon\iota\beta'}$ E. — 1. 14. μέχρι pro μέχρι A. — 1. 18. Ποσειδίου B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\eta\ \epsilon'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta\ \epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 19. Βουθροτὸν Pal. 1. Βουθροτῶν M. Βουθροτων Ed. Arg. 1522. Βουθροτῶν A. Buthrotorum S. Intpr.; κόλπος deleri et proximo versu λιμὴν ἢ κόλπος scribi iubet Grash.; $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\eta\ \gamma'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ vulgo. — 1. 20. Πηλώδης M. Πηλοδης Ed. Arg. 1522; $\overline{\lambda\eta\ \gamma'}$

E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta\ \epsilon'}$ vulgo. — 1. 21. Θυάμις A. B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Θυαμίς M.; $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon'}$ D. F. $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon}$ vulgo. — 1. 22. Ἀλμύνης A. C. D. F. S. Ἀλμηνίς M. Ἀλμύνης B. E. Pal. 1. Ἀλμίνης vulgo. — 1. 23. Θυαμίον A. Tiamis Intpr.; $\overline{\mu\epsilon\ \delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon}$ vulgo. — 1. 24. Τορώνη A. scribendum Τορόνη. — 1. 25. Σύβοτα Pal. 1. M. Συβότα vulgo; $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'\iota\beta'}$ vulgo. Versuum 24. et 25. ordinem invertunt B. E. Pal. 1. M. S. Intpr. — 1. 26. Ἀχέροντος A. — 1. 28. $\overline{\mu\epsilon\ \gamma'\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 29. ἐν τῷ Ἀμπρακίῳ κόλπῳ in versu praecedente post Νικ. add. Edd. 1. 2. 3. S. Intpr.; Ἀμπρακίου Intpr. — ibid. Ἀκαρνάνων Pal. 1. — 1. 30. Ἀράχθου B. E. Ἀράκτου M.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 32. $\overline{\mu\epsilon\ \gamma\delta'}$ vel $\overline{\mu\epsilon\ \epsilon\gamma'}$ Grash.

Λευκάς ἄκρα	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Leucas promontorium	48°	37° 20'
Ἀλύζεια	$\overline{\mu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'	Alyzea	48° 20'	37° 25'
Ἀχελώου ποταμοῦ ἐκβολή	$\overline{\mu\eta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Acheloi fluvii ostia	48° 25'	37° 30'
Πόλεις δὲ εἰσι τῆς Ἠπείρου μεσόγειοι			Oppida sunt Epiri in media terra		
Χαόνων			5 Chaonum		
Ἀντιγόχεια	$\overline{\mu\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ ς'	Antigonia	45° 15'	39° 10'
Φοινίκη	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'	Phoenice	45° 20'	38° 45'
Ἑκατόμπεδον	$\overline{\mu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\theta}$	Hecatompedum	45° 40'	39°
Ὀμφάλιον	$\overline{\mu\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ γό	Omphalium	45° 30'	38° 40'
Ἐλαιούς	$\overline{\mu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	10 Elaeus	45° 40'	38° 30'
Κασσωπαίων, ὑπὲρ οὓς εἰσὶ Δόλοπες,			Cassopaeorum, supra quos sunt Dolopes,		
Κασσώπη	$\overline{\mu\zeta}$	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'	Cassope	47°	38° 45'
Ἀμφιλόχων, ὧν εἰσιν Ἀθαμᾶνες ἀνατολικώτεροι,			Amphilochorum, a quibus Athamanes sunt ad ortum		
Ἄργος Ἀμφιλοχικόν	$\overline{\mu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	15 Argos Amphilochicum	48° 20'	38° 30'
Ἀκαρνάνων			Acarnanum		
Ἀστακός	$\overline{\mu\eta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Astacus	48° 15'	37° 30'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἠπείρῳ ἢ τε Κέρκυρα μεγάλη οὖσα κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.			Insulae adiacent Epiro et Corcyra, quae magna est et hoc ordine descripta:		
Κασσιόπη πόλις καὶ ἄκρα	$\overline{\mu\epsilon}$ ιβ'	$\overline{\lambda\eta}$ δ'	20 Cassiope oppidum et promont.	45° 5'	38° 15'
Πτυχία	$\overline{\mu\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$	Ptychia	45° 30'	38°
Κέρκυρα πόλις	$\overline{\mu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'	Corcyra oppidum	45° 40'	37° 55'
Λεύκιμμα ἄκρα	$\overline{\mu\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'	Leucimma promontorium	46° 20'	37° 45'
Ἀμφίπυγος ἄκρα	$\overline{\mu\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Amphipygus promontorium	45° 30'	37° 40'
Φαλακρόν ἄκρον	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\lambda\eta}$	25 Phalacrum promontorium	45°	38°
καὶ ἡ Κεφαληνία νῆσος, ἧς δμώνυμος πόλις ἐπέχει μοῖρας			et Cephalenia insula, cuius oppidum eiusdem nominis situm est		
τὸ δὲ ἀρκτικώτατον αὐτῆς ἄκρον			septentrionale eius promontorium		
				47° 40'	37° 10'
				47° 40'	37° 30'
τὸ δὲ μεσημβρινόν			30 meridianum autem	47° 45'	36° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Λεύκας M.; $\overline{\mu\eta}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\eta}$ δ' F. $\overline{\mu\eta}$ Λγ' M. 48 $\frac{1}{3}$ S. Intrp. $\overline{\mu\eta}$ ς' vulgo. — 1. 2. Ἀλύζεια ex con. Ἀζυλία B. Ἀζηλία A. Azelia S. Ἀζυλία vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γ' F. — 1. 3. ἐκβολή E. Pal. 1. ἐκβολαί vulgo cf. supra p. 227, 2.; $\overline{\mu\eta}$ Λιβ' M. — 1. 5. Χώνων A. C. D. Χώνων (sic.) M. — 1. 6. Ἀντιγονία B. Pal. 1. M. — 1. 8. $\overline{\lambda\theta}$ Λ M. — 1. 9. Ὀμφάλιον A. D.; $\overline{\mu\epsilon}$ γό M. — 1. 10. Ἐλαιούς F. M. — 1. 11. Κασσωπαίων e Strabone p. 324. et Steph. Byz. Κασσιωπαίων B. E. Pal. 1. Κασσιωπαίων M. Κασσιωπαίων vulgo; οὓς εἰσὶ Pal. 1. οὓς εἰσὶ vulgo. — ibid. Δόλωπες A. — 1. 12. Κασσώπη e Steph. Byz. Κασσιώπη B. Pal. 1. Μασσιώπη E. Κασσιώπη vulgo. — 1. 13. ἀμφιλόχων (sic.) M.; εἰσὶν Pal. 1.; Ἀθαμᾶνες Grash. Athamantes Intrp. Ἀθάμανες vulgo. — 1. 15. Amphilochrum Ἀμφιλοχρόν M. — 1. 16. Ἀκαρνάνων M. Acarnanon S. Intrp. Quos numeros $\overline{\mu\zeta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. F. $\overline{\mu\eta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' M. S. Intrp. $\overline{\mu\zeta}$ δ' $\overline{\lambda\eta}$ Λδ' Edd. addunt, eos cum B. E. Pal. 1. omisimus. Grashofio

ea epocha ad omissum aliquod oppidum aut Amphilochorum vel Athamanum (Ἀθανθος $\overline{\mu\eta}$ Λδ' $\overline{\lambda\eta}$ δ') aut, quod praefert, Acarnanum (Ἀνακτόριον $\overline{\mu\eta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ') pertinere videtur, licet vere maritimum sit Anaetorium oppidum, quod nescivisse Ptolemaeum veri non dissimile putat, quum Astacum quoque in mediterraneis recenseat. — 1. 17. $\overline{\mu\eta}$ δ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\zeta}$ δ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ ex con. $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. — 1. 18. Κέρκυρα A. B. C. E. F. Pal. 1. Κόρκυρα vulgo. — 1. 20. Cassiopepolis Κασσιόπη πόλις (sic.) M. — 1. 22. Κέρκυρα π. B. C. E. Pal. 1. Κορκυρούπολις M. Κόρκυρα π. vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. F. Intrp. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ vulgo. — 1. 23. Λεύκιμμα B. E. F. — 1. 24. Ἀμφίπυγος B. E. F. Pal. 1. Ἀμφίπηγος A. D. S. Ἀμφίπολις M. Ἀμφίπαγος vulgo. — 1. 25. $\overline{\mu\epsilon}$ A. D. F. S. $\overline{\mu\epsilon}$ ς' E. Pal. 1. M. Intrp. $\overline{\mu\epsilon}$ Λ vulgo. — 1. 26. Κεφαλήν F. Κεφαληνία M. — 1. 30. $\overline{\lambda\zeta}$ γό A. D. Pal. 2. M. $\overline{\lambda\zeta}$ E. Pal. 1. $\overline{\lambda\zeta}$ γό vulgo.

p. 96. B.

καὶ ἡ Ἐρικουῖσσα νῆσος	$\overline{\mu\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$
καὶ ἡ Σκόπελος	$\overline{\mu\varsigma}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'
καὶ αἱ Ἐχινάδες νῆσοι	$\overline{\mu\eta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ γ'
καὶ ἡ Ἰθάκη, ἐν ᾗ καὶ ὁμώνυμος πόλις	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ ς' 5
καὶ ἡ Λωτῶα νῆσος	$\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'
καὶ ἡ Ζάκυνθος, ἐν ᾗ καὶ ὁμώνυμος πόλις	$\overline{\mu\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ

Ericussa insula	46° 40' 38°
Scopulus	47° 45' 37° 35'
Echinades insulae	48° 30' 37° 20'
Ithaca cum oppido eiusdem nominis	48° 37° 10'
Lotoa insula	47° 36° 45'
Zacynthus cum oppido eiusdem nominis	47° 30' 36° 30'

Κερ. ιδ'.

Ἀχαΐας θέσις.

Εὐρώπης πίναξ ι'.

10

Τῆς Ἀχαΐας ἡ μὲν συνημμένη ταῖς εἰρημέναις ἐπαρχίαις μέχρι τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Πελοποννήσου, ἣν Ἑλλάδα καλοῦσιν, ὁρίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ Ἠπείρῳ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῇ τε Μακεδονίᾳ 15 κατὰ τὰς εἰρημένας πλευρὰς καὶ μέρει τοῦ Αἰγαίου πελάγους· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐφεξῆς μέρει τοῦ Αἰγαίου πελάγους ἕως Σουνίου ἄκρου· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε Ἀδριατικῷ πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ παραλίαν 20 τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ αὐτῷ τῷ ἰσθμῷ καὶ τῷ ἐντεῦθεν Κρητικῷ πελάγει μέχρι Σουνίου ἄκρου. Καὶ ἐστὶν ἡ μὲν τῆς παραλίου περιγραφὴ τοιαύτη·

Μετὰ τὸν Ἀχελῶον ποταμὸν, ὅς ἐστιν ὄριον 25 τῆς Ἠπείρου, ἐν τῷ Ἀδριατικῷ πελάγει

Αἰτωλίας

Χερσονήσου ἄκρον	$\overline{\mu\eta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'
Εὐήνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ

Λοκρῶν Ὀζολῶν

Μολυκρία	$\overline{\mu\theta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λ
----------	---

30

Cap. XIV.

Achaiae situs.

Europae tabula decima.

Achaiae pars ea, quae provincias quas diximus contingens ad Peloponnesi isthmum pergit, quamque Helladem appellant, ab occasu terminatur Epiro, a septentrionibus Macedonia, quae latera suis locis descripsimus, et parte Aegaei maris; ab ortu proxima Aegaei maris parte ad Sunium usque promontorium; a meridie autem Adriatico mari ad Corinthiaci sinus oram ab Acheloo fluvio incipientem, nec non ipso isthmo atque deinde Cretico mari usque ad Sunium promontorium. Atque orae illius quidem maritimae descriptio haec est:

Post Acheloum fluvium, qui est Epiri finis, ad Adriaticum mare

Aetoliae

Chersonesi promontorium	48° 30' 37° 25'
Eveni fluvii ostia	49° 37° 30'

Locrorum Ozolarum

Molycrion	49° 15' 37° 30'
-----------	-----------------

Varietas lectionis.

1. 1. Ἐρικουῖσσα Grash. Ἐρικουῖσα vulgo; 40²/₃ M.; $\overline{\lambda\zeta}$ γ' conl. Grash. — 1. 2. $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' E. Pal. 1. M. 37¹/₂ ²/₃ ¹/₁₂ (sic.) S. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' vulgo. — Post 1. 2. καὶ ἡ Λευκάς $\overline{\mu\varsigma}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λ addunt B. E. Pal. 1., quod recipiendum ducit Grash. cum epocha emendata $\overline{\mu\varsigma}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λ. — 1. 3. $\overline{\mu\eta}$ ς' D. E. F. Pal. 1. M. Intrp. $\overline{\mu\eta}$ γ', quod mihi verius visum erat, improbat Grash. — 1. 4. Ἰθ. νῆσος D.; καὶ ante ὁμών. vulgo omissum addunt A. B. D. E. F. Pal. 1. — 1. 5. $\overline{\lambda\zeta}$ ς' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ vulgo. — 1. 6. Λωτῶα Grash. Λωτῶα Pal. 1. Λωτῶα vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ M. — 1. 7. Ζάκυντος Zacynthus M. Versus 7. et 8. omittit C. — 1. 9. ιδ' F. ιε' vulgo. — 1. 10. Ἀχαΐδος A.; τῆς καὶ Ἑλλάδος

addunt A. D. — 1. 13. Πελοποννήσου hic et in proximis Codd. aliquot. — 1. 14. ὁρίζεται δὲ A. — 1. 16. τοῦ om. E. — 1. 17. 18. Verba ἀπὸ δὲ ἀν. -- πελάγους om. D. sed in marg. restituit. — 1. 20. Χελῶον D. — 1. 21. καὶ τῷ αὐτῷ τῷ Edd. 3. 4. — 1. 23. ἄκρον κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην Med. — 1. 25. Ἀχελῶον π. οὐ αἰτωλίας (sic.) [αἰτ. in fine versus] Med. — 1. 26. τῷ αὐτῷ Ἀδ. B. E. Pal. 1. — 1. 27. Αἰτωλία M. — 1. 29. ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 30. Ozolorum Ὀζολῶν M. Ὀζολῶν F.; Ποκρον δζηλων (sic.) Ed. Arg. 1522. Versum 30. post p. 230, 2. collocat Grash. — 1. 31. Μολύκρια A. F. Pal. 1. Med.; ἡ Ὀλύκρια add. A.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' Edd.

Ἀντίρριον ἄκρον	$\overline{\mu\theta} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma' \iota\beta'$	Antirrhum promontorium	49° 20'	37° 25'
Ναύπακτος	$\overline{\mu\theta} \text{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \iota\beta'$	Naupactus	49° 30'	37° 35'
Εὐανθία	$\overline{\mu\theta} \text{L} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \delta'$	Evanthia	49° 45'	37° 45'
Χάλαιον	$\overline{\mu\theta} \text{L} \gamma' \iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \gamma'$	Chalaeum	49° 55'	37° 50'
Φωκίδος			5 Phocidis		
Κίρρα	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}$	Cirra	50°	37° 30'
Κρίσα	$\overline{\nu} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}$	Crisea	50° 15'	37° 30'
Ἀντίκυρα	$\overline{\nu} \text{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}$	Anticyra	50° 30'	37° 30'
Βοιωτίας			Boeotiae		
Σίφαι	$\overline{\nu\alpha} \iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \iota\beta'$	10 Siphae	51° 5'	37° 35'
Κρέουσα	$\overline{\nu\alpha} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}$	Creusa	51° 15'	37° 30'
Μεγαρίδος			Megaridis		
Πηγαί	$\overline{\nu\alpha} \gamma' \iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma' \iota\beta'$	Pegae	51° 25'	37° 25'
καὶ μετὰ τὸν ἰσθμὸν Νίσαια	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma'$	et trans isthmum Nisaea	52°	37° 20'
Ἀττικῆς			15 Atticae		
Ἐλευσίς	$\overline{\nu\beta} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \delta'$	Eleusis	52° 20'	37° 15'
Πειραιεύς	$\overline{\nu\beta} \text{L} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \varsigma'$	Piraeus	52° 45'	37° 10'
Ἰλισσοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\beta} \text{L} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \iota\beta'$	Ilissi fluvii ostia	52° 50'	37° 5'
Μουνυχίας λιμὴν	$\overline{\nu\gamma} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta}$	Munychiae portus	53° 15'	37°
Ὑφορμος λιμὴν	$\overline{\nu\gamma} \text{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \gamma'$	20 Hyphormus portus	53° 30'	36° 50'
Σούνιον ἄκρον	$\overline{\nu\gamma} \text{L} \iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L} \delta'$	Sunium promontorium	53° 35'	36° 45'
καὶ ἐν τῷ Αἰγαίῳ πελάγει ἀνατολικῆς πλευρᾶς			et in Aegaeo mari orientalis lateris		
Πάνορμος λιμὴν	$\overline{\nu\gamma} \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\zeta}$	Panormus portus	53° 40'	37°
Ἀρτέδιμος ἱερὸν	$\overline{\nu\gamma} \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \iota\beta'$	Dianae fanum	53° 40'	37° 5'
Κυνόσουρα ἄκρον	$\overline{\nu\gamma} \text{L} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma'$	25 Cynosura promontorium	53° 50'	37° 20'
Ἀσωποῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\gamma} \text{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma' \iota\beta'$	Asopi fluvii ostia	53° 30'	37° 25'
Χερσόνησος ἄκρα	$\overline{\nu\gamma} \text{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}$	Chersonesus promontorium	53° 30'	37° 30'
Ὠρωπός	$\overline{\nu\gamma} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$	Oropus	53° 20'	37° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀντίριον A. B. E. F. Pal. 1. Med. M. — 1. 3. Euanthia Εὐανθία Ed. Arg. 1522. Euanthia S. Οἰάνθη vel Οἰάνθεια aliis nominatur. — 1. 4. „Χάλαιον legd.“ adscripsit Scaliger Ed. 2. Χαλεός B. E. Pal. 1. Med. Χαλκος (sic.) M. Ed. Arg. 1522. Chaleus S. Χαλεός vulgo; $\overline{\mu\theta} \iota\beta'$ M. — 1. 6. Κίρρα A. B. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Κύρρα vulgo. — 1. 7. Κρίσα B. E. F. Pal. 1. Med. Κρίσσα vulgo. — 1. 8. Ἀντίκυρα B. E. F. Pal. 1. Ἀντίκίρρα A. Med. Ἀντίκυρα M. Anticyrha S. Ἀντίκίρρα vulgo; ἢ Ἀντίκίρρα add. A.; $\overline{\nu}$ E. Pal. 1. — 1. 9. Βοιωτίαι Pal. 2. — 1. 10. Σίφαι Pal. 1.; $\overline{\nu\alpha} \iota\beta'$ E. Pal. 1. M. Med. $\overline{\nu}$ Edd. 1. 2. $\overline{\nu\alpha}$ Edd. 3. 4. — 1. 13. om. M.; $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ conl. Grash. — 1. 14. κατὰ τὸν B.; ἐν τῷ Κορινθίῳ πελάγει post ἰσθμὸν excidisse putat Grash. — ibid. Νίσαια ex conl. Νισαία A. Νισαία M. Νίσσαια Pal. 1. Νησαία Med. Νισαία vulgo. Post Νίσ. vulgo additum ἢ καὶ Μέγαρα (Μέγαλα B. E.) καλουμένη consulto omisimus; $\overline{\lambda\zeta} \text{D. F.}$ — 1. 16. Ἐλευσίς A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. Intrpr. Εὐλενσις M. Ed. Arg. 1522. Ἐλευσίν vulgo. — 1. 17. Πειραιεύς M. Ed. Arg. 1522. Pyraeus Intrpr. — 1. 18. Ἰλισσοῦ A. C. F.

Med. Ἰλίσσον M. Ἰλισοῦ B. E. Pal. 1. Intrpr. Εἰλίσσοῦ vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\beta} \text{L} \gamma'$ E. Pal. 1. M. Med. $\overline{\iota\beta} \text{L} \gamma' \iota\beta'$ vulgo. — 1. 19. Μονυχίας Μονύχιας (sic.) M. Ed. Arg. 1522. $\overline{\nu\gamma} \text{L} \overline{\lambda\zeta} \text{L} \gamma'$ M. — 1. 20. $\overline{\lambda\zeta} \text{L} \gamma'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta} \text{L} \gamma'$ vulgo. Versum omittit M. — 1. 21. $\overline{\lambda\zeta} \text{L} \delta'$ A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. De scriptura F. non constat. — 1. 22. τῷ vulgo om. add. Grash.; ἀνατολῆς B.; περιγραφὴ post πλ. vulgo additum omitt. A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. — 1. 23. $\overline{\nu\gamma} \gamma\delta'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma} \gamma'$ vulgo. — 1. 24. $\overline{\nu\gamma} \gamma\delta'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ vulgo. — 1. 25. ἄκρον A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. ἄκρα vulgo; $\overline{\nu\gamma} \text{L} \gamma' \text{A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr.}$ $\overline{\nu\gamma} \varsigma'$ vulgo. — 1. 26. $\overline{\nu\gamma} \text{L} \text{A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr.}$ $\overline{\nu\gamma} \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \iota\beta'$ Ed. 4. — 1. 27. $\overline{\nu\gamma} \text{L} \overline{\lambda\zeta} \text{L} \text{D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr.}$ $\overline{\nu\gamma} \varsigma' \overline{\lambda\zeta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 28. Ὠρωπός A.; $\overline{\nu\gamma} \gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma} \text{L} \text{M. Ed. Arg. 1522.}$ $\overline{\nu\gamma} \delta'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo.

p. 97. B.

Βοιωτίας

Αὐλῆς	$\overline{\nu\gamma}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
Ἰσμηνοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\gamma}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Σαλγανεύς	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\eta}$
Ἀνθηδών	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\eta}$ ιβ'
Φῶκαι	$\overline{\nu\beta}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ ε'
τοῦ Οἰταίου κόλπου ὁ μυχός	$\overline{\nu\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\eta}$ ε'

Ὀπουντίων

Κνημίδες	$\overline{\nu\beta}$ ε'	$\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ'
Κύνος	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\eta}$ γ'

Λοκρῶν Ἐπικνημιδίων

Βοαγρίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\alpha}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ'
Σκάρφεια	$\overline{\nu\alpha}$ δ'	$\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ'

Ὁρη δὲ εἰσὶν ἐν τῷ εἰρημένῳ τμήματι

ὁ τε Καλλιδρόμος ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει 15	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ δ'
μοίρας	$\overline{\mu\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$
καὶ ὁ Κόραξ ὄρος	$\overline{\nu}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$
καὶ ὁ Παρνασσὸς ὄρος	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
καὶ ὁ Ἑλικὼν τὸ ὄρος	$\overline{\nu\alpha}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ
καὶ ὁ Κιθαιρῶν τὸ ὄρος	$\overline{\nu\beta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'
καὶ ὁ Ὑμηττὸς τὸ ὄρος		

Τῶν δὲ ποταμῶν ὁ μὲν Ἀχελῷος ἔχει τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ Πίνδῳ ὄρει, ὁ δὲ Εὐήνος ἐν τῷ Καλλιδρόμῳ ὄρει ἐπιστρέφων πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐπὶ τὸν Κηφισὸν ποταμὸν, ὃς καὶ αὐτὸς 25 ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὁρέων ῥέων συμμίσγει τῷ τε

Boeotiae

Aulis	53° 15'	37° 45'
Ismeni fluvii ostia	53° 10'	37° 50'
Salganeus	53°	38°
5 Anthedon	53°	38° 5'
Phocae	52° 40'	38° 10'
Oetaei sinus angulus	52° 15'	38° 10'

Opuntiorum

Cnemides	52° 10'	38° 25'
10 Cynus	52°	38° 20'

Locrorum Epicnemidiorum

Boagrii fluvii ostia	51° 30'	38° 25'
Scarphea	51° 15'	38° 25'

Montes sunt in illa Achaiae parte

Callidromus mons, cuius mediae partes sitae sunt	49°	38° 15'
Corax mons	49° 20'	38°
Parnassus mons	50° 20'	38°
Helicon mons	51°	37° 45'
20 Cithaeron mons	51° 40'	37° 30'
Hymettus mons	52° 30'	37° 20'

Ex fluminibus autem Achelous fontes suos habet in Pindo monte, Evenus vero e Callidromo monte occidentem versus profluit haud procul a Cephiso fluvio, qui et ipse ex iisdem montibus decurrens in Boeotia Asopo

Varietas lectionis.

1. 2. $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo. — 1. 3. Ἰσμηνοῦ F. Med. Ἰσμηνοῦ A. Ἰσμήνου vulgo; $\overline{\nu\gamma}$ δ' Ed. 4. 53° 20' Intrp.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 4. Σαλγανεύς B. E. Pal. 1. Saganeus Σαγανεύς (sic.) M. Saganeus Σαγανους Ed. Arg. 1522. Σαγανεύς vulgo. — 1. 5. $\overline{\lambda\eta}$ ε' A. D. F. Med. S. Intrp. — 1. 6. Πιῶν coni. Müller Geschichte hell. St. vol. I. p. 499.; $\overline{\nu\beta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 7. Μυρτῶν ante τοῦ vulgo additum omittunt A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. — ibid. Οἰταίου A. B. C. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. Οἰταίου D. Οἰτέον vulgo; flu. M. Ed. Arg. 1522.; ὁ om. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ ε' A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\eta}$ γ' M. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 9. Κνημίδες Pal. 1. M. Κνημίδες Med.; $\overline{\lambda\eta}$ γ' F. — 1. 10. Κύνος B. Pal. 1. M. Med. Κυνός vulgo. — 1. 11. Ἐπικνημιδίων B. F. M. Med. Edd. 1. 2. 3. Intrp. Λοκρον Ἐπικνημιδίων Ed. Arg. 1522. — 1. 12. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\alpha}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. Intrp. $\overline{\nu}$ Λ M. Ed. Arg. 1522. $\overline{\nu\alpha}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\eta}$ γ' vulgo. — 1. 13. $\overline{\nu\alpha}$ δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ A. — 1. 14. ἐν om. Edd. 1. 2. — 1. 15. οὗ

τὸ μέσον ἐπὶ μ. om. Med. — 1. 17. καὶ ἕτερον λεγόμενον K. A.; Κόραξ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. Κόραξας vulgo; $\overline{\mu\theta}$ γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\mu\theta}$ vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ Ed. 4. — 1. 18. Παρνασσός A. B. C. Pal. 1. M. S.; $\overline{\nu}$ γ' A. D. E. Pal. 1. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\gamma}$ F. $\overline{\nu\alpha}$ M. $\overline{\nu}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' M. — 1. 19. Ἑλικὼν A. D.; τὸ ante ὄρος om. B. E. F. Med. Edd. 3. 4.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo. Versum omittit M. — 1. 20. ὁ om. A.; τὸ om. Edd. 1. 2.; $\overline{\nu\alpha}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. $\overline{\nu\beta}$ Λ M. $\overline{\nu\alpha}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. $\overline{\lambda\zeta}$ γό M. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 21. Ὑμηττός A. D. Ὑμητός B. E. F. Pal. 1.; τὸ om. B. E. Pal. 1. Med.; τὸ ὄρος non expressit Intrp.; $\overline{\nu\beta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. $\overline{\nu\beta}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. Med. S.; $\overline{\nu\gamma}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' Grash., nisi Parnethem cum Hymetto Ptolem. confuderit. Idem etiam de lacuna cogitavit sic explenda: καὶ ὁ Πάρνης τὸ ὄρος $\overline{\nu\beta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ γό || καὶ ὁ Ὑμηττός τὸ ὄρος $\overline{\nu\gamma}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ γ'. Versum omittit M. — 1. 23. ἐκ τοῦ Πίνδου ὄρους A. — ibid. ἐκ τοῦ Καλλιδρόμου ὄρους A. — 1. 24. πρὸς ἀνατ. A. Med. — 1. 25. Κηφισὸν A. B. C. F. Pal. 1. S. Κηφισὸν vulgo. — 1. 26. ῥέων omittunt A. B. C. E. F. Pal. 1. Med.

Ἀσσωπῷ ποταμῷ καὶ τῷ Ἰσμηνῷ ποταμῷ κατὰ
τὴν Βοιωτίαν ἐπὶ θέσεως $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$

fluvio miscetur et Ismeno fluvio in hac po-
sitione 52° 38°

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Ἑλλάδι μεσόγειοι αἵδε·
Αἰτωλίας μεσόγειοι

Oppida sunt in Hellade mediterranea haec:
Aetoliae mediterranea

Χαλκίς $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\eta}$ ιβ' 5
Ἀραχθός $\overline{\mu\eta}$ Λγ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' ιβ'
Πλευρών $\overline{\mu\eta}$ Λιβ' $\overline{\lambda\zeta}$ γό
Ὠλένος $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Καλυδών $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γό

Chalcis 49° 38° 5'
Arachthus 48° 50' 37° 55'
Pleuron 48° 35' 37° 40'
Olenus 49° 37° 50'
Calydon 49° 37° 40'

Δωρίδος

Ἐρινεός $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ'
Κυτίνιον $\overline{\mu\theta}$ γό $\overline{\lambda\eta}$ γ'
Βοιών $\overline{\mu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\eta}$ δ'
Λίλαια $\overline{\nu}$ ιβ' $\overline{\lambda\eta}$ δ'

10 Doridis
Erineus 49° 38° 25'
Cytinium 49° 40' 38° 20'
Boeum 49° 30' 38° 15'
Lilaea 50° 5' 38° 15'

Λοκρῶν Ὀζολῶν μεσόγειος

Ἀμφισσα $\overline{\mu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'

15 Locrorum Ozolarum in media terra
Amphissa 49° 30' 37° 50'

Λοκρῶν Ἐπικνημιδίων μεσόγειος

Θρόνιον $\overline{\nu\alpha}$ δ' $\overline{\lambda\eta}$ δ'

Locrorum Epicnemidiorum in media terra
Thronium 51° 15' 38° 15'

Φωκίδος μεσόγειοι

Πυθία $\overline{\nu}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' 20
Δελφοί $\overline{\nu}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γό
Δαυλὶς $\overline{\nu}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Ἐλάτεια $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$
Αἰγοςθένεια $\overline{\nu}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
|| Βούλεια $\overline{\nu}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' 25

Phocidis mediterranea
Pythia 50° 10' 37° 45'
Delphi 50° 37° 40'
Daulis 50° 20' 37° 50'
Elatea 51° 38°
Aegosthenia 50° 45' 37° 45'
Bulea 50° 30' 37° 35'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀσσωπῷ Med. — ibid. Ἀσ. ποταμῷ καὶ τῷ Ἰσμηνῷ (Ἰσμηνῷ Pal. 1.) ποταμῷ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Ἀσ. καὶ τῷ Ἰσμηνῷ τοῖς ποταμοῖς vulgo. Verba epist. prorsus usque ad $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$ omnia delenda mihi videntur. Cf. C. O. Müller l. i. p. 483. — 1. 2. τὴν om. C. — ibid. ἐπέχων post θέσ. addunt A. D. — ibid. μοιρῶν (μοίρας A. B. D. E. Pal. 1.) vulgo add. om. Med. — 1. 3. μεσόγειοι αἵδε om. A. S. Intrpr. — 1. 4. Etholiae S.; μεσόγειοι in Med. et Ed. 4. omissum add. B. E. Pal. 1. M. Edd. 1. 2. 3. Intrpr.; hae sunt add. Intrpr. — 1. 6. $\overline{\mu\eta}$ Λγ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' ιβ' (sic.) vulgo. — 1. 7. Πλευρών ex conii. Πλευρώνη vulgo; $\overline{\mu\eta}$ Λιβ' A. D. F. Med. S. $\overline{\mu\eta}$ Λ E. Pal. 1. M. Intrpr. $\overline{\mu\eta}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 8. Ὠλενός Med. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 9. $\overline{\lambda\zeta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 11. $\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ' A. D. F. Med. S. $\overline{\lambda\eta}$ Λ E. Pal. 1. M. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 12. Κυτίνιον ex conii. Κυτείνιον F. Κυτείνιον vulgo; $\overline{\mu\theta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta}$ γ' vulgo, $\overline{\mu\theta}$ γ' ιβ' mihi placuit. — 1. 13. Βοιών ex conii. Cf. H. Steph. Thes. L. Gr. Vol. II. p. 310. D. ed. Par. nov. Βίον C. D. F. M. S. Intrpr. Βοιώ B. E. Pal. 1.

Βοιώ Med. Βίονον A. Βοιώ ἢ Βίον vulgo; $\overline{\mu\theta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta}$ ε' vulgo. — 1. 14. Λίλαια A. F. Pal. 1. M. Med. Λιλαία vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta}$ δ' vulgo. — 1. 15. Ζolorum Ζολών M.; μεσόγειοι C. Pal. 1. — 1. 16. Amphissa S. Intrpr.; $\overline{\mu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' Med. $\overline{\mu\theta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. Versus 16. 17. 18. 19. omitt. M. — 1. 17. Ἐπικνημιδίων Ed. 4. Ἐπικνημιδίων Codd. Edd. 1. 2. 3. Intrpr.; μεσόγειοι E. Pal. 1. — 1. 18. $\overline{\nu\alpha}$ δ' A. D. E. F. Pal. 1. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ Λ vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ δ' A. D. F. Med. Intrpr. $\overline{\lambda\eta}$ γ' vulgo. — 1. 19. μεσόγειοι om. Med. ut ubique. — 1. 20. $\overline{\nu}$ ε' ex conii. $\overline{\nu}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\zeta}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo. — 1. 21. Δελαίς A.; $\overline{\lambda\zeta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 22. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 23. Ἐλατία A. D. Elacia S. Versum om. M. — 1. 24. $\overline{\nu}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo. — 1. 25. Βούλεια Pal. 1. Βούλεις apud alios scriptt; $\overline{\nu}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' E. Pal. 1. M. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' ιβ' A. D. F. Med. S. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' ιβ' vulgo.

Ὀπουντίων μεσόγειος			Opuntiorum oppidum mediterraneum		
Ὀποῦς	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\eta} \epsilon'$	Opus	52°	38° 10'
Βοιωτίας μεσόγειοι			Boeotiae oppida mediterranea		
Θίσβη	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$	Thisbe	51°	37° 40'
Θεσπιαί	$\overline{\nu\alpha} \iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'$	Thespieae	51° 5'	37° 50'
Ὀρχομενός	$\overline{\nu\alpha} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$	Orchomenus	51° 20'	37° 40'
Κορώνεια	$\overline{\nu\alpha} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$	Coronea	51° 20'	37° 45'
Υάμπολις	$\overline{\nu\alpha} \epsilon$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma'\iota\beta'$	Hyampolis	51° 30'	37° 25'
Χαιρώνεια	$\overline{\nu\alpha} \epsilon$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'$	Chaeronea	51° 30'	37° 50'
Λεβάδεια	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	Lebadea	51° 45'	37° 55'
Κώπαι	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$	Copae	51° 45'	37° 45'
Ἀλῖαρος	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$	Haliartus	51° 55'	37° 45'
Πλαταιαί	$\overline{\nu\beta} \iota\beta'$	$\overline{\lambda\eta} \iota\beta'$	Plataeae	52° 5'	38° 5'
Ἀκραίφια	$\overline{\nu\beta} \gamma'$	$\overline{\lambda\eta} \iota\beta'$	Acraephia	52° 20'	38° 5'
Τάναγρα	$\overline{\nu\beta} \epsilon$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	Tanagra	52° 30'	37° 55'
Θῆβαι Βοιωταί	$\overline{\nu\beta} \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	Thebae Boeotiae	52° 40'	37° 55'
Δήλιον	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$	Delium	53°	37° 45'
Μεγαρίδος μεσόγειος			Megaridis mediterraneum		
Μέγαρα	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma'\iota\beta'$	Megara	52°	37° 25'
Ἀττικῆς μεσόγειοι			Atticae mediterranea		
Οἰνὴ	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon$	Oenoë	53°	37° 30'
Ἀθῆναι	$\overline{\nu\beta} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \delta'$	Athenae	52° 45'	37° 15'
Ῥαμνοῦς	$\overline{\nu\gamma} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon$	Rhamnus	53° 15'	37° 30'
Μαραθών	$\overline{\nu\gamma} \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma'$	Marathon	53° 15'	37° 20'
Ἀνάφλυστος	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$	Anaphlystus	53°	37° 10'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἀχαΐᾳ ἐν μὲν τῷ			Insulae adjacent Achaiae et eae quidem in		

Varietas lectionis.

1. 1. μεσόγειοι Pal. 1. — 1. 3. De Boeotiarum urbium positione cf. C. O. Müller Orchom. u. d. Minyer p. 498 sq. — 1. 4. $\overline{\nu\alpha}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'$ A. D. F. Med. S. 37° 45' Intrp. $\overline{\lambda\eta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 5. Θεσπιαί B. E. Pal. 1. Θεσπιαί M. Θεσπειαί A. D. F. Med. Θεσπιαί vulgo; $\overline{\nu\alpha} \gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp.; $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ A. D. E. F. M. Med. S. Intrp. — 1. 6. $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 7. Κορώνεια M.; $\overline{\nu\alpha} \gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \epsilon'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'$ A. D. F. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. Versuum 6. et 7. epochas $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ et $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ inter se commutandas censet Grash. — 1. 8. $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\alpha} \epsilon\iota\beta'$ A. D. F. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 9. Χαιρώνεια M.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ ex con. $\overline{\nu\beta}$ E. A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \delta'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ A. D. F. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 10. Λεβάδεια B. E. Pal. 1. Λαβάνεια M. Λεβαδία vulgo; $\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$ $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \delta'$ $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$ $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \epsilon'$ $\overline{\lambda\zeta} \iota\beta'$ vulgo. — 1. 12. Ἀλῖαρος Pal. 2. Edd. 1. 2. 3. M. S. Intrp.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ A. D. F. S. $\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'$ E. Pal. 1. M. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'$ $\iota\epsilon'$ (sic.) Med. $\overline{\nu\beta} \iota\beta'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$

A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 13. $\overline{\nu\beta} \iota\beta'$ $\overline{\lambda\eta} \iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\beta} \delta'$ $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo. — 1. 14. Ἀκραίφια ex con. Ἀκράφια A. C. D. F. Ἀκραιφία Med. Ἀκρήφια B. E. Pal. 1. M. Ἀκρίφια vulgo. Ἀκράφια Grash. — 1. 15. Πάναγρα C.; $\overline{\nu\beta} \epsilon$ $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha} \epsilon'$ $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\iota\beta'$ vulgo. — 1. 16. Βοιωταί B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\nu\beta} \gamma\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\beta} \gamma'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\gamma'$ A. D. F. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\nu\gamma}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\gamma} \gamma'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon\delta'$ A. D. F. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'\delta'$ (sic.) E. Pal. 1. $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo. — 1. 21. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 22. $\overline{\nu\beta} \epsilon\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\nu\beta} \delta'$ vulgo. — 1. 23. Ῥάμνονος F. Med. Ῥάμνος M.; $\overline{\lambda\zeta} \epsilon$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrp. $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 25. Ἀνάφλυστος A. — Quae in Edd. 1. 2. 3. Pal. 2. post 1. 25., in C. M. Ed. 4. et ap. Intrp. (Euboeae situs) post p. 234., 2. leguntur Εὐβοίας νήσου περιγραφῇ, omittunt A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. — 1. 26. Aut τῇ Ἀχαΐᾳ ταύτῃ (cf. p. 229, 12.) aut τῇ Ἑλλάδι (cf. p. 232, 3.) con. Grash., quo auctore in proximis verbis τε ante Εὐβ. vulgo additum omisimus.

Αἰγαίῳ πελάγει ἡ Εὐβοία μεγάλη οὖσα, ἧς
ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Κήναιον ἄκρον	$\overline{\nu\beta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λιβ'
Ἀταλάντης νησίον	$\overline{\nu\beta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λ
Αἰδηψος	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\eta}$ δ'
Χαλκίς παρὰ τὸν Εὐριπον	$\overline{\nu\gamma}$ ς'	$\overline{\lambda\eta}$
Ἐρετρία	$\overline{\nu\gamma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Ἀμάρυνθος	$\overline{\nu\delta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
Λέων ἄκρα	$\overline{\nu\delta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'
Καλὴ Ἀκτὴ	$\overline{\nu\delta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ
Κάρυστος	$\overline{\nu\delta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ γό
Γεραιστὸς λιμὴν	$\overline{\nu\delta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
Καφηρεὺς ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Κοῖλα Εὐβοίας	$\overline{\nu\delta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Χερσόνησος ἄκρα	$\overline{\nu\delta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ ς'
Βουδώρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\eta}$ ς'
Κήρωνθος	$\overline{\nu\gamma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\eta}$ ς'
Ἀρτέμιδος ἱερόν	$\overline{\nu\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ δ'
Ὠρεός	$\overline{\nu\gamma}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ γ'
Φαλασσία ἄκρα	$\overline{\nu\gamma}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λ
Δίον ἄκρον	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\eta}$ Λιβ'

Παρὰ δὲ τὴν Ἀττικὴν καὶ ὑπὸ τὴν Εὐβοίαν
νῆσον νῆσοι αἰδε·

Θήρα νῆσος, ἐν ἣ πόλεις δύο

Ἐλευσίν	$\overline{\nu\gamma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'
καὶ Οἶα	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'ιβ'

Aegaeo mari, Euboea eademque magna,
cuius haec est descriptio:

Cenaeum promontorium	52° 20'	38° 35'
Atalantae insula parva	52° 30'	38° 30'
Aedepsus	53°	38° 15'
Chalcis ad Euripum	53° 10'	38°
Eretria	53° 50'	37° 50'
Amarynthus	54° 5'	37° 45'
Leo promontorium	54° 15'	37° 20'
Pulchrum Littus	54° 30'	37° 30'
Carystus	54° 30'	37° 40'
Geraestus portus	54° 40'	37° 45'
Caphareum promontorium	55°	37° 50'
Cava Euboeae	54° 25'	37° 50'
Chersonesus promontorium	54° 30'	38° 10'
Budori fluvii ostia	54°	38° 10'
Cerinthus	53° 50'	38° 10'
Dianae fanum	53° 40'	38° 15'
Oreus	53° 30'	38° 20'
Phalassia promontorium	53° 20'	38° 30'
Divum promontorium	53°	38° 35'

Propter Atticam et infra Euboeam insulam
hae sunt insulae:

Thera insula, in qua oppida sunt duo

Eleusis	53° 50'	36° 20'
et Oea	54°	36° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. 2. οὖσα κατὰ περιγραφὴν Med. — 1. 3. Κήναιον A. B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ Λιβ' Codd. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ ε'ιβ' (sic.) Edd. — 1. 4. Atalantis Nesium Ἀταλάντης νησίον M.; νήσιον Pal. 1.; $\overline{\nu\beta}$ Λ $\overline{\lambda\eta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. Med. 52 $\frac{2}{3}$ 38 $\frac{1}{2}$ S. Intrpr. 52 38 $\frac{1}{2}$ M. $\overline{\nu\beta}$ ε' $\overline{\lambda\eta}$ (sic.) Edd. — 1. 5. Αἰδηψος A. B. D. E. F. Pal. 1. Aepsedus Αἰδηψος M. Ed. Arg. 1522. Αἰδιψος vulgo. Αἰδηψός cum Strabone scribendum; $\overline{\nu\gamma}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ δ' A. D. Med. S. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' F. $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 6. $\overline{\nu\gamma}$ ς' ex conii. $\overline{\nu\gamma}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ ε' Edd. — 1. 7. Ἐρετρία Med.; $\overline{\nu\gamma}$ Λ M. — 1. 8. Ἀμάρυνθος M.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε'ιβ' Edd. — 1. 9. Λέων Pal. 1.; ἄκρα B. E. Pal. 1. ἄκρον vulgo tuente Grash. Λεώνιακρα M. Λεόντος ἄκρον A. Leonum prom. Intrpr.; $\overline{\lambda\zeta}$ γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ς' vulgo. — 1. 10. $\overline{\nu\delta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' Edd. — 1. 11. Κάρυστος A. D. F.; $\overline{\nu\delta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' Edd. — 1. 12. Γεραιστός A. D. F. Med. S.; λιμὴν non expressit Intrpr.; $\overline{\nu\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ γ' vulgo. — 1. 13. Καφηρεὺς Med. Caphareus Καφηρεος Ed. Arg. 1522. Caphareus Intrpr.; $\overline{\lambda\zeta}$

γ' (sic.) Edd. 3. 4. — 1. 14. Curva Intrpr.; $\overline{\nu\delta}$ γ'ιβ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. F. Med. S. $\overline{\nu\delta}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' vulgo. — 1. 15. $\overline{\nu\delta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ ε' Edd. — 1. 16. Βουδώρου A. C. F. Med. Βουδόρου vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\eta}$ ς' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\eta}$ Λ vulgo. — 1. 17. $\overline{\lambda\eta}$ Λ D. F. Med. — 1. 18. $\overline{\nu\gamma}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γ' A. D. F. M. Med. S. — 1. 19. Ὠρεός ex conii. Σωρεός A. B. D. E. F. Pal. 1. Med. Σωρεως M. Σωραιός C. Ὠραιός vulgo; $\overline{\nu\gamma}$ Λ ex conii. $\overline{\nu\gamma}$ ς' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ Λς' (sic.) vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' A. D. Med. S. Intrpr. $\overline{\lambda\eta}$ ιβ' F. — 1. 20. Φαλασσία A. D. F. M. Med. Φαλασσία B. E. Utramque lectionem Pal. 1. Φαλασσία vulgo tuente Grash.; $\overline{\lambda\eta}$ Λ A. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Intrpr. De F. non constat. $\overline{\lambda\eta}$ ε' vulgo. Versuum 19. et 20. ordinem invertunt A. D. F. — 1. 21. Δίον Pal. 1. — 1. 23. νῆσον om. A. S. Intrpr.; νῆσοι om. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. νῆσον νῆσοι αἰδε om. Med. — 1. 24. Θήρα Pal. 1. Med. Θήρα vulgo. — 1. 25. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ'ιβ' A. D. F. Med. S. Intrpr. — 1. 26. καὶ vulgo omissum add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Med. S. Intrpr.; Οἶα F. Med. Οἶαι (sic.) M. Θία Grash.

p. 98. 99. B.

Κία νήσος, ἐν ἣ πόλεις τρεῖς

Κορησσός	$\overline{\nu\delta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$
Ἰουλις	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$
Καρθαία	$\overline{\nu\delta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
Του νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'
Πολυαίγος νήσος ἔρημος	$\overline{\nu\delta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'
Θηρασίας νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\zeta}$
καὶ τῶν Κυκλάδων καλουμένων νήσων αἱ πόλεις		
Ἀνδρου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'
Σύρου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'
Τήνου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ
Δήλου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'
Ὠλίας	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ
Κύθνος	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$
Ῥήνη	$\overline{\nu\epsilon}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'
Μυκόνου νήσου		
Φορβία ἄκρα	$\overline{\nu\epsilon}$ Λδ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'
Μυκόνου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'
Νάξου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$
Πάρου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
τὸ Σούνιον αὐτῆς ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'
Σίφνου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'
καὶ τὸ μέσον τῆς		
Σερίφου	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'
Φολεκάνδρου	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ
Σικίνου	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'

Cia insula, in qua oppida sunt tria

Coressus	54° 25'	37°
Iulis	54° 20'	37°
Carthaea	54° 15'	36° 45'
5 Ii insulae oppidum	54° 20'	36° 35'
Polyaegos insula deserta	54° 40'	36° 15'
Therasiae insulae oppidum	54° 45'	36°
et Cycladum quae vocantur insularum oppida		
Andri insulae oppidum	54° 50'	37° 25'
10 Syri insulae oppidum	54° 45'	37° 15'
Teni insulae oppidum	55° 5'	37° 30'
Deli insulae oppidum	55° 25'	37° 20'
Oliarus	55° 20'	36° 30'
Cythus	54° 55'	37°
15 Rhene	55° 5'	37° 10'
Myconi insulae		
Phorbia promontorium	55° 45'	37° 10'
Myconi oppidum	55° 40'	37° 10'
Naxi insulae oppidum	55° 40'	37°
20 Pari insulae oppidum	55° 30'	36° 50'
Sunium eius promontorium	55° 40'	36° 55'
Siphni insulae oppidum	55° 15'	36° 45'
et mediae partes		
Seriphi	55°	36° 50'
25 Pholecandri	55°	36° 30'
Sicini	54° 50'	36° 35'

Varietas lectionis.

ντζία
 1. 1. Κία (sic.) A. — 1. 2. Κορησσός Mannert. p. 741. Κορησσός vulgo. Versuum 2. et 3. epochae inter se permutandae sunt. — 1. 5. Ἴος νήσος καὶ πόλις A. Χίου M. S. Intpr.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' E. Pal. 1. M. — 1. 6. $\overline{\nu\delta}$ γό E. F. Pal. 1. M. Med. $\overline{\nu\delta}$ γ' vulgo — 1. 7. Θηρασία νήσος, καὶ πόλις A.; $\overline{\lambda\zeta}$ M. — Versus 8. 9. 10. 11. vulgo male post versum 18. collocatos auctore Grashofio invitis quidem libris huc remisimus. — 1. 8. καλουμένων non expressit Intpr.; νήσων ἐν αὐταῖς καὶ πόλεις A. — ibid. αἱ πόλεις om. Med. — 1. 9. Sic uno versu comprehensum exhibuimus ex Med. Fuit in duos versus distractum Ἀνδρου νήσου $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\lambda\zeta}$ ε' || Ἀνδρου ἡ πόλις $\overline{\nu\epsilon}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' C. Pal. 2. Edd. Ἀνδρου νήσου (civitas add. M.; Ἀνδρος νήσος A.) $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ || Ἀν. ν. ἡ πολ. $\overline{\nu\delta}$ Λγ' $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. Intpr. Sed alterum versum om. M. Γυάρου νήσου $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ || Ἀνδρου νήσου ἡ πόλις $\overline{\nu\delta}$ Λγ' $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' conii. Grash. — 1. 10. Σύρου ex conii. Grash. Σκύρου vulgo; Σκύρος νήσος καὶ πόλις A.; $\overline{\nu\delta}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ δ' vulgo. — 1. 11. Τήνος νήσος καὶ πόλις A.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' vulgo tuente Grash. — Versuum 10. et 11. ordinem mutavimus ex Med. — 1. 12. Δήλος νήσος καὶ πόλις A.; $\overline{\nu\epsilon}$ Λιβ' M. — 1. 13. Ὠλύαρος A.; νήσος add. Med.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ D. E. F. M. Med. S. $\overline{\lambda\zeta}$ A. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' Edd. 38° 30' Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' aut $\overline{\lambda\zeta}$ ε'

Grash. — 1. 14. Κούθνος Ed. 4. — 1. 15. Ῥήνη F. Ῥήνεια fort. scribendum; νήσος add. Med. Versuum 12 — 15 ordo in Med. hic est: 14. 12. 15. 13. — 1. 16. Μυκόνου B. E. F. Pal. 1. M. Μύκονος νήσος A. — 1. 17. Φόρβιον M. — 1. 18. Μυκόνου B. E. F. Pal. 1. M.; $\overline{\nu\epsilon}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 16. 17. 18. Μυκόνου νήσου ἡ πόλις $\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\lambda\zeta}$ ε' || ἡ Φορβ. αὐτῆς ἄκρα $\overline{\nu\epsilon}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' Med. — 1. 19. Νάξος νήσος καὶ πόλις A.; $\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\lambda\zeta}$ A. D. F. M. Med. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγό (sic.) E. Pal. 1. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo. — 1. 20. Πάρος νήσος καὶ πόλις A.; $\overline{\nu\epsilon}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. D. F. M. Med. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. Versum om. E. Pal. 1. — 1. 21. καὶ vulgo ante τὸ addit. om. B. E. F. Pal. 1. M. Med.; τὸ αὐτῆς ἄκρον Σούνιον A.; Σούβιον M.; $\overline{\nu\epsilon}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' A. D. Med. Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ γό (sic.) E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' F. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 22. Σίφνος νήσος καὶ πόλις A. — 1. 23. καὶ τὸ μέσον ex conii. καὶ μεσόγειοι Codd. et Edd.; τῆς om. Med.; Σίφνον post τῆς addunt B. C. E. F. Pal. 1. 2. M.; καὶ τῆς Σίφνον μεσόγειοι A. Intpr. — 1. 24. Σερίφον B. M. Σέριφος Med. — 1. 25. Φολεκάνδρον ex conii. Φιλοκάνδρον D. E. F. Pal. 1. Φιλοκαίδρον M. Φιλοκάνδρος Med. Φιλοκάνδρον vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Intpr. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 26. Σήκινος Med.

Πελοποννήσου Θέσις.

Ἡ δὲ Πελοπόννησος ὁρίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ τε Κορινθιακῷ κόλπῳ καὶ τῷ ἰσθμῷ καὶ τῷ ἐφεξῆς Κρητικῷ πελάγει, ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας τῷ Ἀδριατικῷ πελάγει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Κρητικῷ πελάγει. Καὶ ἐστὶν ἡ παράλιος αὐτῆς τὴν περιγραφὴν ἔχουσα οὕτως·

Μετὰ τὰς ἐν Μεγαρίδι Πηγὰς, αἵτινες εἰσὶν ἐν τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ τῆς Ἀχαΐας ἐπέχουσιν

Κορινθίας	να γ'ιβ'	λξ γ'
ἱερὸν Ἡρας Κορινθίας	να δ'	λξ δ'
Λέχαιον ἐπίνειον	να γ'	λξ
Ἀσωποῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	να ιβ'	λξ ιβ'

Σικωνίας	ν γό	λξ
Σύθα ποταμοῦ ἐκβολαί	ν γό	λξ
τῆς ἰδίως καλουμένης Ἀχαΐας		

Αἰγίρα	ν δ'	λξ Λγ'ιβ'
Αἶγιον	μθ λδ'	λξ Λγ'ιβ'
Ἐρινεὸς λιμὴν	μθ λ	λξ Λγ'ιβ'
Ῥίον ἄκρον τὸ καὶ Δρέπανον	μθ γ'	λξ ε'
Ποσειδῶνος ἱερὸν	μθ δ'	λξ
Πάτραι	μθ	λξ Λγ'
Ὠλένος	μη Λγ'	λξ λδ'
Δύμη	μη γό	λξ γό
Ἀραξὸς ἄκρον	μη λ	λξ λδ'

Ἡλείας		
Κυλλήνη ἐπίνειον	μη λ	λξ λ
Πηραιοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	μη γ'	λξ λ

Peloponnesi situs.

Peloponnesi autem fines sunt a septentrionibus Corinthiacus sinus et isthmus atque deinceps Creticum mare, ab occasu et meridie Adriaticum mare, ab ortu denique Creticum mare. Atque orae eius maritimae conditio hoc ordine describitur:

Post Pegas Megaridis terrae oppidum, quod in Corinthiaco sinu Achaiae situm esse diximus

Corinthiae	51° 25' 37° 20'
Fanum Iunonis Corinthiae	51° 15' 37° 15'
Lechaeum navale	51° 20' 37°
Asopi fluvii ostia	51° 5' 37° 5'

Sicyoniae	15
Sythae fluvii ostia	50° 40' 37°
Achaiae quae proprie dicitur	

Aegira	50° 15' 36° 55'
Aegium	49° 45' 36° 55'
Erineus portus	49° 30' 36° 55'
Rhium prom. sive Drepanum	49° 20' 37° 10'
Neptuni fanum	49° 15' 37°
Patrae	49° 36° 50'
Olenus	48° 50' 36° 45'
Dyme	48° 40' 36° 40'
Araxus promontorium	48° 30' 36° 45'

Eleae	
Cyllene navale	48° 30' 36° 30'
Penci fluvii ostia	48° 20' 36° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. κεφ. ις'. vulgo ante 1. 1. positum omisimus. — 1. 2. δὲ om. C. Pal. 1. Intrpr. — ibid. Πελοπόννησος B. C. E. Pal. 1. et sic fere ubique. — ibid. ἀπὸ μὲν ἄρκτων A. ἀπ' ἄρκτων μὲν vulgo. — 1. 5. πελάγει om. C. — 1. 9. τῆς Ἀχαΐας omittenda censet Grash.; ἐπέχουσιν om. A. — 1. 10. να δ' Pal. 2.; λξ γ' ex con. Grash. λξ δ' E. Pal. 1. 2. λξ λ M. λξ γ'ιβ' vulgo. — 1. 10. Κορινθίας in Edd. 1. 2. 3. omiss. add. A. D. S. Intrpr. Κορινθίων Ed. 4. — 1. 12. Κορινθίας vulgo omiss. add. A. B. C. E. F. Pal. 1. M. Corinthiacae S. Intrpr.; Numeros omitt. Pal. 2. Ante lin. 13. in Edd. 1. 2. 3. additum Κορινθίων omitt. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. — 1. 13. Λέχαιον Pal. 1. Λεχαιών Pal. 2. Λεχαιών M. Λεχαιών vulgo; ἐπίνειον C.; να δ' A. D. F. S. Intrpr. — 1. 14. ἐκβολή E. Pal. 1.; να ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. να vulgo; λξ ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. S. λξ ιβ' M. Intrpr. λξ ιβ' vulgo. — 1. 15. πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο Μηκώνη (Micone Intrpr.)· ὕστερον δὲ Αἰγιαλοί add. A. D. S. Intrpr. — 1. 16. Σύθα ex con. Συοῦ A. Σύθου Grash. Σύθς vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; ν γό A.

D. F. M. S. Intrpr. να γό E. Pal. 1. ν γ' vulgo. — 1. 18. λξ Λγ'ιβ' A. D. E. F. (?) Pal. 1. M. S. Intrpr. λξ ιβ' vulgo. — 1. 19. Αἰγίον B.; μθ λδ' λξ Λγ'ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μθ δ' λξ ε' vulgo. — 1. 20. Ἐρινεὸς F.; μθ λ A. E. F. Pal. 1. M. μθ ε' D. S. μθ δ' vulgo; λξ Λγ'ιβ' A. D. E. Pal. 1. M. S. Intrpr. λθ Λγ'ιβ' F. (?) λξ ιβ' vulgo. — 1. 23. μθ λξ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μθ ε' λξ vulgo. — 1. 24. Ὠλενός F.; μη Λγ' λξ λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μη λξ δ' vulgo. — 1. 25. Δύμη A.; μη γό λξ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μη γ' λξ γ' vulgo. — 1. 26. Ἀραξοῦς M.; ἄκρον om. B. E. Pal. 1.; μη λ λξ λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μη ε' λξ δ' vulgo. — 1. 27. Ἡλείας A. D. E. F. Pal. 1. Ἡλείας M. Ἡλείας Edd. 1. 2. 3.; Ἡλείας, ἡ νῦν Κλαρέντζα A. — 1. 28. Κυλλήνης B. E. Pal. 1. M. Κυλλήνη A.; ἡ Κλαρέντζα minio suprascr. D.; μη λ λξ λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. μη ε' λξ ε' vulgo. — 1. 29. ἐκβολή E. Pal. 1.; νῦν (ἡγουν D.) Ἰλιακός add. A. D.; λξ λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. λξ ε' vulgo.

p. 96. 100. B.

Χελωνίτης ἄκρον	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\lambda\varsigma} \gamma'$	Chelonites promontorium	48°	36° 20'
Χελωνίτης κόλπος	$\overline{\mu\eta} \gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \delta'$	Chelonites sinus	48° 20'	36° 15'
Ἰχθύς ἄκρον	$\overline{\mu\eta} \iota\beta'$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Ichthys promontorium	48° 5'	36°
Ἀλφειοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\eta} \gamma'$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma' \iota\beta'$	Alphei fluvii ostia	48° 20'	35° 55'
ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\mu\theta} \epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$	5 origo fluminis	49° 50'	36° 30'
Μεσσηνίας			Messeniae		
Κυπαρισσία	$\overline{\mu\eta} \epsilon\iota\beta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\delta'$	Cyparissia	48° 35'	35° 45'
Κυπαρισσίων ἄκρον	$\overline{\mu\eta} \gamma' \iota\beta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \gamma\delta'$	Cyparissium promontorium	48° 25'	35° 40'
Σέλα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\eta} \epsilon$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\iota\beta'$	Selae fluvii ostia	48° 30'	35° 35'
Πύλος	$\overline{\mu\eta} \epsilon\iota\beta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon$	10 Pylus	48° 35'	35° 30'
Κορυφάσιον ἄκρον	$\overline{\mu\eta} \epsilon$	$\overline{\lambda\epsilon} \gamma' \iota\beta'$	Coryphasium promontorium	48° 30'	35° 25'
Μεθώνη	$\overline{\mu\eta} \epsilon\iota\beta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \gamma'$	Methone	48° 35'	35° 20'
Κολώνη	$\overline{\mu\eta} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \delta'$	Colone	48° 45'	35° 15'
Ἀκρίτας ἄκρον	$\overline{\mu\eta} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon}$	Acritas promontorium	48° 45'	35°
ἐν δὲ τῷ Μεσσηνιακῷ κόλπῳ			15 in Messeniaco sinu		
Ἀσίνη	$\overline{\mu\eta} \epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\epsilon}$	Asine	48° 50'	35°
Κορώνη	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\epsilon} \iota\beta'$	Corone	49°	35° 5'
Μεσσήνη	$\overline{\mu\theta} \delta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \delta'$	Messene	49° 15'	35° 15'
Παμίσου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\theta} \gamma'$	$\overline{\lambda\epsilon} \delta'$	Pamisi fluvii ostia	49° 20'	35° 15'
ἡ πρὸς τὸν Ἀλφειὸν ποταμὸν			20 ubi cum Alpheo flumine		
αὐτοῦ συναφὴ	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma' \iota\beta'$	ille confluit	49°	35° 55'
Φεραί	$\overline{\mu\theta} \epsilon$	$\overline{\lambda\epsilon} \delta'$	Pherae	49° 30'	35° 15'
Ἀβία	$\overline{\mu\theta} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \varsigma'$	Abia	49° 45'	35° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Χελωνίτης B. C. E. Pal. 1.; ἄκρον A. ἄκρα vulgo; $\overline{\mu\eta} \gamma'$ F.; $\overline{\lambda\varsigma} \gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\varsigma} \delta'$ vulgo. Versum 2. vulgo om. add. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ed. Arg. 1522. Intrpr. et Ed. 4.; Χελωνίτης B. E. Chelonita Χελωνίτηρ (sic.) Ed. Arg. 1522. — 1. 3. ἄκρον A. ἄκρα vulgo. — 1. 4. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma' \iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\iota\beta'$ vulgo. — 1. 5. $\overline{\mu\theta} \epsilon\gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo. — 1. 6. Μεσσηνίας A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Intrpr. Ed. 3. — 1. 7. Κυπαρισσία ex con. Κυπαρίσσοι C. Pal. 2. Edd. 1. 2. 3. tuente Grash. Κυπαρίσσαι Pal. 1. Κυπαρίσσαι vulgo; $\overline{\mu\eta} \epsilon\iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \lambda$ Pal. 2. $\overline{\mu\theta} \epsilon\iota\beta'$ $\overline{\lambda\varsigma} \varsigma'$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\mu\eta} \gamma' \iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon} \gamma\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \varsigma' \iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon} \gamma'$ (sic.) vulgo. — 1. 9. Νέδα vel Νέδας con. Grash.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\mu\eta} \epsilon$ $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \gamma' \iota\beta'$ $\overline{\lambda\varsigma} \gamma'$ vulgo. — 1. 10. ὁ καὶ Ἀβαρῖνος add. A. D. qui et Abarmus add. S. Intrpr.; $\overline{\mu\eta} \epsilon\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \varsigma' \iota\beta'$ (sic.) vulgo. — 1. 11. $\overline{\mu\eta} \epsilon$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 12. Μεθώνη M. Ed. Arg. 1522; ταύτην Πηδάσον ὁ Ὀμηρος λέγει add. A. D.; $\overline{\mu\eta} \epsilon$ (ς' A.) $\iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon} \gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\eta} \varsigma'$ $\overline{\lambda\epsilon} \gamma' \iota\beta'$ vulgo. — 1. 13. Fort. Κολώνιδες scrib. — 1. 14. Acritae S. Ed. Arg. 1522. Intrpr.; ἄκρον A. ἄκρα vulgo. — 1. 15. Μεσσηνιακῷ B. E. Pal. 1. M. — 1. 16. $\overline{\mu\eta} \epsilon$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr.

$\overline{\mu\eta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\mu\theta}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ A. D. S. — 1. 18. Μεσσηνη B. C. E. Pal. 1. M. Intrpr.; $\overline{\lambda\epsilon} \delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon} \iota\beta'$ vulgo. Aperto errore Messene inter maritima oppida recensetur a Ptolemaeo. — 1. 19. Παμίσου $\mu\iota$ ex con. Πανισον E. Pal. 1. Πανισοῦ B. Πανίσου vulgo; $\overline{\mu\theta} \gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \delta'$ vulgo. — 1. 20. ποταμὸν vulgo om. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. — 1. 21. συναφὴ αὐτοῦ A. C. D.; $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma' \iota\beta'$ A. D. E. F. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda\epsilon} \epsilon\iota\beta'$ Pal. 1. $\overline{\mu\theta} \gamma'$ $\overline{\lambda\epsilon} \delta'$ vulgo. Aperto vitio cum Alpheo Pamisum confluere dicit Ptolemaeus, nisi forte pro hoc legendum est Ἀμφιτον, qui aquas suas Batyrae in Pamisum influenti commiscet. Cf. Carte de la Morée redigée au dépôt général de la guerre, Paris 1832 et Kiepert Atlas von Hellas fol. IX. — 1. 22. Φεραί Scaliger in marg. Ed. 2. Φεραί vel Φηραί scribendum cf. Steph. Byz. s. v. Φεραί. Φέροι M. $\overline{\mu\theta} \epsilon$ (ς' A.) $\overline{\lambda\epsilon} \delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda\epsilon} \epsilon\iota\beta'$ vulgo. — 1. 23. Ἀβία β ex con. Ἀβία Pal. 1. Ἀβαία M. Ἀβία (sic.) D. Ἀβία vulgo. Ἀβαία dorice pro Ἡβαία Grash.; $\overline{\mu\theta} \epsilon\delta'$ E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu\theta} \varsigma' \gamma'$ (sic.) A. $\overline{\mu\theta} \epsilon\gamma'$ D. S. Intrpr. $\overline{\mu\theta} \epsilon$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon} \varsigma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon} \delta'$ vulgo.

Λακωνικῆς		
Λεύκτρον	μθ	Λγ'ιβ' λδ γό
Ταινάρια ἄκρα	ν	λδ γ'
καὶ ἐν τῷ Λακωνικῷ κόλπῳ		
Ταινάριον	ν	λδ λδ'
Καινὴ	ν	ιβ' λδ Λγ'
Τευθρώνη	ν	ς' λδ Λγ'ιβ'
Λᾶς	ν	δ' λε
Γύθιον	ν	γ' λε ιβ'
Τρινασὸς ἐπίνειον	ν	γ'ιβ' λε ς'
Εὐρώτα ποταμοῦ ἐκβολαί	ν	λ λε ς'
ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ	ν	λ λε λδ'
Ἀκρεία	ν	λιβ' λε ς'
[Βιάνδυνα	ν	λδ' λε ς']
Ἀσωπός	ν	Λγ' λε ιβ'
Ὀνον Γνάθος ἄκρα	να	λε
Βοαί	να	ιβ' λε ιβ'
Μαλλέα ἄκρα	να	γ' λε
καὶ ἐν τῷ Ἀργολικῷ κόλπῳ ἐτι Λακωνικῆς		
Μινώα λιμὴν	να	ς' λε ς'
Διὸς Σωτήρος λιμὴν	να	ς' λε δ'
Ἐπίδαυρος	να	ιβ' λε λ
Ζάρεξ	να	λε γό
Κύφαντα λιμὴν	να	ς' λε λδ'

Laconicae

Leuctrum	49° 55'	34° 40'
Taenarium promontorium	50°	34° 20'
et in Laconico sinu		
5 Taenarium	50°	34° 45'
Caene	50° 5'	34° 50'
Teuthrone	50° 10'	34° 55'
Las	50° 15'	35°
Gythium	50° 20'	35° 5'
10 Trinasus navale	50° 25'	35° 10'
Eurotae fluvii ostia	50° 30'	35° 10'
origo fluvii	50° 30'	35° 45'
Acria	50° 35'	35° 10'
Biandyna	50° 45'	35° 10'
15 Asopus	50° 50'	35° 5'
Onugnathos promontorium	51°	35°
Boae	51° 5'	35° 5'
Malea promontorium	51° 20'	35°
et in Argolico sinu item Laconicae		
20 Minoa portus	51° 10'	35° 10'
Iovis Servatoris portus	51° 10'	35° 15'
Epidaurus	51° 5'	35° 30'
Zarex	51°	35° 40'
Cyphanta portus	51° 10'	35° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Versum om. A. C. D. — 1. 2. Λεύκτρον D.; μθ Λγ'ιβ' E. Pal. 1. M. μθ λ (ς' A.) γ' A. D. F. S. Intrpr. μθ δ' vulgo; λδ γό A. D. F. M. Ed. Arg. 1522. Intrpr. λδ γ' E. Pal. 1. S. λε ς' vulgo; μθ Λγ' λδ Λγ'ιβ' con. Grash. — 1. 3. Μαίνη post ἄκρα add. A. D.; λδ γό con. Grash. — 1. 5. Νάριον M. Ed. Arg. 1522; λδ λδ' A. D. E. F. Pal. 1. λδ Λγ'ιβ' M. Ed. Arg. 1522. 34° 50' S. Intrpr. λδ δ' vulgo. — 1. 6. ἐνταῦθα λιμὴν ψαμαθίας add. A. D.; λδ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. λδ ς' vulgo. — 1. 7. Τευθρώνη M. Τευχρονα Ed. Arg. 1522; ν ς' λδ λ (ς' A. S.) γ'ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νς λδ ς' vulgo. — 1. 8. Λᾶς M.; ν δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νδ vulgo. — 1. 9. Παλαιόπολις ἦτοι (ἦτις A.) Πασαβᾶς add. A. D.; ν γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νγ vulgo. — Versus 5 — 9. hoc modo sunt constituendi: Θύριδες ἄκρα ν λδ γ' || Καϊνήπολις ν λδ δ' || καὶ ἐν τῷ Λακωνικῷ κόλπῳ || Ταινάρια ἄκρα ν ιβ' λδ ς' || Τευθρώνη ν ς' λδ λ || Λᾶς ν δ' λδ Λγ'ιβ' || Γύθιον ν γ' λε ιβ'. — 1. 10. Τρινασὸς ex con. Τρινασσός A. C. D. F. Τρίνασος Edd. 1. 2. 3. Trinassus S. Intrpr. Τρινασσός B. E. Pal. 1. M. Trimassus Τριμασσος Ed. Arg. 1522. Τρίνασος Ed. 4.; ν γ'ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νγ ιβ' vulgo. — 1. 11. Εὐρώτα D.; ἐκβολή E. Pal. 1.; νῦν Ἰριδος add. A. D.; ν λ λε ς' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νς λε δ' vulgo. — 1. 12. ν λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. ν ς' A. νε Edd. 1. 2. ν Edd. 3. 4.

— 1. 13. Ἀκρεία Pal. 1. Ἀκρία M. Ἀκρεία vulgo. Scrib. Ἀκριαί; ν λιβ' D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νς ιβ' vulgo. — 1. 14. Βιάνδυνα A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Βιάνδυνα vulgo. Totus versus delendus est. Cf. Mannert p. 599. et Puillon Boblaye Recherches geogr. sur les ruines de la Morée p. 95. — 1. 15. Ἀσωπός M.; πόλις vulgo add. om. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr.; ν Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. νς γ' vulgo. — 1. 16. ἄκρα vulgo om. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. — 1. 17. Scribendum Βοιαί; τὰ Βότια add. A. D.; να ιβ' A. D. F. S. Intrpr. να vulgo. Versum om. M. — 1. 18. λγ D. 35° 10' Intrpr. Versum om. M. — 1. 19. καὶ ἐν A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Intrpr. ἐν δὲ vulgo. — 1. 20. Μινώα ex con. Μινώα Grash. Μινώας A. Μινῶα vulgo; ἄκρα Μονεμβασία (Μονομβασία A.) add. A. D. portus et promontorium S. Intrpr.; λε ς' A. D. E. F. Pal. 1. S. λς M. 35° 15' Intrpr. λε γ' vulgo. — 1. 21. τῆς Μονεμβασίας add. D. Μονομβασίας λιμὴν add. A.; να ς' A. D. E. F. Pal. 1. M. Intrpr. να S. να λ vulgo. — 1. 22. παλαιὰ Μονομβασία add. A. παλαιὰς Μονομβασίας add. D.; λε λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. λε ς' vulgo. — 1. 23. Fortasse Ζάρεξ scrib. Ζαρέξ Ed. Arg. 1522; Ἰεράς λιμὴν add. A. D.; λε γό A. D. E. F. Pal. 1. S. Ed. Arg. 1522. Intrpr. λε γ' vulgo. — 1. 24. Κύφαντα Pal. 1. M. Κυφάντας A. Κυφάντα vulgo. Κυφάντων con. Grash.; να γ' F.; λε λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. λε δ' vulgo.

p. 100. B.

Πρασία	$\overline{\nu\alpha} \gamma'$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'$	Prasia	51° 20'	35° 50'
Ἀργείας			Argivi agri		
Ἰνάχου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\alpha} \epsilon$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\delta'$	Inachi fluvii ostia	51° 30'	35° 45'
ἡ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$	origo fluminis	51°	36° 30'
Ναυπλία ἐπίνειον	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\iota\beta'$	$\overline{\lambda\varsigma}$	5 Nauplia navale	51° 35'	36°
Φλιοῦς	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	Phlius	51° 45'	35° 55'
Ἑρμιόνη	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Hermione	52°	36°
Σκύλλαιον ἄκρον	$\overline{\nu\beta} \epsilon$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota\beta'$	Scyllaeum promontorium	52° 30'	36° 5'
ἐν τῷ Σαρωνικῷ κόλπῳ ἔτι Ἀργείας			in Saronico sinu item Argivi agri		
Τροιζήν	$\overline{\nu\beta} \gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota\beta'$	10 Troezen	52° 20'	36° 5'
Μεθήνη χερσόνησος	$\overline{\nu\beta} \gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \gamma'$	Methene chersonesus	52° 20'	36° 20'
Ἐπίδαυρος	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \gamma'\iota\beta'$	Epidaurus	51° 50'	36° 25'
Σπείραιον ἄκρον	$\overline{\nu\alpha} \epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\iota\beta'$	Spiraeum promontorium	51° 45'	36° 35'
Ἀθηναίων λιμὴν	$\overline{\nu\alpha} \epsilon$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\iota\beta'$	Atheniensium portus	51° 30'	36° 35'
Βουκέφαλον λιμὴν	$\overline{\nu\alpha} \gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\delta'$	15 Bucephalum portus	51° 25'	36° 45'
Κορινθίας			Corinthiae		
Κεγχρεαὶ ἐπίνειον	$\overline{\nu\alpha} \gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\gamma'\iota\beta'$	Cenchreae navale	51° 25'	36° 55'
Σχοινοῦς λιμὴν	$\overline{\nu\alpha} \epsilon$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Schoenus portus	51° 30'	37°
Ὅρη δὲ ἔστιν ἐν τῇ Πελοποννήσῳ			Montes sunt in Peloponneso		
ἡ τε Φολόη ὄρος	$\overline{\mu\theta} \delta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \gamma\acute{o}$	20 Pholoe mons	49° 15'	36° 40'
καὶ ὁ Στύμφαλος ὄρος	$\overline{\nu} \varsigma'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$	Stymphalus mons	50° 10'	36° 30'
καὶ ἡ Μίνθη ὄρος	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\epsilon} \epsilon$	Minthe mons	49°	35° 30'
καὶ τὸ Ταῦγετον ὄρος	$\overline{\mu\theta} \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\epsilon} \delta'$	Taygetus mons	49° 40'	35° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Πρασιαί fort. scrib.; $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon} \gamma'$ vulgo. — 1. 2. πόλεις αἶδε add. A. Post vers. 2. Ἀστρον $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\delta'$ add. C. D. F. S. Intpr. et in marg. B. Ἀστ. $\overline{\nu\alpha} \varsigma'$ $\overline{\lambda\epsilon} \varsigma\gamma'$ (sic.) A. — 1. 3. ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha} \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\delta'$ D. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'$ F. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon} \varsigma' \gamma'$ (sic.) A. $\overline{\lambda\epsilon} \delta'$ vulgo. Accepto illo additamento Grash. legendum censet: Ἀστρον $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'$ || Ἰν. ποτ. ἐκβ. $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ $\overline{\lambda\varsigma}$, quo naturalem Inachus conditionem suam recipiat. — 1. 4. ἡ om. Pal. 1.; $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$ E. F. Pal. 1. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon} \varsigma'$ A. $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon$ D. M. S. $\overline{\lambda\varsigma} \varsigma'$ vulgo. — 1. 5. Ναυπλία F. Νασπλία M. Νασπλια Ed. Arg. 1522.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ M.; $\overline{\lambda\varsigma} \iota\beta'$ A. D. F. S. Intpr. — 1. 6. Φλιοῦς D. M.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ (ς' A.) δ' $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha} \delta'$ $\overline{\lambda\varsigma} \iota\beta'$ vulgo; Ἀλίκος conii. Müller Dorier vol. II. p. 437. — 1. 7. Ἑρμιόνη Edd. 1. 2. 3. Ἑρμιονε (sic.) Ed. Arg. 1522.; τὰ Θερμία add. A. D. — 1. 8. Σκύλλαιον A. C. D. F. Intpr. Σκύλλαιον B. E. Pal. 1. M. Σκύλλιον vulgo; $\overline{\nu\beta} \epsilon$ D. E. F. Pal. 1. M. S. 52° 20' Intpr. $\overline{\nu\beta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 9. Et in Sar. Intpr.; κόλπῳ ἔτι ex conii. ἔτι om. A. D. E. F. Pal. 1. M. Edd. 3. 4. Intpr. ἔτι κόλπῳ Edd. 1. 2.; ἥτοι τῷ πρὸς ἀνατολὴν (ἀνατολὰς D.) Κορίνθου add. A. D. — 1. 10. Τροιζήν ex conii. Τροιζηνή vulgo; Φανάριον add. A. D. — 1. 11. Μεθήνη χερσ. E. Pal. 1. Edd. 1. 2. Μεθηνή χερσόνησος D. μεθ' ἣν ἡ Χερσ. (sic.) Ed. 3. μεθ' ἣν ἡ Χερσ. A. F. Ed. 4. post hanc M. post quam S. Intpr.; fort. Μεθάνα scrib.; $\overline{\nu\beta} \varsigma'$ A. D. E. F.

Pal. 1. M. Intpr. — 1. 12. $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha} \varsigma'$ vulgo. — 1. 13. Σπείραιον B. Pal. 1. M.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ (ς' A.) δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha} \delta'$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\iota\beta'$ E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$ A. D. F. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma} \varsigma'$ vulgo. — 1. 14. $\overline{\nu\alpha} \epsilon\iota\beta'$ ex conii. $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ D. F. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha} \gamma'\iota\beta'$ E. Pal. 1. $\overline{\nu\alpha} \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\iota\beta'$ D. F. M. $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\delta'$ E. Pal. 1. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma} \varsigma'$ vulgo. Scribendum Ἀνθηδών cf. Müller l. l. p. 431. — 1. 15. Βουκέφαλος B.; $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\delta'$ A. D. F. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma} \delta'$ vulgo. Versum om. E. Pal. 1. — 1. 17. Κεγχρεαί A. Pal. 1. Κεχρεαί D. Κεχρέα F. Κεγκρίον M. Κεγκριον Ed. Arg. 1522. Κεγχρεαί vulgo; $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\gamma'\iota\beta'$ D. E. F. Pal. 1. M. S. 36° 46' (sic.) Intpr. $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon\gamma'$ vulgo. — 1. 18. Σχοίνος M. Ed. Arg. 1522. Schaenus Intpr.; $\overline{\nu\alpha} \epsilon$ ex conii. $\overline{\nu\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 19. εἰσιν A.; Πελοποννήσῳ D. — 1. 20 — p. 240, 1. ὄρος vulgo omiss. add. A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. — 1. 20. Φιλόη A. D.; τὸ νῦν Ἀστρον add. A. τὸ νῦν τοῦ Ἀστροῦ ἡ Ζηρεία (sic.) add. D.; $\overline{\lambda\varsigma} \gamma\acute{o}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma} \gamma\acute{o}$ M. Ed. Arg. 1522. $\overline{\lambda\varsigma} \gamma'$ vulgo. — 1. 21. ἡ Ζηρεία add. A. τὸ αὐτὸ καὶ Κυλήνους ὄρος add. A. D.; $\overline{\nu} \varsigma'$ (νς Pal. 1.) $\overline{\lambda\varsigma} \epsilon$ (ς' A.) A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\theta} \varsigma'$ $\overline{\lambda\varsigma} \varsigma'$ vulgo. — 1. 22. Μινόη A. C. D. F. M. S.; ὁ ζυγὸς τῶν σκορτῶν add. A. D.; $\overline{\lambda\epsilon} \epsilon$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon} \varsigma'$ vulgo. — 1. 23. Ταῦγετον C. Ταῦγετον (sic.) Pal. 2. Ταῦγετα M. Taygeta S. Intpr. Ταῦγετον vulgo; Πενταδάκτυλον add. A. D.; $\overline{\mu\theta} \gamma\acute{o}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\theta} \gamma'$ vulgo.

καὶ τὸ Κρόνιον ὄρος

 $\bar{\nu}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\delta'}$

Cronius mons

50° 30' 35° 45'

καὶ ὁ Ζάρεξ ὄρος

 $\bar{\nu\alpha}$ $\bar{\lambda\epsilon}$ γ'

Zarex mons

51° 35° 20'

Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι

Oppida vero sunt mediterranea

τῆς μὲν ἰδίως Ἀχαιῶς

Achaiae quae proprie dicitur

Φαραί

 $\bar{\mu\theta}$ δ' $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$

5 Pharae

49° 15' 36° 45'

Ἑλίκη

 $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$

Helice

49° 50' 36° 45'

Βούρα

 $\bar{\nu}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$

Bura

50° 0° 50'

Πελλήνη

 $\bar{\nu}$ γ' $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$

Pellene

50° 20' 36° 45'

Σικυνωνίας μεσόγειοι

Sicyoniae mediterranea oppida

Φλιοῦς

 $\bar{\nu}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\gamma\delta'$

10 Phlius

50° 50' 36° 40'

Σικυνών

 $\bar{\nu\alpha}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$

Sicyon

51° 36° 50'

Κορινθίας μεσόγειος

Corinthiae oppidum mediterraneum

Κόρινθος

 $\bar{\nu\alpha}$ δ' $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\iota\beta'}$

Corinthus

51° 15' 36° 55'

Ἡλείας μεσόγειοι

Eleae mediterranea

Ἡλις

 $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$

15 Elis

49° 36° 25'

Ὀλυμπία Πίσσα

 $\bar{\mu\eta}$ $\gamma\delta'$ $\bar{\lambda\varsigma}$ δ'

Olympia Pisa

48° 40' 36° 15'

Κορύνη

 $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ ς'

Coryne

48° 30' 36° 10'

Ὑπάνεια

 $\bar{\mu\theta}$ ς' $\bar{\lambda\varsigma}$

Hypanea

49° 10' 36°

Λέπρεον

 $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\iota\beta'}$

Lepreum

48° 50' 35° 55'

Τυπάνεια

 $\bar{\mu\theta}$ ς' $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$

20 Typanea

49° 10' 35° 50'

Ἀρκαδίας

Arcadiae

Ἡραία

 $\bar{\mu\theta}$ γ' $\bar{\lambda\varsigma}$

Heraea

49° 20' 36°

Φιγαλία

 $\bar{\mu\theta}$ γ' $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\iota\beta'}$

Phigalia

49° 20' 35° 35'

Τέγεια

 $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ γ'

Tegea

49° 50' 36° 20'

Ψωφίς

 $\bar{\mu\theta}$ $\gamma\delta'$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\iota\beta'}$

25 Psophis

49° 40' 36° 5'

Varietas lectionis.

1. 1. Κρόνιον Ed. 4. Βόρειον legendum; τὸ τῆς Ζακωνίας ἦτοι Λακωνικῆς add. A. D.; $\bar{\nu}$ $\bar{\epsilon}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\nu\varsigma}$ vulgo; $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon}$ (ς' A.) δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo. — 1. 2. Ζάρεξ M. Ed. Arg. 1522.; τὸ vulgo add. om. Pal. 1. improbante Grash., qui τὸ etiam p. 239, 20. 21. 22. addi iubet; $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\iota\beta'}$ mihi, $\bar{\lambda\epsilon}$ $\gamma\delta'$ Grashofio placet. — 1. 3. Πόλ. δὲ εἰσὶ μεσόγειοι A. B. D. E. Pal. 1. μεσ. δὲ εἰσι πόλ. vulgo. — 1. 4. αἶδε vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. Intrpr. — 1. 5. Φαραί ex con. Φέραι M. Φεραί vulgo; $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon}$ M. $\bar{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 6. Ἑλίκη Pal. 1. Ἡλίκη M. Ἡλικε Ed. Arg. 1522.; Τρυπία, νῦν ἐρημὸς add. A.; $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon}$ (ς' A.) γ' $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 7. Βούρα Pal. 1. M. Βούρα vulgo; Κερνίτζα add. A.; $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 8. Πελλήνη A. Πελλήνα M. Ed. Arg. 1522.; Κέεκοβα add. A.; $\gamma\gamma$ F.; $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 10. Φιλιούς A. B. D. E. Pal. 1. 2. M.; ἔρημον add. A.; $\bar{\nu}$ $\bar{\epsilon}$ (ς' A.) γ' $\bar{\lambda\varsigma}$ $\gamma\delta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. $\bar{\nu}$ ς' $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 11. τὰ βασιλικά add. A.; $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 12. Κορινθίας A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Κορινθείας vulgo; μεσόγειοι A. B. E. Pal. 1. M. — 1. 13. $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\iota\beta'}$ A. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ vulgo. Numeros om. D. — 1. 14. Ἡλείας Pal. 1. Ἡλίας M. Helidis Intrpr. Ἡλείας vulgo. — 1. 15. Ἡλις

Pal. 2. Ἡλίας Pal. 4. Ἡλίας M. Ἡλις vulgo; πόλεις vulgo add. om. B. E. Pal. 1. M. S. Intrpr.; $\bar{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 16. Πίσσα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intrpr. Πίσσα C. F. Πίσσαι vulgo; $\bar{\mu\eta}$ $\gamma\delta'$ $\bar{\lambda\varsigma}$ δ' A. D. E. F. Pal. 1. $\bar{\mu\eta}$ $\gamma\delta'$ $\bar{\lambda\varsigma}$ M. 48 $\frac{1}{3}$ 36 $\frac{1}{4}$ S. 48° 30' 36° 15' Intrpr. $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 17. Κορήνη D. M. Κορήνα A. Corine S. Intrpr. Λετρίνοι fort. legendum. Cf. Puillon Boblaye l. 1. p. 131; $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\mu\eta}$ ς' A. $\bar{\mu\eta}$ γ' vulgo; $\bar{\lambda\varsigma}$ ς' ex con. Grash. $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 18. Ὑπάνεια A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ὑπανεία F. Ὑπανία Pal. 2. Hipania S. Ὑπανία vulgo. Ὑπανα vera nominis forma; $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr.; $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' A. M. — 1. 19. Λέπρεον Codd. et Edd.; $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon}$ (ς' A.) γ' $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\iota\beta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. $\bar{\mu\eta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\lambda\theta}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ $\bar{\iota\beta'}$ M. 48° 50' 36° 56' Intrpr. $\bar{\mu\eta}$ ς' $\bar{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 20. Τυπάνεια A. B. D. E. F. Pal. 1. Τυμπάνεια vulgo; $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr.; $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\gamma'}$ ex con. Grash. $\bar{\lambda\varsigma}$ M. $\bar{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 21. Ἀρκαδείας D. — 1. 23. Φιάλεια Codd. et Edd. — 1. 24. Τόγαια M.; $\bar{\mu\theta}$ $\bar{\epsilon}$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\mu\theta}$ ς' vulgo. — 1. 25. Ψωφίς A. B. D. E. M. γρ. Ψωφίς add. B. E. Ψωφθείς (sic.) Pal. 1. Ψωφθίς ἦτοι Ψωφίς (sic.) F. Ψωφθείς Pal. 2. Ψωφθίς C. Psopthis S.; $\bar{\mu\theta}$ $\gamma\delta'$ A. D. E. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\bar{\mu\theta}$ γ' vulgo; $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ A. D. E. F. S. 35° 50' Intrpr. $\bar{\mu\theta}$ $\gamma\delta'$ $\bar{\lambda\varsigma}$ $\bar{\iota\beta'}$ $\bar{\lambda\epsilon}$ $\bar{\epsilon\delta'}$ (sic.) Pal. 1.

p. 101. B.

Λυσίας	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Lysias	49° 50' 36°
Ἀντιγόρεια ἢ καὶ Μαντίνηαι	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$	Antigonea sive Mantinea	49° 40' 35° 45'
Στύμφαλος	$\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	Stymphalus	50° 20' 36° 20'
Κλείτωρ	$\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Clitor	50° 25' 36°
Αἶλαια	$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	5 Lilaea	50° 50' 36° 20'
Μεγάλη Πόλις	$\overline{\nu}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$	Megalopolis	50° 40' 36° 10'

Ἀργείας μεσόγειοι

Νέμεια	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	Nemea	51° 5' 36° 25'
Κλεωναί	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\delta'}$	Cleonae	51° 10' 36° 40'
Ἄργος	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	10 Argos	51° 20' 36° 15'
Μυκῆναι	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$	Mycenae	51° 35' 36° 15'
Ἀσίνη	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$	Asine	51° 45' 36° 10'

Argivi agri oppida mediterranea

Μεσσηνίας μεσόγειοι

Ἀλῖαρτος	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$	Haliartus	48° 50' 35° 45'
Ἰθώμη	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	15 Ithome	48° 50' 35° 25'
Τροίζην	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	Troezen	49° 10' 35° 25'

Messeniae oppida mediterranea

Λακωνικῆς μεσόγειοι

Καρδαμύλη	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	Cardamyle	50° 35° 25'
Λακεδαίμων	$\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda}$	Lacedaemon	50° 15' 35° 30'
Κύφαντα	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$	20 Cyphanta	51° 35° 45'
Λέρνη	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$	Lerne	51° 15' 35° 55'
Θούριον	$\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$	Thurium	50° 15' 35° 20'
Βλεμίνα	$\overline{\nu}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$	Blemina	50° 40' 35° 45'

Laconicae oppida mediterranea

Varietas lectionis.

1. 1. *Λυσίας* M. Ed. 3. 4.; *Λουσοί* aut *Ἀσέα* legendum coll. Müller 1. 1. vol. II. p. 462.; ἢ περὶ τὰ Τζεπιανὰ παλαιότερα (Grash.) add. A.; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. $\overline{\mu\theta}$ vulgo. — 1. 2. *Ἀντιγόρεια ἢ καὶ Μαντίνηαι* A. B. C. D. E. F. Pal. 1. *Ἀντιγονία ἢ καὶ Μαντινία* vulgo; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$ E. Pal. 1. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ A. D. F. S. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ M. 49° 20' 35° 36' Intpr. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 3. ἡ *Ζαγκαία* add. A.; $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$ D. E. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\gamma}$ vulgo. — 1. 4. *Κλήτωρ* A.; $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 5. *Αἶλαια* A. B. D. E. F. Pal. 1. M. *Αἰλῆαια* vulgo. *Ἀλῆα* legendum est coll. Müller. 1. 1. p. 462.; $\overline{\nu}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 6. *Megalipolis* Intpr.; $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ A. D. E. Pal. 1. M. S. Intpr. Numeros om. F. $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 9. *Κελεῶναι* M.; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. Intpr. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ ex proximo versu adscivimus. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ A. D. E. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ F. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 12. *Ἀσίνη* ex con. Cf. pag. 237, 46. *Asinae* S. Intpr. *Ἀσινῆ* vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\delta'}$

$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ ex praecedente versu recepimus; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 13. *Μεσσηνίας* B. C. E. F. Pal. 1. 2. M. S. Ed. 3. Intpr. — 1. 14. *Ἀλῖαρτος* B. E. Pal. 1. *Ἀλῖαρτος* vulgo; *Ἀνλῶν* vel *Στενὴκλαρος* (cf. Puillon Boblaye 1. 1. p. 416. et Müller 1. 1. p. 462.) mihi, *Ἀνδανία* Grashofio placet; $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 15. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ E. — 1. 16. *Τροίζην* E. *Θουρία* mihi, *Γεργηνία* vel *Γέργηνα* Grashofio verum videtur; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\lambda}$ con. Grash.; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 20. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ A. D. F. S. Intpr.; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda}$ (ς' A.) γ' $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. 35° 50' Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 21. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\alpha}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ A. D. F. S. 35° 40' Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ vulgo; *Λίμναι* $\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ mihi placet coll. Strab. 1. VIII. p. 363. A. — 1. 22. $\overline{\nu}$ $\overline{\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\alpha}$ vulgo. — 1. 23. *Βλεμίνα* B. E. Pal. 1. *Βλέμιννα* F. M. *Βλέμιννα* vulgo. *Βελεμίννα* vera nominis forma videtur; $\overline{\nu}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\lambda\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ vulgo.

Θαλάμη	$\bar{\nu}$ δ'	$\bar{\lambda\epsilon}$ ς'	Thalame	50° 15'	35° 10'
Γερηνία	$\bar{\nu}$ Εγ'	$\bar{\lambda\epsilon}$ γό	Gerenia	50° 50'	35° 40'
Οἶνους	$\bar{\nu}$ γό	$\bar{\lambda\epsilon}$ γ'	Oenus	50° 40'	35° 20'
Οἶτυλος	$\bar{\nu}$	$\bar{\lambda\epsilon}$	Oetylus	50°	35°

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Πελοποννήσῳ

αἱ τε Στροφάδες	$\bar{\mu\zeta}$ γ'	$\bar{\lambda\varsigma}$
καὶ ἡ Πρωτὴ νῆσος	$\bar{\mu\zeta}$ Εγ'	$\bar{\lambda\epsilon}$ Λ
καὶ ἡ Σφαγία νῆσος	$\bar{\mu\eta}$	$\bar{\lambda\epsilon}$
καὶ ἡ Θηγανούσα νῆσος	$\bar{\mu\eta}$ Λ	$\bar{\lambda\delta}$ γό
καὶ τῆς Κυθήρας νήσου ἡ πόλις	$\bar{\nu\alpha}$ ς'	$\bar{\lambda\delta}$ γό
καὶ ἡ Αἰγίλια νῆσος	$\bar{\nu\alpha}$ Λδ'	$\bar{\lambda\delta}$ γό
καὶ ἡ Σαλαμὶς νῆσος	$\bar{\nu\beta}$	$\bar{\lambda\zeta}$ δ'
καὶ τῆς Αἰγίνης νήσου ἡ πόλις	$\bar{\nu\beta}$ γ'	$\bar{\lambda\varsigma}$ Λδ'

5 Insulae prope Peloponnesum sitae sunt		
Strophades	47° 20'	36°
Prote insula	47° 50'	35° 30'
Sphagia insula	48°	35°
Theganusa insula	48° 30'	34° 40'
10 Cytherae insulae quod est oppidum		
	51° 10'	34° 40'
Aegilia insula	51° 45'	34° 40'
Salamis insula	52°	37° 15'
Aeginae insulae quod est oppidum		
15	52° 20'	36° 45'

Κρη. ιε'.

Κρήτης νήσον θέσις.

Εὐρώπης πίναξ ι'.

Ἡ Κρήτη περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν ὑπὸ τοῦ Ἀδριατικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ὑπὸ τοῦ Κρητικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ Λιβυκοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Καρπαθίου πελάγους. Καὶ ἡ μὲν παράλιος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην.

Cap. XV.

Cretae insulae situs.

Europae tabula decima.

Creta insula finibus circumscribitur his: ab occasu Adriatico mari, deinde a septentrionibus Cretico mari, atque a meridie Libyco mari, ab oriente denique Carpathio mari. Atque ora eius maritima descripta est hunc in modum:

Varietas lectionis.

1. 1. Θαλάμη M. Aliis Θαλάμαι nominatur; $\bar{\nu}$ δ' $\bar{\lambda\epsilon}$ ς' ex con. Grash. $\bar{\nu\alpha}$ $\bar{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 2. Γερώνθρα emend. Müller l. i. p. 462.; $\bar{\nu}$ Λ (ς' A.) γ' $\bar{\lambda\epsilon}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\nu}$ ς' $\bar{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. $\bar{\nu}$ Λ $\bar{\lambda\epsilon}$ γ'ιβ' Grash. — 1. 3. Οἶνους ex con. Οἶνόη vulgo; $\bar{\nu}$ γό D. E. F. Pal. 1. M. $\bar{\nu}$ ς' A. 50° S. $\bar{\nu\gamma}$ vulgo. — 1. 4. Οἶτυλος a Pausania accepimus. Βυτίλα A. Βύτιλα D. Βίτιλα F. Βίτυλα vulgo; $\bar{\nu}$ ς' A. — 1. 6. αἱ τε ex con. Grash. αἶε B. Pal. 1. αἶδε vulgo, sed utrumque extremo versui praecedenti adnexum. — 1. 7. Πρωτὴ a Steph. Byz. mutuatus sum. Et prima Trotae Πρωτή (τρώτη Ed. Arg.) M. Ed. Arg. 1522. Πρώτη vulgo; $\bar{\mu\zeta}$ Εγ' $\bar{\lambda\epsilon}$ Λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\mu\zeta}$ ς'γ' $\bar{\lambda\epsilon}$ ς' A. $\bar{\mu\zeta}$ ς' $\bar{\lambda\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 8. Σφαγία A. D. E. F. Pal. 2. S. Intpr. Σφασία M. — 1. 7. 8. νῆσος vulgo om. add. A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. — 1. 9. Θηγανούσα B. E. Pal. 1. Θηγάνουσα (sic.) M. Θιγανούσα vulgo. Θηγανούσσα Grash.; νῆσος addidi cum Intpr.; $\bar{\mu\eta}$ Λ (ς' A.) $\bar{\lambda\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\mu\eta}$ γ' $\bar{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. —

1. 10. Κυθήρα νῆσος καὶ πόλις A. Σκυθήρας D. Σκοθέρας M. — 1. 11. $\bar{\nu\alpha}$ ς' A. D. F. 56° M. $\bar{\nu}$ ς' vulgo; $\bar{\lambda\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 12. Αἰγίλια ex con. Αἰγίλα con. Grash. Ἐλένα con. Müller l. i. p. 462. Ἐπλά vulgo; Αἰγύλα add. A.; $\bar{\nu\alpha}$ Λδ' ex con. Grash. $\bar{\nu}$ δ' A. D. F. $\bar{\nu\delta}$ δ' M. $\bar{\nu\alpha}$ δ' vulgo; $\bar{\lambda\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 13. Σαλαμὶς M.; Κολοῦρι add. A.; $\bar{\lambda\zeta}$ δ' E. Pal. 1. $\bar{\lambda\epsilon}$ γό A. D. E. F. M. S. Intpr. $\bar{\lambda\zeta}$ vulgo. — 1. 12. 13. νῆσος vulgo om. add. A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Intpr. — 1. 7. 8. 9. 12. 13. καὶ ἡ om. A. — 1. 14. Αἰγίνη νῆσος καὶ πόλις A. — 1. 15. $\bar{\nu\beta}$ γ' $\bar{\lambda\varsigma}$ Λδ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\bar{\nu\beta}$ ς' $\bar{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 16. ιε' consulo scripsimus coll. p. 236, l. 15' F. ιζ' vulgo. — 1. 21. πελάγους vulgo om. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. — 1. 22. πελάγους vulgo om. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. — 1. 24. περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. περιγραφὴ ἔχει οὕτως vulgo.

Αντική πλευρά·

Κώρυκος ἄκρα καὶ πόλις	$\overline{\nu\beta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\delta}$ γό
Φαλάσαρνα	$\overline{\nu\beta}$ γ'	$\overline{\lambda\delta}$ γό
Χερσόνησος	$\overline{\nu\beta}$ Λ	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Ραμνοῦς λιμὴν	$\overline{\nu\beta}$ Λ	$\overline{\lambda\delta}$ Λιβ'
Ἰναχώριον	$\overline{\nu\beta}$ Λιβ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Κριοῦ μέτωπον, ἄκρον	$\overline{\nu\beta}$ Λιβ'	$\overline{\lambda\delta}$ ς'

|| Νοτίας πλευρᾶς περιγραφή·

Λισσός	$\overline{\nu\beta}$ γό	$\overline{\lambda\delta}$ ιβ'
Τάρρα	$\overline{\nu\beta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\delta}$ ς'
Ποικίλασος	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\delta}$ ς'
Ἑρμαία ἄκρα	$\overline{\nu\gamma}$ δ'	$\overline{\lambda\delta}$ ιβ'
Φοῖνιξ πόλις	$\overline{\nu\gamma}$ Λ	$\overline{\lambda\delta}$ δ'
Φοινικοῦς λιμὴν	$\overline{\nu\gamma}$ Λδ'	$\overline{\lambda\delta}$ γ'
Μασσαλία ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\gamma}$ Λδ'	$\overline{\lambda\delta}$ γ'ιβ'
Ψύχιον	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Ἠλέκτρα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta}$ ς'	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Μάταλα	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Λέων ἄκρα	$\overline{\nu\delta}$ Λιβ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λ
Λεβήνα	$\overline{\nu\delta}$ Λιβ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λδ'
Καταρράκτου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λγ'
Ληθαίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\delta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\delta}$ Λδ'

Occidentale latus:

Corycus promont. et oppidum	52° 5'	34° 40'
Phalasarna	52° 20'	34° 40'
Chersonesus	52° 30'	34° 30'
Rhamnus portus	52° 30'	34° 35'
Inachorium	52° 35'	34° 30'
Criumetopon promontorium	52° 35'	34° 10'

Australis lateris descriptio:

Lissus	52° 40'	34° 5'
Tarrha	52° 50'	34° 10'
Poecilassus	53°	34° 10'
Hermæum promontorium	53° 15'	34° 5'
Phoenix oppidum	53° 30'	34° 15'
Phoenicus portus	53° 45'	34° 20'
Massaliae fluvii ostia	53° 45'	34° 25'
Psychium	54°	34° 30'
Electrae fluvii ostia	54° 10'	34° 30'
Matala	54° 20'	34° 30'
Leo promontorium	54° 35'	34° 30'
Lebena	54° 35'	34° 45'
Catarrhacti fluvii ostia	54° 45'	34° 50'
Lethaei fluvii ostia	54° 50'	34° 45'

Varietas lectionis.

1. 4. Αντική πλευρά vulgo om. add. B. D. E. F. Pal. 1. M. Intrp. Αντικῆς πλευρᾶς περιγραφή A. S. — 1. 2. $\overline{\lambda\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ vulgo. — 1. 3. Φαλάσαρνα A. C. D. F. Pal. 2. S. Φαλαάρνα B. E. Pal. 1. Φολαάρνα (sic.) M. Φολα άρνα Ed. Arg. 1522; ἡ καὶ Φάλδαρνα add. B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\delta}$ γό A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 4. $\overline{\nu\beta}$ Λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Λ ex con. $\overline{\lambda\delta}$ Λιβ' D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ ς'ιβ' A. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 5. Ραμνοῦς Pal. 1. Ράμνους vulgo; $\overline{\nu\beta}$ Λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\alpha}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Λιβ' E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ Λ D. F. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. Huius versus et praecedentis ordinem invertit S. — 1. 6. Ἰνα χωρίον Pal. 1.; $\overline{\nu\beta}$ Λιβ' E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ ιβ' D. $\overline{\nu\alpha}$ ς'ιβ' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Λ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ γ' A. D. F. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 7. Κριοῦ (sic.) Ed. 3. Κρίον Ed. 4. — 1. 9. $\overline{\nu\beta}$ γό E. Pal. 1. M. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ Λδ' A. D. F. S. $\overline{\nu\beta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 10. Τάρρα Meursius Creta p. 60. Τάρρα vulgo; $\overline{\nu\beta}$ Λγ' E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\beta}$ Λ (ς' A.) γ'ιβ' A. D. F. Intrp. $\overline{\nu\beta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ ς' ex con. Grash. $\overline{\lambda\delta}$ Λ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 11. Ποικίλασος ex con. Ποικιλάσιον vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ ς' ex con. Grash. $\overline{\lambda\delta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. $\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 12. Ἑρμαία F. Pal. 1. Ἑρμαία M. Ἑρμαίων ἄκρον A. Ἑρμαῖα vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ ιβ' ex con. $\overline{\lambda\delta}$ γ'ιβ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp.

$\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 13. Φοῖνιξ Pal. 1. M. Φοῖνιξ vulgo; $\overline{\nu\gamma}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. 53° 20' Intrp. $\overline{\nu\gamma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ ς' A. Versuum 9 et 10 ordinem invertimus cum D. — 1. 14. Phoenicis M. S. Intrp.; $\overline{\nu\gamma}$ Λδ' $\overline{\lambda\delta}$ γ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\gamma}$ δ' $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 15. Μασσαλία A. C. D. F. M. Μασσαλίον B. E. Pal. 1.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\delta}$ γ'ιβ' ex con. $\overline{\lambda\delta}$ γό E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ ς' A. D. F. S. $\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. — 1. 16. $\overline{\lambda\delta}$ Λ M. $\overline{\lambda\delta}$ ς' A. D. F. S. $\overline{\lambda\delta}$ Λδ' E. Pal. 1. $\overline{\lambda\delta}$ δ' vulgo. — 1. 17. Ἠλέκτρα F. Ἠλέκτρον B. E. Ἠλέκτρα vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\delta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. 34° 20' Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ δ' vulgo. — 1. 18. Μάταλα ex con. Ματαλία vulgo; $\overline{\nu\delta}$ γ' A. D. E. F. Pal. 1. 2. M. S. Intrp. $\overline{\nu\delta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Λ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ ς' A. $\overline{\lambda\delta}$ δ' vulgo. — 1. 19. Λέοντος ἄκρον A.; $\overline{\nu\delta}$ Λιβ' $\overline{\lambda\delta}$ Λ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\delta}$ ς' $\overline{\lambda\delta}$ δ' vulgo. — 1. 20. Βηλία ἡλεία (ἡλεία F.) A. D. F. et minio ser. in marg. C. Βολεία ἡλεία M. Βολόια ἡλεία (sic.) Ed. Arg. 1522. Βηλία. v. λεία ἡ Λεβήνα B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\delta}$ Λδ' ex S. Intrp. recepi. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. Numeros omitt. A. C. D. F. M. — 1. 21. Καταράκτου Pal. 1. M.; ἐκβολή E. Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\nu\delta}$ Λ (ς' A.) δ' $\overline{\lambda\delta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\delta}$ δ' $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 23. Λιθαίου A. B. D. E. F. Pal. 1. M.; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\delta}$ Λγ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrp. $\overline{\nu\delta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ Λδ' A. D. F. S. Intrp. $\overline{\lambda\delta}$ Λγ' M. $\overline{\lambda\delta}$ Λγ'ιβ' E. Pal. 1. $\overline{\lambda\delta}$ Λιβ' vulgo.

Εἵνατος πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	Inatus oppidum	55°	34° 50'
Ἱερὸν ὄρος	$\overline{\nu\epsilon}$ ς'	$\overline{\lambda\epsilon}$	Sacer mons	55° 10'	35°
Ἱεραπύτνα	$\overline{\nu\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\epsilon}$	Hierapytna	53° 15'	35°
Ἐρυθραῖον ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda\epsilon}$	Erythraeum promontorium	55° 20'	35°
Ἀμπελος ἄκρα	$\overline{\nu\epsilon}$ ι	$\overline{\lambda\epsilon}$	5 Ampelus promontorium	55° 20'	35°
Ἴτανὸς πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'	Itanus oppidum	55° 40'	35° 15'

Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή·

Σαμμώνιον ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$
Μινῶα λιμὴν	$\overline{\nu\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'
Καμάρα πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ ς'	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'
Ὀλοῦς	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'
Χερσόνησος	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$
Ζεφύριον ἄκρον	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ ι

Βορείας πλευρᾶς περιγραφή·

Ἡράκλειον	$\overline{\nu\delta}$ ι	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'
Πάνορμος	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'
Κύταιον	$\overline{\nu\delta}$ ς'	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'
Δίον ἄκρον	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ ς'
Παντομάτριον	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\iota\beta'$
Ῥίθυμνα	$\overline{\nu\gamma}$ ι	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\iota\beta'$
Ἀμφιμαλῆς κόλπος	$\overline{\nu\gamma}$ δ'	$\overline{\lambda\epsilon}$
Δρέπανον ἄκρον	$\overline{\nu\gamma}$ ς'	$\overline{\lambda\epsilon}$ ς'
Μινῶα	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\epsilon}$
Πύκνον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$
Κυδωνία	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$

Orientalis lateris descriptio:

Sammonium promontorium	55° 50'	35° 25'
Minoa portus	55° 20'	35° 15'
10 Camara oppidum	55° 10'	35° 20'
Olus	55°	35° 20'
Chersonesus	55°	35° 25'
Zephyrium promontorium	54° 55'	35° 30'

Aquilonaris lateris descriptio:

15 Heracleum	54° 30'	35° 20'
Panormus	54° 20'	35° 15'
Cytaeum	54° 10'	35° 15'
Divum promontorium	53° 50'	35° 10'
Pantomatrium	53° 45'	35° 5'
20 Rithymna	53° 30'	35° 5'
Amphimales sinus	53° 15'	35°
Drepanum promontorium	53° 10'	35° 10'
Minoa	53°	35°
Pycni fluvii ostia	52° 50'	35°
25 Cydonia	52° 45'	35°

Varietas lectionis.

1. 1. Ἱνατος E. F. Pal. 1. πόλις om. A. D. Ἱνατὸ-
σπόλις M.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ A. D. F. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'\iota\beta'}$ E.
Pal. 1. $\overline{\lambda\delta}$ ς' vulgo. — 1. 2. Ἱεραπύτνα ex con. Ἱερὰ
πίτνα B. E. Pal. 1. Ἱεράπετρα F. Ἱερὰ πύκνα hoc est
sacra porta M. ιερα πυκνα Ed. Arg. 1522. Ἱερὰ πέτρα
vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\iota\beta'$ A. F. S. Intpr. — 1. 3. $\overline{\lambda\epsilon}$ A. D. E. F.
Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\iota\beta'$ vulgo. — 1. 5. Ἀμπελος M.;
 $\overline{\nu\epsilon}$ ι D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ A.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 6.
Ἴτανὸς Pal. 1. Ἴτανοσπόλις M. Ἴτανος vulgo; $\overline{\nu\epsilon}$ $\gamma\acute{o}$ A.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 8.
Σαμμώνιον B. E. Pal. 1. Σαμώνιον vulgo; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ A.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\epsilon}$ ι vulgo. — 1. 9.
Μινῶα Pal. 1. Μινῶας A. Μινῶα Grash. Μινῶα vulgo;
 $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' A. F. S. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma'\iota$ (sic.) D. — 1. 10. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$ A. D.
F. S. — 1. 11. Ὀλοῦς ex con. Ὀλονς M. Ὀλους D.
Ὀλοῦς F. Ὀλουλις vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma'\iota\beta'$ A. D. F. S. Intpr.
— 1. 12. $\overline{\nu\delta}$ ex con. $\overline{\nu\delta}$ ι (ς' A.) $\gamma'\iota\beta'$ A. D. E. F.
Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\delta}$ $\varsigma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 13. Ζεφύριον
Pal. 1. Ζεφύριος C. D. Ζεφύριος vulgo; $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\Lambda\gamma'\iota\beta'}$ ex
con. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ ι A. D. F. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ'

vulgo. — 1. 15. $\overline{\nu\delta}$ ι D. S. Intpr. $\overline{\nu\delta}$ ς' A. M. $\overline{\nu\delta}$ γ'
vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' A. D. F. S. Intpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo. — Post
1. 16. Ἀπολλωνία $\overline{\nu\delta}$ ς' $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo additum om. B. C.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. improbante Grash. — 1. 17.
Κύταιον Pal. 1. M. Κυταῖον vulgo; $\overline{\nu\delta}$ ς' A. D. E. F.
Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\delta}$ vulgo retinente Grash. — 1. 18.
Δίον Pal. 1. M. ἄκρον om. B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ ex
con. $\overline{\nu\gamma}$ ι A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\gamma}$ ς' vulgo.
— 1. 19. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ D. E. F. M. S. Intpr. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ Pal. 1.
 $\overline{\nu\gamma}$ δ' vulgo. — 1. 20. Ῥίθυμνα Grash.; $\overline{\nu\gamma}$ ι D. E. F.
Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 21. Ἀμφιμαλῆς
Pal. 1. Ἀμφιμαλῆς A. C. D. F. M. S. Intpr. Ἀμφιμαλῆς
vulgo. — 1. 23. Μινῶα A. M. Μινῶα Grash. — 1. 24.

Πύκνον M. Πύκνον (sic.) E. Pal. 1. Πύκτον B. Πικνοῦ
vulgo; ἐκβολή E. Pal. 1.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ D. E. F. Pal. 1. M.
S. Intpr. $\overline{\nu\beta}$ ς' vulgo. — 1. 25. Κυδωνία B. Pal. 1.
Κυδωνία (sic.) E. Cydonis Intpr. Κυδωνεῖς vulgo; $\overline{\nu\beta}$
 $\overline{\Lambda\delta'}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intpr. $\overline{\nu\beta}$ δ' vulgo.

p. 102. B.

Κύαμον ἄκρον	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$	Cyamum promontorium	52° 30'	35°
Δίκταμον	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$	Dictamum	52° 25'	34° 55'
Ψάκον ἄκρον	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$	Psacum promontorium	52° 25'	34° 50'
Κίσαμος πόλις	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$	Cisamus oppidum	52° 25'	34° 45'

Ὅρη δὲ ἐστὶν ἐπίσημα ἐν τῇ Κρήτῃ

τά τε καλούμενα Λευκά ὄρη	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$
καὶ ἡ Ἰδη ὄρος	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$
καὶ ἡ Δίκτη ὄρος	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$

Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ Κρήτῃ μεσόγειοι

Πολυρρήνια	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$
Ἀπτερα	$\overline{\nu\gamma}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$
Ύρτακίνα	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\delta'}$
Λάππα	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$
Σύβριτα	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$
Ἐλευθέρναι	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$
Γόρτυνα	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$
Πάννονα	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$
Κνωσός	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$
Λύκτος	$\overline{\nu\epsilon}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Κρήτῃ

ἡ τε Κλαῦδος νῆσος, ἐν ἣ πόλις

	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\delta}$
καὶ ἡ Λητώα νῆσος	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma'}$

5 Montes sunt in Creta insignes

Albi qui dicuntur montes	52° 40'	34° 40'
Ida mons	54°	35°
Dicte mons	55° 30'	35° 15'

Oppida sunt Cretae mediterranea

10 Polyrrenia	52° 20'	34° 45'
Aptera	53°	34° 55'
Hyrtacina	52° 25'	34° 15'
Lappa	54°	34° 55'
Sybrita	53° 40'	34° 40'
15 Eleuthernae	54° 30'	35°
Gortyna	54° 15'	34° 50'
Pannona	54° 40'	35° 10'
Cnosus	54° 45'	35° 10'
Lyctus	55°	35° 10'

20 Insulae autem adjacent Cretae

Claudus insula, in qua est oppidum

	52° 30'	34°
Letoa insula	54° 30'	34° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Κύαμον A. D. F. Intrpr. Κίσαμον B. E. Pal. 1. Κίσμδν (sic.) M.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\mathcal{L}}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'\delta'}$ A. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 2. Δίκταμον A. B. D. E. Pal. 1. S. Διήταμον M. Διηταμον Ed. Arg. 1522; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$ A. D. F. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ E. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\epsilon'}$ (sic.) vulgo. — 1. 3. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ A. D. F. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ vulgo. Versum om. B. Pal. 1. E., sed hic in marg. addit: Ψάκος ἄκρα $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}}$. — 1. 4. Κισαμόπολις Cisamospolis M. Κισαμοσπολις Ed. Arg. 1522; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. 52° 18' (sic.) Intrpr. 52° $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$ S. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'\iota\beta'}$ vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ vulgo. — 1. 5. Insignes autem montes in Cr. sunt duo, qui etc. S. Intrpr. — 1. 6. τά τε καλούμενα Λευκά ὄρη A. B. C. D. E. Pal. 1. τά τε Λ. καλ. ὄρη F. Λεῦκα M. τὰ Λευκά καλ. ὄρη vulgo; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 7. ἡ om. A.; 35° 10' Intrpr. — 1. 8. Δήκτη A. Dicta Λύκτη M. Dicta Λύκτη Ed. Arg. 1522; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ A. $\overline{\nu\epsilon}$ vulgo. — 1. 9. ἐν τῇ Κρήτῃ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. ἐν αὐτῇ vulgo; αἶδε vulgo add. om. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. — 1. 10. Πολυρρηνία A. probante Spanhemio de praest. et usu numism. p. 902; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ E. F. Pal. 1. M.;

$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$ E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ A. D. F. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 12. Ύρτακίνα ex con. Ἀρτακίνα Pal. 1. Ἀρτάκινα vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$ D. F. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma'\delta'}$ A. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\epsilon'\delta'}$ (sic.) E. Pal. 1. — 1. 13. Λάππα M.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'\iota\beta'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 14. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 15. Ἐλευθέρναι ex con. Ἐλευθέρναι vulgo; $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mathcal{L}}$ D. F. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\varsigma'}$ A. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mathcal{L}}$ E. Pal. 1. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 16. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 17. Παννόνια Pal. 1. Pannona Παννόνια M.; $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 18. Κνωσός B. C. E. Pal. 1. Κνωσσός vulgo; $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\mathcal{L}\delta'}$ D. E. F. Pal. 1. S. $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ D. F. S. Intrpr. Versum om. M. Ed. Arg. 1522. — 1. 19. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ A. D. E. F. Pal. 1. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon}$ vulgo. Versum om. M. Ed. Arg. 1522. — 1. 21. νῆσος vulgo omiss. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. — 1. 22. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\mathcal{L}}$ D. F. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\beta}$ E. Pal. 1. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 23. ἡ om. A.; Λητώα M. Λητώα Grash.; νῆσος vulgo omiss. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\mathcal{L}}$ E. Pal. 1. M.

καὶ ἡ Δία νῆσος	$\overline{\nu\delta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \gamma\acute{o}$	Dia insula	54° 30'	35° 40'
καὶ ἡ Κιμωλὶς νῆσος, ἐν ἣ πόλις	$\overline{\nu\delta} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Cimolis insula, in qua est oppidum	54° 20'	35° 50'
καὶ ἡ Μῆλος νῆσος, ἐν ἣ πόλις	$\overline{\nu\delta}$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}$	Melus insula, in qua est oppidum	54°	35° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Δία Grash.; $\overline{\nu\delta} \text{ } \mathcal{L}$ (ς' A.) $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \gamma\acute{o}$ A. D. E. F.
 Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\nu\delta} \text{ } \varsigma'$ $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 2. Κίμωλις
 Pal. 1. Cimolis Κιμοπωλίς M. Κιμολις Ed. Arg. 1522.
 — 1. 3. $\overline{\nu\delta} \text{ } \varsigma'$ A. $\overline{\nu\delta} \text{ } \mathcal{L}$ M.; $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ D. E. F. Pal. 1.
 S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}$ M. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \delta'\gamma\acute{o}$ (sic.) A. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \varsigma'$ vulgo. —
 1. 5. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Intrpr. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \varsigma'$ vulgo.

— 1. 1. 2. 4. νῆσος vulgo omiss. add. A. B. C. D. E. F.
 Pal. 1. M. S. Intrpr. — Post 1. 5. Κλανδίου Πτολεμαίου
 γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως τὸ τρίτον add. A. C. D. F. Pal. 2.
 Τοῦ τρίτου τέλος add. Edd. 1. 2. 3. Κλ. Πτ. γεωγρ.
 ὑφηγ. τοῦ τρίτου τέλος add. Ed. 4.

CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ

LIBRI OCTO.

GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG

PROFESSOR REGIUS

SOCIO ADIUNCTO

CAR. HENR. FRID. GRASHOFIO.



FASCICULUS IV. LIBRUM QUARTUM CONTINENS.

ADDITA EST TABULA LAPIDI INSCRIPTA.

ESSENDIÆ,

SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXXXIII.

DAVID H. HARRIS

GEORGE A. HARRIS

1891

THE HARRIS TRADING COMPANY

THE HARRIS TRADING COMPANY

THE HARRIS TRADING COMPANY



THE HARRIS TRADING COMPANY

THE HARRIS TRADING COMPANY

THE HARRIS TRADING COMPANY

THE HARRIS TRADING COMPANY

De novissimis quibus in hac editione usi sumus subsidiis.

Gratissimo animo inter operis nostri fautores nominandus est Parthejus V. D. Berolinensis, qui summa cum liberalitate varias, quas e codicibus MSS., qui Mediolani et Venetiis sunt, sibi enotaverat lectiones in usum nostrum ad nos transmisit. De Mediolanensi codice supra iam relatum est; de Veneto, quem notavimus siglo

Ven. 383., haec ad nos perscripsit Parthejus: Continet codex 104 folia pulcherrimae membranae candidae, magnitudinis eximiae, altitudinis 2' 9'', latitudinis 1' 4'' mens. Par. In quavis pagina duae sunt columnae, margines palma latiores. Pulcherrime est scriptus, litterae initiales multis splendidis picturis ornatae sunt. In prima pagina conspicitur Ptolemaeus regio ornata, inter multas aedes, cui subscriptum: *ἐπίγραμμα ὅπερ εἶπε Πτολεμαῖος εἰς ἑαυτόν· οἶδ' ὅτι θνητὸς ἔφυν κ. τ. ἔ.* cum versione latina

Epigramma Ptolemei

Mortalem vitam perituraque membra dedere
Fata mihi, et sumum prestituere diem.
Sed Iovis ambrosia vescor, terramque relinquo,
Ingenio cursus dum noto sydereo.

In altera tituli parte picta sunt Bessarionis insignia, qui, ut videtur, hunc codicem scribi iussit. Folia 1 — 49 textum, ut vocant, usque ad finem libri septimi, tum inde a fol. 51. tabulae geographicae, ita ut maria Ultramarino dicto colore, montes viride picti, nomina insignium urbium auro, caetera nigro colore et subtilioribus litteris scripta sint. Graduum numeri in ima et sinistra tabularum partibus graecis litteris sunt notati. In marginibus figurae satis sunt frequentes. Excipit quamvis tabulam textus, quem in vulgatis Editionibus liber octavus continet. Ordo et numerus tabularum idem est atque in Bertii editione. Folio 101 epigramma *ἐν γραμμαῖς τὸν κόσμον κ. τ. ἔ.* (Bert. p. 256.), tum *Ἐκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων ὁκτῶ, τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸς δαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικὸς, ἐπετύπωσα.* Folio tandem 103 verso monogramma librarii scriptum est, idem quod in fine codicis Strabonis Ven. 377. additum est. Cf. Iacobi Morellii Bibliotheca manuscripta graeca et latina T. I. p. 252. Bassani, ex typ. Remondiniana. 1802. 4^o.

Idem ille codex ms. esse videtur atque quem descripsit G. M. Raidelius in commentatione de Cl. Ptolemaei geographia pag. 10 sqq. Cap. II. §. 3. 4. Parthejus in schedis mecum communicatis codicem suum numero modo CCCLXXXVIII mox 383 signat; sed quum verior prior esse videatur in libro nostro ubique prior numerus pro altero ponendus erit.

De cod. Ven. 516. scribit Parthejus: Scriptus est saeculo circiter XII, litteris tenuibus et innumeris locis abbreviatis. Tabulae geographicae pessime sunt delineatae.

Rogatus a me Gerlachius V. C. Professor apud Basileenses liberalissime ad me transmisit codicem latinum Geographiae Ptolemaei, ut in prima eius pagina scriptum est, „in textu et numeris et ad graecos et latinos codices collatae per Ioannem de monte regio, eius manibus conscriptae.“ Est liber hic, quem siglo Bas. notavimus, chartaceus foliorum 217; folio 214. verso desinit liber octavus, quem haec verba excipiunt: „haec autem sunt cognitae provinciae aut satrapiae habitabilis. Europae quidem tabula prima etc.“ (cf. Bert. p. 249) ita tamen, ut inde ab Europae tabula secunda singularum provinciarum nominibus numeri sint additi e. c. Hispania baetica 73.38 $\frac{1}{3}$; quorum numerorum vestigia pauca tantum restant in provinciarum indice graeco, quem Ed. 1. p. 536. et Ed. 3. p. 212. exhibent.

Fol. 216. quae adduntur: *Τὰ προγραφόμενα ἔξωθεν τοῦ ζωδιακοῦ κ. τ. έ.* eadem fere sunt in Ed. 1. p. 542. Ed. 2. p. 435. Ed. 3. p. 214. (p. 251. B.), praeterquam quod pro *κατακόρως* et *ή δ' ἐκτός* l. 7. et pro *νότεια* l. 11. in Bas. scriptum sit *κατακόρους*, *οί δ' ἐκτός* et *νότια*.

Haec excipit in eadem pagina quod Bertius p. 251 Scholion addidit, sed pro *λέγη* (l. 40.), *λέγει* (l. 42.), *ἔχη* (l. 43.), *αὐτοῦ* (l. 50.), *δὲ* (l. 51.), in Bas. *λέγεται*, *λέγεται*, *ἔχει*, *τοῦ*, *δὴ* scribitur.

Fol. 216. verso sq. leguntur quae in Ed. 4. a pag. 252. usque ad p. 253 l. 44. inveniuntur; folio denique 217 haec sunt scripta:

*ἐπίγραμμα εἰς Πτολεμαῖον· εἴτε ὑφ' αὐτοῦ
εἰς ἑαυτὸν, εἴτε ὑπ' ἄλλου εἰς αὐτὸν ποιηθέν·*

*ἰδ' (sic.) ὅτι θνητὸς ἔφην καὶ ἐφάμερος· ἀλλ' ὅταν ἄστρον
μαστειώω πυκνὰς ἀμφιδρόμους ἑλικας,
οὐκ ἔτ' ἐπιπνέω γαίης ποσὶν· ἀλλὰ παρ' αὐτῷ
Ζηρὶ θεοτροφέος πῆμπλamai ἀμβροσίης.*

<i>ἰάπυξ</i>	<i>θρασείας</i>	<i>ἀπαρξτίας</i>	<i>βορράς</i>	<i>καικίας</i>
<i>ξέφυρος</i>				<i>ἀφρηλιώτης</i>
<i>λίψ</i>	<i>λιβόνωτος</i>	<i>νότος</i>	<i>εὐρόνωτος</i>	<i>εἶρος</i>

Haec ventorum nomina ab altera manu, quae plura in margine addidit, scripta sunt. Ad secundum epigrammatis versum in margine adscriptum est *πικνὰς*. Legitur illud epigramma in Brunckii Anal. Vol. II. p. 66 (Anthol. Pal. IX, 577.) et saepius in codd. Ptolemaei manu scriptis, ut in Ven. 383. cf. Buttmann: Ueber Klaudius Ptolemaeus in: Museum der Alterthums-Wissenschaft vol. 2. p. 464.

Habet cod. Bas. cuiusvis fere paginae marginibus inscriptas lectionis varietates vel graeca nomina vel latina, quae videntur e variis codicibus exscripta esse; inveniuntur enim graecis nominibus adscripta sigla aut D°. aut F. aut N.; latinis additum est Ia., quae nota ad Iacobi Angeli interpretationem latinam referenda esse videtur. De quibus omnibus ut lector facilius et rectius iudicare possit, paginam integram lapidi inscribendam atque huic fasciculo addendam curavimus.

In margine fol. 147. recti superiore ad l. V. c. 18. in cod. Bas. ab altera illa manu scripta sunt: „Ex exemplari domini Bessarionis“, quae fortasse. referenda sunt ad varias in margine additas lectiones.

Denique lecturos monitos volumus, nos inde a pagina 263. in var. lect. usos esse signo „Codd.“, quo indicaretur consentire in ea lectione libros quos siglis A. B. D. E. F. Pal. 1. notavimus.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER IV.

Τάδε ἐνεστὶν ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ.

Haec insunt in quarto libro.

Ἐκθεσις τῆς ὅλης Λιβύης κατὰ τὰς ὑποκειμένας 5 Totius Libyae describuntur provinciae vel prae-
ἐπαρχίας ἢ σατραπείας. fecturae quae ea continentur singulae:

- | | | | |
|--|-----------|---|-------------|
| α'. Μαυριτανίαν Τιγγιτανήν. | Πίναξ α'. | 1. Mauritania Tingitana. | Tabula I. |
| β'. Μαυριτανίαν Καισαρηνοσίαν. | | 2. Mauritania Caesariensis. | |
| γ'. Νομιδίαν. Ἀφρικὴν. | Πίναξ β'. | 3. Numidia. Africa. | Tabula II. |
| δ'. Κυρηναϊκὴν. | Πίναξ γ'. | 4. Cyrenaica. | Tabula III. |
| ε'. Μαρμαρικήν. Τὴν ἰδίως Λιβύην. Αἰ-
γυπτον ὅλην καὶ τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. | | 5. Marmarica. Quae proprie Libya dicitur.
Aegyptus tota et Inferior et Superior. | |
| ς'. Λιβύην τὴν ἐντὸς. | Πίναξ δ'. | 6. Libya Interior. | Tabula IV. |
| ζ'. Τὴν ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπίαν. | | 7. Aethiopia quae infra Aegyptum est. | |

Varietas lectionis.

1. 1 — 3. Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν τὸ δ' B. Pal. 2. Κλ. Πτ. γεωγραφικῶν τὸ δ^{ον} E. Pal. 4. Inscripti-
onem hanc om. A. — 1. 3. βιβλίον om. F. βιβλίον Ed. 4.
— 1. 4. in Edd. 1. 2. 3. omiss. add. ex B. Τάδε ἐνεστὶν
ἐν τῷ τετάρτῳ A. D. E. F. Ed. 4. Τάδε ἐν. ἐν τῷ τετ.
τῶν Πτολεμαίου γεωγραφικῶν C. Pal. 1. — 1. 6. σατραπείας
B. E. F. Pal. 1. — Ante 1. 7. Πίναξ πρῶτος add. F. —
1. 7. Μαυριτανία Τιγγιτανή A. Μαυριτανίας Τιγγιτανῆς
F. — 1. 8. Μαυριτανία Καισαρηνοσία A. Μαυριτανίας
Καισαρηνοσίας F. — Ante 1. 9. Πίναξ δεύτερος add. F. —
1. 9. vulgo in duos versus distractam coniunximus. Νο-
μιδίαν B. C. D. E. Pal. 1. Νομιδία A. Vocem om. F.;
Ἀφρικὴ A. Ἀφρικῆς F. — Ante 1. 10. Πίναξ τρίτος
add. F. — 1. 10. Κυρηναϊκὴ A. Κυρηναϊκῆς F. — 1. 11.

12. vulgo in tres versus distributas, singulis provinciis
seorsum positas, nos coniunximus, additis extremis ver-
bis et ex codd. et e con. Grash. Μαρμαρική. Ἡ ἰδίως
Λιβύη. Αἴγυπτος ὅλη κάτω καὶ ἄνω A. Μαρμαρικήν.
Τὴν ἰδίως Λιβύην. Αἴγυπτον ὅλην κάτω καὶ ἄνω B. D.
E. Pal. 1. Intp. Μαρμαρικήν καὶ τὴν ἰδ. Λιβ. Αἴγ. ὅλ.
κάτω καὶ ἄνω C. Μαρμαρικής, Λιβύης καὶ Αἴγυπτος ὅλης
F. Μαρμαρικήν. Τὴν ἰδίως Λιβύην. Αἴγυπτον vulgo. —
Ante 1. 13. Πίναξ τέταρτος add. F. — 1. 13. Λιβ. τὴν
ἐντὸς e con. Λιβύης τῆς ἐντὸς F. Ἡ ὑπὸ τὰς εἰρημέ-
νας ἐπαρχίας ἐντὸς Λιβύη A. Τὴν ὑπὸ τ. εἰρ. ἐπ. ἐντὸς
Λιβύην vulgo. τὴν ἐντὸς Λιβύην Grash. — 1. 14. Ἡ
ὑπὸ Αἴγ. Αἰθιοπία A. Τῆς ὑπὸ τ. Αἴγ. Αἰθιοπίας F.

η'. Τὴν ἐντὸς Αἰθιοπίαν.

Ἐπαρχίαι ιβ'.

Πίνακες δ'.

8. Aethiopia Interior.

Provinciae XII.

Tabulae IV.

Varietas lectionis.

l. 1. ὑπὸ ταύτας post τὴν in Codd. et Edd. additum omisimus. Ἡ ὑπὸ τ. ἐντ. Αἰθιοπία A. Τῆς ὑπὸ τ. ἐντ. Αἰθιοπίας F. Αἰθιοπίας B. E. Pal. 1. — l. 2. ὁμοῦ γίνονται ἐπαρχίαι Ed. 4. γίνονται ἐπ. B. E. Pal. 1.; ιβ' ex con. cf. Montfaucon Bibl. Coisl. p. 583. et Catalog. Provinciarum in extremis Edd. additus. η' F. ια' vulgo. Versum om. A. C. D. S. — l. 3. Versum om. A. C. D. S. — Post l. 3. vulgo adduntur: Περιορισμός· ἢ Ἀκρωτήρια· ἢ Νῆσοι· ἢ Ποταμῶν παραθέσεις· (παράθεις A. B. E. Pal. 1.) ἢ Παραλίον ἐπιγραφαί· (ἐγγραφαί B. E. F. Pal. 1.) ἢ Πελαγῶν ὀνόματα· ἢ Ὀρη· ἢ Ποταμοὶ ἢ λίμναι·

(Ποταμοί. Λίμναι B. D. E. F. Pal. 1. Intp. Ed. 4.) ἢ Ἐπαρχιῶν (ἐπαρχίας B. E. Pal. 1.) ὀνόματα· ἢ Χῶραι· ἢ Ἐθνη· ἢ Ἐπιγραφαί· ἢ Ἐπιγράμματα· (Ἐπιγράμμα B. E. Pal. 1. Lineae Intp. „Ἐπηγορίαι vel Ἐπιγορεύματα i. e. cognomina“ Grash.) ἢ Ἐπίσημοι πόλεις· ἢ Ἀντίοι πόλεις· ἢ Τρίται πόλεις. ἢ Quae omnia in Pal. 1. inter se continuata atque in C. S. post l. 1. addita om. M., quem nos sequuti, quum iam supra p. 98., non illa quidem sine aliqua lectionis varietate, magis iusto loco posita sint, hinc ea relegavimus.

Κεφ. α'.

Μαυριτανίας Τινγιτανῆς θέσις.

Λιβύης πίναξ α'.

Τῆς Μαυριτανίας τῆς Τινγιτανῆς ἡ μὲν ἀπὸ
δυσημῶν πλευρὰ περιορίζεται μέρει τῆς ἐκτὸς θα- 5
λάσσης, ἣν καλοῦμεν Ἀντικὸν Ὠκεανὸν, τῷ ἀπὸ
τοῦ Ἡρακλείου πορθμοῦ μέχρι ὅρους τοῦ με-
ξονος Ἀτλαντος κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

Κώτης ἄκρον	ς	λε	Λγ'ιβ'
Ζιλεία ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'
Λίξ ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	δ'
Σούβουρ ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'
Ἐμπορικὸς κόλπος	ς	λε	γ'
Σάλα ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	ς'
Σάλα πόλις	ς	λε	γ'
Δούου ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'
Ἀτλας Ἐλάττων ὅρος	ς	λε	ς'
Κούσα ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'
Ρουσιβίς λιμὴν	ς	λε	γ'
Ἀσάμα ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'
Διούρ ποταμοῦ ἐκβολαί	ς	λε	γ'

Cap. I.

Mauritaniae Tingitanae situs.

Libyae tabula prima.

Mauritaniae Tingitanae occidentale latus
parte finitur maris externi, quem dicimus Ocea-
num Occidentalem, quae pars est a freto He-
racleo usque ad montem Atlantem Maiorem
atque sic describitur:

Cotes promontorium	6"	35°	55'
Zileae fluvii ostia	6"	35°	40'
Lixi fluvii ostia	6"	20'	35° 15'
Suburis fluvii ostia	6"	20'	34° 20'
Emporicus sinus	6"	10'	34° 20'
Salae fluvii ostia	6"	10'	34° 10'
Sala oppidum	6"	40'	33° 50'
Duae fluvii ostia	6"	10'	33° 20'
Atlas Minor mons	6"		33° 10'
Cusae fluvii ostia	6"	40'	32° 45'
Rusibis portus	6"	40'	32° 30'
Asamae fluvii ostia	7		32°
Diuris fluvii ostia	7"	20'	31° 40'

Varietas lectionis.

1. 2. Λιβύης (Λιβνας Ed. 4.) ante Μαυρ. vulgo ad-
ditum omitt. Codd. — 1. 4. τῆς ante Τινγ. om. A. —

μέρει
1. 5. μέχρι C. et Bas. qui γρ. μέρει in marg. addit. μέχρι
(sic.) Pal. 1.; terminatur usque exterius mare M. περιο-
ρίζεται τὴν ἐντὸς θάλασσαν A. — 1. 6. τὸ ἀπὸ A. C. D.

Bas. in marg. τῷ (sic.) Pal. 1. — 1. 8. Ἀτλαντος κα-
λουμένου A. — 1. 9. Κώτης A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M.
S. Bas. Κώτης vulgo; λε Λγ'ιβ' A. B. D. E. F. Pal. 1.
M. S. Bas. Intp. λε ζ'ιβ' vulgo. — 1. 10. Ζηλεία C.
Ζίλια M. Λίξια E. Pal. 1.; ἐκβολή B. E. Pal. 1. λε γ'
A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. λβ γ' M. λε γ'
vulgo. — 1. 11. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; ζ γ' A. B. D. E.
F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ ζ' vulgo; λη δ' Ed. 4.
34° 15' Intp. — 1. 12. Σουβούρου A.; λδ γ' A. D. F.
S. Bas. 34° 28' (sic.) Intp. — 1. 13. Ἀμπορικὸς (sic.)

M.; ζ Λ Grash. λδ γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
Intp. λδ ζ' vulgo. — 1. 14. ζ F. ζ γ' M.; λδ ζ' γ'
(sic.) E. Pal. 1. λε Λγ' M.; ζ Λ λγ Λγ' Grash. — 1. 15.
ζ γ' λγ Λγ' A. B. D. E. Pal. 1. M. Bas. Intp. 5²/₃ 33¹/₂
1/3 S. ζ γ' λγ δ' vulgo. — 1. 16. Δούου A. C. D. F.
Bas. in marg. Dui S. Bas. Intp. Dui Δούου (sic.) M.

Δούου ἢ Δίου B. E. Δούου (sic.) Pal. 1. Δίου vulgo;
ζ Λ λγ γ' Grash. — 1. 18. Κούσα E. Pal. 1. M. Κοῦσα
vulgo; ζ γ' λβ δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
Intp. ζ γ' λβ δ' vulgo. — 1. 19. Ρουσιβίς A. B. D. E.
F. Pal. 1. Ρουσιβίς vulgo; ζ γ' λβ Λ A. B. D. E. F.
Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ γ' λβ ζ' vulgo. — 1. 20.
30¹/₄ 32 (sic.) M. — 1. 21. Διούρ M. Δίου F. Διούρου
A. Διούρ vulgo; λα γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S.
Bas. Intp. λα γ' vulgo.

Ἡλίον ὄρος	ζ	Λδ'	λα δ'	Solis mons	6° 45'	31° 15'
Μυσοκάρας λιμὴν	ζ	γ'	λ Λγ'	Mysocaras portus	7° 20'	30° 50'
Φθούθ ποταμοῦ ἐκβολαί	ζ	Λ	λ Λ	Phthuthi fluvii ostia	7° 30'	30° 30'
Ἡρακλέους ἄκρον	ζ	Λ	λ	Herculis promontorium	7° 30'	30°
Ταμούσιγα	η		κθ Λγ'ιβ'	5 Tamusiga	8°	29° 55'
Οὐσσάδιον ἄκρον	ζ	Λ	κθ δ'	Ussadium promontorium	7° 30'	29° 15'
Σούριγα	η		κθ	Sariga	8°	29°
Οὐνα ποταμοῦ ἐκβολαί	η		κη Λ	Unae fluvii ostia	8°	28° 30'
Ἄγνα ποταμοῦ ἐκβολαί	η	Λ	κζ Λγ'	Agnae fluvii ostia	8° 30'	27° 50'
Σάλα ποταμοῦ ἐκβολαί	η	γδ	κζ γ'	10 Salae fluvii ostia	8° 40'	27° 20'
Ἄτλας Μείζων ὄρος	η		κς Λ	Atlas Maior mons	8°	26° 30'

Ἡ δὲ ἀπ' ἄρκτων πλευρὰ ὁρίζεται τῷ τε Πορθμῷ, ἐν ᾧ ἔστι μετὰ τὸ εἰρημένον ἄκρον Τίγγις Καισάρεια

Οὐάλωνος ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἐξίλισσα πόλις

Ἐπτ' Ἀδελφοὶ ὄρος

καὶ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

Ἀβύλη στήλη	ζ	Λγ'	λε γδ	20 Abyla columna	7° 50'	35° 40'
Φοίβου ἄκρα	η		λε Λ	Phoebi promontorium	8°	35° 30'
Ἰαγάθ	η	γ'	λε ιβ'	Iagath	8° 20'	35° 5'
Θαλούδα ποταμοῦ ἐκβολαί	η	Λ	λε	Thaludae fluvii ostia	8° 30'	35°
Ὀλέαστρον ἄκρον	η	Λγ'	λε ς'	Oleastrum promontorium	8° 50'	35° 10'
Ἀκράθ	θ		λδ Λγ'ιβ'	25 Acrath	9°	34° 55'
Ταινιόλογγα	θ	Λ	λε	Taenia Longa	9° 30'	35°

Septentrionale latus terminatur Freto, in quo est post promontorium quod diximus

Tingis Caesarea

Valonis fluvii ostia

Exilissa oppidum

Septem Fratres mons

atque deinde Iberico mari, quae ora sic describitur:

Varietas lectionis.

1. 1. ζ Λδ' E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ Λδ' vulgo. — 1. 2. Μυσοκάρας M.; λ Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. λ M. λ ς' vulgo. — 1. 3. Φθούθ A. B. C. D. E. F. S. Bas. Φθούθ Pal. 1. Phtuth (omisso graeco nomine) M. Θούθ vulgo; ζ Λ λ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ ς' λ ς' vulgo. Ordinem versuum 2. et 3. invertunt S. Intp. — 1. 4. ζ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. ζ ς' vulgo. Versum om. M. — 1. 5. Ταμούσια M.; κθ Λγ'ιβ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λθ γ'ιβ' vulgo. — 1. 6. Οὐσσάδιον B. E. Pal. 1. M. Bas. Οὐσσάδιον vulgo; ζ Λ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ ς' vulgo. — 1. 8. Οὐάλα coni. Grash.; κη Λ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κ' Λ F. κη Λδ' vulgo. — 1. 9. η Λ κζ Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. η ς κζ γ' vulgo. — 1. 10. η γδ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. η γ' vulgo. — 1. 12. ἀπ' B. E. Pal. 1. ἀπὸ vulgo; τε om. D. — 1. 14. ἦ καὶ ante Καισ. vulgo add. om. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.; ζ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ ς' vulgo; λε Λιβ' B. E. Pal. 1. λε Λγ'ιβ' F. S. Bas. Intp. probante Grash. λε Λγ' A. D. λε ιβ' M. λε γ'ιβ' vulgo. — 1. 15. Οὐνάλλωνος (sic.) M.; λε Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λε γ' vulgo. — 1. 16. Ἐξίλλισσα Pal. 1.; ζ Λ A. B. D. E. F.

S. Bas. Intp. ζ ς' vulgo tuente Grash.; λε Λγ'ιβ' B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λε Λγ' A. D. λε γ'ιβ' vulgo. — 1. 17. Ἐπτ' Ἀδελφοὶ ex coni. Grash. Ἐπτάδελφοι A. B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Intp. Ἐπταάδελφοι (sic.) vulgo; ζ γδ A. D. F. S. Bas. Intp. ζ Λ B. E. Pal. 1. M. probante Grash. ζ ς' vulgo; λε Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λε ς' vulgo. — 1. 18. ἔστι δὲ καὶ τὸ Ἰβηρικὸν πέλαγος A. (voluit ἐτι δὲ καὶ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει) — 1. 20. Ἀβύλη ex coni. Ἀβίλος B. E. Pal. 1. Ἀβίλη F. Ἀβίλως M. et in marg. Bas. Ἀλίβη A. D. Ἀνίβη vulgo; ζ Λγ' λε γδ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ζ ς' λε ιβ' vulgo. — 1. 21. λε Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λε ς' vulgo. — 1. 22. Ἰαγαθόν M. Ἰαγάθου ἄκρον A.; η γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. η vulgo; λε D. S. — 1. 23. Θαλούδα ex coni. Θαλοῦ B. E. Θαλούδα vulgo. Fort. Θαμουίδα; η Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. η ς' vulgo. — 1. 24. η Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. 8½ S. η ς' vulgo. — 1. 25. Ἀκραθόν M.; λδ Λγ'ιβ' A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λδ Λγ' D. λδ ς' vulgo. — 1. 26. Ταινία λόγγα scribendum. Ραεονιόλογγα Ταιονιόλογγα (sic.) M.; θ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. θ ς' vulgo; λδ B. E. Pal. 1. M. λδ Λ D. F. S. Bas. Intp. λδ ς' A.

p. 104. 105. B.

Σησιτιάριον ἄκρον	$\bar{\iota}$	$\bar{\lambda}\epsilon$
Ῥυσσάδειρον	$\bar{\iota}$	$\bar{\lambda}\delta \text{ } \bar{\lambda}\delta'$
Μεταγωνίτης ἄκρον	$\bar{\iota}$ $\bar{\epsilon}$	$\bar{\lambda}\delta \text{ } \bar{\lambda}\gamma' \bar{\iota}\beta'$
Μολοχάθ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\iota}$ $\bar{\epsilon}\delta'$	$\bar{\lambda}\delta \text{ } \bar{\lambda}\delta'$
Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\bar{\iota}\alpha$ γ'	$\bar{\lambda}\delta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$

Ἡ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ ὀρίζεται Μαυριτανία τῇ Καισαρησίᾳ κατὰ μεσημβρινὸν τὸν ἀπὸ τῶν τοῦ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι πέραςτος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\bar{\iota}\alpha \gamma' \kappa\varsigma$ ἡ δὲ μεσημβρινὴ τοῖς παρακειμένοις τῆς ἐντὸς 10 Αιβύης ἔθνεσι κατὰ τὴν ἐπιγεγνύουσαν τὰ εἰρημμένα πέρατα γραμμῇ.

Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας τὰ μὲν πρὸς τῷ Πορθμῷ Μεταγωνίται, τὰ δὲ πρὸς τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει Σοκόσσιοι καὶ ὑπ' αὐτοὺς 15 Οὐερονεῖς· καὶ ὑπὸ μὲν τὴν Μεταγωνίτην χώραν Μάσικες· εἰτα Οὐερβεῖκαι, ὑφ' οὗς Σαλίνσαι καὶ Καῦνοι· εἰτα Βακουᾶται, ὑφ' οὗς Μακανίται· ὑπὸ δὲ τοὺς Οὐερονεῖς Οὐόλουβιλιανοί· εἰτα Ἰανγαυκανοί, ὑφ' 20 οὗς Νεκτίβηρες· εἰτα τὸ Πυρρὸν Πεδίον, οὗ θέσις $\bar{\theta} \bar{\epsilon} \bar{\lambda} \bar{\lambda}$ ὑφ' οὗς Ζεργρήνσιοι· εἰτα Βανοιοῦβαι || καὶ Οὐακουᾶται. Τὴν δ' ἀνατολικὴν πλευρὰν κα-

Sestiaria promontoria	10°	35°
Ryssadirum	10°	34° 45'
Metagonites promontorium	10° 30'	34° 55'
Molochath fluvii ostia	10° 45'	34° 45'
5 Malvae fluvii ostia	11° 20'	34° 50'

Oriente vero latus finitur Mauritania Caesariensi ad meridianum qui ducitur a Malvae fluvii ostiis usque ad terminum, cuius positio est 11° 20' 26°

meridionale autem adiacentibus Libyae Interioris gentibus ad lineam terminos quos diximus inter se iungentem.

Incolunt eius provinciae partes quae ad Fretum sunt Metagonitae, quae sunt ad Ibericum mare Socossii et infra eos Verves; atque infra Metagonitim terram Masices; deinde Verveces, infra quos Salinses et Cauni; deinde Bacuates, infra quos Macanitae; atque infra Verves Volubiliani; deinde Iangaucani, infra quos Nectiberes; deinde Campus Rufus, qui situs est

9° 30' 30°

infra eos Zegrenses; deinde Banoebae et Vacuates. Oriente autem latus inco-

Varietas lectionis.

1. 1. Σησιτιάριον B. E. F. Pal. 1. Bas. in marg. — 1. 2. Ῥυσσάδειρον A. B. C. D. E. Pal. 1. Ῥυσσάδειρον F. M. Ῥυσσάδειρον vulgo; $\bar{\iota} \bar{\epsilon}'$ A. D. F. S. Bas. Intp.; $\bar{\lambda}\delta \bar{\epsilon}$ (ϵ' A.) δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\gamma'$ M. $\bar{\lambda}\delta \delta'$ vulgo. — 1. 3. Μεταγωνίτης C. F. M. Bas. in marg. Intp. Ἐπιγωνίτης A. Μεταγωνίτης Edd. 1. 2. Μεταγωνίτης Edd. 3. 4.; ἄκρος (sic.) Pal. 1. ἄκρος (sic.) Bas. in marg.; $\bar{\iota} \bar{\epsilon}$ D. F. S. Bas. Intp. $\bar{\iota}$ B. E. Pal. 1. $\bar{\iota} \delta'$ M. $\bar{\iota} \epsilon'$ vulgo; $\bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\gamma' \bar{\iota}\beta'$ F. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\gamma'$ A. D. $\bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}\delta \delta'$ vulgo. — 1. 4. Μολόχθ Pal. 1. Molochthi Μολοχθός M. Molachath S.; $\bar{\iota} \bar{\epsilon}\delta' \bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\delta'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\iota}\alpha \bar{\lambda}\delta \delta'$ vulgo. — 1. 5. Μαλούα B. E. Pal. 1. Μαλούα vulgo (hic et l. 8.); $\bar{\iota}\alpha \gamma'$ ex con. Grash. $\bar{\iota}$ B. E. Pal. 1. $\bar{\iota}\alpha \epsilon'$ vulgo; $\bar{\lambda}\delta \bar{\lambda}\gamma'$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda}\delta \epsilon'$ vulgo. — 1. 6. ὀρίζεται A. B. C. E. F. Pal. 1. διορίζεται vulgo; Μαυρητανία D. — 1. 7. γραμμῇ pro τὸν ἀπὸ F. — 1. 8. τοῦ ante πέρ. vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 9. ἡ vulgo omiss. add. A. B. E. Pal. 1. — ibid. $\bar{\iota}\alpha \gamma'$ ex con. Grash. $\bar{\iota}\alpha \gamma'$ vulgo; $\kappa\varsigma$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\kappa\varsigma \delta'$ vulgo. — 1. 10. τῆς vulgo om. add. Grash. pro quo τοῖς add. A. B. C. D. E. Pal. 1. gentibus interiori (internae Bas.) Libyae adiacentibus Bas. Intp. „quem, dummodo recte interpretatus sit, τῇ ἐντὸς Αιβύης legisse necesse est.“ Grash. — 1. 13. τῆς ἐπαρχίας om. C. —

1. 14. Μεταγωνίται Pal. 1. Μεταγωνεῖται C. M. Μεταγωνεῖται (sic.) A. — 1. 15. Σοκόσσιοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Succosii S. Intp. Κοκόσσιοι vulgo. — 1. 16. Οὐερονεῖς F. — ibid. μὲν om. A. B. C. Pal. 1. — ibid. Μεταγωνίτην ex con. Μεταγωνίτην Bas. in marg. Μεταγωνεῖτην C. Μεταγωνίτην vulgo. — 1. 17. Οὐερβεῖκαι ex con. Οὐέρβεικαι D. Οὐερβεῖβαι B. E. Pal. 1. M. Οὐέρβεικαι F. Οὐέρβεικαι A. Οὐέρβεικαι vulgo. — 1. 18. Salisae S. — ibid. Καῦνοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Καύσινοι vulgo. — ibid. Βακουᾶται Pal. 1. M. — 1. 19. Μακανίται Pal. 1. Βακανίται con. Grash. Cf. p. 253, 3. — ibid. τούτους C. Bas. Intp.; Οὐερονεῖς F. — 1. 20. Οὐόλουβιλιανοί ex con. Οὐόλοι Βιλιανοί A. B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Voli, Biliani (sic.) Intp. Οὐόλοι Βιλιανοί vulgo. — ibid. Ἰανγαυκανοί A. B. E. Pal. 1. Οἰανγαυκανοί F. Ἀνγαυκανοί Bas. in marg. οἱ Ἀνγαυκανοί C. D. S. Ἰανγαυκανοί vulgo. — 1. 21. Νεκτίβηρες A. D. — 1. 19. 20. 21. ὑφ' οὗς Μακ. ὑπὸ δὲ τ. Οὐερ. Οὐόλ. εἰτα Ἰανγ. ὑφ' οὗς Νεκτ. om. M. Ed. Arg. 1522. — 1. 21. Πυρρὸν D. F. Pyrrum pridium Πυρρὸν πρίδιον M. — 1. 23. Τεργρήνσιοι M. — ibid. Βανοιοῦβαι B. Pal. 1. Βανοῦβαι (sic.) E. Βανοῖορβαι M. Βανοῦβαι vulgo. — 1. 24. Οὐακουᾶτες B. E. Pal. 1. M. Ἀκουᾶται A. D.

τέχουσι πᾶσαν Μαυρήνσιοι καὶ μέρος Ἑρπε-
διτανῶν.

Ὅρη δὲ ἐστὶν ὀνομαστὰ ἐν τῇ χώρᾳ τὸ τε
καλούμενον Διοῦρ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

η ϵ $\lambda\delta$ 5

καὶ ἡ Φόκρα ὄρος ἐκτεινόμενον ἀπὸ τοῦ ἐλάτ-
τονος Ἀτλαντος ἐπὶ τὸ Οὐσσάδιον ἄκρον, ὃ ἐστὶ
παράλιον.

καὶ τοῦ Δούρδου τὰ δυτικώτερα, ὧν θέσεις,

ι $\kappa\theta$ ϵ 10

Πόλεις δὲ εἰσι τῆς Τιγγιτανῆς μεσόγειοι αἰδε
ἐπίσημοι.

Zιλεῖαι	ϵ ς'	$\lambda\epsilon$ ϵ	
Λίξ	ϵ $\lambda\delta'$	$\lambda\delta$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	
Ὀπινον	ξ ϵ	$\lambda\epsilon$ γ'	15
Σούβουρ	ϵ $\epsilon\gamma'$	$\lambda\delta$ $\gamma\acute{o}$	
Βάνασα	ξ ϵ	$\lambda\delta$ γ'	
Ταμουσίδα	ξ	$\lambda\delta$ δ'	
Σίλδα	ξ $\epsilon\gamma'$	$\lambda\gamma$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	
Γοντιάνα	ξ $\gamma\acute{o}$	$\lambda\gamma$ ϵ	20
Βάβα	η ς'	$\lambda\delta$ γ'	
Πισκιάνα	θ	$\lambda\delta$ $\gamma\acute{o}$	
Ουόβριξ	θ γ'	$\lambda\delta$ δ'	
Ουολουβιλίς	η δ'	$\lambda\gamma$ $\gamma\acute{o}$	
Ἑρπίς	ι γ'	$\lambda\gamma$ $\epsilon\delta'$	25
Τοκολόσιδα	ξ ς'	$\lambda\gamma$ ς'	
Τρισιδίς	θ	$\lambda\gamma$ ς'	
Μολοχάθ	ι ς'	$\lambda\gamma$ $\iota\beta'$	
Βέντα	θ ϵ	$\lambda\beta$ $\epsilon\gamma'$	
Γαλάφα	$\iota\alpha$	$\lambda\beta$ $\gamma\acute{o}$	30

lunt totum Maurenses et pars Herpedi-
tanorum.

Montes sunt nobiles in ea terra et qui di-
citur Diur, cuius media pars sita est

$8^{\circ} 30' 34^{\circ}$

et Phocra mons, qui extenditur a minore
Atlante ad Ussadium promontorium praeter
littus;

et Durdi partes occidentales, quae sitae sunt

$10^{\circ} 29^{\circ} 30'$

Oppida sunt in media terra Tingitana in-
signia haec:

Zileae	$6^{\circ} 10' 35^{\circ} 30'$
Lix	$6^{\circ} 45' 34^{\circ} 55'$
Opinum	$7^{\circ} 30' 35^{\circ} 20'$
Subur	$6^{\circ} 50' 34^{\circ} 40'$
Banasa	$7^{\circ} 30' 34^{\circ} 20'$
Tamusida	$7^{\circ} 34^{\circ} 15'$
Silda	$7^{\circ} 50' 33^{\circ} 55'$
Gontiana	$7^{\circ} 40' 33^{\circ} 30'$
Baba	$8^{\circ} 10' 34^{\circ} 20'$
Pisciana	$9^{\circ} 34^{\circ} 40'$
Vobrix	$9^{\circ} 20' 34^{\circ} 15'$
Volubilis	$8^{\circ} 15' 33^{\circ} 40'$
Herpis	$10^{\circ} 20' 33^{\circ} 45'$
Tocolosida	$7^{\circ} 10' 33^{\circ} 10'$
Trisidis	$9^{\circ} 33^{\circ} 10'$
Molochath	$10^{\circ} 10' 33^{\circ} 5'$
Benta	$9^{\circ} 30' 32^{\circ} 50'$
Galapha	$11^{\circ} 32^{\circ} 40'$

Varietas lectionis.

1. 1. Μαυρήνσιοι A. Μαρήνσιοι M. Bas. in marg. —
ibid. Ἑρπεδιτανῶν Grash. Ἑρπεδιτάνων Edd. 1. 2. 3. Ἑρ-
πεδιτανων Ed. 4. — 1. 4. Διοῦρ C. Διῦρος (sic) M.;
μέρος pro μέσον B. E. Pal. 1. — 1. 5. η ϵ A. B. D. E.
F. Pal. 1. 2. M. S. Bas. Intp. ν ϵ vulgo; $\lambda\delta$ A. B. D.
E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λ δ' vulgo. — 1. 6. η om.

A. — 1. 7. Τουσάδιον E. Pal. 1. τὸ Οὐσσάδιον (sic).
B. τὸ Οὐσάδιον A. τὸ Ὑσάδιον D. τὸ Ὑσάδιον F.
Rysadium S. Intp. Ὑσάδιον M. Bas. in marg. Fort.
τὸ Ὑσάδιον Sylburg. in marg. Ed. 2.; ad Rysadium
quod situm est in littore inter Sestiarium et Me-
tagonitem promontoria S. Intp. — 1. 9. τοῦ Δούρδου
A. C. D. E. F. M. S. Bas. Intp. Τονδούρδου Pal. 1. τοῦ
Δούρδα B. τοῦ Δουρόα vulgo. — ibid. τὰ δυτικὰ A. —
1. 10. ι $\kappa\theta$ ϵ Bas. ι $\kappa\theta$ ϵ καὶ ι $\kappa\theta$ ϵ A. B. D. E. F.
Pal. 1. M. S. Intp. ι $\kappa\theta$ ϵ vulgo. — 1. 12. ἐπίσημοι
vulgo om. add. B. E. F. Pal. 1. M. — 1. 13. Ζιλεῖαι A. B.
E. Pal. 1. Ζιλίαι C. D. F. M. Ziliae Bas. Ζιλία vulgo;

ϵ ς' $\lambda\epsilon$ ϵ B. E. Pal. 1. M. ϵ ϵ $\lambda\epsilon$ ς' vulgo. — 1. 14.
Λίξ A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Λίξα vulgo; $\lambda\delta$
 $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ B. E. Pal. 1. M. $\lambda\delta$ ϵ vulgo. — 1. 15. Ὀπινον
B. E. Pal. 1. Ὀσπινόν M. Ὀπινον vulgo. Fort. Ὀπιδον
νέον. — 1. 16. $\lambda\delta$ $\gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. M. $\lambda\delta$ $\epsilon\gamma'$ vulgo. —
1. 17. Βάνασα A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Βονάσα M.
Βάνασσα vulgo. — 1. 18. Ταμούσιδα Grash. Tadamusida
Bas. — 1. 20. Γοντιάνα B. E. F. Pal. 1. M.; $\lambda\gamma$ ϵ Grash.
 $\lambda\delta$ ϵ vulgo. — 1. 21. Βάβα Bas. in marg. — 1. 22.
Πισκιάνα Grash. Πισκίανα A. C. D. F. S. Πτισκιάνα
Pal. 1. M. Πτισκιάνα vulgo; $\lambda\delta$ $\gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. M.
 $\lambda\delta$ γ' vulgo. — 1. 23. Ουόβριξ B. E. Pal. 1. M. Ουο-
βρίξ vulgo; $\lambda\delta$ A. D. F. S. Bas. — 1. 24. Ουολουβιλίς
A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Ουολοβιλίς vulgo.
— 1. 25. Ἑρπίς B. C. E. F. Pal. 1. S. Bas. Ἑρπίς vulgo.
— 1. 26. Τοκολοσίδα Pal. 1. M. Τικολόσιδα F.; $\lambda\gamma$ ς'
Grash. $\lambda\zeta$ ϵ B. E. $\lambda\gamma$ ϵ vulgo. — 1. 29. Βέντα A. B.
C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Κέντα vulgo. —
1. 30. Γαλάφα Pal. 1. M. Γαλαγά vulgo.

p. 105. B.

Οικάθ	$\overline{\eta}$ ϵ	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	Oecath	8° 30'	32° 30'
Δοράθ	$\overline{\theta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ δ'	Dorath	9°	31° 15'
Βόκκανον ἡμερον	$\overline{\theta}$ γ'	$\overline{\kappa\theta}$ ϵ	Boccanum mite	9° 20'	29° 30'
Οὐαλα	$\overline{\eta}$ ϵ	$\overline{\kappa\eta}$ δ'	Vala	8° 30'	28° 15'

Νῆσοι δὲ παρὰκεινται ἀπὸ δυσμῶν τῆς ἐπαρ- 5
χίας ἐν τῇ ἐκτὸς θαλάσσῃ

Παῖνα νῆσος	$\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$	Paena insula	5°	32°
Ἐρυθρία νῆσος	$\overline{\varsigma}$	$\overline{\kappa\theta}$	Erythia insula	6°	29°

Insulae huic provinciae adiacent occasum
versus in mari externo

Κεφ. β'.

Μαυριτανίας Καισαρηνσίας θέσις.

10

Λιβύης πίναξ α'.

Ἡ Μαυριτανία ἡ Καισαρηνσία περιορίζεται
ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ εἰρημένῃ πλευρᾷ τῆς Τίγγι-
τανῆς Μαυριτανίας· ἀπὸ δὲ ἀρκτων τῷ Σαρδῶν
πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν τοῦ Μαλοῦα ποτα- 15
μοῦ ἐκβολῶν μέχρι τῶν τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ
ἐκβολῶν παράλιον, ἥς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως.

Μετὰ τὰς τοῦ Μαλοῦα ποταμοῦ ἐκβολὰς ἄκρα

Μέγα ἀκρωτήριον	$\overline{\iota\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\epsilon}$
Γυνφάρια λιμὴν	$\overline{\iota\alpha}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\delta}$ $\epsilon\delta'$
Σίγα πόλις, κολωνία	$\overline{\iota\beta}$	$\overline{\lambda\delta}$ γό
Σίγα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\delta}$ γό
Ἀσαράθ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\beta}$ ϵ	$\overline{\lambda\delta}$ ϵ
Πόρτος Μάγνος	$\overline{\iota\beta}$ $\epsilon\delta'$	$\overline{\lambda\delta}$ ϵ
Χυλιμάθ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\iota\gamma}$	$\overline{\lambda\delta}$
Κοῦϊζα κολωνία	$\overline{\iota\gamma}$ γ'	$\overline{\lambda\delta}$
Θεῶν λιμὴν	$\overline{\iota\gamma}$ ϵ	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\delta'$
Ἀρσεναρία κολωνία	$\overline{\iota\gamma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\gamma'$

Cap. II.

Mauritaniae Caesariensis situs.

Libyae tabula prima.

Mauritania Caesariensis ab occidente finitur
Tingitanae Mauritaniae latere quod supra in-
dicavimus; a septentrionibus autem Sardoo
mari iuxta oram maritimam a Malvae fluvii 15
ostiis usque ad Ampsagae fluvii ostia exten-
tam, cuius descriptio haec est.

Post Malvae fluvii ostia promontoria

Magnum promontorium	11° 30'	35°
Gypsaria portus	11° 50'	34° 45'
Siga oppidum, colonia	12°	34° 40'
Sigae fluvii ostia	12° 15'	34° 40'
Asarath fluvii ostia	12° 30'	34° 30'
Portus Magnus	12° 45'	34° 30'
Chylimath fluvii ostia	13°	34°
Quiza colonia	13° 20'	34°
Deorum portus	13° 30'	33° 45'
Arsenaria colonia	13° 50'	33° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Οικάθ A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Οικά F.
Θικάθ vulgo. — 1. 2. Δόραθ Pal. 1. Versum om. C., in
marg. add. Bas. — 1. 3. Βόκκανον B. E. Pal. 1. M. Bas.
in marg. Βοκκανόν F. Βοκανόν vulgo. Βακανόν Grash.
cf. ad p. 251, 19.; homerum ἡμερον M. Fort. ἔρημον.
— 1. 4. Οὐαλα Pal. 2.; ἡ 5' B. E. Pal. 1. M. — 1. 7.
Παῖνα B. Pal. 1. Paena S.; νῆσος vulgo omiss. add. A.
B. D. E. F. M. S. Bas. Intp. — 1. 8. Ἐρυθρία B. C. E.
Pal. 1. M. Ἐρύθρια A. D. Ἐρύθρια vulgo; νῆσος vulgo
om. add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. —
1. 12. ἡ ante Καίσ. om. A. — 1. 13. τῆς vulgo omiss.
add. A. B. C. D. E. F. Pal. 1. — 1. 15. τῶν τοῦ vulgo
om. add. Grash. τοῦ iam add. B.; Μαλοῦα B. E. Pal. 1.
Μαλοῦα vulgo. — 1. 16. ἐκβολῶν ex con. Grash. ἐκ-
βολὴν vulgo; τῶν τοῦ vulgo om. add. Grash. τὴν τῶν
add. A. — ibid. Σαμψάγα C. D. F. Σαμψάγου A. —
1. 17. ἐκβολῆς B. Pal. 1. — 1. 18. Μαλοῦα B. E. Pal. 1.

Μαλοῦα vulgo. — ibid. ἄκρα vulgo omissum addunt B.
D. E. Pal. 1. M. Bas. in marg. — 1. 20. Γυνφάρια B. C.
D. E. F. Pal. 1. M. Γυνφάριας A. Γυνφάρια vulgo; $\overline{\iota\alpha}$ ϵ
 $\overline{\lambda\epsilon}$ A. — 1. 21. Σιγαίπολις M. — 1. 22. $\overline{\lambda\delta}$ γό B. D. E.
F. Pal. 1. M. Bas. 34½ S. Intp. $\overline{\lambda\delta}$ γ' vulgo. Versum
om. C. M., in marg. add. Bas. — 1. 23. Ἀσαράθ C. D.
F. M. S. Bas. Ἀσσαράθ A. Ἀσσαράθ B. E. Pal. 1.
Ἀσσαράθ vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 24. Πορτό-
μαγνος B. Pal. 1. Πορτώμαγνος (sic.) M. Πόντος μ. C.
Fretum magnum Intp.; $\overline{\lambda\delta}$ 5' con. Grash. — 1. 25.
Χυλιμάθ B. E. Pal. 1. M. Χυλημάθ vulgo. Fort. Μυ-
λημάθ cf. Hard. ad Plin. V. 2.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.
— 1. 26. Κοῦϊζα B. E. Pal. 1. M. Vuiza S. Intp. Βου-
ϊζα vulgo; κολωνία vulgo omiss. add. A. B. E. F. Pal. 1.
M. S. Bas. — 1. 27. $\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\delta'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S.
Bas. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ δ' A. $\overline{\lambda\gamma}$ ϵ vulgo.

Καρτέννον ποταμοῦ ἐκβολαί	ιδ' δ'	λγ γό	Cartenni fluvii ostia	14° 15'	33° 40'
Καρτένναι	ιδ' L	λγ γό	Cartennae	14° 30'	33° 40'
Καρήπουλα	ιδ' Lγ'	λγ γό	Carepula	14° 50'	33° 40'
Καρκώμη	ιε ς'	λγ L	Carcome	15° 10'	33° 30'
Λαγνούτον	ιε L	λγ L	5 Lagnutum	15° 30'	33° 30'
Ἀπόλλωνος ἄκρον	ιε L	λγ γό	Apollinis promontorium	15° 30'	33° 40'
Κάστρα Γερμανῶν	ιε Lγ'	λγ Lιβ'	Castra Germanorum	15° 50'	33° 35'
Κανουκίς	ις L	λγ L	Canucis	16° 30'	33° 30'
Χιναλάφ ποταμοῦ ἐκβολαί	ις γό	λγ γ'	Chinalaph fluvii ostia	16° 40'	33° 20'
Ἰὼλ Καισάρεια	ις	λγ γ'	10 Iol Caesarea	17°	33° 20'
Τίπασα	ις L	λγ L	Tipasa	17° 30'	33° 30'
Οὔτια	ις γό	λγ	Via	17° 40'	33°
Ἰκόσιον	ιη	λγ	Icosium	18°	33°
Σαῦον ποταμοῦ ἐκβολαί	ιη ς'	λγ	Savi fluvii ostia	18° 10'	33°
Ῥουστόνιον	ιη L	λβ Lδ'	15 Rustonium	18° 30'	32° 45'
Ῥουσίκιβαρ	ιη Lδ'	λβ Lγ'	Rusicibar	18° 45'	32° 50'
Μοδούγγα	ιθ ς'	λβ Lγ'ιβ'	Modunga	19° 10'	32° 55'
Σέρβητος ποταμοῦ ἐκβολαί	ιθ L	λβ Lγ'	Serbetis fluvii ostia	19° 30'	32° 50'
Κισσά	ιθ Lδ'	λβ Lγ'	Cissa	19° 45'	32° 50'
Ἀδδύμη	κ	λβ Lγ'	20 Addyme	20°	32° 50'
Ῥουσσοκκόρου	κ δ'	λβ Lδ'	Rusoccoru	20° 15'	32° 45'
Ἰόμνιον	κ L	λβ Lδ'	Iomnium	20° 30'	32° 45'
Ῥουσσοβιρσίρ	κ Lδ'	λβ γό	Rusubirsir	20° 45'	32° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Καρτέννον B. C. D. E. S. Bas. Καρτένον (sic.) A. Καρτένον vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; ιδ' δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιγ' δ' vulgo. —

1. 2. Κάριττινα D. Κάριτινα (sic.) A. Κάριτινα F. Καρτήναι B. E. Pal. 1. Cartenna S.; ιδ' L A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιδ' Lγ' vulgo. — 1. 3. ιδ' Lγ' λγ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιδ' δ' λγ γ' vulgo. — 1. 4. ιε ς' λγ L A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. 15½ 33½ Bas. ιδ' ς' λγ γ' vulgo. — 1. 5. Λαγνούτον B. E. Pal. 1. M. Λάγνουτον vulgo; ιε L λγ L A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. Bas. ιδ' ς' λγ γ' vulgo. — 1. 6. ιε L λγ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιε ς' λγ ς' vulgo. — 1. 7. Γερμανῶν Pal. 1.; ιε L (ς' A.) γ' A. D. F. S. Bas. Intp. ιε L B. E. Pal. 1. M. ιε ς' vulgo; λγ L (ς' A.) ιβ' A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λγ L D. λγ ς' vulgo. — 1. 8. Κανουκίς A. C. F. S. Bas. Κανουκίς vulgo, Κοννουκίς Grash.; ις L B. E. Pal. 1. M. ις ς' vulgo; λγ L A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λγ ς' vulgo. — 1. 9. Χιναλάφ B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Χιναλάφον A. Χιλιναφ (sic.) M. Χινάφαλ vulgo; ις γό λγ γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. ις γ' λγ ς' vulgo. — 1. 10. Ἰωλκαισάρεια Pal. 1. Iulia Caesarea S. Bas. — 1. 11. Τίπασα Pal. 1.; ις L λγ L B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. ις ς' λγ ς' A. 17° 30' 33° 0' Intp. ις ς' λγ γ' vulgo. — 1. 12. Οὔτια ἢ Ὀνγα A. Ὀνια C.; ις γό λγ γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ις γ' λγ ς' vulgo.

— 1. 14. Σύνον B.; λγ γ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 15. Ῥουσσοκόνιον scribendum. Cf. Orelli Inscr. lat. sel. t. I. p. 144. n. 529. et Recherches sur l'histoire de la partie de l'Afrique septentrionale Paris 1835. pag. 60.; ιη L λβ Lδ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιη ς' λγ vulgo. — 1. 16. Ῥουσίκιβαρ Pal. 1. Ῥουσίκιβαρ F. Ῥουσιβίκαρ Grash. cf. Wess. ad Itin. p. 16.; ιη L (ς' A.) δ' λβ L (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιη δ' λβ δ' vulgo. — 1. 17. Μοδούγγα M. Μοδούγγα A. B. C. D. E. Pal. 1. Μοδούγγα vulgo; ιθ L F. S.; λβ Lγ'ιβ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ γ'ιβ' vulgo. — 1. 18. Σερβήτου A.; ιθ L (ς' A.) λβ L (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιθ ς' λβ ς' vulgo. — 1. 19. Κισσά A.; λβ L (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ ς' vulgo. — 1. 20. Ἀδδύμη A.; λβ L (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ ς' vulgo. — 1. 21. Ῥουσσοκκόρου A. B. D. E. F. Pal. 1. Bas. in marg. Ῥουσσοκκόρου C. Ῥουσσοκκόρου (sic.) M. Rusoccoru S. Rusoccorum Bas. Ῥουσσοκκόρου vulgo, Ῥουσσοκκόρου Grash.; κδ F.; λβ Lδ' B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ Lγ' A. λβ δ' vulgo. — 1. 22. Ἰόμνιον A. F. S. Bas. in marg.; κ L (ς' A.) λβ L (ς' A.) δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κ ς' λβ δ' vulgo. — 1. 23. Ῥουσσοβιρσίρ B. E. Pal. 1. M. Ῥουσσοβιρσίρ F. Ῥουσσοβιρσίρ A. C. S. Bas. Ῥουσσοβιρσίρ D. Ῥουσσοβιρσίρ vulgo; κ Lδ' λβ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κ δ' λβ γ' vulgo.

p. 106. B.

Ῥουσαζοῦς	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Rusazus	21°	32° 40'
Οὐάβαρ	$\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Vabar	21° 30'	32° 30'
Σάλδαι κολωνία	$\overline{\kappa\beta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Saldae colonia	22°	32° 30'
Νασαβάθ ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Nasabath fluvii ostia	22° 10'	32° 30'
Χωβάθ	$\overline{\kappa\beta}$ γό	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Chobath	22° 40'	32° 20'
Σίσαρρος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\lambda\beta}$ δ'	Sisaris fluvii ostia	23°	32° 15'
Ἰαρσάθ	$\overline{\kappa\gamma}$ γ'	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota\beta'}$	Iarsath	23° 20'	32° 5'
Αὐδον ἄκρον	$\overline{\kappa\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\beta}$ δ'	Audum promontorium	23° 40'	32° 15'
καὶ ἐν Νουμιδικῷ κόλπῳ			atque in Numidico sinu		
Αὐδου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda\beta}$	10 Audi fluvii ostia	23° 50'	32°
Ἰγίλι	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\lambda\beta}$	Igilgili	24°	32°
Γούλου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\delta}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$	Guli fluvii ostia	24° 40'	31° 50'
Ἀσαράθ	$\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$	Asarath	25° 10'	31° 45'
Ἀμψάγα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\kappa\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$	Ampsagae fluvii ostia	26° 15'	31° 45'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\kappa\epsilon}$	$\overline{\kappa\epsilon}$	15 fontes fluvii	26°	26°
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ Ἀφρικῇ κατὰ τὸν Ἀμψάγαν			ab orientali parte finitur Africa iuxta Am-		
ποταμὸν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας			psagam fluvium usque ad terminum, qui est		
	$\overline{\kappa\epsilon}$ γ'	$\overline{\kappa\epsilon}$		26° 20'	26°
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς ὑποκειμένοις Λιβυκοῖς			a meridiana autem parte infra sitis Libycis		
ἔθνεσι κατὰ τὴν ἐπιγεγνύουσαν ὑπὲρ τὴν Γαι- 20			gentibus ad lineam, quae supra Gaetuliam au-		
τουλίαν τὰ νότια πέρατα γραμμῇ.			strales terminos coniungit.		
Ὅρη δὲ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνομασμένα			Montes sunt in ea provincia celebriores		
τό τε Δουρδον ὄρος, οὗ τὸ μὲν ἀνατολικὸν ἐπέχει			et Durdus mons, cuius partes orientales sitae		
μοίρας	$\overline{\iota\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota}$	sunt	15°	29° 30'
τὸ δὲ δυτικὸν, ὡς εἴρηται,	$\overline{\iota}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota}$	25 occidentales, ut dictum est,	10°	29° 30'
καὶ τὸ Ζάλακον ὄρος	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	et Zalacus mons	16°	31° 40'
καὶ τὰ Γάραφα ὄρη	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\kappa\eta}$ γό	et Garaphi montes	16°	28° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\lambda\beta}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 2. Οὐάβαρ Pal. 1. Οὐαβάρ M. Οὐα-
 βαρ Pal. 2. Οὐάβαρ vulgo; $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1.
 M. S. Bas. $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ A. 21° 20' 32° 30' Intp. $\overline{\kappa\alpha}$
 $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 3. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
 Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 4. Νασαβάθ A. C. D. F. S. Bas.
 Νασανάθ B. E. Pal. 1. Νασάθ M. Νασανά vulgo;
 $\overline{\kappa\beta}$ γ' A. D. F. S.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
 Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 5. Χωβάθ A. B. C. D. E. F. M.
 S. Bas. Χωβάτ vulgo; $\overline{\kappa\beta}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M.
 S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\beta}$ γ' vulgo. — 1. 6. Σισάρον A.; ἐκβολή
 B. E. Pal. 1. — 1. 7. Ἰάρσαθ Pal. 1. Ἰάρσάθ (sic.) M.;
 $\overline{\lambda\beta}$ D. — 1. 8. Αὐδον Ed. 4.; $\overline{\kappa\gamma}$ γό $\overline{\lambda\beta}$ δ' A. B. D. E.
 F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\gamma}$ γ' $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 9.
 Νουμιδικῷ A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Νουμη-
 δικῷ vulgo. — 1. 10. Audi Ἄδου M. Αἰδου (sic.)
 Edd. 3. 4.; $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\iota\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.
 $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 11. Ἰγίλι Grash. Ἰγίλι Pal. 1.
 Ἰγίλι A. F. Ὑσιλί M. Ἰγίλι Bas. in marg.
 Igilgili Bas. Intp. Ἰγίλι vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) δ' A.
 D. F. S. Bas. Intp. — 1. 12. Μούλου M.; $\overline{\kappa\delta}$ γό $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$

A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta}$ γ' $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo.
 — 1. 13. Ἀσαράθ C. D. F. M. S. Intp. Ἀσσαράθ A. B.
 E. Pal. 1. Ἀταράθ Bas. in marg. Atarath Bas. Ἀσιτά-
 ραθ vulgo; $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S.
 Bas. Intp. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\lambda\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 14. Ἀμψάγα M. Σαμ-
 ψάγα A. (Cf. Dureau de la Malle prov. de Constantine
 p. 21.); $\overline{\kappa\epsilon}$ δ' $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
 Intp. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\lambda\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 15. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) γ' $\overline{\kappa\epsilon}$ A.
 D. F. S. Bas. 26° 30' 26° Intp. — 1. 16. τῇ Ἀφρικῇ
 A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Bas. Intp. τῇ τῆς Ἀφρικῆς
 vulgo. — ibid. Σαμψάγαν A. — 1. 17. τοῦ ante πέρ. add.
 B. Pal. 1. — ibid. ἡ vulgo omiss. add. A. B. C. D. E.
 Pal. 1. — 1. 18. $\overline{\kappa\epsilon}$ γ' B. E. Pal. 1. $\overline{\kappa\epsilon}$ γ' F. $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\iota\gamma'}$
 vulgo. — 1. 19. ὑποκειμένοις A. B. C. D. E. F. Pal. 1.
 M. παρακειμένοις vulgo. Vocem neglexit Intp. — 1. 20.
 Γετουλίαν M. — 1. 23. τὸ Δουρδον ὄρ. Pal. 1. τὸ δὲ
 Δουρδον ὄρ. B. Δουρδος M. — ibid. aut πέρας ante
 ἐπέχει addi aut τὰ ἀνατολικά et τὰ δυτικά scribi iubet
 Grash. — 1. 25. $\overline{\eta}$ pro $\overline{\iota}$ A. — 1. 26. Ζάλακος M.;
 $\overline{\lambda\alpha}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ γ'
 vulgo.

καὶ τὸ Μαδεθούβαδον ὄρος, οὐ τὰ πέρατα ἐπέ-
χει μοίρας

ιγ' κς γό καὶ ις' λ κς

καὶ τὸ Κιννάβα ὄρος ιθ' λ κς

καὶ τὸ Βύρυν ὄρος π' λ λα

καὶ τὸ Φρούραισον ὄρος, οὐ τὰ πέρατα ἐπέχει
μοίρας

ιη' λ κη' γό καὶ κα κς λ

καὶ ὁ Γάρας ὄρος κγ' κη

καὶ τὸ Οὐάλονα ὄρος κβ' κς

καὶ τοῦ Βουζάρα τὰ δυτικά, ὧν θέσις
κε κε λ

Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας τὰ μὲν πρὸς δυ-
σμὰς Ἑρπεδιτανοὶ ὑπὲρ τὰ καλούμενα Χαλκω-
ρύχια, ἥ ὑφ' οὗς Ταλαδούσιοι· εἴτα Σῶραι, 15
ὧν μεσημβρινώτεροι Μασαίσυλοι, ὑφ' οὗς
Δρυῖται· εἴτα μετὰ τὸ Δοῦρδον ὄρος Ἡλού-
λιοι καὶ Τολῶται καὶ Νακμούσιοι μέχρι
τῶν Γαράφων ὁρέων· τῶν δὲ Ταλαδουσίων
εἰσὶν ἀνατολικώτεροι μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ 20
Χιναλάφ ποταμοῦ Μαχούσιοι, ὑφ' οὗς τὸ
Ζάλακον ὄρος, καὶ μετὰ τοῦτο Μάζικες· εἴτα
Βαντουράριοι, καὶ ὑπὸ τὰ Γάραφα ὄρη
Ἀκουήνσιοι καὶ Μυκῆνοι καὶ Μακκούραι,
καὶ ὑπὲρ τὸ Κιννάβα ὄρος Ἐνάβασοι· ἀνατο- 25

et Madethubadus mons, cuius termini siti
sunt

13° 26° 40' et 17° 30' 26°

et Cinnaba mons 19° 30' 26°

5 et Byryn mons 20° 30' 31°

et Phluraesus mons, cuius termini expositi
sunt

18° 30' 28° 40' et 21° 26° 30'

et Garas mons 23° 28°

10 et Valva mons 22° 26°

et Buzarae pars occidentalis, quae sita est

25° 25° 30'

Incolunt eius provinciae partes occidentales
Herpeditani supra Aerifodinas quae dicun-
tur, infra quos Taladusii; deinde Sorae,
a quibus meridiem versus sunt Masaesyli,
infra quos Dryitae; deinde post Durdum
montem Elulii et Tolotae atque Nacmu-
sii usque ad Garaphos montes; a Taladusiis
autem sunt orientem versus usque ad China-
laph fluvii ostia Machusii, infra quos est
Zalacus mons, atque ultra eum Mazices;
deinde Banturarii, atque infra Garaphos
montes Aquenses et Myceni et Maccurae,
atque supra Cinnaba montem Enabasi; ad

Varietas lectionis.

1. 1. Μαδεθούβαδον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Μαλεθούβαλον vulgo. — 1. 3. ιγ' (κγ' F.) κς γό καὶ ις' λ κς A. D. F. M. S. Bas. Intp. ιη' λ κη' γό καὶ κα κς λ B. E. Pal. 1. ιγ' κς γό καὶ ἔτι μοίρας ις' λ κς γ' vulgo; ἔτι μοίρας om. C. — 1. 4. Κιννάβα A. D. F. Κίναβα Pal. 1. M. Κίναβα B. E. Cinnaba S. Bas. Κεννάβα vulgo, Κιννάβα conl. Grash.; ιθ' λ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιθ' F. ις' γ' vulgo; κς A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κς λ vulgo. — 1. 5. Βύρυν D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Βύρην B. S. Βύρινον A. Βήρυν C. Hiryn Intp. Ἑρυν vulgo; π' λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. π' γ' A. κς vulgo. — 1. 6. Φούραισον F.; πέρατα A. B. C. D. E. Pal. 1. termini Bas. fines Intp. ἄκρα vulgo. — 1. 8. ιη' λ (ς' A.) κη' γό καὶ κα κς λ (ς' A.) A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιη' γ' κη' γ' καὶ ἔτι κα κς γ' vulgo; καὶ ἔτι om. C. — 1. 9. Τάραφος A. Garasonis, alias Saras mons S.; κγ' κη A. D. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κβ' κς vulgo. — 1. 10. Οὐαλούα Pal. 1. Οὐαλούα F. Valoa M.; κβ' κς A. D. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κγ' κη vulgo. — 1. 11. Βουζάρα dedimus, quod infra est p. 110. B. Βούζαρα vulgo. — 1. 12. κε λ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. κε γ' vulgo; καὶ κη κς add. A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. Versum om. M. — 1. 13. τὰ μὲν A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. (Intp.) τὰ μέρη τὰ μὲν vulgo. — 1. 14. Ἑρπεδιτανοί A. C. D. S. Bas. Intp. Ἑρπεδιτανοί F. Ἑρ-

πειτανοί B. E. Pal. 1. M. Ἑρπιδιτανοί vulgo. — ibid. ὑπὲρ ex conl. Grash. ὑπὸ vulgo; Χαλκωρύχια A. C. D. Χαλκωρύχια B. E. Pal. 1. Χαλκωρύχιων (sic.) M. sub montibus Chalcorychiis appellatis S. Intp. — 1. 15. Ταλαδούσιοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Τελαδούσιοι vulgo. — ibid. Σῶραι B. E. Pal. 1. M. Σωραιοί vulgo; εἴτα Σωρεοί εἴτα Σωρεῶν μεσ. A. C. D. F. „et Sorei. Inde qui Soreis“ S. Bas. Intp. — 1. 16. Μασαί-συλοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. Μασαί-νλαι M. Μασαί-σίοι vulgo. — 1. 17. Δρυῖται B. E. Pal. 1. M. — ibid. Δοῦρδον A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Δοῦρδονον vulgo. — 1. 18. Τολῶται A. B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. M. Τολῶται vulgo. — ibid. Νακμούσιοι M. — 1. 19. Γαράφων Grash. Γαραφῶν vulgo; Ταλαδουσίων A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Τελαδουσίων vulgo. — 1. 21. Χιναλάφ F. M. Χιναλάφον τοῦ π. A. Χινάλαφ vulgo. — ibid. Μαχούχιοι Pal. 2. — 1. 23. Βαντουράριοι F. Βαντουράριοι vulgo. — 1. 24. Ἀκουήνσιοι A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀκουή-σιοι F. Νακουήσιοι vulgo. — ibid. Μυκῆνοι A. C. D. F. M. S. Bas. Intp. Μυκῖνοι vulgo; καὶ Μικ. om. B. E. Pal. 1. — ibid. Μακκούραι F. M. Μακκούρωνες A. — 1. 25. ὑπὲρ A. C. S. Bas. Intp. ὑπὸ vulgo; μὲν post ὑπ. vulgo add. deleuit Grash.; Κιννάβα e conl. cf. supra lin. 4. Κίναβα vulgo. — ibid. Ἐνάβασοι A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ennabasi Intp. Νάβασοι vulgo.

p. 107. B.

λικώτεροι δὲ τοῦ Ζαλάκου ὄρους ἐπὶ θαλάσση
Μακχουρήβοι, ὑφ' οὓς Τουλήνσιοι· εἶτα
Βανίουροι, ὑφ' οὓς Μαχοῦρες· εἶτα
Σαλάσσιοι καὶ Μαλχοῦβιοι· πάλιν δὲ ἀνα-
τολικώτεροι τῶν Τουληνσίων Μουκοῦνοι καὶ 5
Χιτοῦναι μέχρι τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ· ὑπὸ δὲ
τούτους Κοιδαμούσιοι· εἶτα Τοδοῦκαι
παρὰ τὰς πηγὰς τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι αἵδε·

Οὐασβαρία	ιβ' Λ	λδ'
Κελάμα	ιβ' ς'	λγ' Λ
Οὐρβάρα	ιβ' Λγ'	λγ' Λ
Λανιγάρα	ιβ'	λγ'
Οὐίλλα κώμη	ιβ' γδ'	λβ'
Ἀτώα	ιβ' Λ	λα' ς'
Μνιάρα	ιβ' Λγ'	λγ'
Τιμίκι	ιγ' Λγ'	λγ' Λ
Ἀστακιλὶς	ιγ' γ'	λγ' ς'
Ἀρίνα	ιγ' Λ	λ' Λγ'
Ἀρίπα	ιδ'	λ' Λγ'
Οὐικτωρία	ιδ' Λ	λγ'
Γιγλοῦι	ιδ' Λ	λβ' Λ
Βουνοβόρα	ιδ' Λ	λα' Λ

orientem vero a Zalaco monte in ora mari-
tima sunt Macchurebi, infra quos Tulen-
ses; deinde Baniuri, infra quos Machures;
deinde Salassii et Malchubii; rursus ori-
entem versus a Tulensibus habitant Mucuni
et Chituae usque ad Ampsagam fluvium;
infra hos autem Coedamusii; deinde To-
ducae iuxta fontes Ampsagae fluvii.

Oppida sunt in ea provincia mediterranea haec:

10 Vasbaria	12° 30' 34°
Celama	12° 10' 33° 30'
Urbara	12° 50' 33° 30'
Lanigara	12° 33°
Villa vicus	12° 40' 32°
15 Atoa	12° 30' 31° 10'
Mniara	12° 50' 33°
Timici	13° 50' 33° 30'
Astacilis	13° 20' 33° 10'
Arina	13° 30' 30° 50'
20 Aripa	14° 30° 50'
Victoria	14° 30' 33°
Giglui	14° 30' 32° 30'
Bunobora	14° 30' 31° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ζαλάκου A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Ζαλόνου vulgo; supra mare Intp. — 1. 2. Μακχουρήβοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Bas. Maclurebii Μακλουρήβοι (sic.) M. Manchurebi S. Μαχουρήβοι vulgo. — ibid. Τουλήνσιοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Τουλίνσιοι vulgo. — 1. 3. Βανίουροι cf. Recherches sur l'hist. de la partie de l'Afrique septentr. etc. Paris 1835. p. 60 sq. et Orelli Inscript. lat. sel. t. I. p. 144. n. 529. — ibid. Μαχοῦρες A. Μάχουνες M. — 1. 4. Σαλάσσιοι B. D. E. Pal. 1. Bas. Σαλάσιοι F. M. Θαλάσσιοι A. S. Σαλαμύσιοι C. Salamosii Intp. Σαλάμψιοι vulgo. — ibid. Μαλχοῦβιοι Ed. 3. — 1. 5. μὲν vulgo post ἀνατ. add. om. A. B. C. D. Pal. 1. — ibid. Τουληνσίων A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Τουλινσίων vulgo. — ibid. Μουκοῦνοι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Μουκῶνοι vulgo. — 1. 6. Χιτούωνες A. — ibid. Σαμψάγον A. — 1. 7. Κοιδαμάσιοι D. Κηδαμούσιοι A. Κιδαμούσιοι C. M. S. Cadamusii Intp. — ibid. Τοδοῦκαι D. S. Bas. Τονδοῦκαι F. Τοδοῦκωνες A. Τοδουλοῦκαι B. E. Pal. 1. Τόδοι M. Λονῶναι vulgo. εἶτα Τέδοι καὶ παρὰ Bas. in marg. — 1. 8. καὶ παρὰ B. E. M. — ibid. Σαμψάγον A. — 1. 10. Οὐασβαρία tabula cod. A. Cf. Hase Rapport sur quelques inscriptions latines etc. Journ. des Sav. Mai 1837. p. 7.; ιβ' Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιβ' ς' vulgo. — 1. 11. Κελάμα B. Pal. 1. M. Κελαμά vulgo; ιβ' ς' λγ' Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. 12° 10' 33° 20' Intp. ιβ' λγ' ς' vulgo. — 1. 12. ιβ' Λγ' λγ' Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.

Intp. ιβ' ς' λγ' ς' vulgo. — 1. 14. Οὐίλλα F. Οὐίλα B. Οὐίλλακώμη M. Οὐίλλα vulgo; ιβ' γδ' λβ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιβ' γ' λβ' δ' vulgo. — 1. 15. Ἀτώα B. C. E. Pal. 1. Ἀτῶα A. D. F. Atoa S. Bas. Intp. Ἀτῶαι M. Ἀλταω (sic.) vulgo; ιβ' Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιβ' ς' vulgo. — 1. 16. Μνιάρα Pal. 1. Miniara S.; ιβ' Λ (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιβ' ς' vulgo; λγ' A. D. F. S. Bas. Intp. λγ' ς' B. E. Pal. 1. M. λ' ς' vulgo. — 1. 17. Τιμίκι A. B. E. Pal. 1. M. Τίμικι C. D. F. Timici S. Bas. Intp. Τιμίκη vulgo; λγ' Λ B. E. Pal. 1. M. 33° 50' Intp. λγ' ς' vulgo. — 1. 18. Ἀστακιλὶς A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Ἀστακιλὶς vulgo. — 1. 19. Ἀρίνα Pal. 1.; ιγ' Λ (ς' A.) λ' Λ (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 14½ 30½ ½ M. ιγ' ς' λ' ς' vulgo. — 1. 20. Ἀρίπα A. B. C. D. E. F. Ἀριπα Pal. 1. Ἀριπά M. Aripa S. Bas. Ριτία vulgo; 13 M.; λ' Λ (ς' A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λ' ς' vulgo. — 1. 21. Οὐικτωρία Ed. 4. Οὐικτορία Edd. 1. 2. 3. Βικτωρία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M.; 14½ 33 M. ιδ' Λ λ' γ' B. D. E. F. Pal. 1. Bas. ιδ' ς' λβ' γ' A. 14½ 32½ S. ιδ' ς' λγ' vulgo. — 1. 22. Γιγλοῦι B. E. Pal. 1. M. Γιγλοῦι F. Γιγλοῦη A. C. D. Giglua Bas. Gigluæ S. Γιγλοῦι vulgo; ιδ' Λ λβ' Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιδ' ς' λβ' ς' vulgo. — 1. 23. Βουνοβόρα A. B. Βοννόβωρα D. E. Pal. 1. Βοννόβωρα M. Βοηνοβόρα F. Βουννοβόρα vulgo; ιδ' Λ λα' Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ιδ' ς' λα' ς' vulgo.

Οὐάγαι	$\overline{\iota\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Vagae	15° 15' 30° 45'
Μανλιάναι	$\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Manliana	15° 50' 28° 50'
Ἀπφαρ	$\overline{\iota\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\gamma}$ γ'	Apphar	14° 40' 33° 20'
Ὀππιδον Νέον κολωνία	$\overline{\iota\varsigma}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Oppidum Novum, colonia	16° 32° 40'
Βοῦρκα	$\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	5 Burca	16° 50' 30° 45'
Τάρρον	$\overline{\iota\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda}$	Tarrum	16° 15' 30°
Γάρρα	$\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Garra	16° 30' 32° 50'
Ζουχάββαρι	$\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Zuchabbari	16° 50' 32° 40'
Ἰράθ	$\overline{\iota\zeta}$	$\overline{\lambda\beta}$	Irath	17° 32°
Τένισσα	$\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	10 Tenissa	17° 50' 31° 10'
Λάμιδα	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Lamida	18° 30' 32° 20'
Οὐασάνα	$\overline{\iota\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Vasana	18° 20' 31° 40'
Κασμαρί	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Casmari	18° 10' 30° 50'
Βινσίττα	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ γό	Binsitta	18° 30' 30° 40'
Πιγαύα	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	15 Pigava	18° 50' 30° 30'
Νιγίλγια	$\overline{\iota\eta}$ δ'	$\overline{\lambda}$ δ'	Nigilgia	18° 15' 30° 15'
Θισίζιμα	$\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon}$	Thisizima	18° 30' 29° 30'
Χοίζαλα	$\overline{\iota\eta}$ γό	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Choezala	18° 40' 32° 30'
Ὑδατα Θερμὰ κολωνία	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	Aquae Calidae, colonia	19° 32° 10'
Φλωρία	$\overline{\iota\theta}$ γ'	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	20 Floria	19° 20' 31° 40'
Ὀππίδιον	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	Oppidium	19° 10' 31° 10'
Λαβδία	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Labdia	19° 50' 29° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Οὐάγια F. Fort. Οὐαγαλ Cf. Wess. ad Itin. p. 37.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) δ' A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ F. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 2. Μανλιάναι A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Μανλιάναν vulgo; $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 3. Αμψαρον Ἀμψαρόνην (sic.) M.; $\overline{\iota\epsilon}$ γό ex con. Grash. $\overline{\iota\delta}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\delta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 4. Ὀππιδον Νέον ex con. Ὀπιδόν νεόν F. Ὀπιδον νέον A. D. Ὀπιδοννέον C. Ὀπιδόνεον B. E. Pal. 1. Ὀπιδονέον M. Ὀπιδόναιον Pal. 2. Oppidum novum S. Bas. Intp. Ὀπιδόνεον vulgo (Cf. Rapports sur les recherches géogr. dans l'Afrique sept. p. 47.); $\overline{\lambda\beta}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 5. $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. 16° 1/2 1/3 30° 1/2 1/3 1/4 (sic.) S. 16° 50' 30° 50' Intp. $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\delta}$ vulgo. — 1. 7. Γάρρα F.; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ Grash. $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 8. Ζουχάββαρι A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Οὐχάββαρι C. Βουχάμβαροι vulgo; $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) γ' $\overline{\lambda\beta}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 9. $\overline{\iota\varsigma}$ F. — 1. 10. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 11. Lamidae Intp.; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ γ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 12. Οὐασάνα Grash. Οὐάσσανα M. Οὐάσσανα vulgo; 18 S.; $\overline{\lambda\alpha}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 13. Κασμαρί ex con. Casmari S.

Κασμαρί A. C. D. F. Bas. in marg. Κασμαρά M. Κασμαρή vulgo; 18 Bas.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. 31° 1/2 1/2 Bas. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 14.

Βρινσίττα D. S. Βρινσίτα (sic.) A. Βίνσιττα M.; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) $\overline{\lambda}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 15. Πιγαύα Pal. 1. Πιγαύα B. E. M. Πηγάβα A. C. D. F. Pegaua S. Fort. Τιγαύα (Cf. Itin. Ant. p. 38. et Rapports l. l. p. 47.); $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 16. Νιγίλγλι Grash. — 1. 17. Θισίζιμα A. C. D. E. F. M. S. Bas. Intp. Θισίζιμα vulgo; $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 18. Χοίζαλα B. E. Pal. 1. Χίζαλα A. C. D. F. S. Bas. Χαζάλα M. Χόζαλα vulgo; $\overline{\iota\eta}$ γό A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\zeta}$ γό B. E. Pal. 1. M. $\overline{\iota\zeta}$ γ' vulgo. $\overline{\iota\theta}$ γό Grash.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 19. κολωνία vulgo om. add. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.; $\overline{\iota\theta}$ ex con. $\overline{\iota\eta}$ vulgo, $\overline{\kappa}$ Grash.; 31° S. — 1. 20. Φλωρία A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Φλωρία vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 21. Ὀσπίδιον M. Oppidum S.; $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 22. Λαβδία A. C. D. S. Bas. Intp. Λαβδεία F. Λανδία B. E. Pal. 1. M. Bas. in marg. Λανδία vulgo; $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo.

p. 108. D.

Τούκκα	\bar{x}	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota}$	Tucca	20°	31° 30'
Βάδεα	\bar{x}	$\bar{\lambda}$ $\bar{\iota\delta'}$	Badea	20°	30° 45'
Γάσμαρα	$\bar{\iota\eta}$	$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$	Gasmara	18°	32° 40'
Βίδα κολωνία	$\bar{\iota\eta}$ $\bar{\iota}$	$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\iota}$	Bida colonia	18° 30'	32° 30'
Σύμοιθα	\bar{x} $\bar{\gamma'}$	$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\delta'}$	5 Symoetha	20° 20'	32° 15'
Θιβινίς	$\bar{\kappa\alpha}$	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\varsigma'}$	Thibinis	21°	31° 10'
Ίζαθα	$\bar{\kappa\alpha}$	$\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma'}$	Izatha	21°	30° 20'
Αύξιμης	$\bar{\kappa\alpha}$	$\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\iota}$	Auximis	21°	29° 30'
καὶ παρὰ τὰς τοῦ Φοιμίου ποταμοῦ πηγὰς, ὅς			atque ad Phoemii fluvii fontes, qui influit		
συμβάλλει τῷ Σάμῳ ποταμῷ,			10 in Savum fluvium		
Σουβουργία	$\bar{\kappa\alpha}$	$\bar{\kappa\eta}$ $\bar{\gamma'}$	Suburgia	21°	28° 20'
εἶτα πάλιν ἀπ' ἄλλης ἄρχης πόλεις αἰδε·			deinde rursus ab alia parte quum ordimur:		
Θουδάκα	\bar{x} $\bar{\iota\gamma'}$	$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\gamma'}$	Thudaca	20° 50'	32° 20'
Τιγίς	$\bar{\kappa\alpha}$ $\bar{\iota}$	$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\varsigma'}$	Tigis	21° 30'	32° 10'
Τουράφιλον	$\bar{\kappa\alpha}$ $\bar{\gamma'}$	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota\delta'}$	15 Turaphilum	21° 20'	31° 45'
Σουδαῦα	$\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\gamma'}$	$\bar{\lambda\beta}$	Sudava	22° 20'	32°
Τουσιατάθ	$\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\gamma'}$	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota}$	Tusiatath	22° 20'	31° 30'
Ούσσάρα	$\bar{\kappa\beta}$	$\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$	Ussara	22°	30° 40'
Ουαζατάδα	$\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\iota}$	$\bar{\lambda}$ $\bar{\varsigma'}$	Vazatada	22° 30'	30° 10'
Αύζια	$\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\varsigma'}$	$\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$	20 Auzia	22° 10'	29° 40'
Τουβούσουπτος	$\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota\delta'}$	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$	Tubusuptus	23° 45'	31° 40'
Ροβόνδα	$\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\gamma'}$	$\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\gamma'}$	Robonda	23° 20'	31° 20'
Αύσον	$\bar{\kappa\gamma}$	$\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$	Ausum	23°	30° 40'
Ζάραθα	$\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota}$	$\bar{\lambda}$ $\bar{\iota}$	Zaratha	23° 30'	30° 30'
Ναβάβουρον	$\bar{\kappa\gamma}$	$\bar{\lambda}$	25 Nababurum	23°	30°
Ουίτακα	$\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota\delta'}$	$\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\iota}$	Vitaca	23° 45'	29° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τούκκα Pal. 1. M.; $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 2. Βάδεα B. E. Pal. 1. M. Bαδέα A. C. D. F. Badea S. Bas. Intp. Bαδέιλ vulgo; $\bar{\lambda}$ $\bar{\iota}$ ($\bar{\varsigma'}$ A.) $\bar{\delta'}$ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota\delta'}$ F. $\bar{\lambda\alpha}$ vulgo. — 1. 3. \bar{x} $\bar{\iota\beta'}$ con. Grash.; $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\gamma'}$ vulgo. — 1. 4. Βήδα C. D. F. S. Bas. Intp. Βοήδα A.; $\bar{\iota\eta}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\bar{\iota\eta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo, \bar{x} $\bar{\iota}$ con. Grash.; $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\iota}$ B. E. Pal. 1. $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. Versum om. M. — 1. 5. Σύμοιθα B. E. Pal. 1. M. Σύμειθα D. F. Σύμηθα A. Σύμιθα vulgo. — 1. 6. $\bar{\lambda\alpha}$ A.

D. F. S. — 1. 7. Ίζαθα F. Ίζεύθα M. $\bar{\iota\zeta\alpha\theta\alpha}$ (sic.) D.; $\bar{\kappa\alpha}$ $\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 21 33 M. $\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\lambda\gamma}$ vulgo. — 1. 8. Αύξιμης F.; $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 9. τοῦ Φοιμίου A. B. C. D. E. F. Pal. 1. Phoemii S. Bas. Φαλμίον M. Τοιμοιμίου vulgo. — 1. 10. Γαύω F. — 1. 11. Σουβουργία E. F. Pal. 1. M. Σουβούργια vulgo. — 1. 12. εἶτα A. B. D. E. F. Pal. 1. postea M. S. Intp. deinde Bas. καὶ vulgo. — 1. 13. \bar{x} $\bar{\iota}$ ($\bar{\varsigma'}$ A.) $\bar{\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\iota\theta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo, $\bar{\kappa\alpha}$ $\bar{\iota\gamma'}$ Grash.; $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\gamma'}$ A. D. F. S. $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 14. $\bar{\kappa\alpha}$ $\bar{\iota}$ $\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\varsigma'}$ e con. Grash. $\bar{\iota\theta}$ $\bar{\iota}$

$\bar{\lambda\beta}$ $\bar{\iota}$ vulgo. — 1. 15. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota\delta'}$ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\delta'}$ vulgo. — 1. 16. Σούδανα F. Pal. 1. Σουδαῦα M. — 1. 17. Τουσιατάθ B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Τουσιάγαθ vulgo; $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 18. $\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma'}$ vulgo. — 1. 19. Ουαζατάδα B. E. Pal. 1. Ουζαγάδα Ed. 4. Ουαζαγάδα vulgo; $\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo; $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\varsigma'}$ B. E. Pal. 1. — 1. 20. Αύζια A. C. D. E. F. Αύζια B. Pal. 1. Αύζινγία M. Auxia S. Αύζινα vulgo, Cf. Dureau de la Malle prov. de Constantine p. 124. 241.; $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\gamma'}$ vulgo. — 1. 21. Τουβούσουπτος A. C. Pal. 2. Bas. Τουβούσιπτος M. ἡ Τουβούσιπτος add. A.; $\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota}$ ($\bar{\varsigma'}$ A.) $\bar{\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\beta}$ $\bar{\delta'}$ vulgo; $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$ B. E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda\alpha}$ $\bar{\gamma'}$ vulgo. — 1. 22. Ροδόνδα F. — 1. 23. Αύσων C. F. Αύσών A.; $\bar{\lambda}$ $\bar{\gamma\acute{o}}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 30½ M. $\bar{\lambda\gamma}$ vulgo. — 1. 24. Ζάραθα A. B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Ζάρατα vulgo; $\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota}$ $\bar{\lambda}$ $\bar{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\varsigma'}$ $\bar{\lambda}$ $\bar{\beta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 25. Ναβάβουρον (sic.) A. — 1. 26. Ουίτακα M.; $\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\iota}$ ($\bar{\varsigma'}$ A.) $\bar{\delta'}$ $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\iota}$ ($\bar{\varsigma'}$ A.) A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa\gamma}$ $\bar{\delta'}$ $\bar{\kappa\theta}$ $\bar{\varsigma'}$ vulgo.

Θοῦβουνα	$\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\text{L}}$	Thubuna	23° 50'	28° 30'
Θαμαρίθα	$\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\varsigma'}$	$\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\delta'}$	Thamaritha	23° 10'	27° 15'
Αὐγάλα	$\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha} \text{ } \overline{\gamma'}$	Augala	24° 50'	31° 20'
Σούπτου	$\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda} \text{ } \overline{\text{L}\delta'}$	Suptu	24° 20'	30° 45'
Ἴππου	$\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda} \text{ } \overline{\text{L}}$	5 Hippu	24° 50'	30° 30'
Οὐαμίκαϊδα	$\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda}$	Vamicaeda	25° 10'	30°
Σίτιφι κολωνία	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\kappa\theta} \text{ } \overline{\gamma'}$	Sitiphi colonia	26°	29° 20'
Τουμάρδα	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\kappa\theta}$	Tumarra	26°	29°
Γερμιάνα	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\text{L}}$	Germiana	26°	28° 30'
Παίπια	$\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\delta'}$	10 Paepia	24° 50'	28° 15'
Οὐεσκέθρη	$\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}}$	$\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\text{L}}$	Vescethra	24° 30'	27° 30'
Αἰγαία	$\overline{\kappa\varsigma}$	$\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\varsigma'}$	Aegaea	26°	27° 10'
Ταροῦδα	$\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\text{L}}$	Taruda	25° 45'	26° 30'

Νῆσος δὲ παράκειται τῇ Ἰουλίᾳ Καισαρείᾳ
τῇ ἐπισήμῳ πόλει, ἣτις καὶ αὐτὴ καλεῖται Ἰου-
λία Καισάρεια νῆσος· ἐν ἣ πόλιν δμῶννμος, ἥς
θέσις

Insula est prope Iuliam Caesaream insi-
gnem urbem, quae et ipsa dicitur Iulia Cae-
sarea insula, inque ea oppidum eiusdem no-
minis, quod situm est

Κεφ. γ'.

Ἀφρικῆς θέσις.

Λιβύης πίναξ β'.

Τῆς Ἀφρικῆς ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ περιορί-
ζεται τῇ Μαυριτανίᾳ τῇ Καισαρηνοσίᾳ κατὰ τὴν
ἐκτεθειμένην γραμμὴν διὰ τοῦ Ἀμφάγα ποταμοῦ·
ἡ δὲ ἀπ' ἄρκτων τῷ Ἀφρικανῷ πελάγει τῷ ἀπὸ

Cap. III.

Africae situs.

Libyae tabula secunda.

Africae latus occidentale terminatur Mauri-
tania Caesariensi ad lineam per Ampsagam
fluvium positam; septentrionale autem latus
finitur ea Africani maris parte, quae est ab

Varietas lectionis.

1. 1. Θουβούνα M.; $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) $\overline{\gamma'}$ $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) A.
B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo.
— 1. 2. Θαμαρίθα B. E. Pal. 1. M. Θαμάριθα A. C. D.
F. Thamaritha S. Bas. Θαμαρίτα vulgo. — 1. 3. Αὐγάλα
B. E. Pal. 1. M. Αὐγάλα vulgo, Αὐγούλα Grash.; $\overline{\kappa\delta}$
 $\overline{\text{L}\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\gamma'}$ vulgo;
30° 20' Intp. — 1. 4. Σούπτου M. ἡ Σούππου add. A.;
 $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda} \text{ } \overline{\text{L}\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\varsigma'}$
 $\overline{\lambda} \text{ } \overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 5. Ἴππου B. E. Pal. 1. Ἴππα C. S. Bas.
Ἴππα vulgo; $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda} \text{ } \overline{\text{L}}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas.
 $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ M. 24° 50' 30° 20' Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo.
— 1. 6. Οὐαμίκαϊδα B. E. Pal. 1. Οὐαμίκεδα A. C. D. F.
S. Bas. Οὐσρικαίγα M. Οὐαμίκελα vulgo; $\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \overline{\varsigma'}$ A. B.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\beta}$ vulgo. — 1. 7.
Σίτιφι ex con. Σίτιφι B. D. E. Pal. 1. M. Σίτιφι C.
F. S. Bas. Σήτιφι A. Σίτιφι vulgo; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta} \text{ } \overline{\gamma'}$ A. B.
D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa} \text{ } \overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\theta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo. —
1. 8. Τούμαρρα Pal. 1. Τούμμαρα M.; $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\text{L}}$ D. F. S.
Bas. Intp. $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\varsigma'}$ A. — 1. 9. Γερμιάνα (sic.) A.; $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\text{L}}$
(ς' A.) $\overline{\delta'}$ A. D. F. S. Bas.; $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 1.
M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 10. Πάπια A. C. D.

F. S. Bas.; $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) $\overline{\gamma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M.
S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 11. Οὐεσκέθρη B. E.
Pal. 1. Οὐεσκεθρή M. Οὐεσκεθρεῖ C. D. F. Bas. in marg.
Οὐεσκεθρία A. Vescethra S. Vescethri Bas. Οὐεσκεθρή
vulgo; $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\text{L}}$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo;
 $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo.
— 1. 12. Αἰγαία Pal. 1. Αἰγαία vulgo; $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ A. D. F.
Bas.; $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.
 $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 13. Ταροῦδα Pal. 1. M. Τάρονδα vulgo;
 $\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) $\overline{\delta'}$ $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) A. B. D. E. F. Pal. 1. M.
S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \overline{\delta'}$ $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 14. Κ. τῇ ἐπισ.
π., ἥτις κ. αὐτῇ κ. Ἰ. Κ. ν. ἐν τῇ π. ὁμ. A. B. D. E. F.
Pal. 1. Bas. in marg. „Caes. cum civitate insigni“ M.
S. Intp. Κ. ὁμῶννμον αὐτῇ (f. αὐτῇ Sylburg. in marg.
Ed. 2. αὐτῇ Grash.) πόλιν ἔχουσα vulgo. ὁμ. αὐτῇ πολ.
ἔχ. om. C. — 1. 17. Ἰζςς' A. D. F. Bas. Ἰζςς' L vulgo.
— 1. 22. Μανρ. Κασαρινσία A. — 1. 23. Σαμψάγον A.;
 $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ (ς' A.) $\overline{\delta'}$ καὶ $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ vulgo post ποτ.
addita om. B. E. Pal. 1. M. S. Intp., deleta sunt in Bas.
καὶ $\overline{\kappa\zeta} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ om. Ed. 4. — 1. 24. Ἀφρικανῷ A. B. D.
E. F. Pal. 1. Intp. Ἀφρικῶ vulgo. — ibid. πελ. καὶ τῷ
Σαμψάγα ποταμῷ A.

p. 108. 109. B.

τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ μέχρι τοῦ μυχοῦ τῆς μεγάλης Σύρτεως, ἥς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὰς τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ ἐκβολὰς

Νουμιδικοῦ κόλπον ὁ μυχός	κζ	λα	Λδ'	
Κόλλου Μέγας ἢ Κούλλου	κζ γ'	λβ	γ'	
Τρητὸν ἄκρον	κζ γό	λβ	Λδ'	
Ρουσικάδα	κζ Λδ'	λβ	Λ	
Οὐζυκάθ	κη	ς'	λβ	Λ
Ὀλκοχίτης κόλπος	κη γό	λβ		
Τακατύη	κθ	λβ	Λ	
Κόλλου Μικρός	κθ γ'	λβ	Λιβ'	
Σιὺρ λιμὴν	κθ γό	λβ	γό	
Ἴππου ἄκρα	λ	λβ	Λδ'	
Στόβορρον ἄκρον	λ	ς'	λβ	γό
Ἀφροδίσιον κολωνία	λ	γ'	λβ	Λ
Ἴππων βασιλικός	λ	Λ	λβ	δ'
Ρουβρικάτου ποταμοῦ ἐκβολαί	λ	Λδ'	λβ	δ'
Θάβρακα κολωνία	λα	δ'	λβ	γ'
Ἀπόλλωνος ἱερὸν	λα	γό	λβ	Λγ'
Ποσειδῶνος βομοί	λβ	λβ	Λδ'	
Ἴππων διάρρυτος	λβ	Λ	λβ	Λδ'
Θίνισα	λγ	λβ	Λ	
Ἀπόλλωνος ἄκρον	λγ	Λ	λγ	δ'
Ἰτίκη	λγ	γ'	λβ	Λδ'
Κορνελίου παρεμβολή	λγ	γό	λβ	Λ

Ampsaga fluvio usque ad Syrtis maioris angulum, cuius lateris haec est descriptio:

Post Ampsagae fluvii ostia

Numidici sinus angulus	27°	31° 45'
Collops Magnus sive Cullu	27° 20'	32° 20'
Tretum promontorium	27° 40'	32° 45'
Rusicada	27° 45'	32° 30'
Uzycath	28° 10'	32° 30'
Holcochites sinus	28° 40'	32°
Tacatyē	29°	32° 30'
Collops Parvus	29° 20'	32° 35'
Siur portus	29° 40'	32° 40'
Equi rupes	30°	32° 45'
Stoborrum promontorium	30° 10'	32° 40'
Aphrodisium colonia	30° 20'	32° 30'
Hippo Regius	30° 30'	32° 15'
Rubricati fluvii ostia	30° 45'	32° 15'
Thabraca colonia	31° 15'	32° 20'
Apollinis Fanum	31° 40'	32° 50'
Neptuni Arae	32°	32° 45'
Hippo Diarrhytus	32° 30'	32° 45'
Thinisa	33°	32° 30'
Apollinis promontorium	33° 30'	33° 15'
Ityce	33° 20'	32° 45'
Cornelii Castra	33° 40'	32° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. ἀπὸ τοῦ Ἀμψ. D. ἀπὸ Ἀμψ. vulgo. — 1. 3. Σαμψάγα A. — 1. 4. Νουμιδικοῦ B. E. Pal. 1. M. Bas. Νουμιδικοῦ vulgo. — 1. 5. Κόλου A. F. M.; ἢ Κούλου B. E. Pal. 1. Ἡκούλου C. Ἡκούλου A. ἢ Κουλού M. ἢ Κούλλου Bas. in marg. ἢ K. om. Bas.; 27° 30' Intp.; λβ γ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λα ς' vulgo. — 1. 6. Τρίτον M.; κζ γό λβ Λδ' ex conji. Grash. κζ γό λβ Λ B. E. Pal. 1. M. κζ Λ (ς' A.) δ' λβ Λ (ς' A.) δ' A. D. F. S. Bas. 27° 45' 32° 35' Intp. κζ γ' λβ Λδ' vulgo. — 1. 7. Ρουσικάδα B. E. Pal. 1. M. Ρουσικάδα vulgo; κζ Λδ' λβ Λ B. E. Pal. 1. M. κζ γό λβ γό A. D. S. Intp. κζ γό λβ Λ F. Bas. κζ δ' λβ ς' vulgo. Versuum 6 et 7 ordinem invertunt A. D. F. S. Bas. — 1. 8. Οὐζυκάθ B. E. Pal. 1. M. Οὐζυκάθ A. C. D. F. S. Bas. Οουζυκάθ vulgo; λβ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ γ' vulgo. — 1. 9. Ὀλκαχίτης B. E. Pal. 1. Ὀλκαχίτης Ed. Arg. 1522. Ὀλκαχίτης vulgo. — 1. 10. λβ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. 32½/12 Bas. λβ ς' vulgo. — 1. 11. Κόλου M. Κόλλου B.; λβ Λιβ' B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ γ' ιβ' vulgo. — 1. 12. Σιὺρ Pal. 1. — 1. 13. λβ Λδ' A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ δ' vulgo. — 1. 14. Στόβορον C. F. M. S. Bas. Intp.; λβ γό A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ γ' vulgo. Ab h. l. usque ad p. 262, 19. in D. numeri omnes bis sunt positi. — 1. 15. Ἀφροδίσιον A.; λ γ' λβ Λ A. B. D. E. F.

Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λ λβ ς' vulgo. λ γ' λβ ς' Grash. — 1. 16. Ἴππων Pal. 1. M.; βασιλικά M. regia M. S. Bas. Intp.; λ Λ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. λ γ' S. Intp. λγ vulgo. — 1. 17. λ Λδ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λδ vulgo. — 1. 18. Θάβρα C. Θάβρα F. Θαβρακω Ed. Arg. 1522; λα δ' A. B. D. F. M. S. Bas. Intp. λδ δ' vulgo. — 1. 19. Ἱερὸν Ἀπόλλωνος A.; λα γό λβ Λγ' A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. λα γό λβ γ' M. λα γ' λβ δ' vulgo. Post 1. 19. Utica 32 32½/4 inserit M. Ed. Arg. 1522. — 1. 20. λβ Λδ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ δ' vulgo. — 1. 21. Ἴππων A. F. Bas. in marg. Ἴππων vulgo; Hippon vel equorum citatio Intp.; διάρρ. om. Bas.; λβ Λ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. λβ M. λβ ς' vulgo; λβ Λ (ς' A.) δ' A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ ς' vulgo. — 1. 22. Θίνισα B. D. E. Pal. 1. Θίνισα A. Θίνισα vulgo (Fort. Τίνισα cf. Wess. ad Itin. Ant. p. 24.); λβ Λ (ς' A.) A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λγ ς' vulgo. — 1. 23. λγ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. ἢ γό add. E. Pal. 1. 33½/3 S. Intp. λγ ς' vulgo; λγ δ' A. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λδ δ' B. λβ δ' vulgo. — 1. 24. λγ γ' B. E. Pal. 1. M. λγ γό A. D. F. S. Intp. λς vulgo; λβ Λδ' A. B. D. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λβ Λγ' E. λβ ς' vulgo. — 1. 25. παρεμβολαί A. C. Bas. in marg. παρεμβολ. (sic.) M.

Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Bagradae fluvii ostia	34°	32° 40'
Καρχηδών, μέγα ἄστν	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Carthago, urbs magna	34° 50'	32° 40'
Κατάδα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Catadae fluvii ostia	34° 50'	32° 30'
Μαξούλα	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Maxula	35°	32° 40'
Καρπίς	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\gamma}$	5 Carpis	35°	33°
Μισοῦα	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\gamma}$ δ'	Misua	35°	33° 15'
Κλύπεα	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\gamma}$ γ'	Clypea	35°	33° 20'
Ἑρμαία ἄκρα	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\epsilon}$	Hermaea rupes	35°	33° 30'
Ἀσπίς	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\gamma}$ γ'	Aspis	35° 15'	33° 20'
Κούρουβις	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$	10 Curubis	35° 30'	33° 10'
Νεάπολις κολωνία	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\gamma}$	Neapolis colonia	35° 45'	33°
Σιαγούλ	$\overline{\lambda\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Siagul	36°	32° 50'
Ἀφροδίσιον	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Aphrodisium	36° 15'	32° 40'
Ἀδρούμητος κολωνία	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\beta}$ γό	Adrumetus colonia	36° 40'	32° 40'
Ῥουσπίνα	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ γό	15 Ruspina	36° 50'	32° 40'
Λέπτις Μικρά	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Leptis Minor	37° 10'	32° 30'
Θάψος	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Thapsus	37° 30'	32° 30'
Ἀχόλλα	$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$	Acholla	37° 45'	32° 30'
Ῥοῦσπαι	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Ruspae	38°	32° 20'
Βραχώδης ἄκρα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	20 Brachodes rupes	38° 30'	32° 20'
Οὔσιλλα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$	Usilla	38° 30'	32° 10'
Ταφροῦρα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\beta}$	Taphrura	38° 30'	32°
Σύρτεως μικρᾶς			Syrtis minoris		
Θεαίμαι	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Theaenae	38° 30'	31° 40'
Μακομάδα	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ δ'	25 Macomada	38° 30'	31° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Καγράδα Pal. 1. Βαγάρδας M. Βαγασας Ed. Arg. 1522.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; 32 $\frac{1}{3}$ S. Intp. — 1. 2. Καρχιδονος A.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ B. E.; 32 $\frac{1}{3}$ S. Intp. — 1. 3. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 4. Μαξούλα B. E. F. Pal. 1. Μαξούλα A. C. D. Maxula S. Bas. Intp. Μαξούλιον M. Bas. in marg. Μαζούλα vulgo. — 1. 5. Κάρις Pal. 1.; 33 33 S. — 1. 6. Μισοῦα ex con. cf. Plin. H. N. V. 4. Μισσοῦα Proc. Vand. II. 14 p. 474 ed. Bonn. Itin. Ant. p. 493. Μίσσουρα B. Pal. 1. Νίσουα F. Νισοῦα M. Νίσουα vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ A. D. F. S. Intp. — 1. 7. Κλύπεα Grash. Κλίπεα A. C. F. S. Bas. Κλίπεα Pal. 2. Κλυπέα vulgo.; $\overline{\lambda\epsilon}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ vulgo. Delendus est versus. Cf. Mannert X. 2. p. 251. et Hard. ad Pl. 1. 1. — 1. 8. Ἑρμαία B. E. F. Pal. 1. Ἑρμαία vulgo, Hermaeum Bas.; $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 9. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' $\overline{\lambda\gamma}$ γ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 10. Κούρουβις ex con. Κούραβις E. Pal. 1. Κουροβίς vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ $\overline{\lambda\gamma}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' $\overline{\lambda\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 12. Σιαγούλ Pal. 1. — 1. 14. Ἀδρούμητος ex con. Ἀδρούμητος D. F. Ed. 4. probante Grash. Ἀδρούμητος A. B. E. Pal. 1. Bas. Ἀδρούμπος C. Ἀδρούμικτος M. Ἀδρούμπος Edd. 1. 2. 3. Intp. — 1. 15. Ῥοῦσπινα Pal. 1. Ῥήσπινα M.; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. B. D.

E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ γό B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. D. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 16. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 17. Thapsus Θάψος M.; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ A. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 18. Ἀχόλλα ex con. Cf. Strabo p. 831. et Cell. Geogr. p. 89. Ἀχόλλα vulgo tuente Grash.; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon}$ M. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ γ' vulgo. — 1. 19. Ῥοῦσπαι A. B. C. D. E. Pal. 1. Ῥούσπε (sic.) M. Rhuspe S. Ruspe Bas. — 1. 20. Βραχώδης (sic.) M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 21. Οὔσιλλα Pal. 1. M. Οὔσιλλα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 22. Ταφροῦρα Pal. 1. Ταφροῦρα M. Ταφροῦραι F.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo. — 1. 23. Θεσίς vulgo post μ. add. omitt. A. B. D. E. F. Pal. 1. M. — 1. 24. Θαίμαι Grash. Cf. Strabo p. 831.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\alpha}$ γό B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. 38 $\frac{1}{2}$ 31 S. 38° 30' 31° 20' Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 25. Μακομάδα B. E. Pal. 1. Μακοδάμα M. Μακοδαμαι (sic.) F. Μακοδάμα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\varsigma'}$ vulgo.

p. 109. 110. B.

Τρίτωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	Tritonis fluvii ostia	38° 40'	30° 30'
Τακάπη	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	Tacape	38° 50'	30° 30'
Γιθίς	$\overline{\lambda\theta}$ γό	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Githis	39° 20'	30° 50'
Ἡδάφθα πόλις κατὰ τὸ πέρας	$\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$	Hedaphtha urbs ad terminum	40° 10'	31° 15'
Ζεῖθα ἄκρα	$\overline{\mu}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Zeitha rupes	40° 40'	31° 40'
Σάβαθρα	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Sabathra	41°	31° 30'
Πισίνδων λιμὴν	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Pisindorum portus	41° 15'	31° 30'
Ἑώα	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Heoa	41° 30'	31° 40'
Γαράφα λιμὴν	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Garapha portus	41° 45'	31° 40'
Νεάπολις ἡ καὶ Λέπτις Μεγάλη			10 Neapolis sive Leptis Magna		
	$\overline{\mu\beta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό		42°	31° 40'
Κινύφου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Cinyphi fluvii ostia	42° 15'	31° 30'
Βαραθία	$\overline{\mu\beta}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Barathia	42° 40'	31° 30'
Κιστέρναι	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Cisternae	42° 50'	31° 20'
Τρήρων ἄκρον	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	15 Trierum promontorium	43° 15'	31° 20'
Κεφαλαί ἄκρον	$\overline{\mu\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$	Cephalae promontorium	43° 20'	31°
Σύρτις μεγάλη			Syrtis maioris		
Μακομάδα κώμη	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Macomada vicus	43° 30'	30° 50'
Ἀσπίς	$\overline{\mu\gamma}$ γό	$\overline{\lambda}$ γό	Aspis	43° 40'	30° 20'
Σακάμαζα κώμη	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$	20 Sacamaza vicus	43° 50'	30°
Πύργος Εὐφράντα	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\kappa\theta}$ γό	Turris Euphrantae	44° 10'	29° 40'
Φάραζα κώμη	$\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$	Pharaxa vicus	44° 30'	29°
Ἰοισπορίς κώμη	$\overline{\mu\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$	Oesporis vicus	45°	29°

Varietas lectionis.

1. 1. Τρίτωνος (sic.) M. Τρίωνος Bas. in marg.; ἐκβολή Pal. 1.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) $\overline{\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ vulgo. — 1. 2. Τακάπη B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Tacapa S. Bas. Intp. Κάπη vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ A. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 3. Γιθίς F. Cf. Wess. ad Itin. Ant. p. 60. Σιγθίς M. Gyetthis S. Γιγθίς vulgo tuente Grash.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\gamma'}$ A. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 4. Ἡδάφθα C. F. Ἡδάφθα A. E. Ἡδαρα M. „lege ἡ Δάφθα“ Bertius; Ἡδ. π. κ. τὸ πέρας ἐν Pal. 1 B. 46 M. 30° 10' Intp. — 1. 5. Ζεῖθα M. Zetha S. Intp. — 1. 4. 5. Grashofius, cui addita vox πόλις inepta videtur, de lacuna cogitavit sic explenda: Ἡδάφθα $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$ || πάλιν κατὰ τὸ πέρας ἐν αὐτῇ τῇ πελάγει (aut potius πάλιν κατὰ τὸ πέλαγος) || Ζεῖθα ἄκρα $\overline{\mu}$ γό $\overline{\lambda\alpha}$ γό. — 1. 6. Σάβαθρα Pal. 1. Σαβάθρα M. Σαβάθρα vulgo. — 1. 7. Πισίνδων Grash. Πισινδών B. E. F. Pal. 1. M. Πισιδών vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 8. Ἑώα Pal. 1. 2. Ἑώα A. B. C. D. E. F. Ed. 4. Heoa S. Bas. Intp. Ἑώα Edd. 1. 2. 3. Fort. Οἰέα leg. cf. Intp. ad Anton. Itin. p. 62. Οἰά Grash.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) $\overline{\lambda\alpha}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ γό vulgo. — 1. 9. Γάραφα F. Γαράφα M. Γαράφας A. Γαφράφα Pal. 2. Fort. Γάραφα cf. Mannert T. X. 2. p. 135.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ γό vulgo. — 1. 10. Λέπτις μεγάλη B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. μεγάλη Λέπτις

A. Leptis media M. Τρίπολις vulgo. — 1. 12. Κινύφος B. E. Κίνυφον (sic.) Pal. 1. Cyniphi S. Intp.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 13. $\overline{\mu\beta}$ γό Codd. M. S. Bas. 41° 40' Intp. $\overline{\mu\beta}$ γό vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 14. Κιστέρναι B. E. Pal. 1. Κιστέρνα F. Cisterne S. Κιστέρναι vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\beta}$ γό vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ A. D. F. S. Bas. — 1. 15. Τρήρων B. E. Pal. 1. 2. Τρηήρων D. Τρηήρων vulgo; ἡ Τρηήρων ad. A.; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas.; $\overline{\lambda\alpha}$ Pal. 1. Versuum 14. et 15. ordinem invertunt A. D. F. Bas. — 1. 16. Κεφαλαί C. Edd. 3. 4. Κεφαλαί-ἄκρον B. Pal. 1. Κεφαλαί Edd. 1. 2. Κεφαλή Pal. 2.; $\overline{\mu\gamma}$ γό con. Grash. Versum om. A. C. D. F. M. S. Bas. Intp. — 1. 18. Μακομάδα ex con. Μακομάκα Codd. M. S. Bas. Intp. Ἀκόμακα C. Καλονμάκονμα vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. Edd. 1. 2. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ Edd. 3. 4. — 1. 19. $\overline{\mu\gamma}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\varsigma}$ γό vulgo. — 1. 20. Σακάμαζα Codd. et C. S. Bas. Σακιάζα colonia M. Σακάζαμα vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 21. Εὐφράντα Pal. 1. Πυργισέφραντα M.; $\overline{\kappa\theta}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ γό vulgo. — 1. 22. Φάραζα Codd. et C. M. S. Bas. Intp. Φάραξ vulgo; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo. — 1. 23. Ἰοισπορίς D. Ἰοισπορίς M. Isporis S.

Ἴππου ἄκρα $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta}$
 Φιλαίνου κόμη $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta'}$ $\overline{\kappa\theta}$
 ὅφ' ἦν οἱ ὁμώνυμοι βωμοὶ ὄριον Ἀφρικήs.

Ἡ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ ὀρίζεται μετὰ τὸν
 μυχὸν τῆs Σύρτεωs τῇ ἐντεῦθεν πρὸς μεσημ- 5
 βρίαν γραμμῇ παρὰ τὴν Κυρηναϊκὴν μέχρ'ι πέ-
 ρατος, οὗ θέσιs $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\kappa\epsilon}$
 ἡ δὲ μεσημβρινὴ τῇ ἐπιζευγνυούσῃ τὰ ἐκτεθειμένα
 δύο πέρατα γραμμῇ παρὰ τὴν Γαιτουλίαν καὶ
 τὴν ἑρημον Λιβύην.

Ὅρη δὲ ἔστιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνομασμένα
 τοῦ τε Βουζάρα ὄρους τὸ ἀνατολικὸν μέρος, οὗ
 θέσιs $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\kappa\zeta}$
 καὶ τὸ Αὐδὸν ὄρος $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\lambda}$
 καὶ ὁ Θάμμηs τὸ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει 15
 μοίρας

$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\lambda}$ καὶ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\lambda}$
 ἄφ' οὗ ῥεῖ ὁ Πουβρίκατος ποταμὸs·
 καὶ τὸ καλούμενον Κίρνα ὄρος $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda}$
 ἄφ' οὗ αἱ λίμναι συνίστανται συνάπτουσαι ἀλλή- 20
 λαιs ἢ τε Ἰππωνίτιs λίμνη $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\lambda}$
 καὶ ἡ Σισάρα λίμνη $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\alpha}$
 καὶ τὸ Μάμψαρον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει
 μοίρας

$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\lambda}$ καὶ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ 25
 ἄφ' οὗ ὁ Βαγράδαs ποταμὸs ῥεῖ·
 καὶ τὸ καλούμενον Λίωs ὄρος $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
 καὶ τὸ Οὐσάλαιτον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει
 μοίρας

$\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\kappa\eta}$ καὶ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda}$ 30
 ἄφ' οὗ ῥεῖ ὁ Τρίτων ποταμὸs, καὶ ἐν αὐτῷ λίμναι,
 ἢ τε Τριτωνίτιs λίμνη $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
 καὶ ἡ Παλλὰs λίμνη $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\delta'}$
 καὶ ἡ καλουμένη Λιβύη λίμνη $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\delta'}$

Equi rupes 46° 29°
 Philaeni vicus 46° 45' 29°
 infra quem cognomines arae Africam finiunt.

Oriente vero latus post Syrtis angulum
 finitur linea, quae inde meridiem versus praeter
 Cyrenaicam ducitur usque ad terminum, qui
 positus est 47° 25°
 meridionale autem linea, quae positos duo ter-
 minos praeter Gaetuliam et desertam Libyam
 10 ducta coniungit.

Montes sunt in hac provincia celebriores et
 Buzarae montis pars orientalis, cuius positio
 est 28° 27°
 et Audus mons 28° 30' 29° 30'
 et Thammes mons, cuius partes extremae sunt
 positae

29° 30' 27° 30' et 32° 28° 30'
 ex quo defluit Rubricatus fluvius;
 et Cirna qui dicitur mons 33° 30°
 a quo existunt paludes inter se coniunctae, et
 quidem Hipponitis palus 32° 40' 32° 30'
 atque Sisara palus 33° 31°
 et Mampsarus mons, cuius extremae partes
 sitae sunt

33° 27° 30' et 36° 30' 26° 15'
 ex quo Bagradas fluvius defluit;
 et qui dicitur Iovis mons 37° 30' 31° 15'
 et Usalaetus mons, cuius extremae partes si-
 tae sunt

37° 28° et 39° 30' 26° 30'
 e quo fluit Triton fluvius, atque in eo paludes,
 Tritonitis palus 38° 40' 29° 40'
 Pallas palus 38° 30' 29° 15'
 quaeque dicitur Libya palus 38° 30' 28° 15'

Varietas lectionis.

1. 2. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. —
 1. 4. κατὰ F. — 1. 7. οὗ ἢ θέσιs B. Pal. 1. — 1. 12.
 Βουζάρα Pal. 1. — 1. 14. Αὐδὸν A. B. C. D. E. Pal. 1. M.
 Edd. 1. 2. 3. Αὐδὸν F. Ed. 4.; ὄρος vulgo omiss. add.
 B. C. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. — 1. 15. Θάμμηs B. E.
 Pal. 1. Bas. Θάμμηs F. Thamnes Θάμμηs M. Θάμβηs
 vulgo. — 1. 17. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\lambda}$ Codd. M. S. Intp. Bas. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa\zeta}$
 $\overline{\lambda}$ vulgo. — 1. 18. vulgo post τὸ ὄρος 1. 15. insertam
 nostro loco habent A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.;
 Πουβρίκατος A. B. D. E. Pal. 1. Βρίκατος M. Πουβρίκα-
 τος vulgo. — 1. 21. Ἰππωνίτιs Grash. Ἰππωνήτιs M.
 Ἰππωνίτιs F. Hipponites Intp. Ἰππωνίτιs vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\lambda}$
 Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 21. et 22.

λίμνη vulgo omiss. add. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.
 — 1. 25. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\lambda}$ καὶ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
 Intp. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\varsigma'}$ καὶ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 26. vulgo post ὄρος
 1. 23. insertam nostro loco habent A. B. D. E. Pal. 1. M.
 S. Bas. Intp. ποταμοῦ Ed. 4. — 1. 27. ὄρος Ed. 3. —
 — 1. 28. Οὐσάλαιτον B. C. E. Pal. 1. Bas. Οὐσάλειτον
 A. D. F. M. S. Οὐασάλειτον vulgo. — 1. 30. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda}$
 B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo.
 — 1. 32. Τριτωνίτιs Bas. in marg. Τριτωνίτιs A. D. F.
 Τριτωνή M. Tritonis Intp. Τριτωνίτιs vulgo; λίμνη
 vulgo omiss. add. Codd. M. S. Bas. — 1. 33. 34. λίμνη
 om. in Edd. 1. 2. 3. addunt Codd. Bas. Intp.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda}$ B.
 D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo.

p. 110. 111. B.

καὶ τὸ Γίγλιον ὄρος $\mu \text{ } \epsilon \text{ } \kappa \theta \text{ } \epsilon$
καὶ τὸ Θίξιβι ὄρος $\mu \delta \text{ } \delta' \text{ } \kappa \eta$
καὶ τὸ Ζουχάββαρι, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας
 $\mu \text{ } \kappa \varsigma \text{ } \delta' \text{ } \kappa \alpha \iota \text{ } \mu \gamma \text{ } \epsilon \text{ } \kappa \varsigma \text{ } \gamma \delta'$
ἀφ' οὗ ῥεῖ καὶ ὁ Κίνυφος ποταμός·
καὶ ἡ Ἀκάβη πηγὴ, ἧς θέσις $\mu \epsilon \text{ } \delta' \text{ } \kappa \varsigma \text{ } \varsigma'$

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικὰ τῆς Ἀφρικῆς
μέχρι θαλάσσης Κιρτήσιοι καὶ Ναβάθραι·
μεθ' οὓς πρὸς ἀνατολὰς Ἴόντιοι κατὰ τὴν
Νουμιδιαν τὴν καὶ Νέαν ἐπαρχίαν μέχρι Θαβρά- 10
κης· εἰτα Μιδηνοὶ καὶ κατὰ τὴν Καρχηδονίαν
οἱ Λιβυφοίνικες· εἰτα μέχρι τῆς μικρᾶς
Σύρτης Μάχυνοι, καὶ ὑπ' αὐτὴν Κινίθιοι,
καὶ ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Κινύφου ποτα-
μοῦ Νιγίτιμοι, καὶ περὶ αὐτὸν τὸν ποταμὸν οἱ 15
Ἀωτοφάγοι· εἰτα παρὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν
Σαμαμύκιοι καὶ ἐφεξῆς Νύκπιοι, οἷς ὑπό-
κεινται Ἐλαιῶνες· πάλιν δὲ τῶν μὲν Κιρτη-
σίων καὶ τῆς Νουμιδίας μεσημβριωότεροι ὑπὸ τὸ
Ἀῦδον ὄρος Μισουλανοὶ, ὑφ' οὓς Νατταβοῦται, 20
εἰτα Νίσιβες· τῶν δὲ Μιδηνῶν Μιαίδιοι,
ὑφ' οὓς Μούσουνοι· εἰτα ὑπὸ τὸν Θάμμην

et Giglius mons 40° 30' 29° 30'
et Thizibi mons 44° 15' 28°
et Zuchabbari, cuius extremæ partes sunt sitae
40° 26° 15' et 43° 30' 26° 40'
ex quo defluit et Cinyphus fluvius
et Acabe fons, qui situs est 45° 15' 26° 10'

Incolunt partes occidentales Africæ mari
tenus Cirtesii et Nabathrae; post quos
orientem versus sunt Iontii in Numidia sive
Nova Provincia usque ad Thabracam; deinde
Mideni atque circa Carthaginiensem regio-
nem Libyphoenices; deinde usque ad
minorem Syrtim Machyni, et infra eam
Cinithii, atque orientem versus usque ad
Cinyphum fluvium Nigitimi, et circa ipsum
fluvium Lotophagi; deinde iuxta Syrtim
maiores Samamycii et post eos Nycpii,
infra quos sunt Elaeones. Rursus meridiem
versus a Cirtesiis et Numidia infra Audum
montem sunt Misulani, infra quos Natta-
butes et Nisibes, atque a Midenis Miae-
dii, infra quos Musuni; deinde infra Tham-

Varietas lectionis.

1. 1. Γίγλιον B. E. Pal. 1. Γίλιον A. D. F. Gilius
Bas. Σίλιος (sic.) M. Gillius S. Γίγιον vulgo; καὶ
ὄρος τὸ Γ. ἢ Γίγιον A.; $\mu \text{ } \epsilon \text{ } \kappa \theta \text{ } \epsilon$ B. D. E. F. Pal. 1.
M. S. Bas. $\mu \varsigma \text{ } \kappa \theta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 2. τὸ om. A.; Θίξι-
βιος M.; $\mu \delta \text{ } \delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\mu \alpha \text{ } \delta'$ vulgo. — 1. 3.
Ζουχάββαρι B. E. Pal. 1. Bas. Ζουκχάβαρι Pal. 2. Χου-
ζάββαρι D. F. Χουζάββαρον A. Chuzambari S. Zucha-
barus Intp. Ζουχάβαρι vulgo. — 1. 4. $\mu \text{ } \kappa \varsigma \text{ } \delta' \text{ } \kappa \alpha \iota \text{ } \mu \gamma \text{ } \epsilon$
 $\text{ } \kappa \eta \text{ } \gamma \delta'$ B. E. Pal. 1.; καὶ $\mu \varsigma \text{ } \epsilon \text{ } \kappa \varsigma \text{ } \gamma \delta'$ conl. Grash.
sublata interpunctione in proximo versu. — 1. 5. καὶ
vulgo omis. add. B. E. Pal. 1.; Κίνυφος Codd. Bas.
Cyniphus S. Intp. Κίνυφος M. Κίννυφος vulgo. — 1. 6.
Ἀκάμη F. Κάβη B. S. — ibid. $\kappa \varsigma \text{ } \epsilon$ conl. Grash. —
1. 8. Κιρτήσιοι Codd. et C. M. S. Bas. Κιρτήσιοι vul-
go. — ibid. καὶ Κανναβάθραι M. Nabatrae S. Intp.
καὶ ναβάθραι (sic.) A. — 1. 9. Ἴόντιοι Edd. 1. 2. —
ibid. καὶ κατὰ τὴν B. Pal. 1. καὶ τὴν A. D. F. Et
Numid. M. S. Intp. — 1. 10. Νουμιδιαν Codd. et C. M.
S. Bas. Intp. Νουμηδιαν vulgo. — ibid. τὴν ante καὶ
om. A. et Intp. qui dedit: „novamque prov.“ — ibid.
μέχρι om. C. — ibid. Θαβράκης Grash. Thabracam Bas.
Θάμβρακος A. C. D. Tambracem S. Ταβράκης M. Intp.
Θαμύρακος F. Θάβρακος vulgo. — 1. 11. Μιδηνοὶ Codd.
et C. M. S. Bas. Intp. Μιδννοὶ F. Μιδηνοι (sic.) Ed. 4.
Μιδηνοι vulgo. — ibid. οἱ ante κατὰ vulgo add. om. B.
E. Pal. 1.; ὑφ' οὓς vulgo post Καρχ. additum omisi
suadente Grashofio. — 1. 12. Λιβυφοίνικες A. D. F. M.
Bas. Libyae Phoenices S. Intp. Λιβυκοὶ Φοίνικες vulgo.

— 1. 13. Μάχυνοι F. — ibid. αὐτὴν A. C. D. F. Pal. 1.
sub ipsam S. Intp. sub ea Bas. αὐτὸν B. E. αὐτοὺς
vulgo; ὑπ' αὐτ. om. M. — ibid. Κινίθιοι A. B. D. E.
Pal. 1. Bas. Intp. Κινίθιοι C. Κίνθιοι F. Cinichii S.
Κίνιοι M. Κινήθιοι vulgo. — 1. 14. μὲν pro καὶ B. C. E.
καὶ om. A. F. Pal. 2. Cin. qui magis ad orientem ver-
gunt S. Cin. quidem orientiores ac usque Bas. —
ibid. καὶ μέχρι A. B. E. F. Intp. — ibid. Κινύφου A.
Cinyphum Bas. Cyniphus S. Intp. Cinyphum Κίνυφου
(sic.) M. Φοίνικος F. Κίνυφος vulgo. — 1. 15. Νιγίτι-
μοι B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Νιγίτιμοι A.
Νιγίτιμοι vulgo. — ibid. οἱ ante Ἀωτ. om. A. — 1. 16.
περὶ τὴν C. circa Bas. ultra Intp. — ibid. Σύρτιν A. D.
— 1. 17. Σαμαμύκιοι M. Samamycii S. Sama-
micii Intp. — ibid. Νύκπιοι M. — 1. 18. Ἐλαιῶνες A.
B. C. E. F. Pal. 1. 2. Bas. Ἐλεῶνες M. Eleones S. Intp.
Ἐλειῶνες vulgo. — ibid. Cyrtesiis Intp. — 1. 19. Νου-
μίδας Codd. Bas. Intp. Νουμηδίας vulgo. — 1. 20. Μι-
σουλανοὶ Grash. Μισουλάνοι B. E. Pal. 1. Μισουλάνοι
vulgo. — ibid. Νατταβοῦται A. M. S. Νατταβοῦτες D. E.
Pal. 1. Bas. in marg. Νατταβόντες F. Νατταβοῦτες B.
Νασαβοῦτες vulgo. — 1. 21. Σίνιβες A. D. Sinbes S. —
ibid. Μιδηνῶν Grash. Midenis S. Bas. Intp. Μιδννῶν
(sic.) D. Μιδννῶν A. Μιδννῶν M. Μισουλῶν F. Μι-
σουλάνων B. E. Pal. 1. Μισουλῶν C. Pal. 2. Μισου-
λῶν vulgo. — ibid. Μιαίδιοι om. A. D. — 1. 22.
Μουσούνιοι F. Μουσούνιοι D. Μοῦσουνοι M. Musini Intp.
Μουσούνιοι Grash. — ibid. Θάμμην B. E. F. Pal. 1. S.
Bas. sub Thamne M. Intp. Θάμβην vulgo.

τὸ ὄρος Σαβούρβουρες, ὑφ' οὗς Ἀλιάρδοι καὶ τὸ Σιττάφιον πεδίων· τῶν δὲ Λιβυφοινίκων ἀπὸ μεσημβρίας ἐστὶν ἡ Βυζακίτις χώρα, ὑφ' ἣν οἱ Ὀζοῦται, εἴτα Κεροφαῖοι καὶ Μάμψαροι ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ὄρος, ὑπὸ δὲ τὸ ὄρος οἱ Μοτουτούριοι· ὑπὸ δὲ τοὺς Μαχύνους εἰσὶν οἱ Μάχρυες, εἴτα οἱ Γηφεῖς, μεθ' οὗς Μίμακες, καὶ ὑπὸ τὸ Οὐσάλαιτον ὄρος Οὐζάλαι καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐρήμου Λιβύης· ὁμοίως δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Κινιθίους εἰσὶ Σιγιπλώσιοι, 10 εἴτα Ἀχαιμενεῖς, εἴτα Μουτούργουρες, ὑφ' οὗς Μουχθοῦσιοι· ὑπὸ δὲ τοὺς Νιγίτιμους Ἀστακούρες· ὑπὸ δὲ τοὺς Λωτοφάγους Ἐροπαῖοι, εἴτα Δόλοπες, ὑφ' οὗς Ἐρεβεῖδαι· ὑπὸ δὲ τοὺς Σαμαμνκίους Ἡδαμήνσιοι, 15 εἴτα Νυγβηνοὶ, ὑφ' οὗς Νύκπιοι· ὑπὸ δὲ τοὺς Νυκτίους καὶ τοὺς Ἐλαιῶνας οἱ Μάκαι οἱ Συρτίται καὶ ἡ ἐρημος Λιβύη.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι μεταξὺ μὲν Ἀμψάγα ποταμοῦ καὶ Θαβράκης πό- 20 λεως

Κιρτησίων μὲν

Κίρτα Ἰουλία	κς Λγ'	λα γ'
Μίρεον	κς γό	λ γ'
Οὐάγα	κη	λα γό

men montem Saburbures, infra quos Haliardi et Sittaphius campus. A Libophoenicibus vero ad meridiem est Byzacitis regio, infra quam Ozutae, deinde Cerophaei et Mampsari supra Mampsarum montem, atque infra eum montem Motuturii. Infra Machynos vero sunt Machryes; deinde Gephres, post quos Mimaces, atque infra Usalaetum montem Uzalae, ubi incipit deserta Libya. Sic infra Cinithios sunt Sigiplosii, deinde Achaemenes, deinde Murturgures, infra quos Muchthusii; infra Nigitimos vero Astacures. infra Lotophagos Eropaei, et deinde Dolopes, infra quos Erebidae; atque infra Samamycios Edamenses, et deinde Nygbeni, infra quos Nycpii; denique infra Nycpios et Elaeones Macae Syrtitae et deserta Libya.

Oppida sunt in hac provincia mediterranea eaque inter Ampsagam fluvium et Thabracam urbem

Cirtesiorum

Cirta Iulia	26° 50'	31° 20'
Mireum	26° 40'	30° 20'
25 Vaga.	28°	31° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Σαβούρβουρες Codd. et C. M. S. Σαβούρβουρες vulgo. — ibid. Ἀλιάρδοι A. B. D. E. Pal. 1. Ἀλιάρδοι M. Haliardi S. Intp. Ἀλιάρδοι C. Ἀλιάρδοι F. Aliardi Bas. Ἀλιάρδοι vulgo. — 1. 2. Σιττάφιον M. S. Bas. Intp. — ibid. Λιβυφοινίκων A. B. C. D. E. F. M. S. Bas. Intp. Λιβυφοινίκων Edd. 1. 2. 3. Λυβοφοινίκων Ed. 4. — 1. 3. Βυζακίτις Holsten. ad Steph. Byz. p. 76. A. Salm. Exerc. Plin. p. 227. a. B. Βαζακίτης D. Φαζακίτης F. ζα
ῤακίτης (sic.) A. Bacitis S. Βαζακίτης vulgo. — 1. 4. οἱ Ὀζοῦται ex conl. Οἰδοῦται B. E. F. Pal. 1. Ὀζοντοὶ sine οἱ A. Ζαῖται M. Zutae S. Intp. οἱ Ὀζοντοὶ vulgo. — ibid. Κηροφονί (sic.) M. — ibid. Μάμψαροι M. — 1. 5. ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ὄρος vulgo omiss. add. A. D. F. M. S. Bas. Intp. — ibid. ὑπὲρ pro ὑπὸ B. C. E. Pal. 1.; ὁμώνυμον vulgo additum ante ὄρος om. A. D. F. M. S. Bas. Intp. — 1. 6. Μοτουτούριοι M. — 1. 7. Μόχρυες M. Μάχλινες Grash. cum Herodoto IV, 178. — ibid. οἱ ante Γηφ. om. A. Οἰγηφεῖς Pal. 1. οἱ Γηφεῖς C. — 1. 8. Οὐσάλαιτον D. S. Bas. Οὐσάλαιτον (sic.) A. Οὐσάλειτον F. Οὐαγαλάτον M. Οὐασάλαιτον vulgo. — ibid. Οὐζάλαι D. F. S. Usalae Bas. Οὐζάλωνες A. οὐ Ζάροι C. Οὐζαροι Pal. 1. Οὐζαλα (sic.) M. Οὐζάροι vulgo. — 1. 10. Κινιθίους B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. S. Bas. Intp. Κινιθία M. Κινιθίους vulgo. — ibid. Σιγιπλώσιοι Codd. et C. M.

S. Bas. οἱ Γιλώνσιοι vulgo. οἱ Γηλώσιοι aut Γηλιήνσιοι Grash. — 1. 11. Ἀχαιμενεῖς Codd. et C. S. Bas. Intp. Ἀχαιμονεῖς (sic.) M. Ἀχαιμεινεῖς vulgo. — ibid. Μουτούργουρες Codd. et C. M. S. Bas. Μουττούργουρες vulgo. — 1. 12. Μουχθοῦσιοι A. D. F. Bas. Μουχθουοῖοι M. — ibid. Νιγίτιμους Codd. et C. M. S. Bas. Intp. Νιγιντίμους vulgo. — 1. 14. Ἐροπαῖοι A. — ibid. Ἐρεβεῖδωνες A. — 1. 15. Σαμαμνκίους F. Samabiciis S. — ibid. Ἡδαμήνσιοι B. E. Pal. 1. Bas. Ἡδαμήνσιοι F. Οἰδαμήνσιοι D. Δαμήνσιοι A. M. S. Intp. Τηδαμήνσιοι vulgo. — 1. 16. ὑφ' οὗς Νύκπιοι eiici iubet Grash. — 1. 17. Ἐλαιῶνας Codd. et C. Pal. 2. S. Bas. Intp. Elaeorum Ἐλαιῶν M. Ἐλειῶνας vulgo. — 1. 17. 18. οἱ Μάκαι οἱ Συρτίται Salm. Exerc. Pl. p. 271. b. D. cf. Mannert T. X. 2. p. 183. οἱ Μακαῖοι Συρτίται vulgo; Συρτίται Pal. 1. Συρίται M. — 1. 18. Λυβίη Ed. 4. — 1. 20. Σαμψάγον A. — ibid. Θαβράκης Grash. Θάμβρακος A. Θάκρακος F. Cithabracam M. Thabracam Bas. Intp. Θάβρακος vulgo. — 1. 22. Κιρτισίον B. E. — 1. 23. Κιρταῖον B. C. E. Pal. 1. M. Κουρταῖον F. Bas. Οὐρτενουλία A. D.; κς Λγ' Codd. M. S. Bas. Intp. κς γ' vulgo. — 1. 24. Μίρεον Codd. M. S. Bas. Μίραιον vulgo. Μίλαιον Grash. λ γ' F. Bas. Intp.; λβ γ' B. E. Pal. 1. λα γ' D. S. λγ' vulgo. λ Λγ' Grash. — 1. 25. Οὐγά M.; λα γό Codd. M. S. Bas. Intp. λγ γό vulgo.

p. 111. R.

Λάρις	$\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$	Lares	27° 30'	30° 40'
Ἀπάρι	$\overline{\kappa\zeta}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\gamma\acute{o}$	Apari	27° 40'	29° 40'
Ἀζάμα	$\overline{\kappa\zeta}$	$\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	Azama	27°	27° 50'
Νουμιδίας νέας			Numidiae novae		
Κούλκωνα κολωνία	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda\alpha}$ δ'	5 Culcua colonia	28° 30'	31° 15'
Θουνούδρομον κολωνία	$\overline{\kappa\eta}$ γ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	Thunudromum colonia	28° 20'	30° 30'
Ἀσπούκκα	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Aspucca	29° 30'	32° 20'
Σιμίσθου	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	Simisthu	29°	31° 20'
Θουβουρνίκα κολωνία	$\overline{\lambda}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\gamma\acute{o}$	Thuburnica colonia	30°	31° 40'
Τούκκα	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	10 Tucce	29° 30'	31° 20'
Θιήβα κολωνία	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	Thieba colonia	29° 30'	30° 45'
Θουβουρσίκα	$\overline{\kappa\theta}$ γ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	Thubursica	29° 20'	30° 30'
Οὐκίβι	$\overline{\lambda}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	Ucibi	30°	29° 45'
Γαύσαφρα	$\overline{\kappa\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\alpha}$	Gausaphna	29° 15'	31°
Λάμβαισα	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\lambda}$	15 Lambaesa	29°	30°
Λεγίων τρίτη σεβαστή			Legio III Augusta		
Θουβοῦτις	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\kappa\eta}$ γ'	Thubutis	29° 30'	28° 20'
Βουλλαρηγία	$\overline{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\Lambda}$	Bulla Regia	30° 40'	31° 30'
Σίκα Οὐνερία	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	Sicca Veneria	30° 30'	30° 50'
Ἀσσουρος	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	20 Assurus	30° 50'	30° 30'
Ναράγγαρα	$\overline{\lambda}$	$\overline{\lambda}$ ς'	Naraggara	30°	30° 10'
Θεουέστη	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	Theveste	30° 30'	29° 45'
Θουνούσδα	$\overline{\lambda\alpha}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\beta}$	Thunusda	31° 40'	32°
Μάδουρος	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\Lambda}$	Madurus	32°	31° 30'
Ἀμμαϊδάρα	$\overline{\lambda\beta}$ ς'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$	25 Ad Maedara	32° 10'	30° 30'
Θανοντάδα	$\overline{\lambda\beta}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$	Thanutada	32°	29° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\Lambda}$ (ς' A.) $\overline{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\zeta}$ ς' $\overline{\lambda\gamma}$ vulgo. — 1. 2. Ἀπάρι B. E. Pal. 1. M. Ἀπαρι A. D. F. Apari S. Bas. Αἰτάρη vulgo. — 1. 3. Ἀζαμά M.; $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\Lambda}$ A. D. F. S. Bas.; $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\zeta}$ γ' Edd. 1. 2. 3. $\overline{\kappa\zeta}$ γ' Ed. 4. — 1. 4. Νουμηδίας Edd. 1. 2. 3. — 1. 5. Κουλκονά M. Cucua S. Κουκουά (sic.) A. Fort. Κούλκουλ cf. Mann. T. X. 2. p. 317; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\Lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ ς' vulgo. — 1. 6. $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda}$ ς' A. $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 7. Ἀσπούκκα A. B. C. D. E. F. Ἀσπούκκα Pal. 1. Aspucca S. Bas. Ἀσπούκκα M. Ἀσπούκα vulgo. Fort. Ἀσκουρος cf. Recherches sur l'hist. de la Régence d'Alger p. 72.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\beta}$ A. D. F. S. — 1. 8. Σιμίσθου B. E. Pal. 1. M. Simischi S.; $\overline{\kappa\theta}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ ς' vulgo. — 1. 9. Θουβουρνίκα B. E. Pal. 1. M. Θουβούρνικα vulgo. — 1. 10. Τούκκα B. E. Pal. 1. 2. M. Τούλκα F. Τούκκα vulgo; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ vulgo. — 1. 11. Θιήβα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Θιήβα F. Thieba S. Bas. Θιγίβα vulgo; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 12. Θουβουρσίκα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Θουβούρσικα F. Thubursica Bas. Tubursica S. Θουβουρσίκα vulgo; $\overline{\kappa\theta}$ γ' $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\lambda}$ δ' vulgo. — 1. 13. Οὐκίβι Pal. 1. Οὐκίβι M.

Οὐκίβι C. Οὐκίβι vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ ς' $\overline{\lambda}$ ς' vulgo. — 1. 15. Λάμβαισα Codd. et C. M. S. Bas. Intp. Λαμπαίσα vulgo. — Versus 14. et 15. ante vers. 11. collocat Grash. — 1. 16. Λεγίων Ed. 3. 4. Versum om. A. Legio augusta tertia Intp. — 1. 17. Θουβοῦτις B. E. Pal. 1. Θουβοντίς F. Θουβουρτίς M. Θούβουτις vulgo; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ ς' vulgo. — 1. 18. Βουλλαρηγία certissime ex libro VIII. reponendum. Βουλλάρια Pal. 1. Κολλάρια F. Βουλλαρία vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\Lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. — 1. 19. Σικκαουνερία B. Pal. 1. probante Grash. Σικκαουενδρία M.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ (ς' A.) $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ (ς' A.) γ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ ς' $\overline{\lambda}$ ς' vulgo. — 1. 20. $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda}$ ς' vulgo. — 1. 21. $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda}$ ς' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo. $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ ς' Grash. — 1. 22. Θεβέστη M. Thebesca S. Intp.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ ς' $\overline{\kappa\theta}$ $\varsigma'\delta'$ A. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta}$ δ' vulgo. — 1. 23. Θουνούσδα M. Θουνούσδα Pal. 1. Θούσουδα C. Θούνουδα vulgo. — 1. 24. Νάδουρος B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 25. Ἀμμαϊδάρα M. Ἀμμεδάρα C.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ ς' A. $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 26. Θανοντάδα Codd. S. Bas. Intp. Θανατουδά M. Θανοντάδα vulgo, Θοννοντάδα Grash.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ δ' vulgo.

Γαζακούπαδα	$\overline{\lambda\alpha} \varsigma'$	$\overline{\kappa\theta} \delta'$	Gazacupada	31° 10'	29° 15'
Γέδνη	$\overline{\lambda\alpha} \gamma\acute{o}$	$\overline{\kappa\eta} \text{Λδ'}$	Gedne	31° 40'	28° 45'
Μεταξὺ δὲ Θαβράκης πόλεως καὶ Βαγράδα			Inter Thabracam oppidum et Bagradam		
ποταμοῦ			fluvium		
Κανώπισι	$\overline{\lambda\beta} \delta'$	$\overline{\lambda\beta} \text{Λ}$	5 Canopisi	32° 15'	32° 30'
Μεντίδα	$\overline{\lambda\beta} \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\alpha} \text{Λ}$	Mentida	32° 40'	31° 30'
Οὔζαν	$\overline{\lambda\gamma} \delta'$	$\overline{\lambda\beta} \gamma'$	Uzan	33° 15'	32° 20'
Θίσικα	$\overline{\lambda\gamma} \delta'$	$\overline{\lambda\beta}$	Thisica	33° 15'	32°
Κίπιπα	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\alpha} \text{Λδ'}$	Cipipa	34°	31° 45'
Θευδαλεί	$\overline{\lambda\gamma} \gamma'$	$\overline{\lambda\alpha} \gamma\acute{o}$	10 Theudali	33° 20'	31° 40'
Ἀουίττα	$\overline{\lambda\gamma} \text{Λ}$	$\overline{\lambda\alpha} \text{Λ}$	Avitta	33° 30'	31° 30'
Τόβρος	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda} \text{Λ}$	Tobrus	34°	30° 30'
Εἰλίκα	$\overline{\lambda\delta} \text{Λ}$	$\overline{\lambda} \gamma'$	Ilica	34° 30'	30° 20'
Τούκκα	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\kappa\theta} \text{Λγ'}$	Tucca	34°	29° 50'
Δαβία	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\kappa\theta} \text{Λδ'}$	15 Dabia	33°	29° 45'
Βένδηνα	$\overline{\lambda\delta} \text{Λ}$	$\overline{\kappa\theta} \gamma'$	Bendena	34° 30'	29° 20'
Ουαζούα	$\overline{\lambda\gamma} \gamma'$	$\overline{\kappa\theta} \varsigma'$	Vazua	33° 20'	29° 10'
Νήνσα	$\overline{\lambda\delta} \varsigma'$	$\overline{\kappa\eta} \text{Λδ'}$	Nensa	34° 10'	28° 45'
Υδατα Θερμά	$\overline{\lambda\gamma} \gamma\acute{o}$	$\overline{\kappa\eta} \delta'$	Aquae Calidae	33° 40'	28° 15'
Ζίγιρα	$\overline{\lambda\gamma} \varsigma'$	$\overline{\kappa\zeta} \text{Λγ'}$	20 Zigira	33° 10'	27° 50'
Θασία	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\kappa\zeta} \text{Λδ'}$	Thasia	33°	27° 45'
Θούνουβα	$\overline{\lambda\gamma} \gamma'$	$\overline{\kappa\zeta} \text{Λ}$	Thunuba	33° 20'	27° 30'
Μούστη	$\overline{\lambda\gamma} \gamma\acute{o}$	$\overline{\kappa\zeta} \text{Λ}$	Muste	33° 40'	27° 30'
Θεμισούα	$\overline{\lambda\delta} \gamma\acute{o}$	$\overline{\kappa\eta} \gamma\acute{o}$	Themisua	34° 40'	28° 40'
Ζάμα μείζων	$\overline{\lambda\delta} \gamma'$	$\overline{\kappa\eta}$	25 Zama maior	34° 20'	28°
Τίμικα	$\overline{\lambda\delta} \text{Λγ'}$	$\overline{\kappa\zeta} \gamma\acute{o}$	Timica	34° 50'	27° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Γαζακούπαδα B. E. Pal. 1. Γαζακονπάδα A. D. F. M. Gazacupada S. Bas. Gazacupoda Intp. Ζαγακούπαδα C. Ζαγακούποδα vulgo; Γαζακούπαλα Grash. cf. Mann. p. 319.; $\overline{\kappa\theta} \delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 2. Γέδνη F.; $\overline{\kappa\eta} \text{Λδ'}$ B. D. E. F. Pal. 1. Bas. Intp. $29\frac{1}{2} \frac{1}{4}$ M. $\overline{\lambda} \text{Λδ'}$ A. $\overline{\kappa\eta} \delta'$ vulgo. — 1. 3. Θαβράκης Grash. Θάβρακος vulgo. — ibid. Βηαγράδα M. — 1. 5. Κανώπισι D. F. S. Bas. Intp. Κανώπισι A. M. Κανώπισσαι C. E. Edd. 1. 2. 3. Κανώπισσαι B. Pal. 1. Κανώπισσαι Ed. 4.; 31° 15' Intp.; $\overline{\lambda\beta} \text{Λ}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 6. Μεντίδα B. E. Pal. 1. Μελτίδα A. C. D. F. S. Bas. Μελδέιτα vulgo; $\overline{\lambda\beta} \gamma\acute{o}$ $\overline{\lambda\alpha} \text{Λ}$ F. Intp. $\overline{\lambda\beta} \gamma\acute{o}$ $\overline{\lambda\beta} \text{Λ}$ (ς' A.) A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. $\overline{\lambda\beta} \gamma'$ $\overline{\lambda\beta} \varsigma'$ vulgo. Versum om. M. — 1. 7. Οὔζαν F. Οὔζανόν M.; $\overline{\lambda\beta} \gamma'$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha} \gamma'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 8. Θισικά F.; $\overline{\lambda\gamma} \delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\gamma} \gamma'$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha} \text{Δ}$. — 1. 9. $\overline{\lambda\alpha} \text{Λδ'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha} \delta'$ vulgo. — 1. 10. Θευδαλεί D. Θευδαλεί C. Θευδαλεί F. (?) Θευδαλεί M. S. Bas. Intp. Θευδαλεία A. Θευδάλα B. E. Pal. 1. Θευδάλη vulgo; $\overline{\lambda\alpha} \gamma\acute{o}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\lambda\gamma} \text{Λ}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. S. Intp. $\overline{\lambda\gamma} \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha} \text{Λ}$ Grash. $\overline{\lambda\delta} \text{Λ}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda} \text{Λ}$ A. D. M. S. $\overline{\lambda} \delta'$ F. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 12. Τόβρος F.; $\overline{\lambda} \text{Λ}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha} \delta'$

vulgo. — 1. 13. Εἰλίκα Pal. 1. Elica Αἰλίκα M. Ἐλίκα A.; $\overline{\lambda\delta} \text{Λ}$ (ς' A.) $\overline{\lambda} \gamma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\delta} \varsigma'$ $\overline{\lambda\beta} \gamma'$ vulgo. — 1. 14. Τούκκα Pal. 1. M. Τούκκα vulgo; $\overline{\kappa\theta} \text{Λγ'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda} \gamma'$ vulgo. — 1. 15. Δάβια M.; $\overline{\kappa\theta} \text{Λ}$ (ς' A.) δ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 16. Βένδηνα A. C. D. S. Bas. Intp.; $\overline{\lambda\delta} \text{Λ}$ (ς' A.) $\overline{\kappa\theta} \gamma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\delta} \varsigma'$ $\overline{\kappa\theta} \delta'$ vulgo. — 1. 17. Ουαζούα B. E. Pal. 1. M. Ουάζουα vulgo; $\overline{\kappa\theta} \varsigma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta} \gamma'$ vulgo. — 1. 18. Νήνσα B. E. Pal. 1. M. Νένσα A. Νήνσα vulgo; $\overline{\lambda\delta} \varsigma'$ $\overline{\kappa\eta} \text{Λδ'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\delta} \gamma'$ $\overline{\kappa\theta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 20. Ζίγιρα Codd. et C. M. Ζίγιρα vulgo; $\overline{\kappa\zeta} \text{Λγ'}$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\kappa\eta} \text{Λγ'}$ A. D. S. Bas. $\overline{\kappa\eta} \text{Λδ'}$ F. $\overline{\kappa\eta} \delta'$ vulgo. — 1. 21. Θάσια M.; $\overline{\kappa\zeta} \text{Λδ'}$ Codd. M. S. Bas. 27° 40' Intp. $\overline{\kappa\zeta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 22. Θούνουβα Codd. et C. S. Bas. Thunuba Θουρούβα M. Thronuba Intp. Θοούνουβα vulgo; $\overline{\lambda\gamma} \gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\kappa\zeta} \text{Λ}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\zeta} \delta'$ vulgo. — 1. 23. Μούστη B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Μούστα A. Μούση vulgo; $\overline{\kappa\zeta} \text{Λ}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta} \varsigma'$ vulgo. — 1. 24. Θεμισούα Codd. et C. S. Bas. Θεμίσκα M. Θεμισσοῦα vulgo; $\overline{\lambda\delta} \gamma'$ F. — 1. 25. Ζάμα μείζων B. E. Pal. 1. Ζαμαχίζων M. Ζαμαχίζω F. Ζαμαμίζων vulgo. — 1. 26. Τίμικα M.; $\overline{\lambda\delta} \text{Λγ'}$ $\overline{\kappa\zeta} \gamma\acute{o}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta} \varsigma'$ $\overline{\kappa\zeta} \gamma'$ vulgo.

p. 112. B. 7

Τουσκοῦβις $\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$ $\kappa\eta \text{ } \varsigma'$
 Μεταξὺ δὲ Βαγράδα ποταμοῦ καὶ Τρίτωνος
 ποταμοῦ ὑπὸ μὲν Καρχήδονα

Μαξοῦλα παλαιά	$\lambda\delta \text{ } \varsigma'$	$\lambda\beta \text{ } \zeta'$
Οὐώλ	$\lambda\delta \text{ } \zeta\delta'$	$\lambda\beta \text{ } \zeta'$
Θίμισα	$\lambda\epsilon$	$\lambda\beta \text{ } \varsigma'$
Κοῖνα κολωνία	$\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$	$\lambda\alpha \text{ } \zeta'$
Οὔθινα	$\lambda\delta \text{ } \delta'$	$\lambda\alpha \text{ } \gamma'$
Ἀβδειρα	$\lambda\delta \text{ } \zeta'$	$\lambda \text{ } \zeta\gamma'$
Μεδικκάρα	$\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$	$\lambda\alpha \text{ } \varsigma'$
Θουβουρβόλ	$\lambda\epsilon$	$\lambda \text{ } \varsigma'$
Τούκρια	$\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$	$\lambda \text{ } \varsigma'$
Βουλλάμηνσα	$\lambda\delta \text{ } \gamma'$	λ
Κέρβικα	$\lambda\varsigma$	λ
Νούρολι	$\lambda\delta \text{ } \gamma'$	$\kappa\theta \text{ } \zeta'$
Τικελία	$\lambda\delta \text{ } \gamma\delta'$	$\kappa\theta$
Σάσουρα	$\lambda\varsigma$	$\kappa\theta \text{ } \gamma\delta'$
Κίλμα	$\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$	$\kappa\theta \text{ } \varsigma'$
Οὐεπίλλιον	$\lambda\varsigma \text{ } \delta'$	$\kappa\theta$
Θάββα	$\lambda\epsilon \text{ } \gamma'$	$\kappa\eta \text{ } \gamma\delta'$
Τιχάσα	$\lambda\varsigma$	$\kappa\eta \text{ } \gamma\delta'$
Νεγέντα	$\lambda\varsigma$	$\kappa\zeta \text{ } \zeta\gamma'$
Βοῦνθον	$\lambda\varsigma \text{ } \delta'$	$\kappa\zeta \text{ } \gamma'$

Ὑπὸ δὲ Ἀδρούμητον πόλιν

Ἀλμαίνα	$\lambda\epsilon \text{ } \delta'$	$\lambda\gamma$
Οὐτίκνα	$\lambda\epsilon \text{ } \gamma\delta'$	$\lambda\beta \text{ } \zeta\delta'$
Χραῦσα	$\lambda\varsigma$	$\lambda\beta \text{ } \gamma\delta'$

Tusculbis $35^{\circ} 30'$ $28^{\circ} 10'$
 Inter Bagradam fluvium et Tritonem flu-
 vium eaque infra Carthaginem

Maxula vetus	$34^{\circ} 10'$	$32^{\circ} 30'$
Vol	$34^{\circ} 45'$	$32^{\circ} 30'$
Thimisa	35°	$32^{\circ} 10'$
Quina colonia	$35^{\circ} 30'$	$31^{\circ} 30'$
Uthina	$34^{\circ} 15'$	$31^{\circ} 20'$
Abdira	$34^{\circ} 30'$	$30^{\circ} 50'$
Mediccara	$35^{\circ} 30'$	$31^{\circ} 10'$
Thuburbo	35°	$30^{\circ} 10'$
Tucma	$35^{\circ} 30'$	$30^{\circ} 10'$
Bulla Mensa	$34^{\circ} 20'$	30°
Cerbica	36°	30°
Nuroli	$34^{\circ} 20'$	$29^{\circ} 30'$
Ticelia	$34^{\circ} 40'$	29°
Sasura	36°	$29^{\circ} 40'$
Cilma	$35^{\circ} 30'$	$29^{\circ} 10'$
Vepillium	$36^{\circ} 15'$	29°
Thabba	$35^{\circ} 20'$	$28^{\circ} 40'$
Tichasa	36°	$28^{\circ} 40'$
Negenta	36°	$27^{\circ} 50'$
Bunthum	$36^{\circ} 15'$	$27^{\circ} 20'$

Infra Adrumetum oppidum

Almaena	$35^{\circ} 15'$	33°
Uticina	$35^{\circ} 40'$	$32^{\circ} 45'$
Chrausa	36°	$32^{\circ} 40'$

Varietas lectionis.

1. 1. Τουσκοῦβις A. B. D. E. Pal. 1. Tusculbis S. Bas. Intp. Τουκουβίς M. Τουκουβίς vulgo; $\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\lambda\epsilon \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 2. Βραγάδα M.; τοῦ ante Τρ. vulgo add. om. A. B. C. E. Pal. 1. — 1. 4. Μαξοῦλα B. D. E. Pal. 1. Μαξοῦλα Ed. 4.; $\lambda\delta \text{ } \varsigma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\delta \text{ } \delta'$ vulgo; $\lambda\beta \text{ } \zeta'$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\lambda\beta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 5. Οὔων B. Pal. 1. Οὔων E.; $\lambda\delta \text{ } \zeta\delta'$ $\lambda\beta \text{ } \zeta'$ (ς' A. D. Bas.) Codd. M. S. Intp. $\lambda\delta \text{ } \delta'$ $\lambda\beta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 6. Θίμισα Codd. S. Bas. Θίμισσα M. Θέμισα vulgo; $\lambda\beta \text{ } \varsigma'$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\lambda\alpha \text{ } \varsigma'$ A. D. F. S. Bas. $\lambda\beta$ vulgo. — 1. 7. Κοῖνα Pal. 1.; $\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$ $\lambda\alpha \text{ } \zeta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\delta \text{ } \delta'$ $\lambda\delta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 8. $\lambda\alpha \text{ } \gamma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\delta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 9. Ἀβδειρα A. C. D. Audira S. Bas. Ἀβδειρα Ed. 4.; $\lambda\delta \text{ } \zeta'$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\lambda\delta \text{ } \varsigma'$ vulgo; $\lambda \text{ } \zeta\gamma'$ Codd. S. Bas. Intp. $\lambda \text{ } \zeta\delta'$ M. $\lambda \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 10. Μεδικκάρα A. M.; $\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. $\lambda \text{ } \varsigma'$ A. $35^{\circ} 20'$ Intp. $\lambda\epsilon \text{ } \varsigma'$ vulgo; $\lambda\alpha \text{ } \varsigma'$ B. E. Pal. 1. Intp. $\lambda\alpha \text{ } \varsigma'$ A. D. F. S. Bas. $30\frac{1}{2} \frac{1}{6}$ (sic.) M. $\lambda\gamma \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 11. Θουβουρβόλ M. — 1. 12. Τούκρια Pal. 1.; $\lambda\epsilon$ Pal. 2. — 1. 13. Βουλλάμηνσα M. Βουλλαμίνσα B. E. Pal. 1. Βαλλαμίνσα A. Κουλλαμίνσα F. Βουλλαμίνσα vulgo. — 1. 14. Κέρβικα A. — 1. 15. Νούρολι A. B. C. D. E. Pal. 1. Νουρολί F.

Νουρολί (sic.) M. Nuroli S. Bas. Nurum Intp. Νούρον vulgo; $\kappa\theta \text{ } \zeta'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\kappa\theta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 16. Τικελία A. C. D. F. M. S. Bas. Intp. Τίκενα vulgo; $\lambda\delta \text{ } \gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\delta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 17. Σάσουρα Pal. 1. Σασούρα M. Σασούρα vulgo; $\kappa\theta \text{ } \gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\kappa\theta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 18. Cilmae S.; $\lambda\epsilon \text{ } \zeta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\epsilon$ vulgo. — 1. 19. Οὐεπίλλιον M. — 1. 20. Θαββά M.; $\kappa\eta \text{ } \gamma\delta'$ B. E. F. (?) Pal. 1. M. Bas. $\kappa\eta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 21. Τίχασα Pal. 1. Τίχασα M. Τιχούσα F.; $\kappa\eta \text{ } \gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\kappa\eta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 22. Νεγέντα B. E. Pal. 1. Νεγάτα A. F. S. Bas. Νετέτα M. Νιτάτα C. Νετάτα D. ἢ Νιτάτα add. A. Νεγέτα vulgo; $\kappa\zeta \text{ } \zeta\gamma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\kappa\zeta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 23. Βοῦνθον B. E. Pal. 1. M. Bunthum S. Intp. Bunthum Bas. Βοῦνθων vulgo; $\lambda\varsigma \text{ } \delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\varsigma$ vulgo; $\kappa\theta \text{ } \gamma'$ B. E. F. Pal. 1. Bas. Intp. $\kappa\gamma \text{ } \gamma'$ D. S. — 1. 24. Ἀδρούμητον ex con. cf. p. 262, 14. Ἀδρούμητον A. D. M. Bas. Ἀδρούμητον B. E. Pal. 1. Ἀδρουμίτιον C. sub Adrumetum S. Intp. Ἀδρουμίτιον vulgo. — 1. 25. $\lambda\gamma \text{ } \zeta'$ B. E. Pal. 1. M. $\lambda \text{ } \gamma\delta'$ vulgo. — 1. 26. Οὔτίκνα Pal. 1. M.; $\lambda\beta \text{ } \zeta\delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\lambda\beta \text{ } \zeta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\lambda\beta \text{ } \delta'$ vulgo. — 1. 27. Χραῦσα B. E. Pal. 1. M. Charbasaa S. Χράβασα vulgo; $\lambda\beta \text{ } \gamma\delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\lambda\beta \text{ } \gamma'$ vulgo.

Τούρξα	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$ Λγ'	Turza	35° 40'	31° 50'
Ουλιζιβίρα	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	Ulizibira	36°	31° 20'
Όρβιτα	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Orbita	36° 20'	32° 20'
Ούζιτα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\beta}$ γ'	Uzita	36° 50'	32° 20'
Γίσιρα	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda\alpha}$ Λδ'	Gisira	36° 20'	31° 45'
Ζούρμεντον	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\lambda\alpha}$ Λγ'	Zurmentum	37°	31° 50'
Ζάλαπα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\lambda\alpha}$ Λδ'	Zalapa	36° 45'	31° 45'
Αύγουστον	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda}$ γό	Augustum	36° 20'	30° 40'
Λεαί	$\overline{\lambda\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda}$ Λ	Leae	36° 20'	30° 30'
Αουίδος	$\overline{\lambda\varsigma}$ γό	$\overline{\lambda}$	Avidus	36° 40'	30°
Ούβατα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\kappa\theta}$ γ'	Ubata	36° 45'	29° 20'
Τίσουρος	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\kappa\eta}$ γό	Tisurus	36° 50'	28° 40'
Θύσδρος	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\beta}$ ε'	Thysdrus	37° 15'	32° 10'
Ούζηκία	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\lambda\beta}$ ε'	Uzecia	37° 45'	32° 10'
Σετίηρσις	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	Setiensis	37° 45'	31° 30'
Λασική	$\overline{\lambda\varsigma}$ ε'	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	Lasica	37° 10'	31° 20'
Βυζακίνα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda}$ Λδ'	Byzacina	37° 50'	30° 45'
Τάργαρον	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda}$ Λ	Targarum	37° 15'	30° 30'
Βάραρος	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\lambda}$ γ'	Bararus	37°	30° 20'
Κάψα	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λ	$\overline{\kappa\theta}$ Λδ'	Capsa	37° 30'	29° 45'
Πούτεια	$\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\kappa\theta}$ ε'	Putea	37° 45'	29° 10'
Καράγα	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Caraga	38° 10'	31° 40'
Μουρονίς	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'	Murvis	38° 10'	31° 20'
Ζούγαρ	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\lambda}$ Λ	Zugar	38°	30° 30'
Μεταξύ δὲ τῶν δυο Συρτεων πόλεις αἶδε·			25 Inter utramque Syrtim oppida sunt haec:		
Χουζίς	$\overline{\lambda\theta}$ Λ	$\overline{\lambda}$	Chuzis	39° 30'	30°
Σουμονκίς	$\overline{\mu}$ γ'	$\overline{\lambda}$ Λ	Sumucis	40° 20'	30° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τούρξα A. B. D. E. Pal. 1. Τούρξα C. F. Turza S. Τούρξα M. Τούρζω vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ Λ (ς' A.) γ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ ε' vulgo. — 1. 2. Ουλιζιβίρα C. D. F. S. Bas. Intp. Ουλιζιβίρα A. Ουλιζιβίρρα Pal. 1. Ουλιζιβίρρα vulgo. — 1. 3. $\overline{\lambda\beta}$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 4. Ούζιτα M. $\overline{\eta}$ Ούζιτα add. A.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ (ς') γ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ ε' vulgo. — 1. 5. 36²/₃ M.; $\overline{\lambda\alpha}$ Λδ' B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 6. Ζούρμαντον M.; $\overline{\lambda\alpha}$ Λγ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ Λ D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ ε' vulgo. — 1. 7. Ζάλαπα Pal. 1. Ζαλάπα vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ' $\overline{\lambda\alpha}$ Λδ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' $\overline{\lambda\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 8. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ γ' $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 9. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' A. B. D. E. F. (?) Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ vulgo; $\overline{\lambda}$ Λ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda}$ ε' vulgo. — 1. 10. Αουίδος B. E. Pal. 1. M. Αουίδος vulgo tuente Grash.; $\overline{\lambda\varsigma}$ γό Codd. S. Bas. Intp. 35²/₃ M. $\overline{\lambda\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 11. Ούβατα M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 12. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' $\overline{\kappa\eta}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ ε' $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. — 1. 13. Ούσδρος B. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' $\overline{\lambda\beta}$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 14. Ούζηκία A. F. $\overline{\eta}$ Ούζετία add. A.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' $\overline{\lambda\beta}$ A. D. F. S. Bas. Intp.

$\overline{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ ε' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 15. Σετίηρσις F.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ Λ D. F. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\beta}$ Λ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\alpha}$ ε' vulgo. — 1. 16. Λασική Pal. 1. Λασία A.; $\overline{\lambda\delta}$ ε' A.; $\overline{\lambda\alpha}$ ε' D. F. $\overline{\lambda}$ γ' A. — 1. 17. Βυζακίνα M. Bizacina S. Intp.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' $\overline{\lambda}$ Λδ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ ε' $\overline{\lambda\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 18. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda}$ Λ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\lambda}$ Λ (ς' A.) δ' A. D. F. S. Bas. $\overline{\lambda}$ ε' vulgo. — 1. 19. Βάραρος B. E. Pal. 1. M. Κάραρος vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ F. — 1. 20. Κάψα A. C. D. F. Pal. 2. S. Bas.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ $\overline{\kappa\theta}$ Λ (ς' A.) δ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta}$ δ' vulgo. — 1. 21. Πούτεια Pal. 1.; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λδ' Codd. M. S. Bas. 37° 50' Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 22. $\overline{\lambda\eta}$ ε' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ γό B. E. Pal. 1. M. $\overline{\kappa\theta}$ γό A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 23. $\overline{\lambda\alpha}$ γ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ Λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ ε' vulgo. — 1. 24. Ζούγαρ Pal. 1.; $\overline{\lambda}$ Λ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\lambda}$ ε' vulgo. — 1. 26. $\overline{\lambda\theta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 27. $\overline{\mu\gamma}$ E. Pal. 1. 47 M.; $\overline{\lambda}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ ε' vulgo.

p. 113. B. 1. 4

Πισινδα	μα	λα ζ'	Pisinda	41°	31° 10'
Σαβράτα	μα δ'	λ Λγ'	Sabrata	41° 15'	30° 50'
Συδδηνίς	μα γό	λα ζ'	Syddenis	41° 40'	31° 10'
Ἀζουίς	μβ Λδ'	λα ζ'	Azuis	42° 45'	31° 10'
Γέρισα	μγ	λ Λγ'	Gerisa	43°	30° 50'
Ἰσκινα	μγ γ'	λ Λ	Iscina	43° 20'	30° 30'
Ἀμμωνος	μβ	λ γό	Ammonis	42°	30° 40'
Ἀμουγκλα	μβ γό	λ ζ'	Amuncla	42° 40'	30° 10'
Μοίστη κόμη	μβ γ'	κη γό	Muste vicus	42° 20'	28° 40'
Βούττα	μβ γό	κη Λ	Butta	42° 40'	28° 30'
Τέγη	μβ γό	κς Λ	Tege	42° 40'	27° 30'
Δούργα	μγ	κς Λ	Durga	43°	26° 30'
Σύκαφα	μγ Λ	λ	Sycapha	43° 30'	30°
Οὐδδίτα	μγ γ'	κη γό	Uddita	43° 20'	28° 40'
Γαλύβη	μγ γό	κθ Λ	Galybe	43° 40'	29° 30'
Θαγουλίς	μδ ζ'	κθ	Thagulis	44° 10'	29°

Νῆσοι δὲ τῇ Ἀφρικῇ παράκεινται πλησίον
μὲν τῆς γῆς αἰδε·

Ὑδρας νῆσος	κη	λγ
Καλάθη νῆσος	λα	λγ γό
Δρακόντιος νῆσος	λγ δ'	λδ δ'
Αἰγίμιος νῆσος	λδ δ'	λγ δ'
Λαρουνησίαι νῆσοι δύο	λς	λγ Λ
Λοπάδουσα νῆσος	λθ	λγ γ'
Αἰθουσα νῆσος	λθ Λ	λγ γ'
Κερκίνα νῆσος καὶ πόλις	λθ	λβ δ'

Insulae adjacent Africae et eae quidem prope
littus hae:

Hydras insula	28°	33°
Calathe insula	31°	33° 40'
Dracontia insula	33° 15'	34° 15'
Aegimius insula	34° 15'	33° 15'
Larunesiae insulae duae	37°	33° 30'
Lopadusa insula	39°	33° 20'
Aethusa insula	39° 30'	33° 20'
Cercina insula et oppidum	39°	32° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Πισινδα M.; μα Codd. M. S. Bas. Intp. μα δ' vulgo; λα ζ' B. E. Pal. 1. M. λα vulgo. — 1. 2. Σαβρατά M.; μα δ' Codd. M. S. Bas. Intp. μα vulgo; λ Λγ' B. E. Pal. 1. M. Intp. λ Λ A. D. F. S. Bas. λ ζ' vulgo. — 1. 3. Συδδηνίς Codd. et C. M. S. Bas. Συδδηνίς vulgo. — 1. 4. Ἀζουίς C.; ἡ Ἀζηνούς add. A.; μβ Λδ' A. D. F. M. S. Bas. Intp. μβ δ' vulgo; λ Λ A. D. F. S. Bas. 31° 30' Intp. Versum om. B. E. Pal. 1. — 1. 5. Γέρισα Codd. et C. M. Γέρισα vulgo; λ Λ (ζ' A.) γ' Codd. M. S. Bas. Intp. λ ζ' vulgo. — 1. 6. Ἰσκινα Grash.; μγ γ' λ Λ (ζ' A.) Codd. S. Bas. Intp. 33 1/3 39 1/2 M. μγ ζ' λ ζ' vulgo. — 1. 7. μβ Codd. M. S. Bas. Intp. μβ γ' vulgo. — Versum 7. ante v. 6. collocate et κόμη addit Grash. — 1. 8. Ἀμουγκλα Pal. 1. Ἀμουγκλα B. E. M. Ἀμουγκλα vulgo; μβ γό λ ζ' Codd. M. S. Bas. Intp. μβ γ' κη γ' vulgo. — 1. 9. 42° 30' Intp. — 1. 10. Βούττα Pal. 1. M.; κη Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κη ζ' vulgo. — 1. 11. Τέγη A.; κς Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κς ζ' vulgo. — 1. 12. Δούργα Pal. 1. M.; ἡ Δούργα add. A.; κς Λ Codd. M. S. Bas. Intp. κς γ' vulgo. — 1. 13. Σύκαφα B. E. Pal. 1. M. Σύκαφα vulgo; μγ Λ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. μγ ζ' vulgo. — 1. 14. Οὐδδίτα B. E. Pal. 1. M. Οὐδδίτα F. Uddita S. Bas. Οὐδίτα vulgo; κη γό Codd. M. S. Bas. Intp. κη γ' vulgo. — 1. 15. μγ γό Codd. M.

Bas. S. Intp. μγ γ' vulgo; κθ Λ A. B. E. Pal. 1. κθ ζ' D. F. S. Bas. Intp. 28 2/3 M. κθ γ' vulgo. — 1. 16. Θαγουλίς Pal. 1. Tagulis Intp.; μδ ζ' ex con. Grash. μδ Λ Codd. M. Bas. 44 1/4 S. Intp. μα ζ' vulgo; κη A. D. F. S. Bas. — 1. 17. παράκεινται τῇ Ἀφρικῇ A. — 1. 18. μὲν vulgo om. add. A. B. E. F. Pal. 1. — 1. 19. Hydraz S. — 1. 21. Δρακόντιος M. S. Darcontius Intp.; λα δ' B. E. Pal. 1. — 1. 22. Αἰγίμιος Codd. et C. Pal. 2. M. Aegimnus S. Aegimia Bas. Αἰγίμιος vulgo tuente Grash.; λδ δ' B. E. Pal. 1. λα δ' A. D. F. M. S. Bas. Intp. λδ vulgo; λγ δ' Codd. M. S. Bas. Intp. λγ ζ' vulgo. — 1. 19. 20. 21. 22. νῆσος om. Edd. 1. 2. 3. — 1. 23. Λαρουνησίαι, νῆσοι δύο Codd. M. S. Bas. Intp. Λαρον νησία νῆσοι δύο C. Λαρουνησία Pal. 2. Λαρον νησία vulgo; λγ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. λγ ζ' vulgo. — Post 1. 23. Ἀνέμουσα (Ἀνμοῦσσα Grash.) λθ λγ γ' vulgo addit. om. Codd. et C. M. S. Bas. Intp. — 1. 24. Λοπάδουσα E. Pal. 1. M. Λοπαδοῦσα vulgo, Λοπαδοῦσα Grash.; νῆσος vulgo om. add. Codd. et C. S. Bas. Intp.; λθ λγ γ' Codd. M. S. Bas. Intp. κη δ' λγ ζ' vulgo. — 1. 25. νῆσος vulgo om. add. Codd. et C. M. S. Bas. Intp.; λθ Λ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. κθ ζ' vulgo. — 1. 26. Κερκίνα Pal. 1. Κερκίνα C. Κερκινναία Pal. 2. Κέρκινα vulgo; νῆσος om. C. Pal. 2.

Λωτοφαγίτις νῆσος, ἐν ᾗ πόλεις αἰδε·

Γέρρα πόλις	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\alpha}$ δ'
καὶ Μῆνιγξ πόλις	$\overline{\lambda\theta}$ ε'	$\overline{\lambda\alpha}$ γ'
Μίσυνος νῆσος	$\overline{\mu\delta}$ γό	$\overline{\lambda}$ γό
Ποντία νῆσος	$\overline{\mu\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda}$ δ'
Γαῖα νῆσος	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\kappa\theta}$ γό

Πελάγαια δὲ νῆσοί εἰσι τῆς Ἀφρικῆς αἰδε·

Κόσσυρα νῆσος καὶ πόλις	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\delta}$ γ'
Γλαύκωνος νῆσος καὶ πόλις	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\delta}$ γό

Μελίτη νῆσος, ἐν ᾗ

Μελίτη πόλις	$\overline{\lambda\eta}$ εδ'	$\overline{\lambda\delta}$ γό
καὶ χερσονήσος	$\overline{\lambda\eta}$ γό	$\overline{\lambda\delta}$ εδ'
καὶ Ἡρας ἱερόν	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\lambda\delta}$ γό
καὶ Ἡρακλέους ἱερόν	$\overline{\lambda\eta}$ εδ'	$\overline{\lambda\delta}$ ειβ'

Κεφ. δ'.

Κυρήνης θέσις.

Λιβύης πίναξ γ'.

Ἡ Κυρηναϊκὴ ἐπαρχία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῇ τε Σύρτει τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ Ἀφρικῇ κατὰ τὴν ἀπὸ Φιλαίνου Βωμῶν γραμμὴν πρὸς 20 μεσημβρίαν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις εἴρηται· ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Λιβυκῷ πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς Σύρτεως μέχρι Δάρνιδος πόλεως παράλιον, ἥς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὴν Φιλαίνου κόμην

Αὐτομάλαξ φρούριον	$\overline{\mu\zeta}$ δ'	$\overline{\kappa\theta}$ ε'
Δρέπανον ἄκρον	$\overline{\mu\zeta}$ δ'	$\overline{\kappa\theta}$ γ'
Ὑφαλοι ὄρμος	$\overline{\mu\zeta}$ γ'	$\overline{\kappa\theta}$ γό

Lothophagitis insula, in qua oppida haec:

Gerrha oppidum	39° 15'	31° 15'
et Meninx oppidum	39° 30'	31° 20'
Misynus insula	44° 40'	30° 40'
5 Pontia insula	45° 20'	30° 15'
Gaia insula	46°	29° 40'

In alto insulae sunt Africae hae:

Cossyra insula et oppidum	37° 20'	34° 20'
Glaucanis insula et oppidum	37° 20'	34° 40'

10 Melite insula, in qua est

Melite oppidum	38° 45'	34° 40'
et peninsula	38° 40'	34° 45'
et Iunonis fanum	39°	34° 40'
et Herculis fanum	38° 45'	34° 35'

Cap. IV.

Cyrenes situs.

Libyae tabula tertia.

Cyrenaica provincia finitur ab occasu Syrti maiore et Africa ad lineam a Philaeni Aris meridiam versus ductam usque ad terminum, cuius positio supra indicata est: a septentrionibus Libyco mari praeter oram maritimam ab angulo Syrtis usque ad Dardanidem urbem, quae ora sic describitur:

25 Post Philaeni vicum

Automalax praesidium	47° 15'	29° 10'
Drepanum promontorium	47° 15'	29° 20'
Hyphali statio navium	47° 20'	29° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Λωτοφαγίτις F. Lotophagites Intp. Λωτοφαγίτις vulgo; νῆσος vulgo om. add. Codd. et C. M. S. Bas.; αἰδε B. E. Pal. 1. δύο vulgo. — 1. 2. Γέρρα Pal. 1. Γερά M. Gerrapolis S. Intp.; πόλις vulgo om. add. A. B. C. E. F. Pal. 1. Bas. — 1. 3. καὶ vulgo om. add. A.; Μῆνις A. B. C. D. E. Pal. 1. Μήνις F. Menix Bas. Μίνις M. Mininx S. Intp.; πόλις vulgo om. add. Codd. et C. M. S. Bas.; $\overline{\lambda\theta}$ ε' B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 39¹/₃ M. $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 4. Misyus S.; $\overline{\mu\delta}$ γό $\overline{\lambda}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\alpha}$ γ' $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 5. Ποντία M.; $\overline{\mu\epsilon}$ γό A. S. $\overline{\mu\beta}$ γ' B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\delta}$ F. — 1. 6. Γαῖα C. Pal. 2. Gaia S. Bas. Intp., qui νῆσος neglexit. Γαῖα vulgo; $\overline{\kappa\theta}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ γ' vulgo. — 1. 8. Κώσιρα M.; $\overline{\lambda\delta}$ γ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 9. vulgo omissam add. Codd. M. S. Bas. Intp. Γλαύκωνος F. Versum hunc ante 1. 8. collocat Grash. — 1. 10. 11. νῆσος καὶ π. M. B. E. νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος C. in qua civitas eiusdem

nominis M. — 1. 11. πόλις Μελίτη B. E. Pal. 1. Bas.; $\overline{\lambda\eta}$ εδ' $\overline{\lambda\delta}$ γό Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta}$ δ' $\overline{\lambda\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 12. $\overline{\lambda\delta}$ εδ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ εδ' vulgo. — 1. 13. $\overline{\lambda\delta}$ γό Codd. M. S. Intp. $\overline{\lambda}$ γό vulgo. — 1. 14. $\overline{\lambda\delta}$ ειβ' ex con. $\overline{\lambda\delta}$ ιβ' Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ ειβ' vulgo. — 1. 16. Κυρηναϊκῆς Grash. — 1. 19. Σύρτη A. — 1. 20. βομῶν Edd. 3. 4. — ibid. γραμμὴν om. A. — 1. 21. θέσις εἴρηται ex con. Grash. θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\mu\varsigma}$ εδ' ($\overline{\mu\varsigma}$ δ' M.) $\overline{\kappa\theta}$ B. E. Pal. 1. M. situs habet gradus 47° 25' Bas. θέσ. ἐπ. μοίρας (ἀπὸ addit D.) $\overline{\mu\varsigma}$ εδ' $\overline{\kappa\theta}$ μέχρι $\overline{\mu\zeta}$ κε vulgo. — 1. 22. Λιβυκῷ Ed. 4. — 1. 23. Τύρτω B. — ibid. Δαρδανίδος A. C. D. M. — 1. 26. Αὐτομάλακα cum Steph. Byz. vult Grash. ductus legibus palaeographicis a Bastio ad Greg. Cor. p. 110 sq. et 841 sq. expositis; $\overline{\mu\zeta}$ ιβ' A. D. F. S. Bas. — 1. 27. Δέπανον D. — 1. 28. Ὑφ. ὄρμος B. E. Pal. 1. Hyphalaecormus Ὑφαλοὶς ὄρμος M. Ὑφ. ὄρμοι vulgo; $\overline{\mu\zeta}$ γ' B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\zeta}$ δ' vulgo.

p. 114. B.

Διὰ ῥοῖα λιμὴν $\overline{\mu\zeta} \delta' \overline{\lambda}$
 Ἡρακλέους Πύργος $\overline{\mu\zeta} \gamma' \overline{\lambda} \overline{\lambda}$
 Διαχεροῖ φρούριον $\overline{\mu\zeta} \gamma' \overline{\lambda} \overline{\lambda\gamma'}$
 Βόρειον ἄκρον, τέλος τῆς Σύρτεως

$\overline{\mu\zeta} \delta' \overline{\lambda\alpha} \varsigma'$ 5
 Βρύων αἰγιαλός $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\alpha} \delta'$

Πενταπόλεως

Βερενίκη ἡ καὶ Ἑσπερίδες $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\alpha} \gamma'$
 Λάθωνος ποταμοῦ ἐκβολαὶ $\overline{\mu\eta} \delta' \overline{\lambda\alpha} \gamma'$
 Ἀρσινόη ἡ καὶ Τεύχειρα $\overline{\mu\eta} \gamma\delta' \overline{\lambda\alpha} \gamma'$
 Πτολεμαῖς $\overline{\mu\theta} \overline{\iota\beta'} \overline{\lambda\alpha} \varsigma'$
 Αὐσίγδα $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\alpha} \overline{\lambda}$
 Ἀπτούχου ἱερόν $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\alpha} \gamma\delta'$
 Φυκοῦς ἄκρον καὶ χωρίον $\overline{\nu} \overline{\lambda\alpha} \overline{\lambda\gamma'}$
 Ἀπολλωνία $\overline{\nu} \varsigma' \overline{\lambda\alpha} \gamma\delta'$
 Ναύσταθμον λιμὴν $\overline{\nu} \gamma' \overline{\lambda\alpha} \gamma\delta'$
 Ἐρυθρὸν τόπος $\overline{\nu} \overline{\lambda} \overline{\lambda\alpha} \overline{\lambda}$
 Χέρσις κώμη $\overline{\nu} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\alpha} \gamma'$
 Ζεφύριον ἄκρον $\overline{\nu\alpha} \overline{\lambda\alpha} \gamma'$
 Δάρνις $\overline{\nu\alpha} \delta' \overline{\lambda\alpha} \delta'$ 20

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μαρμαρικῆς μέρει κατὰ τὴν
 ἀπὸ Δάρνιδος πρὸς μεσημβρίαν ἐκβαλλομένην
 γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ θέσις

$\overline{\nu\alpha} \delta' \overline{\kappa\epsilon}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐρήμῳ Λιβύῃ κατὰ τὴν ἐπι- 25
 ζευγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα δύο πέρατα γραμμὴν.

Ἔχει δὲ ἡ ἐπαρχία ὄρη τε τὰ καλούμενα
 Ἡρακλέους Θίνας, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\mu\eta} \gamma\delta' \overline{\kappa\theta}$

καὶ τὰ Οὐέλπα ὄρη $\overline{\mu\zeta} \gamma\delta' \overline{\kappa\epsilon} \overline{\lambda}$ 30
 καὶ τὸ Βαικολικὸν ὄρος $\overline{\nu\alpha} \overline{\kappa\zeta} \overline{\lambda}$

Diarrhoea portus 47° 15' 30"
 Herculis Turris 47° 20' 30° 30"
 Diachersi praesidium 47° 20' 30° 50"
 Boreum promontorium, finis Syrtis

47° 15' 31° 10'
 Bullans littus 47° 30' 31° 15'

Pentapolis

Berenice sive Hesperides 47° 45' 31° 20'
 Lathonis fluvii ostia 48° 15' 31° 20'
 10 Arsinoe sive Teuchira 48° 40' 31° 20'
 Ptolemais 49° 5' 31° 10'
 Ausigda 49° 30' 31° 30'
 Aptuchi fanum 49° 30' 31° 40'
 Phycus promont. et castellum 50° 31° 50'
 15 Apollonia 50° 10' 31° 40'
 Naustathmum portus 50° 20' 31° 40'
 Erythrum pagus 50° 30' 31° 30'
 Chersis vicus 50° 45' 31° 20'
 Zephyrium promontorium 51° 31° 20'
 20 Darnis 51° 15' 31° 15'

Ab ortu solis finitur Marmaricae parte ad li-
 neam a Darnide meridiem versus ductam us-
 que ad terminum, qui situs est

51° 15' 25°

a meridie deserta Libya ad lineam eam, quae
 expositos duo terminos inter se iungit.

Sunt huic provinciae et montes, Herculis qui
 dicuntur Cumuli, quorum medium situm est

48° 40' 29°

30 Velpique montes 47° 40' 25° 30'
 atque Baecolicus mons 51° 26° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Διαροῖα M. Διὰ ῥοῖας A. — 1. 2. $\overline{\lambda} \overline{\lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda} \overline{\lambda\gamma'}$ vulgo. — 1. 3. Διαχεροῖ E. Pal. 1. Διαχεροῖς M. Διὰ χερσὶς vulgo. „Fort. Διαχέρση“ Grash. — 1. 5. $\overline{\lambda\delta'} \varsigma'$ B. E. Pal. 1. — 1. 6. Βρυών B. E. Pal. 1. M. Bryorum S. Intp. — 1. 7. Πεντάπολις M.; θέσις vulgo add. om. Codd. S. Bas. Intp. Ed. 4. — 1. 8. Βερονίκη C. D. F. M. Bas.; $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda\gamma'}$ vulgo. — 1. 9. Lathenis Λάθωνος M. — 1. 10. Theuchira S. — 1. 11. ἐπίσημος vulgo ante Πτ. add. om. A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.; $\overline{\mu\theta} \overline{\iota\beta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\alpha} \overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 12. Αὐσίγδα A. D. S. Bas. Αὐρίγδα F. „Fort. Ναυσίγδα.“ Grash.; ἡ Αὐσίγδα add. A.; $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\theta} \gamma'$ vulgo. — 1. 13. „Fort. Σκαπτούχου i. e. Sceptriferi Aesculapii“ Grash.; $\overline{\mu\theta} \overline{\lambda}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\theta} \delta'$ vulgo. — 1. 14. Φίκους M. — Post 1. 14. Κυρηναίων ἐπίνοιον vulgo add. om. Codd. M. S. Bas. Intp. — 1. 15. $\overline{\nu\varsigma}$ F.; $\overline{\lambda\alpha} \gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp.

$\overline{\lambda\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 16. Ναύσταθμον B. E. Pal. 1. M. Bas. Edd. 1. 2. 3. Ναύσταθμος Ed. 4. Intp.; $\overline{\lambda\alpha} \gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 17. Ἐρυθρός A. — 1. 18. Χερσίς A. F. M. Λέρσις B. Pal. 1.; $\overline{\nu} \overline{\lambda\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\beta} \delta'$ vulgo. — 1. 20. Δάρνις B. Pal. 1. Δαρνίς A. D. E. F. M. Darnis S. Bas. Δάρδανις vulgo; ἡ Δαρδανίς add. A. — 1. 22. Δάρνιδος Pal. 1. Δαρνίδος A. B. D. E. F. a Darnide S. Intp. a Dardanide Bas. Δαρδανίδος vulgo. — 1. 23. ἡ ante θέσ. add. B. C. Pal. 1. — 1. 24. $\overline{\nu\epsilon} \delta'$ B. E. Pal. 1. — 1. 25. τῇ ἐρήμῳ Λιβύῃ ex con. Grash. τῇ ἐρήμῳ τῆς Λιβύης A. B. D. E. Pal. 1. et Bas. in marg. τῇ ἐρήμῳ Λιβύης vulgo. — 1. 27. τε vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. — 1. 28. Ἡρακλείας B. E. Pal. 1. — ibid. Θοῖνας M. — 1. 29. 47½ 31⅓ M. — 1. 30. τὸ Ed. 4.; $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda}$ Codd. S. Bas. Intp. — 1. 31. Βαικολικὸν ex con. Βακολικὸν F. Baecolicum S. Βαικόλικον vulgo.; $\overline{\mu\zeta} \overline{\lambda}$ E. $\overline{\kappa\zeta} \overline{\lambda}$ A. B. — 1. 30. 31. om. M.

καὶ λιμνοθαλάσσας τὴν τε ἀπὸ τοῦ Λάθωνος ποταμοῦ ἐκτρεπομένην λίμνην, ἥς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$

καὶ τὴν ὑπὸ Παλίουρον λίμνην, ἐν ἣ κογχύλιον.

Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ὑπὸ τὴν 5 Πεντάπολιν Βαρκίται ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ Κήπου τῶν Ἑσπερίδων, ὧν καὶ αὐτῶν ἀνατολικώτεροι Ἀραραύκηλες· ὑπὸ δὲ τὸν τῶν Ἑσπερίδων Κήπον εἰσὶν αἱ τοῦ Ἡρακλέους Θῖνες, καὶ ἀνατολικώτεροι Ἀσβύται· εἴτα παρὰ μὲν τὴν 10 Ἀφρικὴν ὑπὲρ τὰ Οὐέλπα ὄρη Μακατοῦται, καὶ ἐφεξῆς τὰ σπήλαια τῶν Λαγανικῶν· ἀνατολικώτεροι δὲ αὐτῶν Ψύλλοι, καὶ ἐφεξῆς τόποι τε Θηριώδεις καὶ ἡ Σιλφιοφόρος χώρα.

Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι αἶδε· 15

Κυρήνη	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$
Ἀρχίλη	$\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Χαίρεκλα	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda\alpha}$
Νεάπολις	$\overline{\mu\theta}$	$\overline{\lambda\alpha}$
Ἀρταμὶς κόμη	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$
Ζύμηθος	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$
Βάρκη	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\delta'}$
Ἡράγα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$	$\overline{\lambda\alpha}$
Κέλιδα	$\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\theta}$
Υδρα	$\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}}$
Ἀλυββάκα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$
Θίντις	$\overline{\nu}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$
Καινόπολις	$\overline{\nu}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$
Φαλάκρα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$

et stagna maritima, et quidem lacus a Lathone fluvio deflectens, cuius medium situm est

47° 45' 31° 10'

lacusque infra Paliurum, in quo sunt conchyliia.

Incolunt huius regionis partes infra Pentapolim Barcitae ab Hortis Hesperidum orientem versus, a quibus et ipsis ad ortum sunt Ararauceles; infra vero Hesperidum Hortos sunt Herculis Cumuli et orientem versus Asbytae; deinde iuxta Africam supra Velpos montes Macatutae, atque deinde speluncae Laganicorum orientem versus ab his Psylli, et deinde loca feris referta atque Silphiofera regio.

Oppida sunt provinciae mediterranea haec:

Cyrene	50°	31° 20'
Archile	50° 30'	31° 15'
Chaerecla	48° 30'	31°
Neapolis	49°	31°
Artamis vicus	49° 45'	31° 10'
Zymethus	49° 50'	31° 50'
Barce	49° 15'	30° 45'
Eraga	49° 40'	31°
Celida	50° 30'	30° 40'
Hydra	50° 50'	30° 30'
Alybbaca	49° 10'	30° 10'
Thintis	50°	30° 15'
Caenopolis	50° 45'	30° 20'
Phalacra	49° 45'	30° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. λιμνοθαλάσσας F. λιμνοθάλασσας vulgo. — 1. 2. λίμνην om. A. D. — 1. 1. 2. 3. om. M. — 1. 4. Παλίουρον C. — ibid. ἐστι ante x. vulgo addit. om. Codd. et C. Intp.; κογχύλια Grash. Epocham $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ (ἥς τὸ μέσον ἐπέχει $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ Ed. 4.) post κογχ., quod pro oppido vel insula falso habitum est, additam invitis libris omisimus. „Ceterum Marmaricae potius hic lacus est.“ Grash. — 1. 6. Βαρκεῖται B. E. Pal. 1. — ibid. ἀπ' B. E. Pal. 1. ἀπὸ vulgo. — 1. 7. 8. Ἑσπερίδων Ed. 4. — 1. 8. Ἀραραύκηλες A. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀραραύκηλες B. Ἀραραυκίδες C. Ἀραυρακίδες vulgo. — ibid. τὸν om. A. D. — 1. 9. Θῖνες Codd. θῖναι vulgo. — ibid. τὰ ὄρη vulgo post θ. addit. om. A. B. D. E. Pal. 1. Bas. Intp. — 1. 10. Ἀσβύται Pal. 1. Ἀσβῆται A. D. S. Intp. Ἀσύνται F. (i. e. Ἀσβύται Grash.) — 1. 11. ὑπὸ D. F. M. S. Bas. Intp. — 1. 12. Λαγανικῶν A. B. F. M. S. Bas. Intp. — 1. 13. Λαγανικῶν (sic.) E. Pal. 1. Laganicorum Bas. Γλαγανικῶν D. Λεσανικῶν vulgo. — 1. 14. τε om. A. D. F. — ibid. καὶ ἡ ἔρημος Αἰβύη add. A. D. F. S. Intp. — 1. 17.

Archila Ἀρχύλη M.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ vulgo. — 1. 18. $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ A. D. F. S. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\lambda\alpha}$ A. D. F. S. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 21. Ζύμηθος B. E. Pal. 1. Ζύμιθος M. Ζήμηθος A. F. S. Bas. Ξύμηθος vulgo; ἢ Ξίμηθος add. A.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ A. D. F. S. Intp. „Aut $\overline{\lambda\alpha}$ aut $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ “ Grash. — 1. 22. $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 23. Ἡράγα Pal. 1. Herhaga Ἡράγα (sic.) M. Rhaga S. Intp. Ἡραγα vulgo; $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; Fort. $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ scrib. — 1. 24. Κήλιδα F.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 25. Υδρα Codd. M. S. Intp. Υδραξ vulgo; ἢ Υδραξ add. A.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 26. Ἀλυββάκα B. E. Pal. 1. Ἀλυβάκα M. Ἀλίβακα vulgo. — 1. 27. Θέντις B. Pal. 1. Θάντις M.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$ A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\delta}$ F. 30% M. $\overline{\lambda\alpha}$ vulgo. — 1. 28. Καινόπολις B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma'}$ A. D. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\gamma}$ F. $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\theta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 29. $\overline{\lambda}$ $\overline{\varsigma'}$ ex con. Grash. $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo.

p. 113. B.

Μαραβήνα	$\overline{\mu\eta}$	$\overline{\lambda}$
Αυριτήνα	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
Ἀκαβίς	$\overline{\nu}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Μαρανθίς κόμη	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Ἄγδαν κόμη	$\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Ἐχίνος κόμη	$\overline{\mu\theta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Φίλωνος κόμη	$\overline{\nu\alpha}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Ἀρμαντος κόμη	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Νῆσοι δὲ εἰσὶ παρὰ τὴν χώραν		
Μύρμηξ νῆσος	$\overline{\mu\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$
Λαυὰ ἢ Ἀφροδίτης νῆσος	$\overline{\nu}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$

Κεφ. ε'.

Μαρμαρικῆς καὶ Λιβύης καὶ Αἰγύπτου ὅλης περιορισμός.
Λιβύης πίνυξ γ'.

Ἡ Μαρμαρικὴ σὺν Λιβύῃ καὶ Αἰγύπτῳ περιο-
ρίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῇ τε Κυρηναϊκῇ κατὰ
τὴν ἐκτεθειμένην διὰ Δάρνεως πόλεως γραμμὴν
καὶ μέρει τῆς ἐντὸς Λιβύης ὑπὸ τὸν αὐτὸν με-
σημβρινὸν μέχρι πέρατος, οὗ θέσις

$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\kappa\gamma}$ 20

ἀπὸ δὲ ἀρκτων τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει κατὰ περι-
γραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην.

Μαρμαρικῆς νομοῦ

Ἀζυλὶς κόμη	$\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Χερσόνησος μεγάλη	$\overline{\nu\beta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$
Φθία λιμὴν	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Παλιούρος	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Βάτραχος λιμὴν	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Πέτρας Μικρὰ λιμὴν	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$
Ἀντίπυργος λιμὴν	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta'}$

Varietas lectionis.

1. 1. Μαραβήνα B. E. Pal. 1. Μαραβήνα M. Μαρά-
βινα vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\delta'}$ A. D. F. S. Bas. — 1. 2. Αυριτήνα B.
E. Pal. 1. Αυριτίνα M. Αιρίτινα vulgo; 29° 30' Intp.
— 1. 3. $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 4.
Μαρανθίς Pal. 1.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma'}$
vulgo tuente Grash. — 1. 5. Ἄγδαν B. E. Pal. 1. Ἀγδάν
M. Ἀγδαν C. D. F. Ἀγδανος A. Andan S. Agda Bas.
Ἀγάνα vulgo. — 1. 6. Ἐχίνος B. E. Pal. 1. Ἐχινος M.
Ἐχίνος vulgo. — 1. 7. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$
 $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ ex conji. Grash. $\overline{\nu\alpha}$ Codd. M. S.
Bas. Intp. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 9. αἶδε vulgo addit. om.
A. B. E. Pal. 1. M. S. Bas. — 1. 11. ἡ C. Pal. 1.; $\overline{\lambda\alpha}$
 $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. F. (?) Pal. 1. M. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 13.
Μαρμαρικῆς. Λιβ. minio scriptum Med.; καὶ ante Λιβύης
vulgo om. addidit Grash.; ὅλης vulgo omis. add. Codd.
et C. M. S. Intp. πάσης add. Med. — ibid. περιορισμός
suspectum est Grashofio. — 1. 15. Ἡ Μαρμ. σὺν Λιβύῃ

Marabena	48°	30°
Auritena	49° 45'	29° 50'
Acabis	50° 30'	29° 40'
Maranthi vicus	47° 30'	29° 40'
Agdan vicus	47° 45'	29°
Echinus vicus	49° 30'	29° 40'
Philonis vicus	51°	28° 40'
Arimantis vicus	51° 10'	28° 55'
Insulae sunt e regione eius terrae		
Myrmex insula	48° 40'	31° 50'
Laea sive Veneris insula	50° 10'	31° 50'

Cap. V.

Marmaricae, Libyae et Aegypti totius complexus.
Libyae tabula tertia.

Marmarica Libya cum Aegypto ab occiden-
tali parte terminatur Cyrenaica ad lineam eam,
quae per Darnim oppidum ducta cogitatur at-
que parte Libyae Interioris sub eodem meri-
diano usque ad terminum, cuius positio est

51° 15' 23°

a septentrionibus vero Aegyptio mari, quae
ora maritima sic describitur:

Marmaricae nomi

Azylis vicus	51° 40'	31° 15'
Chersonesus magna	52°	31° 40'
Phthia portus	52° 10'	31° 15'
Paliurus	52° 15'	31° 15'
Batrachus portus	52° 30'	31° 15'
Petras Parva portus	52° 45'	31° 15'
Antipyrus portus	53° 20'	31° 15'

καὶ Αἰγ. Med. τῇ ante Λιβ. addi iubet Grash.; Ἡ
Μαρμ. Λιβύῃ (Λιβ. om. A. F. M. S. Bas Intp.) σὺν Αἰγ.
vulgo. — 1. 16. τε om. Pal. 1.; Κυρηναϊκῇ Med. —
1. 17. Δαρδάνου A. Dardanidem M. — 1. 18. τὴν αὐτὴν
Ed. 4. — 1. 19. μόρας post θέσ. vulgo addit. om. Codd.
M. Med. S. Intp. — 1. 21. τε post τῷ vulgo additum cum
Med. omisi; τῷ τε Λιβυκῇ καὶ τῷ Αἰγ. Grash. — 1. 23.
ὁμοῦ Pal. 1. — 1. 24. Ἀζυλὶς B. E. Pal. 1. Ἀζυλὶς M.
Ἀζυλὶς F. Ἀζυλὶς vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Codd. M. Med. S. Bas.
Intp. $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 25. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma\delta'}$ Codd. M. Med. S. Bas.
Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 26. Φθίας A. — 1. 28. Βά-
τραχος Codd. et C. M. S. Intp. Βάθρακος vulgo; $\overline{\nu\beta}$ M.
— 1. 29. Πέτρας μικρὰ ex conji. Πέτρας μικρὰς Codd.
et C. M. Med. Πετράς μικρὰ Ed. 4. Πετρά σμικρὰ
Edd. 1. 2. 3. Petrae parvae S. Bas. Intp.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ B. —
1. 30. λιμὴν om. D. M. Med. S. Bas. Intp.; $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ B. E.
Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\varsigma'}$ D. F. Med. Bas. $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo.

Σκυθράνιος λιμὴν	νγ ε	λα ε'
Καταιόνιον ἄκρον	νγ εδ'	λα δ'
Ἀρδανίς ἄκρον	νδ	λα δ'
Πέτρας Μεγάλη λιμὴν	νδ ε'	λα ε'
· Νομοῦ Λιβύης παράλιος ·		
Πάνορμος λιμὴν	νδ γ'	λα ε'
Κατάβαθμος μέγας	νδ ε	λα δ'
Αἰνησισφύρα λιμὴν	νε	λα ε'
Ζυγρίς κόμη	νε δ'	λα ε'
Χετταία κόμη	νε ε	λα ε'
Ζαγυλὶς κόμη	νε εδ'	λα ε'
Σελινούς λιμὴν	νε	λα ε'
Τρισάρχου κόμη	νε γ'	λα ιβ'
Ἄπης	νε γό	λα ιβ'
Παραϊτόνιον	νε	λα ε'
Πυθίς ἄκρα	νε ε'	λα ε'
Γραίας Γόνυ, λιμὴν	νε ε'	λα ιβ'
Καλλίου ἄκρον	νε ε	λα ε'
Ζυγίς λιμὴν	νε γό	λα ιβ'
Λευκή ἀκτὴ	νε εγ'	λα ε'
Ἐρμαῖα ἄκρα	νη	λα δ'
Φοινικοῦς λιμὴν	νη γ'	λα ε'
Ἀντίφρα κόμη	νη γό	λα ιβ'
Δέρρις ἄκρα	νη εγ'	λα ε'
Λεύκασπις λιμὴν	νθ	λα ιβ'
Γλαυκὸν ἄκρον	νθ ε'	λα ε'

Νομοῦ Μαρεώτου παράλιος·

Χειμὼ κόμη	νθ ε	λα ιβ'
Πλωθίνη	νθ εδ'	λα

Scythranus portus	53° 30'	31° 10'
Cataeonium promontorium	53° 45'	31° 15'
Ardanis promontorium	54°	31° 15'
Petras Magna portus	54° 10'	31° 10'

5 Nomi Libyaе ora maritima:

Panormus portus	54° 20'	31° 10'
Catabathmus maior	54° 30'	31° 15'
Aenesisphyra portus	55°	31° 10'
Zygris vicus	55° 15'	31° 10'
10 Chettaea vicus	55° 30'	31° 10'
Zagylis vicus	55° 45'	31° 10'
Selinus portus	56°	31° 10'
Trisarchi vicus	56° 20'	31° 5'
Apis	56° 40'	31° 5'
15 Paraetonium	57°	31° 10'
Pythis rupes	57° 10'	31° 10'
Graecae Genu, portus	57° 10'	31° 5'
Calliae promontorium	57° 30'	31° 10'
Zygis portus	57° 40'	31° 5'
20 Leuce littus	57° 50'	31° 10'
Hermaea promontoria	58°	31° 15'
Phoenicus portus	58° 20'	31° 10'
Antiphra vicus	58° 40'	31° 5'
Derrhis promontorium	58° 50'	31° 10'
25 Leucaspis portus	59°	31° 5'
Glaucum promontorium	59° 10'	31° 10'

Nomi Mareotae ora maritima:

Chimo vicus	59° 30'	31° 5'
Plinthine	59° 45'	31°

Varietas lectionis.

1. 1. Σκυθράνιος M.; λα ε' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 2. νγ εδ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νγ δ' vulgo; λα γ' A. D. F. Med. Bas. — 1. 3. Ἀρδανίς Pal. 1. Ἀρδοννίς M.; ἄκρα B. probante Grash.; λα δ' A. D. F. Med. Bas. λα ε' vulgo. — 1. 4. μεγάλη ex conit. μεγάλης vulgo; νδ ε' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νδ γ' vulgo. — 1. 7. Καταβαθμός Pal. 1.; νδ ε Codd. M. Med. S. Intp. νδ εδ' vulgo tuente Grash. — 1. 8. Αἰνησισφύρα B. E. Pal. 1. Αἰνησισφύρα M. Αἰνισισφύρα D. F. Med. Bas. Αἰνισισφύρας A. Ἐνησί-σφύρα Grash. — 1. 9. νε B. E. Pal. 1. M. — 1. 10. Χετταία A. Χετταία M. Λετταία F.; νε ε Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νε vulgo. — 1. 12. Σελίνους M. Selinus S. Selenus Bas.; λα ε' A. D. F. S. Bas. λα ε B. E. Pal. 1. M. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 13. Τρισάρχου F. — 1. 14. Ἀσπίς B. E. Pal. 1. M.; νε γό Codd. M. Med. Bas. Intp. 1/3 2/3 (sic.) S. νε γ' vulgo. — 1. 15. λα ε' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 16. νε ε' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νε γ' vulgo;

λα ε' B. E. Pal. 1. M. S. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 17. Γαλασγόνου (sic.) M.; νε ε' B. E. Pal. 1. M. νε γ' vulgo. — 1. 18. Callii S. Bas. Intp.; νε ε Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νε γ' vulgo; λα ιβ' B. E. Pal. 1. M. — 1. 19. Ζυγίς C. F. M. Med. Ζύγης B. E. Pal. 1. Zygis S. Bas. Γυζίς vulgo; νε γό λα ιβ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νε γ' λα ε' vulgo. — 1. 21. Ἐρμαῖα M. Ἐρ-μαῖα vulgo.; 55 M. Versum om. Med. — 1. 22. Φοι-νίκη M. Phoenicis Intp. — 1. 23. Ἀντίφρα B. E. F. Med.; νη γό λα ιβ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νη γ' λα εγ' vulgo. — 1. 24. Δέρρις Pal. 1.; λα ε' B. E. Pal. 1. M. λα γ' ιβ' A. D. F. Med. S. Bas. λα γ' vulgo. — 1. 25. Λεύκασπις (sic.) M.; νθ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. νθ ε' A. D. F. Med. Bas. να vulgo; λα ε' A. D. F. Med. Bas. — 1. 26. Γλαῦκον Pal. 1. M. Med.; λα δ' A. D. F. Med. Bas. — 1. 28. Χειμὼ B. E. Pal. 1. Med. Chyma Χειμὰ M. Chymo S. Χειμὼ vulgo. Versum om. F. Versum 27 et 28 ordinem invertit D. Bas.

p. 116. B.

Χερσόνησος Μικρά, λιμὴν	ξ	λα ιβ'	Chersonesus Parva, portus	60°	31° 5'
Αἰγύπτου πάσης μητρόπολις			Aegypti totius metropolis		
Ἀλεξάνδρεια	ξ	λα	Alexandria	60° 30'	31°
Μενελαΐτου μητρόπολις			Menelaitae metropolis		
Κάνωβος	ξ	λα ιβ'	Canobus	60° 45'	31° 5'
Νείλου στόματα ἑπτὰ			Nili ostia septem:		
Ἡρακλεωτικὸν στόμα τὸ καὶ			Heracleoticum ostium sive		
Κανωβικόν	ξ	λα ιβ'	Canobicum	60° 50'	31° 5'
Βολβίτινον στόμα	ξα δ'	λα ιβ'	Bolbitinum ostium	61° 15'	31° 5'
Σεβεννυτικὸν στόμα	ξα λ	λα ιβ'	Sebennycticum ostium	61° 30'	31° 5'
Πινέπτιμι ψευδόστομον	ξα λδ'	λα ιβ'	Pineptimi adulterinum ostium	61° 45'	31° 5'
Διολκος ψευδόστομον	ξβ ς'	λα ς'	Diolcus adulterinum ostium	62° 10'	61° 10'
Παθμιτικὸν στόμα	ξβ λ	λα ς'	Pathmiticum ostium	62° 30'	31° 10'
Μενδήσιον στόμα	ξβ λδ'	λα ς'	Mendesium ostium	62° 45'	31° 10'
Τανιτικὸν στόμα	ξγ	λα δ'	Taniticum ostium	53° 30'	31° 15'
Πηλουσιακὸν στόμα	ξγ δ'	λα δ'	Pelusiacum ostium	63° 45'	31° 10'
Πηλούσιον πόλις	ξγ δ'	λα δ'	Pelusium oppidum	63° 15'	31° 15'
Γέρρον ὄριον	ξγ λ	λα δ'	Gerrum terminus	63° 30'	31° 15'
Κασιώτιδος			Casiotidis		
Κάσιον	ξγ λδ'	λα δ'	Casium	63° 30'	31° 15'
ἐκρηγμα Σιρβωνίδος λίμνης	ξγ λγ'	λα ς'	emersus Sirbonidis paludis	63° 50'	31° 10'
Ὀστρακίνη	ξδ δ'	λα λγ'	Ostracine	64° 15'	31° 50'
Ῥινοκορούρα	ξδ γό	λα λγ'	Rhinocorura	64° 40'	31° 50'
Ἀνθηδών	ξδ λγ'	λα γό	Anthedon	64° 50'	31° 40'
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τε Ἰουδαίας μέρει τῷ ἀπὸ			Ab ortu finitur et Iudaeae parte quae est ab		
Ἀνθηδόνης πόλεως μέχρι πέρατας, οὗ θέσις			Anthedone urbe usque ad terminum situm		
	ξδ δ'	λ γό		64° 15'	30° 40'
καὶ τῇ ἐντεῦθεν Ἀραβία Πετραία μέχρι τοῦ καθ'			et deinceps Arabia Petraea usque ad sinus		

Varietas lectionis.

1. 1. Χερσόνησον μικρὸς A.; λιμὴν om. Edd. 1. 2. 3.; λα D. — 1. 2. 3. Αἰγ. πάσης νομοῦ || Ἀλεξ. μητρόπολις Med. — 1. 4. Menelai S. Intp. — 1. 5. Κάνωβος M. Κάνωβος Med. — 1. 6. ostia 60 M. — 1. 7. τὸ καὶ Κανωβικόν vulgo omiss. add. B. E. Pal. 1. — 1. 8. ξ λγ'ιβ' F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 9. Βολβίτινον Pal. 1. Βολβιτικὸν B. Βολβίτινον (sic.) M.; 61½ ¼ M. — 1. 10. Σεβεννυτικὸν M.; στόμα om. Edd. 1. 2. 3. — 1. 11. Πινέπτιμι Pal. 1. Τινέπτιμι (sic.) M.; λα ιβ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λα λιβ' vulgo. — 1. 12. Διολκον A.; ξβ ς' Codd. M. Med. (ς' fortasse manu rec.) S. Bas. Intp. ξβ vulgo. — 1. 13. Παθμιτικὸν B. E. Pal. 1. M. Παθμητικὸν vulgo. Παθνιτικὸν Grash.; στόμιον A. C. F. Med.; ξβ λ Codd. M. S. Bas. Intp. ξβ λδ' vulgo. — 1. 13. 14. Μενδήσιον στόμα ξβ λ λα ς' || Παθμητικὸν στόμιον ξβ λδ' λα ς' Med. — 1. 15. Τανιτικὸν A. C. Med. Bas. Taniticum Τωνιτικὸν (sic.) M. Tanticum S. Ταταϊτικὸν Pal. 2.; ξγ λ B. E. Pal. 1. M. ξγ ιβ' A. D. Med. Bas. ξγ ς' F. — 1. 16. ξγ λδ' B. E. Pal. 1. M.; λα ς' Codd. M. Med. — 1. 17. ξγ δ' B. E. F. Pal. 1. M. ξγ γ' A. D. Med. S. Bas. Intp. ξγ λ vulgo; λα ς' A. D. S. Intp. — 1. 18. Γερηνόριον M. Bas.; ξγ λ B. E.

Pal. 1. M. ξγ λιβ' A. D. F. Med. S. Bas. ξγ γ' vulgo; λα γ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 19. Κασιώτιδος M. Βασιώτιδος B. E. Pal. 1. Κασσιώτιδος vulgo. — 1. 20. Κάσιον B. E. Pal. 1. M. Κάσσιον vulgo; ξγ λ B. E. Pal. 1. M.; λα δ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λα ς' vulgo. — 1. 21. ἐκρημαὶ D. ἐκρημαὶ A. ἐκρηγμα (sic.) M. ἐκρηγμαὶ Med.; Τροβωνίδος A. D. Τροβωνίδος Med. Στροβωνίδος M. Στροβωνίδος C.; portus M.; ξγ λγ' B. E. Pal. 1. M. Bas. ξγ λγ'ιβ' A. D. F. Med. S. Intp. ξα vulgo. — 1. 22. ξδ δ' λα λγ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ξα δ' λα ς' vulgo; λα ς' retinet Grash. — 1. 23. Ῥινοκορούρα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Ῥινοκουρούρα Edd. 1. 2. Ῥινοκουρούρα Ed. 3. Ῥινοκορούρα Ed. 4.; ξδ γό Codd. M. S. Bas. Intp. ξα γ' vulgo; λα γ' Grash. Versum om. Med. — 1. 24. ξδ λγ' λα γό Codd. (74½ ¼ M.) M. Med. S. Bas. Intp. ξα λγ' λα γ' vulgo. Versum deleri iubet Grash. — 1. 25. τε vulgo omiss. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 26. ἡ ἐπέχει μοίρας ξδ λγ' λα γ' post πόλεως addit Grash. — 1. 28. τῇ ἐντ. Ἀραβία Πετραία Codd. et C. Med. S. Bas. Intp. τῆς ἐντ. Ἀραβίας Πετραίας vulgo tuente Grash.

Ἡρώων πόλιν μυχοῦ τοῦ Ἀραβίου κόλπου, οὗ
θέσις $\xi\gamma \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$
καὶ μέρει τοῦ Ἀραβίου κόλπου, κατὰ περιγραφὴν
τῆς παραλλίου τοιαύτην.

Μετὰ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου τὸν εἰρημένον, 5
ὃς ἐπέχει μοίρας $\xi\gamma \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$
Ἀρσινόη $\xi\gamma \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\kappa}$
Κλύσμα φρούριον $\xi\gamma \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\kappa}\eta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$
Δρέπανον ἄκρον $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$
Μυδὸς ὄρος $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\kappa}$ 10
Φιλωτέρας λιμὴν $\xi\delta \text{ } \delta' \text{ } \bar{\kappa}\varsigma \text{ } \bar{\lambda}\delta'$
Αἶας ὄρος $\xi\delta \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\kappa}\varsigma \text{ } \bar{\lambda}\delta'$
Λευκὸς λιμὴν $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\varsigma$
Ἀκάβη ὄρος $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\epsilon \text{ } \bar{\lambda}\delta'$
Νεχεςία $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\epsilon \text{ } \bar{\kappa}$ 15
Σμάραγδος ὄρος $\xi\delta \text{ } \bar{\lambda}\gamma' \text{ } \bar{\kappa}\epsilon$
Λεπτὴ ἄκρα $\xi\delta \text{ } \gamma\acute{o} \text{ } \bar{\kappa}\delta \text{ } \gamma\acute{o}$
Βερενίκη $\xi\delta \text{ } \iota\beta' \text{ } \bar{\kappa}\gamma \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$
Πενταδάκτυλον ὄρος $\xi\delta \text{ } \bar{\lambda}\delta' \text{ } \bar{\kappa}\gamma \text{ } \bar{\kappa}$
Βάσιον ἄκρον $\xi\epsilon \text{ } \bar{\kappa}\gamma$ 20

Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας περιορίζεται τῇ ἐντεῦθεν
γραμμῇ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ ἐντὸς Λι-
βύη πέρατος, ἥ γραμμὴ παράκειται ἡ μετὰ τὴν
Αἴγυπτον Αἰθιοπία.

Ὅρη δὲ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατονομάζεται
τά τε Βάσκις, ὧν τὸ μέσον $\nu\beta \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\lambda}$
καὶ τὰ Ἀνάγομβρα ὄρη $\nu\delta \text{ } \bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\kappa}$
καὶ ὁ Ἀσυφος ὄρος $\nu\epsilon \text{ } \bar{\lambda} \text{ } \bar{\kappa}$
καὶ ἡ Ἀσπίς ὄρος $\nu\zeta \text{ } \bar{\lambda} \text{ } \bar{\lambda} \text{ } \gamma\acute{o}$
καὶ τὸ Ὀγδαμον ὄρος $\nu\eta \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\kappa}$ 30
καὶ τὸ Θινῶδες ὄρος $\nu\eta \text{ } \bar{\kappa}\varsigma \text{ } \gamma\acute{o}$

Arabii prope Heroum urbem angulum, qui
situs est $63^{\circ} 30' 29^{\circ} 50'$
et parte Arabii sinus, quae ora maritima sic
describitur:

Post sinus eius angulum quem diximus
quique situs est $63^{\circ} 30' 29^{\circ} 50'$
Arsinoe $63^{\circ} 20' 29^{\circ} 30'$
Clysma praesidium $63^{\circ} 20' 28^{\circ} 50'$
Drepanum promontorium $64^{\circ} 27^{\circ} 50'$
Myosormus $64^{\circ} 30' 27^{\circ} 30'$ 10
Philoterae portus $64^{\circ} 15' 26^{\circ} 45'$
Aeas mons $64^{\circ} 20' 26^{\circ} 45'$
Albus portus $64^{\circ} 30' 26^{\circ}$
Acabe mons $64^{\circ} 30' 25^{\circ} 45'$
Nechesia $64^{\circ} 30' 25^{\circ} 30'$ 15
Smaragdus mons $64^{\circ} 50' 25^{\circ}$
Lepte rupes $64^{\circ} 40' 24^{\circ} 40'$
Berenice $64^{\circ} 5' 23^{\circ} 50'$
Pentadactylus mons $64^{\circ} 45' 23^{\circ} 30'$
Bazium promontorium $65^{\circ} 23^{\circ}$ 20

A meridie finitur linea, quae inde ducitur
usque ad indicatum in confinio Libyae Interi-
oris terminum, cui lineae adiacet Aethiopia
ultra Aegyptum sita.

Montes in ea provincia recensentur 25
et Bascisi, quorum medium est $52^{\circ} 20' 30^{\circ}$
et Anagombri montes $54^{\circ} 27^{\circ} 30'$
et Asyphus mons $55^{\circ} 30^{\circ} 30'$
et Aspis mons $57^{\circ} 30' 30^{\circ} 40'$
et Ogdamus mons $58^{\circ} 29^{\circ} 30'$ 30
et Thinodes mons $58^{\circ} 30' 26^{\circ} 40'$

Varietas lectionis.

1. 1. Ἡρώων πόλιν E. Pal. 4. usque Catheram Κα-
θήραν civitatem M. — 1. 4. et 3. Ἀράβιον Edd. 1. 2. 3.
— 1. 5. Μετὰ τὸν εἰρημένον μυχὸν τοῦ κόλπου Med. —
1. 6. Versum deleri iubet Grash. — 1. 7. $\xi\gamma \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \varsigma'$
Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\xi\gamma \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \gamma' \text{ } \bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\kappa}$ vulgo; $\bar{\kappa}\theta \text{ } \bar{\kappa}$
dedit Grash. — 1. 8. $\bar{\kappa}\eta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp.
 $\bar{\kappa}\theta \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 9. $\xi\delta \text{ } \delta'$ conl. Grash.; $\bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$ Codd.
M. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\lambda}\bar{\lambda}$ (sic.) Med. $\bar{\kappa}\eta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$ vulgo. —
1. 10. Μύσορμος B. E. Pal. 4. M. Μύσορμος (sic.) Med.
Μύσορμος A. C. D. F. S. Bas. Intp.; $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\kappa}$ Codd.
M. Med. Bas. $64\frac{1}{2} 27\frac{1}{4}$ S. Intp. $\xi\delta \text{ } \iota\beta' \text{ } \bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$ vulgo;
 $\xi\delta \text{ } \varsigma'$ Grash. — 1. 11. Φιλωτέρας A. F.; $\bar{\kappa}\varsigma \text{ } \bar{\lambda}\delta'$ Codd.
M. Med. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\kappa}$ vulgo. — 1. 12. Αἶας A.;
 $\xi\delta \text{ } \gamma'$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\xi\delta \text{ } \varsigma'$ vulgo; $\bar{\kappa}\varsigma \text{ } \bar{\kappa}$
A. D. F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 13. $\bar{\kappa}\varsigma$ Codd. M. Med.
S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\varsigma \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 14. $\xi\delta \text{ } \bar{\kappa}\epsilon \text{ } \bar{\lambda}\delta'$ Codd.
M. Med. S. Bas. Intp. $\xi\delta \text{ } \bar{\lambda}\gamma' \text{ } \bar{\kappa}\varsigma$ vulgo. — 1. 15. Νεχέ-
σια M.; $\bar{\kappa}\epsilon \text{ } \bar{\kappa}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\epsilon \text{ } \bar{\lambda}\delta'$ vulgo.

— 1. 16. Σμάραγδον A.; $\xi\delta \text{ } \bar{\lambda}\gamma' \text{ } \bar{\kappa}\epsilon$ Codd. Med. S. Bas.
Intp. $64\frac{1}{2} 25\frac{1}{2}$ M. $\xi\delta \text{ } \bar{\lambda}\delta' \text{ } \bar{\kappa}\epsilon \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 18. $\bar{\kappa}\gamma$
 $\bar{\lambda}\gamma'$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\delta \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 19.
 $\bar{\kappa}\gamma \text{ } \bar{\kappa}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\bar{\kappa}\gamma \text{ } \bar{\lambda}\gamma'$ vulgo. —
1. 20. Βάσιον M. — Post 1. 20. εἶτα ἡ ὑπὸ Αἰγυπτὸν
Αἰθιοπία vulgo addit. om. Codd. et C. M. Med. S. Bas.
Intp. — 1. 21. δὲ vulgo omiss. add. A. B. C. D. E.
Pal. 4. Med. Intp. — 1. 22. τῆς pro τῇ D. — 1. 23.
ἡ γραμμὴ A. — ibid. pro μετὰ rectius fortasse scribes
ἐπὶ. — 1. 26. Bascisaurum Βασκισαῶν M.; ὄρη add.
Med.; ὧν τὸ μέσον om. Med.; ἐπέχει vulgo addit. om.
Codd. Med. Intp. — 1. 28. ὁ B. C. D. E. F. Pal. 4. Med.
τὸ vulgo; Ἀσυφον A. Asiphus S. — 1. 29. ἡ om. A.;
 $\nu\zeta \text{ } \varsigma'$ F.; $\bar{\lambda} \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda} \text{ } \gamma'$ vulgo.
— 1. 30. Ὀγδαμον Codd. et C. M. Med. S. Bas. Ὀγλα-
μον vulgo. — 1. 31. Θινῶδες Edd. 1. 2. 3. Tinodes S.
ἡ ἀμωῶδες add. A. $\nu\eta \text{ } \bar{\kappa}\varsigma \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. M. Med. S. Bas.
Intp. $\bar{\kappa}\zeta \text{ } \bar{\kappa}$ $\bar{\kappa}\varsigma \text{ } \gamma'$ vulgo.

p. 116. 117. B.

καὶ τὸ Ἄζαρ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\nu\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\text{L}}$ καὶ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\text{L}}$
 καὶ τὰ Λιβυκὰ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ Νείλου ποτα-
 μοῦ || ὄρη, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\kappa\theta}$ καὶ $\overline{\xi}$ $\overline{\varsigma'}$ $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \overline{\text{L}}$ 5

Λίμναι δὲ εἰσιν αἶδε·

ἡ Κλέαρτος λίμνη $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\gamma'}$
 καὶ οἱ Λάκκοι λίμνη $\overline{\nu\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\gamma\theta}$
 καὶ ἡ Λυκομήδους λίμνη $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\kappa\theta}$
 καὶ ἡ τοῦ Ἥλιου Κρήνη $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\kappa\eta}$ 10
 καὶ ἡ Μάρεια λίμνη $\overline{\xi}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$
 καὶ ἡ Μοίριδος λίμνη $\overline{\xi}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\gamma'}$
 καὶ ἡ Σιρβωνίς λίμνη $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\alpha}$

Κατέχουσι δὲ τὰ βορειότερα τοῦ τῆς Μαρμα-
 ρικῆς νομοῦ Λιβυάρχαι καὶ Ἀνειρίται καὶ 15
 Βασσαχίται, ὧφ' οὓς Ἀποτομίται· εἴτα
 ἐτι τούτων νοτιώτεροι Αὐγίλαι, ὧν θέσις

$\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\eta}$

μεθ' οὓς Νασαμῶνες καὶ Βακάται· εἴτα
 Αὐσχίσαι καὶ Ταπανίται, μεθ' οὓς Σέν- 20
 τιτες καὶ Ὀβίλαι, εἴτα Αἷζαροι. Τοῦ δὲ
 τῆς Λιβύης νομοῦ τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ κατέχουσι
 Ζυγρίται καὶ Χαττανοὶ καὶ Ζυγεῖς, τὰ
 δὲ μεσημβρινὰ Βουζεῖς καὶ Ὀγδαιμοί, μεθ'
 οὓς Ἀδυρμαχίδαι· εἴτα ἡ Ἀμμωνιακὴ χώρα, 25
 ἧς θέσις $\overline{\nu\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\eta}$
 εἴτα Ἀνάγομβροι, εἴτα Ἰόβακχοι καὶ Που-

et Azar mons, cuius partes extremae sunt
 $51^{\circ} 30'$ $23^{\circ} 30'$ et 53° $23^{\circ} 30'$
 et Libyci ad occasum a Nilo fluvio montes,
 quorum extremae partes sitae sunt

61° 29° et $60^{\circ} 10'$ $23^{\circ} 30'$

Lacus vero sunt hi:

Cleartus lacus 52° $26^{\circ} 20'$
 et Lacci lacus $55^{\circ} 30'$ $26^{\circ} 40'$
 et Lycomedis lacus 57° 24°
 et Solis Fons $58^{\circ} 15'$ 28°
 et Marea palus $60^{\circ} 15'$ $30^{\circ} 50'$
 et Moeridis palus $60^{\circ} 20'$ $29^{\circ} 20'$
 et Sirbonis palus $64^{\circ} 15'$ 31°

Incolunt boream versus Marmaricae nomum
 Libyarchae et Aniritae et Bassachi-
 tae, infra quos Apotomitae; deinde ab his
 ad austrum magis Augilae, qui siti sunt

$52^{\circ} 30'$ 28°

post quos Nasamones et Bacatae; deinde
 Auschisae et Tapanitae, post quos Sën-
 tites et Obilae, deinde Aezari. Libyae
 nomi quae ad mare sunt incolunt Zygritae
 et Chattani et Zygenses, meridiem ver-
 sus Buzenses et Ogdaemi, post quos
 Adyrmachidae; deinde Ammoniaca regio,
 quae sita est $55^{\circ} 30'$ 28°
 deinde Anagombri, deinde Iobacchi et Ru-

Varietas lectionis.

1. 1. ἐπέχει μοίρας om. Codd. M. S. Intp. — 1. 2. $\overline{\nu\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\delta} \text{ } \overline{\text{L}}$ vulgo; $32\frac{1}{2}$ M.; μοίρας post καὶ vulgo addit. om. Codd. M. Med. S. Intp. — 1. 4. ποταμοῦ om. A.; ὄρη om. A. F. Med. — ibid. ὧν τὰ πέρατα om. Med. — ibid. ἐπέχει μοίρας om. A. B. F. Pal. 1. M. Med. S. Intp. — 1. 5. $\overline{\xi} \text{ } \overline{\varsigma'}$ A. B. D. E. Pal. 1. Med. Bas. $\overline{\xi\varsigma}$ F. M. $\overline{\xi} \text{ } \overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 6. τέ B. F. Pal. 1. Med. — 1. 7. ἡ τε Κλ. Grash.; Κλέαρτος B. E. Cleartis Intp.; $\overline{\nu\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ Ed. 4.; $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\gamma'}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\gamma\theta}$ Ed. 4. $\overline{\kappa\varsigma} \text{ } \overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 8. ἡ Λακ. A. — 1. 9. λίμνη om. Edd. 1. 2. 3. — 1. 10. $\overline{\kappa\eta}$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta} \text{ } \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 11. Μάρεια B. E. Pal. 1. M.; $\overline{\xi} \text{ } \overline{\delta'}$ B. E. Pal. 1. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\theta}$ vulgo. — 1. 12. Μοιρίδος Pal. 1. M. Med. ἡ Μοιρίδος A.; $\overline{\xi} \text{ } \overline{\gamma}$ Med. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\gamma}$ vulgo. — 1. 14. τὰ βορειότερα Codd. et C. borealiora Bas. plagam maxime septentrionalem Intp. τὴν βορειότεραν vulgo. — ibid. Μαρμαρι- (sic.) Ed. 4. — 1. 15. Ἀνειρίται Grash. Ἀνειρίται B. E. Pal. 1. νειρίται C. D. Med. et marg. Bas. Ἀνειρίται M. Ἀνηρίται A. Aniritae S. Bas. Aniritae Intp. Ἀνηρίται vulgo. — 1. 16. Βασσαχίται F. Med. Βασσαχίται B. E. Pal. 1. M. Βασαχίται A. C. Βασσαχίται vulgo. — ibid. Ἀποτομίται B. E. Pal. 1. M.

Apotimitae S. — 1. 17. Αὐγίλαι C. F. Med. cod. Medic. ap. Gronov. ad Pomp. Mel. I, 4, 4. Αὐγίλαι A. D. Augilae S. Bas. Αἰγύλαι B. E. Pal. 1. Αὐσιλέοι M. Augulae Intp. Αὐγύλαι vulgo. — ibid. Αἰγυλαίων θέσις B. E. Pal. 1.; ὧν $\overline{\nu\beta} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\eta}$ deleri vult Grash. — 1. 19. Νασαμῶνες D. — ibid. Βακάται B. E. F. Pal. 1. M. Βακάται vulgo. — 1. 20. Αὐσχίσαι D. F. Pal. 1. Αὐσχίσαι (sic.) B. E. Αἰσχίσαι Med. Ἀνασχίσαι A. Ἀνασχίσαι M. Auchisae S. Bas. Intp. Αὐχίται vulgo. Αὐσχίσαι Grash. — ibid. Ταπανίται B. E. Pal. 1. M. — ibid. Σέντιδες F. prob. Grash. Σέντιτες A. — 1. 21. Ὀβίλαι A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. Ὀβίλαι F. Ὀβήλαι vulgo. — ibid. Εἷζαροι M. Ἄζαροι Grash. — 1. 22. ἐπὶ (τῇ add. C.) θαλάσῃ B. C. E. F. Pal. 1. ἐπὶ θαλάσσης vulgo. — 1. 23. Ζυγρίται B. E. Pal. 1. M. Ζιγρίται Intp. Ζυγρίται Ed. 4. — ibid. Χαττανοὶ A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Χαττανοὶ F. Χαττανοὶ vulgo. — 1. 24. μεσόγεια Grash. — 1. 25. Ἀδυρμαχίδαι A. B. E. F. Pal. 1. Ἀδυρμαχίδαι C. D. Med. Adyrmachidae S. Bas. Ἀδυρμαχίδαι M. Ἀδυρμαχίται vulgo. — 1. 26. $\overline{\nu\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\nu\eta}$ D. Versum eiici iubet Grash. — 1. 27. Ἀνάγομβροι M. — ibid. Ιοβάντσι S. — ibid. Πουδίται E. Pal. 1. Πουδίται M.

αδίται. Τοῦ δὲ Μαρεώτου τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ
καλεῖται Ταῖνια, τὰ δὲ ἐντὸς κατέχουσι Γωνιά-
ται καὶ Προσοδίται, μεθ' οὓς ἡ Σκιαθικὴ
χώρα, ἧς θέσις ξ γό λ ε' $\nu\theta$ ϵ
καὶ οἱ Μαστίται· τὰ δὲ ἐν μεσημβρινώτερᾳ 5
νέμονται Νιτριώται καὶ Ὀασίται, ὧν θέσις

$\nu\theta$ ϵ $\kappa\theta$ ϵ

μεθ' οὓς οἱ Λιβυαὶ γύπτιοι. Αἰήκει δὲ παρ'
ὅλην τὴν μεσημβρινὴν πλευρὰν τῆς Μαρμαρικῆς
καὶ Λιβύης ἡ διάμμος καὶ ἄβροχος χώρα. Τὴν 10
δὲ παρὰ τὸν Ἀράβιον κόλπον ὅλην παράλιον
κατέχουσιν Ἀραβαιοὶ γύπτιοι Ἰχθυοφάγοι,
ἐν οἷς ὄρεσιν ὄρεσιν

ἡ τε τοῦ Τρωϊκοῦ λίθου ὄρους

$\xi\beta$ γό $\kappa\theta$ δ'

καὶ ἡ τοῦ Ἀλαβαστηροῦ ὄρους

$\xi\gamma$ $\kappa\eta$

καὶ ἡ τοῦ Πορφυρίτου ὄρους $\xi\gamma$ $\kappa\zeta$ γό

καὶ ἡ τοῦ Μέλανος λίθου ὄρους $\xi\gamma$ $\kappa\delta$ γό

καὶ ἡ τοῦ Βασανίτου λίθου ὄρους

$\xi\delta$ $\kappa\gamma$ ϵ

Μαρμαρικῆς μὲν οὖν εἰσι κώμαι μεσόγειοι

Λευκὴ $\nu\alpha$ γ' $\lambda\alpha$

Βοκχυρίς $\nu\beta$ γ' $\lambda\alpha$

Λευκαὶ Κάμινοι $\nu\gamma$ ε' λ $\epsilon\gamma'$ 25

Μενέλαος $\nu\gamma$ γό $\lambda\alpha$

Γάφαρα $\nu\delta$ λ γ'

Μασουχίς $\nu\gamma$ ϵ λ γό

Μασαδαλίς $\nu\alpha$ γ' λ ϵ

Ἀβάθουβα $\nu\alpha$ ϵ λ 30

aditae. Mareotae autem nomi maritima
regio dicitur Taenia; interiora incolunt Go-
niatae et Prosoditae, post quos Sciathica
regio, quae sita est 60° 40' 30° 10'
et Mastitae; partes vero meridianas colunt
Nitriotae et Oasitae, qui siti sunt

59° 30' 29° 30'

post quos Libyaegyptii. Extenditur propter
totum Marmaricae et Libyae latus meridia-
num regio arenosa et sitibunda. Oram prae-
ter Arabium sinum maritimam totam incolunt
Arabaegyptii Ichthyophagi, in quibus
sunt dorsa montium

et quidem Troigae lapidis montis

62° 40' 29° 15'

atque Alabastreni montis dorsum

63° 28°

et Porphyritae montis 63° 26° 40'

et Nigri lapidis montis 63° 24° 40'

20 atque Basanitae lapidis montis

64° 23° 30'

Marmaricae igitur sunt vici mediterranei

Leucoe 51° 20' 31°

Bocchyris 52° 20' 31°

Albi Camini 53° 10' 30° 50'

Menelaus 53° 40' 31°

Gaphara 54° 30° 20'

Masuchis 53° 30' 30° 40'

Masadalís 51° 20' 30° 30'

30 Abathuba 51° 30' 30°

Varietas lectionis.

1. 1. Mareoti Intp. — 1. 2. Ταῖνια B. E. F. Pal. 1. M.
Med. Ταῖνια A. Taenia Bas. Tenia D. Tenia S. Τα-
νίας vulgo. — ibid. Γωνιάται B. E. Pal. 1. M. — 1. 3.
Προσοδίται B. E. Pal. 1. M. — ibid. Σκιαθικὴ F. Bas.
Σκυθιακὴ B. C. E. Pal. 1. Intp. Σκυθικὴ M. Σκυθιακὴ
vulgo. — 1. 4. 60²/₃ 36 M.; ἧς θ. ξ γό λ ε' damnat
Grash. — 1. 5. καὶ οἱ Μαστ. om. A.; Μαστίται B. E.
Pal. 1. M. — ibid. ἐνι vulgo om. add. A. B. C. D. E.
Pal. 1. Quae vero adhuc sunt australiora Bas. His
etiam austr. Intp. — 1. 6. Νιτριώται M. — ibid. Ὀασίται
B. E. Pal. 1. M. Μαστίται A. — 1. 7. $\kappa\theta$ ϵ Codd. M.
S. Intp. $\kappa\theta$ $\epsilon\gamma'$ vulgo. Epocham alioqui perversam
(conveniret enim ξ $\kappa\eta$) obelo notat Grash. — 1. 8.
Λιβύη Aιγύπτιοι C. — 1. 9. μεσ. πλ. τῆς Μαρι. καὶ
(τῆς add. F.) Λιβύης Codd. et C. M. S. Bas. Intp. μεσ.
τῆς Μαρειωτικῆς πλευρὰν vulgo. — 1. 10. Ambrochos
Intp. — 1. 12. Ἀραβες Αἰγύπτιοι A. F. M. S. Intp. —
1. 13. ὄρεσιν D. — 1. 14. Τρωϊκοῦ Codd. M. Med. S. Bas.
Intp. Τρωϊκοῦ vulgo; cf. Strab. l. XVII. p. 809 (1162).
Τρωϊτον Grash. — 1. 16. Ἀλαβαστηροῦ A. B. C. D. E.

Pal. 1. Med. S. Bas. Intp. Ἀραβαστηροῦ M. Ἀλαβαστρί-
τον vulgo. — 1. 18. Porphyriti Intp. — 1. 19. Magni
μέλανος M.; 73 S.; $\kappa\delta$ γό Codd. M. Med. Bas. 24° 20'
Intp. $\kappa\delta$ ϵ vulgo. — 1. 20. ἡ Τασσανίτου B.; Σαβα-
νίτου Pal. 1. Basaniti Intp. ἡ τοῦ Βασ. λίθ. ὄρ. om.
Bas. — 1. 19. 20. ὄρους om. A. D. M. S. Bas. Intp. —
1. 22. oppida Intp., ex quo πόλεις καὶ κώμαι conji. Grash.;
αἶδε vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 23. $\nu\alpha$
γ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp. $\nu\alpha$ ϵ Grash. $\nu\alpha$ ε'
vulgo; λ $\epsilon\delta'$ A. D. Med. Bas. $\lambda\alpha$ $\epsilon\delta'$ F. — 1. 24.
Βόκχυρις Pal. 1. Βοκχυρίς A. Med. Μοκχυρίς D. Bas.
Μοκχυρίς F. Μοκχυρίς M. Bonchyris S. Intp.; 33° Intp.
— 1. 25. λ $\epsilon\gamma'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\lambda\beta$ $\epsilon\gamma'$ vulgo. —
1. 26. $\nu\gamma$ γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\nu\gamma$ γ' vulgo. —
1. 27. Γάφαρα Pal. 1. Γεφάρα M.; λ γ' B. E. Pal. 1.
M. Intp. λ γ' $\epsilon\beta'$ A. D. F. Med. S. Bas. λ $\epsilon\gamma'$ Grash.
 $\lambda\gamma$ vulgo. — 1. 28. Μοσσυχίς M. Versum om. Med. —
1. 29. $\nu\alpha$ γό A. D. F. Med. S. Bas. — 1. 30. Ἀβαδῆβα
M. Versum om. Med.

p. 118. D.

Λευκαὶ Νάπαι	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ δ'	Albi Clivi	52° 30'	30° 15'
Τακαφωρίς	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ ς'	Tacaphoris	53° 50'	30° 10'
Διοσκόρων	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Dioscurorum	52° 30'	28° 50'
Μιγώ	$\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$	Migo	53° 30'	28° 30'
Σαραγίνα	$\overline{\nu\gamma}$ δ'	$\overline{\kappa\eta}$ γ'	5 Saragina	53° 15'	28°
Ἀλώ	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$	Alo	54° 30'	28° 30'
Μαζάκιλα	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	Mazacila	54° 20'	26° 30'
Βίλλα	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\epsilon}$ $\gamma\delta'$	Billa	54° 30'	25° 40'
καὶ ἐν τοῖς Αὐγίλαις καὶ ἐν τοῖς Νασαμῶσι			et in Augilis atque in Nasamonibus		
τὰ Αὐγίλα	$\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$	10 Augila	52° 30'	28°
καὶ Μαγροῦ τόπος	$\overline{\nu\delta}$ γ'	$\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	et Magri locus	54° 20'	27° 50'
Λιβύης δὲ νομοῦ κῶμαι αἰδε·			Libyae autem nomi hi sunt vici:		
Ταχόρσα	$\overline{\nu\delta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Tachorsa	54° 30'	30° 50'
Ἀζικίς	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Azicis	55°	31°
Νεμέσιον	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	15 Nemesium	55° 30'	30° 50'
Τισάρχου	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Tisarchi	55° 50'	30° 50'
Φίλωνος	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	Philonis	55° 50'	30° 30'
Σωφάνους	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Sophanis	56° 30'	30° 50'
Βιβλιαφόριον	$\overline{\nu\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda}$ $\gamma\delta'$	Bibliaphorium	56° 20'	30° 40'
Σκόπη	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	20 Scope	56° 40'	30° 30'
Καλλίου	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Calliae	57°	30° 50'
Λαοδαμάντιον	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Laodamantium	57° 30'	31°
Κατάβαθμος μικρός	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$	Catabathmus minor	58°	30° 50'
Πηδωνία	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Pedonia	58° 20'	31°
Πνιγεύς	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	25 Pnigeus	58° 30'	30° 30'
Γλαῦκον	$\overline{\nu\theta}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$	Glaucum	59°	30° 30'
Τουκκίτορα	$\overline{\nu\epsilon}$ ς'	$\overline{\lambda}$ δ'	Tuccitora	55° 10'	30° 15'
Θανονθίς	$\overline{\nu\epsilon}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Thanuthis	55° 40'	29° 45'
Πέδνοπον	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\kappa\theta}$ $\gamma\delta'$	Pednopum	57° 15'	29° 40'
Κλίμαξ	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda}$ ς'	30 Climax	57° 40'	30° 10'
Σίροπον	$\overline{\nu\varsigma}$ γ'	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$	Siropum	56° 20'	28° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\lambda}$ δ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ vulgo. —
 1. 2. Τακαφωρίς A. D. F. Med. S. Bas. — 1. 3. Διοσκό-
 ριον A.; $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\epsilon}$ Codd. M. Med. 53½ S. Intp. $\overline{\nu\beta}$ γ'
 vulgo; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. B. D. E. Pal. 1. Med. S. Bas. Intp.
 38½ ⅓ M. $\overline{\kappa\eta}$ F. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$ vulgo. — 1. 4. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ F.
 Med. Bas. — 1. 5. Σαραγίνα B. E. Pal. 1. M. Σαράγινα
 vulgo; 54½ S. Versum om. Med. — 1. 6. Ἀλώ F. M.
 Med. Ἀλώ A. Ἀλω vulgo; $\overline{\nu\gamma}$ δ' Codd. M. Med. S.
 Bas. Intp. — 1. 7. Μαζάκιλα A. D. E. F. Med. S. Μα-
 ζάκιλα M. Μαζάκολα C. Μαζακίλα vulgo; ἡ Μαζάκολα
 add. A.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\epsilon}$ E. Versum om. B. Pal. 1. — 1. 8. $\overline{\kappa\epsilon}$
 $\gamma\delta'$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 9.
 Αὐγίλαις C. Pal. 2. Αὐτίλων M. — 1. 10. τὰ τε Grash;
 Ἀνάστα M. — 1. 11. Μαγροῦ B. E. Pal. 1. M. Μάγρου
 vulgo; $\overline{\nu\alpha}$ γ' Grash. — 1. 12. δὲ om. A.; et vici Intp.,
 ex quo πόλεις καὶ κῶμαι conii. Grash. — 1. 13. Ταχόρσα
 E. Pal. 1. M. Med. Τάχορσα vulgo. — 1. 15. 55½ M.;
 $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ A. D. F. S. — 1. 16. Τιζάρχου Edd. 3. 4. Τρισάρ-

χου F. Med. — 1. 18. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. S. Bas.
 Intp. $\overline{\lambda}$ ς' A. D. F. Med. $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 19. Bib-
 liaphorium Βιβλιοφόριον M.; $\overline{\nu\varsigma}$ γ' A. B. E. F. Pal. 1.
 M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 20. Σκοπή F.
 M. Med. — 1. 21. Καλλίου M. Callii Bas. Intp.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\epsilon}$
 A. D. F. Med. S. — 1. 22. Λαοδαμάντιον A. D. Laeo-
 damantium S.; $\overline{\nu\varsigma}$ ς' A. D. F. Med. — 1. 23. Κατα-
 βάθμος M.; ἡ ἄκρον add. A. — Versus 24 et 25. om. Med.
 — 1. 26. Γλαῦκον A. B. D. E. Pal. 1. M. Glaucum S.
 Intp. Γλανκὼν Med. Glacon Bas. Γλανκὼν vulgo; $\overline{\nu\theta}$
 ς' A. D. Med. S. Bas. $\overline{\lambda\theta}$ ς' (?) F.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ B. E. Pal. 1. M.
 $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. D. F. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 27.

Τουκκίτορα D. Τουκίτορα (sic.) A. Τουκκίτορα C. Pal. 2.;
 $\overline{\nu\epsilon}$ ς' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — Ver-
 sum 28. om. Med. — 1. 29. Πεδνοπὸν Pal. 1. Med. —
 1. 31. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo;
 $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\lambda}$ δ' (sic.) Edd. 3. 4.

Μαρεώτις	νη	κη γ'	Mareotis	58°	28° 20'
καὶ ἐν τῇ Ἀμμωνιακῇ			atque in Ammoniaca regione		
ἢ τε Ἀλεξάνδρου Παρεμβολή	νε Λ	κη ς'	et Alexandri Castra	56° 30'	28° 10'
καὶ ὁ Ἀμμων πόλις	νε Λ	κη	et Ammon oppidum	55° 30'	28°
Μαρεώτου δὲ νομοῦ πόλεις καὶ κῶμαι αἰδε· 5			Mareotae nomi oppida et vici hi sunt:		
Μονοκάμινον	νθ ς'	λ Λγ'	Monocaminum	59° 10'	30° 50'
Ἀλμύραι	νθ γό	λ Λγ'	Halmyrae	59° 40'	30° 50'
Ταπόσιρις	νθ Λγ'	λ Λγ'	Taposiris	59° 50'	30° 50'
Κωβίου	νθ ς'	λ Λ	Cobii	59° 10'	30° 30'
Ἀντιφίλου	νθ Λ	λ γ'	10 Antiphili	59° 30'	30° 20'
Ἱέραξ	νθ γό	λ γό	Hierax	59° 40'	30° 40'
Φαμοθίς	ξ	λ γό	Phamothis	60°	30° 40'
Παλαιμάρεια κώμη	ξ	λ ς'	Vetus Marea vicus	60°	30° 10'
καὶ ἐν τῇ Σκιαθικῇ χώρᾳ			et in Sciathica terra		
Σκιαθίς	ξ γό	λ γ'	15 Sciathis	60° 40'	30° 20'
καὶ περὶ τὴν Μοίριδος λίμνην			et circa Moeridis paludem		
Βακχίς	ξ Λ	κθ γό	Bacchis	60° 30'	29° 40'
Διονυσιάς	ξ Λ	κθ	Dionysias	60° 30'	29°
καὶ ἐν τοῖς Ὀασίταις			atque in Oasitis		
Ὀάσις μικρά	ξ δ'	κη Λδ'	20 Oasis minor	60° 15'	28° 45'
Ὀάσις μεγάλη	νθ Λγ'	κς Λγ'ιβ'	Oasis maior	59° 50'	26° 55'

Αὐτὸς δὲ ὁ Νεῖλος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν νομοὶ καὶ τῶν πόλεων αἱ ἐπίσημοι ἔχουσιν οὕτως·

Μέγα Δέλτα καλεῖται, καθ' ὃ ἐκτρέπεται ὁ Μέγας ποταμὸς, καλούμενος Ἀγαθοδαίμων καὶ 25 αὐτὸν διὰ τοῦ Ἡρακλεωτικοῦ στόματος, εἰς τὸν καλούμενον Βουβαστιακὸν, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος· θέσις δὲ ἐστὶ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Δέλτα

Μικρὸν δὲ καλεῖται Δέλτα, καθ' ὃ σχίζεται 30 ὁ Βουβαστιακὸς ποταμὸς εἰς τὸν Βουσιριτικὸν

Ipsa autem Nilus et circa eum nomi atque oppida nobiliora sic se habent:

Magnum Delta dicitur, quod existit, ubi a Magno fluvio, qui Agathodaemon dictus per Heracleoticum ostium effluit, divertitur is, qui Bubastiacus dictus per Pelusiaticum ostium se effundit; atque scissura ea, qua Delta hoc efficitur, sita est 62° 30'

Parvum vero dicitur Delta, ubi scinditur a Bubastiaco fluvio Busiriticus fluvius, qui

Varietas lectionis.

1. 3. ἢ τε om. A. C.; παρεμβολαί C.; νς Λ κη ς' Codd. Med. S. Bas.; 56½ 28 M. νε Λ κη Λ vulgo. — 1. 4. ἢ A. et Intp., qui exhibet „Hammorum civitas.“ — 1. 5. Μαρεώτου (sic.) M. Mareoti Intp.; δὲ om. A.; αἰδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. M. — 1. 6. Μονοκάμινον M.; νθ ς' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. νθ Λ vulgo; λ Λγ' B. E. Pal. 1. M. 30½ 1/3 (sed 1/3 lineola inductum) Bas. λ Λ A. D. F. Med. S. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 7. Ἀλμύραι E. Pal. 1. Ἀλμυρά M. Halmyre S. Halmyrae Bas. Ἀρμυραί F. Ἀλμύραι vulgo; λ Λγ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 8. Ταπόσιρις M.; λα B. E. Pal. 1. M. λ δ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 9. Κωβίου F. M. Καβίου Med.; λ Λ B. E. Pal. 1. M. Bas. λ ς' A. D. F. Med. 30½ S. Intp. λα γ' vulgo. — 1. 10. 30½ M. — 1. 11. Ierax Intp. — 1. 12. Φαμοθίς B. C. E. Pal. 1. M. S. Φαμουθίς A. D. Med. Bas. Φωμοθίς vulgo; λ γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. λ ς' vulgo. — 1. 13. Παλαιμάρεια A. D. F.

Παλαιμάρια Pal. 2. Med. Παλαιὰ Μάρεια Grash. Παλαιμαρία vulgo. — 1. 14. Σκιαθικῇ F. Bas. Σκνθιακῇ C. Med. S. Intp. Σκιδιακῇ vulgo. — 1. 15. Σεϋθις S. Intp.; λ γό A. F. Med. Numeros om. D. — 1. 17. Banthis S. — 1. 18. Διονυσιάς Ed. 3. — 1. 19. Ὀνασίταις Ed. 4. — 1. 20. 21. Ὀασίς M. S. Intp. — 1. 21. νθ Λ A. D. F. Med. S. Intp. — 1. 22. ποταμὸς vulgo post N. add. om. Codd. M. Med. Ven. 383. Ven. 516. S. Bas. Intp. — 1. 24. καθ' ὃ A. B. E. D. Pal. 1. καθὸ vulgo. — 1. 25. ὃ μὲν ποτ. A. D. F. Med. S. Intp. — ibid. Ἀγαθοδαίμων B. E. Pal. 1. ἀγαθὸς δαίμων vulgo. — 1. 27. Βουβαστιακὸν B. E. Pal. 1. — 1. 28. θέσις δὲ τῆς τοῦ Δ. ἐκτροπῆς Med. — 1. 29. καθ' ὃ σχίζεται ὁ Βουβαστιακὸς ποταμὸς εἰς τὸν Βουσιριτικὸν ποταμὸν ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος· θέσις δὲ ἐστὶ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Δέλτα post Δέλτα inserit C. — 1. 30. καθ' ὃ D. E. Pal. 1. καθὸ vulgo. — 1. 31. Βουβαστιακὸς D. Intp. — ibid. Βουσιρικὸν C.

p. 118. 119. B.

ποταμὸν, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Παθμιτικοῦ ὁ στόμα-
τος· ἔχει δὲ καὶ τὸ μικρὸν Δέλτα θέσιν

$\overline{\xi\beta}$ γό $\overline{\lambda}$ γ'

Λέγοιτο δ' ἂν καὶ τρίτον Δέλτα μεταξύ πως
τῶν εἰρημένων, καθ' ὃ σχίζεται ὁ Βουβαστιακὸς 5
εἰς τὸν δι' Ἀθρίβειος πόλεως καὶ τοῦ Πινέπτιμι
στόματος ῥέοντα· οὐ καὶ αὐτοῦ τοῦ τρίτου Δέλτα
θέσις

$\overline{\xi\beta}$ δ' $\overline{\lambda}$ ιβ'

Κατὰ δὲ τὸ μέγα Δέλτα ἐκτρέπεται ἀπὸ τοῦ
'Αγαθοδαίμονος ποταμοῦ πρὸς ἄρκτους πρῶτος 10
μὲν ὁ καλούμενος Φερμουθιακὸς ποταμὸς, ὃς
ἐκρεῖ διὰ τοῦ Σεβεννυτικοῦ στόματος· καὶ ἡ
ἐκτροπὴ αὐτοῦ ἐπέρχει μοίρας $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\lambda}$ δ'
δεύτερος δὲ ὁ καλούμενος Τάλυ ποταμὸς, ὃς ἐκρεῖ
διὰ τοῦ Βολβιτινίου στόματος· καὶ ἡ ἐκτροπὴ τοῦ 15
Τάλυ ποταμοῦ ἐπέρχει μοίρας $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\gamma'}$
ὅθεν ὃ τε Βουτικὸς ποταμὸς καὶ ὁ ἐφεξῆς κατὰ
παράλληλόν πως τῇ παραλίῳ θέσιν ἐπιζευγνύουσι
τόν τε Φερμουθιακὸν καὶ Ἀθριβιτικὸν καὶ Βου-
σιριτικὸν καὶ Βουβαστιακόν· ἀφ' ὧν οἱ μὲν εἰς 20
θάλασσαν διὰ τῶν παρακειμένων ἐλῶν τε καὶ
λιμνῶν ἐκβάλλουσι κατὰ τὰ λοιπὰ στόματα, οἱ
δὲ τοῖς εἰρημένοις μεγάλοις ποταμοῖς συμπλέκονται.

Καλεῖται δὲ κοινῶς ἡ περὶ τούτους τοὺς πο-
ταμοὺς χώρα Κάτω, ἧς νομοὶ καὶ μητροπόλεις 25
αἰδε· ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ
ἀπὸ θαλάσσης ἀρχομένην

'Αλεξανδρέων χώρας νομὸς καὶ μητρό-
πολις

Ἐρμού πόλις μικρά $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ 30

effluit per Pathmiticum ostium; atque habet
parvum quoque hoc Delta positionem

62° 40' 30° 20'

Dici possit tertium quoque Delta inter ea
fere quae diximus, ubi a Bubastiaco scinditur
fluvius, qui per Athribim oppidum et Pinep-
timi ostium fluit; quod et ipsum tertium Delta
situm est

62° 15' 30° 5'

In magno Delta divertuntur ab Agathodae-
mone fluvio septentriones versus duo fluvii,
alter qui appellatur Phermuthiacus fluvius ef-
fluens per Sebennyticum ostium; atque eius
divortium est situm

61° 30' 30° 15'

alter qui appellatur Taly fluvius effluens per
Bolbitinum ostium; atque divortium Taly fluvii
situm est

61° 30° 50'

unde et Buticus fluvius et qui deinceps est
pari fere intervallo ab orae maritimae tractu
coniungunt et Phermuthiacum et Athribiticum
et Busiriticum et Bubastiaticum; a quibus exi-
stentes alii per adjacentes paludes et lacus in
mare exeunt per reliqua ostia, alii magnis
quae diximus fluminibus connectuntur.

Appellatur vulgo quae circa hos fluvios est
regio Inferior, cuius nomi et metropoles hae
sunt: occasum versus a Magno fluvio, quum
a mari progredimur, est

Alexandrinorum terrae nomus et me-
tropolis

Hermopolis Parva 61° 30° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Παθμιτικοῦ A. Παθμητικοῦ vulgo. Cf. ad p.
277, 13. — 1. 2. ἔχει δὲ καὶ τὸ μικρὸν Δέλτα θέσιν
Codd. et C. M. Med. Ven. 383. Ven. 516. S. Bas. Intp.
οὗ ἡ θέσις vulgo. — 1. 3. $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\gamma}$ F.
 $\overline{\lambda}$ μ' (sic.) C. — 1. 4. καὶ τὸ τρίτον A. D. F. Med. καὶ
τὸ μικρὸν B. E. Pal. 1. — 1. 5. καθ' ὃ B. D. E. Pal. 1.
καθὸ vulgo. — ibid. Βουβαστικὸς B. D. M. Bas. Intp.
— 1. 6. διὰ Θρίβειος C. per Thribeum S. Intp. per
Tribea Τρίβεια M. διὰ Βορίβειος B. E. διὰ Θορίβειος D.
Med. δι' Ἀβρύβειος A. — ibid. Πινεστίμι B. E. Pal. 1.
Pinepti S. — 1. 7. ῥέοντος A. B. E. F. — ibid. τοῦ
τρίτου Δέλτα vulgo om. add. Codd. M. Med. Ven. 383.
S. Bas. Intp. — 1. 10. Ἀγαθοδαίμονος B. E. Pal. 1. M.
S. Intp. Ἀγαθοῦ Δαίμονος vulgo. — ibid. ποταμοῦ B.
E. Pal. 1. 2. M. S. Intp. ποταμὸς vulgo. — 1. 11. μὲν
Codd. et C. Intp. δὲ vulgo. — ibid. Φερμουθιακὸς Codd.
et C. M. Med. S. Θερμουθιακὸς vulgo. — 1. 12. Σεβεν-
νυτικοῦ E. Pal. 1. Σεβαννυτικοῦ Ven. 383. Sebenniticum
Intp. — 1. 13. αὐτοῦ vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. M.
Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. — ibid. ἀπέρχει A. D. —

1. 14. δὲ vulgo omiss. add. F. — ibid. Τάλυς A. Τάλας
M.; ποταμοῦ Ven. 383. — 1. 15. Βολβιτινοῦ B. E. Pal. 1.
— 1. 15. 16. τοῦ αὐτοῦ ἐπ. F. τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ ἐπ. A.
ipsius Taly fluvii Intp.; μοίρας om. B. F.; $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' F. —
1. 17. Βουτικὸς A. D. Bas. Bubastiticus S. Βουβαστικὸς
vulgo; οἱ ἐφ. Grash. — 1. 13. 14. 15. 16. 17. ἐκτρο-
αὐτοῦ, ὅθεν ὁ Τεβοντικὸς ποταμὸς $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ καὶ ὁ ἐφ.
Med. — 1. 17. καταπαράλληλόν Med. — 1. 18. θέσιν ex
coni. Grash. θέσει vulgo. — 1. 19. Φερμουθιακὸν B. E.
F. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Φερμουθιακὸν Med. Φερ-
μουθιακὸν A. D. Θερμουθιακὸν vulgo. — ibid. Βουσιρι-
τικὸν F. S. Intp. Βουσιρικὸν vulgo. — 1. 20. Βουβαστι-
ακόν A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Βουβαστιτικὸν vulgo;
amnes add. Intp. — 1. 25. αἰδε non expressit Intp. —
1. 26. ἀπὸ δὲ E. Ven. 383. — 1. 27. ἀρχομένην Pal. 1.
ἀρχομένων vulgo. — 1. 28. χώρα A. B. D. E. Pal. 1. M.
Med. provinciae Intp. — 1. 30. Ἐρμού πόλις Grash.
Cf. Strabo p. 1154 ed. Alm. Mercurii civitas Bas. Intp.
Ἐρμούπολις vulgo; $\overline{\xi\beta}$ Ven. 383.

Ἀνδροπολίτης νομός καὶ μητρόπολις

Ἀνδρῶν πόλις $\xi\alpha \gamma' \quad \bar{\lambda} \gamma'$

Λητοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις

Λητοῦς πόλις μεσόγειος $\xi\alpha \lambda \quad \bar{\lambda} \beta'$

Μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ καὶ τοῦ Τάλου ποταμοῦ

Μετηλίτης νομός καὶ μητρόπολις

Μέτης $\xi\alpha \quad \lambda\alpha$

Μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ καὶ τοῦ Φερμουθιακοῦ ποταμοῦ πόλεις αἶδε·

Φθενότου νομός καὶ μητρόπολις

Βούτος $\xi\alpha \gamma' \quad \bar{\lambda} \lambda\delta'$

Καβασίτης νομός καὶ μητρόπολις

Κάβασα $\xi\alpha \lambda \quad \bar{\lambda} \gamma\delta'$

Σαΐτης νομός καὶ μητρόπολις

Σαῖς $\xi\alpha \lambda \quad \bar{\lambda} \lambda$

καὶ πρὸς τῷ Μεγάλῳ ποταμῷ ἀπὸ δυσμῶν

Ναύκρατις πόλις $\xi\alpha \delta' \quad \bar{\lambda} \lambda$

Προσωπίτης νομός καὶ μητρόπολις ἀπ' ἀνατολῶν πρὸς τῷ Μεγάλῳ ποταμῷ

Νικίου $\xi\alpha \lambda \quad \bar{\lambda} \gamma'$

Μεταξὺ δὲ τοῦ Φερμουθιακοῦ καὶ τοῦ Ἀθριβιτικοῦ ποταμοῦ

Σεβεννύτης κάτω τόπων καὶ μητρόπολις αὐτοῦ

Παχνευμονίς $\xi\alpha \gamma\delta' \quad \lambda\alpha$

Ξοῖτης νομός καὶ μητρόπολις

Ξοῖς $\xi\alpha \gamma\delta' \quad \bar{\lambda} \lambda\delta'$

Andropolites nomus et metropolis

Andron oppidum $61^{\circ} 20' 30^{\circ} 20'$

Letopolites nomus et metropolis

Latonae urbs mediterranea $61^{\circ} 30' 30^{\circ} 5'$

Inter Magnum autem fluvium atque Taly fluvium

Metelites nomus et metropolis

Metelis $61^{\circ} 31^{\circ}$

Inter Magnum fluvium et Phermuthiacum fluvium oppida sunt haec:

Phthenotae nomus et metropolis

Butus $61^{\circ} 20' 30^{\circ} 45'$

Cabasites nomus et metropolis

Cabasa $61^{\circ} 30' 30^{\circ} 40'$

15 Saïtes nomus et metropolis

Sais $61^{\circ} 30' 30^{\circ} 30'$

et ad Magnum fluvium occidentem versus

Naucratis oppidum $61^{\circ} 15' 30^{\circ} 30'$

Prosopites nomus et metropolis ad orientalem ripam Magni fluvii

Niciae $61^{\circ} 30' 30^{\circ} 20'$

Inter Phermuthiacum vero atque Athribiticum fluvium sunt

Sebennytes inferiorum locorum et metropolis eius

Pachneumonis $61^{\circ} 40' 31^{\circ}$

Xoites nomus et metropolis

Xois $61^{\circ} 40' 30^{\circ} 45'$

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀνδροπολίτης Codd. Med. S. Bas. Intp. Ἀνδρόπολις nomus M. Ἀνδρουπολίτης vulgo. — Ante 1. 2. Ἐρμούπολις μικρὰ $\xi\alpha \lambda \varsigma' \gamma'$ (sic.) repetunt B. E. Pal. 1. — 1. 2. Ἀνδρῶν A. B. E. Pal. 1. M. Intp. Ἀνδρων vulgo; Ἀ. π. om. Ven. 383.; $\xi\alpha \gamma'$ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\xi\alpha \lambda$ Ven. 383. 516. $\xi\alpha \varsigma'$ vulgo; $\bar{\lambda}$ Ven. 383. — 1. 3. Λητοπολίτης Codd. Bas. Λητοπολιτι (sic.) M. Latopolites S. Intp. Ἀντοπολίτης Med. Λητουπολίτης vulgo. — 1. 4. Latone S. Bas.; πόλεις μεσόγειοι B. E.; $\bar{\lambda} \beta'$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda} \lambda$ vulgo. — 1. 5. Τάλου A. — 1. 6. ἀπὸ δύσεως (ἀπ' ἀνατολῶν A. D. F. S. Intp.) τοῦ μεγάλου ποταμοῦ vulgo add. cum Med. omisi; eiusdem magni fl. Intp. — 1. 8. Μετηλὶς F. M. Nomen om. Intp.; $\lambda\alpha \delta'$ Grash. — 1. 10. Φερμουθιακοῦ Codd. et C. M. Med. Ven. 383. 516. S. Bas. Intp. Φερμουθιακοῦ vulgo. — ibid. πόλεις αἶδε delendum videtur. — 1. 11. Φθενότου Codd. M. Med. Phthenoti S. Bas. Intp. Φθενέτου Ven. 383. Φθενότης vulgo. — 1. 12. Βούθος Intp.; $\xi\alpha \gamma' \quad \bar{\lambda} \lambda\delta'$ Codd. M. Med. S. Bas. Ven. 383. 516. $61^{\circ} 30' 30^{\circ} 45'$ Intp. $\xi\alpha \lambda \quad \bar{\lambda} \gamma'$ vulgo. — 1. 13. Καβασίτη M. — 1. 14. $\bar{\lambda} \gamma\delta'$ Codd. M. Med. S. Bas.

Ven. 383. 516. Intp. $\bar{\lambda} \lambda$ vulgo. — 1. 15. Σαῖτη (sic.) M. — 1. 16. Σαῖς Codd. Med. Σαῖς (sic.) M. Σαῖς vulgo tuente Gr.; $\bar{\lambda} \lambda\delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\bar{\lambda} \lambda\gamma'$ A. D. F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 18. Ναῦκρα M. Bas. in marg. — 1. 19. Προσ. νομ. καὶ μητρ. ἀπ' ἀν. πρὸς τῷ μεγ. ποτ. N. Codd. et C. M. Med. S. Bas. Ven. 383. Intp. ἀπὸ ἀν. πρὸς τῷ μεγ. ποτ. Προσωπίτης (Προσωπίτης Edd. 1. 2. 3.) νομ. καὶ μητρ. N. vulgo. — 1. 22. νομοῦ vulgo post Φερμ. add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Ven. 383. Intp. ποταμοῦ add. Med. — 1. 23. ποταμοῦ om. Med. — 1. 24. Σεβεννύτης Ven. 383. Σεβεννύταις (sic.) Sebenniteris M. Sebennites Intp. — ibid. κάτω τόπων Codd. et C. Med. Ven. 383. inferiorum locorum Bas. inferior nomus M. inf. locus S. Intp. καὶ ἄνω τόπ. Edd. 1. 2. 3. τῆς κάτω τόπων e Pal. refert Bert. in Ed. 4. — 1. 25. ipsorum Intp. — 1. 26. Παχνευμονίς B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Παχνευμονίς D. Παχναυμονίς vulgo; $\lambda\alpha$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\bar{\lambda} \delta'$ vulgo. — 1. 27. Ξοῖτου (sic.) M. Zoitis Bas. Ζοίτης (sic.) Ed. 4. — 1. 28. Ξοῖς A. B. E. Ζόης C. Ζοῖς F. Zois Bas. Ζοῖς Ed. 4. Ξοῖς vulgo tuente Gr. Versum om. M.

p. 119. 120. B.

Φθεμφουθι νομός] καὶ μητρόπολις	
Ταούα	Ξα γό λ γ'ιβ'
Μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀθριβιτικοῦ καὶ τοῦ Βουσι- ριτικοῦ ποταμοῦ	
Ὀνουφίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Ὀνουφίς	Ξβ ιβ' λ γό
Ἀθριβίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Ἀθριβίς	Ξβ λ λ
Μενδήσιος νομός καὶ μητρόπολις	
Θμουίς	Ξβ γ' λ Λγ'
Σεβεννύτης ἄνω τόπων καὶ μητρόπολις	
Σεβέννυτος	Ξβ γ' λ γ'
Βουσιρίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Βουσιρίς	Ξβ λ λ δ'
Λεοντοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Λεοντώ	Ξβ δ' λ Λιβ'
Μεταξὺ δὲ τοῦ Βουσιριτικοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ Βουβαστιακοῦ ποταμοῦ	
Νεοῦτ νομός καὶ μητρόπολις	
Πανέφυσις	Ξβ γό λα ιβ'
Τανίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Τάνις	Ξβ λδ' λ Λγ'
Φαρβαιθίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Φάρβαιθος	Ξβ λδ' λ λ
Ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τοῦ Βουβαστιακοῦ ποταμοῦ	25
Σεθροίτης νομός καὶ μητρόπολις	
Ἡρακλέους μικρὰ πόλις	Ξγ γ' λα
Ἀραβίας νομός καὶ μητρόπολις	

Phthemphuthi nomus et metropolis	
Tava	61° 40' 30° 25'
Inter Athribiticum vero atque Busiriticum fluvium	
5 Onuphites nomus et metropolis	
Onuphis	62° 5' 30° 40'
Athribites nomus et metropolis	
Athribis	62° 30° 30'
Men'desius nomus et metropolis	
10 Thmuis	62° 20' 30° 50'
Sebennytes superior et metropolis	
Sebennytus	62° 20' 30° 20'
Busirites nomus et metropolis	
Busiris	62° 30' 30° 15'
15 Leontopolites nomus et metropolis	
Leonto	62° 15' 30° 35'
Inter Busiriticum autem fluvium atque Bu- bastiacum fluvium	
Neut nomus et metropolis	
20 Panephysis	62° 40' 31° 5'
Tanites nomus et metropolis	
Tanis	62° 45' 30° 50'
Pharbaethites nomus et metropolis	
Pharbaethus	62° 45' 30° 10'
Ad orientem denique a Bubastiaco fluvio	
Sethroites nomus et metropolis	
Herculis oppidum minus	63° 20' 31°
Arabiae nomus et metropolis	

Varietas lectionis.

1. f. Φθεμφουθί C. Med. Ven. 383. S. Bas. in marg. Intp. Φθεμφουθ E. Pal. 1. Φθεμφουθίς F. Φθεμφουθί D. Φθεμφουθί B. Phermuthi Bas. Φθεμφουθί vulgo. Versum om. M. — 1. 2. Ταούα M.; 30° 36' Intp. — 1. 3. Ἀθριβιτικοῦ Codd. et C. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. Ἀθριβητικοῦ vulgo; Βουσιριτικοῦ A. a m. sec. — 1. 6. Ὀνουφίς B. E. F. Pal. 1. M. Med. — 1. 8. Ἀθριβίς B. E. F. Pal. 1. M. Med. — 1. 9. Μενδίσσιος Med. — 1. 10. Θμουίς B. E. F. Pal. 1. Med. Θμουίς vulgo. Versum om. M. — 1. 11. Σεβεννύτης Codd. et C. Med. S. Bas. Intp. Σεβυννίτης Edd. 1. 2. Σεβυνίτης Ed. 3. Σεβυνύτης Ed. 4.; superior locus Intp. Versum om. M. — 1. 12. Σεβέννυτος B. E. Pal. 1. Σεβέννυτος M. Σεβέννυτος S. Intp. Ξβ γ' λ γ' A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. Ven. 383. S. Intp. Ξβ γ' λ δ' F. Ξβ λ λ δ' vulgo. — 1. 14. Βουσιρίς A. B. C. D. E. Pal. 1. Ven. 383. Βουσίρις (sic.) M. Βούσιρις F. Med. probante Grash. Busiris S. Bas. Intp. Βουσιρίης vulgo. — 1. 16. Λεοντώ B. E. Pal. 1. Cf. Wessel. ad Hierocl. p. 728. Λεοντῶν M. Λεόντων πόλις vulgo tuente Grash. — 1. 15. 16. „haec nisi delentur, aut ante l. 11. collocanda sunt, aut λ ιβ' scribendum est“

Grash. — 1. 17. Βουσιριτικοῦ A. B. C. E. Pal. 1. Med. Ven. 383. Bas. Busiriacum M. — 1. 18. Βουβαστιακοῦ Pal. 1. τ Βουβαστιακοῦ (sic.) E. Βουβαστιατοῦ B. γε. Βουβαστία τοῦ Pal. 1. in marg. Βουβαστικοῦ vulgo. — 1. 19. Νεο-
νίς M. Νεογύ B. E. Pal. 1. — Post l. 20. Αἰγύπτου
add. B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Ven. 383. Bas. κολωνία
(κολωνία Pal.) Αἴγ. A. Pal. 2. in marg. Aeg. situs S.
Aeg. situs Intp. — 1. 22. Τανίς B. E. Pal. 1. M.; λ Λγ'
Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. λβ Λγ' vulgo.
— 1. 23. Φαρβαιθίτης A. B. E. Pal. 1. Φαρβαιθίτης D.
M. Med. Pharbaeites S. Intp.; καὶ om. D. — 1. 24. λ
ς' B. E. Pal. 1. M. λ Λγ' D. — 1. 25. Βουβαστιακοῦ Med.
τ S. Βουβαστιακοῦ (sic.) Pal. 1. Βουβαστιατοῦ B. E. Βου-
βαστικοῦ vulgo. — 1. 26. Σεθροίτης B. E. F. Pal. 1.
Med. Σεθροίτης C. Ven. 383. Σεθροίτης (sic.) M. Se-
throites S. Intp. Σεθροίτης vulgo. — 1. 27. Σέθροις M.;
μικράπολις B.; λα Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.
λ Λγ' vulgo.

Φακοῦσσα $\overline{\xi\gamma} \epsilon'$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\gamma}'$

Βουβαστίτης νομός καὶ μητρόπολις

Βούβαστος $\overline{\xi\gamma} \iota\beta'$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\gamma\delta}$

Ἡλιοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις

Ὀνίου $\overline{\xi\beta} \overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}'$

καὶ ἐν μεθορίοις Ἀραβίας καὶ Ἀφροδιτοπόλεως

Βαβυλῶν $\overline{\xi\beta} \delta'$ $\overline{\lambda}$

Ἡλίου πόλις $\overline{\xi\beta} \overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\gamma}'$

Ἡρώων πόλις $\overline{\xi\gamma} \epsilon'$ $\overline{\lambda}$

δι' ἧς καὶ Βαβυλῶνος πόλεως Τραϊανὸς ποταμὸς 10 per quod et Babylonem urbem Traianus fluvius fluit.

Τὰ δὲ μεσημβρινιώτερα τοῦ μεγάλου Δέλτα καὶ τῆς Κάτω χώρας καλεῖται Ἑπτὰ Νομοί· καὶ ἐστὶ πρῶτος νομὸς Μεμφίτης καὶ μητρόπολις ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ

Μέμφις $\overline{\xi\alpha} \overline{\lambda\gamma}'$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\gamma}'$

καὶ ὁμοίως ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ μεσόγειος πόλις

Ἀκανθῶν $\overline{\xi\alpha} \overline{\gamma\delta}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\gamma\delta}$

Εἶτα καθ' ὃ μέρος σχίζεται ὁ ποταμὸς ποικῶν 20 νήσον τὸν Ἡρακλεοπολίτην νομόν

$\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\delta}'$

καὶ ἐν τῇ νήσῳ

Νείλου πόλις μεσόγειος $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda}$

καὶ μητρόπολις πρὸς τῷ δυτικωτέρῳ τμήματι 25 τοῦ ποταμοῦ

Ἡρακλέους πόλις μεγάλη $\overline{\xi\alpha} \overline{\lambda\gamma}'$ $\overline{\kappa\theta} \epsilon'$

Ἀπὸ δυσμῶν δὲ τῆς νήσου

Phacussa 63° 10' 30° 50'

Bubastites nomus et metropolis

Bubastus 63° 5' 30° 40'

Heliopolites nomus et metropolis

5 Oniu 62° 30' 30° 10'

atque in confinio Arabiae et Aphroditopoleos

Babylon 62° 15' 30°

Heliopolis 62° 30' 29° 50'

Heroum oppidum 63° 10' 30°

per quod et Babylonem urbem Traianus fluvius fluit.

Quae meridiem versus sunt a magno Delta et regione Inferiore Septem Nomi dicuntur, atque primus est Memphites nomus et metropolis ad occidentalem fluminis ripam

Memphis 61° 50' 29° 50'

atque item ad occasum a fluvio in media terra oppidum

Acanthon 61° 40' 29° 40'

Deinde qua parte seinditur fluvius insulam efficiens Heracleopoliten nomum

62° 29° 45'

et in ea insula

Nilopolis in media terra 62° 29° 20'

metropolis ad occidentalius fluminis segmentum atque

Herculis oppidum maius 61° 50' 29° 10'

Ad occasum vero ab ea insula

Varietas lectionis.

1. 1. Φακοῦσσα Grash. Cf. Steph. Byz. s. v. Φακοῦσσα C. Ven. 383. Φάκονσα M. Φακοῦσσα vulgo; $\overline{\xi\gamma} \gamma'$ Ven. 383. — 1. 2. Βουβασίτης A. Bubastices Intp. — 1. 3. Βούβαστος M.; $\overline{\lambda} \overline{\gamma\delta}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda} \overline{\gamma}'$ vulgo. — 1. 4. Ἡλιοπολίτης B. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. Ἡλιονπολίτης vulgo. — 1. 5. Ὀνίου A. C. D. Med. Ven. 383. S. Bas. Ἡλίου· γράφεται Ὀνίου B. E. Pal. 1. Ἡλίου vulgo. — 1. 6. μεθορίοις A. B. C. D. E. F. Med. Ven. 383. μεθορίῳ vulgo; καὶ om. D.; Ἀφροδιτοπολίτης A. D. Aphroditopolitum Intp. Ἀφροδιτοπολίτου νομοῦ Grash. — 1. 7. Βαβυλῶν M. Βαβυλῶν νέα A. — 1. 8. Ἡλίου πόλις Grash. Ἡλιόπολις M. S. Ἡλιούπολις vulgo; 29½ M. — 1. 9. $\overline{\xi\gamma} \epsilon'$ $\overline{\lambda}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\xi\gamma} \overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\gamma}'$ A. D. Med. Ven. 383. S. Bas. $\overline{\xi\gamma} \overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\gamma}'$ (?) F. 63° 10' 39° 50' Intp. $\overline{\xi\gamma} \overline{\lambda}$ vulgo. — 1. 10. καὶ om. A. B. D. E. Pal. 1.; πόλεος Edd. 3. 4.; πόλ. Tr. et ῥεῖ om. Ven. 383; Τραϊανὸς om. C.; ποταμοῦ Ed. 4. — 1. 13. κατὰ χώρας Med.; Ἑπτὰ Νομοί nos disiunximus. Ἑπτάνομοι Codd. M. Med. S. Bas. Intp. Ἑπτανομία C. Ven. 383. Ἑπτανομίς vulgo. — 1. 14. πρ. νομ. Μεμφ. κ. μητρ. ἀπὸ δύσ. τοῦ ποτ. Codd. et C. M.

Med. S. Bas. Intp. πρ. νομ. ἀπὸ δίσ. τοῦ ποτ. Μεμφ., κ. μητρ. αὐτοῦ vulgo. — 1. 16. Μεμφίς M.; $\overline{\xi\alpha} \overline{\lambda\gamma}'$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\gamma}'$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda\gamma}'$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\delta}'$ vulgo. — 1. 17. ὁμοίως ante μεσόγ. collocat Med. —

1. 19. Ἀκανθῶν B. E. F. Pal. 1. M. Med. Ἀκαθῶν (sic.) A. Ἀκανθῶν C. D. Ven. 383. Acanthon Bas. Acatborum S. Κανθῶν vulgo; $\overline{\kappa\theta} \overline{\gamma\delta}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta} \overline{\gamma}'$ vulgo. — 1. 20. καθ' ὃ A. B. D. E. Pal. 1. Med. καθὸ vulgo. — 1. 21. Ἡρακλεοπολίτην B. E. Pal. 1. M. Ἡρακλειοπολίτην A. C. D. F. Ven. 383. Heracleopolitem S. Heracleopolitum Bas. Ἡρακλειοπότην (sic.) Med. Ἡρακλειῶτην vulgo. — 1. 22. Epocham $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\delta}'$ vulgo om. add. A. D. F. Med. Ven. 383. Bas. $\overline{\xi\beta} \overline{\kappa\theta} \overline{\lambda\delta}'$ add. B. E. Pal. 1. M. — 1. 24. Νείλου πόλις μεσ. $\overline{\xi\beta} \overline{\kappa\theta} \overline{\lambda}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. (μεσογ. om. Med.) πόλις μεσ. Νειλούπολις $\overline{\xi\beta} \overline{\kappa\theta}$ vulgo. — 1. 25. δυτικῶν A. D. F. Ven. 383. Bas. Intp.; μέρος τμ. A. C. D. Ven. 383. — 1. 28. ἀπὸ δυσμῶν δὲ A. D. E. Pal. 1. Ven. 383. ἀπὸ μὲν (sic.) δυσμ. B. ἀπὸ δὲ δυσμ. vulgo.

Ἀρσινοΐτης νομὸς καὶ μητρόπολις μεσό-
γειος

Ἀρσινόη $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\kappa\theta}$ Λ
καὶ ὄρμος Πτολεμαῖς $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\kappa\theta}$ γ'

Ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τῆς νήσου

Ἀφροδιτοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις
δμώνυμος

Ἀφροδίτης πόλις $\overline{\xi\beta}$ δ' $\overline{\kappa\theta}$ γό
εἰτα ὁμοίως ἀπ' ἀνατολῆς τῆς νήσου

Ἀγκυρῶν πόλις $\overline{\xi\beta}$ γ' $\overline{\kappa\theta}$ γ' 10
καὶ συνίασι μὲν οἱ τὴν νῆσον ποιοῦντες ποταμοὶ
κατὰ θέσιν $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\eta}$ Λδ'

Συνάπτει δὲ ἀπὸ μὲν δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ νο-
μὸς Ὀξυρυγχίτης καὶ μητρόπολις μεσόγειος

Ὀξύρυγχος $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\kappa\eta}$ Λγ' 15
εἰτα ὁμοίως νομὸς Κυνοπολίτης καὶ μητρό-
πολις ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ

Κω $\overline{\xi\alpha}$ Λγ' $\overline{\kappa\eta}$ γό
ἣ ἀντίκειται ἐν τῇ νήσῳ

Κυνῶν πόλις $\overline{\xi\beta}$ ε' $\overline{\kappa\eta}$ γό 20
καὶ ἐφεξῆς ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ

Ἀκωρίς $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\eta}$ Λ
καὶ μεσόγειος

Ἀλαβάστρων πόλις $\overline{\xi\beta}$ Λ $\overline{\kappa\eta}$ γ'

εἰτα Ἑρμοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις ἀπὸ 25
δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ μεσόγειος

Ἑρμοῦ πόλις μεγάλη $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\kappa\eta}$ γ'ιβ'
καὶ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ παρακείμεναι

Arsinoites nomus et metropolis in me-
dia terra

Arsinoe 61° 40' 29° 50'
et navium statio Ptolemais 61° 40' 29° 20'

5 Ad orientem ab ea insula

Aphroditopolites nomus et metropolis
eiusdem nominis

Aphroditopolis 62° 15' 29° 40'
deinde item ad ortum ab insula

10 Ancorarum oppidum 62° 20' 29° 20'
et coeunt qui insulam efficiunt fluvii in posi-
tione 62° 28° 45'

Proximus ad occasum a fluvio est nomus
Oxyrynchites et metropolis in media terra

15 Oxyrynchus 61° 40' 28° 50'
deinde item nomus Cynopolites et metro-
polis in occidentali fluvii ripa

Co 61° 50' 28° 40'
cui opposita est in insula

20 Canum urbs 62° 10' 28° 40'
deinde in orientali fluvii ripa

Acoris 62° 28° 30'
et in media terra

Alabastrorum oppidum 62° 30' 28° 20'
deinde Hermopolites nomus et metropolis
ad occasum a fluvio in media terra

Hermopolis magna 61° 40' 28° 25'
et ad occidentalem fluvii ripam adiacentes

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀρσινοΐτης Edd. 1. 2. 3. — 1. 3. $\overline{\kappa\theta}$ Λγ' B. E. Pal. 1. — 1. 4. Πτολεμαῖς Edd. 3. 4.; $\overline{\kappa\theta}$ γ' A. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\theta}$ Λγ' M. $\overline{\kappa\theta}$ Λ vulgo. Versum om. B. E. Pal. 1. — 1. 5. ἀπ' ἀν. δὲ A. B. D. E. Pal. 1. Ven. 383. ἀπὸ δὲ ἀν. vulgo. — 1. 6. Ἀφροδιτοπολίτης M. Ἀφροδιτοπολίτου A. Ἀφροδιτονπολίτης D. Ven. 383. — 1. 7. ὁμοίως Grash. — 1. 8. Ἀφροδιτοπολις (sic.) M. — 1. 9. ἀπ' ἀνατολῆς B. D. E. Pal. 1. ἀπὸ ἀνατολῶν vulgo tuente Grash. — 1. 10. Ἀγκυρῶν B. E. Pal. 1. M. Ἀγκυρῶν vulgo. — 1. 11. μὲν vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 12. $\overline{\xi\beta}$ Λ A. — 1. 13. συνάπτει Codd. et C. Med. συνάπτεται vulgo. Post συνάπτει δὲ ex v. 19. τῇ νήσῳ addit Grash.; μὲν om. Med. prob. Grash.; δυσμ. τοῦ ποταμοῦ (sic.) Ven. 383. — 1. 14. Ὀξυρυγχίτης A. C. M. Med. Bas. Ὀξοριχίτης Ven. 383.; καὶ μητρόπολις μεσόγ. A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. μεσόγ. om. F. καὶ μέσον μητρ. vulgo. — 1. 15. Ὀξύρυγχος A. B. E. Pal. 1. Ὀξύρυγχος C. D. M. Med. Bas. Ὀξύρυγχος Ven. 383. Ὀξύρυγχος vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ γό D. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\beta}$ γό A. $\overline{\xi}$ γό B. E. Pal. 1. M. $\overline{\xi\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 16. εἰτα ὁμοίως om. Med.;

Κυνειπολίτης D. — 1. 18. Κω Edd. 3. 4. Κυνόπολις A. M.; $\overline{\xi\alpha}$ Λγ' Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi}$ Λγ' vulgo. — 1. 19. ἣ ἀντ. ἐν τῇ νήσῳ Codd. et C. M. S. Intp. ἣ ἀντ. τῇ νήσῳ vulgo. Verba ἐν τῇ νήσῳ h. l. sublata, omisso ἐν, supra in v. 13. ablegat Grash. — 1. 20. Κυνός M.; $\overline{\xi\beta}$ coni. Grash.; $\overline{\kappa\eta}$ γό B. E. F. Pal. 1. M. Med. $\overline{\kappa\eta}$ Λ A. D. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. — 1. 21. καὶ vulgo om. add. A. B. C. D. F. M. Med. S. Intp.; ἀπ' Pal. 1. Med. ἀπὸ vulgo. — 1. 22. Ἀκωρίς B. E. Pal. 1. Ἀκωρίς M. Ἀκωρίς F. Ἀκωρίς vulgo; $\overline{\xi\beta}$ ε' coni. Grash. — 1. 23. πόλις vulgo add. om. Codd. et C. M. Med. S. Intp. — 1. 24. Ἀλαβάστρων A. Ἀλαβαστρῶν B. E. Pal. 1. M. S. Intp. Ἀλαβάστρων C. D. F. Med. Bas. Ἀλαβαστρά vulgo; πόλις vulgo om. add. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ven. 383. S. Intp.; $\overline{\kappa\eta}$ γ' Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ Λ vulgo. — 1. 25. 26. εἰτα ἀπὸ δυσμ. τ. ποτ. μεσόγειος || Ἑρμοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις Med.; Ἑρμοπολίτης A. C. D. F. — 1. 27. Ἑρμοῦ πόλις B. E. Pal. 1. M. Intp. Ἑρμοῦπόλις vulgo. — 1. 28. παρακείμενα B. E. F. Pal. 1. παρακείμενα vulgo; καὶ παρὰ τὸν ποταμὸν Ovl. Med.

Φυλακαί $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\delta'}$
 Ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ νομὸς
 Ἀντινοῖτης καὶ μητρόπολις ἐπ' αὐτῷ
 Ἀντινόου πόλις $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\text{ιβ'}}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\varsigma'}$
 οἷς νομοῖς προσγράφονται οἱ δύο Ὀασίται.

Τὰ δὲ ἔτι μεσημβρινώτερα τῶν Ἑπτὰ Νομῶν
 καλεῖται Θηβαῖς καὶ Ἄνω τόποι. Εἰσὶ δὲ ἐν-
 ταῦθα ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ Λυκο-
 πολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις μεσόγειος
 Λύκων πόλις $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\kappa\eta}$

Ὑψηλίτης νομὸς καὶ μητρόπολις
 Ὑψηλή $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$
 Ἀφροδιτοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις
 μεσόγειος

Ἀφροδίτης πόλις $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$
 Κροκοδείλων πόλις $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$

Θινίτης νομὸς καὶ μητρόπολις
 Πτολεμαῖς ἢ Ἑρμείον $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$
 εἴτα μεσόγειος ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ
 Ἀβυδος $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$

Διοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις ἄνω
 τόπων

Διὸς πόλις μικρά $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma\delta}$

Τεντυρίτης νομὸς καὶ μητρόπολις

Τέντυρα $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$
 καὶ κώμη μεσόγειος

Παμπανίς $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\text{L}\delta'}$

|| εἴτα ὁ Μέμνων καὶ μεσόγειος κώμη

Phylacae 61° 50' 28° 15'
 Orientem versus a fluvio nomus
 Antinoites et metropolis ad ripam eius
 Antinoi oppidum 62° 5' 28° 10'
 5 quibus nomis adnumerantur duo Oasitae.

Quae meridiem versus a Septem Nomis
 sunt Thebais dicitur et Regio Superior. Sunt
 ibi occidentem versus a fluvio Lycopolites
 nomus et metropolis in media terra

10 Lycopolis 61° 45' 28°

Hypselites nomus et metropolis

Hypsele 62° 27° 50'

Aphroditopolites nomus et metropolis
 in media terra

15 Aphroditopolis 61° 20' 27° 20'

Crocodilorum oppidum 61° 40' 27° 20'

Thinities nomus et metropolis

Ptolemais Hermiae 61° 50' 27° 10'

deinde in media terra ad occidentalem fluvii ripam

20 Abydus 61° 40' 26° 50'

Diopolites nomus et metropolis locorum
 superiorum

Iovis oppidum minus 61° 50' 26° 40'

Tentyrites nomus et metropolis

25 Tentyra 61° 50' 26° 10'

et vicus in media terra

Pampanis 61° 30' 25° 45'

deinde Memnon et in media terra vicus

Varietas lectionis.

1. 1. φυλαί E. — 1. 3. ἐπ' αὐτῷ A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. Ven. 383. in ipso Intp. ἐπ' αὐτοῦ vulgo; μητρ. αὐτοῦ Med. — p. 287. l. 28. ad p. 288. l. 2. καὶ ἀπὸ δυσμ. τοῦ ποτ. νομὸς caeteris omissis Ven. 383. — 1. 5. ἡς νομοὶ D. F. Med. His nomi M. Cui nomi S.; προσγράφονται A. B.; Ὀασίται B. E. Pal. 1. Asitae Ἀσίται M. Asitae duae S. Intp. duae Oasitides Bas. — 1. 6. Ἑπτὰ νομῶν A. B. C. E. F. Pal. 1. Med. ἑπτανόμων (sic.) M. Heptanomis Intp. Ἑπτανομίων vulgo. — 1. 7. καὶ ante ἐντ. vulgo addit. om. B. E. Pal. 1. — 1. 11. Ὑψηλίτης Codd. et C. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Hypselytes Intp. Ὑψηλιώτης vulgo. — 1. 12. Ὑψηλή B. D. E. Pal. 1. Ed. 2. Ὑψηλή A. C. F. M. Med. Ven. 383. Ὑψηλή Pal. 2. Edd. 1. 3. 4.; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ vulgo. — 1. 13. Ἀφροδιτοπολίτης Codd. et C. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. Ἀφροδιτόπολις vulgo. — 1. 15. Ἀφροδίτης (sic.) Med.; μεσόγειος add. Med.; $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ Med. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ Intp. in Ed. 4. $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Med. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. Versum om. A. D. F. M. Ven. 383. S. Bas. Intp. — Ante l. 16. vulgo addita εἴτα μεσόγειος πόλις om. Codd. et C. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.

— 1. 16. πόλις vulgo om. add. Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.; $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 17. Θηνίτης Ven. 383. — 1. 18. Πτολ. ἢ Ἑρμείον Codd. et C. M. Ven. 383. Πτολ. Ἑρμείον Med. Ptolemais Hermii S. Intp. Ptolemais Hermiae Bas. Ἑρμείον Πτολεμαῖς vulgo. — 1. 19. καὶ pro εἴτα Med.; ὁμοίως post μεσ. vulgo add. om. atque τοῦ ποταμοῦ vulgo om. add. Codd. et C. M. Med. S. Bas. Intp.; aut ἀπὸ δ. τ. ποτ. eiicienda aut pro ὁμοίως verba οὐ πόριον δὲ interponenda censet Grash. — 1. 20. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma\delta}$ Codd. M. Med. Ven. 383. Bas. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ F. 26° Bas. — 1. 21. Διοπολίτης B. D. E. Pal. 1. M. Med. Ven. 383. Bas. Διοσπολίτης vulgo. — ibid. καὶ μητρ. ἄνω τόπων Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ἄνω τόπων καὶ μητρόπολις vulgo tuente Grash. — 1. 23. Διὸς πόλις Codd. M. Ven. 383. S. Bas. Διόςπολις vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ vulgo. — 1. 25. $\overline{\xi\alpha}$ Med.; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ A. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ vulgo. — 1. 26. Versum om. Med. — 1. 27. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ (sic.) Med. Versum 27 et 28 ordinem invertit Med.

p. 122. B.

Ταθυρίς	ξ̄α λ	κε γό
Ἑρμωνθίτης νομός καὶ μητρόπολις		
Ἑρμωνθίς	ξ̄α λγ'	κε γ'
καὶ ἐφεξῆς		
Λάτων πόλις	ξ̄α λδ'	κε
Ἀπόλλωνος πόλις μεγάλη	ξ̄α λγ'	κδ γό
εἶτα κώμη μεσόγειος		
Φθωνθίς	ξ̄α γό	κδ γ'
καὶ νῆσος Ἐλεφαντίνη	ξ̄α λ	κγ λγ'ιβ'
Ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τοῦ ποταμοῦ		
Ἀντααιοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις		
Ἀνταίου μεσόγειος	ξ̄β γ'	κς γό
καὶ ἐφεξῆς Πασσάλω	ξ̄β ς'	κς λ
Πανοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις		
Πανῶν πόλις	ξ̄β	κς γ'
εἶτα Λεπιδωτῶν πόλις	ξ̄β	κς λγ'
εἶτα Χηροβοσκία	ξ̄β	κς λ
εἶτα Καινή πόλις	ξ̄β ς'	κς γ'
Κοπτίτης νομός καὶ μητρόπολις μεσόγειος		
Κοπτὸς πόλις	ξ̄β λ	κς
εἶτα Ἀπόλλωνος πόλις μικρά	ξ̄β λ	κε λγ'
Θηβῶν νομός καὶ μητρόπολις		
Διὸς πόλις μεγάλη	ξ̄β	κε λ
εἶτα Τούριον	ξ̄β	κε γ'
εἶτα Χνουβίς	ξ̄β	κε
εἶτα Εἰλειθυίας πόλις	ξ̄β ιβ'	κδ λδ'
εἶτα Τόου μεσόγειος	ξ̄β δ'	κδ γ'

Tathyris	61° 30'	25° 40'
Hermonthites nomus et metropolis		
Hermonthis	61° 50'	25° 20'
atque deinde		
5 Laton oppidum	61° 45'	25°
Apollinis urbs maior	61° 50'	24° 40'
deinde vicus mediterraneus		
Phthonthis	61° 40'	24° 20'
et insula Elephantine	61° 30'	23° 55'
10 Ad orientem vero a fluvio		
Antaeopolites nomus et metropolis		
Antaei in media terra	62° 20'	27° 40'
et deinde Passalo	62° 10'	27° 30'
Panopolites nomus et metropolis		
15 Panopolis	62°	27° 20'
deinde Lepidotorum oppidum	62°	26° 50'
deinde Chenoboscia	62°	26° 30'
deinde Caene oppidum	62° 10'	26° 20'
Coptites nomus et metropolis mediterranea		
20 Coptus oppidum	62° 30'	26°
deinde Apollinis urbs minor	62° 30'	25° 50'
Thebarum nomus et metropolis		
Iovis oppidum maius	62°	25° 30'
deinde Tuphium	62°	25° 20'
25 deinde Chnubis	62°	25°
deinde Ilithyiae oppidum	62° 5'	24° 45'
deinde Tou in media terra	62° 15'	24° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. ξ̄α Med. ξ̄α λ Edd. 3. 4. 61° 20' Intp.; κε γό B. E. Pal. 1. M. κε λ A. D. F. Ven. 383. S. Bas. Intp. probante Grash. κε' (sic.) Med. κε γ' vulgo. — 1. 2. 3. Ἑρμωνθίτης et Ἑρμωνθίς B. E. Pal. 1. M. Ἑρμωνθίτης et Ἑρμωνθίς C. F. Ven. 383. Ἑρμωνθίτης et Ἑρμωνθίς vulgo. — 1. 3. ξ̄α κε Med. — 1. 5. Λάτων πόλις A. D. Med. Ven. 383. Λατῶν πόλις M. Latorum civitas S. Intp. Laton civitas Bas. Ταλῶν πόλις B. E. Pal. 1. πόλις Λάτων vulgo; ξ̄α κε Med. — 1. 6. εἶτα ante Ἀπολλ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp.; Ἀπόλλωνος πόλ. μεγ. A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. πόλ. μεγ. Ἀπόλλωνος vulgo; ξ̄α Med.; κδ D. Med. — 1. 7. καὶ pro εἶτα Med. Versum om. M. — 1. 8. Φωνθίς B. E. Pal. 1.; ξ̄α γό Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ξ̄α γ' vulgo; κδ γό A. D. S. — 1. 9. Ἐλεφαντίνων Med.; ξ̄α λ κγ λγ'ιβ' B. D. E. F. Pal. 1. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ξ̄α λ κδ A. ξ̄α λδ' κγ λγ' vulgo; ξ̄α λγ' Grash. — 1. 10. ἀπ' A. B. D. E. Pal. 1. Med. ante vulgo. — 1. 12. κς γό Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. κς γ' vulgo. — 1. 13. Πασσάλω B. E. Pal. 1. Πάσσαλος A. C. D. F. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Πασσάλων vulgo. — 1. 15. Πανῶν

πόλις Codd. et C. Med. Ven. 383. Panorum civitas S. Intp. Panum civitas Bas. Παντῶν (sic.) hoc est omnium civitas M. Πανόπολις vulgo. — 1. 16. Λεπιδωτῶν D. F. Med. Λεπιδωτῶν A. B. E. Pal. 1. Lepidotorum S. Bas. Intp. Ἐπιδωτῶν M. Λεπιδωτῶν vulgo; κς Med. — 1. 17. Χηροβοσκία A. D. Χηροβοσκία Med.; κς Med. Versum om. B. — 1. 18. Καῖνη Pal. 1. Καινή Med. Κανή i. e. vaeua M.; κβ λ Ven. 383.; κς Med. — 1. 16. 17. 18. εἶτα om. Med. — 1. 19. Κοπτίτης M. — 1. 20. Κοπτίς M.; ἢ Κοπτίς add. A.; κς ς' A. D. F. Med. S. Bas. — 1. 21. πόλις vulgo om. add. Codd. et C. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.; κε λγ'ιβ' A. D. F. Med. S. Bas. — 1. 23. Διάπολις M. Διόςπολις C. Med. Ven. 383.; αἱ Θῆβαι add. B. E. Pal. 1. — 1. 24. κε λγ' A. D. Med. κε λδ' F. 26° 20' Intp. — 1. 25. Χνουβίς Codd. Med. S. Bas. Intp. Χνουβίσος M. Χνουμὶς vulgo. — 1. 26. Εἰλειθυίας ex con. Εἰλειθυία D. Med. Εἰλειθυία B. E. Pal. 1. Εἰλειθυία A. Εἰλειθυία F. M. Eli-thya S. Elythyae h. e. Lucinae Intp. Lucinae civitas Bas. Εἰληθυίας vulgo; ξ̄β λιβ' A. S.; κδ λιβ' D. F. Med. S.; 62 1/2 omisso latitudinis numero M. — 1. 27. Τόου Codd. M. Med. Τοι S. Bas. Intp. Τόουμ vulgo.

εἴτα Ὀμβοι	$\overline{\xi\beta}$	$\overline{\kappa\delta}$ ιβ'	deinde Ombi	62°	24° 5'
εἴτα Συήνη	$\overline{\xi\beta}$	$\overline{\kappa\gamma}$ Λγ'	deinde Syene	62°	23° 50'
εἴτα Δωδεκάσχοινος, ἧς ἀπ' ἀνατολῶν εἰσὶν Ἀραβες καλούμενοι Ἀδαῖοι· ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τοῦ ποταμοῦ μετὰ τὸν Καταρδάκην τὸν μικρὸν, οὗ θέσις	$\overline{\xi\alpha}$ Λγ'	$\overline{\kappa\gamma}$ Λδ'	deinde Dodecaschoenus, a qua orientem versus sunt Arabes Adaei; ad orientalem fluminis ripam post Cataracten minorem,	61° 50'	23° 45'
Ἰερὰ Συκάμινος	$\overline{\xi\alpha}$ Λδ'	$\overline{\kappa\gamma}$ γό	Hiera Sycaminos	61° 45'	23° 40'
Φίλαι	$\overline{\xi\alpha}$ γό	$\overline{\kappa\gamma}$ Λ	Philae	61° 40'	23° 30'
Μετακομψώ	$\overline{\xi\alpha}$ γό	$\overline{\kappa\gamma}$ ιβ'	Metacompso	61° 40'	23° 5'
ἧς ἀντικρὺς ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ			10 cui e regione in occidentali fluminis ripa est		
Ψέλκις	$\overline{\xi\alpha}$ Λ	$\overline{\kappa\gamma}$ ιβ'	Pselcis	61° 30'	23° 5'
Νῆσοι δὲ τῇ Λιβύῃ καὶ τῇ Αἰγύπτῳ παρὰ-κείται ἐν μὲν τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει			Insulae prope Libyam et Aegyptum iacent eaeque in Aegyptio mari		
Ἀηδονίς νῆσος	$\overline{\nu\beta}$ γό	$\overline{\lambda\alpha}$ Λγ'	Aedonis insula	52° 40'	31° 50'
Τυνδάριοι σκοπελοὶ τρεῖς	$\overline{\nu\epsilon}$ Λγ'	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	15 Tyndarii scopuli tres	55° 50'	31° 30'
Αἰνησίππα νῆσος	$\overline{\nu\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	Aenesippa insula	56° 30'	31° 40'
Φωκούσσαι νῆσοι δύο	$\overline{\nu\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	Phocussae insulae duae	56° 50'	31° 30'
Πηδωνία νῆσος	$\overline{\nu\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	Pedonia insula	58° 30'	31° 30'
Δίδυμα νῆσοι δύο	$\overline{\xi}$	$\overline{\lambda\alpha}$ Λ	Didymae insulae duae	60°	31° 30'
Φάρος νῆσος	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\lambda\alpha}$ ς'	20 Pharos insula	60° 20'	31° 10'
ἐν δὲ τῷ Ἀραβίῳ κόλπῳ νῆσοι αἰδε·			in Arabio vero sinu insulae hae:		
Σαππειρήνη νῆσος	$\overline{\xi\delta}$ Λγ'	$\overline{\kappa\eta}$	Sappirene insula	64° 50'	28°
Ἀφροδίτης νῆσος	$\overline{\xi\epsilon}$ δ'	$\overline{\kappa\epsilon}$	Veneris insula	65° 15'	25°
Ἀγάθωνος νῆσος	$\overline{\xi\epsilon}$ δ'	$\overline{\kappa\gamma}$ γό	Agathonis insula	65° 15'	23° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀμβοι C. M. Med. Ven. 383. Ὀμβοί A. B. D. E. Pal. 1. Ombi S. Bas. Ὀμβροι vulgo. — 1. 2. Σοήνη C. Ven. 383. Σοήνη Pal. 1. Siene Σοήνη M. — 1. 3. ἐπιτα F. Pal. 1. Med.; Δωδεκάσχοίνου A. D. F. Med. S. Intp.; πόλεως add. A. — ibid. ἐπ' ἀν. B. — 1. 4. Ἀδαῖοι A. D. F. M. Med. S. Bas. Intp. Ἀδαῖοι Grash. Ἀδέοι vulgo. — ibid. ἐν οἷς vulgo ante ἀπ' ἀν. additum omisi cum Med., quo facto δὲ post ἀνατολῶν monente Grash. addendum fuit; ἐπ' ἀνατολῶν B. „Aut pro ἐν οἷς scribendum (καὶ) ἐν ᾗ, aut verba εἰσὶν Ἀρ. καλ. Ἀδ. ἐν οἷς ἀπ' ἀνατ. eiicienda sunt. Non enim Arabum, sed Dodecaschoeni sunt loca quae statim recensentur.“ Grash. — 1. 5. Καταρδάκην D. M. — 1. 7. $\overline{\kappa\gamma}$ γό Codd. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. 26²/₃ M. $\overline{\kappa\gamma}$ γ' vulgo. Mihi versus 7 post v. 41 ponendus et in latitudine $\overline{\kappa\gamma}$ ιβ' scribendum videtur, reluctantē Grash., qui, servatis epocharum et numeris quos in textu posuimus et ordine, oppidorum nomina transponenda et Φίλας primo, Μετακομψώ secundo, Ἰερὰν Συκάμινον tertio loco ponendam censet. — 1. 8. Φίλαι F. Med.; 61° 20' Intp.; $\overline{\kappa\gamma}$ Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\gamma}$ ιβ' vulgo. $\overline{\kappa\gamma}$ γό scribendum videtur. — 1. 9. Μετακομψώ Pal. 1.; $\overline{\kappa\gamma}$ γ' scribendum videtur. — 1. 10. ἀντικρὺς B. D. E. Pal. 1. Med. ἀντικρὺ vulgo. — 1. 11. Ψέλκις F. Med.

Ψέλκις vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ Λ ex con. $\overline{\xi\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 12. τῇ Λιβύῃ καὶ τῇ Αἰγύπτῳ A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τῇ Λιβύῃ vulgo. — 1. 13. Αἰγυπτίῳ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. Αἰγυπτιακῷ vulgo. — 1. 14. Ἀηδονίς B. D. E. Pal. 1. Med. Ven. 383. Ἀηδονίς M. Ἀειδονίς F. Ἀηδωνίς vulgo; $\overline{\nu\beta}$ γό Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 15. Τυνδάριοι Med.; νῆσοι ante τρ. vulgo add. om. Codd. M. Med. S. Intp.; $\overline{\nu\epsilon}$ Λγ' Codd. M. Med. Ven. 383. Bas. Intp. $\overline{\nu\epsilon}$ Λδ' vulgo. — 1. 16. Αἰνησίππα F. M. Αἰνησίππη Med. Αἰνησίππη (sic.) Ed. 4.; 58¹/₂ M.; $\overline{\lambda\alpha}$ γό Codd. Med. Ven. 383. S. Bas. 31¹/₂ M. 31° 36' Intp. $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 17. Φωκούσσαι Grash. Φώκουσαι Pal. 1. Φακούσαι Med. Φακούσαι vulgo. — 1. 18. Πηδωνία Med.; $\overline{\nu\eta}$ Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\eta}$ γ' vulgo. — 1. 20. $\overline{\xi}$ γ' Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\gamma}$ vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ ς' A. D. F. Med. S. Bas. 31° 20' Intp. $\overline{\lambda\alpha}$ Λ vulgo. — 1. 21. Adriatico M. — 1. 22. Σαππειρήνη D. Pal. 1. Med. Intp. Σαππειρήνη B. E. Σαππειρήνη A. Σαππειρήνη M. S. Bas. Σαππειρήνη vulgo; $\overline{\xi\delta}$ Λγ' Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\delta}$ Λδ' vulgo. — 1. 23. Ἀφροδίτη C. Ven. 383.; $\overline{\xi\epsilon}$ A. D. F. Med. Bas. — 1. 24. $\overline{\xi\epsilon}$ A. D. F. Med. Bas.; $\overline{\kappa\gamma}$ γό Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. $\overline{\kappa\gamma}$ γ' vulgo.

|| Κεφ. ζ'.

Λιβύης τῆς ἐντὸς θέσις.

Λιβύης πίναξ δ'.

Ἡ ἐντὸς Λιβύη περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς τε δυοὶ Μαυριτανίαις καὶ Ἀφρικῇ καὶ Κυ- 5 ρηναϊκῇ κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν μεσημβρι- νὰς γραμμάς·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει τῆς Μαρμαρικῆς κατὰ τὸν διὰ Λάρνεως πόλεως μεσημβρινὸν μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου τῆς Μαρμαρικῆς πέρατος καὶ ἔτι τῇ 10 ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπία ἐκ τοῦ αὐτοῦ με- σημβρινοῦ μέχρι πέρατος, οὗ θέσις

να δ' νοτ'. γ ζ'

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντὸς Αἰθιοπία, ἐν ᾗ Ἀγίσυμβα χώρα, κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ 15 εἰρημένου πέρατος ἕως τοῦ κατὰ τὸν Ἑσπέριον καὶ Μέγαρ καλούμενον κόλπον τῆς ἐκτὸς θαλάσσης, οὗ θέσις

ιδ δ

ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ Ἀντικῷ Ὠκεανῷ ἀπὸ τοῦ εἰ- ρημένου κόλπου μέχρι τοῦ τῆς Τιγγιτανῆς Μαυ- 20 ριτανίας πέρατος, οὗ ἡ παράλιος ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὸ πρὸς τῇ Τιγγιτανῇ Μαυριτανία πέρας

Σούβον ποταμοῦ ἐκβολαί	θ	κε
Σαλάθου ποταμοῦ ἐκβολαί	θ γό	κβ
Σάλαθος πόλις	θ γό	κβ
Χουσαίριος ποταμοῦ ἐκβολαί	ι	κα γό
Γανναρία ἄκρα	θ λ	κ λ
Ὀφιδῶδους ποταμοῦ ἐκβολαί	ι	κ
Βάγαζα πόλις	ια	ιθ
Νοῦβου ποταμοῦ ἐκβολαί	ι	ιη γ'
Σολοεντία ἄκρα	θ λ	ις λ
Μάσσα ποταμοῦ ἐκβολαί	ι λ	ις λ

Cap. VI.

Libyae Interioris situs.

Libyae tabula quarta.

Libya Interior a septentrionali parte finitur utraque Mauritania et Africa atque Cyrenaica ad lineas eas, quas in meridianis harum finibus indicavimus;

ab ortu Marmaricae parte ad meridianum per Darnin oppidum ductum usque ad expositum Marmaricae terminum et deinceps Aethiopia infra Aegyptum sita ad eundem meridianum usque ad terminum, qui ponitur

51° 15' aust. 3° 10'

a meridie vero terminatur Aethiopia Interiore, in qua est Agisymba terra, ad lineam a ter- mino quem modo diximus ductam ad alterum in externi maris sinu qui Hesperius et Magnus dicitur situm

14° 4°

ab occasu Oceano Occidentali ab eodem quem diximus sinu usque ad Mauritaniae Tingitanae terminum, cuius maris ora sic se habet:

Post terminum Mauritaniae Tingitanae

Subi fluvii ostia	9°	25°
Salathi fluvii ostia	9° 40'	22°
25 Salathus oppidum	9° 40'	22°
Chusaris fluvii ostia	10°	21° 40'
Gannaria promontorium	9° 30'	20° 30'
Ophiodis fluvii ostia	10°	20°
Bagaza oppidum	11°	19°
30 Novii fluvii ostia	10°	18° 20'
Solventia promontorium	9° 30'	17° 30'
Massae fluvii ostia	10° 30'	16° 30'

Varietas lectionis.

1. 2. Τῆς ἐντὸς Λιβύης θέσις A. D. — 1. 4. ἐντὸς vulgo om. add. Codd. et C. M. S. Bas. Intp. — 1. 5. τε vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. Μαυρη- τανίαις D. — 1. 6. μετὰ τὰς Ed. 4. — 1. 9. Δαρδάνεως D. M. Δαρδάνον A. Dardaneae, neglecta praepositione διὰ S. Intp. — 1. 13. να δ' νγ ζ' B. E. Pal. 1. M. 51¼ 30⅓ S.; νότου neglexit Intp. — 1. 16. καὶ vulgo om. add. Codd. M. S. Intp. — 1. 18. μυχοῦ οὗ F. secus- sum cuius Intp.; ιδ δ' (ita distractum, ut δ' pro δ positum esse possit) Edd. 1. 2. ιδ' δ' (sic.) Ed. 3. 14¼ neglecto latitudinis numero M. 14¼ 5 S. Intp. — 1. 20. τοῦ om. A. D. — 1. 22. τὸ πρὸς . . . πέρας Codd. et C. τὸ τῷ πρὸς . . . πέρατι vulgo. „Olim fuisse veri est si- mile: μετὰ τὸ τῷ πρὸς τ. T. M. πέρατι παρακείμενον

ὄρος τὸν μείζονα Ἀτλαντα.“ Grash. — ibid. οὗ θέσις vulgo post πέρ. add. om. Codd. et C. — 1. 23. Σούσου B. E. Pal. 1. Σόβον M.; ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 24. θ γό B. E. Pal. 1. M. θ γ' vulgo. — 1. 25. 9⅔ 33 M. — 1. 26. Χουσαίριος M. — 1. 27. Γανναρία Codd. et C. S. Intp. Ganaria (sic.) Bas. Γανναρία M. Χανναρία vulgo; κ λ Codd. M. S. Bas. Intp. κς λ vulgo. — 1. 28. Ὀφιδῶδους M. Ophiodi Intp. — 1. 29. Βάγαζα B. E. Pal. 1. Βαγαζά M. Βεγαζεῖ A. D. F. Begazi S. Bagazi Bas. Intp. Βάγαζε Edd. 1. 2. 3. Βάγαζε Ed. 4. — 1. 30. Νυνί Intp. — 1. 31. Σαλουεντία A. D. F. Salventia S. — 1. 32. ις ζ' D.

Ἰαρζιθα πόλις	ι	ιε	Λ	Iarzitha oppidum	10°	15° 30'
Δαράδου ποταμοῦ ἐκβολαί	ι	ιε		Daradi fluvii ostia	10°	15°
Μέγας Λιμὴν	ι	ιδ		Magnus Portus	10°	14°
Βάβιβα πόλις	ι	ιγ	Λ	Babiba oppidum	10° 30'	13°
Ἀρσινάριον ἄκρον	η	ιβ		Arsinarium promontorium	8°	12°
Ῥυσσάδιον ἄκρον	η	ια	Λ	Ryssadium promontorium	8° 30'	11° 30'
εἶτα ἐν τῷ Ἑσπερίῳ κόλπῳ				deinde in Hesperio sinu		
Στάχειρος ποταμοῦ ἐκβολαί	θ	ια	Λ	Stachiris fluvii ostia	9° 30'	11°
Περφώσιος λιμὴν	ια	ι	Λ	Perphosius portus	11°	10° 30'
Καθαρὸν ἄκρον	ιβ	θ	Λ	Catharum promontorium	12° 30'	9° 30'
Νία ποταμοῦ ἐκβολαί	ιγ	θ		Niae fluvii ostia	13° 30'	9°
Ἑσπέρου Κέρας ἄκρον	ιγ	η		Hesperii Cornu promontorium	13°	8°
Μασιθόλου ποταμοῦ ἐκβολαί	ιδ	ς	γ'	Masitholi fluvii ostia	14°	6° 40'
ὑπόδρομος Αἰθιοπίας	ιδ	ε	δ'	Hypodromos Aethiopiae	14°	5° 15'
<p>Ὅρη δὲ ἐν τῇ Λιβύῃ ταύτῃ κατωνόμασται τό 15 τε Μάνδρον ὄρος, ἀφ' οὗ ῥέουσιν οἱ ἀπὸ Σα- λάδου ποταμοῦ μέχρι Μάσσα ποταμοῦ ποταμοί, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ιδ ιθ καὶ τὸ καλούμενον Σαγάπολα ὄρος, ἀφ' οὗ ὁ Σοῦβος ποταμὸς ῥεῖ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας 20 ιη κβ</p>				Montes in hac Libya sunt insigniores Man- drus mons, ex quo defluunt Salathus fluvius et deinceps caeteri usque ad Massam fluvium; isque medius situs est 14° 19° et qui Sagapola mons appellatur, ex quo Su- bus fluvius profluit; eiusque medium situm est 18° 22°		
<p>καὶ τὸ Ῥυσσάδιον ὄρος, ἀφ' οὗ ὁ τε Στάχειρ ποταμὸς ῥεῖ ποιῶν πρὸς αὐτῷ λίμνην Κλονίαν καὶ ὁ Νίας ποταμὸς, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ις ια 25</p>				et Ryssadius mons, ex quo oriuntur et Stachir fluvius paludem haud procul a monte efficiens Cloniam et Nia fluvius; eiusque medium est 17° 11°		
<p>καὶ τὸ καλούμενον Θεῶν Ὀχημα ὄρος, ἀφ' οὗ ὁ Μασίθολος ποταμὸς ῥεῖ, ιθ ε καὶ ὁ Κάφας ὄρος, ἀφ' οὗ ὁ Δάραδος ποταμὸς ῥεῖ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας κς ι 30</p>				et Theon Ochema qui dicitur mons, e quo Masitholus fluvius profluit 19° 5° et Caphas mons, ex quo oritur Daradus flu- vius; eiusque montis medium situm est 27° 10°		

Varietas lectionis.

1. 1. Ἰαρζιθα Codd. M. Iarzitha S. Bas. Intp. Ἰαρ-
ζηθα vulgo. — 1. 2. Δαράδου A. D. F. S. Bas. Δάραδος
B. E. Pal. 1. Garadis Τάραδος M. Δάρατος vulgo. —
1. 4. Βαβίβα M.; ἢ Βάβιγα add. A. — 1. 5. ιβ Codd.
S. Bas. Intp. 1/12 M. ιγ vulgo. — 1. 6. Ῥυσάδιον M.;
η Λ Codd. M. S. Bas. Intp. η vulgo. — 1. 8. Στάχειρος
C. D. F. Στάχιρος B. E. Pal. 1. M. Stachiris S. Bas.
Σταχείρου A. Τράχιρος vulgo. — 1. 9. Περφώσιος A. C.
D. F. S. Bas. Περφάσιος M. Περφώσιος (sic) B. E.
Pal. 1. Περιφώσιος vulgo. „an Perlossus?“ Sylb. in
marg. Ed. 2. — 1. 11. Νίας B. E. Pal. 1. M.; ἐκβολή B.
E. Pal. 1.; 15 1/2 M. — 1. 12. Ἑσπέρου B. C. E. Pal. 1.
M. S. Intp. Vesperii Bas. Ἑσπερίου vulgo. — 1. 13.
Μασσιθόλου M. Massitholi S.; ιδ ς γ' Codd. S. Bas.
Intp. 14 1/6 2/3 (sic) M. ιδ Λ ς γ' vulgo. — 1. 14.
ὑπόδρομος C.; ε δ' Codd. M. S. Bas. Intp. ε Λ vulgo.
— 1. 15. δὲ κατων. ἐν τῇ Α. τό Α. — 1. 16. τε Μάνδρον
F. Τεμάνδρος M. — 1. 17. Μάσσα C.; ποταμοῦ om. B.

E. Pal. 1.; ποταμοί om. A. D. F. Intp. — 1. 18. μοίρας
vulgo omiss. add. A. D.; 23 22 M. — 1. 19. Σαγάπολα
Codd. et C. Pal. 2. M. S. Bas. Intp. Σαλάπολα vulgo. —
1. 21. ιη ex con. Grash. ιγ vulgo; 20 1/3 32 M. —
1. 22. Ῥυσσάδιον A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Ῥισά-
δειρος M. Ῥυσάδιον vulgo. — ibid. ἀφ' οὗ ῥεῖ Στ. ὁ
ποτ. A.; Στάχιρος B. E. Pal. 1. M. Στάχης F. — 1. 23.
τὴν ante πρὸς vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. (Intp.)
— 1. 23. καὶ ὁ Νίας ποτ. h. l. addidi auctore Grash.
cf. ad l. 30.; μοίρας vulgo om. add. A. D. Intp. ἐπέχει
μοιρ. om. B. E. Pal. 1. Bas. — 1. 26. ad p. 293, 1.
Verba ἀφ' οὗ . . . Ὄνσ. ὄρος om. M. — 1. 27. Μασσί-
θολος F. S. Μασίθολος (sic) D. — ibid. ε Codd. S.
Bas. Intp. ιε vulgo. — 1. 28. καὶ Κάφας A.; Δάραδος
Codd. S. Bas. Δάρατος vulgo. — 1. 30. κς ex con.
Grash. ις vulgo; καὶ ὁ Νίας ποταμὸς post ι add. A.
D. ac Nias fluvius in marg. add. Bas. cf. ad l. 24.

p. 124. B.

καὶ τὸ καλούμενον Οὐσάργαλα ὄρος, ἀφ' οὗ
 ῥεῖ ὁ Βαγράδας ποταμὸς, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει
 μοίρας $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\Lambda}$

οὗτος φερόμενος διὰ τῆς Ἀφρικῆς εἰσβάλλει εἰς
 τὴν θάλασσαν κατὰ θέσιν $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$
 καὶ τὸ Γίργιρι ὄρος, ἀφ' οὗ ὁ Κύνυφος ποταμὸς
 ῥεῖ, ἔχων τὰς ἀρχὰς κατὰ δύο θέσεις

καὶ $\overline{\mu}$ $\overline{\kappa\alpha}$
 $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$
 αἱ δὲ συναφαὶ τῶν δύο θέσεων $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\kappa\epsilon}$

καὶ τὸ καλούμενον Θάλα ὄρος, οὗ τὸ μέσον
 ἐπέχει μοίρας $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota}$
 καὶ ἡ Γαραμαντικὴ Φάραγξ $\overline{\nu}$ $\overline{\iota}$
 καὶ ὁ Ἀρουάλης ὄρος $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma}$
 καὶ ὁ Ἀράγγας ὄρος $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\alpha}$ $\overline{\Lambda}$

Ποταμοὶ δὲ ἐν τῇ μεσογείῳ ῥέουσι μέγιστοι,
 ὃ τε Γεῖο ἐπιξευγνύων τὸ τε Οὐσάργαλα ὄρος καὶ
 τὴν Φάραγγα τὴν Γαραμαντικὴν, ἀφ' οὗ ὁ ἐκ-
 τραπείς ποταμὸς ἐπέχει κατὰ θέσιν

$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$
 ὅστις ποιεῖ τὰς Χελωνίδας λίμνας,
 ὧν τὸ μέσον $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\kappa}$

ὃς καὶ διαλιπὼν καὶ ὡς φασιν ὑπὸ γῆν ἐνεχθεὶς
 ἀναδίδωσιν ἕτερον ποταμὸν, οὗ τὸ μὲν δυσμικὸν
 πέρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\varsigma}$

τὸ δὲ ἀνατολικὸν τοῦ ποταμοῦ ποιεῖ τὴν Νούβαν
 λίμνην, ἥς θέσις $\overline{\nu}$ $\overline{\iota\epsilon}$

καὶ ὁ Νίγειρ ποταμὸς ἐπιξευγνύων καὶ αὐτὸς τὸ
 τε Μάνδρον ὄρος καὶ τὸ Θάλα ὄρος· ποιεῖ δὲ
 καὶ οὗτος τὴν τε Νιγρίτιν λίμνην, ἥς θέσις $\overline{\iota\epsilon}$ $\overline{\iota\eta}$

καὶ πρὸς μὲν ἄρκτους ἐκτροπὰς δύο ἐπὶ τε τὸ

et qui dicitur Usargala mons, a quo existit
 Bagradas fluvius; eiusque mediae partes sitae
 sunt 33° $20^{\circ} 30'$

fluvius ille per Africam decurrens in mare
 exit 34° $32^{\circ} 40'$

et Girgiri mons, e quo fluit Cinyphus fluvius
 duobus fontibus ortus, qui siti sunt

40° 21°

atque 45° 21°

10 confluent duo illi rivi 42° 25°

et qui dicitur Thala mons, cuius mediae par-
 tes sitae sunt 38° 10°

et Garamanticae Fauces 50° 10°

et Arvaltes mons 33° 20°

15 et Arangas mons $47^{\circ} 30'$ $1^{\circ} 30'$

Flumina in media terra fluunt maxima,
 atque ii quidem sunt et Ger, qui Usargala
 montem aum Faucibus Garamanticis coniungit,
 a quo qui deflectit fluvius situs est

20 42° 16°

qui efficit Chelonides paludes, quarum medium
 est 49° 20°

idem intermittens atque, ut aiunt, sub terram
 delatus alterum prodit fluvium, cuius occiden-

25 talis terminus situs est 46° 16°

orientalis autem fluvii terminus Nubam facit
 lacum situm 50° 15°

et Nigris fluvius coniungens et ipse Mandrum
 montem atque Thala montem; efficit et hic

30 paludem Nigritim, quae posita est 15° 18°

atque a septentrionibus in eum influunt duo

Varietas lectionis.

1. 1. Οὐσάργαλα A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp.
 Σουσάργαλα vulgo. Vocem om. F. — 1. 2. Βαγράδας F.;
 ποταμοῦ Ed. 4.; ἐπέχει μοίρας om. B. Pal. 1. Bas. Intp.
 — 1. 3. $30\frac{1}{2}$ M. $31\frac{1}{2}$ S.; $\overline{\kappa\zeta}$ F. $20\frac{1}{3}$ S. Intp. —
 1. 4. οὗτος ὁ ποταμὸς φ. A. — 1. 6. τὸ Γίργιρι ex con-
 Grash. cf. p. 295, 9. 15. ἡ Γίργιρις A. D. F. Γύργιρις
 C. ἡ Γίργιρις vulgo. — ibid. Κύνυφος Bas. Ed. 4. cf. p.
 263, 12. Κύνυφος Edd. 1. 2. 3. Cyniphus S. Intp. Κί-
 νυφος Pal. 2. Κύνυφ Codd. et C. Κύνυφ M. — 1. 7.
 ῥεῖ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Intp.; ἔχων
 F. M. Intp. ἔχει vulgo. — 1. 10. Versum om. B. E.
 Pal. 1. M. — 1. 11. καὶ ὄρος τὸ καλούμενον Θάλα A. —
 1. 12. μοίρας om. A. B. Pal. 1. Intp. — 1. 13. φάραξ
 Pal. 2. M.; mons add. Bas. Intp. — 1. 14. Ἀρουάλης
 A. C. D. F. M. S. Bas. Ἀργάλης B. E. Pal. 1. Ἀρουά-
 λης vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ vulgo. — 1. 15.

ὁ om. A.; Ἀράγγας A. C. D. F.; 47 M.; $\overline{\alpha}$ $\overline{\Lambda}$ Codd. M.
 S. Bas. Intp. $\overline{\beta}$ vulgo. — 1. 17. Γείρας M.; Γ. ποτα-
 μὸς ἐπιζ. A. probante Grash.; ὁ post Γ. vulgo add.

λ
 omisimus. — 1. 18. καὶ τὴν Γαρ. φάραγγα A.; φάραγγα
 (sic.) B. — 1. 19. μοίρας vulgo add. om. A. B. D. E.
 Pal. 1. M. S. Bas. Intp. — 1. 21. ὅστις Codd. et C. ὃς
 vulgo; Χελωνίτιδας Grash. — 1. 22. ἐπέχει μοίρας vulgo
 add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intp. — 1. 23. καὶ ὡς
 φασιν Codd. et C. Bas. Intp. ὡς φασιν καὶ vulgo. —
 1. 25. ἐπέχει πέρας D. — 1. 26. Νούβαν Grash. Νοῦβαν
 B. E. Pal. 1. Nubam S. Intp. Νοῦβα A. D. F. Νοῦβα
 C. Νοῦσαν M. Νοῦθα vulgo. — 1. 29. ὄρος post Μάν-
 δρον vulgo om. add. Codd. et C. Bas. — 1. 30. Νιγρίτιν
 Grash. Nigritim Bas. Νιγρίτην vulgo. — 1. 32. ποιεῖ
 ante ἐκτρ. add. A.

Σαγάπολα ὄρος καὶ ἐπὶ τὸ Οὐσάργαλα ὄρος· πρὸς ἀνατολὰς δὲ ἐκτροπὴν μίαν, ἐφ' ἧς λίμνην Λιβύην, ἧς θέσεις
 πρὸς μεσημβρίαν δὲ ἐκτροπὴν μίαν ἐπὶ τὸν Δαράδον ποταμὸν κατὰ δύο θέσεις

καὶ
 καὶ

ὑπόκειται δὲ ταῖς μὲν Μαυριτανίαις ἡ Γαιτοουλία, τῇ δὲ Ἀφρικῇ καὶ τῇ Κυρηναϊκῇ ἡ ἔρημος Λιβύη· καὶ μέγιστα μὲν ἔθνη κατανέμεται τὴν Λιβύην τό τε τῶν Γαραμάντων διήκον ἀπὸ τῶν τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ πηγῶν μέχρι τῆς Νούβα λίμνης· καὶ τὸ τῶν Μελανογαϊτούλων, οἵτινες κατέχουσι τὰ μεταξὺ τοῦ Σαγάπολα ὄρους καὶ τοῦ Οὐσάργαλα· καὶ τὸ τῶν Πυρρῶν Αἰθιοπῶν γένος, οἳ εἰσι μεσημβριώτεροι τοῦ Γειρὸς ποταμοῦ· καὶ τὸ τῶν Νιγριτῶν Αἰθιοπῶν, οἳ εἰσι ἀρκτικώτεροι τοῦ Νίγειρος ποταμοῦ· καὶ τὸ τῶν Δαραδῶν, οἳ κατέχουσι τὰ ἐπὶ θαλάσῃ τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ· καὶ τὸ τῶν Περρόρων, οἳ εἰσι ἀνατολικώτεροι καὶ ἀπὸ θαλάσσης τοῦ ὄρους, ὃ καλεῖται Θεῶν Ὀχμα· καὶ τὸ τῶν Ὀδραγγιδῶν Αἰθιοπῶν τὰ μεταξὺ κατεχόντων τοῦ τε Κάφα ὄρους καὶ τοῦ Θάλα· καὶ τὸ τῶν Μιμάκων, οἳ εἰσι ἐπ' αὐτὸ τὸ Θάλα ὄρος· καὶ τὸ τῶν Νουβῶν τὰ δυσμικὰ τῆς Φάραγγος τοῦ ὄρους κατεχόντων· καὶ τὸ τῶν Δερβικκῶν, οἳ εἰσι δυσμικώτεροι τοῦ Ἀράγγα ὄρους.

Ἐλάσσονα δὲ εἰσι ἐθνη καὶ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ μετὰ τὴν Γαιτουλίαν Αὐτο-

fluvii ex Sagapola et Usargala montibus orti; orientem versus semel deflectens Libyam paludem efficit, quae sita est 35° 16° 30' in meridiem vero semel deflectit Daradem 5 versus fluvium duabus positionibus

atque

Sita est infra Mauritanias Gaetulia, infra Africam et Cyrenaicam Deserta Libya. Atque maximae quae Libyam incolunt gentes sunt et Garamantum gens, quae a Bagradae fluvii fontibus extenditur usque ad Nubam lacum; et Melanogaetulorum, qui inhabitant terram eam, quae inter Sagapola montem et Usargala sita est; et Ruforum Aethiopum gens, qui meridiem versus habitant a Gere fluvio; et Nigritarum Aethiopum, qui septentriones versus sunt a Nigri flumine; et Daradarum, qui habitant circa fluvium eiusdem nominis, ubi in mare exit; et Perorsorum, qui sunt et ad orientem et mare versus a monte qui vocatur Theon Ochema; et Odrangidarum Aethiopum terram inter Capham atque Thala montes sitam inhabitantium; et Mimacum, qui sunt infra ipsum Thala montem; et Nubarum occidentales Faucium quae dicuntur montis partes incolentium; et Derbiccensium, qui sunt occasum versus ab Aranga monte.

Minores vero sunt gentes, atque eae quidem incolunt ad mare infra Gaetuliam Auto-

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ πρὸς ἀν. ἐκτρο. A. D. — 1. 3. Λιβύαν καλουμένην A.; ις F. — 1. 4. πρὸς δὲ μεσ. A. — ibid. Δαράδαν A. D. F. M. S. Bas. Δαράδαν B. E. Pal. 1. Δαράδα vulgo. — 1. 6. 7. κα ις καὶ (om. F.) κα ιγ L Codd. M. S. Bas. Intp. κς ις καὶ κδ ις vulgo. — 1. 8. Γαιτουλίαι D. — 1. 10. καὶ τὰ μέγ. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 11. Γαραμαντῶν Pal. 1. — 1. 12. Βαγράδα Codd. et C. Βαγράδου vulgo. — 1. 13. κατὰ pro καὶ τὸ Pal. 2.

— ibid. Μελανογαετουλῶν B. E. Μελανογετουλῶν (sic.) Pal. 1. — 1. 15. Sagapila M. — 1. 16. Περρῶν B. E. Pal. 1. Πυρρῶν M. Πυρρῶν Grash. — ibid. καὶ εἰσι Pal. 2. — 1. 17. Γειρὸς A. Γεῖρ vulgo. — 1. 18. οἳ εἰσι om. B. D. E. Pal. 1. οἳ εἰσι καὶ αὐτοὶ A. — 1. 19. Νιγρίτου A. Νίγριτος B. E. Pal. 1. Intp. (Nigrite). — ibid. Δαραδῶν B. E. Pal. 1. M. Δαράδων vulgo; γένος add. A. — 1. 21. Περρόρων B. E. Pal. 1. M.; γένος

add. A. (Intp.); εἰσι καὶ ἀνατ. καὶ ἀπὸ Grash. — 1. 22. θαλ. καὶ ὄρους τοῦ καλουμένου A. — 1. 23. Ὀδραγγινῶν A. Ὀδραγγινῶν M. Ὀδραγγιδῶν F. Ὀδραγγιδῶν B. E. Pal. 1. Odrangidorum Intp. — 1. 24. Αἰθ. γένος A.; τὰ ex conji. Grash. τὸ vulgo. — 1. 26. Μιμ. γένος A. — ibid. ἐπ' αὐτὸ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ἐπ' αὐτὸ vulgo. — 1. 27. Νουβῶν B. E. Pal. 1. M. Νούβων vulgo; γένος add. A. — 1. 28. Δερβικκῶν C. Δερβίκων B.

Pal. 1. Δερβικκῶν (sic.) E. Δερβικκῶν M. Derbincorum S. Derbiccenum Bas. Δερβικκῶν vulgo; γένος add. A. — 1. 29. οἳ εἰσι εἰς δυσμὰς A. — ibid. Ἀράγγα B. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀράγκα A. C. D. Ἀραγκα F. Ἀράγγον vulgo. — 1. 30. δὲ ἔθνη κατέχ. A. Intp.; καὶ B. D. E. Pal. 1. Bas. ἃ vulgo. — 1. 31. θαλάσῃ Codd. et C. θαλάσσης vulgo; Αἰτολάλαι B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Αὐτολάται vulgo.

p. 125. B.

λάλαι καὶ Σιράγγαι καὶ Μάυσωλοι μέχρι
τοῦ Μάνδρου ὄρους· εἶτα πρὸς αὐτὸ καὶ Βά-
βιοι καὶ Μαλκόαι καὶ Μάνδοροι μέχρι τῶν
Δαραδῶν, μεθ' οὓς Σοφουκαῖοι, καὶ ὑπὸ τὸ
Ῥυσσάδιον ὄρος Λευκαῖθιοιπες· ὧν μεταξὺ καὶ 5
τῶν Περόρσων διήκει τὸ Πυρρόν Πεδίον· εἶτα
τοῦ μὲν Σαγάπολα ὄρους ἀρκτικώτεροι Φαρού-
σιοι, τοῦ δὲ Οὐσάργαλα ὄρους ἀρκτικώτεροι
Νατεμβεῖς, τοῦ δὲ Γίργιρι ὄρους Ἀνγξαμά-
ται καὶ Σαμαμύκιοι· καὶ μεταξὺ μὲν τοῦ 10
Μάνδρου ὄρους καὶ τοῦ Σαγάπολα ὄρους Σάλ-
θοι καὶ Δαφνίται καὶ Ζαμάζιοι καὶ
Ἀρόκκαι καὶ Κετιανοὶ μέχρι τῶν Νιγριτῶν
Αἰθιόπων· ὑπὸ δὲ τὸ Οὐσάργαλα ὄρος Σου-
βούρπορες, ὑπὸ δὲ τὸ Γίργιρι ὄρος ὡς ἐπὶ 15
τοὺς Γαράμαντας Μακκόοι καὶ Δαυχίται
καὶ Καλέται μέχρι τῆς Νούβα λίμνης· εἶτα
τῶν μὲν Δαραδῶν ἀνατολικώτεροι Μακχούρη-
βοι, τῶν δὲ Σοφουκαίων Σολοέντιοι· τού-
των δ' ἀνατολικώτεροι Ἀντίκολοι οἱ καὶ 20
Φανρούσιοι, καὶ Χουρίται καὶ Σταχεῖ-
ραι μέχρι τοῦ Κάφα ὄρους, οὗ μεταξὺ καὶ τοῦ
τῶν Θεῶν Ὀχήματος ὄρους Ὀρφεῖς, ὑφ' οὓς
Ταρουάλλται καὶ Μάλτῖται καὶ Ἀφρικέρω-
νες μέγα ἔθνος· καὶ πάλιν τῶν μὲν Ὀδραγγιδῶν 25

latae, Sirangae, Mausolae usque ad
Mandrum montem; deinde ad montem ipsum
Babii et Malcoae et Mandori usque
ad Daradas, post quos Sophucae, atque
infra Ryssadium montem Leucaethiopes,
inter quos et Perorsos patescit Rufus Cam-
pus; deinde a Sagapola monte septentriones
versus Pharusii, ab Usargala monte ad sep-
tentriones Natembenses, a Girgiri autem
monte Lynxamatae et Samamycii;
atque inter Mandrum montem et Sagapola
montem Salthi et Daphnitae atque Za-
mazii et Aroccae et Cetiani usque ad
Nigritas Aethiopes; infra Usargala montem
Suburpores, infra Girgiri autem montem
fere Garamantas versus Maccoi et Dau-
chitae et Caletae usque ad Nubam lacum;
deinde a Daradis orientem versus Macchu-
rebi, a Sophucaeis Solventii; ab his au-
tem ad ortum Anticoli sive Phraurusii,
et Churitae atque Stachirae usque ad
Capham montem, inter quem et Theon
Ochema montem Orphenses, infra quos
Tarvaltae et Maltitae atque Africero-
nes magna gens; atque rursus ab Odrangidis

Varietas lectionis.

1. 1. Σιράγγαι B. E. Pal. 1. M. Σηράγγαι A. C. D. F.
Serangae Bas. — ibid. Μάυσωλοι B. E. Pal. 1. Μαν-
σολμί (sic.) M. Μανσολοί F. Μανσολοί vulgo. — 1. 2.
αὐτῶν B. E. Pal. 1.; καὶ deletum vult Grash. — ibid.
Βάβιοι B. E. F. Pal. 1. M. Πάβιοι vulgo. — 1. 3. Μαλ-
κίαι M. — 1. 4. Δαραδῶν F. Darados Bas. — ibid.
ὑπὸ A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. ὑπὲρ vulgo.
— 1. 5. Ῥυσσάδιον Codd. et C. S. Bas. Rissadio Intp.
Rhygadio M. Ῥυσάδιον vulgo. — 1. 6. Πυρρόρσων Codd.
et C. Pal. 2. M. S. Pyrorsas Bas. — ibid. τὸ τε A. B.
C. D. E. Pal. 1. „Quum Πυρ. Πεδ. Mauritaniae sit
(cf. p. 251, 21.) et vocula τε quamvis a libris bene
mutata non sequente καὶ sensum turbet, ego Τεπωρὸν
Πεδ. i. e. Teporus (Tepidus) Campus conieci.“ Grash.
— 1. 7. Φορούσιοι Pal. 1. S. Intp. Φόρκοιοι M. — ibid.
Φαρ. τοῦ δὲ Οὐσ. ὄρ. ἀρκτ. om. B. E. — 1. 8. Οὐσάρ-
γαλα invitis libris, cf. p. 293, 1. Οὐσάργαλα Pal. 1.
Οὐσαργάλα vulgo. — 1. 9. Γίργιριος A. Girgyri Bas.
Γύργυρι C. — ibid. ἀνατολικώτεροι ante Ἀνγξ. add. A.
probante Grash. — ibid. Ἀνγξαμάται Codd. et C. S. Bas.
Lynxamatae Ἀνξαμάται M. Ἀναμάται vulgo. — 1. 11.
Σάλθοι Codd. et C. M. S. Bas. Σαλάθοι vulgo. — 1. 12.
Δαφνίται C. F. Δαφνίται A. B. D. E. Pal. 1. M. Daph-
nitae S. Bas. Intp. Δαφθίται vulgo. — ibid. Ζαμάζιοι
Codd. et C. M. S. Bas. Ζαμάθοι vulgo. — 1. 13. Ἀρόκ-
και Codd. et C. M. Bas. Intp. Aroncae S. Ἀρόόκκαι

vulgo; καὶ Ἀρόκκαι delet Grash. — ibid. Κετιανοί
Codd. M. Bas. Κιτιανοί C. Ceciani S. Tepani Intp.
Τεκπάνοι vulgo. — 1. 14. τοῦ . . . ὄρους Codd. „Fort.
ἐπὶ δὲ τοῦ Οὐσ. ὄρους“ Grash. — ibid. Οὐσάργαλα B.
E. Pal. 1. — 1. 15. Γίργιρι B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp.
Γύργυρι A. Bas. Γύργυρι C. Γίργυρις Ed. 2. Γύργυρις
Edd. 1. 3. 4. — 1. 16. Γαράμαντας Pal. 1. — ibid.
Δαυχίται B. E. Pal. 1. Δαυχίται D. S. Bas. Δανσίται
M. — 1. 17. Καλέται B. E. Pal. 1. Καλλέται C. Καλεῖ-
ται vulgo; καὶ Καλ. om. A. — 1. 18. Μακχούρηβοι B.
E. F. Pal. 1. Μαχούρηβοι C. D. S. Bas. Intp. Μακχον-
ρέτοι M. Μαχούριβοι vulgo. — 1. 19–22. Verba τῶν δὲ
Σοφ. . . μέχρι τοῦ om. M. — 1. 19. Σολοέντιοι B. E.
F. Pal. 1. Σολονέντιοι vulgo. — 1. 19. 20. 21. Σολ., ὑφ'
οὓς Ἀντίκολοι οἱ καὶ Φανρούσιοι A. — 1. 20. ἀνατολικώ-
τεροι om. D. S. Intp. — ibid. Ἀντίκολοι Grash. Ἀνατί-
κολοι B. E. Pal. 1. Ἀντικόλοι vulgo; οἱ neglexit S. Intp.
— 1. 21. Φανρούσιοι B. D. E. F. Pal. 1. Φανρούσιοι A.
C. S. Bas. Edd. 1. 2. 3. Πανρούσιοι Ed. 4. — ibid. Χου-
ρίται Grash. Χουρίται vulgo. — 1. 22. Κάφα M. —
1. 23. τῶν deleri vult Grash. — ibid. Οφίς Ἀφείς M.
— 1. 24. Μάλτῖται Grash. Μάλτιτες B. E. Pal. 1. Μα-
τίται M. Μάτιτες vulgo. — ibid. Ἀφρικέρωνες M. —
1. 25. Ὀδραγγιδῶν cf. pag. 294, 23. Ὀδραγγίλων B. E.
F. Pal. 1. M. Ὀδρακίδων A. D. Ὀδραγγίδων vulgo.

Αἰθιοπῶν μεσημβρινώτεροι Ἀχαῖμαι, τῶν δὲ Μιμάκων Γογγάλαι, μεθ' οὓς Νανοσβεῖς· εἴτα Ναβάθραι μέχρι τοῦ Ἀρουάλτου ὄρους· καὶ μεταξὺ μὲν τῆς Λιβύης λίμνης καὶ τοῦ Θάλα ὄρους Ἀλιταμβοὶ καὶ Μαύραλοι, μεταξὺ δὲ 5 τούτων καὶ τῶν Νουβῶν Ἀρμίαι καὶ Θάλαι καὶ Δόλοπες καὶ Ἀστακοῦροι μέχρι τῆς Φάραγγος τοῦ ὄρους· καὶ ἀρκτικώτεροι μὲν τοῦ Ἀράγγα ὄρους Ἀρόκκαι, ἀνατολικώτεροι δὲ Ἀσαράκκαι· μεταξὺ δὲ τῶν Δερβικκῶν καὶ τοῦ 10 Ἀρουάλτου ὄρους Δερμονεῖς· καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Ἀφρικέροντας ὡς πρὸς λιβόνωτον || Ἀγανγίναι Αἰθίοπες· ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων ὑπὸ μὲν αὐτὸν τὸν Ἀρουάλτην ὄρος μέχρι τοῦ Ἀράγγα ὄρους οἱ Ξυλικκεῖς Αἰθίοπες, μετὰ δὲ τού- 15 τος οἱ Οὐχαλικκεῖς Αἰθίοπες.

Πόλεις δὲ ἐν τῇ χώρᾳ κατονομάζονται, ἐν μὲν τῷ παραθαλασσίῳ τμήματι αἶδε·

Αὐτολάλα	ἰ	κγ' λγ'
Θουιλάθ	ια' λ	κα' γό
Τάγανα	ιβ' λ	κ δ'
Μαγούρα	ιβ' λ	ιε
Οὐβριξ	ιδ' γ'	ιγ' γ'
Ἰαρζειθα	ις γ'	ιβ' δ'

ὑπὲρ δὲ τὸν Νίγειρα ποταμὸν ἀποθεν πόλεις 25 αἶδε·

Ταλουβάθ	ιη γό	κβ' γό
Μαλαχάθ	κ γ'	κ δ'

Aethiopibus meridiem versus Achaemae, a Mimacibus Gongalae, post quos Nanosbenses; deinde Nabathrae usque ad Arvalten montem; atque inter Libyam paludem et Thala montem Alitambi et Maurali; inter hos autem et Nubas Harmiae et Thalae et Dolopes atque Astacuri usque ad Fauces montem; et ad septentriones ab Aranga monte Aroccae, ad orientem Asaracae; inter Derbiccenses et Arvalten montem Dermonenses; atque infra Africerones fere ad austroafricum ventum Aganginae Aethiopes; ad orientem ab his infra ipsum Arvalten montem usque ad Arangam montem Xyliccenses Aethiopes, et post hos Uchaliccenses Aethiopes.

Oppida in hac terra nominantur et ea quidem in segmento littorali haec:

Autolala	10°	23° 50'
Thuilath	11° 30'	21° 40'
Tagana	12° 30'	20° 15'
Magura	12° 30'	15°
Ubrix	14° 20'	13° 20'
Iarzitha	16° 20'	12° 15'

supra Nigrin fluvium remotiora ab eo oppida haec:

Talubath	18° 40'	22° 40'
Malachath	20° 20'	20° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Αἰθιοπῶν om. A. D. F. M. S. Bas. Intp. — ibid. Ἀχαῖμαι B. E. F. Pal. 1. Bas. Αἰχάιμαι M. Achaniae S. Ἀχάμαι vulgo. — 1. 2. Κανουβεῖς M. — 1. 3. Ἀρουάτου Ed. 4. — 1. 4. μὲν om. D. — ibid. Φάλα B. E. — 1. 5. Ἀλιταμβοί D. — ibid. Μαύραλοι A. C. D. M. S. Intp. Μάραλοι B. Μάρραλοι vulgo. — 1. 6. Ἀρμίαι B. E. Pal. 1. Ἀρμῖαι F. Ἀρμῖαι M. Ἀρμῖαι vulgo. — 1. 8. Vallem garamanticam Bas. — 1. 9. Ἀράγκα M. — ibid. Ἀρόόκκαι C. Arogeae Ἀρογκαι (sic.) M. Aroncae S. Intp. — 1. 10. Ἀσαράκκαι B. E. Pal. 1. M. Arasacae S. Ἀσασαράκκαι vulgo. — ibid. καὶ ante μετ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. — ibid. Δερβικκῶν B. E. Pal. 1. Derbicas (sic.) Bas. Δερβικκῶν A. C. D. F. M. Derbicos S. Intp. — 1. 11. Dumenes Δορμηνεῖς M. — 1. 12. λιβόνωτον D. — 1. 13. οἱ ante Ἀγ. add. Grash. — ibid. Ἀγανγίναι B. E. Pal. 1. Ἀγάγγιναι (sic.) M. — 1. 14. τὸν vulgo om. add. B. C. D. E. Pal. 1.; ὑπὸ μὲν Ἀρουάλτου ὄρους A. — ibid. τὸ ante ὄρος vulgo add. om. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. καὶ ante μέχρι vulgo add. om. B. C. D. E. Pal. 1. Bas. Intp. — 1. 15. Ἀράγγα Codd. et C. Ἀράγγου vulgo. — ibid. οἱ om. A. —

ibid. Ξυλικκεῖς M. Xylincees S. Intp. Ξυλικεῖς Grash.

— 1. 16. οἱ om. A. — ibid. Ἀχαλικεῖς (sic.) Pal. 1. Achalicces Bas. Χαλικεῖς M. Alchalinces S. Intp. Οὐχαλικεῖς C. Ἀχαλικεῖς Grash. — 1. 18. παραθαλασσίῳ A. B. C. D. F. iuxta littus Intp. περιθαλασσίῳ vulgo. — ibid. αἶδε om. D. — 1. 19. Αὐτολάλα A. Αὐτολάται C. D. F. Αὐτολάλαι M. S. Intp.; κγ' λγ' Codd. M. S. Bas. Intp. κβ' γ' vulgo. — 1. 20. Θουιλάθ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. Θουιλάθ F. Θουιλάθ (sic.) i. e. Θουιλαθόν D. Θουηλάθ vulgo. — 1. 21. Τάγανα M.; κ δ' Codd. M. S. Bas. Intp. κδ' vulgo. — 1. 22. Μαγούρα B. E. Pal. 1. M. Μάγονρα vulgo. — 1. 23. Οὐβριξ M. — 1. 24. Ἰαρζειθα A. D. F. Iarzitha S. Bas. Intp. Ἰαρζηθα C. Ἀρζειθα M. Ἀρζειθα B. E. Pal. 1. Ἰαζείθα vulgo. — 1. 25. ὑπὲρ A. D. F. S. Bas. Intp. ὑπὸ B. E. Pal. 1. M. περὶ vulgo. — 1. 27. Ταλουβάθ F. M. Thalubath S. Ταλούβαθ vulgo; ιη γό κβ' γό Codd. M. S. Bas. Intp. ιη γ' κβ' γ' vulgo. — 1. 28. Μαλαχάθ F. M. Μαλάχαθ B. D. E. Pal. 1. Μαλουχάθ A. S. Μαλάχθ C. Malachat Intp. Μαλάκαθ vulgo.

p. 126. B.

Τουκάβα	$\overline{\eta\theta}$	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\lambda}$	Tucaba	18°	19° 30'
Βύνθα	$\overline{\kappa\delta}$	$\overline{\kappa\alpha}$	Byntha	24°	21°
καὶ ὑπὸ τὸν ποταμὸν πόλις ἦδε·			atque infra fluvium oppidum hoc:		
* Ἀνυγάθ	$\overline{\kappa}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\iota\delta}$	Anygath	20° 30'	14°
πρὸς αὐτῷ δὲ τῷ ποταμῷ ἀπὸ μὲν ἄρκτων τοῦ 5			ad ipsum fluvium et ea in septentrionali eius		
ποταμοῦ			ripa		
Πεσιδίη	$\overline{\iota\theta}$	$\overline{\eta\theta}$	Pesside	19°	18°
Θίγη	$\overline{\kappa\alpha}$	$\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\lambda}$	Thige	21°	17° 30'
Κούφη	$\overline{\kappa\gamma}$ δ'	$\overline{\eta\theta}$	Cuphe	23° 15'	18°
Νίγειρα μητρόπολις	$\overline{\kappa\epsilon}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$	10 Nigira metropolis	25° 40'	17° 40'
Οὐελλεγεία	$\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$	Vellegea	28° 30'	17° 40'
Τάγμα	$\overline{\lambda}$	$\overline{\iota\zeta}$	Tagama	30°	17°
Πανάγρα	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$	Panagra	31°	16° 40'
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῦ ποταμοῦ			in meridiana fluminis ripa		
Θοῦπαι	$\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$	15 Thupae	26° 30'	16° 40'
Πούνση	$\overline{\eta\theta}$	$\overline{\iota\zeta}$	Punse	18°	17°
Σαλούκη	$\overline{\iota\theta}$ $\overline{\lambda}$	$\overline{\iota\zeta}$	Saluce	19° 30'	17°
Θαμονδοκάνα	$\overline{\kappa\gamma}$	$\overline{\iota\zeta}$	Thamondocana	23°	17°
Δουδούμ	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\iota\epsilon}$	Dudum	31°	15°
πάλιν περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ 20			atque circa Bagradae fluvii fontes		
Σιλίχη	$\overline{\kappa\theta}$	$\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$	Silice	29°	24° 30'
Βουθουρίς	$\overline{\lambda\alpha}$	$\overline{\kappa\delta}$	Buthuris	31°	24°
* Ἀνυγάθ	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\kappa\delta}$	Anygath	33°	24°
Θαβονδῖς	$\overline{\lambda\gamma}$	$\overline{\kappa\beta}$	Thabudis	33°	22°
Σικκαθόριον	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\kappa\gamma}$	25 Siccathorium	34°	23°
Κάψα	$\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\lambda}$	Capsa	34°	21° 30'
περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κινύφου ποταμοῦ			et circa Cinyphi fluvii fontes		
Γέλανος	$\overline{\mu}$	$\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$	Gelanus	40°	24° 30'
Οὐανίας	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\kappa\beta}$ $\gamma\delta'$	Vanias	41°	22° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Τουκάβα A. B. D. E. Pal. 1. M. Τοῦκαβα F. Tucaba S. Bas. Τουκάβαθ vulgo; $\overline{\eta\theta}$ $\overline{\iota\theta}$ F. — 1. 2. Βύνθα Codd. M. S. Bas. Βύνθα vulgo; $\overline{\kappa\delta}$ ex con. Grash. $\overline{\kappa}$ δ' vulgo. — 1. 3. πόλις ἦδε A. B. E. F. Pal. 1. Bas. Ed. 4. civitas M. πόλις αἶδε Edd. 1. 2. 3. S. — 1. 4. 20½ 10¼ M. — 1. 7. Πεσιδίη M. Peside S. Peside Intp. — 1. 9. 23⅔ M.; $\overline{\eta\theta}$ $\gamma\delta'$ F. 17½ S. — 1. 10. ἐπίσημος add. Pal. 1.; $\overline{\kappa\epsilon}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\epsilon}$ γ' $\overline{\iota\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 11. Οὐελλεγεία B. E. F. Pal. 1. Vellegia S. Bas. Οὐελλεγεία A. C. D. Οὐελλεγείρα M. Οὐελλεγεία vulgo; $\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\iota\alpha}$ $\gamma\delta'$ A. D. F. S. Bas. $\overline{\iota\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 12. Τάγμα M.; $\overline{\lambda}$ $\gamma\delta'$ F. — 1. 13. Πανάγρα B. E. F. Pal. 1. M. Πάναγρα vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\zeta}$ $\gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\zeta}$ γ' Edd. 1. 2. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\iota\zeta}$ γ' (sic.) Edd. 3. 4. — 1. 14. ὑπὸ δὲ B. E. — 1. 15. Θοῦπαι Codd. Bas. Thupe S. Thuspu Πούνση (sic.) M. Θοῦππαι vulgo; ἢ Θοῦππαι add. A.; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda}$

A. D. F. M. S. Bas. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda}$ vulgo. — 1. 16. Σπούση B. E. — 1. 17. $\overline{\iota\theta}$ A. D. S. — 1. 18. Θαμονδοκάνα B. D. E. Pal. 1. M. S. Ἀμονδόκανα F. Θαμονδάκανα vulgo. — 1. 19. Δουδούμ F. — 1. 15. 16. 17. 18. 19. Numeros om. B. E. Pal. 1. — 1. 20. Βαγάδα B. — 1. 21. Σιλική M.; $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda}$ B. E. — 1. 22. Βουθουρίς A. B. D. E. F. M. Βούθουρις Pal. 1. Buthuris S. Bas. Intp. Βούθουρος vulgo. — 1. 23. Ἀνυγάθ A. B. E. F. M. Ἀνυγάθ (sic.) Pal. 1. Anygath S. Ἀνυγάθ i. e. Ἀνυγαθόν D. Anigath Bas. Ἀνοιγάθ vulgo. — 1. 24. $\overline{\lambda\delta}$ Codd. M. S. Bas. — 1. 25. Σικκαθόριον Ed. 2. Σικκαθόριον M. Siccathorium S. — 1. 26. Κάψον A. C. D. F. S. Bas. Κάψαι M.; $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\lambda}$ B. E. Pal. 1. M. Bas. Intp. $\overline{\kappa\alpha}$ A. D. F. S. $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$ vulgo. — 1. 27. Κινύφου A. Bas. Κίνυφος vulgo. — 1. 28. 40 20½ S. — 1. 29. Οὐανίας B. E. Pal. 1. Οὐάνιος vulgo.

Σάβαι	\overline{uy}	$\overline{\pi\gamma}$	Sabae	43°	23°
Βοούτα	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\kappa\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	Bouta	39°	21° 30'
Βέδειρον	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\kappa\alpha} \text{ } \gamma\acute{o}$	Bedirum	41°	21° 40'
Γαράμη μητρόπολις	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\kappa\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	Garama metropolis	43°	21° 30'
Θουμέλιθα	$\overline{\mu\alpha}$	$\overline{\iota\theta}$	5 Thumelitha	41°	19°
ὑπὸ δὲ τὸν Γεῖρα ποταμὸν			infra Gerem fluvium		
Γεῖρα μητρόπολις	$\overline{\lambda\varsigma}$	$\overline{\iota\eta}$	Gira metropolis	36°	18°
καὶ πρὸς αὐτῷ ἀπ' ἄρκτων			et ad eius ripam septentrionalem		
Θυκιμάθ	$\overline{\lambda\eta}$	$\overline{\iota\theta} \text{ } \gamma\acute{o}$	Thycimath	38°	19° 40'
Γηούα	$\overline{\lambda\theta}$	$\overline{\iota\theta}$	10 Geva	39°	19°
Βαδιάθ	$\overline{\mu}$	$\overline{\iota\varsigma}$	Badiath	40°	17°
Ἰσχερεῖ	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\iota\varsigma} \text{ } \mathcal{L}$	Ischerei	41° 30'	16° 30'
Τουκρούμουδα	$\overline{\mu\alpha} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\iota\epsilon}$	Tucrumuda	41° 30'	15°
Θούσπα	$\overline{\mu\gamma}$	$\overline{\iota\varsigma} \text{ } \gamma\acute{o}$	Thuspa	43°	17° 40'
Ἀρτάγαιρα	$\overline{\mu\delta}$	$\overline{\iota\eta}$	15 Artagira	44°	18°
Ρουβούνη	$\overline{\mu\varsigma}$	$\overline{\iota\theta}$	Rubune	46°	19°
Λύγξαμα	$\overline{\mu\eta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\kappa} \text{ } \gamma\acute{o}$	Lynxama	48° 30'	20° 40'

Νῆσοι δὲ τῇ Λιβύῃ παράκεινται ἐν μὲν τῷ
Αὐτικῷ Ὠκεανῷ

Κέρνη νῆσος	$\overline{\epsilon}$	$\overline{\kappa\epsilon} \text{ } \gamma\acute{o}$	20 Cérne insula	5°	25° 40'
Ἡρας ἢ καὶ Αὐτολάλα νῆσος	$\overline{\eta}$	$\overline{\kappa\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Iunonis sive Autolala insula	8°	23° 50'
καὶ αἱ τῶν Μακάρων νῆσοι ἕξ τὸν ἀριθμὸν αἶδε·			et Fortunatae (sive Beatorum) insulae sex:		
Ἀπρόσιτος νῆσος	$\overline{\theta}$	$\overline{\iota\varsigma}$	Inaccessa insula	0°	16°
Ἡρας νῆσος	$\overline{\alpha}$	$\overline{\iota\epsilon} \text{ } \delta'$	Iunonis insula	1°	15° 15'
Πλουϊτάνα νῆσος	$\overline{\theta}$	$\overline{\iota\delta} \text{ } \delta'$	25 Pluvialia insula	0°	14° 15'
Κασπερία νῆσος	$\overline{\theta}$	$\overline{\iota\beta} \text{ } \mathcal{L}$	Casperia insula	0°	12° 30'
Καναρία νῆσος	$\overline{\alpha}$	$\overline{\iota\alpha}$	Canaria insula	1°	11°
Πιντουαρία νῆσος	$\overline{\theta}$	$\overline{\iota} \text{ } \mathcal{L}$	Pintuaria insula	0°	10° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Σάμαι D. F. S. Bas. — 1. 2. Βοούτα M.; $\overline{\kappa\alpha} \text{ } \mathcal{L}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa\delta} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. — 1. 4. Γαράμον M.; $\overline{\mu\gamma} \text{ } \kappa\alpha \text{ } \mathcal{L}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma} \text{ } \iota\eta$ vulgo. — 1. 6. ἀπὸ δὲ D. — ibid. Γεῖρα A. D. F. S. Bas. Intp. Νίγαιρα Edd. 1. 2. 3. Αἴγαιρα Ed. 4. — 1. 7. Νίγαιρα M. — 1. 8. αὐτῷ τῷ ἀπ' B. E. Pal. 1. αὐτῷ τῷ ποταμῷ ἀπ' A. probante Grash. — 1. 9. Θυκιμάθ Codd. et C. M. S. Bas. Οὐκιμάθ vulgo; $\overline{\iota\theta} \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\theta} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 10. Γηούα (sic.) A. D. Gua S. Aneua Bas. — 1. 12. Ἰσχέροι Pal. 1.; $\overline{\iota\varsigma} \text{ } \mathcal{L}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\varsigma} \text{ } \mathcal{L}\varsigma'$ (sic.) vulgo. — 1. 13. Τουκρουμούδα Pal. 1. Τουκρουμούδα M.; $\overline{\iota\epsilon}$ Codd. M. S. Bas. $\overline{\iota\epsilon} \text{ } \mathcal{L}$ vulgo. — 1. 14. Θούσπα A. B. D. E. Pal. 1. M. Θούσπα F. Thuspa S. Bas. Θούσπα Pal. 2. Θούσπα vulgo; $\overline{\iota\varsigma} \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\varsigma} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 15. Ἀρτάγαιρα F. — 1. 16. Ρουβούνη F.; $\overline{\iota\epsilon}$ Codd. M. S. Bas. — 1. 17. Λύγ-

ξάνα Pal. 1. M. Λύγξαλα F.; $\overline{\kappa} \text{ } \gamma\acute{o}$ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. $\overline{\kappa}$ vulgo. — 1. 18. μὲν deletum vult Grash. — 1. 20. Μέννα M. — 1. 21. Ἡρας ἢ καὶ C. Ἡρας καὶ A. B. D. F. Pal. 1. Iunonis quae et M. Bas. Iunonis quae S. Ἡρας Ἡλίον ἢ καὶ vulgo. — ibid. Αὐτολάλα D. S. Αὐτολάγια C.; $\overline{\kappa\gamma} \text{ } \gamma'$ F. — 1. 22. αἶδε om. A. D. M. S. Intp. — 1. 23. $\overline{\alpha}$ Codd. M. S. Intp. — 1. 24. ἢ Ἰούνονος add. A.; 15 M. — 1. 25. Πλουϊτάνα A. M. S. Πλουϊτάλα vulgo; $\overline{\alpha}$ Codd. M. Bas. Intp. — 1. 26. Κασπερία Codd. et C. M. Casperia S. Bas. Intp. Καπραιρία Grash. Κασπειρία vulgo; $\overline{\alpha}$ Codd. M. S. Bas. Intp. — 1. 28. Πιντουαρία B. E. Pal. 1. M. Πιντουαρία A. D. F. S. Bas. Intp. Κεντουρία vulgo. καὶ Νιουαρία Grash.; ἢ Κεντουρία add. A.; $\overline{\alpha}$ Codd. M. S. Bas. Intp.; $\overline{\iota} \text{ } \mathcal{L}$ Codd. M. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\alpha}$ vulgo.

Κεφ. ζ'.

Αἰθιοπίας τῆς ὑπὸ Αἴγυπτον θείσις.

Αιβύης πίναις δ'.

Ἡ ὑπὸ Αἴγυπτον Αἰθιοπία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ ἐκτεθειμένῃ τῆς Αιβύης καὶ Αἰ- 5 γύπτου πλευρῶ·

ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τῆς ἐντὸς Αιβύης μέρει κατὰ τὸν ἐκτεθειμένον διὰ Δάρνεως μεσημβρινὸν μέχρι τοῦ νοτίου τῆς Αιβύης πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας

να δ' νοτ' γ' ε' 10

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἀπὸ τούτου τοῦ πέρατος γραμμῇ παρὰ τὴν λοιπὴν τὴν ἐντὸς Αἰθιοπίαν μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, οὗ θέσις

ογ' εγ' νοτ' η' γ'ιβ'

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει τοῦ Ἀραβίου 15 κόλπου καὶ τῇ ἐφεξῆς Ἐρυθρῇ Θαλάσσει καὶ τῷ Βαρβαρικῷ πελάγει τῷ μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην·

Μετὰ τὸ Βάζιον ἄκρον, ὃ εἴρηται,

Πριονωτὸν ὄρος	ξε	κβ' λ
Χερσόνησος	ξε	κβ'
Μνημεῖον ἄκρον	ξε ε'	κα λ
Ἴσιον ὄρος	ξε λ	κα γ'
Βαθύς λιμὴν	ξε	κα ε'
Διοσκόρων λιμὴν	ξε	κα
Δήμητρος Σκοπιᾶς ἄκρον	ξε γ'	α δ'
Ἀσπίς ἄκρα	ξε λ	ιθ' λδ'
Διογένους ἄκρον	ξε γό	ιθ' γό
Σατύρων ὄρος	ξε γό	ιθ'
Μονοδάκτυλον ὄρος	ξε λ	ιη λ
Γαῦρον ὄρος	ξε γό	ιη
Θεῶν Σωτήρων λιμὴν	ξε λ	ιζ λ
Εὐαγγέλιον λιμὴν	ξε λδ'	ιζ

Varietas lectionis.

1. 2. Τῆς ὑπὸ Αἴγυπτον Αἰθιοπίας θέσις A. D. — 1. 7. ἀπὸ δύσεως δὲ A. D. — 1. 8. Δαρδάνιος A. M. Δαρνέως Pal. 4. — 1. 9. ὃ ἐστὶ, omisso μοίρας, Codd. S. Intp. ὃ ἐστὶν κατὰ θέσιν Med. — 1. 12. τὴν ante ἐντ. om. Med. — 1. 13. Ῥαπτοῦ ex conii. Ῥάπτου vulgo. — 1. 14. ογ' εγ' νότου η' γ'ιβ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. οβ' λ νότου ζ' vulgo. — 1. 15. Ἀραβικοῦ B. — 1. 16. τῇ ἐφ. Ἐρυθρῇ Θαλάσσει Codd. et C. S. Bas. Intp. τῆς ἐφ. Ἐρυθρῆς Θαλάσσης vulgo. — 1. 17. Βαρβ. κόλπου Med.; Ῥαπτοῦ ex conii. Ῥάπτου vulgo. — 1. 20. ἄκρον ξε κγ' Med. — 1. 21. Περιοιωτός M.; ξε λ Med. — 1. 22. Χερσόνησος Edd. 1. 2. 3. — 1. 23. ξε ε' Codd. S. Bas. Intp. ξε λ M. ξε ε' vulgo tuente Grash. —

Cap. VII.

Aethiopiae infra Aegyptum situs.

Africae tabula quarta.

Aethiopia quae infra Aegyptum est finitur a septentrionibus Libyae et Aegypti latere quod indicavimus;

ab occasu Libyae Interioris parte ad meridianum quem per Darnin ductum posuimus usque ad australem Libyae terminum, qui situs est

51° 15' austr. 3° 10'

a meridie linea ab hoc termino ducta praeter reliquam Aethiopiam Interniore usque ad Raptum promontorium, quod situm est

73° 50' austr. 8° 25'

ab oriente denique finitur reliqua parte sinus Arabici et Rubro quod sequitur Mari atque Barbarico mari, quod inde est usque ad Raptum promontorium, cuius orae descriptio haec est:

20 Post Bazium promontorium supra indicatum		
Prionotus mons	65°	22° 30'
Chersonesus	65°	22°
Mnemeum promontorium	65° 10'	21° 30'
Isius mons	65° 30'	21° 20'
25 Bathys (Profundus) portus	65°	21° 10'
Dioscurorum portus	65°	21°
Cereris Speculae promontorium	65° 20'	20° 15'
Aspis promontorium	65° 30'	19° 45'
Diogenis promontorium	65° 40'	19° 40'
30 Satyrorum mons	65° 40'	19°
Monodactylus mons	65° 30'	18° 30'
Gaurus mons	65° 40'	18°
Deorum Tutorum portus	65° 30'	17° 30'
Evangelorum portus	65° 45'	17°

1. 24. ὄρος Pal. 2. — 1. 25. κα A. D. F. Med. S. Bas. Intp. — 1. 26. ξε γό M.; κ λ A. D. F. Med. Bas. κα δ' M. — 1. 27. Σκοπιᾶς B. E. Pal. 4. Med. Σκοπίου F. Σκοπιᾶς vulgo. Specula Bas. Vocem om. M.; ἄκρον Codd. et C. ἄκρα vulgo; ξε γό A. F. Med. S. Bas. — 1. 28. ιθ' λδ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ιθ' λ vulgo. — 1. 29. Διογέναι D.; ξε γό ιθ' γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ξε γ' ιθ' γ' vulgo; ιθ' γ' retinet Grash. — 1. 30. Σιτυρών M.; ξε γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ξε γ' vulgo. — 1. 31. Monodactylis Intp.; ὄρος Pal. 2. — 1. 32. ὄρος Pal. 2.; ξε γό Codd. M. Med. S. Bas. 65° 30' Intp. ξε vulgo. — 1. 33. Σωτήρων Codd. et C. M. Med. S. Bas. Σωτήρ vulgo; 65½ M.

Πτολεμαῖς Θηρῶν	ξς	ις γ'ιβ'
Βωμὸς Ἐρωτος, ἄκρον	ξς L	ις
Σαβαστρικὸν στόμα	ξς	ιε
Μέγας Αἰγιαλός	ξς	ιδ δ'
Κολοβὸν ὄρος, ἄκρον	ξη	ιγ γό
καὶ ἐν τῷ Ἀδουλικῷ κόλπῳ		
Σαβὰτ πόλις	ξη	ιβ L
Ὁρεινὴ Χερσόνησος	ξη	ιβ ς'
Ἀδουλίς	ξς	ια γό
Κρόνον ἀκρωτήριον	ξη	ια γό
Ἀντιόχου Σωλήν	οβ	ι δ'
Μανδαῖθ κώμη	ογ Lδ'	ι γ'
Ἀρσινόη	ογ Lδ'	ι γό
μετὰ τὰ στενὰ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ Θαλάσσει		
Δειρὴ πόλις ἐν ἄκρᾳ	οδ L	ια
εἰτα ἐν τῷ Ἀβαλίτῃ κόλπῳ		
Ἀβαλίτης ἐμπόριον	οδ	η γ'ιβ'
Μαλαῶ ἐμπόριον	οη	ς L
Μόνδου ἐμπόριον	οη	ς
Μόσυλον ἄκρον καὶ ἐμπόριον	οθ	θ
Κοβὴ ἐμπόριον	π	η
Ἐλέφας ὄρος	πα	ς L
Ἀκάνναι ἐμπόριον	πβ	ς
Ἀρώματα ἄκρον καὶ ἐμπόριον	πγ	ς
ἐν δὲ τῷ Βαρβαρικῷ κόλπῳ		
Πανῶν κώμη	πβ	ε

Ptolemais Epitheras	66°	16° 25'
Ara Cupidinis, promontorium	66° 30'	16°
Sabastricum os	67°	15°
Magnum Littus	66°	14° 15'
5 Curtus mons, promontorium	68°	13° 40'
atque in sinu Adulico		
Sabat oppidum	68°	12° 30'
Montuosa Chersonesus	68°	12° 10'
Adulis	67°	11° 40'
10 Saturni promontorium	68°	11° 40'
Antiochi Canalis	72°	10° 15'
Mandaeth vicus	73° 45'	10° 20'
Arsinoe	73° 45'	10° 40'
post fretum in Rubro Mari		
15 Dire oppidum in promontorio	74° 30'	11°
deinde in Avalita sinu		
Avalites emporium	74°	8° 25'
Malao emporium	78°	6° 30'
Mundi emporium	78°	7°
20 Mosylum prom. et emporium	79°	9°
Cobe emporium	80°	8°
Elephantus mons	81°	7° 30'
Acannae emporium	82°	7°
Aromata prom. et emporium	83°	6°
25 in Barbarico deinde sinu		
Panum vicus	82°	5°

Varietas lectionis.

1. 1. Θυρά A.; ις γ'ιβ' A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. ις γ'ιβ' F. ις L vulgo. — 1. 2. Βωμὸς Ἐρωτος ἄκρον ξς L ις in Edd. 1. 2. 3. post 1. 4., in A. D. Med. S. Bas. post 1. 3. collocatum huc revocavi cum B. E. F. Pal. 1. Ed. 4.; ἑρατὸς Pal. 1. ἑστος (sic.) M.; ξς ιε A. D. Med. S. Bas. Intp. — 1. 3. Σαβαστρικὸν Codd. et C. M. S. Bas. Σαβαστρικὸν Med. Σεβαστικὸν vulgo; ξς L ις A. D. F. Med. S. Bas. 65° 15° Intp. — 1. 4. ξς Grash.; ιδ δ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ις vulgo. — 1. 5. Κολοβὸν B. C. D. E. F. Pal. 1. Med. Κολοβοῦ A. Colobon S. Intp. Colobus aut truncus Bas. Κολοβῶν M. Κολοβῶν vulgo; ὄρος Pal. 2. terminus S. Intp. ὄρους A.; ιγ γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ις γ' vulgo. — 1. 7. Σάβη F. Med. Sabbath S. Σάββατα A.; ξη γ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp.; ιβ L Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ιγ vulgo. — 1. 8. Ὁρινὴ Edd. 1. 2. 3.; ιβ ς' D. F. S. Bas. 12° 20' Intp. ιβ L vulgo. — 1. 9. Ἀδουλίς A. C. D. F. Med. S. Bas. Ἀδούλεια B. E. Pal. 1. Ἀδουλία M. Ἀδούλη vulgo; ια γό Codd. Med. S. Bas. Intp. 11½ M. ιδ γ' vulgo. — 1. 10. Ἀκρωτήριον Κρόνον A.; ια γό B. E. Pal. 1. M. ια γ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp. ιδ γ' vulgo. — 1. 11. Σιλήν D. F. M. Med. S. λιμήν A. Vocem om. Bas.; ι δ' Codd. M. S. Bas. Intp. ιδ vulgo. — 1. 12. Μανδαῖθ A. C. D. F. Med. S. Bas. Intp.; ογ Lδ' B. E. Pal. 1. M. S. Intp. ογ A. D.

F. Med. Bas. ογ δ' vulgo; ι γ' A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. ι Med. ιγ vulgo. — 1. 13. ογ A. D.; ι γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ιγ vulgo. — 1. 14. μετὰ τε τὰ Grash. — 1. 15. Δειρὴ e Strab. p. 769. assumsi. Δείρη C. Δίρη Pal. 1. M. Dire S. Intp. Dera Bas. Δήρη vulgo; οδ L Codd. M. Med. S. Bas. Intp. οβ L vulgo. — 1. 16. τῷ αὐτῷ A. B.; Ἀβαλίτη A. D. Ἀβλίτης M. Ἀβλίτη (sic.) Med. — 1. 17. Ἀβαλίτης A. D. Ἀβλίτης M.; οδ η γ'ιβ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. οδ γ' ιβ (sic.) vulgo. — 1. 18. Μαλαῶ A. B. C. E. F. Pal. 1. Μαλαῶ A. D. Med. Malao S. Bas. Μαλάχ M. Μάλεως vulgo. — 1. 19. Μόνδου Codd. et C. M. Mundi S. Bas. Intp. Μόγδου Med. Μούνδον vulgo; οη δ' A. D. F. Med. S. Bas. Intp. 79 M.; ι L A. D. F. Med. Bas. 9 M. 6° 50' Intp. Latitudinis numerum om. S. — 1. 20. οθ θ Codd. Med. S. Bas. Intp. π η vulgo. Versum om. M. — 1. 21. Κομβή F. Κοβή Med. — 1. 23. Ἀκάνναι B. C. D. E. Pal. 1. Ἀκανναί F. M. Acannae Bas. Acanae S. Ἀκάνναις Pal. 2. Ἀκανα Med. Ἀκάνναι vulgo; μβ Ed. 4. — 1. 24. Ῥώματα D. — 1. 25. δὲ om. A. D. Med. — 1. 26. Πανῶν κώμη ex p. 58. 10. recepimus. Πανὼ κώμη B. E. Pal. 1. M. Pano vicus κώμη S. Bas. Πανοκώμη A. C. D. F. Med. Πάνωπος vulgo.

p. 128. B.

Ὀπώνη ἐμπόριον	πα	δ δ'
Ζιγγίς ἄκρα	πα	γ λ
Φαλαγγίς ὄρος	π	γ λ
Ἀπόκοπα	οθ	γ
Νότου Κέρας, ἄκρον	οθ	βορ'. α
Μικρὸς Αἰγιαλὸς	οη	νοτ'. α
Μέγας Αἰγιαλός	ος	νοτ'. β
Ἑσσιὰ ἐμπόριον	ογ λ	νοτ'. γ λ
Σαραπίωνος ὄρμος καὶ ἄκρον	οδ	νοτ'. γ
Τονίχη ἐμπόριον	ογ	νοτ'. δ δ'
Ῥαπτοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	οβ λ	νοτ'. ζ
Ῥαπτὰ μητρόπολις τῆς Βαρβαρίας μικρὸν ἀπὸ θαλάσσης	οα	νοτ'. ζ
Ῥαπτὸν ἄκρον	ογ λ γ'	νοτ'. η γ'ιβ'

Τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ Νείλου τὸ μετὰ τὸν μεί- 15
ζονα Καταρράκτην γραφήσεται διὰ τῶν προσεχῶν
αὐτῶ κωμῶν, ὧν αἱ θέσεις ἔχουσιν οὕτως·

Μετὰ τὸν Ψέλκιν καὶ τὸν Μέγαν Καταρρά-
κτην, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

	ξ λ	κβ λ
ἀπὸ μὲν δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ κεῖνται κῶμαι αἰδε·		
Τασίτια	ξ λ	κβ
Βόων	ξβ	κα γό
Αὐτόβα	ξα λ	κα λ
Φθοῦρι	ξα δ'	κα γ'
Πίστρη	ξα	κ γό
Πτεμιθίς	ξα	κ δ'
Ἀβουνκίς	νθ λ	κ
Καμβύσον Ταμεία	νθ	ιη
Ἐρχόας	νθ λ	ιη

Opone emporium	81°	4° 15'
Zingis promontorium	81°	3° 30'
Phalangis mons	80°	3° 30'
Apocopa	79°	3°
5 Austri Cornu, promont.	79°	sept. 1°
Parvum Littus	78°	aust. 1°
Magnum Littus	76°	aust. 2°
Essina	73° 30'	aust. 3° 30'
Sarapionis statio et prom.	74°	aust. 3°
10 Tonice emporium	73°	aust. 4° 15'
Rhapti fluvii ostia	72° 30'	aust. 7°
Rhapta caput terrae Barbariae paulo a mari remotum	71°	aust. 7°
Rhaptum promontorium	73° 50'	aust. 8° 25'

Reliqua pars Nili quae est post maiorem
Cataractam describetur per vicus ei adiacentes,
qui sic siti sunt:

Post Pselcin siti sunt atque maiorem Cata-
ractam, cuius positio est graduum

	60° 30'	22° 30'
iiique in occidentali fluminis ripa hi vici:		
Tasitia	60° 30'	22°
Boon	62°	21° 40'
Autoba	61° 30'	21° 30'
25 Phthuri	61° 15'	21° 20'
Pistre	61°	20° 40'
Ptemithis	61°	20° 15'
Abuncis	59° 30'	20°
Cambysis Aerarium	59°	18°
30 Erchoas	59° 30'	18°

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀπώνη M. — 1. 2. Ζιγγίς Codd. et C. M. Med. S. Bas. Intp. Ζήγγισα vulgo. Supra p. 59, 4. minus bene Ζήγγις. — 1. 3. 3¹/₃ S. — 1. 4. Ἀπόκοπον A. C. D. F. S.; οθ Codd. M. S. Bas. Intp. ογ vulgo; 2¹/₃ M. — 1. 5. βόρειον α B. E. F. Pal. 1. M. νότου α A. D. S. Intp. β ιβ' vulgo. — 1. 6. 7. 8. νοτ'. (i. e. νότου, vel νότιον vel νοτιώτερον) vulgo omiss. addidimus e con.; 1. 6. „est ultra aequinoctialem“ add. Intp. — 1. 7. β Codd. M. S. Bas. Intp. β λ vulgo. — 1. 8. Ἑσσιάν B. E. Ἑσσιάν Pal. 1. Essina bonum M.; ογ ε' A. D. S. Bas.; γ λ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp. γ F. ἰσημερινή vulgo. — 1. 9. ὄρος B. E. Pal. 1.; ἄκρον A. C. D. F. ἄκρα vulgo; ογ Codd. M. S. Bas. — 1. 10. Τονίχη A. Nici Bas. cf. ad p. 60, 7. — 1. 11. Ῥαπτοῦ ex con. Ῥάπτου vulgo; 72° Intp. — 1. 12. Ῥαπτὰ ex con. Ῥάπτα vulgo; ἀποθεν C. ἀπὸ (sic.) Pal. 1. — 1. 14. Ῥαπτὸν ex con. Ῥάπτου C. Ῥάμπτον F. Ῥάμπον D. Ῥάπτον vulgo; ηγ ιβ' Ed. 4. 8° 36' Intp. — 1. 17. αὐτοῦ Ed. 4. — ibid. αἱ θέσεις ἔχουσιν Codd. et C. Med. ἡ θέσις ἔχει vulgo. — 1. 16–18. γραφήσεται

Καταρράκτην om. M. — 1. 18. Ψέλκιν C. F. Ven. 383. probante Grash., qui p. 290, 11. Ψέλκης scribit. — 1. 19. ἐπέχει A. B. C. E. Pal. 1. Med. ἔχει vulgo. — 1. 22. Τασίτια B. E. Pal. 1. Τασιτία vulgo; ξ λ B. E. Pal. 1. M. Intp. ξα λ A. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas. ξ vulgo. — 1. 23. Βοών F. M. Med. Ven. 383. Βοὸν A. Boum S. Bas. Intp.; ξη B. E. Pal. 1.; κα γό Codd. M. Med. Ven. 383. Bas. 22¹/₃ S. κα γ' vulgo. — 1. 24. Αὐτόβα Med.; κα λιβ' A. D. F. Med. Ven. 383. Bas. Intp. 22¹/₂ 1¹/₁₂ S. — 1. 25. Φθοῦρι A. C. M. Ven. 383. Φθοῦρ D. F. Med. Phthur S. Bas.; 22¹/₃ S. — 1. 26. Πίστρη A. Πιστρή Med. Ven. 383; κ γό Codd. M. Med. S. Bas. Intp. κα γό Ven. 383. κ γ' vulgo. — 1. 27. Πτεμιθίς B. E. Pal. 1. M. Πτεμεθίς Ven. 383. Πτεμ-θίς vulgo. — 1. 28. Ἀβουνκίς Pal. 1. Ἀβυνκίς F. Med. Ἀβουνκιδίς M. — 1. 29. Καμβύσον Med.; Ταμεία M.; νη Ven. 383.; ιη Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ιη λ vulgo. — 1. 30. Ἐρχόας (sic.) Med.; νθ λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. νθ vulgo.

Σατάχθα	ξ	Λ	ιη	Satachtha	60° 30' 18°
Μόρου	ξα	Λ	ιη γό	Moru	61° 30' 18° 40'
Νακίς	ξβ		ιθ Λ	Nacis	62° 19° 30'
Ταθίς	ξα		ιζ	Tathis	61° 17°
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ κῶμαι αἶδε·	5 atque in orientali fluminis ripa hi vici:				
Πνούψ	ξβ		κβ	Pnups	62° 22°
Βερεθίς	ξβ		κα Λ	Berethis	62° 21° 30'
Γερβώ	ξβ		κα	Gerbo	62° 21°
Πάτατα	ξα γό		κ Λ	Pataeta	61° 40' 20° 30'
Ποντυρίς	ξα		κ	10 Pontyris	61° 20°
Πρίμις Μικρά	ξ		ιθ Λ	Primis Minor	60° 19° 30'
Ἀρβίς	ξ	Λ	ιη Λ	Arbis	60° 30' 18° 30'
Νάπατα	ξγ		κ δ'	Napata	63° 20° 15'
Σακόλη	ξγ		ιθ Λ	Sacole	63° 19° 30'
Σανδάκη	ξγ		ιη Λ	15 Sandace	63° 18° 30'
Ὀρβαδάρου	ξβ	γό	ιη	Orbadaru	62° 40' 18°
Πρίμις Μεγάλη	ξβ		ιζ	Primis Maior	62° 17°
‖ Ἐντεῦθεν δὲ νησοποιεῖται ἡ Μερὸν χώρα				Deinde insulam efficiunt Meroen terram	
ὑπὸ τε τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἀπὸ δυσμῶν ὄντος	Nilus fluvius ab occidentali parte et Astaboras				
αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοῦ Ἀσταβόρα ποταμοῦ ἀπ' 20	ab orientali praeterfluentes, inque ea insula				
ἀνατολῶν ὄντος, ἐν ἣ εἰσι πόλεις	sunt oppida				
Μερὸν	ξα	Λ	ιζ γ'ιβ'	Meroe	61° 30' 16° 25'
Σακόλη	ξα	γό	ιε δ'	Sacolche	61° 40' 15° 15'
Ἐσῆρ	ξα	γό	ιγ Λ	Eser	61° 40' 13° 30'
Δαρὼν κώμη	ξβ		ιβ Λ	25 Daron vicus	62° 12° 30'
εἴτα ἡ συναφὴ τοῦ Νείλου ποταμοῦ καὶ τοῦ	deinde ubi cum Nilo fluvio in unum coit				
Ἀσταπόδος ποταμοῦ	ξα		ιβ	Astapus fluvius	61° 12°

Varietas lectionis.

1. 1. Σατάχθαι A. C. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas. —
 1. 2. ξα F.; ιη γό Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.
 ιη γ' vulgo. — 1. 3. Νάκι A. C. D. F. M. Med. Ven. 383.
 S. Bas.; ιθ Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.
 ιη Λ vulgo. — 1. 5. τοῦ vulgo omiss. add. Codd. et C.
 Med. — 1. 6. κβ ε' A. D. F. Ven. 383. S. Bas. Intp. —
 1. 7. Βερεθίς A. C. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas.; ξβ δ'
 A. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas.; κα Λ Codd. Med.
 Ven. 383. S. Bas. Intp. 21 M. κδ vulgo. — 1. 8. Γερβώ
 Med.; ξη B. E. Pal. 1. — 1. 9. Πατάτα A. C. D. F. Med.
 Ven. 383. S. Bas.; ξα γό κ Λ Codd. M. Med. Ven. 383.
 S. Bas. Intp. ξα γ' κ vulgo. — 1. 10. Ποντυρίς B. E.
 Pal. 1. M. Ποντηρίς F. Med. Ποντερίς vulgo; ξα ε'
 A. D. F. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. — 1. 11. Πρίμις
 M. Πρίμις Ven. 383. Πρήμις A. D. F. S. Bas. Intp.;
 ιθ Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ιθ vulgo.
 — 1. 12. Ἀρβίς B. E. Pal. 1. M. Ἀρβίς F. Ἀρβούς
 A. C. D. Med. Ven. 383. Arbus S. Bas. Intp. Ἀραβίς
 vulgo; ξ Λ ιη Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.
 ξα ιη vulgo. — 1. 13. Νάπατα B. E. Pal. 1. M.; ξγ
 Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ξ γ' vulgo. —

1. 14. Σακόλη C. Ven. 383. — 1. 16. ξβ γό Codd. M.
 Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ξβ γ' vulgo. — 1. 17.
 Πρίμις M. Πρήμις A. D. F. S. Intp.; ιη F. — Κεγ. η'.
 Μερὸν νήσον θέσις. Ἀρρικῆς πίναξ δ' in Edd. 3. 4.
 M. S. Intp. ante 1. 18. add. om. Codd. Edd. 1. 2. —
 1. 18. δὲ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 20.
 αὐτῆς· ἐπὶ δ' ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Ἀσταβόρα ἐν A. —
 ibid. Ἀσταβόρα A. B. C. D. E. F. M. Med. Ἀσταβόρον
 vulgo. — 1. 21. ἐν οἷς C. D. Med.; εἰσι om. A. D. —
 1. 22. ιε γ'ιβ' Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp. ιε
 γ'ια' vulgo. — 1. 23. ξα γό Codd. M. Med. Ven. 383.
 S. Bas. Intp. ξ γ' vulgo. — 1. 24. Ἐσῆρ F. Med. Ven.
 383.; ξα γό ιγ Λ Codd. M. Med. Ven. 383. S. Bas. Intp.
 ξα γ' ιε Λ vulgo. — 1. 25. Δαρὼν B. E. Pal. 1. Δαρὼν
 M. Δαρὼν A. C. D. F. Med. Ven. 383. Darum S. Daron
 Bas. Δάρων vulgo. — Ante 1. 26. Ἡ συναφὴ τοῦ Νεί-
 λου ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἀσταβόρα ποταμοῦ ὑπὲρ τὴν νήσον
 ξα Λ ιζ add. Med. — 1. 27. ποταμοῦ omissio ὑπὸ τὴν
 νήσον add. Med. — ibid. οὗ ἡ θέσις vulgo post por.
 add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp.

εἶτα ἡ συναφὴ τοῦ Ἀσταβόρα ποταμοῦ καὶ τοῦ
Ἀσταπόδος

ξβ λ ια λ

εἶτα καθ' ὃ ἐνοῦται ὁ Νεῖλος ποταμὸς ἀπὸ τῶν
δεόντων ποταμῶν ἐκ τῶν ὑπερκειμένων δι' οὐ
μινῶν

ξ βορ'. β

τῶν λιμνῶν ἡ δυσμικωτέρα

νζ νοτ'. ζ

ἡ ἀνατολικωτέρα τῶν λιμνῶν

ξε νοτ'. ζ

ἡ Κολόη λίμνη, ἐξ ἧς ὁ Ἀσταπὸς ποταμὸς ρεῖ

ξθ ἰσημερινόν

καὶ ἀποθεν τῶν ποταμῶν εἰσὶ μεσόγειοι πόλεις

ἡ τε Ἀξούμη, ἐν ἡ βασιλείῳ

ξε λ ια

καὶ ἡ Κολόη πόλις

ξβ βορ'. δ δ'

καὶ ἡ Μάστη πόλις

ξε νοτ'. δ δ'

Ὅρη δὲ ὀνομάζεται ἐν τῇ χώρᾳ ἀπὸ μὲν δυ-
σμῶν τοῦ Νεῖλου ποταμοῦ παρήκοντα δι' ὅλου
τοῦ Νεῖλου τὰ κοινῶς καλούμενα Αἰθιοπικὰ ὄρη,
ὧν θέσις

νε κγ καὶ νε η λ

ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τοῦ Νεῖλου τό τε καλούμενον
Γάρβατον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

ξθ ζ

καὶ ὁ Ἐλέφας ὄρος

οη ε λ

παρὰ δὲ τὰς λίμνας τὰ τε καλούμενα

Πύλαια ὄρη

ξε ἰσημερινόν

καὶ ἡ Μάστη τὸ ὄρος

ξη νοτ'. ε

Καλεῖται δὲ καθόλου ἡ μὲν παρὰ τὸν Ἀρα-
βικὸν καὶ τὸν Αὐαλίτην κόλπον παράλιος χώρα
Τρωγλοδυτικὴ μέχρι τοῦ Ἐλέφαντος ὄρους,
ἐν ἡ οἱ τε Ἀδουλῖται καὶ οἱ Αὐαλίται παρὰ

deinde ubi Astaboras fluvius ex Astapode pro-
fluit 62° 30' 11° 30'

deinde ubi unus fit Nilus fluvius coeuntibus
fluminibus, quae ex lacubus duobus superius
positis profluunt 60° sept. 2°

lacuum qui ad occasum est 57° aust. 6°

quique ad orientem est lacus 65° aust. 7°

Coloe palus, ex qua Astapus fluvius profluit
69° aequin. circ.

atque remonta a fluvio sunt in media terra oppida

Axume, ubi est regia 65° 30' 11°

et Coloe oppidum 62° sept. 4° 15'

et Maste oppidum 65° aust. 4° 15'

Montes nominantur in ea terra occidentem
versus a Nilo fluvio propter totum Nilum ex-
tenti qui vulgo dicuntur Aethiopici montes,
quorum positio est

55° 23° et 55° 8° 30'

orientem versus a Nilo Garbatus qui vocatur
mons, cuius medium est situm

69° 6°

et Elephas mons 78° 5° 30'

propter lacus vero et qui dicuntur

Pylaei montes 65° aequin. circ.

et Maste mons 68° aust. 5°

Appellatur in universum quae praeter Ara-
bicum sinum et Avaliten ad mare terra est,
Troglodytica Elephanto tenus monte, in
qua sunt et Adulitae et Avalitae iuxta

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀσταβόρα Codd. et C. Med. Ven. 383. Bas. Astaborae M. S. Ἀσταβόρον vulgo. — 1. 2. ια λ Codd. M. Bas. S. Intp. ιβ vulgo. — Ante 1. 3. ἡ Κολόη λίμνη . . . ἰσημερινός ex vers. S. 9. addit Med. — 1. 3. καθ' ὃ A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. καθὸ vulgo; ἐνοῦται om. A. C. D. — 1. 4. ποταμῶν vulgo om. add. Codd. et C. M. Med. S. Bas. Intp. — 1. 5. ξ βορείον β A. B. E. or' ξ βορει (sic.) β Pal. 1. ξ βορ. β F. Intp. ξ βο β D. ξ νοτ'. β Med. 60 bor. 2 Bas. 60 Septentrionalis 2 M. S. ξβ νότον β vulgo. — 1. 6. autem add. Intp.; δυσμικωτέρα A. δυσμικωτάτη vulgo; νζ νοτ'. ζ Med. — 1. 7. ἀνατολικωτέρα (sic.) Med. τῶν λιμνῶν ἡ ἀνατολικωτέρα A. „quae vero orientalis est“ omisso τῶν λιμν. Intp. — 1. 8. Κολώνη M. — 1. 9. ξθ ἰσημερινόν ex con. Grash. ξθ ἰσημερινόν B. E. Pal. 1. 69 10 Aequinoctialis M. ξθ ἰσημερινή vulgo. Versus 8. 9. om. Med. cf. ante 1. 3. — 1. 10. ἄπ. τῶν ποταμῶν εἰσὶν αἱ μεσ. A. B. C. D. E. Pal. 1. Intp. ἄπ. μὲν τῶν ποταμῶν εἰσὶ μεσ. F. ἄπ. τῶν ποταμῶν εἰσὶ πόλις (sic.) μεσ. Med. ἄπ. μὲν τοῦ ποταμοῦ εἰσὶ μεσ. vulgo; αἱ Grash.

auctore omisimus. — 1. 11. ἡ τε om. Med.; Ἀξούμη B. E. Pal. 1. Ἀξούμη vulgo; ξε λ Codd. Med. S. Bas. Intp. ξε vulgo. — 1. 12. Κολώνη M.; νότον δ δ' Med. — 1. 14. εἰσὶν pro ὀνομάζ. A.; μὲν vulgo om. add. A. Med. — 1. 15. διόλου Med. — 1. 16. αἰτοῦ pro τοῦ N. Med. — 1. 17. ἡ θέσ. Pal. 1. — 1. 18. νθ κγ Grash.; νε η λ Codd. 55 8 9 (sic.) S. 55 Australis 8 Intp. νε νότον η λ vulgo tuente Grash. — 1. 19. ἀπ' B. E. Pal. 1. Med. ἀπὸ vulgo. — 1. 16–19. τὰ κοινῶς usque ad καλούμενον om. M. — 1. 20. Γάρβατον A. B. E. Pal. 1. Γαρβατὼ Med. Γαρβατὸ D. Garbato S. Γαρβατά M. Garbatas Bas. Γαρβαπάν F. Γάρβατα vulgo. — 1. 21. 69 omisso latit. numero S. — 1. 22. 71 5½ M. — 1. 24. Πύλαια A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Intp. Πύλαι vulgo; 65 10 Aequinoctialis M.; ἰσημερινόν B. E. Pal. 1. ἰσημερινός Med. Vocem om. F. ἰσημερινή vulgo. — 1. 25. τὸ Μάστη A.; Μαστή M. — 1. 27. Ἀβαλίτην B. E. Pal. 1. Med. Ἀβαλίτην (sic.) M. — 1. 29. Ἀδουλῖται B. E. Pal. 1. Ἀδουλῖται (sic.) M. — ibid. Αὐαλίται B. E. Pal. 1. Ἀναλίται (sic.) M. Ἀβαλίται C.

τοὺς ὁμωνύμους κόλπους καὶ Μόσυλοι δὲ ὑπὲρ
τὸ ὁμώνυμον ἄκρον καὶ ἐμπόριον· ἡ δ' ἐντεῦ-
θεν μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου παράλιος
πᾶσα Βαρβαρία, Ἀζανία δὲ ἡ ἐνδοτέρω, ἐν
ἣ πλεῖστοι ἐλέφαντες. Κατὰ μέρος δὲ κατέχουσι
τὴν μὲν ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ τῆς χώρας
μετὰ τὸ Βάζιον ἄκρον Κολοβοὶ, μεθ' οὓς
πρὸς μεσημβρίαν Ταβιηνοί· εἶτα Σιρτιβεῖς, ||
μεθ' οὓς Ἀπιροί· εἶτα Βαβυλλήνιοι καὶ
Ῥιζοφάγοι, μεθ' οὓς οἱ Ἀξουμίται καὶ 10
Σοβορίδαι· εἶτα Μολίβαι καὶ Μεγά-
βαρδοι, καὶ Νοῦβαι δυσμικώτεροι Ἀνάλιτων·
εἶτα ὑπὸ τοὺς Μολίβας Βλέμυες, ὅφ' οὓς
Δηδάκαι, καὶ μετὰ τὸ Ἀσταπόδος ποταμοῦ
καὶ τοῦ Γαρβάτου ὄρους Πεχίνοι, ὧν δυσμ- 15
κώτεροι Στρουθοφάγοι Αἰθίοπες· μεσημ-
βρινώτεροι δὲ τοῦ ὄρους Κατάδραι καὶ ἡ
Σμυρνοφόρος χώρα φθάνουσα μέχρι τῆς Κο-
λόης λίμνης, μεθ' ἣν οἱ Μαστίται μέχρι τῶν
τοῦ Νείλου λιμνῶν. Τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν τού- 20
του τοῦ τμήματος τοῦ Νείλου ποταμοῦ χώραν
κατέχουσι μετὰ τὸν Καταρράκτην τὸν μέγαν οἱ
τὴν Τριακοντάσχοινον κατανεμόμενοι μετὰ τὸν
τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρέων καὶ τοῦ Νείλου ποταμοῦ,
μεθ' οὓς ὁμοίως πρὸς μεσημβρίαν Εὐωνυμίται· 25
εἶτα ἡ μέση Αἰθιοπία καὶ οἱ Σεβρίδαι·
καταλαμβάνει δὲ ταῦτα τὰ ἔθνη καὶ τὴν Μερόην
νῆσον· μεθ' αὐτῶν ὑπόκεινται Γάπαχοι, ὅφ' οὓς
Πτοεμφανεῖς, ὅφ' οὓς Καταδοῦποι· μεθ'

eiusdem nominis sinus, atque Mosyli supra
promontorium et emporium eiusdem nominis.
Orae autem maritimae pars omnis quae inde
est Rhapto tenus promontorio Barbaria di-
citur, Azania vero quae introrsum magis est,
ubi plurimi sunt elephantum. Suis singuli locis
incolunt eam terrae partem quae est ad ori-
entem a fluvio post Bazium promontorium
Colobi, post quos ad meridiem Tabieni;
deinde Sirtibenses, post quos Apiri; deinde
Babylleni et Rhizophagi, post quos
Axumitae et Soboridae; deinde Molibae
et Megabardi et Nubae occasum versus ab
Avalitis; deinde infra Molibas Blemmyes,
infra quos Dedacae, atque inter Astapodem
fluvium atque Garbatum montem Pechini, a
quibus ad occidentem Struthophagi Aethi-
opes; meridiem versus a monte Catadrae et
Myrrhifera terra pergens ad Coloem palu-
dem, post quam sunt Mastitae usque ad
Nili lacus. Ad occidentem ab hoc Nili fluvii
segmento terram incolunt post Cataractam mai-
orem ii, qui Triacontaschoenum depa-
scunt inter Aethiopicos montes et Nilum flui-
um, post quos inter eosdem meridiem versus
Euonymitae; deinde Aethiopia Media
et Sebridae; obtinent hae gentes Meroen
quoque insulam, atque infra eas sunt Gapa-
chi, infra quos Ptoemphanae, et infra hos

Varietas lectionis.

1. 4 καὶ vulgo ante Μόσ. om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. — ibid. Μόσ. μὲν A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. Mosyli quidem Bas. — 1. 2. ἡ δ' A. B. D. E. Pal. 1. Med. ἡ δὲ vulgo. — 1. 3. Ῥάπτου Codd. Med. — ibid. παράλιος om. Med. — 1. 4. μὲν ἡ παράλιος post Βαρβ. vulgo add. om. A. Bas. Intp. — ibid. Azania autem in secundo est sinu M. (legit ἐν δευτέρῳ). — 1. 7. Βράζιον M.; ὃ ἐπ. μοίρ. ξέ κε 2 (κβ 2 Codd. M. S. Bas.) vulgo post ἄκρ. add. om. Med. — ibid. Κολοβοί Codd. et C. M. Med. S. Bas. Κόλβοι vulgo. — 1. 8. Ταβικῶι F. Ταβιηνοί M. — ibid. Σιρτιβεῖς A. D. M. S. Σιρτιβεῖς Grash. ex Plin. VI, 35. — 1. 9. Ἀπιροί Codd. M. Med. S. Ἀπτιροί vulgo. — ibid. Βαβυλλήνιοι B. E. Pal. 1. M. Βαβυλλίνιοι D. Med. Bas. Babyllini S. Βαβυλωνίοι vulgo. — 1. 10. Ἀξουμίται Grash. Ἀξουμίται B. E. Pal. 1. Ἀύζουμίται A. D. Ἀύζουμίται vulgo. — ibid. ὧν θέσ. ξέ ια (65. 12 M.) vulgo post Ἀξ. add. om. Med. — 1. 11. Σοβορίδαι Codd. et C. M. Med. S. Bas. Σαβόρδαι vulgo. — ibid. Μολίβαι B. E. Pal. 1. M. Μολίβαι vulgo. — ibid. Μεγάβαρδοι Codd. et C. M. Med. S. Bas. Μεγάβαρδοι vulgo. — 1. 12. δυ-

σμικώτεροι A. δυσμικώτατοι vulgo. — ibid. τῶν ante Ἀνάλ. vulgo addit. om. A. B. D. E. Pal. 1. Med. — 1. 13. Μολίβας Pal. 1. — ibid. Βλέμυες B. E. Pal. 1. Med. S. Βλέμυες M. — 1. 14. Δηδάκαι A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Διδάκαι F. M. Med. Διδάσκει vulgo. — ibid. Ἀσταπόδον A. — 1. 15. Γαρβατό Med. Γαρβάτα B. E. Pal. 1. Garbatam Bas. — ibid. Πεχίνοι B. E. F. Pal. 1. M. Med. Πέχιννοι vulgo. — 1. 17. ἡ ante Σμ. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. — 1. 18. Καλόης M. — 1. 19. Μαστίται B. E. Pal. 1. M. — 1. 21. χώραν om. A. D.; τῆς χώρας Med. — 1. 22. Καταρράκτην Pal. 1. καταράκτην vulgo. — 1. 24. ὀρέων A. B. D. E. Pal. 1. Med. ὀρέων vulgo. — 1. 25. Εὐωνυμίται B. E. Pal. 1. M. καὶ Σεβρίδαι (sic.) A. — 1. 26. Σεβρίδαι B. C. D. E. F. Pal. 1. M. Med. S. Bas. Intp. Σεβάρδαι vulgo; καὶ οἱ Σεβ. om. A. — 1. 29. Καταδοῦποι ex con. Cf. Plin. V. 9. Cic. de rep. VI. 18, 19. Maddupi Mad-δουπποι (sic.) M. Κεδοῦποι A. καὶ Δοῦποι D. Duppi S. Intp. Καδοῦποι vulgo. Καδδοῦποι Grash.

p. 130. B.

οὗς οἱ Ἐλεφαντοφάγοι Αἰθίοπες, ὅφ' οὗς
Πεσενδάραι, καὶ ὑπὲρ τὰς λίμνας ἢ Κιννα-
μωμοφόρος χώρα· μεταξὺ δὲ τοῦ Νείλου
καὶ τοῦ Ἀσταπόδος ποταμοῦ πρὸς μὲν τῇ Μερόῃ
νῆσῳ Μемνονεῖς, μεσημβριώτεροι δὲ Σαπαῖοι. 5
Τὰ δὲ λοιπὰ τῆς χώρας, δυσμικώτερα δὲ τῶν
Αἰθιοπικῶν ὁρέων κατέχουσι μετὰ τὴν διάμμον
καὶ ἄβροχον χώραν οἱ κατὰ τὴν Φαζανίαν καὶ
τὴν Βακαλίτιν· εἰτα Σκηνῖται καὶ Τραλ-
λῆται, μεθ' οὗς τὸ τῶν Δαραδῶν ἔθνος. 10
εἰτα οἱ Ῥυπαῖοι Θηρευταί, μεθ' οὗς οἱ
Νυγβηνῖται Αἰθίοπες.

Νῆσοι δὲ εἰσι παρὰ τὴν ὑπὸ Αἴγυπτον Αἰ-
θιοπίαν αἶδε·

ἐν μὲν τῷ Ἀραβικῷ κόλπῳ

Ἀστάρτης νῆσος	ξς	κβ ε'
Βωμὸς Ἀθηνᾶς, νῆσος	ξς ε'	κα λ
Γυψίτις νῆσος	ξς	ιθ γ'
Γομαδέων νῆσοι δύο	ξς λ	ιθ
Μύρωνος νῆσος	ξς	ιη
Κατάθραι νῆσοι αἱ καὶ Χελωνίτιδες, δύο τὸν		
ἀριθμὸν	ξη	ις λ
Θρισσίτιδες νῆσοι δύο	ξς λ	ις
Μάγων νῆσος	ξη	ις
Δαφνίνη νῆσος	ξη λ	ιε γ'

Catadupi; post hos Elephantophagi Ae-
thiopes, infra quos Pesendarae, atque
supra lacus Cinnamomifera terra; inter
Nilum autem et Astapodem fluvium prope Me-
roen insulam Memnonenses, et magis ad
meridiem Sapaei. Reliquas terrae partes oc-
casum versus ab Aethiopicis montibus inha-
bitant post arenosam et sitibundam regionem
Phazaniae et Bacalitidis gentes; deinde
Scenitae et Tralletae, post quos Dara-
darum gens; deinde Rhypaei Venatores,
post quos Nygbenitae Aethiopes.

Insulae sunt propter Aethiopiam infra Ae-
gyptum sitam hae:

15 in Arabico sinu

Astartes insula	66°	22° 10'
Ara Minervae, insula	66° 10'	21° 30'
Gypsitis insula	67°	19° 40'
Gomadeorum insulae duae	67° 30'	19°
20 Myronis insula	67°	18°
Catathrae sive Chelonitides insulae numero		
duae	68°	17° 30'
Thrissitides insulae duae	67° 30'	17°
Magorum insula	68°	16°
25 Daphnine insula	68° 30'	15° 20'

Varietas lectionis.

1. 2. Πεσενδάραι Pal. 1. Ποσενδάραι M. Πεσενδάραι
vulgo. — ibid. κινναμωμοφόρος C. Med. Bas. Intp. κιννα-
μωμοφόρος A. B. D. E. Pal. 1. M. κινναμωμοφόρος vulgo.
— 1. 4. Ἀσταπόδου A. — ibid. τὴν Μερόην νῆσον Med.;
intus pro insulam S. Intp. — 1. 5. Μемνονεῖς A. D.
F. Pal. 1. M. Med. Σεμνονεῖς B. E. Μέμνονες vulgo. —
ibid. Ἀπυιοι F. Med. Ἀπαῖοι M. Απαεῖ Bas. Ἀπειο A.
οὐ ου
D. S. — 1. 6. τῆς χώρας (sic.) A. — 1. 7. Αἰθιοπίων D.
— ibid. μετὰ τὴν C. Med. μετὰ μὲν τὴν vulgo. —
1. 7. 8. post Iamnum Ἰαμνον (sic.) et Abrochum Ἀβροχον
(sic.) regionem M. — 1. 8. Φαζανίαν ex con. Grash. cf.
Mann. X, 2. p. 590. Φάζακαν A. D. F. M. Med. S. Bas.
Ἀζανίαν vulgo. — 1. 9. Βακαλίτιν ex con. Βακαλίτην
B. E. Pal. 1. M. Intp. Μακαλίτην D. F. Med. S. Bas.
Βακαλίτιν vulgo. — ibid. Σκηνῖται Pal. 1. M. Σκνῖται
D. S. Intp. — ibid. Τραλλῆται B. D. E. Pal. 1. S.
λ
Τραλλῆται C. F. Med. Bas. Τραλεῖται (sic.) A. Trallitae
Ταλλῆται (sic.) M. Trallytae Intp. Τραλλῆται vulgo. —
1. 10. Δαραδῶν Grash. Δαράδων vulgo; Dar. genus S.
Intp. — 1. 11. οἱ om. Codd. M. Med. S.; Ὀρειπαῖοι A.
D. F. Med. Ὀριπαῖοι M. Bas. Orypei S. Ῥιπαῖοι C. —
1. 12. Νυγβηνῖται B. E. Pal. 1. Νυγβονῖται C. Ὀνυγβη-
νῖται M. Οἰνυγβηνῖται omisso articulo Med. — 1. 13.

N. δὲ παράκεινται παρα A. C. — ibid. ὑπὸ Codd. et C.
M. Med. S. Bas. Intp. ὑπὲρ vulgo. — 1. 15. Ἀραβικῷ
Codd. M. Med. S. Bas. Ἀρραβικῷ C. Ἀραβίῳ vulgo. —
ibid. νῆσοι αἶδε add. A. B. D. E. Pal. 1. M. αἶδε αἱ
νῆσοι C. νῆσοι Med. hae Bas. — 1. 16. Ἀστάρτης Med.
Ἀστάρτη A. B. C. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Στάρτη D.
Ἀστράτη vulgo; ξς κβ ε' (22½ M. S.) Codd. M. Med.
S. Bas. ξα ε' κβ γ' vulgo. — 1. 17. ξς ε' Codd. M.
Med. S. Bas. Intp. ξς λ vulgo tuente Grash. — 1. 18.
Γυψίτις Grash. Γυψίτις C. M. S. Bas. Γυψίτης Codd.
Med. Γυθίτης vulgo; ιθ γ' Codd. M. Med. S. Bas.
Intp. ιθ γ' vulgo. — 1. 19. Γομαδέων B. D. E. Pal. 1.
Med. S. Γομαδαίων A. C. Bas. Γομοδέων (?) F. Go-
madeorum Γωμαδεῶν M. Τομαδαίων vulgo; δύο om. C.
— 1. 21. Κατάθραι Med. Καταθραιαί M.; νῆσοι vulgo
om. add. Med. — ibid. δύο τὸν ἀρ. Med. Bas. τὸν ἀρ.
δύο νῆσοι A. B. C. D. E. Pal. 1. νῆσοι δύο vulgo. —
1. 22. ξς F.; ις λ Codd. M. Med. S. Bas. Intp. ιη vulgo.
— 1. 23. Θρισσίτιδες Grash. Θρισίτιδες B. D. E. F.
Pal. 1. M. Med. S. Bas. Ὀρισίτιδες A. Ὀρεισίτιδες C.
Ὀρισίτιδες vulgo; ἢ Θρισίδες add. A.; ξς λ ις λ
Codd. M. Med. S. Bas. Intp. — 1. 24. Μάγων M. Μάγ-
γων Edd. 1. 2. 3.; ξη Codd. M. Med. S. Bas. ξη δ'
vulgo. — 1. 25. ξη λ ιε γ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp.
ξη δ' ιθ vulgo.

Ακανθίνη νῆσος	$\overline{\xi\eta}$ \mathcal{L}	$\overline{\iota\epsilon}$	Acanthine insula	68° 30' 15°
Μακαρία νῆσος	$\overline{\xi\eta}$ \mathcal{L}	$\overline{\iota\delta}$	Macaria insula	68° 30' 14°
Ὀρνέων νῆσος	$\overline{\xi\theta}$	$\overline{\iota\delta}$	Avium insula	69° 14°
Βάκχου καὶ Ἀντιβάκχου	$\overline{\xi\theta}$ \mathcal{L}	$\overline{\iota\gamma}$ δ'	Bacchi et Antibacchi	69° 30' 13° 15'
Πανὸς νῆσος	$\overline{\xi\eta}$ γό	$\overline{\iota\beta}$	5 Panis insula	68° 40' 12°
Διοδώρου νῆσος	\overline{o}	$\overline{\iota\beta}$ \mathcal{L}	Diodori insula	70° 12° 30'
Ἰσιδος νῆσος	\overline{o}	$\overline{\iota\alpha}$ \mathcal{L}	Isidis insula	70° 11° 30'
ἐν δὲ τῷ Ἀβαλίτῃ κόλπῳ νῆσος			in Avalite sinu est insula	
Μόνδου νῆσος	$\overline{o\zeta}$	$\overline{\eta}$ \mathcal{L}	Mundi insula	77° 8° 30'
μετὰ δὲ τὰ Ἀρώματα νῆσοι αἰδε.			10 post Aromata hae insulae:	
Ἀμείκου νῆσος	$\overline{\pi\epsilon}$	$\overline{\delta}$	Amici insula	85° 4°
Μηνᾶ νῆσοι δύο	$\overline{\pi\delta}$	$\overline{\beta}$ \mathcal{L}	Mena insulae duae	84° 2° 30'
Μυρσιάκη νῆσος	$\overline{\pi\gamma}$ \mathcal{L}	$\overline{\alpha}$	Myrsiaca insula	83° 30' 1°
Τὸ δὲ ἀπ' ἀνατολῶν τῶν νήσων τούτων πέ- λαγος Ἰππαλος καλεῖται, ὃ συνάπτει ἀπ' ἀνα- τολῶν τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος μέχρις ἀνατολῶν.			15 Quod ad orientem ab his insulis est mare Hippalum dicitur, quod contingit ab ortu Indi- cum mare usque ad orientem solem.	

Κεφ. η'.

Τῆς ἐντὸς Αἰθιοπίας θέσις.

Λιβύης πίνυξ δ'.

Ἡ δὲ ὑποκειμένη ταύτη τῇ χώρᾳ καὶ τῇ ὅλῃ 20
Λιβύῃ Αἰθιοπία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκτων
ταῖς ἐκτεθειμέναις μεσημβριναῖς γραμμαῖς τῶν
εἰρημένων χωρῶν διηκούσαις τε ἀπὸ τοῦ Μεγά-
λου κόλπου τῆς ἐκτὸς θαλάσσης μέχρι τοῦ εἰρη-
μένου Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, ὃ ἐπέχει μοῖρας
 $\overline{o\gamma}$ \mathcal{L} γ' νοτ'. $\overline{\eta}$ γ' $\iota\beta'$
καὶ ἔτι τῷ κατὰ τὸν Μέγαν κόλπον μέρος τοῦ
Αὐτικοῦ Ὠκεανοῦ. ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημ-

Cap. VIII.

Aethiopiae Interioris situs.

Libyae tabula quarta.

Quae infra hanc terram universamque Li-
byam iacet Aethiopia terminatur septentriones
versus indicatis earum terrarum quas tractavi-
mus lineis meridianis, quae a Magno sinu
maris Externi tendunt ad Rhaptum quod dixi-
mus promontorium, quod situm est

73° 50' aust. 8° 25'

et praeterea Occidentalis Oceani parte quae est
ad Magnum sinum; occasum versus et meri-

Varietas lectionis.

1. 3. Ὀρνέων Grash. Ὀρνέων vulgo; $\overline{\iota\delta}$ Codd. M.
Med. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\zeta}$ vulgo. — 1. 4. Βάνχης S.; $\overline{\xi\theta}$ \mathcal{L}
 $\overline{\iota\gamma}$ δ' Codd. M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\theta}$ \mathcal{L} $\overline{\iota\gamma}$ \mathcal{L} Edd. 1.
2. 3. $\overline{\xi\zeta}$ \mathcal{L} $\overline{\iota\gamma}$ \mathcal{L} Ed. 4. — 1. 5. Πᾶνος F.; $\overline{\xi\eta}$ γό Codd.
M. Med. S. Bas. $\overline{\xi\eta}$ γ' vulgo. — 1. 7. $\overline{\iota\alpha}$ \mathcal{L} Codd. M.
Med. S. Bas. Intp. $\overline{\iota\beta}$ \mathcal{L} vulgo. — 1. 8. Ἀβαλίτῃ A. D.
Med. Ἀναλίτῃ M.; ἐστὶ post κόλπῳ vulgo add. om. A.
B. C. D. E. Pal. 1. M. Med. S. Bas.; νῆσος vulgo omiss.
add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Med. — 1. 9. Μόνδου Pal. 1.
— 1. 10. εἰσὶν post νῆσ. vulgo add. om. A. B. C. D. E.
Pal. 1. M. Med. S. Intp. — 1. 11. Ἀμείκου B. E. Pal. 1.
M. Ἀμίκου A. D. F. Med. Amici S. Ἀμίκου (sic.) C.
Amyci Bas. Ἀμείβου vulgo. — 1. 12. Μηνᾶν F., quod
aut amplectitur aut Μῆνα scribit Grash. Μηνᾶ (sic.) D.
Μῆνα Pal. 1. 2. Menan S. Mene Μηνᾶ M.; $\overline{\pi\delta}$ Codd.
M. Med. S. Bas. Intp. $\overline{\pi\alpha}$ vulgo. — 1. 13. Μυρσιάκη

Codd. M. Med. S. Bas. Μυρσίῃ vulgo; $\overline{\pi\gamma}$ \mathcal{L} A. D. F.
Med. S. Bas. $\overline{\pi\epsilon}$ vulgo; $\overline{\alpha}$ B. E. Pal. 1. M. S. Intp.
βορ. δ' A. D. νότου δ' Med. βορ. $\overline{\alpha}$ Grash. βορ. vulgo.
βορ. δ' ἐν ἄλλῳ add. B. E. Pal. 1. βορ. $\overline{\delta}$ ἐναλλ. (sic.) F.
— 1. 15. Ἰππαλος ex con. Letronnii in: Journal des
Savans 1831. p. 313 sq. cf. Itin. Alexandri §. 110.
(India . . . Oceano munitur, interfluo mari Hippalo)
Plin. VI. 26. Peripl. mar. Erythr. p. 32 in Hudsoni
Geogr. min. vol. I. Ἰππιδος Med. Hyppadis S. Ἰππά-
δος vulgo Ἰππάλον Grash. — ibid. καλούμενον A. —
1. 16. ἄχρως Med.; „In verbis μέχρις ανατ. vitii aliquid
inesse videtur; quam suspicionem non iniustam esse par-
ticipium καλούμενον in cod. A. aliquo modo confirmat.“
Grash. — 1. 14–16. om. B. E. Pal. 1. — 1. 21. ἐντὸς
Αἰθ. A. — 1. 25. et p. 307, 2. Ῥάπτον B. E. F. Pal. 1.
M. — 1. 26. 75° 50' Intp. — 1. 27. 28. parte Hydatice
Ὑδατικοῦ Oceani M.

p. 131. B.

βρίας ἀγνωστω γῇ· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἀπὸ
τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου Βαρβαρικῷ κόλπῳ, δς
καλεῖται Βραχεῖα θάλασσα διὰ τὰ βράχη, μέχρι
τοῦ Πράσσον ἀκρωτηρίου, καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἀγνώ- 5
στω γῇ. Τὸ δὲ Πράσσον ἀκρωτήριο ἐπέχει μοί-
ρας π νοτ'. $\overline{\text{ιε}}$

ᾧ παράκειται ἀπὸ θερωνῶν ἀνατολῶν νῆσος, ἣ
ὄνομα

Μενουθιάς, ἥς θείσις $\pi\epsilon$ νοτ'. $\overline{\text{ιβ}}$ L

Τούτων μὲν οὖν τὸν κόλπον περιιοκοῦσιν 10
Αἰθίοπες Ἀνθροποφάγοι, ὧν ἀπὸ δυσμῶν
διήκει τὸ τῆς Σελήνης ὄρος, ἀφ' οὗ ὑποδέχονται
τὰς χιόνας αἱ τοῦ Νείλου λίμναι, καὶ ἐπέχει
μοίρας τὰ πέρατα τοῦ τῆς Σελήνης ὄρους

$\nu\zeta$ νοτ'. $\overline{\text{ιβ}}$ L καὶ $\xi\zeta$ νοτ'. $\overline{\text{ιβ}}$ L 15

εἰσὶ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ Ῥάψιοι Αἰθίοπες· τὸν
δὲ Μέγαν κόλπον τὸν πρὸς τῷ Ἀντικῷ Ὠκεανῷ
Ἰχθυοφάγοι Αἰθίοπες, καὶ μεσημβρινώτεροι
μὲν τούτων μέχρι τῆς ἀγνωστού γῆς οἱ κοινῶς
καλούμενοι Ἑσπέριοι Αἰθίοπες, ἀνατολικώ- 20
τεροι δὲ Ἀθάκαι Αἰθίοπες· ἔτι δὲ πρὸς
ἀνατολὰς παρὰ μὲν ὅλην τὴν Αἰβύην χώρα πολλή
Αἰθιόπων, ἐν ἣ ἑλέφαντες λευκοὶ πάντες γίνον-
ται καὶ ῥινοκέρωτες καὶ τίγριδες· ἥ παρὰ δὲ τὴν
ἀγνωστον γῆν χώρα Αἰθιόπων ἐπιπλεῖστον διή- 25
κουσα, ἥτις καλεῖται Ἀγίσυμβα.

Ἐχει δὲ ἡ χώρα ὄρη ἄλλα τε πολλὰ καὶ
μεγάλα, ἀνώνυμα τὰ πολλὰ ἕως τῆς ἀγνωστού
γῆς· τὰ δὲ εἰς γινώσκιν ἥκοντα τάδε·

Δαύχης ὄρος, οὗ τὸ μέσον $\overline{\text{ιε}}$ νοτ'. $\overline{\text{ιγ}}$ 30

Ἴον ὄρος, οὗ τὸ μέσον $\overline{\text{ι}}$ νοτ'. $\overline{\eta}$ γ' $\overline{\text{ιβ}}$

diem terra incognita; orientem versus Barba-
rico sinu, qui dicitur Vadosum mare propter
brevia vada, a Rhapto promontorio usque ad
Prasum promontorium, atque deinceps incog-
nita terra. Prasum autem promontorium situm
est 80° aust. 15°

cui adiacet ad aestivum solis ortum insula, cui
nomen est

Menuthias, quae sita est 85° aust. 12° 30'

Circa hunc igitur sinum habitant Anthro-
pophagi Aethiopes, a quibus occidentem
versus extenditur Lunae mons, a quo nivalem
aquam accipiunt Nili lacus; atque siti sunt
Lunae montis termini extremi

57° aust. 12° 30' et 67° aust. 12° 30'

sunt autem supra eum Rhapsii Aethiopes.
Magnum sinum qui est ad Occidentalem Ocea-
num accolunt Ichthyophagi Aethiopes, et
meridiem versus ab his usque ad incognitam
terram qui vulgo dicuntur Hesperii Aethio-
pes, orientem versus Athacae Aethiopes;
atque magis ad ortum iuxta totam Libyam
multa terra est Aethiopum, in qua elephanti
albi omnes gignuntur et rhinocerotes atque
tigres; iuxta incognitam terram regio Aethio-
pum latissime patens Agisymba dicitur.

Sunt huic terrae montes alii multi magni-
que et ii multa ex parte sine nominibus incog-
nita tenus terra; qui innotuerunt hi sunt:

Dauchis mons media positione 15° aust. 13°

Ion mons media positione 10° aust. 8° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. τῷ ἀπὸ vulgo omiss. add. Codd. et C. Bas. Intp.
— 1. 3. βραχεῖα B. E. Pal. 1. et Bas. in marg. τραχεῖα
vulgo, tuente, ut videtur, Humboldio in: Examen cri-
tique de l'hist. de la géographie du nouveau continent.
Tom. I. p. 423. ed. Paris. cf. Ptolem. l. VII. c. 3.;
Asperum Bas. S. Intp. — ibid. τὰ ἐν αὐτῇ βρ. A. —
1. 4. Prassum Bas. Intp. — ibid. καὶ ἐντ. D. — 1. 4. 2.
3. 4. 5. Ab ortu vero Barbarico sinu, qui dicitur breve
mare: qui extenditur a Rapto promontorio usque Bra-
chum promontorium et deinde terra incognita M. —
1. 5. Πράσσον A. Πράσσον M. Prassum S. Bas. Intp.
— ibid. τὸ ante ἀκρ. vulgo add. om. A. B. C. D. E.
Pal. 1. — 1. 6. π νότον $\overline{\text{ιε}}$ Codd. M. S. Bas. Intp. π $\overline{\text{ιε}}$
 L vulgo. — 1. 7. η om. D.; νῆσ. καλουμένη A. — 1. 9.
Μενουθιάς A. Pal. 2. Μενουθιάς vulgo. — ibid. νοτ'.
neglexerunt S. Bas. Intp.; $\overline{\text{ιβ}}$ A. D. F. S. Bas. Intp. —

1. 10. μὲν om. A. — 1. 13. μὲν post ἐπέχει addi vult
Grash. — 1. 16. ipsos S. Intp. — 1. 16. 17. τὸν δὲ Μέγ.
κ. τὸν om. A. — 1. 17. πρὸς δὲ τῷ A. — 1. 18. μεσημ-
βρινώτατοι Pal. 1. S. Bas. Intp. — 1. 20. Ἑσπέριοι Ed.
3. 4. — 1. 21. Ἀνθάκαι M. Ἀδακαι Ed. 4.; Ἀ9. καὶ
Αἰ9. Pal. 2. — 1. 22. μὲν τὴν ὅλην A. A. — 1. 23. ἣ
οἱ ἐκείσε ἐλ. A. — 1. 24. εἰσὶ δὲ καὶ ῥιν. A. — 1. 26.
Agisimba Intp. — 1. 28. τὰ πολλὰ om. A. D. — 1. 29.
ἥκοντα τάδε B. E. Pal. 1. ἥκ. εἰσὶν τάδε A. D. διήκοντα
ἐστὶ ταῦτα vulgo. — 1. 30. Δαύχης F.; ὄρος οὗ τὸ μέσον
Codd. et C. M. S. Bas. Intp. ὄρους τὸ μέσον vulgo. —
ibid. νότον $\overline{\text{ιγ}}$ A. D. F. M. S. Bas. Intp. μεσημβρινὸν
 $\overline{\text{ιγ}}$ B. E. μεσημερινὸς $\overline{\text{ιγ}}$ Pal. 1. ἰσημερινή vulgo. —
1. 31. Ἴον M. Ius Bas.; ὄρους τὸ μέσ. Pal. 2.; οὗ om.
D.; $\overline{\text{ι}}$ νότον $\overline{\eta}$ γ' $\overline{\text{ιβ}}$ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Intp.
 $\overline{\text{ιη}}$ νότον $\overline{\eta}$ γ' $\overline{\text{ιβ}}$ F. $\overline{\text{ιη}}$ γ' $\overline{\text{ιβ}}$ vulgo.

Ζίφα ὄρος, οὗ τὸ μέσον	κε	νοτ'. η	γ'ιβ'	Zipha mons media positione	25° aust. 8° 25'
Μέσχη ὄρος, οὗ τὸ μέσον	κε	νοτ'. ιγ		Mesche mons media positione	25° aust. 13°
Βάρδητον ὄρος, οὗ τὸ μέσον	με	νοτ'. ζ		Bardetus mons media positione	45° aust. 6°
Ἀπὸ νότου τῆς οἰκουμένης ἕως τοῦ νοτίου				Austrum versus ab orbe terrarum habitato ad	
πόλου ἄγνωστοι μοῖραι ογ' ιιβ' ἢ ὅλαι μοῖραι				5 australem polum incogniti gradus sunt 73° 35'	
οδ'.				vel pleni gradus 74.	

Varietas lectionis.

l. 1. Ζίφα B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Ζιφᾶ A. D. F. Xiphae S. Ζίφαρ vulgo.; οὗ om. D.; κε νότον η γ'ιβ' Codd. M. S. Bas. Intp. κε ιβ' vulgo. — l. 2. Μέσχη B. C. E. F. Pal. 1. S. Μεσχῆ A. D. Meschae Μέσχη M. Mescha Bas. Ἰνέσχι vulgo.; νότον vulgo omiss. add. Codd. M. S. Bas. Intp. — l. 3. Βάρδητον B. E. Pal. 1. Βαρδητος (sic.) M. Barditus Bas. Βάρδιτον vulgo.; οὗ om. D.; Barditi montis medium S. Intp.; νότον vulgo om. add. Codd. M. S. Bas. Intp.; 46 M. S. Intp. — Post l. 3. vulgo add. Σελήνης ὄρος (οὗ τὸ μέσον add. B. E. Pal. 1.) ν' νότον ιβ' L (ιζ' L B. E. ια' L Pal. 1.)

καὶ ξζ' νότον ιβ' L (ια' L B. E. Pal. 1.) omisimus cum A. D. F. M. S. Intp. Lunae mons 57 aust. 12½ et 67 aust. 12½ Bas., sed linea obducta. — l. 4. νοτίου A. B. D. E. Pal. 1. νοτίου vulgo. — l. 5. ογ' L ιβ' Pal. 1. ογ' ζ' ιβ' (sic.) F. 73½ M.; αἱ pro η B. E. Pal. 1. — l. 4. 5. 6. Haec absunt a Pal. 2 et Bas. posita autem post catalogum sequentis libri. Sed Bas. addita ibi in margine nota ad suum ea locum relegat. — Post l. 6. Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῆς τὸ τέταρτον add. A. C. D. F. Βιβλίου τετάρτου τέλος add. Edd. 1. 2. 3. Κλ. Πτ. γεωγρ. ὅφ. βιβλίου τετάρτου τέλος add. Ed. 4.

Geographia Ptolemei in textu & et latinis
numeris & ad grecos & romanos collata,
p. 10: d. monte regio, & manibus conscripta
Em. Norimbergae a pyrkhamero
ex lib. 10 de monte regio.

A ἡράκλεια πρὸς λαίττω 4 ASIA Pontus et Bithynia
 la. heracleia p[ro]p[ter] latinos Asia proprie
 B φρενὴ καὶ τροπιδῶν μακρὴν ποδὶ (sed lat) maxim? sit tribula.

Fontes Meandri fluminis	62 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	
Fontes Lycii fluminis	60	37 $\frac{1}{4}$	
Cariæ iuxta Myrtoum pelagus			
Pyræa	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$	
(ante nos) $\frac{1}{2}$ Heraclea apud Latmum	47 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{6}$	δο πρόσλαττω, ἢ ποδ ἢ λατριν
$\frac{1}{2}$ Miletus	48	37	
Iassus	47 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	
Bægyliæ	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	36 $\frac{2}{3}$	
Myndus	47 $\frac{2}{3}$	35 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$	
Doridis			
Scopias promotorium	47 $\frac{1}{3}$	35 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$	
Alicæna fus	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	35 $\frac{1}{6}$	
Ceramus	47	35	
Cnidus civitas et promotorium	46 $\frac{1}{4}$	35	
A meridie autem terminat Rhodiensi pelago in quo			πρόσλατος
Onugnathus promotorium	45 $\frac{2}{3}$	34 $\frac{1}{2}$	ὄνου γνάθος
Locyia	47 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	ἄσπ. μάχουλα
Cressoportus	47 $\frac{2}{3}$	34 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$	
Phoenix locus	48	35	φωινίξ χωρίον
Phusa	48 $\frac{1}{4}$	35 $\frac{1}{6}$	ἡ Phoenix oppidion
Balbis fluminis ostia	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	35 $\frac{1}{2}$	ἢ. καλὸς πῦρ
Carus	49 $\frac{1}{6}$	35	Νι. ἡ Λαύρος

Ab exortu autē Lycia a termino qui post caunū est usq; finē gradus
habentē ~~est~~ gradus $49\frac{1}{2}$. $37\frac{1}{2}$. A quo et a
meridie terminatur Lycia iuxta Nilyadom cū
tatem usq; ad finē cuius situs est. $37\frac{1}{2}$. Et Pam-
phyliā secundū lineā quē a dūro ~~est~~ termino 1^{a} p. 11
usq; ad finē gradus habentē $51\frac{1}{2}$. $38\frac{1}{2}$. Et Ca-
latiā secundū lineā quē hinc ad cōmūne Bithyniē 1^{a} p. 11

[illegible]

CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ LIBRI OCTO.

GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG

PROFESSOR REGIUS

SOCIO ADIUNCTO

CAR. HENR. FRID. GRASHOFIO.



FASCICULUS V. LIBRUM QUINTUM CONTINENS.

ESSENDIÆ,

SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXXXIV.

CLAYTON LLOYD

RECORDED

1911

THE CLAYTON LLOYD TRUST

CLAYTON LLOYD TRUST

CLAYTON LLOYD TRUST



CLAYTON LLOYD TRUST


CLAYTON LLOYD TRUST

CLAYTON LLOYD TRUST

In absolvendo hoc quinto nostrae editionis fasciculo, quod non nostra sed typographi culpa tam sero e prelo prodit, novis praeter ea, quae superioribus fasciculis indicata sunt, subsidiis nullis uti nobis licuit; nisi, quod in describenda Arabia (c. XVI. XVIII.) ad manus nobis fuit Geographorum Minorum ab Hudsono editorum volumen III., quod benigne nobiscum communicavit bibliothecae regiae Berolinensis praefectus; ex quo quam enotavimus lectionis varietatem siglo „Ox“ indicavimus. In illius voluminis praefatione pag. 3. quae ad nostram rem faciant, haec leguntur:

„Proxime venit Ptolemaei Arabia, ex Cod. MS. praestantissimo emendata, preloque parata a Gravio nostro, Mathematicorum sui aevi longe doctissimo. Cui illustrando ideo operam dedit Vir summus, non solum quod eam pro Ptolemaei Geographiae parte accuratissima habuerit, Steph. Byz. (voc. *Χαράριωβα*) auctoritate nixus; sed quod ei in animo fuerit, Arabiae descriptionem, ex variis, iisque optimis, auctoribus expressam, eruditorum oculis subiicere.“

Denique quemamodum a medio fere fasciculo superiore ad compendiarium lectionis varietatis conformationem usi sumus compendio „Codd.“, ita ab initio huius fasciculi signum adhibuimus „Latt.“, quo consentire in ea lectione latinos libros a nobis adhibitos (M. S. Bas. Intp.) indicemus.





ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER V.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ.

Haec insunt in quinto libro.

Ἐκθesis τῶν πρώτων μερῶν τῆς Μεγάλης Ἀσίας· 5

Descriptio primarum partium Asiae Maioris:

α'. Πόντου καὶ Βιθυνίας.	Πίναξ α'.	1. Ponti et Bithyniae.	Tabula I.
β'. Τῆς ἰδίως καλουμένης Ἀσίας.		2. Asiae quae proprie dicitur.	
γ'. Λυκίας.		3. Lyciae.	
δ'. Γαλατίας.		4. Galatiae.	
ε'. Παμφυλίας.	10	5. Pamphyliæ.	
ς'. Καππαδοκίας.		6. Cappadociae.	
ζ'. Κιλικίας.		7. Ciliciae.	
η'. Σαρματίας τῆς ἐν Ἀσίᾳ.	Πίναξ β'.	8. Sarmatiae Asianae.	Tabula II.
θ'. Κολχίδος.	Πίναξ γ'.	9. Colchidis.	Tabula III.
ι'. Ἰβηρίας.	15	10. Iberiae.	
ια'. Ἀλβανίας.		11. Albaniae.	
ιβ'. Ἀρμενίας Μεγάλης.		12. Armeniae Maioris.	
ιγ'. Κύπρου νήσου.	Πίναξ δ'.	13. Cypri insulae.	Tabula IV.
ιδ'. Συρίας.		14. Syriae.	
ιε'. Παλαιστίνης.	20	15. Palaestinae.	
ισ'. Ἀραβίας Πετραίας.		16. Arabiae Petraeae.	
ιζ'. Μεσοποταμίας.		17. Mesopotamiae.	

Varietas lectionis.

1. 1. 2. om. A. — 1. 2. 3. γεωγραφικῶν πέμπτου Pal. 1. — 1. 3. ὕψ. τὸ ε Pal. 2. ὕψ. πέμπτου F. — 1. 1. 2. 3. Ἐν τῷ πέμπτῳ Πτολεμαίου Γεωγραφικῶν C. — 1. 4. vulgo om. add. Codd.; βιβλίῳ om. A. F. — 1. 5. πρώτων vulgo om. add. A. C. D. E, Pal. 1. — Post 1. 5. κατὰ τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπίας add. A. C. D. — 1. 6. Πόντος καὶ Βιθυνία et sic deinceps ubique nominativo casu A. — Ante 1. 8. Φρυγίας vulgo add.

om. F. — 1. 10. Παμφυλίας F. — Ante 1. 10. Παφλαγονίας et ante 1. 12. Ἀρμενίας μικρᾶς vulgo add. om. F. — 1. 18. νήσου vulgo om. add. A. D. F. Pal. 1. Latt. — 1. 19. κοίλης (curvae) vulgo post. Συρ. add. consulto omisimus. — Ante 1. 20. Φοινίκης vulgo add. om. F. — 1. 20. Παλαιστίνης Ἰουδαίας uno versu F. S., duobus versibus disiuncta reliqui; Ἰουδαίας nos omisimus. — 1. 21. πετρεάς F.

ιη'. Ἀραβίας Ἐρήμου.

ιθ'. Βαβυλωνίας.

Ἐπαρχίαι ιθ'.

Πίνακες δ'.

18. Arabiae Desertae.

19. Babyloniae.

Provinciae XIX.

Tabulae IV.

Varietas lectionis.

l. 3. 4. vulgo om. add. F. praemisso verbo *γίνονται*. —
Capituli numeros atque tabularum indicem in reliquis

omissos add. F. — Inde a pag. 309., 5. caetera omnia
om. B.

Κεφ. α'.

Πόντου καὶ Βιθυνίας θέσις.

Ἀσίας πῖναξ α'.

Ο Πόντος καὶ ἡ Βιθυνία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῷ τε στόματι τοῦ Πόντου καὶ τῷ κα- 5 λουμένῳ Θρακίῳ Βοσπόρῳ καὶ μέρει τῆς Προπον- τίδος κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην.

Βιθυνίας τὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἄκρον, ἐφ' ᾧ

Ἰερὸν Ἀρτέμιδος	$\overline{\nu\varsigma}$ γ' ιβ'	$\overline{\mu\gamma}$ γ'
Χαλκηδών	$\overline{\nu\varsigma}$ γ' ιβ'	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'
Ἀκρίτας ἄκρα	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ ιβ'
Τράριον	$\overline{\nu\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\mu\gamma}$
Ὀλβία ἢ Ὀλιβα	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\beta}$ γό
Ἀστακός	$\overline{\nu\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ Λγ'
Νικομήδεια	$\overline{\nu\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ Λ
Ποσίδιον ἄκρον	$\overline{\nu\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu\beta}$ γ' ιβ'
Ἀσκανίον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\varsigma}$ Λδ'	$\overline{\mu\beta}$ δ'
ἢ Ἀσκανία λίμνη	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\mu\beta}$
Προυσιάς	$\overline{\nu\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ ιβ'
Δασκύλιον	$\overline{\nu\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ ιβ'

Cap. I.

Ponti et Bithyniae situs.

Asiae tabula prima.

Pontus et Bithynia finiuntur occidentem ver- sus Ponti ostio et Thracio qui dicitur Bosporo et parte Propontidis, cuius orae maritimae de- scriptio haec est:

Bithyniae quod ad Ponti ostium est promon- torium, in quo est

10 Fanum Dianae	56° 25' 43° 20'
Chalcedon	56° 25' 43° 5'
Acritas promontorium	56° 15' 43° 5'
Trarium	56° 45' 43°
Olbia sive Oliba	57° 42° 40'
15 Astacus	57° 20' 42° 50'
Nicomedeia	57° 30' 42° 30'
Posidium promontorium	56° 30' 42° 25'
Ascanii fluvii ostia	56° 45' 42° 15'
Ascania palus	57° 15' 42°
20 Prusias	56° 40' 42° 5'
Dascylium	56° 40' 42° 5'

Varietas lectionis.

Ante 1. 1. Ἀσίας in Edd. 1. 2. 3. Ἀσία in Ed. 4. ad- ditum om. Codd.; Κλανδίον Πτολεμαίου γεωγραφικῆς ὑψηλῆς εἰς^{ον} add. Pal. 1. — 1. 4. Ὁ vulgo om. add. Codd. et C. — ibid. ἡ vulgo om. add. F. — 1. 5. τε vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. καὶ vulgo om. add. eidem et M. S. Bas. — 1. 7. τῆς παραλίου vulgo om. ante τοι. add. A. C. D. Latt., post τοι. add. B. E. F. Pal. 1. — 1. 10. $\overline{\nu\varsigma}$ A. D. F. Bas. 59 S.; $\overline{\mu\gamma}$ γ' A. B. D. E. Pal. 1. M. Bas. 43½ S. 43° 6' Intp. $\overline{\mu\gamma}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\nu\varsigma}$ ιβ' A. D. F. Latt. — 1. 12. $\overline{\nu\varsigma}$ δ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ A. D. F. S. Bas. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ Λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\beta}$ Λιβ' vulgo. — 1. 13. Τράριον A. D. F. M. S. Bas. Ταράριον vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ δ' vulgo tuente Grash.; $\overline{\mu\beta}$ Λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 14. Ὀλβία Pal. 2.; ἡ Ὀλιβα vulgo om. add. B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\beta}$ Λ A. D. F. S. $\overline{\mu\beta}$ γ' Pal. 2. — 1. 15. $\overline{\nu\varsigma}$ F. Pal. 2.; $\overline{\mu\beta}$ γό F. $\overline{\mu\beta}$ Λ A. D. S. Bas. Intp.

$\overline{\mu\beta}$ γ' Pal. 2. — Versuum 14 et 15. ordinem invertimus cum B. E. Pal. 1. Latt. cf. Mannert Geogr. VI, 3. p. 580. et Tzschucke ad Mel. I, 49, 4. Vol. III, 1. p. 566 sq. — 1. 16. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' F. Bas. $\overline{\nu\varsigma}$ vulgo; $\overline{\mu\beta}$ Λ B. E. F. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\mu\beta}$ γό A. D. S. Bas. $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. Versuum 14. 15. 16. ordo in A. D. hic est: Nix. Ἀστ. Ὀλβ. — 1. 17. Ποσίδιον B. E. Pal. 1. M. Ποσιδίων vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ε' vulgo; 42° 30' Intp. — 1. 18. Ἀσκανίος A. D. F. Bas. Ascanitis Ἀσκανίτος M.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}$ Λδ' B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ A. D. F. S. Bas. 57½ ¼ M. 57° 45' Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 19. ἡ om. A.; portus M.; $\overline{\nu\varsigma}$ δ' ex con. Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ Λδ' B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\varsigma}$ Λδ' A. D. F. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 20. Προυσίας Ed. 4.; $\overline{\nu\varsigma}$ γό Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' vulgo. Versum om. A. D. F. Latt. — 1. 21. Δασκύλιον Codd. C. M. Δασκύλειον vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ γό B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\varsigma}$ Λιβ A. D. F. S. Bas. 56° 46' (sic) Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ Λγ' ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp.

Ἀπάμεια	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma\iota\beta'}$	Apamea	56° 50' 41° 55'
Ῥυνδάκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Rhyndaci fluvii ostia	56° 20' 41° 45'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}}$	fontes fluvii	57° 40° 30'
ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου, οὗ ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὸ στόμα καὶ τὸ ἱερὸν 5			septentriones versus parte Ponti Euxini, quae sic describitur: post ostium illud atque fanum	
τῆς Ἀρτέμιδος			Dianae	
Βιθυνιάς ἄκρα	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	Bithynias promontorium	56° 45' 43° 20'
Ἀρτάκη χωρίον	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$	Artace castellum	57° 43° 5'
Ψυλλίδος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\zeta}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$	Psyllidis fluvii ostia	57° 15' 43° 5'
Κάλπα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\gamma}$	10 Calpae fluvii ostia	57° 40' 43°
Σαγγαρίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Sangarii fluvii ostia	58° 42° 45'
ἡ πρώτη ἐπιστροφὴ τοῦ ποτ.	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\beta}$	prima conversio fluminis	58° 30' 42°
ἡ δευτέρα ἐπιστροφὴ τοῦ ποτ.	$\overline{\xi\alpha}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$	secunda conversio fluminis	61° 20' 42°
ἡ τρίτη ἐπιστροφὴ τοῦ ποτ.	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$	tertia conversio fluminis	58° 45' 41°
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\gamma}$	$\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma}$	15 fontes fluvii	60° 50' 40° 50'
Ὑπίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Hypii fluvii ostia	58° 40' 42° 45'
Ἐλάτα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma}$	$\overline{\mu\gamma}$	Elatae fluvii ostia	58° 50' 43°
Διὸς πόλις	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ γ'	Iovis oppidum (Diospolis)	58° 45' 43° 20'
Ἡράκλεια Πόντου	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$	Heraclea Ponti	59° 43° 30'
Ψύλλιον	$\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$	20 Psyllium	59° 30' 43° 30'
Τίον	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$	Tium	60° 43° 30'
Παρθενίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi}$ δ'	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$	Parthenii fluvii ostia	60° 15' 43° 30'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\xi\beta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	fontes fluvii	62° 30' 42° 20'
Ἀμαστρίς	$\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$	Amastris	60° 30' 43° 30'
Κρώμνα	$\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$	$\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$	25 Cromna	60° 35' 43° 35'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma\iota\beta'}$ $\overline{\mu\beta}$ A. D. F. Bas. 56 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{1}{2}$ 41 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{1}{2}$ S. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\varsigma\iota\beta'}$ (sic) vulgo. Versuum 311, 21 et 312, 1 ordinem invertunt D. Bas. — 1. 2. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\eta}$ γ' (?) F.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 3. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ δ' . — 1. 5. ἔχει οὕτως vulgo om. add. F.; καὶ om. M.; ἱερὸν Διὸς Οὐρίου coni. Salm. Exerc. Plin. p. 618. a. E. — 1. 7. Βιθυνιάς ex coni. Βιθυνιάς vulgo; ἄκρα B. C. E. F. Pal. 1. ἄκρον vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 8. Fortasse Ἀρτάκη cf. Arriani Peripl. Ponti Eux. p. 13. et Anon. p. 2. et Salm. Exerc. Plin. p. 618. a. F.; Ἀρτάκη D.; $\overline{\mu\gamma}$ δ' A. D. F. S. Bas. — 1. 9. Ψυλλίδος B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Ψυλλίδος vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; τοῦ καὶ Ῥήβα add. B. E. Pal. 1., οἶμαι τὸν Ῥοῖβα (legd. Ῥήβαν Grash.) add. Pal. 2.; $\overline{\mu\gamma}$ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 10. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ γ' vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 11. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\beta}$ δ' vulgo. — 1. 12. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. S. Bas. Intp. 58 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{4}$ M. $\overline{\nu\eta}$ ς' vulgo; 41 M. — 1. 14. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ δ' vulgo. — 1. 13. 14. τοῦ ποταμοῦ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 15. $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\gamma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo. — 1. 16. Ὑπίου ex coni. Ὑππίου A. C. D. S. Bas. Ἀπτίου B. E. F. Pal. 1. M. Ἡππίου Pal. 2. Ἰππίου vulgo; ἐκβολή B. E.

Pal. 1.; $\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ δ' vulgo. — 1. 17. Ἐλαίου scribendum cum Salm. Exerc. Plin. p. 618.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ς' vulgo. — 1. 18. Διὸς πόλις B. E. Pal. 1. Διόπολις A. C. D. M. S. Bas. Διόςπολις vulgo; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ δ' vulgo. — 1. 19. Ἡράκλεια Πόντου A. B. D. E. Pal. 1. Πόντου Ἡράκλεια vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. $\overline{\mu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 20. Ψύλλιον B. D. E. Pal. 1. M.; $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. M. Bas. Intp. 60 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{2}$ S. $\overline{\nu\theta}$ ς' $\overline{\mu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 21. Τίον A. B. D. E. Pal. 1. M. Τίον vulgo; $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. M. Bas. 59 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{2}$ S. 59° 56' 43° 30' Intp. $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 20. 21. Ψύλλ. post Τίον collocant A. B. D. E. Pal. 1. Bas., nisi forte in Pal. 1. tres versus sunt: Ψύλλιον $\overline{\nu\theta}$ ς' $\overline{\mu\gamma}$ ς' || Τίον $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ || Ψύλλιον $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$. Ita enim Sylb., per imprudentiam fortasse, non indicata prioris versus omissionem. — 1. 22. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 23. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ ς' $\overline{\mu\beta}$ ς' vulgo. — 1. 24. $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' F. 60° 20' 43° 30' Intp. $\overline{\xi\beta}$ ς' $\overline{\mu\gamma}$ ς' vulgo. — 1. 25. Κρώμνα Pal. 1. Κρωμία M. Κρώμνα vulgo; $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas. $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}}$ B. E. Pal. 1. Intp. 70 $\frac{1}{2}$ M. $\overline{\xi\alpha}$ vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\text{L}}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\gamma}$ δ' vulgo.

p. 134. B.

Κύτωρον ξ $\text{L}\delta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\text{L}\iota\beta'$
 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἰδίως καλουμένῃ Ἀσία κατὰ
 τὴν ἀπὸ Ῥυνδάκου ποταμοῦ γραμμὴν μέχρ' ἰσ-
 ρατος, οὗ θέσις $\xi\alpha$ $\overline{\mu\alpha}$ δ'
 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Γαλατίας κατὰ Παφλαγονίαν διὰ 5
 τῆς ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἰσρατος, τουτέστιν
 $\xi\alpha$ $\overline{\mu\alpha}$ δ' ,
 ἐπὶ τὴν Κύτωρον πόλιν τοῦ Πόντου γραμμῆς.

Τῶν δ' ἐν τῇ χώρῃ ὄρεων ἐπισημότερά ἐστι
 τό τε Ὀρμίνιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας 10
 $\overline{\nu\theta}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu\beta}$ $\gamma\acute{o}$
 καὶ ὁ Μύσιος Ὀλυμπος τὸ ὄρος $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ L

Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρ' Ὑπίου ποταμοῦ παραλίον Χαλκηδόνιοι, τὴν δὲ
 ἀπὸ Ἡρακλείας πόλεως μέχρ' Κυτῶρου πόλεως 15
 Μαριανδυνοί, ὑπὸ δὲ τὸ Ὀρμίνιον ὄρος Καύ-
 κωνες· καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Χαλκηδονίους παρατείνει
 ἡ Τιμωνίτις χώρα, ὑπὸ δὲ ταύτην ἡ Βογδο-
 μανίς, ἥς πρὸς ἀνατολὰς ἡ Ζυγίανη.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι αἰδε·

Αἰβύσσα	$\overline{\nu\zeta}$ δ'	$\overline{\mu\beta}$ δ'
Ἐριβοία	$\overline{\nu\zeta}$ L	$\overline{\mu\beta}$ γ'
Γάλλικα	$\overline{\nu\zeta}$ $\text{L}\delta'$	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma'\iota\beta'$
Παταεῦιον	$\overline{\nu\zeta}$ $\text{L}\delta'$	$\overline{\mu\beta}$
Προῦσα πρὸς Ὑπίω ποταμῷ	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu\beta}$ $\text{L}\iota\beta'$ 25
Ληδακίνα	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\mu\beta}$ $\gamma'\iota\beta'$

Cytorum 60° 45' 43° 35'
 a meridie confinis est Asiae quae proprie dici-
 tur ad lineam a Rhyndaco fluvio ductam usque
 ad terminum, qui est 61° 41° 15'
 ab oriente Galatiae atque adeo Paphlagoniae
 per lineam ab indicato termino, i. e.
 61° 41° 15',
 Cytorum versus Ponti oppidum ductam.

Montium vero in ea terra nobiliores sunt
 et Orminius mons, cuius medium situm est

59° 40' 42° 40'
 et Mysius Olympus mons 57° 41° 30'

Incolunt oram maritimam ab ostio Ponti
 usque ad Hypium fluvium Chalcedonii, ab
 Heraclea oppido Cytoro tenus oppido Marian-
 dyni, infra Orminium montem Caucones;
 atque infra Chalcedonios extenditur Timoni-
 tis regio, et infra hanc Bogdomanis, a qua
 ad ortum est Zygiana.

20 Oppida sunt mediterranea haec:

Libyssa	57° 15'	42° 15'
Eriboea	57° 30'	42° 20'
Gallica	57° 45'	42° 25'
Patavium	57° 45'	42°
Prusa ad Hypium fluvium	58° 30'	42° 35'
Dedacana	59°	42° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. Κυτῶριον B. E. Pal. 1. Κυτῶριον M.; ξ $\text{L}\delta'$ $\overline{\mu\gamma}$ $\text{L}\iota\beta'$ Codd. Latt. $\xi\alpha$ $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 2. καλουμένη om. A. D. — 1. 2. 3. καὶ τῇ . . . γραμμῇ Codd. C. M. S. Bas. — 1. 3. Ῥυνδάκου F. Rhindaco Intp. — 1. 4. οὗ θέσις B. E. Pal. 1. οὗ ἡ θέσις vulgo. — 1. 8. τὴν A. τὸ vulgo; Κίταρον M. — 1. 9. ὄρεων B. D. E. Pal. 1. ὄρων vulgo; Ὄρη δ' ἐπισημότερα ἐν τῇ χώρῃ εἰσὶν A. S. Intp. — 1. 10. Ὀρμίνιον Codd. Latt. Ὀρμίνιον vulgo; ὄρος vulgo om. add. B. C. D. E. Pal. 1.; ἐπ. μοίρ. om. A. D. — 1. 11. $\overline{\nu\theta}$ F.; $\overline{\mu\beta}$ $\gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 12. ὁ et τὸ om. A.; $\overline{\mu\alpha}$ L B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ ϵ' vulgo. — 1. 13. μὲν vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 14. τοῦ ante Ὑπ. add. C.; Ὑπίου M. Ὑπίου A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. Ἠπίου Pal. 2. Ἠπίου vulgo. — 1. 14. Χαλκηδόνιοι A. D. F. S. Bas. Intp. Edd. 1. 2. 3. Καλχηδόνιοι B. C. E. Pal. 1. Ed. 4. Καρχηδόνιοι M. — 1. 15. Κιθῶρον (sic) M. — 1. 16. Μαριανδυνοί B. E. Pal. 1. S. Μαριανδιννοί A. D. Intp. Μαριανδηννοί C. Μαριανδηννοί vulgo. — ibid. Ὀρμίνιον A. B. C. D. E. F. Latt. Ὀρμίνιον Pal. 1. Ὀρμίνιον vulgo. — ibid. Κυκλῶνες Pal. 1. M. Κύκλωνες B. E. — 1. 17.

Χαλκηδονίους A. D. S. Bas. Edd. 1. 2. 3. Καλχηδονίους B. C. E. F. Pal. 1. Intp. Ed. 4. Carchedoniis M. — 18. Τιμωνίτις consulto scripsimus. Τιμωνίτης A. D. Timomtis (sic) S. Σημωνίτις M. Τιμωνίτις vulgo. — ibid. Βογδομανίς Codd. M. S. Bas. Βογδοβανίς C. Βογδομαντίς vulgo. — 1. 19. ἡ om. A. B. C. D. E. F. — ibid. Ζυγίανη A. D. F. M. S. Bas. Zigiani Intp. — 1. 20. τῶν Βεβρύκων post μεσ. add. B. E. Pal. 1.; αἰδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Latt. — 1. 21. Αἰβύσσα Codd. M. S. Bas. Αἰβύσσα vulgo; $\overline{\nu\zeta}$ γ' A. D. F. S. Bas. Intp.; $\overline{\mu\gamma}$ δ' A. D. Bas. — 1. 22. $\overline{\nu\zeta}$ L Intp. $\overline{\nu\zeta}$ ϵ' Codd. Bas. 57 $\frac{1}{3}$ S. 57 $\frac{1}{4}$ M. $\overline{\nu\zeta}$ ϵ' vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ γ' Ed. 4. — 1. 23. Γάλλικα Codd. C. M. S. Bas. Κάλλικα vulgo; $\overline{\nu\zeta}$ $\text{L}\delta'$ $\overline{\mu\beta}$ γ' $\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 24. $\overline{\nu\zeta}$ L δ' Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ δ' vulgo. — 1. 25. τῇ post πρὸς vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1.; Ὑπίω F. M. Ed. 4. Ὑπίου A. B. D. E. Pal. 1. Ἠπίω Pal. 2. Ἠπίω S. Bas. Intp. Edd. 1. 2. 3. $\overline{\nu\eta}$ L $\overline{\mu\beta}$ $\text{L}\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ϵ' $\overline{\mu\beta}$ ϵ' vulgo. — 1. 26. Ληδακίνα B. E. Pal. 1. M. Ληδάκινα C. D. F. Dedacana S. Bas. Λιδακίνα A. Λιδακίνα vulgo; $\overline{\mu\beta}$ γ' $\iota\beta'$ Codd. M. S. Bas. 42° 36' Intp. $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo.

Πρωτομάκρα	$\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$	Protomacra	58° 45' 42°
Κλαυδιόπολις ἢ καὶ Βιθύνιον	$\overline{\nu\theta}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Claudiopolis sive Bithynium	59° 20' 42° 45'
Φλαυιόπολις ἢ καὶ Κράτεια	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu\gamma}$	Flaviopolis sive Cratea	60° 43°
Τίμαια	$\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'	Timaea	59° 45' 42° 20'
Κλιταί	$\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\gamma}$	5 Clitae	60° 30' 43°
Λατάνεια	$\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}}$	Latanea	60° 35' 42° 30'
Νίκαια	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$	Nicaea	57° 41° 55'
Καيسάρεια ἢ καὶ Σμυρδιανή	$\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$	Caesarea sive Smyrdiane	56° 40' 41° 40'
Προῦσα πρὸς Ὀλύμπῳ τῷ ὄρει	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$	Prusa ad Olympum montem	57° 41° 40'
Ἀγρίλιον	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$	10 Agrilium	57° 30' 41° 40'
Δαβλεῖς	$\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$	Dables	58° 40' 41° 40'
Δαδαστάνα	$\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$	Dadastana	59° 30' 41° 45'
Ἰουλιόπολις	$\overline{\xi}$ ζ'	$\overline{\mu\beta}$	Iulipolis	60° 10' 42°
Νῆσοι δὲ παρὰκένται τῇ χώρᾳ			Insulae adiacent huic terrae	
τῶν τε Κυανέων ἢ ἀνατολικωτέρᾳ, ἧς θέσις			15 et Cyanearum ea, quae est ad ortum posita	
			56° 30' 43° 25'	
καὶ ἡ Θυνιάς νῆσος			et Thynias insula	
καὶ οἱ Ἐρύθινοι σκόπελοι, νῆσοι			et Erythini scopuli, insulae	
			57° 40' 43° 20'	
			58° 30' 43° 15'	

Κεφ. β'.

Τῆς ἰδίως καλουμένης Ἀσίας θέσις.

20

Ἀσίας πίνᾱς α'.

Ἡ ἰδίως καλουμένη Ἀσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Βιθυνία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν· ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς Προποντιδος καὶ Ἑλλησπόντῳ καὶ πελάγεσιν Αἰγαίῳ καὶ Ἰκαρίῳ καὶ Μυρτώῳ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην τῆς παραλλίου· ἐν μὲν τῇ Προποντίδι

Μυσίας Μικρᾶς τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντῳ

Κύζικος $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$

Cap. II.

Asiae quae proprie dicitur situs.

Asiae tabula prima.

Asia quae proprie dicitur a septentrionibus confinis est Bithyniae ad lineam quam indicavimus; ab occasu finitur reliqua parte Propontidis et Hellesponto atque maribus Aegaeo et Icario Myrtooque, cuius orae maritimae descriptio haec est: in Propontide

Mysiae Minoris Hellesponticae

Cyzicus 56° 41° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Πρωτομάκρα M. Πρωτομάκραι A. C. F. S. Bas. Πρωτόμακτρα vulgo; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}}$ δ' Codd. S. Bas. Intp. 58½ ¼ (sic) M. $\overline{\nu\eta}$ δ' vulgo. — 1. 2. $\overline{\nu\theta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. S. Bas. Intp. 59½ 42½ ¼ M. $\overline{\nu\theta}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ ζ' vulgo. — 1. 3. Φλαυιόπολις Codd. C. Pal. 2. S. Bas. Φλαυιόπολις vulgo. — 1. 4. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ ζ' vulgo. — 1. 5. Κλιταί Codd. Κλιταί M. Κλειταί vulgo; $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\xi}$ ζ' vulgo. — 1. 6. Λατάνια M.; $\overline{\xi}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\sigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ Pal. 2. $\overline{\xi}$ ζ' $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 7. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\gamma'\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ' A. D. F. S. Bas. 57 51½ M. 57° 30' 41° 40' Intp. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ ζ' vulgo. — 1. 8. Σμυρδιανή Codd. C. M. S. Bas. Σμυράλεια vulgo; $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 9. Π. πρὸς Ὀλ. τῷ ὄρει A. B. C. D. E. Pal. 1. Π. ἢ πρὸς τῷ Ὀλ. ὄρ. vulgo; $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ ζ' $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 10. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ ζ' vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 11. $\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 12. Δαδάστανα B. E. Pal. 1. M.

Δαδάστανα C.; $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ ζ' $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 13. Ἰουλιόπολις Codd. C. Pal. 2. M. Ἰουλιούπολις vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ F. — 1. 14. παρ. τῇ Ποντοβιθυνία A. — 1. 15. τε om. A. B. E. Pal. 1.; ἢ ante θέσ. vulgo add. om. B. E. Pal. 1.; τῶν Κ. τῆς ἀνατολικωτέρας δὲ θέσις A. — 1. 16. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ ζ' vulgo. — 1. 17. Θυνιάς B. E. Pal. 1. Θυνιάς C. Θινιάς M. Thynias Bas. Θυνία A. — ibid. ἢ καὶ Λαφρουσία vulgo ante νῆσος add. om. Codd. C. M.; $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ vulgo; $\overline{\mu\zeta}$ γ' B. E. Pal. 1. — 1. 18. Ἐρύθινοι B. E. Pal. 1. M. Ἐριθινοὶ vulgo; νῆσοι om. D.; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ζ' vulgo. — 1. 20. καλουμένης vulgo om. add. A. C. Intp. — 1. 26. Μυρτώῳ Grash. Μυρτώῳ vulgo. — ibid. τοιαύτην om. A. — 1. 27. ἐν μὲν τῇ Προπ. Grash. Ex Propontide Intp. ἐν Προπ. vulgo. — 1. 28. μικρᾶς vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 29. Κύζικον Pal. 1.; $\overline{\nu\epsilon}$ Ed. 4.; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ ζ' vulgo.

p. 135. B

Αιοήπου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha\ \gamma'}$
Πάριον	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\Lambda\delta'}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\Lambda}}$
Γρηνίκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\Lambda}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\Lambda}}$
Λάμψακος	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\gamma'\iota\beta'}}$
καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ		
Ἀβυδος	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\delta'}}$
Σιμόεντος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\varsigma'}}$
Δάρδανον	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha\ \overline{\iota\beta'}}$
Σκαμάνδρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$
Σίγειον ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu\alpha}$

ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει

Φρυγίας Μικρᾶς ἢ Τρωάδος		
Ἀλεξάνδρεια Τρωάς	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\mu}\ \overline{\gamma\acute{o}}$
Λεκτὸν ἄκρον	$\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'\iota\beta'}$	$\overline{\mu}\ \overline{\gamma'\iota\beta'}$
Ἀσσον	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu}\ \overline{\delta'}$

Μυσίας Μεγάλης		
Γάργαρον	$\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\varsigma'}$	$\overline{\mu}\ \overline{\gamma'}$
Παλαίσκηψις	$\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\delta'}$	$\overline{\mu}\ \overline{\Lambda}$
Ἀντανδρος	$\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\Lambda}$	$\overline{\mu}\ \overline{\gamma'}$
Ἀδραμύττιον	$\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\Lambda}$	$\overline{\mu}$

Aesepe fluvii ostia	56°	41° 20'
Parium	55° 45'	41° 30'
Granici fluvii ostia	55° 30'	41° 30'
Lampsacus	55° 20'	41° 25'

5 atque in Hellesponto		
Abydus	55° 20'	41° 15'
Simoentis fluvii ostia	55° 20'	41° 10'
Dardanum	55° 15'	41° 5'
Scamandri fluvii ostia	55° 15'	41°
10 Sigeum promontorium	55° 10'	41°

in Aegaeo autem mari

Phrygiae Minoris sive Troadis

Alexandria Troas	55° 25'	40° 40'
Lectum promontorium	55° 25'	40° 25'
15 Assum	56°	40° 15'

Mysiae Maioris

Gargarum	56° 10'	40° 20'
Palaescepsis	56° 15'	40° 30'
Antandrus	56° 30'	40° 20'
20 Adramyttium	56° 30'	40°

Varietas lectionis.

1. 1. Αἰοίπου A. D. S. Intp. Αἰοήπου M.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\varsigma'}$ A. D. F. S. Bas. Intp.; $\overline{\mu\alpha}\ \overline{\Lambda}$ A. D. F. S. 41° 36' Intp. Versuum 1 et 2 ordinem invertit D., eumque invertendum esse indicat litteris in margine adscriptis Bas. — 1. 2. $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\Lambda\delta'}$ $\overline{\mu\alpha}\ \overline{\Lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\mu\alpha}\ \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 3. Γρηνίκου Codd. C. M. S. Bas. Χρηνίκου Ed. 4. Granici Intp.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\Lambda}\ \overline{\mu\alpha}\ \overline{\Lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\varsigma'}$ $\overline{\mu\alpha}\ \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 5. καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ ex con. Grash. Ἑλλησπόντον omissis καὶ ἐν vulgo. — 1. 6. Ἀβύδον καὶ Δαρδάνον μεταξὺ ἐν Χερρόνησῳ τὸ κοινῶς (leg. Κυνὸς) λεγόμενον Σῆμμι, ὃ φασὶ τῆς Ἑκάβης εἶναι τάφον in marg. add. A. — 1. 7. Σιμοέντου A. Scribe Σιλλήεντος Iliad. II, 659. Strabo. XIII. p. 590. Versum om. Pal. 1. Versuum 6 et 7 ordinem invertimus cum B. D. E. Latt. — 1. 8. Μετὰ τὸ Δάρδανον Ὀφρούνιον (leg. Ὀφρούνιον) ἄλσος Ἐκτορος· ἐφεξῆς δὲ λίμνη Πτελέως (sic)· εἶτα Ροίτιον πόλις· ἐπὶ λόφῳ καὶ τούτῳ (leg. Ροίτιον πόλις ἐπὶ λόφῳ· καὶ τούτῳ συνεχῆς Grash.) ἡίων ἀλιτενῆς (leg. ἀλιτενῆς), Αἰάντιον, Αἰάντος μνημα, καὶ ἱερὸν καὶ ἀνδριάς· εἶτα Σίγιον, ἐνθα τὸ ναύσταθμον· καὶ λίμνη Στόμα καλουμένη· ἐν δὲ Χερρόνησῳ τοῦ Σιγίου τὸ Πρωτεσίλειον καὶ ἡ Ἑλεούσα· ἐν δὲ τῷ Σιγίῳ καὶ τὸ Ἀχιλλέως μνημα· μετὰ δὲ τοῦτο τῆς Τενέδου περὶ τὸ αὐχένιον (leg. ἡ Τενεδίων περὶ τὸ Ἀχαϊόν. Grash.)· ὑπὸ δὲ τὸ Λεκτὸν Σανδρεῖς (leg. Νεανδρεῖς, sed Νεανδρεῖς cum Steph. Grash.), καὶ Κεβρήνιοι· μετὰ δὲ τὸ Λεκτὸν Πολυμήδιον ἄλσος, εἶτα Γάργαρα. in marg. add. A. sumta e Strabone XIII. p. 889, 890, 891, 900 C. et 903 Alm. — 1. 9. ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 10. Σίγιον A. B. C. D. E. Pal. 1. Sigium M. Bas.; $\overline{\mu\alpha}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}\ \overline{\Lambda\gamma'}$ vulgo. — 1. 12. Τρωάδος Grash.; ἡ Τρωάς B. E. Pal. 1. — 1. 13. Ἀλεξάνδρου A. C. D. S. Bas. Intp.; Τρωάς Grash.; $\overline{\mu}\ \overline{\gamma\acute{o}}$

Codd. Latt. $\overline{\mu\gamma}\ \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 14. $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'\iota\beta'}$ e con. $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\epsilon}\ \overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\mu}\ \overline{\gamma'\iota\beta'}$ A. D. S. Bas. Intp. $\overline{\mu}\ \overline{\gamma\acute{o}}$ B. E. F. Pal. 1. M. $\overline{\mu}\ \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 15. $\overline{\mu}\ \overline{\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}\ \overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 16. Μυσίας Codd. C. M. S. Bas. Φρυγίας vulgo. — 1. 17. Γάργαρον ex con. Casaub. ad Strab. XIII. p. 606. Ἰαρίανον B. E. Pal. 1. Ἰαριανόν F. M. Ἰάργανον vulgo; $\overline{\mu}\ \overline{\gamma\acute{o}}$ B. E. Pal. 1. M. — 1. 18. Παλαίσκηψις B. E. Pal. 1. 2. M. Παλαιὰ Σκῆψις A. C. D. S. Bas. Intp. Παλαισκηψίς vulgo; $\overline{\mu}\ \overline{\Lambda}$ Codd. M. S. Bas. 40° 20' Intp. $\overline{\mu}\ \overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 19. Ἀτανδρος A. Bas.; $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\Lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\varsigma'}$ vulgo. Ὑπὸ Ἀτανδρον ὄρος Ἀλεξάνδρεια, ἐν ἣ Παρίς τὰς θεὰς ἔκρινεν· Θῆβη Ὑποπλακίη καὶ Αἰρινιὸς

(leg. Αὐρηνησσὸς) διέχουσιν Ἀδραμυντίον (sic) ἢ μὲν $\overline{\xi'}$

στάδια, ἢ δὲ π'. περὶ δὲ τὸ Ἀδραμύτιον (sic) ἔστι καὶ Κίλλα τόπος, καὶ ποταμὸς Κίλλαιος, καὶ Κίλλαιον ὄρος· μεταξὺ δὲ Γαργάρων καὶ Ἀτάνδρων (leg. Ἀντάνδρου) πόλεις Κίλλα καὶ Χρῦση (Κίλλαιον ὄρος μεταξὺ Γαργάρων καὶ Ἀντάνδρου· πλησίον δὲ Κίλλης καὶ Χρῦση Grash.)· περὶ δὲ τὸ Ἀδραμυντίον (sic) Ἀστύρα καὶ Ἀνγίρα (leg. Ἀνδείρα Grash.), περὶ δὲ ταῦτα Παλαιὰ· ὃ δὲ Ἀδραμυντικὸς κόλπος περιέχεται ὑπὸ τε Γαργάρων (leg. Γαργάρων) καὶ τῆς Πυρᾶς (leg. Πυρῶς) ἄκρας, ἥς (leg. οὔ) μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Ἑλαίτης· ὑπὸ τὴν Κύμην καὶ Λαρισσα Φρικανίς (leg. Φρικωνίς)· καὶ ἔτι ὑπὸ αὐτὴν καὶ τὴν Φωκαϊκὴν καὶ Συνοριαὴν ὀρεινὴν πηγαὶ (leg. Αἰγαί) καὶ Τῆμος, καὶ Κύμη καὶ Λέσβος τῶν Αἰολέων μητρόπολις. in marg. addit A. sumta e Strabone XIII. p. 903 sq. 910. C. 911. 904. 908. 903. D. 914. B. 912. seq. 922. seq. ed. Alm. — 1. 20. Ἀδραμύτιον B. E. Pal. 1. S. Ed. 4. Ἀδραμύτιον F. Bas. Ἀδραμύτιον A. D. Edd. 1. 2. 3. Ἀδραμύτιον C. Ἀδραμύτιον M.; $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\Lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}\ \overline{\varsigma'}$ vulgo.

Πωροσελήνη	$\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L}	$\overline{\lambda\theta}$ $\mathcal{L}\delta'$	Poroselene	56° 30' 39° 45'
Αιολίδος			Aeolidis	
Καινὴ ἄκρα	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L}	Caene promontorium	56° 15' 39° 30'
Πιτάνη	$\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L}	$\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L}	Pitane	56° 30' 39° 30'
Καϊκου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\varsigma}$ $\mathcal{L}\gamma'$	$\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L}	5 Caici fluvii ostia	56° 50' 39° 30'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L}	$\overline{\mu}$ \mathcal{L}	fontes fluvii	58° 30' 40° 30'
Ἐλαία	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma'\iota\beta'$	Elaea	57° 39° 25'
Μυρίνα	$\overline{\nu\zeta}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ δ'	Myrina	57° 15' 39° 15'
Ὕδρα ἄκρα	$\overline{\nu\zeta}$ ς'	$\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$	Hydra promontorium	57° 10' 39° 5'
Κύμη	$\overline{\nu\zeta}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$	10 Cyme	57° 20' 39°
Φώκαια	$\overline{\nu\zeta}$ ς	$\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\gamma'$	Phocaea	57° 10' 38° 50'
Ἑρμιον ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\zeta}$ \mathcal{L}	$\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\delta'$	Hermi fluvii ostia	57° 30' 38° 45'
ἡ συναφὴ τοῦ Ἑρμιον ποταμοῦ			ubi confluent Hermus fluvius	
καὶ τοῦ Πακτωλοῦ ποταμοῦ	$\overline{\nu\eta}$ ς'	$\overline{\lambda\theta}$ γ'	et Pactolus fluvius	58° 10' 39° 20'
αἱ πηγαὶ τοῦ Ἑρμιον ποταμοῦ	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu}$	15 fontes Hermi fluvii	60° 40°
αἱ πηγαὶ τοῦ Πακτωλοῦ ποτ.	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\theta}$	fontes Pactoli fluvii	59° 39°
Ἰωνίας			Ioniae	
Σμύρνα	$\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$	Smyrna	57° 40' 38° 35'
Κλαζομεναί	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$	Clazomenae	57° 38° 35'
Ἀργεννον ἄκρον	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\acute{o}$	20 Argennum promontorium	56° 40' 38° 40'
καὶ ἐν Ἰκαρίῳ πελάγει			et in Icario mari	
Ἐρυθραί	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$	Erythrae	56° 40' 38° 35'

Varietas lectionis.

1. 1. Πωροσελήνη B. C. E. Pal. 1. Πωροσελήνη D.; $\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L} Codd. M. S. Bas. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ $\mathcal{L}\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L} B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 2. ἐνταῦθα λέγει εἶναι τὴν Αἰολίδα in marg. add. A. — 1. 3. Cene S. Scribe Κανὴ; $\overline{\nu\varsigma}$ δ' $\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L} Codd. M. S. Bas. 56° 15' 39° 15' Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. Versus 2. 3. vulgo post v. 6. collocatos huc transposui auctore Grash. In A. C. D. Bas. versuum ordo est: 5. 6. 2. 3. 4. — Post 1. 3. Πιτάνη· περιῶρεῖ αὐτὴν (τὴν Πιτάνην D.) ποταμὸς Εὐκνος (leg. Ἐρῆνος Strabo. XIII. p. 614. Cas.). Ἐλαία, Περγάμων (περὶ γάμων A. Fort. Περγαμηνῶν) ἐπίνκιον· μεταξὺ δὲ Ἐλαίας καὶ Πιτάνης καὶ Ἀταρνέως (Ἀτερνέας D.) καὶ Περγάμων (περὶ γάμων A.) Τενθρανία $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$ add. A. D. (cf. Strab. p. 615). Pitane circumfluit Pitanem civitatem 56½ 39¼ add. S. Intp. cf. ad 1. 8. et post 1. 8. — 1. 4. $\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L} Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L} Grash. $\overline{\lambda\theta}$ δ' vulgo. — 1. 5. Καῖκου C. D. Bas. Καῖ-κίου A. Κακίου F. M. Καῖου B. E. Pal. 1.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\mathcal{L}\gamma'$ Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ \mathcal{L} B. E. Pal. 1. M. S. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' A. D. F. Bas. $\overline{\nu\eta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ \mathcal{L} Grash. $\overline{\lambda\theta}$ $\mathcal{L}\delta'$ Codd. M. S. Bas. 39° 15' Intp. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 7. $\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L} $\overline{\mu}$ \mathcal{L} Codd. M. S. Bas. 48° (sic) 40° 30' Intp. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu}$ ς' vulgo. — 1. 8. Pergamorum navalia post Elaea add. S. Intp.; $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$ A. D. F. Latt. — 1. 8. est et Pergami Teuthrania post Myrina add. S.; $\overline{\nu\zeta}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ δ' A. D. F. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ $\iota\beta'$ vulgo. — Post 1. 8. Inter Elaeam autem et Pitanem ac Atarneam add. S. Intp. et Ed. 4. — 1. 9. Ὕδρας A. Hydrae M. S. Intp.; $\overline{\nu\zeta}$ ς' e con. $\overline{\nu\zeta}$ \mathcal{L} Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ vulgo. — 1. 10.

$\overline{\nu\eta}$ γ' Codd. M. S. Bas. — 1. 11. $\overline{\nu\zeta}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\gamma'$ ex con. $\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L} $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\gamma'$ Codd. M. S. Bas. 57° 15' 38° 50' Intp. $\overline{\nu\zeta}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ ς' vulgo. — 1. 12. Ἑρμιον B. C. E. Pal. 1. M.; ἐκ-βολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\zeta}$ \mathcal{L} $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\delta'$ Intp. $\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L} $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\delta'$ Codd. M. S. Bas. $\overline{\nu\zeta}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. Καὶ ἕτερος πο-ταμὸς συνάπτει τῷ Ἑρμιῳ, πρότερον μὲν Ὑλλος καλού-μενος, ὕστερον δὲ Φρύγιος κληθεὶς (cf. Strab. XIII. p. 626.) in marg. addunt A. D. — 1. 13. τοῦ Ἑρμιῶ (sic) ποταμοῦ B. C. E. Pal. 1. Latt. αὐτοῦ vulgo. — 1. 14. ποταμοῦ vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. M. S. Bas.; $\overline{\nu\eta}$ \mathcal{L} D. E. F. S. Bas.; $\overline{\lambda\theta}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 15. Versum vulgo om. add. Codd. Latt. Ed. 4. ex Pal.; — 1. 16. ποταμοῦ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Latt.; $\overline{\xi\theta}$ in latit. B. E. Pal. 1. — 1. 17. Ἰωνίς et cum seq. in unum versum coniunct. Edd. 1. 2., sed duob. versibus Ed. 3. — 1. 18. $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$ con. Grash. 57° 25' 38° 35' Intp. $\overline{\nu\eta}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$ Codd. M. S. Bas. $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\iota\beta'$ vulgo. Ταύτην περιῶρεῖ Μέλης ποταμὸς, καὶ ἐνταῦθα ἡ Ἰωνία in marg. add. A. — 1. 19. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ $\iota\beta'$ vulgo. — 1. 20. Ἀργεννον A. D. F. S. Bas. Ἀργενόν M. Ἀργανον B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$ ex con. $\overline{\nu\zeta}$ $\gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. M. Bas. $\overline{\nu\zeta}$ \mathcal{L} A. D. F. S. Intp. $\overline{\nu\theta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\gamma'$ Grash. $\overline{\lambda\eta}$ γ' vulgo. Versum 19. et 20. ordinem inver-tunt A. D. Bas. — 1. 21. καὶ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. — 1. 22. Ἐρυθρά F.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\mathcal{L}\iota\beta'$ Codd. M. S. Bas. 56° 40' 38° 26' Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ $\varsigma'\iota\beta'$ (sic) vulgo.

p. 136. B.

Τέως	νζ	λη γ'ιβ'	Teos	57°	38° 25'
Λέβεδος	νζ λ	λη γ'	Lebedus	57° 30'	38° 20'
Κολοφών	νζ γό	λη	Colophon	57° 40'	38°
Καύστρου ποταμοῦ ἐκβολαί	νζ λδ'	λζ λγ'	Caystri fluvii ostia	57° 45'	37° 50'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ξ δ'	λθ γ'	5 fontes fluvii	60° 15'	39° 20'
Ἐφεσος	νζ γό	λζ γό	Ephesus	57° 40'	37° 40'
Τρωγίλιον ἄκρον	νζ ε'	λζ γό	Trogilium promontorium	57° 10'	37° 40'
Μαιάνδρου ποταμοῦ ἐκβολαί	νζ γό	λζ λ	Maeandri fluvii ostia	57° 40'	37° 30'
ἡ συναφὴ τοῦ Λύκου ποταμοῦ πρὸς αὐτόν	νθ	λη γό	ubi Lycus fluvius cum ipso confluit	59°	38° 40'
αἱ πηγαὶ τοῦ Μαιάνδρου ποτ.	ξβ λ	λθ λ	fontes Maeandri fluvii	62° 30'	39° 30'
αἱ πηγαὶ τοῦ Λύκου ποταμοῦ	ξ	λζ λδ'	fontes Lyci fluvii	60°	37° 45'
Καρίας κατὰ τὸ Μυρτώον πέλαγος			Cariae ad Myrtoum mare		
Πύρρα	νζ λγ'	λζ γ'ιβ'	Pyrha	57° 50'	37° 25'
Ἡράκλεια πρὸς Λάτμω	νη	λζ ε'	15 Heraclea ad Latmum	58°	37° 10'
Μίλητος	νη	λζ	Miletus	58°	37°
Ἰασσός	νζ λγ'	λζ λγ'	Iassus	57° 50'	36° 50'
Βαργυλία	νζ λγ'	λζ γό	Bargylia	57° 50'	36° 40'
Μύνδος	νζ γό	λζ γ'ιβ'	Myndus	57° 40'	36° 25'
Δωρίδος			20 Doridis		
Σκοπιάς ἄκρον	νζ γ'	λζ γ'ιβ'	Scopias promontorium	57° 20'	36° 25'
Ἀλικαρνασσός	νζ λγ'	λζ ε'	Halicarnassus	57° 50'	36° 10'
Κέραμος	νζ	λζ	Ceramus	57°	36°
Κνίδος πόλις καὶ ἄκρον	νζ λδ'	λζ	Cnidus oppidum et prom.	56° 45'	36°
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Ῥοδιακῷ πελάγει, ἐν ᾧ			25 a meridie finitur Rhodio mari, in quo sunt		
Ὀνου Γνάθος ἄκρον	νζ γό	λζ λγ'	Onugnathos promontorium	56° 40'	35° 50'
Λώρυμα	νζ γ'	λζ λιβ'	Loryma	57° 20'	35° 35'
Κρήσσω λιμὴν	νζ γό	λζ	Cresso portus	57° 40'	36°
Φοίνιξ χωρίον	νη	λζ ε'	Phoenix castellum	58°	36° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Τέως M. Τέος A.; νζ ε' A. D. F. S. Bas. Intp.; λη γ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. λη δ' A. D. F. S. Bas.; λη γ' vulgo; — 1. 2. Λέβεδος Codd. C. Latt. Λέσβος vulgo; νζ λ Intp. νη λ B. E. Pal. 1. M. νη ε' A. D. F. S. Bas. νζ ε' vulgo; 38° 30' Intp. — 1. 3. Κολοφών Codd. M. Κολοφών vulgo; νζ γό Codd. Latt. νζ γ' vulgo; λη A. D. F. S. Bas. λη ε' vulgo. — 1. 4. Κρύστου M. Caistri S.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; νζ λδ' ex con. Grash. νζ δ' vulgo; λζ λγ' Codd. Latt. λζ ε' vulgo. — 1. 6. νζ γό λζ γό Codd. M. S. Bas. 57° 20' 37° 40' Intp. νζ γ' λζ γ' vulgo. — 1. 7. Τρωγίλιον ex con. cf. Strabo XIV. p. 636. Trogilium S. Τρωγγίλιον A. Τρωγγίλιος D. Τρωγγύλιος B. C. E. F. Pal. 1. Bas. Τρωγγίλιος M. Τρωγγύλιον vulgo; λζ γό Codd. Latt. λζ γ' vulgo. — 1. 8. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; νζ γό Codd. Latt. νζ γ' vulgo; λζ λ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. 37 1/3 M. Intp. λζ ε' vulgo. — 1. 9. ποταμοῦ vulgo om. add. A. D. F. Latt. — 1. 10. νθ ex con. Grash. ξ vulgo; λη γό Codd. Latt. λη γ' vulgo. — 1. 11. ξβ λ λθ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξβ ε' λθ ε' vulgo. — 1. 12. λζ λδ' Grash. λζ A. λζ δ' vulgo. — 1. 11. 12. ποταμοῦ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Latt. — 1. 13. καὶ pro κατὰ F.; Μυρτώον e con.

Μυρτώον vulgo. — 1. 15. Λάτμων B. E. Pal. 1. Λατμών M.; νη B. E. Pal. 1. νζ λ A. D. F. S. Bas. Intp. νζ vulgo. — 1. 17. Ἰασσός F. Ἰασσος vulgo; νζ λγ' B. E. Pal. 1. νζ λ A. D. Latt. νη λγ' vulgo. — 1. 18. Γοργυλία Pal. 2.; νζ λγ' λζ (38 M.) γό Codd. Latt. νζ γ' λζ γ' vulgo. — 1. 19. Μύνδος D. Μηνδος (sic) M.; νζ γό Codd. Latt. νζ γ' vulgo. — 1. 21. Σκοπιάς A. C. D. F. Scopias Bas. Σκοπίας B. E. Pal. 1. M. Scopie S. Σκοπία vulgo; λζ γ'ιβ' Codd. Latt. λζ λιβ' vulgo. — 1. 22. Ἀλικαρνασσός M. S. Alicarnasus Bas. Ἀλικαρνασός A. B. C. D. E.; νζ λγ' Codd. Latt. νζ ε' vulgo; 36 S. — 1. 24. νζ λδ' Grash. νζ δ' vulgo. — 1. 26. Ὀνουγνάθος (sic) M. Onugnatos S. Intp.; νζ γό A. B. D. E. Pal. 1. Latt. νζ γό F. νζ γ' vulgo; λζ λγ' B. E. Pal. 1. M. λζ λ A. D. F. S. Bas. Intp. λζ ε' vulgo. — 1. 27. Λορέμα S.; λζ λιβ' Codd. Latt. λζ γ' vulgo. — 1. 28. Κρήσσω B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Κρήσσω A. Κρήσσα Grash. Κρήσα vulgo; νζ γό Codd. Latt. νζ γ' vulgo; λζ λδ' A. D. F. S. Bas. 35° 50' Intp. — 1. 29. Φοίνιξ B. E. Pal. 1. 2. Φοίνιξ M. Φοινίξ vulgo; λζ A. D. F. S. Bas. 36° 50' Intp.

Φοῦσκα	$\overline{\nu\eta} \delta'$	$\overline{\lambda\varsigma} \epsilon'$	Phusca	58° 15'	36° 10'
Κάλβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota\beta'$	Calbis fluvii ostia	59°	36° 5'
Καῦνος	$\overline{\nu\theta} \epsilon'$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Caunus	59° 10'	36°
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Λυκία τε ἀπὸ τοῦ μετὰ Καῦ- νον πέρατος μέχρι τοῦ ἐπέχοντος μοίρας	$\overline{\nu\theta} \iota$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota\gamma'$	ab oriente confinis est et Lyciae a termino ul- tra Caunum posito usque ad eum, qui est	59° 30'	37° 50'
ἀφ' οὗ καὶ ἀπὸ μεσημβρίας ὁρίζεται τῇ Λυκία κατὰ Μιλυάδα μέχρι πέρατος, οὗ θέσις	$\overline{\xi\alpha}$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota\gamma'$	unde idque a meridie finitur Lyciae regione Milyade usque ad terminum, qui est	61°	37° 50'
καὶ Παμφυλία κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέ- ρατος γραμμὴν ἕως τοῦ ἐπέχοντος μοίρας	$\overline{\xi\alpha} \gamma'$	$\overline{\lambda\eta} \iota\iota\beta'$	et Phamphylliae ad lineam ab indicato termino ad alterum ductam, qui situs est	61° 20'	38° 35'
καὶ Γαλατία κατὰ τὴν ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ κοινὸν τῆς Βιθυνίας πέρας γραμμὴν κυρτουμένην πρὸς ἀνα- τολὰς κατὰ τὰ μέσα πως, ὧν ἡ θέσις τῆς κυρ- τότητος ἐπείκει μοίρας	$\overline{\xi\beta} \delta'$	$\overline{\lambda\theta} \delta'$	et Galatiae ad lineam inde ad communem Bi- thyniae terminum ductam, quae media fere orientem versus convexa est cuius convexitatis positio est	62° 15'	39° 15'
Ὅρη δὲ ὀνομάζεται ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν αἱ μέσα ἐποχαὶ ἐκκείνται οὕτως·			Montes insigniores sunt in Asia, quorum mediae epochae hae sunt:		
ἡ τε Ἰδη ὄρος	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$	Ida mons	56°	41°
καὶ τὸ Κίλλαιον ὄρος	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu} \gamma\delta'$	et Cillaeus mons	56°	40° 40'
καὶ τὸ Τήμνον ὄρος	$\overline{\nu\zeta} \gamma\delta'$	$\overline{\mu} \iota$	et Temnus mons	57° 40'	40° 30'
καὶ τοῦ Δινδύμου τὰ δυτικά	$\overline{\xi\alpha}$	$\overline{\mu} \gamma\delta'$	et Dindymi partes occidentales	61°	40° 40'
καὶ ὁ Σίπυλος ὄρος	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\theta} \epsilon'$	et Sipylus mons	59°	39° 10'
καὶ ὁ Μίμας ὄρος	$\overline{\nu\zeta} \iota$	$\overline{\lambda\eta} \iota$	et Mimas mons	57° 30'	38° 30'
καὶ ὁ Τμῶλος ὄρος	$\overline{\nu\eta} \iota$	$\overline{\lambda\eta} \iota$	et Tmolus mons	58° 30'	38° 30'
καὶ ἡ Μέσσωγίς ὄρος	$\overline{\nu\eta} \gamma\delta'$	$\overline{\lambda\eta} \epsilon'$	et Messogis mons	58° 40'	38° 10'
καὶ ἡ Μυκάλη ὄρος	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$	et Mycale mons	58°	37° 40'
καὶ ὁ Κάδμος ὄρος	$\overline{\nu\theta} \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$	et Cadmus mons	59° 20'	37° 40'
καὶ ὁ Φοῖνιξ ὄρος	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\varsigma} \iota$	et Phoenix mons	58°	36° 30'
Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι Μυσίας μὲν Μι- κράς τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντῳ			Oppida vero sunt mediterranea eaque My- siae Minoris Hellesponticae		

Varietas lectionis.

1. 2. Καλβίον A. Βάλβιος C. Balbis Bas.; $\overline{\nu\eta} \iota\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 3. Γῶνος M. — 1. 4. τε om. A.; Καῦνον A. — 1. 5. ἀπέχοντος A. C. D.; ad Epechonto ἐπέχοντον fluvium (sic) M. — 1. 6. $\overline{\nu\theta} \iota$ $\overline{\lambda\zeta} \iota\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta} \epsilon'$ $\overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 8. Μηλνάδα B. E. Pal. 1. Μιλιάδα M.; πόλιν post Mil. vulgo add. omisi auctore Grash., qui χώραν legi posse existimat. — 1. 9. $\overline{\xi\alpha} \overline{\lambda\zeta} \iota\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma} \overline{\lambda\zeta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 10. Pamphilia S. — 1. 11. ἀπέχοντος A. C. D. ad Epechonton amnem M. — 1. 12. $\overline{\lambda\eta} \iota\iota\beta'$ Codd. Latt. — 1. 13. Ἡ Γαλ. Ed. 4. — 1. 15. τὰ omittunt et πῶς (μὴς Grash.) vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. — ibid. ἥς pro ὧν A.; ἡ om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 16. $\overline{\xi\beta} \delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ vulgo. — 1. 17. ὀνομάζονται D. E. Pal. 1. — 1. 18. οὕτως vulgo om. add. A. — 1. 19. τό τε A. — 1. 20. Κίλλαιον ex conl. Grash. cf. supra ad p. 315, 19. Κίμιον B. E. Pal. 1. Κίμων A. D. F. S. Κίμιος M. Bas. Κίμαιον vulgo; $\overline{\nu\varsigma} \overline{\mu} \gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma} \gamma'$ $\overline{\mu} \gamma'$ vulgo. — 1. 21. Τίμνον A. C. D. F. Latt.; $\overline{\nu\zeta} \gamma\delta'$ A. D. Latt. $\overline{\nu\zeta} \gamma'$ vulgo; $\overline{\mu} \iota$ A. D. F. Latt. $\overline{\mu} \epsilon'$ vulgo. Versum om. B.

E. Pal. 1. — 1. 22. Δινδύμον ex conl. Διδύμον τὰ δυτικά Codd. Latt. Αἶδον τὰ ἀνατολικά vulgo; $\overline{\xi\alpha} \overline{\mu} \gamma\delta'$ A. D. F. Latt. $\overline{\nu\zeta} \gamma\delta'$ $\overline{\mu} \iota$ B. E. Pal. 1. $\overline{\xi\alpha} \overline{\mu} \gamma'$ vulgo. — 1. 23. $\overline{\nu\theta} \overline{\lambda\theta} \iota$ A. D. F. Latt. $\overline{\xi\alpha} \overline{\mu} \gamma\delta'$ B. E. Pal. 1. — 1. 24. vulgo et in F. Intp. post v. 25, in A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. post v. 28 collocatum nos h. l. posuimus; $\overline{\nu\zeta} \iota$ $\overline{\lambda\eta} \iota$ Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta} \epsilon'$ $\overline{\lambda\eta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 25. $\overline{\nu\eta} \iota$ $\overline{\lambda\eta} \iota$ A. D. F. Latt. $\overline{\nu\theta} \overline{\lambda\theta} \epsilon'$ B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\eta} \epsilon'$ $\overline{\lambda\eta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 26. Μέσσωγίς ex Steph. Byz. cf. Xylandr. ad Strab. p. 636 (944). Μεσότης F. M. Mesotis Bas. Mosotes S. Μεσίτης B. E. Pal. 1. Μεσίτης A. E. Miseses Intp. Μισήτης vulgo; $\overline{\nu\eta} \gamma\delta'$ $\overline{\lambda\eta} \epsilon'$ A. $\overline{\nu\eta} \gamma\delta'$ $\overline{\lambda\eta} \iota$ B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. 58° 40' 38° 40' Intp. $\overline{\nu\eta} \gamma'$ $\overline{\lambda\eta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 27. Μυκάλη F.; $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo. — 1. 28. Κάδμος M.; $\overline{\nu\theta} \gamma'$ $\overline{\lambda\zeta} \gamma\delta'$ Grash. $\overline{\nu\theta} \gamma\delta'$ vulgo. — 1. 29. Φοῖνιξ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta} \gamma'$ $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo. — 1. 29. Φοῖνιξ M. — 1. 23—29. ὄρος vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 23. μὲν om. B. C. D. E. Pal. 1.; Μικράς om. Grash.; Civitates medit. min. Asiae et super Hellesponto M.

p. 137. B.

Σκῆψις	$\overline{\nu\varsigma}$ ς'	$\overline{\mu\alpha}$
Ἰερὰ Γέρμη	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\mu\alpha}$ δ'

Φρυγίας δὲ Μικρᾶς ἦτοι Τρωάδος με-
σόγειος

Ἰλιον	$\overline{\nu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu\alpha}$
-------	--	------------------------

Μυσίας δὲ τῆς Μεγάλης μεσόγειοι

Λάγοντα	$\overline{\nu\varsigma}$ ϵ	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
---------	--------------------------------------	----------------------------------

Ἀπολλωνία πρὸς Ρυνδάκω ποτ.	$\overline{\nu\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ δ'
-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Τραϊανόπολις	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\mu}$ δ'
--------------	---	----------------------------

Ἀλυδδὰ	$\overline{\nu\varsigma}$ ϵ	$\overline{\mu}$ δ'
--------	--------------------------------------	----------------------------

Πραιπενισσός	$\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu}$ $\iota\beta'$
--------------	---	--------------------------------

Πέργαμος	$\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\delta'$
----------	--	--

καὶ δῆμοι ἀρχαιώτεροι μὲν Ὀλυμπηνοί· δυ-
σμικώτεροι δὲ Τριμενοθουρίται, ὧν ἐστὶν ἡ
Τραϊανόπολις· μεσημβρινώτεροι δὲ Πενταδη-
μίται· μεταξὺ δὲ Μυσομακέδονες.

Λυδίας δὲ πόλεις τῆς καὶ Μαιονίας

Περπέρη	$\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\mu}$
---------	---	------------------

Μοστήνη	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\iota\beta'$
---------	----------------------	--

Ἱεροκαيسάρεια	$\overline{\nu\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ
---------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Νάκρασα	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\theta}$ ϵ
---------	--------------------------------	---------------------------------------

Θυάτεια	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\gamma'\iota\beta'$
---------	----------------------	---

Μαγνησία πρὸς Σιπύλω	$\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda\theta}$ ς'
----------------------	--------------------------------------	---

Ἰουλιόγορδος	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\iota\beta'$
--------------	------------------------	--

Αἰγάρα	$\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$	$\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\gamma'$
--------	---	--

Ὑπαιπα	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\gamma'\iota\beta'$
--------	----------------------	---

Σάρδεις	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\delta'$
---------	--------------------------------	--

Φιλαδέλφεια	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\gamma'$
-------------	------------------------	--

Scepsis	56° 10' 41°
Sacra Germa	56° 15' 41° 15'

Phrygiae Minoris sive Troadis medi-
terraneum

5 Ilium	55° 50' 41°
---------	-------------

Mysiae Maioris mediterranea

Daguta	57° 30' 41° 20'
--------	-----------------

Apollonia ad Rhyndacum fluv.	57° 41° 15'
------------------------------	-------------

Traianopolis	56° 40' 40° 15'
--------------	-----------------

10 Alydda	57° 30' 40° 15'
-----------	-----------------

Praepennisus	56° 50' 40° 5'
--------------	----------------

Pergamus	57° 25' 39° 45'
----------	-----------------

atque populi ad septentriones Olympeni, ad
occidentem Trimenothuritae, quorum est
Traianopolis, ad meridiem Pentademitae;
medii autem inter eos Mysomacedones.

Lydiae oppida sive Maeoniae

Perpera	57° 50' 40°
---------	-------------

Mosteni	58° 39° 35'
---------	-------------

20 Hierocaesarea	57° 15' 39° 30'
------------------	-----------------

Nacrassa	58° 20' 39° 30'
----------	-----------------

Thyatira	58° 39° 25'
----------	-------------

Magnesia ad Sipylum	58° 40' 39° 10'
---------------------	-----------------

Iuliogordus	59° 39° 35'
-------------	-------------

25 Aegara	57° 50' 38° 50'
-----------	-----------------

Hypaepa	58° 38° 25'
---------	-------------

Sardes	58° 20' 38° 45'
--------	-----------------

Philadelphía	59° 38° 50'
--------------	-------------

Varietas lectionis.

1. 1. Σκῆψις M. Σκῆμψις Pal. 2.; $\overline{\nu\varsigma}$ ς' ex con. Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ ϵ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ vulgo. — 1. 2. Ἰερὰ Γ. M. — 1. 3. μικρᾶς vulgo om. add. B. E. Pal. 1.; ἦτοι Τρ. A. C. D. F. Bas. ἥς ἦτοι Τρωάδος Pal. 2. ἥς ἡ Τρωάς B. E. Pal. 1. quae et Troas M. cuius etiam est Troas S. Intp. ἥς ἡ τοι (sic) Τρωάδος vulgo. — ibid. μεσό-
γειοι B. E. Pal. 1. M. — 1. 5. $\overline{\nu\epsilon}$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 30. Μυσίας A. B. D. F. Latt. Φρυγίας vulgo; μεσόγειοι vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 7. Λαγούτα A. D. M.; $\overline{\nu\varsigma}$ ϵ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 9. Τραϊανούπολις A. B. C. D. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu}$ vulgo. — 1. 10. Ἀλυδδὰ B. E. Pal. 1. Ἀλδδὰ A. Ἀλδδὰ vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ ϵ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 11. Πραι-
πενισσός Grash. Πραιπενισσός Codd. C. M. S. Bas. Πραι-
πένισσος vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo; $\overline{\mu}$ $\iota\beta'$ S. $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ Codd. Bas. $\overline{\mu}$ $\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 12. $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ δ' vulgo. — 1. 13. Ὀλυμπηνοί Codd. S. Bas. Intp. Ολυμπηνοί M. Ὀλυμπηνοί C. — 1. 14. Τριμενοθουρίται A. C. D. F. Τριμενοθουρίται B. E. Pal. 1. Trimenothuritae S. Bas. Intp. Τριμενοθουρίται M. Τριμενοθουρίται vul-
go. — ibid. Τραϊανούπολις A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 15.

Πενταδημίται B. E. Pal. 1. Πενταδημίται C. D. Πετο-
δημίται M. — 1. 17. Μαιονίας A. B. C. E. F. Pal. 1. 2. M. S. Intp. Ed. 4. Μηονίας D. Bas. Edd. 1. 2. 3.; hae sunt
add. Intp. — 1. 18. Περπέρη ex con. Πεπέρη C. D. F. S. Bas. Πεπέρη A. M. Περπέρη B. E. Pal. 1. Τερμέρη vul-
go; $\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 19. Μοστήνη M. Μοστίνη A.; $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\iota\beta'$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\theta}$ ϵ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\theta}$ $\varsigma'\iota\beta'$ (sic) vulgo. — 1. 21. $\overline{\lambda\theta}$ ϵ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 21. Ἀκρᾶσα Holsten. ad Steph. Byz. p. 20. b.; $\overline{\lambda\theta}$ ϵ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 22. Θυά-
τεια Pal. 1.; μητροπόλις vulgo add. om. A. D. F. Latt.; $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma'\iota\beta'$ ex con. Grash. $\overline{\lambda\theta}$ $\gamma\delta'$ Codd. M. S. Bas. 39° 30' Intp. $\overline{\lambda\theta}$ γ' vulgo. — 1. 24. Ἰουλιόγορδος Codd. C. Latt. Ἰουλιόγορδος vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 25. Αἰγάρα M.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$ $\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\gamma'$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ $\epsilon\gamma'$ $\overline{\lambda\theta}$ $\epsilon\gamma'$ F. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\eta}$ ς' vulgo. — 1. 26. 38° 56' Intp. — 1. 27. Σάρδεις Codd. C. M. Bas. Σάρδεις vulgo; $\overline{\nu\eta}$ γ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\eta}$ $\gamma\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\eta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\delta'$ ex con. Grash. $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. — 1. 28. Φι-
λαδέλφεια A. D. M.; $\overline{\lambda\eta}$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ ς' vulgo.

Διὸς Ἱερὸν	$\overline{\nu\theta}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ γό	Dios Hieron	59° 40'	38° 40'
Μητρόπολις	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\eta}$	Metropolis	58°	38°
Καρίας δὲ			Cariae		
Τρίπολις	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	Tripolis	59°	38° 30'
Λαοδίχεια ἐπὶ Λύκῳ	$\overline{\nu\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\eta}$ γό	5 Laodicea ad Lycum	59° 15'	38° 40'
Ἀντιόχεια πρὸς Μαίανδρον	$\overline{\nu\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λ	Antiochia ad Maeandrum	59° 30'	38° 30'
Ἰτωάνα	$\overline{\nu\theta}$ δ'	$\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ'	Itoana	59° 15'	38° 25'
Τραπεζόπολις	$\overline{\nu\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ δ'	Trapezopolis	59° 30'	38° 15'
Νύσα	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	Nysa	59°	38° 10'
Ἀφροδισιάς	$\overline{\nu\theta}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ ε'	10 Aphrodisias	59° 40'	38° 10'
Τράλλεις	$\overline{\nu\eta}$ γό	$\overline{\lambda\eta}$ ιβ'	Tralles	58° 40'	38° 5'
Μαγνησία πρὸς Μαίανδρον ποτ.	$\overline{\nu\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	Magnesia ad Maeandrum fluv.	58° 30'	37° 50'
Ἀπολλωνία πρὸς Ἀλβάνῳ	$\overline{\nu\theta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'	Apollonia ad Albanum	59° 25'	37° 55'
Ἡράκλεια πρὸς Ἀλβάνῳ	$\overline{\nu\theta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ'	Heraclea ad Albanum	59° 30'	37° 55'
Πριήνη	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	15 Priene	58°	37° 40'
Ἄρπασα	$\overline{\nu\eta}$ ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'	Harpasa	58° 5'	37° 35'
Ὀρθωσία	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'	Orthosia	59°	37° 35'
Νεάπολις	$\overline{\nu\theta}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ'	Neapolis	59° 25'	37° 35'
Βάργαζα	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ'	Bargaza	58° 20'	37° 25'
Ἀμυζών	$\overline{\nu\eta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'	20 Amyzon	58° 15'	37° 10'
Ἀλαβάνδα	$\overline{\nu\eta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Alabanda	58° 40'	37° 20'
Στρατονίκη	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'	Stratonice	59°	37° 10'
Ἀλινδα	$\overline{\nu\theta}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	Alinda	59° 10'	36° 50'
Ἀδησσός	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Adessus	58°	36° 15'
Μύλασσα	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	25 Mylasa	58° 20'	36° 15'
Υδίσσα	$\overline{\nu\eta}$ Λ	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Hydissa	58° 30'	36° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. ἄκρον pro ἱερὸν F.; $\overline{\nu\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ γό ex con. Grash. $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 3. Versum vulgo om. add. Codd. C. Pal. 2. M. S. Intp. et in marg. Bas.; Καρίας Pal. 1. Καίσαρειας Pal. 2. — 1. 4. $\overline{\nu\theta}$ A. D. F. Bas. Intp. $\overline{\nu\theta}$ Λ B. E. Pal. 1. 58 S. $\overline{\nu\eta}$ ε' vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ Λ Codd. M. S. Bas. 38° Intp. $\overline{\lambda\eta}$ ε' vulgo. — 1. 5. Λαοδικείας B. E. Pal. 1. Laodicea Λαοδικείας M.; $\overline{\nu\theta}$ δ' $\overline{\lambda\eta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ δ' $\overline{\lambda\eta}$ γ' vulgo. — 1. 6. Μαίανδρον D. M.; $\overline{\nu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\eta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\theta}$ ε' $\overline{\lambda\eta}$ ε' vulgo. — 1. 7. Ἰτωάνα A. D. F. Itoana B. E. Pal. 1. M. Itoana S. Bas. Βιτώανα vulgo (cf. Franz fünf Inschriften etc. p. 28. Not. **); 59° 30' Intp. — 1. 8. $\overline{\nu\theta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\theta}$ ε' vulgo. — 1. 9. Νύσα B. D. E. Nύσα M. Nysa S. Bas. Intp. Νύσα (sic) Pal. 1. Νύσσα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ δ' Codd. Latt. — 1. 10. Ἀφροδισιάς B. C. D. E. F. Pal. 1. Edd. 1. 2. 3. Ἀφροδισία A. Ἀφροδισιάς (Aphrodisias S.) hoc est Veneris M. S. Intp. Aphrodisias Bas. Intp. Ἀφροδισιάς Ed. 4.; $\overline{\nu\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ γ' vulgo. — 1. 11. Τράλλεις Codd. C. Τραλλεῖς M. Tralles Bas. Trallis S. Intp. Τράλλεις vulgo; $\overline{\nu\eta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ γ' vulgo. — 1. 12. ἡ vulgo ante πρὸς add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1.; ποταμῷ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. 2 M.; $\overline{\nu\eta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ε' vulgo. — 1. 13. Ἀλβάνῳ B. C. E. F. Pal. 1. Ἀλβανῷ A. D. Albanum Bas. Λαβάνον M. Λαμβάνῳ vulgo. Ἀλβάνῳ

scribendum videtur cf. Wessel. ad Hierocl. p. 485 ed. Bonn.; ποταμῷ add. A.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' ex con. Grash. $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 14. Ὀλβα B. E. F. Pal. 1. M. Ἀλβάνῳ scribendum cf. ad 1. 13.; $\overline{\nu\theta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ Λγ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' Grash. $\overline{\nu\theta}$ Λγ' $\overline{\nu\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 15. Τριηνή M.; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 16. Ἀρπασα M. S.; $\overline{\nu\eta}$ ιβ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ε' ιβ' (sic) $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 17. Ὀρθωσία Codd. C. Latt. Ὀρθωσιά Edd. 1. 2. 3. Ὀρθωσίας Ed. 4.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' ιβ' vulgo. — 1. 18. $\overline{\lambda\zeta}$ Λιβ' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 19. Βάργαζα Βαζγάζα (sic) M. — 1. 20. Ἀμυζών B. E. F. Pal. 1. M. Ἀμύζων vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ ε' ex con. Grash. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 21. Ἀλαβάνδα M.; $\overline{\nu\eta}$ γό $\overline{\lambda\zeta}$ γ' ex con. Grash. $\overline{\nu\eta}$ γό $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 22. Καστονίκη B. Pal. 1. — 1. 23. Ἀλινδα M.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' F. $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo. — 1. 24. Ἀδησσός B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀδησός (sic) A. Βαδησσός vulgo. — 1. 25. Μύλασσα B. E. F. Pal. 1. S. Μυλάσσα M. Μύλασσα vulgo; $\overline{\nu\eta}$ γ' con. Grash. $\overline{\nu\eta}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ ε' A. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ D. F. S. Bas. Intp. Versuum 24 et 25 ordinem invertit S. — 1. 26. $\overline{\nu\eta}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\eta}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo.

p 137. 138. B.

Ἰδυμος	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$
Θήρα	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ δ
Πύστος	$\overline{\nu\theta}$ $\iota\beta'$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$

καὶ δῆμος πρὸς τῇ Φρυγίᾳ Ἐριζηνοί.

Μαιονίας ἐν μεθορίοις Μυσίας καὶ Λυδίας 5

καὶ Φρυγίας

Σέτται	$\overline{\nu\eta}$ ς'	$\overline{\mu}$ δ'
Δαδαλεῖς	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\mu}$ γ
Κάδοι	$\overline{\nu\eta}$ L	$\overline{\mu}$ $\gamma'\iota\beta'$

|| Φρυγίας Μεγάλης πόλεις

Συνναός	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ δ'
Δορύλαιον	$\overline{\nu\eta}$ δ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Μιδάϊον	$\overline{\nu\theta}$ L	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Τρικωμία	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu\alpha}$ ς'
Ἀγκυρα Φρυγίας	$\overline{\nu\eta}$ γ'	$\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$
Νακόλεια	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\mu\alpha}$
Τρίβαντα	$\overline{\nu\theta}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$
Διόκλεια	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$
Ἀμόριον	$\overline{\xi}$ L	$\overline{\mu\alpha}$ δ'
Ἀβροστόλα	$\overline{\xi}$ L	$\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'$
Κοτυάειον	$\overline{\nu\eta}$ $\gamma\acute{o}$	$\overline{\mu}$ $\gamma\acute{o}$
Ἀζανοί	$\overline{\nu\theta}$	$\overline{\mu}$ γ'
Κόννα	$\overline{\nu\theta}$ δ'	$\overline{\mu}$ L
Λυσίας	$\overline{\nu\theta}$ $\text{L}\gamma'$	$\overline{\mu}$ L
Κερκωπία	$\overline{\nu\theta}$ $\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\mu}$ δ'
Εὐκαρπία	$\overline{\xi}$	$\overline{\mu}$ $\iota\beta'$
Πρυμνησία	$\overline{\xi}$ γ'	$\overline{\mu}$ $\gamma\acute{o}$
Δοκίμαιον	$\overline{\xi}$ δ'	$\overline{\mu}$ L

Idymus	59°	36° 35'
Thera	59°	36° 15'
Pystus	59° 5'	36° 25'

atque populus prope Phrygiam Erizeni.

Maeoniae in confinio Mysiae atque Lydiae et Phrygiae

Settae	58° 10'	40° 15'
Dadales	58°	40° 20'
Cadi	58° 30'	40° 25'

10 Phrygiae Maioris oppida

Synnaus	58°	41° 15'
Dorylaeum	58° 15'	41° 20'
Midaium	59° 30'	41° 20'
Tricomia	60°	41° 10'
Ancyra Phrygiae	58° 20'	40° 55'
Nacolea	59°	41°
Tribanta	59° 40'	40° 55'
Dioclea	60°	40° 55'
Amorium	60° 30'	41° 15'
Abrostola	60° 30'	40° 50'
Cotyaëum	58° 40'	40° 40'
Azani	59°	40° 20'
Conna	59° 15'	40° 30'
Lysias	59° 50'	40° 30'
Cercopia	59° 25'	40° 15'
Eucarpia	60°	40° 5'
Prymnesia	60° 20'	40° 40'
Docimaeum	60° 15'	40° 30'

Varietas lectionis.

1. 4. Ἰδυμος M.; $\overline{\nu\theta}$ ex con. Grash. $\overline{\nu\eta}$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. M. Bas. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ A. D. S. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\gamma\acute{o}}$ (sic) F. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 3. Πύστος M.; $\overline{\nu\theta}$ $\iota\beta'$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$ ex con. Grash. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\text{L}\iota\beta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 4. Ἐριζηνοί ex con. cf. Franz. Fünf Inschriften p. 29. Erizoli S. Intp. Ἐριζηνοί vulgo. — 1. 7. Σέτται B. E. Pal. 1. Σέται A. C. D. F. Bas. Σέπται M. S. Septe Intp. Σάτται Ed. 4.; $\overline{\nu\eta}$ ς' $\overline{\mu}$ δ' Codd. C. Latt. Ed. 4. Versum in Edd. 1. 2. 3. omissum e Pal. addit Ed. 4. — 1. 8. Δαδαλεῖς Codd. S. Δαδαλεῖς C. Bas. Δακλεῖς M. Δάλδεια vulgo. Fort. legd. Ἀτταλία vel Ἀττάλεια cf. Mannert T. VI. 2. p. 114.; $\overline{\mu}$ γ' A. D. E. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ B. F. Pal. 1. 41¼ M. $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ vulgo. Versum 8 ante v. 7 collocat Grash. — Post 1. 8. Σάτταλα $\overline{\nu\eta}$ ς' $\overline{\mu\gamma}$ δ' vulgo additum om. Codd. C. Latt. — 1. 9. $\overline{\nu\eta}$ L Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\eta}$ ς' vulgo; $\overline{\mu}$ $\gamma'\iota\beta'$ A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\gamma}$ $\iota\beta'$ vulgo. — 1. 11. Συνναός Pal. 1. Συνναός C. Bas. Συννάος vulgo. Versus 9. 10. 11. om. M. — 1. 12. Δορύλαιον Codd. C. Latt. Δορύλλειον Edd. 1. 2. 3. Δορύλειον Ed. 4. — 1. 13. Μιδάϊον A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Midaïum S. Bas. Μίδαϊον F. Μιδάειον vulgo;

$\overline{\nu\theta}$ L Codd. Latt. $\overline{\nu\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 14. $\overline{\mu\alpha}$ L B. E. Pal. 1. M. Bas. — 1. 15. Angyra S. Intp.; $\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 16. Νακόλεια A. D. F. M. Νακώλεια C. — 1. 17. Τριβάντα M.; $\overline{\nu\theta}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$ Grash. $\overline{\nu\theta}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu}$ $\text{L}\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\nu\theta}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ $\iota\beta'$ vulgo. — 1. 18. Διόκλεια Codd. C. M. S. Bas. Δόκεια vulgo; $\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'\iota\beta'$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$ vulgo. — 1. 19. Ἀμούριον B. E. F. Pal. 1. M.; $\overline{\xi}$ L Codd. Latt. $\overline{\xi}$ ς' vulgo; $\overline{\mu}$ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 20. Ἀβροστόλα M. Abrostolae S. Intp.; $\overline{\xi}$ L $\overline{\mu}$ $\text{L}\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' $\overline{\mu}$ ς' vulgo. — 1. 21. Κοτυάειον F. Κοττάϊον A. D. M. Cotiaium S. Bas. Intp. Κοτνάειον B. E. Pal. 1.; $\overline{\nu\eta}$ $\gamma\acute{o}$ $\overline{\mu}$ $\gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ γ' $\overline{\mu}$ γ' vulgo. — 1. 22. Ἀζανοί B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Αἰζανή A. Αἰζανεῖς C. Αἰζανίς vulgo; Αἰζανοί scribendum cf. Franz l. l. p. 34. — 1. 23. $\overline{\mu}$ L B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu}$ ς' vulgo. — 1. 24. $\overline{\mu}$ L B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\mu}$ ς' vulgo. Versum om. M. — 1. 25. $\overline{\mu}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ vulgo. — 1. 26. Εὐκαρπία M. — 1. 27. $\overline{\xi}$ γ' $\overline{\mu}$ $\gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu}$ γ' vulgo. — 1. 28. Δοκίμαιον M.; $\overline{\xi}$ δ' ($\xi\delta$ F.) $\overline{\mu}$ L Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\mu}$ ς' vulgo.

Σύνναδα	ξ	Λγ'	μ	ιβ'	Synnada	60° 50'	40° 5'
Γαμμαούσα	ξα	δ'	μ	γ'	Gammausa	61° 15'	40° 40'
Μελίταρα	ξα	Λ	μ	γ'	Melitara	61° 30'	40° 20'
Ἰουλιόπολις	ξα	Λ	μ	ς'	Iulio polis	61° 30'	40° 10'
Ἀκμονία	νθ	Λγ'	λθ	γ'	5 Acmonia	59° 50'	39° 20'
Εὐμένεια	ξ	ς'	λθ	Λγ'	Eumenia	60° 10'	39° 50'
Δροῦζον	ξ	γ'	λθ	Λγ'ιβ'	Druzum	60° 20'	39° 55'
Τιβεριόπολις	ξ	δ'	λθ	Λ	Tiberiopolis	60° 15'	39° 30'
Βλέανδρος	ξ	Λ	λθ	ς'	Bleandrus	60° 30'	39° 10'
Στεκτόριον	ξα		λθ	δ'	10 Stectorium	61°	39° 15'
Σίλβιον	ξα	γ'	λθ	γ'	Silbium	61° 40'	39° 40'
Φιλομήλιον	ξα	δ'	λθ	Λ	Philomelium	61° 15'	39° 30'
Πέλται	ξβ		λθ	Λ	Peltae	62°	39° 30'
Μητρόπολις	ξα	δ'	λθ	γ'ιβ'	Metropolis	61° 15'	39° 25'
Ἀπάμεια Κιβωτός	ξα	ς'	λη	Λγ'ιβ'	15 Apamea Cibotos	61° 10'	38° 55'
Ἱεράπολις	ξ		λη	δ'	Hierapolis	60°	38° 15'
Κίβυρα	ξ	ς'	λη	Λιβ'	Cibyra	60° 10'	38° 35'
Διοκαισάρεια	ξα		λη	Λιβ'	Diocaesarea	61°	38° 35'
Σανίς	ξα		λη	Λ	Sanis	61°	38° 30'
Θεμισώνιον	ξ	ς'	λη	ς'	20 Themisonium	60° 10'	38° 10'
Πυλάκαιον	ξ	γ'	λη	γ'	Pylacaeum	60° 20'	38° 20'
Σάλα	ξ	Λδ'	λη	γ'	Sala	60° 45'	38° 20'
Γάζηνα	ξ	γ'	λη		Gazena	60° 40'	38°

καὶ δῆμοι παρὰ μὲν τὴν Λυκίαν Λυκαῶνες καὶ
Θεμισώνιοι, παρὰ δὲ τὴν Βιθυνίαν Μοκκάδην- 25
νοὶ καὶ Κυδισσεῖς, ὑφ' οὓς Πελτηνοί· εἰτα
atque populi sunt iuxta Lyciam Lycaones et
Themisonii, iuxta Bithyniam Moccadeni
et Cydissenses, infra quos Pelteni; deinde

Varietas lectionis.

1. 1. Σύνναδα A. B. C. E. F. Pal. 1. S. Intp. Ed. 4. Σύνναδα M. Σύνναδα Edd. 1. 2. 3.; ξ Λ γ' Codd. Latt. ξς γ' vulgo. — 1. 2. Γαμμαούσα Codd. C. M. S. Bas. Γάμβονα vulgo; μ γ' Codd. M. S. Bas. 30° 20' Intp. μ γ' vulgo. — 1. 3. Μελίταρα F. Melitara Δελιτάρα (sic) M.; ξα Λ μ γ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξα ς' μ γ' A. ξα ς' μ ς' vulgo. — 1. 4. ξα Λ A. D. F. S. Bas. 61° 50' Intp. ξβ vulgo. — 1. 5. Ἀκμονία A. C. D.; νθ Λγ' Codd. Latt. ξα ς' vulgo. — 1. 6. Εὐμένεια Grash. Εὐμενία A. Εὐμενία vulgo; λθ Λγ' Grash. λθ Λς' (sic) Codd. M. S. Bas. 39° 38' Intp. λθ γ' vulgo. — 1. 7. Δροῦζον scribendum cf. Hierocl. p. 395, 4. ed. Bonn.; λθ Λγ'ιβ' Codd. Latt. λθ γ'ιβ' vulgo. — 1. 8. Τιβεριόπολις A. B. D. E. F. Τιβεριόπουλος Pal. 1. Τιβεριούπολις vulgo; λθ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λθ ς' vulgo. — 1. 9. Βλέανδρος Codd. C. M. S. Bas. Βλαίανδρος vulgo. Βλαῦνδος legend. cf. Franz l. 1. p. 32. ξ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξ ς' vulgo. — 1. 10. Στεκτόριον Codd. C. S. Bas. Στεκτοτόριον M. Ἐστοτόριον Edd. 1. 2. Ἰστοτόριον Edd. 3. 4. — 1. 11. ξα γ' λθ γ' B. E. ξα γ' λθ δ' A. D. F. Pal. 1. Latt. ξ γ' λθ γ' vulgo. — 1. 12. Φιλομήλιον C. Pal. 2.; ξα δ' Grash. ξβ δ' vulgo; λθ Λ B. E. λθ γ' Pal. 1. M. λθ δ' A. D. S. Bas. Intp. λθ γ' vulgo. — 1. 13. ξβ A. D. F. S. Intp. ξβ γ' B. E. Pal.

1. M. Bas. ξα γ' vulgo; λθ Λ Codd. Latt. λθ ς' vulgo. — 1. 20. λθ ιβ' con. Grash. — 1. 14. Ἀπαμία C. Pal. 1. M.; Κιβωτός Codd. C. M. Arca Bas. Archa M. Cibotis S. Intp. Κιβωτός vulgo; λη Λγ'ιβ' Codd. Latt. λθ ιβ' vulgo. — 1. 16. ξ λη δ' Codd. Latt. ξ γ' λη Λγ' vulgo. — 1. 17. Κίβυρα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Κιβούρα F. Κιβυόρα vulgo; ξ ς' Codd. Latt. ξ Λ vulgo; λη Λιβ' B. E. Pal. 1. M. λη Λγ'ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. λγ δ' vulgo. — 1. 18. λη Λιβ' B. E. Pal. 1. M. λη Λγ'ιβ' A. D. F. (?) S. Bas. Intp. λη γ'ιβ' vulgo. — 1. 19. λη Λ Codd. Latt. λη γ'ιβ' vulgo. — 1. 20. λη Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. — 1. 21. Πυλάκαιον Codd. C. M. Πυλάκαϊον vulgo. Πυλάκαιον vera nominis forma videtur; λη ς' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 22. ξ Λδ' con. Grash. ξδ Pal. 1. ξ δ' vulgo. — 1. 28. ξ γ' Codd. Latt. ξ γ' vulgo (cf. Franz l. 1. p. 30). — 24. μὲν om. B. E. Pal. 1. — 1. 25. Μοκκάδην B. C. E. Pal. 1. Bas. Μοκκαδηνοί D. M. Μοκκαδηνοί F. Mocadyni S. Κεμοκκαδηνοί A. Μοκκαδήλιοι vulgo. Μοκατηνοί Steph. Byz. — 1. 26. Κυδισσεῖς A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Κυδεσσεῖς F. Cydises Intp. Κυδδσεῖς vulgo. — ibid. Πελτηνοί B. D. E. Pal. 1. M. Σπελτηνοί A. F. Spelteni S. Σπιλτηνοί C. Ptilteni Bas. Πελτῖνοι vulgo.

p. 138. 139. B.

Μοξιανοί· εἶτα Φυλακήνσιοι, ὅφ' οὗς Ἱερα-
πολίται.

Νῆσοι δὲ τῇ Ἀσίᾳ παράκεινται πρὸς μὲν Ἑλ-
λησπόντῳ

Τένεδος νῆσος καὶ πόλις $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ Λγ'ιβ' 5 Tenedus insula et oppidum 55° 40° 55'
ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει νῆσος
Ἰνσουλαι ἀπὸ τῆς Ἀσίας ἐκείναις

Λέσβος, Αἰολὶς νῆσος, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Σίγριον ἄκρον $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mu}$ Sigrium promontorium 55° 40°

Ἐρεσσός $\overline{\nu\epsilon}$ δ' $\overline{\lambda\theta}$ γό Eressus 55° 15' 39° 40'

Πύρρα $\overline{\nu\epsilon}$ γ'ιβ' $\overline{\lambda\theta}$ Λ 10 Pyrrha 55° 25' 39° 30'

Μαλία ἄκρον $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$ γ'ιβ' Malia promontorium 56° 39° 25'

Μιτυλήνη $\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ Λ Mitylene 55° 40' 39° 30'

Ἀργενον ἄκρον $\overline{\nu\epsilon}$ γό $\overline{\lambda\theta}$ Λγ' Argenum promontorium 55° 40' 39° 50'

Μέθυμνα $\overline{\nu\epsilon}$ γ'ιβ' $\overline{\mu}$ γ' Methymna 55° 25' 40° 20'

Ἀντίσσα $\overline{\nu\epsilon}$ δ' $\overline{\mu}$ γ' 15 Antissa 55° 15' 40° 20'

ἐν δὲ τῷ Ἰκαρίῳ πελάγει νῆσοι

Ἰκαρία νῆσος $\overline{\nu\varsigma}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ γό Icaria insula 56° 15' 37° 40'

|| Χίου νήσου ἡ πόλις $\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ Λιβ' Chii insulae oppidum 56° 20' 38° 35'

ἡ Φαναία ἄκρον $\overline{\nu\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\eta}$ δ' Phanaea promontorium 56° 20' 38° 15'

τὸ Ποσίδιον $\overline{\nu\varsigma}$ γ'ιβ' $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' 20 Posidium 56° 25' 38° 25'

Σάμου νήσου ἡ πόλις $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Λβ' Sami insulae oppidum 57° 37° 35'

Ἀμπελος ἄκρον $\overline{\nu\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\zeta}$ Λ Ampelus promontorium 56° 30' 37° 30'

ἐν δὲ τῷ Μυρτώῳ πελάγει νῆσοι

Ἀμοργοῦ νήσου πόλεις

Ἀρκεσίνη $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\lambda\zeta}$ 25 Arcesine 56° 37°

Βεγιάλις $\overline{\nu\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\varsigma}$ Λγ' Begialis 56° 10' 36° 50'

Moxiani; deinde Phylacenses, infra quos
Hierapolitae.

Insulae adjacent Asiae et quidem ad Helle-
spontum

Tenedus insula et oppidum 55° 40° 55'
in Aegaeo autem mari insula

Lesbos, Aeolica insula, cui circuitus hic est:

Sigrium promontorium 55° 40°

Eressus 55° 15' 39° 40'

Pyrrha 55° 25' 39° 30'

Malia promontorium 56° 39° 25'

Mitylene 55° 40' 39° 30'

Argenum promontorium 55° 40' 39° 50'

Methymna 55° 25' 40° 20'

Antissa 55° 15' 40° 20'

in Icario mari insulae

Icaria insula 56° 15' 37° 40'

Chii insulae oppidum 56° 20' 38° 35'

Phanaea promontorium 56° 20' 38° 15'

Posidium 56° 25' 38° 25'

Sami insulae oppidum 57° 37° 35'

Ampelus promontorium 56° 30' 37° 30'

in Myrtoo mari insulae

Amorgi insulae oppida

Arcesine 56° 37°

Begialis 56° 10' 36° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Φυλακήνσιοι F. Φυλακήσιοι M. S. — ibid. Ἱερα-
πολίται Pal. 1.; ὅφ' οὗς Ἱερ. om. M. — 1. 3. τῇ Ἀσίᾳ
om. B. E. Pal. 1. — ibid. τῷ ante Ἑλ. vulgo add. om.
A. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. Ἑλλήσποντον B. C. E.
Pal. 1. — 1. 5. δμῶννμος vulgo post πόλ. add. om.
Codd. C. Latt.; $\overline{\mu}$ Λγ'ιβ' Codd. Latt. $\overline{\mu\epsilon}$ Λγ' vulgo. —
1. 6. νῆσος vulgo om. add. Codd. C. M. S. Intp. et in marg. Bas. —
Post 1. 7. Νήσου Λέσβου ἡ περιγραφὴ in Edd. 1. 2. 3.
add. om. Codd. C. M. S. Bas. Ed. 4. — 1. 8. Σίγριον
A. D. S. Σίτριον B. E. F. Pal. 1. Bas. Sitrium Σίτιον
M. Σιάγριον C. Σίγγριον vulgo. — 1. 9. Egressus S.
Πύρρα vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ δ' A.; $\overline{\lambda\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ γ' vulgo. —
1. 10. Πύρα B. E. Ἐρεσσός vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ γ'ιβ' A.; $\overline{\lambda\theta}$ Λ B.
D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ ς' vulgo. — 1. 9. 10. servato epo-
charum ordine nomina locorum consulto transposuimus. —
1. 11. Μαλία ex con. Μανία vulgo; ἄκρον om. Edd. 1. 2.;
 $\overline{\nu\epsilon}$ B. E. Intp. $\overline{\nu\varsigma}$ Λγ' A.; $\overline{\lambda\varsigma}$ γ'ιβ' Ed. 2. $\overline{\lambda\theta}$ γ' scribendum
videtur. — 1. 12. Μιτυλήνη M. S. Intp.; $\overline{\nu\epsilon}$ γό B. D. E. F.
Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ A. $\overline{\nu\epsilon}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ Λ con. Grash.
 $\overline{\lambda\theta}$ ς' A. $\overline{\lambda\theta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\theta}$ γ'ιβ' scribendum videtur. Ver-
sum 11 et 12 ordinem invertit Bas. — 1. 13. Ἀρ-
γενον A. D. E. F. Latt. Ἀργενον vulgo; $\overline{\nu\epsilon}$ γό Codd. Latt.
 $\overline{\nu\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 14. $\overline{\nu\epsilon}$ Λ D. F. S. Bas. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ A.; $\overline{\mu}$ γ'

ex con. $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' F. Pal. 1. $\overline{\mu}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 15. Ἀν-
τίσσα B. E. F. (?) Pal. 1. Ἀντίσα M. Ἀντίσσα vulgo;
 $\overline{\mu}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\mu}$ ς' vulgo. — 1. 16. Ἰκαρίον M.; αἶδε
add. A. D. S. Intp. — 1. 17. Ἰκαρία M.; νῆσος vulgo
om. add. A.; $\overline{\nu\varsigma}$ δ' Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ Λδ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γό B.
E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta}$ ς' A. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — Post. 1. 17.
quae vulgo legebantur Μύνδος $\overline{\nu\zeta}$ γό $\overline{\lambda\varsigma}$ γ'ιβ' ($\overline{\nu\varsigma}$ γό
 $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' A.), ea sustulimus auctore Grash. conferri iu-
bente p. 317, 18. Grash. — 1. 18. Χίου νήσου ἡ πόλις
Grash. Χίος νῆσος καὶ π. Codd. C. Bas. Cbii Χιούπολις
civitas M. Χίος π. vulgo; $\overline{\nu\varsigma}$ Λγ' A.; $\overline{\lambda\eta}$ Λιβ' Codd. M. S.
Bas. $\overline{\lambda\eta}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 19. Ephanaea Bas. — 1. 20.
Ποσίδιον B. E. Pal. 1. M. Ποσειδιον vulgo. — 1. 21. νήσου
vulgo om. add. B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt.; Σάμος νῆσος
καὶ π. A.; $\overline{\nu\zeta}$ A. B. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\zeta}$ Λ D. $\overline{\nu\epsilon}$ vulgo. —
1. 22. $\overline{\nu\varsigma}$ Λ con. Grash. $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ Codd. Latt.
 $\overline{\lambda\zeta}$ ς' vulgo. — 1. 23. Μυρτώῳ Grash. Μυρτώῳ vulgo. —
1. 24. Ἀμοργοῦ ex con. Μούργον Codd. C. Ἀμούργον vul-
go; νήσου vulgo om. add. Grash.; πόλεις B. E. Pal. 1.
πόλις vulgo. Versum om. M. S. Intp. — 1. 25. Ἀρκεσίνη
M.; νῆσος add. Codd. Latt.; $\overline{\nu\varsigma}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
 $\overline{\nu\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 26. Βεγιάλις scribendum videtur ex
Steph. Byz. v. Ἀμοργός; Begialis Κεγιάλις M. Βεγιάλις
Ed. 4 Intp.

Μινυία	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$	Minyia	55° 50'	36° 50'
Κῶ νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$	Coi insulae oppidum	57°	36° 25'
Ἀστυπαλαίας νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$	Astypalacae insulae oppidum	55° 40'	36° 25'
ἐν δὲ τῷ Ῥοδιακῷ καὶ τῷ Καρπαθίῳ πελάγει			in Rhodio atque Carpathio mari		
Σύμη νήσος	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	5 Syme insula	56° 40'	35° 40'
Κάσου νήσου ἡ πόλις	$\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mathcal{L}}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	Casi insulae oppidum	56° 30'	35° 15'
Καρπάθου νήσου περιγραφὴ			Carpathi insulae circumscriptio		
Θοάντιον ἄκρον	$\overline{\nu\zeta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$	Thoantium promontorium	57°	35° 20'
Ἐφιάλτιον ἄκρον	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$	Ephialtium promontorium	57° 20'	35° 20'
Ποσίδιον ἡ πόλις	$\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$	10 Posidium oppidum	57° 20'	35° 25'
Ῥόδου νήσου περιγραφὴ			Rhodi insulae circumscriptio		
Πανὸς ἄκρα	$\overline{\nu\eta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$	Panos promontorium	58°	35° 55'
Κάμιρος	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	Camirus	58° 20'	35° 15'
Λίνδος	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Lindus	58° 40'	36°
Ἰηλυσοῦς	$\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	15 Ialyssus	58° 20'	36°

Κεφ. γ'.

Λυκίας θέσις.

Ἀσίας πῖναξ α'.

Ἡ Λυκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως καὶ ἄρκτων Ἀσία κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας γραμμάς· 20 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παμφυλίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀσίᾳ πέρατος μέχρι θαλάσσης διὰ τοῦ Μασικύτου ὄρους, οὗ τὸ ἐπὶ θαλάσσης πέρας ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mathcal{L}}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Λυκιακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην· μετὰ Καῦνον

Κάλινδα $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$
 Χλύδαι $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$

Cap. III.

Lyciae situs.

Asiae tabula prima.

Lycia finitur ab occasu et septentrionibus Asia ad lineas quas supra exposuimus; ab ortu Pamphylicae parte ad lineam a termino in confiniis Asiae posito ad mare usque per Masicytum montem ductam, cuius terminus ad mare situs est 61° 50' 36° 30'

a meridie autem Lyciaco mari, cuius orae descriptio haec est: post Caunum

Calinda 59° 20' 35° 55'
 Chlydae 59° 40' 35° 55'

Varietas lectionis.

1. 1. Μινυία scribendum videtur ex Steph. Byz. v. Ἀμοργός; Μινία F. Minya S. Bas.; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 2. Κῶ νήσου ἡ π. Grash. Co insulae civ. Bas. Κῶ (sic) νήσος καὶ π. A. Κῶν πόλ. Pal. 1. M. Κῶ ἡ πόλ. vulgo. Versum hic omissum post 1. 6. add. S. Intp. — 1. 3. Ἀστυπαλαίᾱς Pal. 1.; νήσου vulgo om. add. Grash. Asty ἄστν (sic) antiqua civ. M. Astypalaea civ. S. Intp. Ἀστυπαλαίᾱ νήσος καὶ πόλ. A.; $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$ Codd. S. Bas. Intp. 56²/₃ 35²/₃ M. $\overline{\nu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ Grash. — 1. 5. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ A. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. Versus 4 et 5 om. M. — 1. 6. Κάισον B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Cesi S.; νήσου vulgo om. add. Grash.; Κάσος πόλις A.; $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mathcal{L}}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 7. Καρπάδου Ed. 4; ἡ ante περ. vulgo add. om. B. E. Pal. 1. — 1. 8. Θοάντιον Codd. C. Latt. Θοάντειον vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. D. S. Bas. 34° 24' Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 9. $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\varsigma'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 10.

Ποσίδιον ἡ πόλ. A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ποσειδίων πόλις vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 11. ἡ vulgo ante περ. add. om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 12. ἄκρα Codd. C. Intp. ἄκρον vulgo; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}}$ ($\overline{\varsigma'}$ A.) $\overline{\gamma'ιβ'}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$ vulgo. — 1. 13. Κάμιρος Codd. M. Κάμιριος vulgo; $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\varsigma'}$ A. — 1. 14. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ A. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 15. Ἰηλυσός M. Ἰηλυσός A. C. S. Ἰλυσός D. F. Ialysus Bas. Ialyssus Intp. — 1. 21. τῷ vulgo om. add. Codd. C. — 1. 23. Masicitum M. — ibid. ἐπὶ θαλάσσης B. E. Pal. 1. ἐπὶ θαλάσση A. C. ἐπὶ τῇ θαλάσση vulgo. — 1. 24. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\mathcal{L}}$ A. D. F. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. — 1. 26. Κάωνον (sic) M. — 1. 27. Καλίνδα Pal. 1. M. verius Κάλινδα erit; $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$ vulgo. — 1. 28. Χλύδαι ex conii. Χύδαι Codd. C. M. S. Bas. Ἀύδαι vulgo; $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'ιβ'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\mathcal{L}\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\mathcal{L}\gamma'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\gamma'ιβ'}$ vulgo.

p. 139. 140. B.

Καρύα	$\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	Carya	59° 50'	35° 55'
Δαίδαλα τόπος	ξ ϵ' $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	Daedala locus	60°	35° 55'
Τελμησσός	ξ γ' $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$	Telmessus	60° 10'	35° 55'
Ξάνθου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξ γ' $\lambda\varsigma$	Xanthi fluvii ostia	60° 20'	36°
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ξ γ' $\lambda\varsigma$ γό	5 fontes fluvii	60°	37° 40'
Πάταρα	ξ ϵ $\lambda\varsigma$	Patara	60° 30'	36°
Ἀντίφελλος	ξ ϵ $\lambda\varsigma$ γ'	Antiphellus	60° 30'	36° 20'
Ἀνδριάκη	$\xi\alpha$ $\lambda\varsigma$ γ'	Andriaca	61°	36° 20'
Λιμύρου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ'	Limyri fluvii ostia	60° 50'	36° 25'
Ἀπέρρhai	$\xi\alpha$ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ'	10 Aperrhae	61°	36° 25'
Ἱερὰ ἄκρα	$\xi\alpha$ ϵ $\lambda\varsigma$ δ'	Sacrum promontorium	61° 30'	36° 15'
Ὀλυμπος πόλις	$\xi\alpha$ γό $\lambda\varsigma$ γ'	Olympos oppidum	61° 40'	36° 20'
Φασελίς	$\xi\alpha$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ'	Phaselis	61° 50'	36° 25'
Καὶ τοῦ μὲν Κράγου ὄρους τὸ μέσον ἐπέχει		Atque Cragi montis mediae partes	positae	
μοίρας	ξ $\lambda\varsigma$ γό	15 sunt	60°	36° 40'
Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Λυκίᾳ μεσόγειοι περὶ		Oppida sunt in media terra Lycia,	eaeque	
μὲν τὸν Κράγον τὸ ὄρος		circa Cragum montem		
Κύδνα	$\nu\theta$ ϵ $\lambda\varsigma$ ϵ'	Cydna	59° 30'	37° 10'
Σύμβρα	$\nu\theta$ γό $\lambda\varsigma$ $\epsilon\gamma'$	Symbra	59° 40'	36° 50'
Ὀκτάπολις	$\nu\theta$ $\epsilon\iota\beta'$ $\lambda\varsigma$ $\epsilon\iota\beta'$	20 Octapolis	59° 35'	36° 35'
Κόμβα	$\nu\theta$ ϵ $\lambda\varsigma$ ϵ	Comba	59° 30'	36° 30'
Σίδυμα	$\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γό	Sidyma	59° 50'	36° 40'
Πινάρα	$\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ'	Pinara	59° 50'	36° 25'
Ἀραξα	$\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ ιβ'	Araxa	59° 50'	36° 5'
Τλώς	ξ $\lambda\varsigma$ γό	25 Tlos	60°	36° 40'
Ξάνθος	ξ δ' $\lambda\varsigma$ ϵ'	Xanthus	60° 15'	36° 10'

Varietas lectionis.

1. 4. Κρύα scribendum videtur; $\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ Codd. Latt. $\nu\theta$ ϵ' $\lambda\epsilon$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 2. Δαίδαλα τόπος B. C. E. Pal. 1. Bas. Δαίδαλοτόπος A. D. F. Daedalo locus S. Δαίδαλα τόπος i. ingeniosa loca M. Δαίδαλα τόπος vulgo; $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ Codd. Latt. $\lambda\epsilon$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 3. Τελμησσός B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Τελμισός A.; $\lambda\epsilon$ $\epsilon\gamma'\iota\beta'$ Codd. M. S. Bas. 35° 50' Intp. $\lambda\epsilon$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 4. ἐκβολή B. E. Pal. 1; ξ γ' A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\xi\gamma$ vulgo. — 1. 5. $\lambda\varsigma$ γό Codd. Latt. $\lambda\varsigma$ γ' vulgo. — 1. 6. ξ ϵ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξ ϵ' vulgo. — 1. 7. Ἀντίφελλος D. F. M. Bas.; ξ ϵ Codd. Latt. ξ ϵ' vulgo. — 1. 8. Ἀνδριάκη F. M.; $\xi\alpha$ B. E. Pal. 1. M. ξ ϵ δ' A. D. E. S. Bas. 60° 50' Intp. ξ ϵ' vulgo; $\lambda\varsigma$ γ' B. E. Pal. 1. M. $\lambda\varsigma$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 9. ξ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. $\xi\alpha$ $\lambda\varsigma$ γ' A. D. F. S. Bas. 61° 36' 26' Intp. $\xi\alpha$ ϵ' $\lambda\varsigma$ γ' vulgo. — 1. 10. Ἀπέραι C. Ἀπύραι F. Ἀπύραι A. D. Ἀπύραι M. Apirae S. Bas. Intp. Ἀπύραι B. E. Pal. 1.; $\xi\alpha$ ϵ' A. D. F. S. Bas. 60° 10' Intp. Versuum 9 et 10 ordinem invertimus cum A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Versuum 7—10 verus ordo debet esse: 7. 10. 8. 9. servato epocharum ordine. Cf. Kiepert Hellas Nro XX. — 1. 11. $\xi\alpha$ ϵ $\lambda\varsigma$ δ' Codd. S. Bas. Intp. 61½ ⅓ 36¼ M. $\xi\alpha$ ϵ' $\lambda\varsigma$ ιβ' vulgo. — 1. 12. $\xi\alpha$ γό $\lambda\varsigma$ γ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\xi\alpha$ ϵ $\lambda\varsigma$ δ' Pal. 1. M.; $\xi\alpha$ $\lambda\varsigma$ δ' B. E. $\xi\alpha$ γ'ιβ' $\lambda\varsigma$ δ'

vulgo. — 1. 13. Φασελίς M.; $\xi\alpha$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\xi\alpha$ γ' vulgo; 36° 20' Intp. — 1. 14. ὄρους οὗ τὸ μέσον B. Pal. 1. et Cragas mons cuius medium M. S. et Cragus seu Cragas mons cuius med. Intp. — 1. 15. $\lambda\varsigma$ γό Codd. M. S. Bas. 36° 46' Intp. $\lambda\epsilon$ γ' vulgo. — Post 1. 15. τοῦ δὲ Ὀλύμπου ὄρους $\xi\alpha$ ϵ $\lambda\varsigma$ γ'ιβ' excidissee arbitratur Grash. — 1. 16. αἶδε ante περὶ addunt A. D.; παρὰ Ed. 3. — 1. 17. τὸ Κράγον A. B. E. Pal. 1. τὸν Κράγον C. D. Cragam Bas. Cragantem Κράγοντα M. S. τὴν Κράγον Ed. 4. — ibid. τὸ om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 18. Κύννα coni. Grash.; $\nu\theta$ ϵ Codd. Latt. $\nu\theta$ ϵ' vulgo; $\lambda\varsigma$ ϵ' A. D. S. — 1. 19. Σέμβρα S. Σύμβρα vel Σίμβρα coni. Grash.; $\nu\theta$ γό $\lambda\varsigma$ $\epsilon\gamma'$ Codd. S. Bas. Intp. $\nu\theta$ γ' $\lambda\varsigma$ ϵ' vulgo. Versum om. M. — 1. 20. $\nu\theta$ $\epsilon\iota\beta'$ $\lambda\varsigma$ $\epsilon\iota\beta'$ Codd. M. S. Bas. 59° 26' 36° 36' Intp. $\nu\theta$ γ' $\lambda\varsigma$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 21. $\nu\theta$ ϵ $\lambda\varsigma$ ϵ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\nu\theta$ ϵ $\lambda\varsigma$ ϵ F. $\nu\theta$ ϵ' $\lambda\varsigma$ δ' vulgo. — 1. 22. $\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ $\lambda\varsigma$ γό Codd. Latt. $\nu\theta$ ϵ' $\lambda\varsigma$ γ' vulgo. — 1. 23. Πινάρα Strabo et Steph.; $\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\nu\theta$ ϵ' vulgo; $\lambda\varsigma$ γ'ιβ' A. D. F. S. Bas. $\lambda\varsigma$ ιβ' vulgo. — 1. 24. Ἀραξα F. Ἀράξα vulgo; $\nu\theta$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. ξ vulgo; $\lambda\varsigma$ ιβ' A. D. F. S. Bas. 37° Intp. — 1. 25. Τλώ Codd. C. M. S. Bas.; ξ δ' Pal. 2.; $\lambda\varsigma$ γό Codd. Latt. $\lambda\varsigma$ ϵ' Pal. 2. $\lambda\varsigma$ γ' vulgo.

πρὸς δὲ τῷ Μασικύτῃ ὄρει πόλεις αἰδε·

Κορύδαλλα	ξ δ	λς Εγ'
Σαγαλασσός	ξ γό	λς Εγ'ιβ'
Ῥοδία	ξα	λς Λδ'
Τρεβένδαι	ξα ε'	λς δ'
Φελλός	ξ Λιβ'	λς Λ
Μύρα	ξα	λς γό
Λιμύρα	ξα ιβ'	λς Λιβ'

Μιλυάδος

Ποδαλαία	ξ	λς Λ
Νύσα	ξ	λς δ'
Χῶμα	ξ γ'	λς γ'
Κάνδυβα	ξ γό	λς ε'

Καβαλίας μέρους

Βουβών	ξ γ'	λς γό
Οινεάνδα	ξα	λς γό
Βάλλουρα	ξ γό	λς Λ

Νῆσοι δὲ παρὰ κεινται τῇ Λυκίᾳ

Μεγίστη νῆσος	ξ γό	λς δ'
Δολιχίστη νῆσος	ξα ε'	λς δ'
Χελιδόνιαι, σκόπελοι ε'	ξα Λ	λς ε'

ad Masicytem montem haec sunt oppida:

Corydalla	60° 15'	36° 50'
Sagalassus	60° 40'	36° 55'
Rhodia	61°	36° 45'
Trebendae	61° 10'	37° 15'
Phellus	60° 35'	36° 30'
Myra	61°	36° 40'
Limyra	61° 5'	36° 35'

Milyadis

10 Podalaea	60°	37° 30'
Nysa	60°	37° 15'
Choma	60° 20'	37° 20'
Candyba	60° 40'	37° 10'

Cabaliae partis

15 Bubo	60° 20'	37° 40'
Oeneanda	61°	37° 40'
Balbura	60° 40'	37° 30'

Insulae adjacent Lyciae

Megiste insula	60° 40'	36° 15'
20 Dolichiste insula	61° 10'	36° 15'
Chelidoniae, scopuli quinque	61° 30'	36° 10'

Κεφ. δ.

Γαλατίας θέσις.

Ἀσίας πῖναξ α'.

Ἡ Γαλατία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Βι- 25
θυνίᾳ καὶ μέρει τῆς Ἀσίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην
γραμμὴν· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παμφυλίας ἀπὸ τοῦ

Cap. IV.

Galatiae s. u. s.

Asiae tabula prima.

Galatia terminatur ab occidente Bithynia et
Asiae parte ad lineam quam supra exposui-
mus; a meridie Pamphylia ab indicato in con-

Varietas lectionis.

1. 1. Μασικύτῃ A. D. Μασικύτει B. C. E. Pal. 1. Masicyten Bas. Masicytem Μασικυτεν (sic) M. (Massycites Plin. V, 28.) Μασικύντῃ vulgo. — 1. 2. Κορύδαλλα A. C. D. F. M. Κορυδάλλα B. E. Pal. 1. Corydalla S. Bas. Intp. Κορύδαλλος vulgo; ξ δ' A. D. E. F. Latt. ξδ δ' B. Pal. 1. ξα vulgo; λς Εγ' Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 3. Σαγαλασσός F.; ξ γό λς Εγ'ιβ' Codd. Latt. ξ γ' λς δ' vulgo. — 1. 4. ξα λς Λδ' B. E. Pal. 1. M. ξα ε' λς Εγ' A. D. F. S. Bas. Intp. ξα λς δ' vulgo. — 1. 5. Τρεβένδαι B. C. E. Pal. 1. Bas. Τραβένδαι M. Τρεβένδε F. Τρεβένδα A. D. S. Ἀρενδαι vulgo; λς δ' A. D. F. S. Bas. λς δ' vulgo. — 1. 6. Φελλός M.; λς Λ Codd. S. Bas. Intp. 36½ 1/12 M. λς ε' vulgo. — 1. 7. Μύρα A. D. F. M. S.; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 8. ξα ιβ' Grash. ξα γ'ιβ' vulgo. — 1. 9. Μιλυάδος A. D. F. Μυλιάδος vulgo; μέρος add. A. — 1. 10. Ποδαλαία Codd. M. S. Intp. Ποδαλία C. Bas. Ποδαλλία vulgo; λς Λ Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 11. Νύσα A. D. F. S. Bas. Intp. Νύσσα C. Νίσα vulgo; λς γ' F. (?) — 1. 13. Κάνδυβα ex con.

Κόνδικα A. D. S. Κόνδικα C. F. Bas. Κόνδνα B. E. Κορνύβα M. Κόνδυβα vulgo; ξ γό Codd. Latt. ξγ γό Pal. 1. ξγ vulgo; λς Λ B. E. Pal. 1. — 1. 14. Βαρχίας Pal. 2. Carbaliae S. Bas. Intp.; μέρος Codd. C. Latt. — 1. 15. Βουβών Codd. C. M. Βαίβων Pal. 2. Βούβων vulgo; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 16. Ὀινεάνδα A. Οινόανδα Grash. ex Steph. et Plinio; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 17. Βαλβούρα B. E. F. Pal. 1. M. Βαγάβουρα Pal. 2.; ξ γό λς Λ Codd. Latt. ξ γ' λς γ' vulgo. — 1. 18. αἰδε add. A. — 1. 19. ξ γό Codd. Latt. ξ γ' vulgo; λς δ' ex con. λς δ' vulgo. — 1. 20. ξ Λδ' Codd. Latt.; λς δ' ex con. λς Λδ' A. D. F. S. Bas. 35° 38' Intp. λς δ' vulgo. — 1. 19. 20. νῆσος vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 21. Χελιδόνιαι F. Χελιδονία M. Χελιδονίαι vulgo; σκόπελοι om. B. E. Pal. 1. M.; δ' vulgo om. add. A. D. S. Bas. Intp.; ξα Λ Codd. Latt. ξα ε' vulgo; λς ε' Grash. λς B. E. Pal. 1. 30½ M. λς vulgo. — 1. 23. καὶ Παφλαγονίας add. C. — 1. 26. τὰς ἐκτεθειμένας γραμμὰς Grash. — 1. 27. δὲ post alterum quoque ἀπὸ add. C.

p. 140. B.

εἰρημένον πρὸς τῇ Ἀσίᾳ πέρατος ἕως τοῦ κατὰ
παράλληλον ἔχοντος μοίρας $\xi\delta'$ δ' $\lambda\eta'$ $\text{Li}\beta'$
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Καππαδοκίας μέρει τῷ ἀπὸ τού-
του τοῦ πέρατος μέχρι τοῦ Πόντου κατὰ θέσιν
ἐπέχουσιν μοίρας $\xi\epsilon'$ ϵ' $\mu\gamma'$ ϵ'
ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Πόντου κατὰ περιγρα-
φὴν τοιαύτην· μετὰ Κύτωρον πόλιν παράλιον
Κλίμαξ χωρίον $\xi\alpha'$ ϵ' $\mu\gamma'$ Ly'
Τευθρανία $\xi\alpha'$ L $\mu\delta'$
Κάραμβις ἄκρα $\xi\alpha'$ γ' $\mu\delta'$ $\gamma'\text{i}\beta'$
Ζεφύριον $\xi\alpha'$ L $\mu\delta'$ δ'
Καλλιστρατία $\xi\alpha'$ $\text{L}\delta'$ $\mu\delta'$ $\text{i}\beta'$
Ἀβώνου Τεῖχος $\xi\beta'$ $\mu\delta'$
Κιμωλὶς $\xi\beta'$ L $\mu\delta'$
Στεφάνη κώμη $\xi\beta'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$ $\mu\gamma'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$
Ἀρμένη $\xi\gamma'$ γ' $\mu\gamma'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$
Σινώπη $\xi\gamma'$ Ly' $\mu\delta'$
Κυπτασία $\xi\gamma'$ $\gamma\delta'$ $\mu\gamma'$ $\gamma\delta'$
Ζαλίσκου ποταμοῦ ἐκβολαί $\xi\delta'$ $\mu\gamma'$ L
Γάλωρον $\xi\delta'$ δ' $\mu\gamma'$ γ'
Ἄλνυος ποταμοῦ ἐκβολαί $\xi\delta'$ L $\mu\gamma'$ ϵ'
ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ $\xi\delta'$ δ' $\mu\alpha'$ δ'
Ἀμισός $\xi\epsilon'$ $\mu\gamma'$ $\text{i}\beta'$

Ὁρη δὲ ἐστὶν ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἀξιόλογα
ὁ τε Γίγας τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον

$\xi\gamma'$ $\mu\beta'$

finis Asiae termino usque ad alterum in eodem
parallelo circulo situm $64^{\circ} 15' 38'' 35'$
ab oriente autem Cappadociae parte quae est
ab hoc termino usque ad terminum in Ponti
littore positum $65^{\circ} 10' 43'' 10'$
a septentrionibus Ponti parte, cuius haec est
descriptio: post Cytorum urbem maritimam
Climax castellum $61^{\circ} 10' 43'' 50'$
Teuthrania $61^{\circ} 30' 44''$
Carambis promontorium $61^{\circ} 20' 44'' 25'$
Zephyrium $61^{\circ} 30' 44'' 15'$
Callistratia $61^{\circ} 45' 44'' 5'$
Aboni Murus $62^{\circ} 44''$
Cimolis $62^{\circ} 30' 44''$
Stephane vicus $62^{\circ} 55' 43'' 55'$
Armene $63^{\circ} 20' 43'' 55'$
Sinope $63^{\circ} 50' 44''$
Cyptasia $63^{\circ} 40' 43'' 40'$
Zalisci fluvii ostia $64^{\circ} 43'' 30'$
Galorum $64^{\circ} 15' 43'' 20'$
Halyis fluvii ostia $64^{\circ} 30' 43'' 10'$
inflexio fluminis $64^{\circ} 15' 41'' 15'$
Amisus $65^{\circ} 43'' 5'$

Montes sunt in Galatia memoratu digni
et Gigas mons, cuius medium est situm
 $63^{\circ} 42''$

Varietas lectionis.

1. 1. usque ad Parallelum, qui continet Intp., quasi le-
gerit ἕως τοῦ παραλλήλου. — 1. 2. ἐπέχοντος Grash.; μοίρας
vulgo om. add. Codd. Latt. — ibid. $\xi\delta'$ δ' $\lambda\eta'$ $\text{Li}\beta'$ Codd.
Latt. $\xi\alpha'$ δ' $\lambda\beta'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ vulgo. — 1. 3. 4. τούτου τοῦ Codd.
Latt. τοῦ εἰρημένου vulgo. — 1. 4. μέχρι om. E. —
1. 5. ὁ ἐπέχει Codd. „quod ferri non poterit, nisi si
deletis verbis κατὰ θέσιν praecesserit: μέχρι τοῦ ἐπὶ τοῦ
Πόντου.“ Grash. — ibid. $\xi\epsilon'$ L B. E. Pal. 1. Latt. $\xi\epsilon'$ A.
D. F. — 1. 7. πόλιν om. B.; οὐσαν post παρ. addit A. —
1. 8. $\mu\gamma'$ Ly' Codd. Latt. $\mu\gamma'$ ϵ' vulgo. — 1. 9. Theu-
thrania S.; ἡ καὶ Θύμαινα (leg. Θύμηνα) vulgo add. om.
A. B. E. F. Pal. 1. M. S. Intp.; $\xi\alpha'$ L Codd. Latt. $\xi\alpha'$ δ'
vulgo; $\mu\delta'$ Codd. S. Bas. Intp. μ δ' vulgo. — 1. 10. Κα-
ραμβίς M. Κάραμις B. E. Pal. 1.; $\mu\delta'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ Codd. Latt.
 $\mu\alpha'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ vulgo. — 1. 11. $\xi\alpha'$ L Codd. Latt. $\xi\alpha'$ ϵ' vulgo;
 $\mu\delta'$ δ' B. E. Pal. 1. M. $\mu\delta'$ γ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\mu\alpha'$ δ'
vulgo. — 1. 12. $\xi\alpha'$ $\text{L}\delta'$ Codd. Latt. $\xi\alpha'$ δ' vulgo; $\mu\delta'$ $\text{i}\beta'$
B. E. Pal. 1. M. $\mu\delta'$ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\mu\alpha'$ $\text{i}\beta'$ vulgo.
β
— 1. 13. Ἀβώνου (sic) A. Abroni S.; $\mu\delta'$ Codd. Latt.
 $\mu\alpha'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ vulgo. — 1. 14. Κιμαλὶς (?) F. Τιμωλὶς Pal. 2.;
 $\xi\beta'$ L Codd. Latt. $\xi\alpha'$ γ' vulgo; $\mu\delta'$ A. D. F. Latt. $\mu\alpha'$
B. E. Pal. 1. μ δ' vulgo. — 1. 15. $\xi\beta'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$ $\mu\gamma'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$

Codd. Latt. $\xi\beta'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ μ $\gamma'\text{i}\beta'$ vulgo. — 1. 16. Ἀρμένη
B. E. Pal. 1.; $\mu\gamma'$ $\text{Ly}'\text{i}\beta'$ Codd. Latt. $\mu\gamma'$ $\gamma'\text{i}\beta'$ vulgo. Ver-
suum 15 et 16 ordinem invertimus cum B. E. Pal. 1., ser-
vato tamen epocharum ordine. — 1. 17. Σινώπη M.;
 $\xi\gamma'$ Ly' Codd. Latt. $\xi\gamma'$ ϵ' vulgo. — 1. 18. Κοπτασία Pal.
2.; $\xi\gamma'$ $\gamma\delta'$ $\mu\gamma'$ $\gamma\delta'$ Codd. M. Bas. 63 $43\frac{2}{3}$ S. $64^{\circ} 43' 40'$
Intp. $\xi\gamma'$ γ' $\mu\gamma'$ γ' vulgo. — 1. 19. ἐκβολή B. E. Pal. 1.;
 $\mu\gamma'$ L B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\mu\gamma'$ ϵ' vulgo. — 1. 20.
Γάλωρον A. S.; $\xi\delta'$ Edd. 3. 4. Versuum 19 et 20 ordo,
servata epocharum serie, invertendus et priore loco Ζά-
γωρον, altero Ζαλήκον scribendum videtur coll. Anon.
peripl. Ponti Euxini p. 115 ed. Hoffm. — 1. 21. Ἄλνυος
D. E. Ἀλίον A. Halis S. Alis Intp. Ἄλνυος vulgo; $\xi\delta'$ L
B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\xi\delta'$ ϵ' vulgo. — 1. 22. $\xi\gamma'$ δ' con-
Grash.; $\mu\alpha'$ δ' A. D. F. S. Bas. μ δ' B. E. Pal. 1. $42^{\circ} 45'$
Intp. $43\frac{1}{4}$ M. $\mu\delta'$ vulgo. — 1. 23. $\mu\gamma'$ $\text{i}\beta'$ Codd. M. (?)
S. Bas. Intp. $\mu\epsilon'$ vulgo. — 1. 25. Αἰγας ἢ Γίγας A. δ'
Αἰσας D. Ὀλίγας F. Bas. Olysas S. Ὀλίγα M. ὁ Γίγας
B. Ὀλγασσας vera nominis forma videtur cf. Strabo p.
841. Alm. — ibid. τὸ ὄρος vulgo om. add. Codd. M. S.
Bas. — ibid. ἐπέχει vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1.
Latt. — 1. 26. $\mu\beta'$ B. E. Pal. 1. $\mu\alpha'$ $\gamma\delta'$ A. $\mu\beta'$ $\gamma\delta'$ D. Latt.
 $\mu\gamma'$ $\gamma\delta'$ F. $\mu\alpha'$ γ' vulgo.

καὶ τοῦ Δινδύμου τὰ ἀνατολικώτερα

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\alpha}$ γ'

καὶ τὸ καλούμενον Κελαινῶν λόφος, οὗ τὸ μέσον

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ Καὶ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ οἱ κατὰ 5
τὴν Παφλαγονίαν, ἐν οἷς πόλεις καὶ κῶμαι με-
σόγειοι

|| Ζάγειρα

 $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\gamma}$ γό

Πλέγρα

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$

Σάκορα

 $\overline{\xi\gamma}$ γ' $\overline{\mu\gamma}$ γό

Ἡλουῖα

 $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\gamma}$

Τόβατα

 $\overline{\xi\beta}$ γ' $\overline{\mu\gamma}$

Γερμανόπολις

 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$

Γήλακα

 $\overline{\xi\gamma}$ γό $\overline{\mu\gamma}$ δ'

Ξόανα

 $\overline{\xi\gamma}$ δ' $\overline{\mu\gamma}$

Δακασύη

 $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γό

Μόσιον

 $\overline{\xi\alpha}$ ιβ' $\overline{\mu\beta}$ γ'

Σάκορσα

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ'

Πομπηϊόπολις

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ'

Κονίκα

 $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$

Ἀνδραπα ἢ καὶ Νεοκλαυδιόπολις

 $\overline{\xi\gamma}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ γ'

Σαβανίς

 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ'

Τιτούα

 $\overline{\xi\delta}$ δ' $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$

Εὐσένη

 $\overline{\xi\delta}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γόἐντὸς δὲ τῆς Παφλαγονίας δυσμικώτεροι μὲν Το- 25
λιστοβῶγοι, ἐν οἷς πόλεις

Γέρμα κολωνία

 $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$

Πεσσινός

 $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$

Οὐνδία

 $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\alpha}$ γό

et Dindymi montis partes orientales

62° 41° 20'

et qui dicitur Celaenarum collis, cuius medium
situm est 62° 30' 39° 30'Atque habitant in ora maritima Paphla-
goniae gentes, quarum oppida sunt et vici in
media terra

Zagira 61° 40' 43° 40'

Plegra 62° 30' 43° 30'

10 Sacora 63° 20' 43° 40'

Helvia 61° 40' 43°

Tobata 62° 20' 43°

Germanopolis 63° 43°

Gelaca 63° 40' 43° 15'

15 Xoana 63° 15' 43°

Dacasye 61° 40' 42° 40'

Mosium 61° 5' 42° 20'

Sacorsa 62° 42° 15'

Pompeiopolis 62° 30' 42° 15'

20 Conica 62° 45' 42° 30'

Andrapa s. Claudiopoli Nova 63° 15' 42° 20'

Sabanis 63° 50' 42° 20'

Titua 64° 15' 42° 30'

Eusene 64° 40' 42° 40'

introrsus a Paphlagonia ad occidentem sunt
Tolistobogi, quorum sunt oppida

Germa colonia 61° 30' 42°

Pessinus 61° 10' 41° 30'

Vindia 61° 40' 41° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Δινδύμον ex con. Διδύμον vulgo; ἀνατολικώτερα B. E. Pal. 1. ἀνατολικά vulgo. — 1. 2. om. Pal. 2. — 1. 3. Κελαινῶν A. B. C. D. E. F. M. Κελαινῶν Pal. 1. Celaenorum S. Bas. Κελαινός vulgo. — 1. 4. ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. A. B. E. Pal. 1. Latt. — ibid. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 6. μεσόγειοι vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 8. $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\gamma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ γ' $\overline{\mu\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 9. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 10. Σάκορα Ed. 4.; $\overline{\mu\gamma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\mu\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 11. Ἡλουῖα B. E. Pal. 1. Ἡλοῦα M. S. Ἡλοῦα A. C. D. Bas. Ἡλοῦα (sic) F. Ἡλουῖα M. S. Ἡλουῖα vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 12. Τόβατα A. B. D. E. Pal. 1. Τοβάτα C. M. Τώβατα vulgo. — 1. 13. Περγανόπολις Pal. 2. — 1. 14. Γήλακα A. B. C. D. E. Pal. 1. Γηλάκα F. Γελάκα M. Gelaca S. Bas. Σήλακα vulgo; $\overline{\xi\gamma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 15. Ξόανα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ζόανα F. Ζόακα vulgo; $\overline{\mu\gamma}$ δ' A. D. F. S. Bas. — 1. 16. Δακασύη B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Δακασίη A. Δακαστή vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γό Codd. S. Bas. Intp. 61²/₃ 43²/₃ M. $\overline{\xi\delta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ'

vulgo. — 1. 17. Μόσιον Codd. C. M. S. Bas. Μόσον vulgo; $\overline{\xi\alpha}$ ιβ' $\overline{\mu\beta}$ γ' Codd. M. S. Bas. 61° 6' 42° 15' Intp. $\overline{\xi\delta}$ ιβ' $\overline{\mu\beta}$ δ' vulgo. — 1. 18. Σακόρσα M.; $\overline{\mu\beta}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 19. Πομπηϊούπολις A. C. D.; $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 20. Κόνικα F.; $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ δ' ex con. $\overline{\xi\beta}$ δ' vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 21. Νεοκλαυδιούπολις A. C. D. F.; $\overline{\xi\gamma}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ δ' vulgo. — 1. 22. Σαβανίς Codd. C. Latt. Σαβινίς vulgo; $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 23. Τιτούα Codd. C. S. Bas. Intp. Τιτούος M. Σιτούα vulgo; $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 24. $\overline{\xi\delta}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 25. Τολιστοβῶγοι ex con. Τολιβωστοί A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Τολισβωτοί F. Τολιβωστοί Intp. Τολιστοβῶγοι vulgo tuente Grash. — 1. 27. Θέρμα A. έρμα (sic) D.; $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 28. Πεσσινός A. Πεπινός B. E. Pal. 1. Πεπίνους M. Pessenus S. Intp.; $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ Grash. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ (sic) A. D. E. F. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ B. Pal. 1. 61 41²/₃ M. $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 29. $\overline{\xi\alpha}$ γό $\overline{\mu\beta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo.

p 141. B.

*Αναρος	Ξα Λ	μα γ'	Anarus	61° 30'	41° 20'
Τόλαστα χωρίον	Ξα δ'	μ Λγ'ιβ'	Tolasta castellum	61° 15'	40° 55'
Ουτέτεστον	Ξα γσ	μ γό	Vetestum	61° 40'	40° 40'
μεθ' οὗς ὡς πρὸς ἀνατολὰς Τεκτοσάγαι, ἐν οἷς πόλεις			post quos orientem versus sunt Tectosages, quorum sunt oppida		
*Αγκυρα μητρόπολις	Ξβ γό	μβ	Ancyra metropolis	62° 40'	42°
*Ωλενος	Ξβ δ'	μα γό	Olenus	62° 15'	41° 40'
Κορβεούντος	Ξβ γό	μα γό	Corbeuntum	62° 40'	41° 40'
*Αγριζαμα	Ξβ	μα Λ	Agrizama	62°	41° 30'
Οὐνζέλα	Ξβ Λ	μα γ'	10 Vinzela	62° 30'	41° 20'
*Ροσολογία	Ξγ	μα γ'ιβ'	Rosologia	63°	41° 25'
Σαρμαλία	Ξγ γ'	μα ιβ'	Sarmalia	63° 20'	41° 5'
Δικτίς	Ξβ γό	μ Λγ'	Dictis	62° 40'	40° 50'
Κάριμα	Ξγ	μ γό	Carima	63°	40° 40'
Λανδοσία	Ξγ γό	μ Λδ'	15 Landosia	63° 40'	40° 45'
τούτων δὲ ἐτι ἀνατολικώτεροι Τρόκμοι, ἐν οἷς πόλεις			ab his rursus orientem versus Trocni, quorum sunt oppida		
Ταούιον	Ξγ Λιβ'	μα γό	Tavium	63° 35'	41° 40'
Λασκορία	Ξγ δ'	μβ	Lascoria	63° 15'	42°
*Ανδρωσία	Ξδ γ'	μβ ιβ'	20 Androsia	64° 20'	42° 5'
Κλαυδιόπολις	Ξγ Λγ'	μβ	Claudiopolis	63° 50'	42°
Κάρισσα	Ξδ γό	μα γό	Carissa	64° 40'	41° 40'
Φουβάτηνα	Ξδ ε'	μα Λ	Phubatena	64° 10'	41° 30'
Δούδονσα	Ξγ Λγ'	μα γ'	Dudusa	63° 50'	41° 20'
Σάραλος	Ξδ Λ	μα γ'	25 Saralus	64° 30'	41° 20'
Ούκενα	Ξδ ε'	μ Λγ'ιβ'	Ucena	64° 10'	40° 55'
*Ράστια	Ξδ Λ	μα	Rastia	64° 30'	41°

Varietas lectionis.

1. 1. *Αναρος Codd. C. M. S. Bas. *Ανδρος vulgo; Ξα Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. Ξα ε' vulgo. — 1. 2. Τόλαστα χωρίον Grash. Τολαστάχορα A. D. F. S. Bas. Intp. Tolastacharia Τολασταχώρεια (sic) M. Τόλαστα χώρα vulgo; μ Λγ'ιβ' Codd. Latt. μ Λιβ' vulgo. — 1. 3. Ουτέτεστον Codd. C. M. S. Bas. Ουτέριστον vulgo; Ξα γό μ γό Grash. Ξβ γό μγ Codd. Latt. Ξβ γ' μγ vulgo. — 1. 4. ὡς vulgo om. add. Codd. C. Latt. — ibid. Τεκτοσάγαι Codd. C. M. S. Bas. Τεκτοσάκαι vulgo. — 1. 6. *Αγκυρα A. C. D.; ἐπίσημος post μητρο. add. Pal. 2.; Ξβ γό Codd. Latt. Ξβ γ' vulgo. — 1. 7. μα γό ex con. Grash. μβ vulgo. — 1. 8. Κορβεούντος M.; Ξβ γό μα γό Codd. Latt. Ξα γ' μα γ' vulgo. — 1. 9. *Αγριζαμα Codd. C. S. Bas. *Αγριζαμα M. Argizala Intp. *Αγριζαλα vulgo; μα Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. μα ε' vulgo. — 1. 10. Οὐνζέλα Pal. 1. Οὐνζάτα M. Οὐνζέλα vulgo; Ξβ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. Ξβ ε' vulgo. — 1. 11. *Οροσολογία Codd. C. M. S. Bas. — 1. 12. Ξγ A. D. S. — 1. 13. Δικτίς M.; Ξβ γό μ Λγ' Codd. Latt. Ξβ γ' μα ε' vulgo. — 1. 14. μ γό A. B. D. E. Pal. 1. Latt. μ γ' vulgo. — 1. 15. Λανδοσία B. F. Pal. 1. M. Λανδόσια

vulgo; Ξγ γό Codd. Latt. Ξγ γ' vulgo; μ Λδ' ex con. Grash. μ δ' vulgo. — 1. 16. ἐτι vulgo om. add. B. C. E. F. Pal. 1. Latt. — ibid. Τρόκμοι B. E. Pal. 1. M. Τρόνμοι C. Τρόϊμοι A. Τρόημοι D. S. Τρωκμοι vulgo. — 1. 18. Ταύιον A. C. D. F. Τάνιον M. S. Τάχιον B. E. Pal. 1.; μα γό Codd. Latt. μα γ' vulgo. — 1. 19. Λασκορία A. B. C. D. E. Pal. 1. Λασκορία vulgo. — Versum 19 ante v. 18 collocari vult Grash. — 1. 20. *Ανδρωσία A. C. D. *Ανδρωσία vulgo; 64° 18' (sic) Intp. — 1. 21. Κλαυδιόπολις D. M. Κλαυδιούπολις vulgo; Ξγ Λγ' Codd. Latt. Ξγ ε' vulgo. — 1. 22. Ξδ γό μα γό Codd. Latt. Ξβ γ' μα γ' vulgo. — 1. 23. Φουβάτηνα B. E. Pal. 1. S. Φουβατίνα A. D. F. Bas. Φουβατίνα M. Φονιβάγιννα vulgo; Ξδ ε' μα Λ (ε' A.) Codd. Latt. Ξα ε' μα ε' vulgo. — 1. 24. Δούδονσα Codd. C. S. Bas. Δουδούσα M. Δουδονα vulgo; Ξγ Λ (ε' A.) γ' Codd. Latt. Ξγ ε' vulgo. — 1. 25. Ξδ Λ B. D. E. Pal. 1. M. Bas. Ξα Λ F. 64 2/3 S. Intp. Ξδ ε' vulgo; μ γ' B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. 40 1/2 M. — 1. 26. Ούκενα A. D. S. Ουνεκα M. — 1. 27. *Ράστια F. M.; Ξδ Λ B. D. E. Pal. 1. Latt. Ξα Λ F. Ξδ ε' vulgo.

Ὑπὸ δὲ τὰ εἰρημένα ἔθνη διήκουσι Προσε-
λημμενῖται μὲν συνημμένοι αὐτοῖς, ὑπὸ δὲ τού-
τους οἱ Βιζηνοὶ καὶ μέρος τῆς Λυκαονίας, ἐν
οἷς πόλεις αἰδε·

Πετενησός	ξβ δ	μ	λ
Ἐκδαύματα	ξγ γ'	μ	γ'ιβ'
Σιουάτα	ξδ δ	μ	γ'ιβ'
Ἀοδίσταμα	ξδ	μ	ς
Κίνα	ξγ γ'	μ	
Κόγγουσις	ξβ γό	λθ	λγ'
Τετᾶιον	ξγ	λθ	λ
Λαοδίχεια κατακεκαυμένη	ξγ γό	λθ	γό
Οὐάσαδα	ξδ	λθ	γ'ιβ'
Πέρτα	ξδ γ'	λθ	λ

|| εἶτα ὑπὸ τούτους ἀπὸ μὲν δυσμῶν Πισιδίας 15
μέρος καὶ πόλεις

Ἀπολλωνία	ξβ	λθ
Ἀντιχία Πισιδίας	ξβ λ	λθ
Ἀμβλαδα	ξα λγ'	λη λγ'
Νεάπολις	ξβ γό	λη λδ'

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ἡ Ἰσαυρία καὶ πόλεις

Σανάτρα	ξδ γ'	λθ δ'
Λύστρα	ξδ	λθ
Ἰσαυρα	ξγ λγ'	λη γό

μεταξὺ δὲ Ὀρονδικοὶ ἔθνος καὶ πόλεις 25

Μίσθιον	ξγ	λθ δ'
Πάππα	ξγ γ'	λη λγ'

Infra gentes quas diximus extenduntur Pro-
silemmenitae illos attingentes, et infra hos
Bizeni cum parte Lycaoniae, in quibus op-
pida sunt haec:

Petenessus	62° 15'	40° 30'
Ecdaumava	63° 20'	40° 25'
Sivata	64° 15'	40° 25'
Ardistama	64°	40° 10'
Cinna	63° 20'	40°
Congustus	62° 40'	39° 50'
Tetaium	63°	39° 30'
Laodicea combusta	63° 40'	39° 40'
Vasada	64°	39° 25'
Perta	64° 20'	39° 30'

deinde infra hos ad accasum Pisidiae pars
et oppida

Apollonia	62°	39°
Antiochia Pisidiae	62° 30'	39°
Amblada	61° 50'	38° 50'
Neapolis	62° 40'	38° 45'

ad ortum Isauria et oppida

Sabatra	64° 20'	39° 15'
Lystra	64°	39°
Isaura	63° 50'	38° 40'

inter utramque Orondicorum gens et oppida 25

Misthium	63°	39° 15'
Pappa	63° 20'	38° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. διήκουσι Codd. C. Pal. 2. permeant Bas. διοικοῦσι
vulgo. — ibid. Προσελημμενῖται B. E. Pal. 1. Προσελημμενῖται
A. D. M. Προσελημμενῖται F. Proserliminitae S. Prosilem-
menitae Bas. Proselemminitae Intp. Προσελημμενῖται Grash.
(a verbo προσελεῖν vel προσελεῖν). — 1. 2. μὲν omitt. A. —
1. 3. Βιζηνοὶ B. C. D. E. Pal. 1. Bas. Βυζηνοὶ F. M. Ἰβιζη-
νοὶ A. Bycenii S. Βηζηνοὶ vulgo. Ὀβυγνηνοὶ delete οἱ Grash.
ex Plin. V, 42. — 1. 4. αἰδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. —
1. 5. Πετενησός B. C. D. E. F. Pal. 1. Bas. Πετενισός A.
Πεντενησός M. S. Πετενισός vulgo; μ λ B. D. E. F.
Pal. 1. Latt. μ ς' vulgo. — 1. 6. Ἐκδαύματα Codd. C.
Bas. Ἐκδαύματα M. S. Ἐκδαμοῦα vulgo; μ γ'ιβ' E. F.
M. Bas. Intp. μγ γ'ιβ' A. D. S. μγ ιβ' vulgo. — 1. 7.
Σιουάτα B. C. D. E. F. Pal. 1. Siuta Σιουάτα M. Σιουάτα
vulgo; μ γ'ιβ' D. E. Latt. μγ ιβ' vulgo. Versum in marg.
add. Bas. — 1. 8. με ς' B. E. Pal. 1. — 1. 9. Κίνα
A. D. F. M. S. Bas. Κίενα C. Κίενα B. E. Pal. 1. Κίαινα
vulgo; 73 1/3 S. — 1. 10. Κόγγουσις M.; ξβ γό Codd.
Latt. ξβ γ' vulgo. Versus delendus est, orto nomine ex
latino Combustus. cf. v. 12. — 1. 11. Τετᾶιον B. E.
Pal. 1. Τετράδιον A. D. F. S. Bas. Πράδιον M. Τετάρδιον
vulgo. Lege Τυριάδιον v. Τυριάδιον cf. Wess. ad Hier. p. 671.

Born. ad Xen. An. I, 2, 14. et in Ind.; ξγ Codd. Pal. 2.
S. Bas. Intp. ξγ γ' vulgo; λθ λ A. D. F. S. Bas. Intp.
λθ δ' vulgo. — 1. 12. Λαοδίχεια Pal. 1.; ξγ γό λθ γό Franz
1. l. p. 36. ξβ γό λθ γό Codd. S. Bas. Intp. 64 2/3, 39 2/3, M.
ξβ γ' λθ γ' vulgo. — 1. 13. Οὐάσαδα A. B. C. D. E. Pal. 1.
S. Bas. Οὐασάδα F. M. Οὐάσατα vulgo; λθ γ'ι (sic)
Edd. 3. 4. — 1. 14. λθ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λθ ς'
vulgo. — 1. 17. λθ λδ' A. D. F. S. Bas. — 1. 18. ξβ λ
B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξβ ς' vulgo; λθ δ' A. D. F. S.
Bas. Intp. — 1. 19. Ἀμβλαδα Codd. C. S. Bas. Ἀμβλάδα
M. Ἀβλαδα vulgo; ξα λγ' Codd. Latt. ξα ς' vulgo; λη λγ'
B. E. Pal. 1. M. λθ λγ'ιβ' A. D. F. S. 38° 56' Intp. 39 1/2 1/3
Bas. λη ς' vulgo. — 1. 20. ξβ γό B. E. Pal. 1. M. Bas.
ξβ λγ' A. D. F. S. Intp. λβ γ' Pal. 2. ξβ γ' vulgo; λη λδ'
B. E. Pal. 1. λθ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. λη δ' vulgo. —
1. 21. ἡ Ἰσαυρία A. D. Κισαυρία B. E. Pal. 1. Ἰσ. omissio
ἡ vulgo. — ibid. et civitas M. — 1. 22. Σανάτρα Pal. 1. —
1. 23. Λύστρα A. D. F. S. Bas. Λύστρα B. E. Pal. 1. Λύστρα
C. Λύστρα vulgo. — 1. 24. ξγ λγ' λη γό Codd. S. Bas.
Intp. ξγ ς' λη γ' vulgo. Versus 22—25 om. M. — 1. 25.
Πάσπα M.; λη λγ' B. E. Pal. 1. M. λη λγ'ιβ' A. D. F.
S. Bas. Intp. λη ς' vulgo.

Κεφ. ε'.

Παμφυλίας θέσεις.

Ἀσίας πῖναξ α'.

Ἡ Παμφυλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως
Λυκία καὶ μέρει τῆς Ἀσίας κατὰ τὰς ἐκτεθειμέ- 5
νας γραμμὰς· ἀπὸ δὲ ἄρκτων Γαλατία παρὰ τὴν
εἰρημένην τῆς Γαλατίας πλευράν· ἀπὸ δὲ ἀνατο-
λῶν Κιλικία καὶ μέρει Καππαδοκίας κατὰ γραμ-
μὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Γαλατίᾳ πέραςτος μέχρι
τοῦ Παμφυλίου πελάγους, ἧς τὸ ἐπὶ θαλάσση 10
πέρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ γό
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῷ τῷ Παμφυλίῳ πελάγει
κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τὴν Φασηλίδα
πόλιν Λυκίας

Παμφυλίας παράλια

Ὀλβια	$\overline{\xi\beta}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Ἀττάλεια	$\overline{\xi\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$
Καταρράκτου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\beta}$ δ'	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\iota\beta'}$
Μάγνδος	$\overline{\xi\beta}$ γό	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$
Κέστρου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$
Εὐρυμέδοντος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\iota\beta'}$
Σίδη	$\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γό

Κιλικίας Τραχείας παράλιοι

Κορακῆνσιον	$\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\iota\iota\beta'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ γό
Σύεδρα	$\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta'}$

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι

Φρυγίας μὲν Πισιδίας

Σελεύχεια Πισιδίας	$\overline{\xi\beta}$	$\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota}$
--------------------	-----------------------	---

Cap. V.

Pamphyliae situs.

Asiae tabula prima.

Pamphylia finitur occidentem versus Lycia
atque parte Asiae ad lineas quas suis locis
exposuimus; a septentrionibus Galatia prop-
ter indicatum Galatiae latus; ab ortu Cilicia
atque parte Cappadociae ad lineam a termino
prope Galatiam posito ductam ad Pamphy-
lium mare, cuius lineae ad mare positus est
terminus 63° 50' 36° 40'
meridiem autem versus ipso Pamphylio mari,
cuius orae haec est descriptio: post Phaselim
Lyciae oppidum

15 Pamphyliae littoralia

Olbia	62°	36° 55'
Attalea	62° 15'	36° 30'
Catarractae fluvii ostia	62° 15'	36° 35'
Magydus	62° 40'	36° 30'
Cestri fluvii ostia	62° 50'	36° 30'
Eurymedontis fluvii ostia	63°	36° 35'
Side	63° 5'	36° 40'

Ciliciae Asperae oppida maritima

Coracensium	63° 35'	36° 40'
25 Syedra	63° 50'	36° 45'

Oppida sunt in hac provincia mediterranea
Phrygiae Pisidiae

Seleucia Pisidiae	62°	38° 30'
-------------------	-----	---------

Varietas lectionis.

1. 2. Παμφυλίας et sic ubique ι pro υ F. — 1. 5.
τὰς ἐκτεθειμένας γραμμὰς Grash. τὴν ἐκτεθειμένην γραμ-
μὴν vulgo. — 1. 7. τῆς Γαλατίας vulgo om. add. A. B.
C. D. E. Pal. 1. Latt. et omisso τῆς Ed. 4. — 1. 10.
θαλάσσης A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 11. $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ Codd. S.
Bas. Intp. 63½ M. $\overline{\xi\gamma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ γό B. E. Pal. 1.
M. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta'}$ A. D. S. $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' F. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. —
1. 13. τὴν om. A. D. F.; Φασηλίδα B. Pal. 1. M. — 1. 15.
παράλιοι Codd. C. littoreae M. civitates maritimae Bas.
littorales S. Intp. — 1. 16. Ὀλβια B. Pal. 1. M. Ὀλιβία
Pal. 2. Ὀλβία vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\iota\beta'}$
A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 17. Ἀττάλεια
M. Atalia Intp.; $\overline{\xi\beta}$ δ' Edd. 2. 3.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F.
Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 18.
Καταράκτου Pal. 1. Cataracti M. S. Intp. Catarractis
Bas.; $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\iota}$ A. D. F. S. Intp.; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ Grash. — 1. 19.
Μάγνδος Codd. M. Magydis M. S. Magydus Bas. Μά-
γιδος C. Μάγνλος vulgo; $\overline{\xi\beta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ γ'

vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$ ex con. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ B. E. Pal. 1. M. Bas. prob.
Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ A. D. F. S. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 20.
Βεστρου (sic) F.; ἐκβολή Pal. 1.; $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) γ' $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota}$
(ς' A.) Codd. Latt. $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\lambda\zeta}$ Grash. $\overline{\xi\beta}$ ς' $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo.
— 1. 21. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\iota\beta'}$ ex con. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ A. B. E. F. Pal. 1.
Latt. prob. Grash. $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' vulgo. Versum om. D. Ver-
sum 20 et 21 ordinem invertunt B. E. Pal. 1. M. Bas. —
1. 22. $\overline{\xi\gamma}$ γ' D. Intp. $\overline{\xi\gamma}$ γ' $\overline{\iota\beta'}$ A. F. S.; $\overline{\lambda\varsigma}$ γό B. E. Pal.
1. M. $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 24. Κορακῆνσιον F. Pal. 2. Scri-
bendum Κορακῆσιον; $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ γό Codd. Latt.
 $\overline{\xi\gamma}$ ς' $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 25. Σύεδρα Codd. C. M. S. Bas.;
 $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma}$ ς' $\overline{\lambda\varsigma}$ δ' vulgo. — 1. 26. ἐπαρ-
χία Codd. C. Latt. Παμφυλία vulgo. — 1. 27. Πισιδίας
vulgo om. add. Codd. Latt. Παρορίας con. Grash. —
1. 28. Πισιδίας om. Edd. 1. 2. 3.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1.
Latt. $\overline{\lambda\eta}$ ς' vulgo. — Post 1. 28. Πισιδίας δὲ add. Edd.
1. 2. 3. — ibid. Ἀντιόχεια $\overline{\xi\beta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\delta'}$ ($\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota}$ A. D. F. S. Bas.
Intp.) vulgo add. omisimus coll. p. 330, 18.

Παλαιὸν Βεῦδος	Ξα Λ	λη ε'	Vetus Beudos	61° 30'	38° 10'
Βάρις	Ξα Λγ'	λη γ'	Baris	61° 50'	38° 20'
Κονάνη	Ξα Λγ'	λη ιβ'	Conane	61° 50'	38° 5'
Λυσινία	Ξα δ'	λη	Lysinia	61° 15'	38°
Κόρμασα	Ξα ε'	λς Λγ'ιβ'	Cormasa	61° 10'	37° 55'
Καβαλίας δὲ			Cabaliae		
Κρητόπολις	Ξα δ'	λς Λ	Cretopolis	61° 15'	37° 30'
Πῶγλα	Ξα γό	λς γό	Pogla	61° 40'	37° 40'
Μενεδήμιον	Ξα γ'	λς γ'	Menedemium	61° 20'	37° 20'
Οὐρανόπολις	Ξα γό	λς γ'	10 Uranopolis	61° 40'	37° 20'
Πισινδα	Ξα γό	λς ε'	Pisinda	61° 40'	37° 10'
Ἀριασσός	Ξβ ιβ'	λς Λ	Ariassus	62° 5'	37° 30'
Μιλνές	Ξβ Λ	λς γ'ιβ'	Milyas	62° 30'	37° 25'
Τερμησσός	Ξβ ε'	λς δ'	Termessus	62° 10'	37° 15'
Κόρβασα	Ξβ γ'	λς ιβ'	15 Corbasa	62° 20'	37° 5'
Παμφυλίας δὲ μεσόγειοι			Pamphyliae oppida mediterranea		
Πέργη	Ξβ δ'	λς Λγ'	Perge	62° 15'	36° 50'
Σίλουον	Ξβ γ'ιβ'	λς Λγ'	Silvum	62° 25'	36° 50'
Ἄσπενδος	Ξβ δ'	λς Λδ'	Aspendus	62° 15'	36° 45'
Πισιδίας δὲ			20 Pisidiae		
Πρόσταμα	Ξβ δ'	λη γ'	Prostama	62° 15'	38° 20'
Ἀδάδα	Ξβ Λγ'ιβ'	λη δ'	Adada	62° 55'	38° 15'
Ὀλβάσα	Ξβ γό	λη	Olbasa	62° 40'	38°
Δύρζηλα	Ξγ ε'	λη γ'	Dyrzela	63° 10'	38° 20'
Ορβάνασσα	Ξγ γ'	λη	25 Orbanassa	63° 20'	38°
Ταλβόνδα	Ξγ Λδ'	λη	Talbonda	63° 45'	38°
Κρήμνα κολωνία	Ξγ	λς Λγ'	Cremna colonia	63°	37° 50'
Κόμμακον	Ξβ Λγ'	λς γό	Commacum	62° 50'	37° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ξα Λ λη ε' conl. Grash. Ξα ε' λη γ' Pal. 2. 61° 50' 38° 26' Intp. Ξα Λ λη Λ vulgo. — 1. 2. Βαρίς B. E. Pal. 1. M. Βαρύς F.; Ξα Λγ' Codd. Latt. Ξα ε' vulgo; λη γ'ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 3. Κονάνη A. C. D. M. S. Bas. Κόμωνα vulgo. Cf. Cellar. Geogr. ant. Vol. II. p. 116.; Ξα Λ γ' Codd. Latt. Ξα ε' vulgo. — 1. 4. Λυσινία M.; λη Grash. λη δ' vulgo. — 1. 5. Κορμάσα M.; Ξα ε' B. E. Pal. 1. Latt. Ξα δ' F. Ξδ ε' vulgo; λς Λγ'ιβ' D. S. Bas. Intp. λη Λγ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. λη δ' F. λς γ' vulgo. — 1. 6. Καβαλίας ex conl. Καρβαλίας vulgo cf. p. 325, 14; πόλεις add. A. — 1. 7. Κρητόπολις Codd. C. Latt. Κρησσόπολις vulgo; λς Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 8. Πῶγλα Pal. 1. Πόγλα M. Πῶγλα vulgo; Ξα γ' λς γ' Pal. 2. — 1. 9. Μενεδήμιον M.; λς γ' Pal. 2. λς γό vulgo. — 1. 10. Ξα γ' Pal. 2. — 1. 11. Ξα γό Codd. Latt. Ξα γ' vulgo. — 1. 12. λς Λ Grash. λς ε' vulgo. — 1. 13. Μιλνές (sic) M. Milias Bas.; Ξβ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. Ξβ ε' vulgo; λς Λγ'ιβ' Grash. — 1. 14. Τερμησσός A. C. D. F. Bas. Περμησσός Pal. 2. Τηρμησσός Ed. 4. — 1. 15. Κόρβασα Codd. M. Ed. 4. Κορβάσα Edd. 1. 2. 3.; Ξβ γ' Codd. Latt. Ed. 4.

Ξβ ε' Edd. 1. 2. 3. λς Λιβ' Grash. Versum 15. ante v. 13. ponunt Codd. C. Latt. Ed. 4. — 1. 17. Ξβ δ' Codd. Latt. Ξα δ' vulgo; λς Λγ' B. E. Pal. 1. 37½ 1/3 M. λς Λγ'ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. λς Grash. λς ε' vulgo. — 1. 18. Σίλουον M. Σόλλιον scribendum videtur; Ξβ γ' B. E. Pal. 1.; λς Λγ' Codd. Latt. λς Grash. λς ε' vulgo. — 1. 19. Ξβ δ' Codd. Latt. Ξβ Λδ' Grash. Ξα δ' vulgo; λς Λδ' A. D. F. S. Bas. λς Λ B. E. Pal. 1. M. Intp. λς ε' Grash. λς γ' vulgo. — 1. 21. Πρόσταγμα B. Προστάμα M.; Ξβ δ' Codd. Latt. Ξβ ε' vulgo. — 1. 22. Ἀδάδα Codd. Latt. Ἀδδα C. Ἀάδα vulgo; Ξβ Λ γ'ιβ' Codd. Latt. Ξβ γ'ιβ' vulgo. — 1. 23. Ὀβάσα Ed. 4. Ὀλβάσα M.; Ξβ γό Codd. Latt. Ξβ γ' vulgo. — 1. 25. Ὀρβάνασσα C. Ὀρβανάσα M. — 1. 26. Ταλβόνδα Codd. C. M. S. Bas. Τάλβενδα vulgo; Ξγ Λδ' Codd. Latt. Ξγ δ' vulgo. — 1. 27. Κρήμνα Pal. 1. Κρημνα (sic) M. Κρήμνα vulgo; λς Λγ' Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 28. Κόμμακον A. B. C. D. M. S. Bas. Κόμμανακον (sic) E. Pal. 1. Κόμωνα vulgo; λς γό A. B. D. E. Pal. 1. Latt. λς γ' vulgo.

p. 143. B.

Πεδνηλισσός	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Pednelissus	63° 30'	37° 50'
Οὐνζελα	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}$	Unzela	63° 15'	37° 30'
Σέλγη	$\overline{\xi\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \gamma'$	Selge	63°	37° 20'
Κιλικίας Τραχείας μεσόγειοι			Ciliciae Asperae oppida mediterranea		
Λαέρτη	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \gamma\acute{o}$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \gamma'\iota\beta'$	Laerte	63° 40'	37° 25'
Κάσαι	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}$	Casae	63° 50'	37° 30'
Λύρβη	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \iota\beta'$	Lyrbe	63° 45'	37° 5'
Κολοβρασσός	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \gamma'$	$\overline{\lambda\zeta}$	Colobrassus	63° 20'	37°
Κίβυρα	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \delta'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$	Cibyra	63° 15'	36° 45'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Παμφυλίᾳ			10 Insulae adiacent Pamphyliæ		
Κραμβοῦσσα νῆσος	$\overline{\xi\beta} \text{ } \mathcal{L}$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Crambussa insula	62° 30'	35° 50'
Ἀπέλβουσα νῆσος	$\overline{\xi\gamma} \text{ } \delta'$	$\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$	Apelbusa insula	63° 15'	35° 50'

Κεφ. ζ'.

Καππαδοκίας θέσεις.

Ἀσίας πινάξ α'.

15

Cap. VI.

Cappadociae situs.

Asiae tabula prima.

Ἡ Καππαδοκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Γαλατίας καὶ μέρει Παμφυλίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην ἀπὸ τοῦ Πόντου γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\gamma\acute{o}$ ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Κιλικίᾳ κατὰ τὴν ἐν- 20 τεῦθεν διὰ τοῦ Ταύρου ὄρους μέχρι τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους γραμμὴν ἕως πέρατος, οὗ ἡ θέσις

 \overline{o} $\overline{\lambda\zeta}$ γ'

καὶ μέρει Συρίας τῷ ἐντεῦθεν διὰ τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους ἐπὶ τὸ τοῦ Εὐφράτου τμήμα τὸ ἐπέχον 25 μοίρας $\overline{o\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\eta}$

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀρμενίᾳ Μεγάλῃ παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ἀπὸ τοῦ εἰρημένου τμήματος μέχρι τῆς ἀρκτικωτάτης αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς, ἡ ἐπέχει μοίρας $\overline{o\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ \mathcal{L} 30 locus est

Cappadocia finitima est ab occasu Galatiae et parti Pamphyliæ ad lineam quam indicavimus ductam a Ponto usque ad terminum, cuius positio est 64° 37° 40'

a meridie et Ciliciae ad lineam quae inde per Taurum montem Amano tenus monte ducitur usque ad terminum, qui positus est

70° 37° 20'

et parti Syriae inde per Amanum montem ad Euphratis fluminis segmentum, cuius epocha est 71° 25' 38°

ab ortu Armeniae Maiori iuxta Euphratem ab indicato segmento usque eo, ubi ille in septentrionali parte ab ortu fluens inflectitur, qui 71° 42° 30'

Varietas lectionis.

1. 4. Πλετενησός A. C. D. F. Bas. Πλετενισσός B. E. Pal. 1. M. Πέλιελισσός Pal. 2. Pletenessus S.; $\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}$ (ς' A.) $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma} \text{ } \varsigma'$ $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 2. Οὐνζελα A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. Σύνζελα F. Οὐνζέλα vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 5. Λαέρτον M.; $\overline{\xi\gamma} \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 6. Κάσσαι M.; $\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\gamma} \text{ } \varsigma'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\iota\beta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 7. Λύρβη Codd. S. Bas. Intp. Κύρβη M. Λύρβη vulgo; $\overline{\xi\gamma} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ Codd. M. Bas. $\overline{\xi\gamma} \text{ } \delta'$ vulgo. — 1. 8. Κολοβρασσός Codd. C. M. S. Bas. Κολοβρασσός vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Grash. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 9. Καίβυρα B. E. Pal. 1. M. Bas. Καίβυρα F. Κεβήρα A. D. et Bera S.; $\overline{\xi\gamma}$ Pal. 1. $\overline{\xi\delta}$ A. B. D. E. F. Latt.; $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 11. Κραμβοῦσσα Grash. Κραμβοῦσα F. Κράμβουσα vulgo; νῆσος vulgo om. add. Codd. S. Bas. Intp.; $\overline{\xi\beta} \text{ } \mathcal{L}$ $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ Codd. Bas. 62½ 36½

1/3 S. Intp. $\overline{\xi\beta} \text{ } \varsigma'$ $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ vulgo. Versus 10. 11. om. M. — 1. 12. Ἀπέλβουσα νῆσος A. B. D. E. Pal. 1. Ἀπελβούσα νῆσος F. M. Apelbusa insula S. Bas. Intp. Ἀπελβούσα νῆσος C. Ἀπελέβουσα sine νῆσ. Pal. 2. Ἀτελέβουσα sine νῆσ. vulgo. Ἀτεμβούσα νῆσ. Grash.; $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \mathcal{L}\gamma'$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\epsilon} \text{ } \varsigma'$ vulgo. — 1. 19. ἡ vulgo om. add. C.; $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \gamma'$ vulgo. — 1. 22. τοῦ ante πέρ. vulgo add. om. A. B. — ibid. ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. B. E. Pal. 1. Latt. — 1. 23. 60° Intp.; 37½ S. Intp. — 1. 25. ὃ ἐπέχει A. C. F. — 1. 26. $\overline{o\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$ Grash. $\overline{o\delta}$ $\gamma\acute{o}$ B. E. Pal. 1. $\overline{o\alpha}$ $\gamma\acute{o}$ vulgo. — 1. 27. Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 28. τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους post τμήμ. add. Codd. C. Latt. — 1. 29. αὐτοῦ om. F. (?) Ed. 4. τοῦ pro αὐτοῦ B. E. Pal. 1. — 1. 30. ἡ omitt. B. Pal. 1. — ibid. $\overline{o\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ \mathcal{L} Intp. $\overline{o\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ \mathcal{L} Codd. M. S. Bas. $\overline{o\alpha}$ $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo.

μετὰ δὲ ταῦτα τῇ παρὰ τὰ Μοσχικὰ ὄρη γραμμῇ
μέχρι πέρατος, οὗ θέσις $\overline{\text{ογ}}$ $\overline{\text{μδ}}$ Λ'
καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἐπιξενγνυούσῃ τὸ εἰρημένον πέρας
γραμμῇ.

ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου τῷ 5
ἀπὸ Ἀμισοῦ τῆς Γαλατίας μέχρι πέρατος, οὗ
θέσις $\overline{\text{οβ}}$ γ' $\overline{\text{μδ}}$ Λδ'

Ἡ μὲν οὖν παράλιος τοῦτου τοῦ τμήματος
ἔχει περιγραφὴν τοιαύτην.

Λευκοσύρων

Ἀγκών $\overline{\text{ξε}}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\text{μγ}}$ γ'
Ἰριος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\text{ξε}}$ $\overline{\text{μγ}}$
ἡ πρώτη ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\text{ξε}}$ δ' $\overline{\text{μα}}$ γ'
ἡ δευτέρα ἐπιστροφὴ τοῦ ποτ. $\overline{\text{ξε}}$ $\overline{\text{μα}}$ γ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\text{ξη}}$ $\overline{\text{μα}}$

Πόντου Γαλατικοῦ περὶ τὴν Φανάροειαν
τὸ πεδίον

Θεμισκυρα $\overline{\text{ξε}}$ γ' $\overline{\text{μγ}}$ ιβ'
Ἡρακλέους ἄκρον $\overline{\text{ξε}}$ Λγ' $\overline{\text{μγ}}$ γ'

Πόντου Πολεμωνιακοῦ

Θερμώδοντος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\text{ξε}}$ $\overline{\text{μγ}}$ δ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\text{ξη}}$ Λ $\overline{\text{μβ}}$ Λδ'
|| Πολεμώνιον $\overline{\text{ξε}}$ δ' $\overline{\text{μγ}}$ ιβ'
Ἰασόνιον ἄκρον $\overline{\text{ξε}}$ Λ $\overline{\text{μγ}}$ δ'
Κοτύωρα $\overline{\text{ξε}}$ Λιβ' $\overline{\text{μγ}}$ ιβ'
Ἐρμώνασσα $\overline{\text{ξε}}$ Λγ' $\overline{\text{μγ}}$ δ'

Πόντου Καππαδοκικοῦ παρὰ μὲν τὴν Σι-
δώνην

Ἰσχόπολις $\overline{\text{ξη}}$ γ' $\overline{\text{μγ}}$ γ'

deinde linea iuxta Moschicos montes ducta ad
terminum positum 73° $44^\circ 30'$
atque inde linea indicatum terminum littori
coniungente;

a septentrionibus finitur Ponti Euxini parte
ab Amiso Galatiae urbe usque ad terminum,
qui situs est $72^\circ 20'$ $44^\circ 45'$

Atque ora huius segmenti maritima hoc or-
dine describitur:

10 Leucosyrorum

Ancon $65^\circ 40'$ $43^\circ 20'$
Iris fluvii ostia 66° 43°
prima fluminis inflexio $67^\circ 15'$ $41^\circ 20'$
secunda fluminis inflexio 66° $41^\circ 20'$
15 fontes fluvii 68° 41°

Ponti Galatici in campo qui Phanaroea
dicitur

Themiscyra $66^\circ 20'$ $43^\circ 5'$
Herculis promontorium $66^\circ 50'$ $43^\circ 20'$

20 Ponti Polemoniacy

Thermodontis fluvii ostia 67° $43^\circ 15'$
fontes fluvii $68^\circ 30'$ $42^\circ 45'$
Polemonium $67^\circ 15'$ $43^\circ 5'$
Iasionium promontorium $67^\circ 30'$ $43^\circ 15'$
25 Cotyora $67^\circ 35'$ $43^\circ 5'$
Hermonassa $67^\circ 50'$ $43^\circ 15'$

Ponti Cappadocii et quidem iuxta Si-
donen terram

Ischopolis $68^\circ 20'$ $43^\circ 20'$

Varietas lectionis.

1. 2. οὗ θέσις A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. οὗ ἡ
θέσις ἐπέχει μοίρας vulgo; μοίρας non expressit Intp. —
ibid. $\overline{\text{ογ}}$ $\overline{\text{μδ}}$ Λ Grash. $\overline{\text{οβ}}$ γ' $\overline{\text{μβ}}$ Λδ' B. E. Pal. 1. $\overline{\text{οβ}}$ Λ
 $\overline{\text{μδ}}$ Λδ' D. F. S. Intp. $\overline{\text{οβ}}$ Λ $\overline{\text{μδ}}$ Λγ' A. $72\frac{1}{3}$ $44\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ Bas.
 $72\frac{1}{3}$ $44\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ M. $\overline{\text{ογ}}$ $\overline{\text{μα}}$ δ' vulgo. — 1. 3. καὶ τῇ ἐντ.
ἐπιζ. τὸ εἶρ. πέρ. γραμμῇ om. A. D. F. S. Bas. Intp.;
ἐντεῦθεν om. C. — 1. 5. ἀπὸ μὲν ἄρκ. B. E. Pal. 1. —
1. 6. Ἀμισοῦ F. Pal. 1. Ἀμίσου vulgo; τῆς Γαλατίας
vulgo om. add. Codd. C. Latt. — ibid. μέρει ante
μέχρι inserunt B. E. Pal. 1. — ibid. μέχρι τοῦ εἰρημέ-
νου πέρατος, omissis caeteris quae sequuntur A. D. S.
Bas. et omissis οὗ θέσις Intp. — 1. 7. ἡ ante θέσ. vulgo
add. om. B. E. Pal. 1. — ibid. $\overline{\text{οβ}}$ Λ F.; $\overline{\text{μδ}}$ Λδ' B. E. F.
Pal. 1. Intp. $45\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ M. $\overline{\text{μα}}$ Λδ' vulgo. — 1. 8. τοῦτου
om. A. D. τούτ. τ. τμήμ. omitti vult Grash. — 1. 10.
et 11. in unum versum coniunctas, puncto post Λευκο-
σύρων posito, habent Edd. 1. 2 3, et deleta interpunctione
Codd. Bas. Intp. Ed. 4. Λευκοσύρων iteratum habent
A. B. D. E. Bas. — 1. 11. $\overline{\text{ξε}}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\text{ξε}}$ γ'
vulgo; $43^\circ 30'$ Intp. — 1. 12. Ἰρίου A.; $\overline{\text{ξε}}$ Codd. Latt.

$\overline{\text{εγ}}$ δ' vulgo. — 1. 13. $\overline{\text{μα}}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\text{μβ}}$ γ' vulgo. —
1. 16. Φανάροειαν Xyland. ad Strab. XII. p. 823. Alm. Φα-
ναγορίαν vulgo. — 1. 18. Θεμισκύρα M.; $\overline{\text{μγ}}$ ιβ' Codd. Latt.
 $\overline{\text{μγ}}$ γ' vulgo. — 1. 19. Ἡρακλέους B. E. F. Pal. 1. Ἡρακλέος
M. Ἡρακλέως vulgo; $\overline{\text{ξε}}$ Λγ' Codd. Latt. $\overline{\text{ξε}}$ γ' vulgo. —
1. 20. Πολεμονιακοῦ B. — 1. 21. Θερμώδοντος B. Θερμάδον-
τος M.; ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\text{ξη}}$ Λ $\overline{\text{μβ}}$ Λδ' A. B.
E. Pal. 1. M. Bas. $\overline{\text{ξη}}$ Λ $\overline{\text{μβ}}$ Λ D. S. Intp. $\overline{\text{ξη}}$ $\overline{\text{μα}}$ F.
 $\overline{\text{ξη}}$ δ' $\overline{\text{μβ}}$ δ' vulgo; $\overline{\text{μα}}$ Λδ' Grash. cf. infra post p. 336, 4.
— 1. 24. Ἰασόνιον A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ἰασώνιον vul-
go; $\overline{\text{ξε}}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\text{ξη}}$ γ' vulgo. — 1. 25. Κοτύωρα ex
coni. Κυτέωρον B. E. F. Pal. 1. Κυτέωρος M. Κυτέωρον
vulgo; $\overline{\text{ξε}}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\text{ξε}}$ ιβ' vulgo. — 1. 26. Ἐρμώ-
σ

νασσα C. M. Ἐρμώνα Pal. 2. Ἐρμώνασσα (sic) B.; $\overline{\text{ξε}}$ Λγ'
B. E. Pal. 1. M. $\overline{\text{ξε}}$ Λγ'ιβ' A. D. S. Bas. $\overline{\text{ξη}}$ Λγ'ιβ' F. $\overline{\text{ξη}}$
vulgo; $\overline{\text{μγ}}$ δ' Codd. M. S. Bas. $\overline{\text{μγ}}$ vulgo. — 1. 27. Σι-
δώνην A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Sydonem S. Σιδώνην
vulgo. Legd. Σιδηνήν cf. Bochart ad Psalm. IV, 32. — 1. 29.
Ἰσχόπολις Codd. C. M. Ἰσχάπολις vulgo.

p. 144. B.

Κερασσοῦς	ξη Λγ'	μγ γ'	Cerasus	68° 50'	43° 20'
Φαρνακία	ξη γ'	μγ ιβ'	Pharnacia	69° 20'	43° 5'
Ὑσσον λιμὴν	ο Λδ'	μγ γ'	Hyssi portus	70° 45'	43° 20'
Τραπεζοῦς	ο Λγ'	μγ ιβ'	Trapezus	70° 50'	43° 5'
παρὰ δὲ τοὺς Κισσίους			5 atque iuxta Cissios		
Πιτυοῦς	οα	μγ γ'ιβ'	Pityus	71°	43° 25'
Ῥιζοῦς λιμὴν	οα ε'	μγ Λιβ'	Rhizus portus	71° 10'	43° 35'
Ἀθηνῶν ἄκρον	οα	μγ Λδ'	Athenarum promontorium	71°	43° 45'
Χορδύβη	οα γ'	μγ Λδ'	Chordybe	71° 20'	43° 45'
Μόρθουλα	οα γό	μγ Λδ'	10 Morthula	71° 40'	43° 45'
Ἀρχάβιος ποταμοῦ ἐκβολαί	οβ	μδ	Archabis fluvii ostia	72°	44°
Ξυλίνη	οβ ιβ'	μδ ε'	Xyline	72° 5'	44° 10'
Κίσσα ποταμοῦ ἐκβολαί	οβ ε'	μδ γ'	Cissae fluvii ostia	72° 10'	44° 20'
Ἀψορῆος πόλις	οβ γ'	μδ Λ	Apsorrhys oppidum	72° 20'	44° 30'
Ἀψορῆου ποταμοῦ ἐκβολαί	οβ γ'	μδ γό	15 Apsorrhii fluvii ostia	72° 20'	44° 40'
καθ' ὃ σχίζεται εἰς τὸν Γλαῦκον ποταμὸν καὶ			ubi in eum sese effundunt Glaucus fluvius at-		
εἰς τὸν Λύκον	οβ Λ	μγ Λδ'	que Lycus	72° 30'	43° 45'
αἱ πηγαὶ τοῦ Ἀψορῆου ποταμοῦ	οβ Λδ'	μγ	fontes Apsorrhii fluvii	72° 45'	43°
Σεβαστόπολις	οβ γ'	μδ Λδ'	Sebastopolis	72° 20'	45° 44'
Ὅρη δὲ ἀξιόλογα διέσωκε τὴν Καππαδοκίαν			20 Montes insignes Cappadociam percurrunt		
δ τε Ἀργαῖος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας			et Argaeus, cuius extremas partes sitae sunt		
ξε Λ μ Λ καὶ ξε λθ γό			65° 30' 40° 30' et 66° 39° 40'		
δθεν ὁ Μέλας καλούμενος ποταμὸς ῥέων συμβάλλει			ex quo profluens Melas qui dicitur fluvius in		
τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν			Euphratem fluvium sese effundit hac epocha		
μοίρας	οα	λθ γ'	25 71° 39° 20'		
καὶ ὁ Ἀντίταυρος τὸ ὄρος διήκων ἀπὸ τοῦ Ταύρου			et Antitaurus mons a Tauro monte pergens ad		
ὄρους μέχρι τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ ἐν δια-			Euphratem fluvium, ita intermittens, ut, quod		
λείμματι, οὗ τὸ μὲν πρὸς τῷ Ταύρῳ ὄρει τμήμα			Taurum versus montem segmentum est, situm		
ἐπέχει μοίρας ξε Λ λη Λ καὶ ξε δ λθ δ			sit 65° 30' 38° 30' et 67° 15' 39° 15'		

Varietas lectionis.

1. 1. Κερασσοῦς (sic) M.; ξη Λγ' B. E. Pal. 1. M. ξη Λγ'ιβ' A. D. F. S. Bas. ξη ε' vulgo. — 1. 2. μβ ιβ' A. D. S. — 1. 3. Ὑσσον A. D. Ἰσσον E.; ο Λδ' B. E. Pal. 1. M. ο Λ A. D. F. S. Bas. Intp. οα vulgo; μγ γ' Codd. Latt. μγ vulgo. Versuum 2 et 3 ordinem invertit Intp. — 1. 4. ο Λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. 70½ M. — 1. 5. Κισσίους Codd. C. S. Bas. Scissios Κισσίους M. — 1. 6. Πιτυοῦς ex Strab. XI. p. 760. recepimus. Πιτιόουσα A. B. D. E. Pal. 1. S. Πιτιούσα F. Πιτυούσα C. Bas. Πιτιόουσα M. Ὀπιτοῦς vulgo „ortum ex ὁ Πιτυοῦς“ Grash. — 1. 7. Ῥιζοῦς M.; οα ε' Codd. Latt. οα vulgo; μγ Λιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. μγ Λγ' B. E. Pal. 1. M. μγ ε' vulgo. — 1. 8. μγ Λδ' Codd. Latt. μγ δ' vulgo. — 1. 9. Χορδύβη B. D. E. Pal. 1. Χορδυβή A. F. Chorduba Χορδύβα M. Chordyba Bas. Chordube S. Κορδύβη C. Χορδύβη vulgo; μγ Λδ' Codd. S. Bas. Intp. 43⅓ ⅓ M. μγ δ' vulgo. — 1. 10. Μόρθουλα Codd. C. M. Morthula S. Bas. Intp. Μάρθουλα vulgo; οα γό Codd. Latt. οβ vulgo; μγ Λδ' B. E. Pal. 1. M. μγ Λγ' A. D. F. S. Bas. Intp. μδ ε' vulgo. — 1. 11. Ἀρχάβιος recepimus ex Arriani peripl. p. 124. Ἀρχαδίου A. B. E. Pal. 1. Archadis S. Ἀρχάδιος vulgo;

οα Λγ'ιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 12. Ξυλίνη M.; οβ A. D. F. — 1. 13. οβ ιβ' A. D. F. S.; μγ γ' F. — 1. 14. πόλις vulgo om. add. Grash. ποταμός add. B. C. E. F. Pal. 1. Ed. 4.; οβ ε' A. D. F. S. prob. Grash.; μδ Λ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. μδ δ' A. D. S. Intp. μδ vulgo. — 1. 15. οβ δ' A. D. F. S. prob. Grash.; μδ γό Codd. Latt. μδ γ' vulgo. — 1. 16. καθ' ὃ B. E. Pal. 1. καθὸ vulgo; καὶ τὸν Λύκ. A. B. D. E. Pal. 1. τὸν καὶ A. Grash. — 1. 17. Λύκον B. E. Pal. 1.; οβ Λ (ε' A.) μγ Λδ' Codd. Latt. οβ ε' μγ δ' vulgo. — 1. 18. οβ Λδ' μγ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. De F. non liquet. οβ δ' μγ ε' vulgo. — Post 1. 18. αἱ πηγαὶ τοῦ Λύκον οα δ' μγ vulgo add. om. Codd. Latt. improb. Gr. — 1. 19. οβ Λ A. D. F. S.; μδ Λδ' Codd. Latt. μα Λδ' vulgo. — 1. 21. τό τε Ἀργεον Edd. 1. 2. 3. Argeus S. Intp. — 1. 22. ξε Λ (ε' A. γ' Intp.) μ Λ (ε' A.) καὶ ξε λθ γό (γ' Pal. 1.) Codd. Latt. ξε ε' μ ε' καὶ ξε ε' λθ γ' vulgo. — 1. 23. δθ. ξε ὁ καλ. M. ποτ. καὶ συμβ. A.; Μέγας h. e. Magnus M. — 1. 24. ἐπέχουσιν Codd. ἡ ἐπέχει vulgo. — 1. 28. μέσον pro μὲν Codd. C. Latt. — ibid. πέρας post τμήμα add. B. E. Pal. 1. et omisso μοίρας Latt. — 1. 29. ξε Λ (ε' A.) λη Λ (ε' A.) καὶ ξε δ λθ δ Codd. Latt. ξε ε' λη ε' prob. Gr. καὶ ξε δ λθ ιβ' vulgo.

τὸ δὲ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ ἐπέχει καὶ αὐτὸ
μοίρας $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\theta}$ γό καὶ $\overline{\sigma\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\alpha}$ δ'
καὶ ὁ Σκορδίσκος τὸ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει
μοίρας $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\mu\alpha}$ καὶ $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota}$

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ μεσόγειοι 5
καὶ κῶμαι μετὰ τοὺς ἐν μεθορίοις τῆς Γαλατίας
Λευκοσίρους

Πόντου Γαλατικοῦ μεσόγειοι

Βοίνασα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\delta'}$
Σεβαστόπολις ἑτέρα	$\overline{\xi\varsigma}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'
Τέβενδα	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ ς'
Ἀμάσεια	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\mu\beta}$
Χολόη	$\overline{\xi\varsigma}$	$\overline{\mu\beta}$
Ἐτωνία	$\overline{\xi\epsilon}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota}$
Πιάλα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\mu\alpha}$ γό
Πλευραμῖς	$\overline{\xi\epsilon}$ δ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ'
Πίδα	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$
Σέρμουγα	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ γ'ιβ'
Κόμανα Ποντική	$\overline{\xi\varsigma}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota}$

Πόντου Πολεμωνιακοῦ μεσόγειοι

Γοζαλίνα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\mu\beta}$ γό
Εὐδιφος	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$ ς'
Καρουανίς	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\beta}$ ς'
Βαρβάνισσα	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\mu\beta}$ γ'
Ἀβλατα	$\overline{\xi\eta}$ γ'	$\overline{\mu\beta}$
Νεοκαισάρεια	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$
Σαυρανία	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$
Μεγάλουλα	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\mu\alpha}$ γό
Ζήλα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\mu\alpha}$ γ'

quod Euphratem versus est, et ipsum situm
sit $67^{\circ} 30'$ $39^{\circ} 40'$ et $71^{\circ} 30'$ $41^{\circ} 15'$
et Scordiscus mons, cuius extremæ partes sunt
sitæ 68° 41° et 69° $42^{\circ} 30'$

Oppida sunt Cappadociae mediterranea at-
que vici post Leucosyros, qui sunt in confinio
Galatiae,

Ponti Galatici mediterranea

Boenasa	$65^{\circ} 30'$	$42^{\circ} 45'$
10 Sebastopolis altera	66°	$42^{\circ} 20'$
Tebenda	$66^{\circ} 40'$	$42^{\circ} 10'$
Amasea	$65^{\circ} 30'$	42°
Choloe	66°	42°
Etonia	65°	$41^{\circ} 30'$
15 Piala	$65^{\circ} 45'$	$41^{\circ} 40'$
Pleuramis	$65^{\circ} 15'$	$41^{\circ} 20'$
Pida	$66^{\circ} 40'$	$41^{\circ} 45'$
Sermuga	$66^{\circ} 20'$	$41^{\circ} 25'$
Comana Pontica	67°	$41^{\circ} 30'$

20 Ponti Polemoniacy mediterranea

Gozalena	$66^{\circ} 30'$	$42^{\circ} 40'$
Eudiphus	$67^{\circ} 20'$	$42^{\circ} 10'$
Carvanis	$67^{\circ} 40'$	$42^{\circ} 10'$
Barbanissa	68°	$42^{\circ} 20'$
25 Ablata	$68^{\circ} 20'$	42°
Neocaesarea	$67^{\circ} 20'$	$41^{\circ} 50'$
Saurania	68°	$41^{\circ} 45'$
Megalula	$67^{\circ} 40'$	$41^{\circ} 40'$
Zela	$67^{\circ} 30'$	$41^{\circ} 20'$

Varietas lectionis.

1. 1. πέρας post ποτ. add. Codd. Latt. — 1. 2. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) $\overline{\lambda\theta}$ γό (γ' S. Intp. prob. Grash.) καὶ $\overline{\sigma\alpha}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) $\overline{\mu\alpha}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\theta}$ γ' καὶ $\overline{\sigma\alpha}$ ς' $\overline{\mu\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 3. Σκορδίσκος Holsten. ad Steph. p. 115. b. — 1. 4. $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\sigma\alpha}$ ς' $\overline{\mu\beta}$ ς' vulgo. — Post 1. 4. $\overline{\epsilon\varsigma}$ οὗ ὁ Θερωίδων $\overline{\rho\epsilon\iota}$ add. C. et Bas. sed in hoc erasum. — 1. 9. Βοίνασσα M. S.; $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\beta}$ (41 M.) $\overline{\iota\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ γ' $\overline{\mu\beta}$ δ' vulgo. — 1. 10. $\overline{\xi\varsigma}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ ς' vulgo; $41\frac{1}{3}$ M. — 1. 11. $\overline{\xi\varsigma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 12. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 13. Χολογί A. D. M. S. Bas. Χολογία F. Χολόν C. — 1. 14. Ἐτωνία Codd. C. M. S. Bas. Στώνια vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ ς' vulgo. — 1. 15. Πιάλαι M.; $\overline{\xi\epsilon}$ δ' Pal. 2; $\overline{\mu\alpha}$ γό Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 16. Πλευραμῖς Codd. C. M. S. Bas. Πλεύμαρις vulgo. — 1. 17. $\overline{\xi\varsigma}$ γό $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ιβ' $\overline{\mu\alpha}$ δ' vulgo. — 1. 18. Σέρμουγα A. B. C. D. E. Pal. 1. Σερμουγα F. Sermuga Bas. Σερμουσα M. Sermusa S. Σέρμουτα vulgo. — 1. 19. $\overline{\xi\varsigma}$ ο (sic) Pal. 2;

$\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ δ' vulgo. — Post 1. 19. Eudoxiara $68\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $40\frac{1}{4}$ add. S. Eudoxiana $68^{\circ} 30'$ $40^{\circ} 15'$ Intp. cf. infra p. 340, 10. — 1. 20. Πολεμωνιακοῦ A. D. — 1. 21. Γοζαλίνα B. E. Pal. 1. Bas. Γοζαλῆναι M. Γοζαλίνα A. D. F. S. Γοζαλῆνη C. Γαζαλῆνη vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) $\overline{\mu\beta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' $\overline{\mu\beta}$ γ' vulgo. — 1. 22. $\overline{\mu\beta}$ ς' Codd. Latt. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 23. $\overline{\xi\varsigma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' vulgo. —

1. 24. Βαρβάνισσα Codd. S. Βαρβάνισα M. C. Barbanisa (sic) Bas. Σαρβάνισσα vulgo. Καρβάνισσα Grash. hanc urbem eandem esse censens atque praecedentem. — 1. 25. Ἀβλάτα M. — 1. 26. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\iota\gamma'}$ vulgo. — 1. 27. Σαυρανία Codd. C. M. S. Bas. Σάνναρις vulgo; $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\delta'}$ ex conii. $\overline{\mu\alpha}$ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\mu\alpha}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\beta}$ vulgo. — 1. 28. Μεγάλουλα B. C. E. F. Pal. 1. Bas. Μεγαλοῦλα A. D. M. Megaluda S. Μετάδουλα vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ γό $\overline{\mu\alpha}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 29. Ζήλα M. Ζήλα vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ (ς' A.) $\overline{\mu\alpha}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$ vulgo.

p. 145. B.

Δάνατι	$\xi\eta$	$\mu\alpha$	Danati	68°	41°
Σεβάστεια	$\xi\eta$	μ γό	Sebastia	68°	40° 40'
Μεσορώμη	$\xi\eta$ L	$\mu\alpha$ Lδ	Mesoroma	68° 30'	41° 45'
Σαβαλία	$\xi\eta$ γ'	$\mu\alpha$ γό	Sabalia	68° 20'	41° 40'
Μεγαλοσσός	$\xi\eta$ ε'	$\mu\alpha$ γ'	5 Megalossus	68° 10'	41° 20'
Πόντου Καππαδοκικοῦ μεσόγειοι			Ponti Cappadocii mediterranea		
Ζεφύριον	$\xi\eta$ γ'	$\mu\gamma$	Zephyrium	68° 20'	43°
Ἄζα	$\xi\theta$	$\mu\beta$ L	Aza	69°	42° 30'
Κοκάλια	$\xi\theta$ L	$\mu\beta$ Lδ	Cocalia	69° 30'	42° 45'
Κορδύλη	ο	$\mu\gamma$	10 Cordyle	70°	43°
Τραπεζοῦσα	ο L	$\mu\gamma$ ιβ'	Trapezusa	70° 30'	43° 5'
Ἀσιβα	οα γ'	$\mu\gamma$ δ'	Asiba	71° 20'	43° 15'
Μαρδάρα	οα L	$\mu\gamma$ γό	Mardara	71° 30'	43° 40'
Καμουρήσαρβον	οβ	$\mu\gamma$ L	Camuresarbum	72°	43° 30'
Στρατηγίας Χαμαννηνῆς			15 Praefecturae Chamannenes		
Ζάμα	$\xi\epsilon$	μ Lδ'	Zama	65°	40° 45'
Ἀνδρακα	$\xi\epsilon$	μ γ'	Andraca	65°	40° 20'
Γαδάσηνα	$\xi\epsilon$ Lδ'	μ Lγ'ιβ'	Gadasena	65° 45'	40° 55'
Οὐάδατα	$\xi\epsilon$ γ'	μ	Vadata	65° 20'	40°
Σαρούνηνα	$\xi\epsilon$ γό	μ L	20 Sarvena	65° 40'	40° 30'
Ὀδώγα	$\xi\epsilon$	μ γ'	Odoga	66°	40° 20'
Στρατηγίας Σαργαυρασηνῆς			Praefecturae Sargaurasenes		
Φιάρα	$\xi\zeta$	$\mu\alpha$	Phiara	67°	41°
Σαδάγηνα	$\xi\zeta$ γ'	μ Lδ'	Sadagena	66° 20'	40° 45'
Γαύραυνα	$\xi\zeta$	μ L	25 Gauraena	67°	40° 30'
Σαβαλασσός	$\xi\zeta$ L	μ γ'ιβ'	Sabalassus	66° 30'	40° 25'

Varietas lectionis.

1. 1. Δάνατι A. B. C. D. E. Pal. 1. Δανάτι F. M. Danati S. Bas. Δανάη vulgo. — 1. 2. μ γό Codd. Latt. $\mu\gamma$ vulgo. — 1. 3. Μεσορώμη Codd. M. S. Bas. Μετορώμη vulgo; $\xi\eta$ L (ς' A. 36' Intp.) $\mu\alpha$ Lδ' Codd. M. S. Bas. $\xi\eta$ ε' $\mu\alpha$ δ' vulgo. — 1. 4. Σαβαρία M.; $\mu\alpha$ γό Codd. Latt. $\mu\alpha$ γ' vulgo. — 1. 5. Μεγαλοσσός B. D. E. F. Pal. 1. S. Μεγαλωσσός A. Μεγα-

λωσός C. Megalosus (sic) Bas. Μεγαλουσός M. Μεταλασσός vulgo; $\xi\zeta$ L $\mu\alpha$ ε' A. D. S. Bas. 68 $\frac{1}{6}$ 41 $\frac{1}{6}$ M. Intp. — 1. 7. μ γ' B. E. Pal. 1. M. Intp. — 1. 8. $\mu\beta$ L B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\mu\beta$ ε' vulgo. — 1. 9. Κοκάλια A. B. C. D. E. Pal. 1. Κοκαλία F. Κολακία M. Κοκάλια vulgo; $\xi\theta$ L (ς' A.) $\mu\beta$ Lδ' Codd. Latt. $\xi\theta$ ε' $\mu\beta$ δ' vulgo. — 1. 10. et 12. Versus in marg. addit Bas. — 1. 11. Τραπεζοῦσα B. E. Pal. 1. M. Bas. Τραπεζοῦσαι vulgo. — 1. 13. οα L (ς' A.) $\mu\gamma$ γό Codd. Latt. οα ε' $\mu\gamma$ γ' vulgo. — 1. 14. Καμουρήσαρβον B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Intp. Καμουρίσαρβον vulgo; οβ A. D. F. S. Intp. οα B. E. οβ γ' vulgo; $\mu\gamma$ L Codd. Latt. $\mu\beta$ ε' vulgo. — 1. 15. Χαμαννηνῆς ex Strab. p. 1278. Χαμάννησος A. C. D. Χαμάννησος (sic) F. Chamannensis Bas. Chamanensis S. στρατηγία σχαμάννησος (sic) B. E. Pal. 1. Καμ-

μαννήσος (sic) M. Χαμάνης vulgo. Ζαμανῆς Grash. — 1. 16. μ Lδ' B. E. Pal. 1. M. Bas. μ Lιβ' D. F. S. Intp. μ Lγ' A. μ δ' vulgo. — 1. 17. Ἀνδράκα M.; μ Lγ' Codd. S. Intp. — 1. 18. Γαδάσηνα F. Γαδασήνα B. E. Pal. 1. Γαδασήνα M. Gadasena S. Γαδάσινα A. D. Γαδασκίνα C. Bas. Γαδιάννα vulgo; $\xi\epsilon$ Lδ' μ Lγ'ιβ' Codd. Latt. $\xi\epsilon$ δ' μ γ'ιβ' vulgo. — 1. 19. Οὐαδάτα M.; $\xi\epsilon$ γ' Codd. Latt. $\xi\epsilon$ vulgo. — 1. 20. Σαρούινα C. Σαρούινα F.; $\xi\epsilon$ γό μ L (ς' A. γ' Intp.) Codd. Latt. $\xi\epsilon$ γ' μ ε' vulgo. — 1. 21. Ὀδώγα Codd. M. S. Bas. Ὀδόγα C. Ὀδώρα vulgo; $\xi\epsilon$ B. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. 68° Intp. — 1. 22. Σαργαυρασηνῆς B. E. Pal. 1. Σαργαυρασηνῆς F. M. Sargaurasenes Bas. Σαργαβρασίνης A. D. Sargabrasenes S. Σαργαρανσηνῆ Strabo XII. p. 811. Σαργαρανσηνῆς vulgo. — 1. 23. Φιάρα F.; $\mu\alpha$ Codd. Latt. $\mu\delta$ vulgo. — 1. 24. Σαδάγηνα B. E. F. Pal. 1. S. Bas. Σαδαγῆνα (sic) M. Σαδάγινα A. D. Σαλάγηνα vulgo; μ Lδ' Codd. Latt. μ δ' vulgo. — 1. 25. Γαύραυνα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Gaurena Bas. Intp. Γαύβαινα F. Γαύβαινα vulgo; μ L B. D. E. F. Pal. 1. Latt. μ ε' vulgo. — 1. 26. Σαβάλασσος F. M.; $\xi\zeta$ (ς' A.) μ γ'ιβ' Codd. Latt. $\xi\zeta$ ε' μ Lιβ' vulgo.

Ἀριαράθιρα	$\overline{\xi\zeta}$ γ'	$\overline{\mu}$ Λδ'	Ariarathira	67° 20'	40° 45'
Μάρωγα	$\overline{\xi\zeta}$ Λ	$\overline{\mu}$ Λ	Maroga	67° 30'	40° 30'

Στρατηγίας Γαρσαυρίτιδος

Φρέατα	$\overline{\xi\epsilon}$	$\overline{\mu}$
Ἀρχελαῖς	$\overline{\xi\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\theta}$ γό
Νανεσσός	$\overline{\xi\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\theta}$ Λδ'
Διοκαισάρεια	$\overline{\xi\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\theta}$ Λ
Σαλαμβρία	$\overline{\xi\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ γ'
Τετραπυργία	$\overline{\xi\varsigma}$	$\overline{\lambda\theta}$ γ'

Praefecturae Garsauritidis

Phreata	65°	40°
Archelais	64° 45'	39° 40'
Nanessus	65° 30'	39° 45'
Diocaesarea	65° 30'	39° 30'
Salambriae	65° 15'	39° 20'
Tetrapyrgia	66°	39° 20'

Στρατηγίας Κιλικίας

Μουστιλία	$\overline{\xi\varsigma}$ δ'	$\overline{\mu}$ γ'
Σίονα	$\overline{\xi\varsigma}$ Λ	$\overline{\mu}$ ιβ'
Κάμπαι	$\overline{\xi\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\theta}$ Λδ'
Μάζα ἢ καὶ Καισάρεια	$\overline{\xi\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\theta}$ Λ
Κύζιστρα	$\overline{\xi\zeta}$	$\overline{\lambda\theta}$ γ'
Ἐβάγνηνα	$\overline{\xi\zeta}$ ε'	$\overline{\mu}$ δ'
Ἀρχαλλὰ	$\overline{\xi\zeta}$ Λ	$\overline{\mu}$
Σόβαρα	$\overline{\xi\zeta}$ ε'	$\overline{\lambda\theta}$ γό

10 Praefecturae Ciliciae

Mustilia	66° 15'	40° 20'
Siva	66° 30'	40° 5'
Campae	66° 15'	39° 45'
Maza sive Caesarea	66° 30'	39° 30'
15 Cyzistra	67°	39° 20'
Ebagena	67° 10'	40° 15'
Archalla	67° 30'	40°
Sobara	67° 10'	39° 40'

Λυκαονίας

Ἀδοπισσός	$\overline{\xi\delta}$ γό	$\overline{\lambda\theta}$ δ'
Κάννα	$\overline{\xi\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\theta}$
Ἰκόνιον	$\overline{\xi\delta}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Παραλαῖς	$\overline{\xi\delta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Κόρνα	$\overline{\xi\epsilon}$	$\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ'
Χασβία	$\overline{\xi\epsilon}$ ε'	$\overline{\lambda\eta}$ Λδ'
Βάρατθα	$\overline{\xi\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\eta}$ Λ

Lycaoniae

20 Adopissus	64° 40'	39° 15'
Canna	64° 45'	39°
Iconium	64° 30'	38° 45'
Paralais	64° 45'	38° 45'
Corna	65°	38° 25'
25 Chasbia	65° 10'	38° 45'
Barattha	65° 30'	38° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀριαράθιρα B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀριαράθιρα A. Ἀριαράθεια C. Ἀριράθιρα vulgo; $\overline{\mu}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\mu}$ δ' vulgo. — 1. 2. Μάρωγα B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Μαρώγα A. F. Μαρώγα M. Μάρωρα vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ Λ $\overline{\mu}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\xi\zeta}$ ε' $\overline{\mu}$ ε' vulgo. — 1. 3. Γαρσαυρίτιδος e Strab. p. 1278 assumimus. Γαρδαουκρήτας B. E. F. Pal. 1. Γαρδαουκρήτας A. D. S. Bas. Γαρδαουκρώτας M. Γαρδακρήτας C. Γαρσαουρίας vulgo. — 1. 4. Φέατα i. e. Putei M. — 1. 5. $\overline{\xi\delta}$ Λδ' $\overline{\lambda\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ δ' $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 6. Νανεσσός Codd. M. S. Bas. Νεανεσσός vulgo. — 1. 7. $\overline{\xi\epsilon}$ Λ $\overline{\lambda\theta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. 65½ 39½ ¼ M. 65° 30' 39° 20' Intp. $\overline{\xi\epsilon}$ ε' $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 8. Σαλαμβρία A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Σαλαμβρία F. Σαλαμβόρεια vulgo; ἢ καὶ Σαράβρακα add. A. D. S. Bas. quae et Sarabrae add. Intp. — 1. 9. $\overline{\lambda\theta}$ γ' Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 11. Μουστιλία C.; $\overline{\xi\varsigma}$ δ' M. Intp. $\overline{\xi\varsigma}$ Codd. S. Bas. $\overline{\xi\varsigma}$ Λ vulgo; $\overline{\mu}$ γ' A. D. S. Intp. $\overline{\mu}$ γό B. E. Pal. 1. Bas. $\overline{\mu\gamma}$ F. 39½ ¼ M. $\overline{\mu\eta}$ vulgo. — 1. 12. Σίονα Codd. M. Bas. Sina S. Intp. Σείονα vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ε' vulgo; $\overline{\mu}$ D. — 1. 13. $\overline{\lambda\theta}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ δ' vulgo. — 1. 14. Μάζα Codd. C. M. S. Bas. Μάζακα vulgo tuente

Strab. 1. XII. p. 811.; $\overline{\xi\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\theta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ε' $\overline{\lambda\theta}$ ε' vulgo. — 1. 15. Κύζιστρα Codd. M. S. Bas. Κύβιστρα C. Κόζιστρα vulgo. — 1. 16. Ἐβάγνηνα Codd. S. Bas. Ἐβαγῆνα M. Σεβάγνηνα vulgo. — 1. 17. Ἀρχαλλὰ B. E. Pal. 1. Ἀρχάλλα F. M. Archalla Bas. Ἀρχάλλαι A. D. Archallae S. Ἀρχαμα vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 18. Σόβαρα A. B. D. E. Pal. 1. Σοβάρα F. M. Sobara S. Bas. Σόροβα vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ ε' (¼ M.) $\overline{\lambda\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ δ' $\overline{\lambda\theta}$ δ' vulgo. — 1. 20. Ἀδοπισσός F. M. Ἀδόπισσος vulgo; $\overline{\xi\delta}$ γά A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\alpha}$ γό F. $\overline{\xi\delta}$ γ' vulgo. — 1. 21. $\overline{\xi\delta}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ δ' vulgo; 38½ ¼ M. — 1. 22. $\overline{\xi\delta}$ Λ (ε' A.) $\overline{\lambda\eta}$ (33 S.) Λδ' Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ ε' $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. — 1. 23. Παραλαῖς M. Pal. 2. Παραλαῖς (sic) Ed. 3. Παραλαῖς Ed. 4.; $\overline{\xi\delta}$ Λδ' $\overline{\lambda\eta}$ Λδ' (Λ Intp.) Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ δ' $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. — 1. 24. $\overline{\lambda\eta}$ γ' ιβ' D. Bas. $\overline{\lambda\eta}$ γ' A. S. $\overline{\lambda\eta}$ ιβ' F. $\overline{\lambda\eta}$ ιβ' vulgo. — 1. 25. Χασβία A. B. C. D. E. F. M. S. Bas. Κασβία Pal. 1. Κάσβια vulgo; 65½ M.; $\overline{\lambda\eta}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ δ' vulgo. — 1. 26. Βάρατθα A. B. D. E. Pal. 1. Bas. Βαράτθα M. Βαράττα F. Baratha S. Βαράττα vulgo; $\overline{\xi\epsilon}$ Λ $\overline{\lambda\eta}$ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ ε' $\overline{\lambda\eta}$ ε' vulgo.

p. 143 146. B.

Ἀντιοχειανῆς

Δέρβη	$\overline{\xi\delta} \gamma'$	$\overline{\lambda\eta} \delta'$
Λάρανδα	$\overline{\xi\delta} \text{L}\delta'$	$\overline{\lambda\eta} \text{I}\beta'$
Ὀλβάσα	$\overline{\xi\epsilon} \gamma'$	$\overline{\lambda\eta} \zeta'$
Μουσβάνδα	$\overline{\xi\delta} \text{L}\gamma'$	$\overline{\lambda\zeta} \text{L}\gamma'$

Στρατηγίας Τυανίτιδος

Δράται	$\overline{\xi\epsilon} \text{L}$	$\overline{\lambda\theta}$
Τύανα	$\overline{\xi\zeta}$	$\overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'\text{I}\beta'$
Βαζίς	$\overline{\xi\zeta} \delta'$	$\overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'\text{I}\beta'$
Σίαλα	$\overline{\xi\zeta} \text{L}$	$\overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'\text{I}\beta'$

Antiochianae

Derbe	64° 20'	38° 15'
Laranda	64° 45'	38° 5'
Olbasa	65° 20'	38° 10'
Musbanda	64° 50'	37° 50'

Praefecturae Tyanitidis

Dratae	65° 30'	39°
Tyana	66°	38° 55'
Bazis	66° 15'	38° 55'
Siala	66° 30'	38° 55'

|| Ἀρμενίας Μικρᾶς,

ἥς ἡ μὲν ἀρκτικωτάτη καλεῖται Ὀρβαλισσηνή, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν Αἰτουλανή, εἰτα Αἰρετική καὶ ὑπ' αὐτὴν Ὀρσηνὴ καὶ μεσημβριωτάτη μετὰ τὴν Ὀρσηνὴν Ὀρβισσηνή, πόλεις εἰσὶ παρὰ 15 μὲν αὐτὸν τὸν Εὐφράτην αἶδε·

Armeniae Minoris,

cuius pars maxime septentrionalis Orbalis-sene vocatur, infra hanc Aetulane, deinde Haeretica et infra eam Orsene et maxime a meridie post Orsenen Orbisene, oppida sunt ad ipsum Euphratem haec:

Σινίβρα	$\overline{\sigma\alpha}$	$\overline{\mu\beta} \text{L}$
Ἀζιρίς	$\overline{\sigma\alpha}$	$\overline{\mu\beta}$
Λάδανα	$\overline{\sigma\alpha}$	$\overline{\mu\alpha} \gamma\delta'$
Σίσμαρα	$\overline{\sigma\alpha} \text{L}$	$\overline{\mu\alpha} \gamma'\text{I}\beta'$
Ζιμάρα	$\overline{\sigma\alpha} \text{L}$	$\overline{\mu} \gamma\delta'$
Δασκούσα	$\overline{\sigma\alpha}$	$\overline{\mu} \gamma'\text{I}\beta'$

ἐντὸς δὲ καὶ παρὰ τὰς ὄρεινὰς

Σάταλα	$\overline{\xi\theta} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \zeta'$
Δόμανα	$\overline{\sigma}$	$\overline{\mu\beta} \text{I}\beta'$
Τάπουρα	$\overline{\sigma} \text{L}$	$\overline{\mu\beta} \zeta'$

Sinibra	71°	42° 30'
Aziris	71°	42°
Ladana	71°	41° 40'
Sismara	71° 30'	41° 25'
Zimara	71° 30'	40° 40'
Dascusa	71°	40° 25'

intus atque per loca montana

Satala	69° 30'	42° 10'
Domana	70°	42° 5'
Tapura	70° 30'	42° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀντιοχειανῆς B. E. Pal. 1. — 1. 3. Λαράνδα M.; $\overline{\xi\delta} \text{L}\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\delta} \delta'$ vulgo. — 1. 4. Olbassa S. Intp.; $\overline{\lambda\eta} \zeta'$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta} \gamma'$ vulgo. Versum om. M. — 1. 5. Μουσβάνδα Codd. S. Bas. Musbanda Μουσβάρδα M. Μουσβάνδα vulgo; $\overline{\xi\delta} \text{L}\zeta'$ (sic) Codd. M. S.; ex quo $\overline{\xi\delta} \text{L}\gamma'$ eruit Grash. 64 $\frac{2}{3}$ Bas. 64° 45' Intp. $\overline{\xi\delta} \zeta'$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \text{L}\gamma'$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'$ F. $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo. — 1. 6. Τυανίτιδος A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Τυανίτιδος F. — 1. 7. Δράται Codd. S. Bas. Δράται M. Δάγραι vulgo; $\overline{\xi\epsilon} \text{L}$ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. $\overline{\xi\epsilon} \text{A. D. S.}$ $\overline{\xi\epsilon} \zeta'$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\lambda\eta} \gamma'\text{I}\beta'$ Pal. 2. — 1. 9. Βαζίς Codd. C. S. Bas. Intp. Βάζεις vulgo; $\overline{\xi\zeta} \delta' \overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'\text{I}\beta'$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\zeta} \overline{\lambda\eta} \gamma'\text{I}\beta'$ vulgo. — 1. 10. $\overline{\xi\zeta} \text{L} \overline{\lambda\eta} \text{L}\gamma'\text{I}\beta'$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\xi\zeta} \overline{\lambda\eta} \gamma'\text{I}\beta'$ Pal. 2. $\overline{\xi\zeta} \overline{\lambda\eta} \gamma'$ vulgo. Versus 9 et 10 om. M. — Ante 1. 11. Ἀρμενίας μικρᾶς θέσις vulgo addita consulto omisimus, nec non κεφ. ζ' in M. S. Intp. Ed. 4. ante ea verba insertum; θέσις iam omiserat D. — 1. 11. Versum om. M. S. Intp. — 1. 11. 12. Τῆς δὲ μικ. Ἀρμ. ἡ μὲν A. C. D. — 1. 12. ἥς vulgo om. add. B. E. M. S. Intp.; ἀρκτικωτέρα A. — ibid. Ὀρβαλισσηνή B. E. F. Pal. 1. Bas. Ὀρβαλισσηνή A. D. S. Ὀρβαλισσηνή M. Ὀρβαλισσηνή Pal. 2. Intp. Ὀρβαλισσηνή vulgo. —

1. 13. Αἰρετική A. B. C. D. E. Pal. 1. Aerethica S. Αιρητική (sic) Ed. 4. Αἰρετική vulgo. — 1. 14. καὶ ἡ ὑπ' C. — ibid. Horsena et 1. 15. Horsenem S. — ibid. ἡ καὶ μεσημβριωτάτη A. et pars maxime australis S. Intp. („legisse videntur καὶ ἡ μεσ.“ Grash.) — 1. 15. μετὰ δὲ τὴν A. — ibid. Ὀρβισσηνή A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intp. Ὀρβισσηνή F. Ὀρβισσηνή C. Bas. Ὀρβισσηνή vulgo. — ibid. δὲ post πόλ. vulgo add. om. Grash. mutata interpunctione. — 1. 16. αὐτὸν neglexerunt S. Intp. — 1. 17. Σινίβρα A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Σινίβρα F. M. Σινίβρα vulgo. — 1. 19. Λάδανα Codd. C. S. Bas. Χαδάνα M. Λάδανα vulgo; $\overline{\mu\alpha} \gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha} \gamma'$ vulgo. — 1. 20. Σίσμαρα A. B. C. D. E. F. S. Bas. Σισμάρα Pal. 1. M. Ίσμαρα vulgo; $\overline{\sigma\alpha} \text{L}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\sigma\alpha} \zeta'$ vulgo. — 1. 21. Ζιμάρα M. Ximara S.; $\overline{\sigma\alpha} \text{L}$ (ς' A.) $\overline{\mu} \gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\sigma\alpha} \zeta' \overline{\mu} \zeta'$ vulgo. — 1. 22. Δασκούσα B. E. Pal. 1. Δάσκοντα F. Dascuta Δάσκοντα (sic) M. Δασκούτα vulgo; $\overline{\mu} \gamma'\text{I}\beta'$ B. E. S. Bas. Intp.; 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ M. $\overline{\mu\gamma} \text{I}\beta'$ vulgo. — 1. 23. καὶ neglexit Intp.; ρεινᾶς F. — 1. 24. $\overline{\xi\theta} \text{L}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\theta} \zeta'$ vulgo. — 1. 25. Domane Intp. — 1. 26. $\overline{\sigma} \text{L}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\sigma} \zeta'$ vulgo.

Νικόπολις	$\xi\theta$	$\mu\alpha$ γό	Nicopolis	69°	41° 40'
Χορσαβία	$\xi\theta$ γό	$\mu\alpha$ λδ'	Chorsabia	69° 40'	41° 45'
Χάραξ	σ λ	$\mu\alpha$ λδ'	Charax	70° 30'	41° 45'
Δάγωνα	$\xi\eta$ γό	$\mu\alpha$ γ'	Dagona	68° 40'	41° 20'
Σελεοβέρεια	$\xi\theta$ λ	$\mu\alpha$	5 Seleoberea	69° 30'	41°
Καλτιόρισσα	$\xi\theta$ λγ'	$\mu\alpha$ δ'	Caltiorissa	69° 50'	41° 15'
Ἀνάλιβλα	σ γ'	$\mu\alpha$ ς'	Analibla	70° 20'	41° 10'
Πισιγγάρα	$\xi\eta$ λ	μ λγ'ιβ'	Pisingara	68° 30'	40° 55'
Γοδάσα	$\xi\theta$	μ λδ'	Godasa	69°	40° 45'
Εὐδοίξατα	$\xi\eta$ δ'	μ γό	10 Eudoezata	68° 15'	40° 40'
Καράπη	$\sigma\alpha$ γ'	$\mu\alpha$	Carape	71° 20'	41°
Μασόρα	σ λ	μ γό	Masora	70° 30'	40° 40'
Ὀρόμανδος	$\xi\theta$ γό	μ λ	Oromandus	69° 40'	40° 30'
Ἴσπα	σ λ	μ γ'	Ispa	70° 30'	40° 20'
Φούφρηνα	$\xi\theta$	μ δ'	15 Phuphena	69°	40° 15'
Ἀράνη	$\xi\theta$ λδ'	μ ς'	Arane	69° 45'	40° 10'
Φουφάτηνα	$\xi\eta$ λ	$\lambda\theta$ λγ'	Phuphatena	68° 30'	39° 50'
Μάρδαρα	$\xi\theta$ ιβ'	$\lambda\theta$ λδ'	Mardara	69° 5'	39° 45'
Οὐαρσάπα	$\xi\zeta$ λγ'	$\lambda\theta$ λ	Varsapa	67° 50'	39° 30'
Ὀρσα	$\xi\eta$ λ	$\lambda\theta$ λ	20 Orsa	68° 30'	39° 30'

Μελιτηνῆς

παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν

Δάγουσα	$\sigma\alpha$	μ ιβ'
Σινίς κολωνία	$\sigma\alpha$	$\lambda\theta$ λδ'
Μελιτηνή	$\sigma\alpha$	$\lambda\theta$ λ
ἐντὸς δὲ τούτων		
Ζωπάριστος	σ	μ

Melitenes

ad Euphratem fluvium

Dagusa	71°	40° 5'
Sinis colonia	71°	39° 45'
25 Melitene	71°	39° 30'
introrsum ab his		
Zoparistus	70°	40°

Varietas lectionis.

1. 1. $\mu\alpha$ γό Codd. Latt. $\mu\alpha$ γ' vulgo. — 1. 2. Βορ-
 σάβια A.; $\xi\theta$ γό $\mu\alpha$ λδ' Codd. Latt. $\xi\theta$ γ' $\mu\alpha$ δ' vulgo. —
 1. 3. 60° 30' Intp.; $\mu\alpha$ λδ' Codd. Latt. $\mu\alpha$ δ' vulgo. —
 1. 4. Δαγώνα A. C. D. M. Δαγώνα F. Δάγωνα Edd. 3. 4.;
 $\xi\eta$ γό Codd. Latt. $\xi\eta$ γ' vulgo. — 1. 5. Σελεοβέρεια A.
 B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Σελεοβέρεια F. Σελεοβό-
 ρεια vulgo; $\xi\theta$ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\xi\theta$ ς' vulgo. —
 1. 6. $\xi\theta$ λγ' Codd. Latt. $\xi\theta$ δ' vulgo. — 1. 7. Ἀνά-
 λιβλα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀνάλιβα vulgo; $\mu\alpha$ ς'
 B. E. F. Pal. 1. M. $\mu\alpha$ γ' A. D. S. Bas. Intp. $\mu\delta$ λ vul-
 go. — 1. 8. Πισιγγάρα B. E. Pal. 1. M. Πισιγγάρα A.
 Pesingara S.; $\xi\eta$ λ μ λγ'ιβ' Codd. Latt. $\xi\eta$ ς' $\mu\zeta$ ιβ'
 vulgo. — 1. 9. Γοδάσα F.; μ λδ' Codd. Latt. $\mu\delta$ vul-
 go. — 1. 10. Εὐδοίξατα B. E. Pal. 1. Εὐδοξάτα A. C.
 D. F. S. Bas. Εὐδοίξατα M. Εὐδοξάτα Pal. 2. Εὐδί-
 ξατα vulgo; $\xi\eta$ δ' μ γό Grash. $\xi\eta$ δ' μ γ'ιβ' Codd. Latt.
 $\xi\theta$ δ' $\mu\gamma$ vulgo. Cf. p. 336, 20. — 1. 11. $\sigma\alpha$ γ' B. E. Pal. 1. σ γ'
 A. D. F. Latt. $\sigma\beta$ γ' vulgo; $\mu\alpha$ ex con. Grash. μ Codd.
 Latt. μ δ' vulgo. — 1. 12. Μασόρα B. E. Pal. 1. M. Μά-
 σορα A. C. D. F. Masora S. Bas. Μασάρα vulgo; σ λ
 (ς' A.) μ γό Codd. Latt. σ ς' μ γ' vulgo. — 1. 13. Ὀρό-

μανδος Codd. C. S. Bas. Ὀρόμανδος M. Ὀρόμανδρος vulgo;
 $\xi\theta$ γό μ λ (ς' A.) Codd. S. Bas. 39²/₃ 40 M. 69° 40' 40°
 20' Intp. $\xi\theta$ γ' μ ς' vulgo. — 1. 14. σ λ Codd. Latt. $\sigma\zeta$
 vulgo; $\mu\alpha$ γ' B. E. Pal. 1. — 1. 15. Φουφρήνα M. Φου-
 φρίνα C. — 1. 16. Ἀράνη M. Ἀράνη Ed. 4.; $\xi\theta$ λδ' Codd.
 Latt. $\xi\theta$ δ' vulgo. — 1. 17. Φουφάτηνα Codd. S. Bas.
 Φουφατήνα M. Φουφάτινα C. Φουφάτηνα vulgo; $\xi\eta$ λ
 (ς' A. γό Intp.) $\lambda\theta$ λγ' Codd. Latt. $\xi\eta$ ς' $\lambda\theta$ ς' vulgo. —
 1. 18. Μάρδαρα B. E. Pal. 1. M. Μαρδάρα vulgo; $\lambda\theta$ λδ'
 Codd. M. S. Bas. 39° 40' Intp. $\lambda\theta$ ιβ' vulgo. — 1. 19.
 Οὐαρσάπα Codd. S. Bas. Οὐάρσάπα C. M. Οὐαισάπα vul-
 go; $\lambda\theta$ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\lambda\theta$ ς' vulgo. — 1. 20.
 Ὀρσα Codd. C. M. Bas. Horsa S. Ὀρσάρα vulgo; $\xi\eta$ λ
 $\lambda\theta$ λ (20° Intp.) B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\xi\eta$ ς' $\lambda\theta$ ς'
 vulgo. — 1. 21. Μελιτηνῆς Codd. C. Latt. Ed. 4. Μελι-
 τινῆς Edd. 1. 2. 3.; δὲ vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1.
 Intp. — 1. 23. 40¹/₂ Bas. — 1. 24. Σινισκόλων M.; $\lambda\theta$ λδ'
 Codd. Latt. $\lambda\theta$ δ' vulgo. — 1. 25. Μελιτηνή Edd. 1. 2. 3.
 Μελιτηνή M.; $\lambda\theta$ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\lambda\theta$ ς' vul-
 go. — 1. 27. Ζωπάριστος B. E. F. Pal. 1. Ζαπάριστος M.
 Ζωπαριστός vulgo.

p. 146. 147. B.

Τιταρισσός	ξθ λδ' λθ λδ'	Titarissus	69° 45'	39° 45'
Κιάνικα	ξθ γ' λθ λ	Cianica	69° 20'	39° 30'
Φουσινάρα	ο λ λθ γό	Phusipara	70° 30'	39° 40'
Εὐσιμάρα	ο ε' λθ λ	Eusimara	70° 10'	39° 30'
Ίασσός	ξθ λθ ε'	Iassus	69°	39° 10'
Κιακίς	ξθ λ λθ δ'	Ciacis	69° 30'	39° 15'
Λεύγαισα	ο δ' λθ ε'	Leugaesa	70° 15'	39° 10'
Κάρμαλα	ο γό λθ γ'	Carmala	70° 40'	39° 20'
Σήμισος	ο λ λθ	Semisus	70° 30'	39°
Λαδοινερίς	ξθ λ λη λγ'	Ladoeneris	69° 30'	38° 50'
Στρατηγίας Καταονίας		Praefecturae Cataoniae		
Καβασσός	ξς δ' λη λιβ'	Cabassus	67° 15'	38° 35'
Τύννα	ξς λγ' λη λ	Tynna	66° 50'	38° 30'
Τιραλλίς	ξς λη γ'	Tirallis	67°	38° 20'
Κύβιστρα	ξς λη δ'	Cybistra	66°	38° 15'
Κλανδιόπολις	ξε γό λς λγ'	Claudiopolis	65° 40'	37° 50'
Δαλισανδός	ξς γ' λς λγ'	Dalisandus	66° 20'	37° 50'
Παδνανδός	ξς λη	Padyandus	67°	38°
Κόμανα Καππαδοκίας	ξη λη	Comana Cappadociae	68°	38°
Μόψου Κρήνη	ξς γ' λς λ	Mopsucrene	67° 20'	37° 30'
Ταναδαρίς	ξη γ' λς λδ'	Tanadaris	68° 20'	37° 45'
Λεανδρίς	ξη γό λς γό	Leandis	68° 40'	37° 40'
Στρατηγίας Μουριανῆς		Praefecturae Murianae		
Σινδίτα	ξς λ λθ ε'	Sindita	67° 30'	39° 10'
Κόταινα	ξη δ' λθ ε'	Cotaena	68° 15'	39° 10'
Ζοροπασσός	ξθ ιβ' λθ	Zoropassus	69° 5'	39°
Νύσα	ξη γ' λη γό	Nysa	68° 20'	38° 40'
Αράσαξα	ξς λ λη λ	Arasaxa	67° 30'	38° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τιταρισσός B. E. Pal. 1. M. Τιτάρισσος A. C. D. F. Titarissus S. Intp. Titarrissus Bas. Τιταρησσός vulgo; ξθ λδ' λθ λδ' Codd. Latt. ξε δ' λθ δ' vulgo. — 1. 2. λθ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λθ ε' vulgo. — 1. 3. ο λ λθ γό Codd. Latt. ο ε' λθ γ' vulgo. — 1. 4. Εὐσιμάρα Codd. C. Latt. Εὐσημάρα vulgo; λθ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λθ ε' vulgo. — 1. 5. λθ ε' Grash. λθ λ Codd. Latt. λθ δ' vulgo. — 1. 6. Κιακίς B. E. F. Pal. 1. M. Κιάκίς vulgo; ξθ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξθ ε' vulgo. — 1. 7. Λεύγαισα Pal. 2. — 1. 8. Κάρμαλα Codd. M. S. Bas. Μάρκαλα vulgo; ο γό Codd. Latt. ο γ' vulgo. — 1. 9. Σήμισος B. E. Pal. 1. M. Σημισός A. C. D. F. Semisus S. Bas. Intp. Σήμιζος vulgo; ο λ Codd. Latt. ο vulgo; λθ γ' A. D. F. S. Bas. — 1. 10. Λαδοινερίς Codd. S. Bas. Λαδοινέρις Pal. 2. Λαδηνερίς C. Ααληνερίς vulgo; ξθ λ (ε' A.) λη λγ' Codd. Latt. ξθ ε' λη ε' vulgo. — 1. 12. λη λιβ' Codd. Latt. λιβ' vulgo. — 1. 13. Τύννα Pal. 2; ξς λγ' Codd. Latt. ξς ε' vulgo; λη λ B. D. E. Pal. 1. Latt. λη ε' vulgo. De F. non liquet. — 1. 14. Tyrallis S.; λη γ' Codd. Latt. λη vulgo. —

1. 16. Κλανδιούπολις C.; ξε γό λς λγ' Codd. Latt. ξε γ' λς ε' vulgo. — 1. 17. Δαλισανδός A. B. D. E. Pal. 1. Δαλίσανδος F. M. Dalisandus S. Bas. Δαισανδός vulgo; ξς γ' λς λγ' Codd. Latt. ξς λη Pal. 2. ξς γ' λη λγ' vulgo. — 1. 18. Παδνανδός Codd. C. S. Bas. Παδιανδός M. Πολυνάνδιος Pal. 2. Πολυνανδός vulgo. — 1. 19. Καππαδοκία Pal. 1. — 1. 20. Μόψου D. M.; λς λ B. E. Pal. 1. M. Intp. λς λδ' A. D. F. S. Bas. λς ε' vulgo. — 1. 21. Ταναδαρίς Pal. 1. 2.; ξη γ' λς λδ' Codd. Latt. ξη ε' λς δ' vulgo. — 1. 22. Λεανδρίς Pal. 2.; ξη γό λς γό Codd. Latt. ξη γ' λς γ' vulgo. — 1. 23. Μουριανῆς A. C. D. F. Bas. Muranae Μανριανῆς M. Muriannae S. — 1. 24. Σινδίτα B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Σίνδιτα F. M. Σίνδητα A. Σινζίτα vulgo; ξς λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξς ε' vulgo; λθ λ F. — 1. 25. Κόταινα M. Chotaena S.; λθ λ F. — 1. 26. Ζωροπασσός C.; ξθ ιβ' Grash. ξθ γό Codd. Latt. ξη γ' vulgo. — 1. 27. Νύσα C. D. F. M. S. Bas.; λη γό Codd. Latt. λη γ' vulgo. — 1. 28. Αράσαξα M.; ξς λ λη λ Codd. Latt. ξς λγ' λη γ' vulgo.

Καρναλίσ

 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$

Carnalis

68° 45' 38° 30'

Γαρνάκη

 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$

Garnaca

68° 30' 38° 10'

Στρατηγίας Λαυιανῆς

Praefecturae Lavianae

πρὸς μὲν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ

ad Euphratem fluvium

Κόρνη

 $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\delta}$

5 Corne 71° 39° 15'

Μέτειτα

 $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\lambda\theta}$

Metita 71° 39°

Κλαυδιάς

 $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$

Claudias 71° 38° 45'

ἐντὸς δὲ τούτων

introrsus ab his

Καπαρκελίσ

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\lambda\theta}$

Caparcelis 70° 10' 39°

Ζιζόατρα

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$

10 Zizoatra 70° 38° 45'

Πασάρνη

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$

Pasarne 70° 30' 38° 30'

Κίζαρα

 $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$

Cizara 69° 20' 38° 30'

Σαβάγνηα

 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$

Sabagena 68° 50' 38° 10'

Νοσαληνή

 $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$

Nosalene 69° 50' 38° 20'

Λαύτασα

 $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$

15 Lautasa 69° 20' 37° 50'

Στρατηγίας Ἀβαρηνῆς

Praefecturae Abarenens

παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν

iuxta Euphratem fluvium

Ἰουλιόπολις

 $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'\iota\beta'}$

Iulipolis 71° 38° 25'

Βαρζαλώ

 $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$

Barzalo 71° 38° 10'

ἐντὸς δὲ τούτων

20 introrsus ab his

Σεραστέρη

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\gamma^0}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta}$

Serastere 70° 40' 38° 15'

Λακριασσός

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$

Lacriassus 70° 15' 38° 10'

Ἐντέλεια

 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta}$

Entelea 70° 37° 45'

Ἀδατθα

 $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}}$

Adattha 69° 30' 37° 30'

Κεφ. ζ'.

25

Κιλικίας θέσεις.

Ἀσίας πῖναξ α'.

Cap. VII.

Ciliciae situs.

Asiae tabula prima.

Ἡ Κιλικία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσσεως τῷ
ἐκτεθειμένῳ τῆς Παμφυλίας μέρει· ἀπὸ δὲ ἀνα-
τολῶν Συρίας μέρει παρὰ τὸν Ἀμανὸν ὄρος τῷ ἀπὸ 30

Cilicia finitur ab occasu Pamphylicae parte
ea, quam supra exposuimus; ab oriente Syriae
parte iuxta Amanum montem, quae pars a ter-

Varietas lectionis.

1. 1. Καρνάλις Pal. 2.; $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt.
 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\iota\beta'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 2. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$ Grash. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}}$
(ϵ' A.) $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$ (ϵ' A.) Codd. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. —
1. 3. Λαυιανῆς Codd. Bas. Intp. Λαβιανῆς M. Lanianae S.
Λαυιανησινῆς Pal. 2. Λαυιανησινῆς vulgo. — 1. 4.
Εὐφράτῃ Codd. Εὐφράτει vulgo. — 1. 5. Κόρνη Edd.
1. 2. 3. — 1. 6. Μετίτα C. M. Μετήτα A. — 1. 7. Clau-
dia Κλαυδιάς M. Claudia Intp.; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta}$
vulgo. — 1. 9. Καπαρκελίσ A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp.
Edd. 1. 2. Καπαρκελίσ C. Μπαρκελίσ M. Καρπαρκελίσ
F. (?) Edd. 3. 4.; $\overline{\text{o}}$ $\overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 4. Latt. — 1. 10.
Ζιζόατρα Codd. M. Zizoatra S. Bas. Ζιζώατρα Pal. 2.
Λιζώατρα vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\delta}$ vulgo. — 1. 11.
 $\overline{\text{o}}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$ B. D. E. F. Pal. 4. Latt. $\overline{\text{o}}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. —
1. 12. Κίζαρα B. E. Pal. 1. M. Κιζάρα vulgo; $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\text{L}}$
(ϵ' A.) Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. „Aut $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ scri-
bendum, aut versuum 11 et 12 ordo invertendus est.“
Grash. — 1. 13. Σαβάγνηα B. E. Pal. 1. Σαβαγῆνα M.

Σαβάγνηα C. D. F. S. Bas. Σαββάγνηα A. Σαβάγνηα vulgo;
 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 14. Νοσαληνή C.
Νοσαλήνη Codd. M. S. Bas. Νολασήνη vulgo; $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd.
Latt. $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 15. Λαύτασα B. E. F. Pal. 1. M.
Λαύστασα A. C. D. S. Bas. Λαύγασα vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd.
Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 16. Ἀβαρηνῆς B. E. Pal. 1. Ἀρανη-
νῆς D. Ἀρανήνης F. Ἀραρινῆς A. Arauennae S. Bas.
Ἀρουνηνῆς M. Ραυνηνῆς vulgo. — 1. 19. Βαρζαλώ F. M.
Βαρζάλω vulgo. — 1. 20. Versum om. A. D. — 1. 21.
Σεραστέρη Codd. S. Bas. Σεραστερή C. M. Σερασπέρη
vulgo; $\overline{\text{o}}$ $\overline{\gamma^0}$ Codd. S. Bas. Intp. 60 $\frac{2}{3}$ M. $\overline{\text{o}}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. —
1. 23. Ἐντέλεια Codd. M. S. Bas. Ἀντέλεια vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}\delta}$
Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\delta}$ vulgo. — 1. 24. $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\text{L}}$ ($\overline{\text{L}\delta}$ F.)
Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\lambda\zeta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 25. Κεφ. ζ. F. Κεφ.
ή vulgo. — 1. 30. Συρ. μέρ. om. Codd. Latt.; παρὰ τὸν
Ἀμανὸν ὄρος B. E. Pal. 1. παρὰ τὸν (τὸ F.) Ἀμανὸν τὸ
ὄρος A. C. D. F. iuxta (ad Bas.) Amanum montem S. Bas.
Intp. parte Amani montis M. παρὰ τὸν Μόλιον vulgo.

p.147 148. B.

τοῦ πρὸς τῇ Καππαδοκίᾳ πέρατος ἕως παρὰ τὸν Ἰσσηνὸν κόλπον διήκοντι καὶ τὰς Ἀμανικὰς πύλας, οὗ πέρατος ἡ θάλασσα ἐπέχει μόλις

ΞΘ Λ λς γ'

ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῶ ἐκτεθειμένῳ τῆς Καππαδοκίας παρὰ τὸν Ταῦρον ὄρος μέρει· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῶ τε Κιλικίῳ ἀνδρῶνι καὶ τῶ Ἰσσηνῶ κόλπῳ κατὰ περιγραφὴν ἔχουσιν οὕτως· μετὰ Σύνδραν πόλιν τῆς Παμφυλίας ἐξῆς παράλιος

Σελινίτιδος Τραχείας χώρας

Ἰωτάπη	Ξδ	λς Λδ'
Σελινοῦς	Ξδ γ'	λς Λδ'
Ἀντιόχεια ἐπὶ Κράγῳ	Ξδ γό	λς Λγ'
Νεφελίς	Ξδ Λγ'	λς Λιβ'

Κήτιδος

Ἀνεμούριον	Ξε ε'	λς Λγ'
Ὀρυνιάδου ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξε γ'	λς Λγ'
Ἀρσινόη	Ξε Λ	λς Λγ'
Κελένδερις	Ξε Λδ'	λς Λγ'
Ἀφροδισιάς	Ξς	λς Λγ'
Σαρπηδὸν ἄκρα	Ξς ε'	λς Λδ'
Καλὺδνον ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξς γ'	λς Λγ'
Ζεφύριον ἄκρον	Ξς γ'	λς γό

τῆς ἰδίως Κιλικίας

Κώρυκος	Ξς Λ	λς Λγ'
Σεβαστή	Ξς Λδ'	λς Λδ'
Λάμουν ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξς	λς Λδ'
Πομπηιοῦπολις ἢ καὶ Σόλοι	Ξς δ'	λς γό
Ζεφύριον	Ξς ε'	λς γ'
Κύδνον ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξς Λδ'	λς γό

mino prope Cappadociam posito usque ad Issicum Sinum extenditur atque Amanicas Portas, cuius termini positio est

69° 30' 36° 20'

a septentrionibus exposita Cappadociae parte quae praeter Taurum montem tendit; a meridie Cilicio Freto et Issico Sinu, quae ora sic describitur: post Syedram Pamphyliæ oppidum deinceps est ora maritima

10 Selinitidis Asperae regionis

Iotape	64°	36° 45'
Selinus	64° 20'	36° 45'
Antiochia ad Cragum	64° 40'	36° 50'
Nephelis	64° 50'	36° 35'

15 Cetidis

Anemurium	65° 10'	36° 50'
Orymagdi fluvii ostia	65° 20'	36° 50'
Arsinoe	65° 30'	36° 50'
Celenderis	65° 45'	36° 50'

20 Aphrodisias

Sarpedon promontorium	66° 10'	36° 45'
Calydni fluvii ostia	66° 20'	36° 50'
Zephyrium promontorium	66° 20'	36° 40'

Ciliciae Propriae

25 Corycus	66° 30'	36° 50'
Sebaste	66° 45'	36° 45'
Lami fluvii ostia	67°	36° 45'
Pompeiopolis sive Soloe	67° 15'	36° 40'
Zephyrium	67° 10'	36° 20'
30 Cydni fluvii ostia	67° 45'	36° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. ἕως vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1.; usque ad Intp. Legd. ἕως πρὸς. — 1. 4. ἐπέχει om. A. — ibid. ΞΘ ε' Edd. 1. 2. 3. — 1. 9. Σύνδραν B. E. Pal. 1. M. Σύνδραν A. D. F. Sysdram S. Bas. — ibid. Παφλαγονίας B. Pal. 1. — ibid. Ξς ἡς Pal. 2. — ibid. παράλληλοι B. Pal. 1. — 1. 10. Σελινίτιδος ex con. Σελοντίδος E. Pal. 1. Σελεντίδος F. S. Bas. Intp. Σελοντίδος M. Σελενκίδος male Holsten. ad Steph. p. 287. b. 288. a. Σελεντίδος vulgo. Eiecta voce Σελ., utpote posterioris temporis additamento, παράλιος τῆς Τραχείας χώρας Grash. — 1. 12. Σελήνου B. D. E. Pal. 1. Σελήνου F. M. Selenus S. Bas.; λς Λδ' Codd. Latt. λς δ' vulgo. — 1. 13. Τράγῳ A. C. D. M. S. Bas.; Ξδ γό λς Λγ' Codd. Latt. Ξδ γ' λς ε' vulgo. — 1. 15. Ξδ Λγ' Codd. Latt. Ξδ vulgo. — 1. 16. Vocem eiici vult Grash. — 1. 17. Ξε ε' λς Λγ' Codd. Latt. Ξβ ε' λς ε' vulgo. — 1. 17. Ὀρυνιάδου Codd. S. Bas. Ὀρυνιάδου M. Ἀρυνιάδου vulgo; Ξε γ' Codd. Latt. Ξβ ε' vulgo; λς Λγ' B. E. Pal. 1. M. Bas. λς Λδ' A. D. F. S. Intp. λς ε' vulgo. — 1. 18. Ξε Λ B. E. F. Pal. 1. Latt. Ξε ε' vulgo. — 1. 19. Κελένδερις

B. E. Pal. 1. Κελένδερος F. Colenderis S. Intp. Κελένδερις vulgo; Ξε Λδ' A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Ξε Λγ' F. Ξε δ' vulgo; λς Λγ' Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 20. Ἀφροδισιάς M. Ἀφροδισίας A. Aphrodisia S. Intp.; ἡ Βενερία add. A. vel Venerea add. S. Intp.; λς Λγ' Codd. S. Bas. Intp. 37½ ⅓ M. λς vulgo. — 1. 21. Sarpedorum S. Intp. — 1. 22. Καλὺδνον Codd. C. M. Bas. Καλυνκίδον vulgo; λς Λγ' Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 23. Zephyrium S.; ἄκρον om. B. E. Pal. 1. M.; 36° 20' in lat. Intp. — 1. 24. τῆς ἰδίως Codd. C. Latt. τῆς ἰδίας Ed. 4. Πισιδίας τῆς Edd. 1. 2. 3. — 1. 25. Κούρυκος in marg. add. B. Κούρκας in marg. add. E.; Ξς Λ Codd. Latt. Ξς ε' vulgo. — 1. 26. Σεβάστη M. — 1. 28. Πομπηίου πόλις Grash.; Σόλη A. M. S. Soloe Intp.; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — Post 1. 4. Ζεφύριον Ξς ε' λς γ' vulgo add. om. A. D. F. M. S. Intp. In Bas. est Zeph. 67½ 36⅓ sed linea obductum. — 1. 30. λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo.

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ξς	λη	μ	fontes fluvii	66°	38° 30'
Σάρου ἢ Σινάρου ποτ. ἐκβολαί	ξη	λς	μ	Sari vel Sinari fluvii ostia	68°	36° 30'
Πυράμου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξη δ'	λς	μ	Pyrami fluvii ostia	68° 15'	36° 30'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ξη	μ	λη	fontes fluvii	68° 30'	38°
Μαλλός	ξη	μ	λς μ	5 Mallus	68° 30'	36° 30'
Σερράπολις κώμη	ξη	μδ'	λς μ	Serrapolis pagus	68° 45'	36° 30'
Αἰγαί	ξηθ'	λς μ		Aegae	69°	36° 30'
Ἰσσοί	ξηθ' γ'	λς γ'ιβ'		Issus	69° 20'	36° 25'
Μεσόγειοι δέ εἰσι πόλεις ἐν τῇ Κιλικίᾳ τῆς				Mediterranea sunt oppida in Cilicia et ea		
μὲν Τραχείας Σελινίτιδος				10 quidem Asperae Selinitidis		
Καῦστρος	ξδ	μδ'	λς ε'	Caystros	64° 45'	37° 10'
Δομιτιόπολις	ξε	γ'ιβ'	λς ιβ'	Domitiopolis	65° 25'	37° 5'
Φιλαδέλφεια	ξς	λς	ιβ'	Philadelphia	66°	37° 5'
Σελεύκεια Τραχεῖα	ξς ε'	λς	μγ'ιβ'	Seleucia Aspera	66° 10'	36° 55'
Διοκαισάρεια	ξς γ'	λς ε'		15 Diocaesarea	66° 20'	37° 10'
Κήτιδος δὲ				Cetidis		
Ὀλβασα	ξδ	μ	λς μ	Olbasa	64° 30'	37° 30'
Λαλασίδος δὲ				Lalasidis		
Νίνικα	ξε	μ	λς μ	Ninica	65° 30'	37° 30'
Χαρακηνῆς				20 Characenes		
Φλαυιόπολις	ξς γ'	λς μ		Flaviopolis	66° 20'	37° 30'
Λαμώτιδος				Lamotidis		
Λάμος	ξς	λς		Lamus	67°	37°
Λακανίτιδος				Lacanitidis		
Εἰρηνόπολις	ξς	μγ'	λς γ'	25 Irenopolis	67° 50'	37° 20'
Βρυκλίκης				Brycliae		
Αὐγούστα	ξη	μ	λς μ	Augusta	68° 30'	37° 30'
τῆς ἰδίως Κιλικίας μεσόγειοι				Ciliciae Propriae oppida mediterranea		
Ταρσός	ξς	γδ'	λς μγ'	Tarsus	67° 40'	36° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. ξγ F.; λη μ Codd. Latt. λη ε' Edd. 1. 2. 3. (cuius exemplar quod meum est λη ζ', quod Leydae est λη ε' habet) λς ε' Ed. 4. λς μ Grash. — 1. 2. ἢ Σινάρου vulgo om. add. B. E. Pal. 1.; λς μ A. D. E. F. Latt. λβ μ B. E. Pal. 1. λς ε' vulgo. — 1. 3. ξη Pal. 2.; λς μ Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 4. ποταμοῦ Edd. 1. 2. 3. Πυράμου Codd. Latt. Ed. 4.; ξη μ Codd. Latt. ξη ε' vulgo. — 1. 5. λς μ Codd. Latt. λς ε' vulgo. —

1. 6. Σεράπολις B. E. Σεράπολις (sic) Pal. 1. Σεράποι-
πολις A. D. F. Σεράπολις M. Setraepolis S. Intp. Σερά-
πολις vulgo; ξη μ Pal. 2.; λς μ B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
λς ε' vulgo. — 1. 7. Αἰγαίαι A. M. Εἰγαί B. E. Εἰγαί
(sic) Pal. 1.; λς μ Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 8.
Ἰσσω Pal. 2.; ξθ γ' Codd. Latt. ξθ vulgo. — 1. 9. ἐν τῇ
Κιλικίᾳ Codd. C. τῆς Κιλικίας vulgo. — 1. 10. Σελινί-
δος ex con. Λελεντίδος A. S. Bas. Λεντίδος F. Λενλε-
ντίδος M. Σελεντίδος vulgo. cf. ad p. 343, 9. Vocem elicit
Grash. — 1. 11. Καῦστρος B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Intp.
Καῦστρος A. F. Bas. Κλῦστρος vulgo; ξδ λδ' λς ε' Grash.
ξδ λδ' λς μ Codd. M. S. Bas. 64° 45' 37° 20' Intp. ξδ δ'

λς ε' vulgo. — 1. 13. λς ιβ' B. E. Pal. 1. M. λς γ'ιβ'
A. D. F. S. Bas. Intp. λς γ' vulgo. — 1. 14. ξς μ F.;
λς μγ'ιβ' Codd. Latt. λς ε' Pal. 2. λς μγ'ιβ' vulgo. —
1. 15. ξς γ' Grash. ξς ε' vulgo. — 1. 16. Κήτιδος B. E.
Pal. 1. Κητίδος A. S. Intp. Κητίδος vulgo; μεσόγειος add.
C. S. Bas. — 1. 17. Ὀλβασσα Pal. 1.; ξδ ε' λς ε' Pal. 2.
— 1. 18. Λαλασίδος A. D. Λαλασίδος B. E. M. S. Λα-
λασίδος Pal. 1. Θαλασίδος F. Λαλασίδος vulgo. — 1. 19.
Νίνικα Codd. C. S. Bas. Νήνικα M. Νήνικα vulgo; ξε μ
λς μ Codd. Latt. ξδ ε' λς ε' vulgo. — 1. 20. Χαρακηνῆς
C. D. Bas. Χαρακηνῆς vulgo; δὲ add. C. Bas. — 1. 21.
ξς γ' λς μ Codd. Latt. ξε ε' λς ε' vulgo. — 1. 22. Λα-
μωτίδος M. — 1. 23. ξς λς Codd. Latt. ξς λς ε' vulgo. —
1. 25. Ἰρηνόπολις B. C. E. Pal. 1. M. Intp.; ξς μγ' λς γ'
Codd. Latt. ξς λς vulgo. — 1. 26. Βρυκλίκης A. B. D. E.
Pal. 1. M. S. Bas. Βρυκλίκης F. Βρυκλίκης C. Βρυκλίκης
Pal. 2. Βρυκλίκης vulgo. — 1. 27. Αὐγούστα Pal. 1.;
ξη μ Codd. M. S. Bas. ξς ε' vulgo; λς μ B. E. Pal. 1.
M. S. λς ε' vulgo. Numeros om. D. — 1. 28. Βρυκλίκης
post μεσ. add. Pal. 2. — 1. 29. ξς γδ' λς μγ' Codd. Latt.
ξη ε' λη ε' vulgo.

p. 148. 149. B.

Ἀδανα	ξη δ' λς λδ'	Adana	68° 15' 36° 45'
Καيسάρεια πρὸς Ἀναζάρβου	ξη λ λς	Caesarea ad Anazarbum	68° 30' 37°
Μοψουεστία	ξη λγ' λς λδ'	Mopsuestia	68° 50' 36° 45'
Καστάβαλα	ξθ λς	Castabala	69° 37°
Νικόπολις	ξθ λ λς δ'	Nicopolis	69° 30' 37° 15'
Ἐπιφάνεια	ξθ λ λς γδ'	Epiphanea	69° 30' 36° 40'
καὶ αἱ Ἀμανικαὶ Πύλαι	ξθ λ λς γ'	atque Amanicae Portae	69° 30' 36° 20'

Κερ. η'.

Σαρματίας τῆς ἐν Ἀσίᾳ θέσις.

Ἀσίας πῖναξ β'.

Ἡ ἐν Ἀσίᾳ Σαρματία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ· ἀπὸ δὲ δίσεως τῇ ἐν Εὐρώπῃ Σαρματία ἕως τῶν πηγῶν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ καὶ αὐτῷ τῷ Τανάϊδι ποταμῷ ἕως τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ εἰς τὴν Μαιώτιν λίμνην καὶ τῆς 15 Μαιώτιδος λίμνης τῷ ἀπὸ τοῦ Τανάϊδος ἀνατολικῷ μέρει μέχρι τοῦ Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου, οὗ μέρους ἡ θέσις ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὰς τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐκβολὰς

Πανιάρδης	ξς λ νγ λ
Μαρουβίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξη νγ
Παταρούη	ξη νβ λ
Ῥομβίτου Μεγάλου ποτ. ἐκβολαί	ξη λ νβ
Θεοφανίου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξη λ να γδ'
Ἀζαρα πόλις	ξη λ να γ'
Ῥομβίτου Μικροῦ ποτ. ἐκβολαί	ξθ ν λ
Ἀξαβίτις Ταινία	ξη ν
Τυράμβη	ξθ γδ' μθ λγ'
Ἀττικίτου ποταμοῦ ἐκβολαί	ο μθ γ'

Cap. VIII.

Sarmatiae Asiaticae situs.

Asiae tabula secunda.

Sarmatia Asiatica septentriones versus finitima est terrae incognitae; ab occidente finitur Sarmatia Europaea usque ad Tanais fluminis fontes et ipso Tanai fluvio usque ad exitum eius in Maeotin lacum atque Maeotis lacus 15 parte orientali, quae est a Tanais fluminis ostiis usque ad Bosporum Cimmerium, cuius partis situs hic est:

Post Tanais fluminis ostia

20 Paniardis	67° 30' 53° 30'
Marubii fluvii ostia	68° 53°
Patarve	68° 52° 30'
Rhombitae Maioris fluvii ostia	68° 30' 52°
Theophanii fluvii ostia	68° 30' 51° 40'
25 Azara oppidum	68° 30' 51° 20'
Rhombitae Minoris fluvii ostia	69° 50° 30'
Axabitis Taenia	68° 50°
Tyrambe	69° 40' 49° 50'
Atticitae fluvii ostia	70° 49° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀδάνα M.; ξη δ' λς λδ' Codd. Latt. ξς γ' λς ε' vulgo. — 1. 3. Μοψουεστία C. M. Μόψου Έστία Grash.; λς λδ' Codd. Latt. λς δ' vulgo. — 1. 4. Κασταβάλα M.; ξθ λς Codd. Latt. ξη ε' λς δ' vulgo. — 1. 5. ξθ λ λς δ' Codd. Latt. ξθ ε' λς δ' vulgo. — 1. 6. ξθ λ (66½ S.) λς γδ' Codd. Latt. ξθ ε' λς δ' vulgo. — 1. 7. αἱ om. A. B. C. D. E. Pal. 1. μανικαί D. Αἰμανικαί M. Amanicae pilae S.; ξθ λ λς γ' A. D. F. S. Intp. ξθ γ' λς λ B. E. Pal. 1. M. Bas. ξθ γ' λς ε' vulgo. — 1. 12. γῇ om. B. E. Pal. 1. — 1. 15. Μαιώτιν Codd. et Edd.; αἱ pro καὶ B. E. Pal. 1. — 1. 20. Πανιάρδης B. D. E. Pal. 1. 2. M. Πανιάρδης A. Πανιάρδος F. Πανιάρδης vulgo; ξς λ νγ λ (⅓ M. Intp.) Codd. Latt. ξθ γ' νγ γ' vulgo. — 1. 21. Μαρουβίου A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. Μαρουβίου F. Μαρουβίου vulgo; νγ Codd. Latt. νγ γ' vulgo. — 1. 22. νβ λ Codd. Latt. νβ γ' vulgo. — 1. 23. et 26. Ῥομβίτου B. C. D. E. Pal. 1.

β

M. Ῥομβίτου (sic) A. Ῥοβίου F. Rhombitis Bas. Rhombiti S. Intp. Ῥομβείτου vulgo. — 1. 23. τοῦ ante μεγ. add. F.; ξη λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξη ε' vulgo. — 1. 24. Θεοφανίου Codd. C. Latt. Θεοφανίου vulgo; ξη λ να γδ' Codd. Latt. ξη ε' να γ' vulgo. — 1. 25. ξη λ Codd. Latt. ξη ε' vulgo. — 1. 26. τοῦ ante μικροῦ add. C. D. F.; ποταμοῦ μικροῦ Pal. 2.; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; 68 Bas.; ν λ Codd. Latt. νβ vulgo. — 1. 27. Ἀξαβίτις e conji. Ἀξαβίτις B. E. Pal. 1. Ἀξαβίτης D. F. Ἀξαβίτης A. C. Azabitis Taenia Bas. Azabitesmitra S. Ἀξανίτις Grash. Ἀξαβίτης vulgo; Ἀξαβιτισταινία M. Ἀξαβίτης σταινία Pal. 2. Azabeti staenia Intp. — 1. 28. Τυράμβη M. Κυράμβη A. D.; ἡ Τυράμβη add. A.; ξθ γδ' Codd. Latt. ξθ γ' vulgo. — 1. 29. Ἀττικίτου C. Ἀττικίου (sic) F. Atticiti S. Intp. Ἀττικίτου fort. scribendum; 69½ 49½ ¼ M.

Γέρουσα πόλις	ο̄	μθ̄	Gerusa oppidum	70°	49°
Ψάθιος ποταμοῦ ἐκβολαί	ξθ̄ λ	μη̄ λδ'	Psathis fluvii ostia	69° 30'	48° 45'
Μάτητα	ξθ̄	μη̄ λ	Mateta	69°	48° 30'
Οὐαρδάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	ξη̄	μη̄ γ'	Vardanis fluvii ostia	68°	48° 20'
Κιμμέριον ἄκρον	ξς̄ λ	μη̄ λ	5 Cimmerium promontorium	66° 30'	48° 30'
Ἀπάτουργος	ξς̄ γ'	μη̄ δ'	Apaturgus	66° 20'	48° 15'
Ἀχίλλειον ἐπὶ τοῦ στόματος	ξδ̄ λ	μη̄ λ	Achilleum in ostio Bospori	64° 30'	48° 30'
καὶ ἐν τῷ Βοσπόρῳ τῷ Κιμμερικῷ			atque in Bosporo Cimmerio		
Φαναγορία	ξδ̄ λ	μξ̄ λγ'	Phanagoria	64° 30'	47° 50'
Κοροκονδάμη	ξδ̄ δ'	μξ̄ λ	10 Corocondame	64° 15'	47° 30'
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε ἐντεῦθεν μέρει τοῦ					
Εὐξείνου Πόντου μέχρ' Ἰβηρίας καὶ					
τῇ ἐντεῦθεν γραμμῇ Κολχίδος καὶ Ἰβηρίας καὶ					
Ἀλβανίας μέχρ' τῆς Ὑρκανίας τῆς καὶ Κασπίας					
θαλάσσης, ἧς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· 15					
μετὰ τὴν Κοροκονδάμην ἐν τῷ Πόντῳ πάλιν					
Ἑρμόνασσα	ξε̄	μξ̄ λ	Hermonassa	65°	47° 30'
Σινδικὸς λιμὴν	ξε̄ λ	μξ̄ λγ'	Sindicus portus	65° 30'	47° 50'
Σίνδα κώμη	ξς̄	μη̄	Sinda pagus	66°	48°
Βάτα λιμὴν	ξς̄ λ	μξ̄ γδ'	20 Bata portus	66° 30'	47° 40'
Βάτα κώμη	ξς̄ γ'	μξ̄ λ	Bata pagus	66° 20'	47° 30'
Ψυχροῦ ποταμοῦ ἐκβολαί	ξς̄ γδ'	μξ̄ λ	Frigidi fluvii ostia	66° 40'	47° 30'
Ἀχαΐα κώμη	ξς̄	μξ̄ λ	Achaia pagus	67°	47° 30'
Κερκετίδος κόλπος	ξς̄ λ	μξ̄ γ'	Cercetidis sinus	67° 30'	47° 20'
Ταζὸς πόλις	ξη̄	μξ̄ λ	25 Tazus oppidum	68°	47° 30'
Τορετικὴ ἄκρα	ξη̄	μξ̄	Toretica rupes	68°	47°

Varietas lectionis.

1. 1. Γέρουσα Pal. 1. Γερούσα vulgo. — 1. 2. Ψάθιος B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Ψαθίου A. Ψάπος vulgo; ξθ̄ λ B. E. F. Pal. 1. Bas. ξθ̄ A. D. S. Intp. ξθ̄ ε' vulgo; μη̄ λδ' Codd. S. Bas. Intp. μθ̄ λδ' vulgo. Versum 1. et 2. om. M. — 1. 3. Μάτητα B. E. Pal. 1. Μανίτα C. Μάπητα vulgo; μη̄ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. μη̄ ε' vulgo. — 1. 4. Οὐαρδάνου Edd. 1. 2. 3. Vardanis Bas. Vardani S. Intp. — 1. 5. ξς̄ λ (ε' A.) μη̄ λ Codd. Latt. ξς̄ ε' μη̄ ε' vulgo. — 1. 6. Ἀπάτουργος Codd. C. M. Bas. Intp. Apathurgus S. Ἀπάτουργος vulgo; ξς̄ γ' A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. ξς̄ δ' F. 66½ M. ξγ̄ γ' vulgo. — 1. 7. ξδ̄ λ μη̄ λ (¼ S. Intp.) Codd. Latt. ξδ̄ ε' μη̄ ε' vulgo. — 1. 8. καὶ ἐν A. B. D. E. Pal. 1. Latt. ἐν δὲ vulgo; Κιμμερίῳ Grash. — 1. 9. Φαναγορία Edd. 1. 2.; ξδ̄ λ μξ̄ λγ' Codd. Latt. ξδ̄ ε' μδ̄ λς' (sic) vulgo. — 1. 10. μξ̄ λ Codd. S. Bas. Intp. μξ̄ ε' vulgo. Versum om. M. — 1. 12. παραλίῳ (per littus M.) post ποτ. add. Codd. C. M. — 1. 12. sqq. καὶ τῇ ἐντ. γρ. K. καὶ Ἰβ. καὶ Ἀλβ. Codd. C. M. et abhinc aequidistanti linea Colchidis et Ib. atque Alb. S. Bas. Intp. ἐν τε Κολχίδι καὶ Ἰβηρίᾳ καὶ Ἀλβανίᾳ vulgo. Grashofio κατὰ παράλληλον ante γραμμῇ addendum videbatur, erutum ex male scripto illo et inepte collocato παραλίῳ. — 1. 15. θαλάσσης

πλευρᾶς, ἧς B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt.; Ὑρκ. θαλ. πλευρᾶς, τῆς καὶ Κασπ. ὀνομαζομένης, ἧς A. usque ad latus Hyrc. maris, quod et Casp. vocatur, cuius lateris descr. Latt. — 1. 16. civitatem M., civitatem rursus S.

Intp. — 1. 17. Ἑρμόνασσα F. Hermonassa (sic) Bas.; μξ̄ λ Codd. Latt. μξ̄ ε' vulgo. — 1. 18. Σινδικὸς F. Σίνδικος A. B. C. D. E. Pal. 1. Bas. Sindis Σινδῆς (sic) M. Σύνδικος vulgo; ξε̄ λ Codd. Latt. ξε̄ ε' vulgo. — 1. 19. Σίνδα (sic) M. Synda S.; oppidum S. Intp. — 1. 20. Βάτα Codd. C. M. S. Bas. Βάρα vulgo; ξς̄ λ μξ̄ γδ' Codd. Latt. ξς̄ δ' μξ̄ γ' vulgo. — 1. 21. Versum vulgo om. add. Codd. C. Latt.; oppidum S. Intp. — 1. 22. Ψυχροῦ B. C. E. F. Pal. 1. M. Ψύχρον vulgo; ξς̄ γδ' μξ̄ λ Codd. Latt. ξς̄ γ' μξ̄ ε' vulgo. — 1. 23. Ἀχαΐα vel Ἀχαιΐα Grash. Ἀχαιΐα F. M. Ἀχέα A. D. S. Ἀχαιά vulgo; μξ̄ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. μξ̄ γ' A. μξ̄ ε' vulgo. — 1. 24. Κερκετίδος Grash. Κερκετίδος Codd. C. M. S. Bas. Κερκετικὸς vulgo fortasse rectius; ξς̄ λ Codd. Latt. ξς̄ ε' vulgo; μξ̄ γδ' Grash. — 1. 25. Ταζὸς F. Ταζος (sic) M. Τάζος vulgo; πόλις om. A. D. F. M. S. Bas.; μξ̄ λ Codd. Latt. μξ̄ vulgo. — 1. 26. Τορετικὴ A. C. D. F. S. Bas. Τορετική M. Τορενίκη B. E. Pal. 1. Ταρετική vulgo.

p. 149. 150. B.

Ἀμψαλὶς πόλις	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\mu\zeta}$ δ'	Ampsali oppidum	68° 30'	47° 15'
Βούρκα ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\theta}$ $\overline{\mu\zeta}$ δ'	Burcae fluvii ostia	69°	47° 15'
Οἰνάνθεια	$\overline{\xi\theta}$ γό $\overline{\mu\zeta}$ δ'	Oenanthia	69° 40'	47° 15'
Θεσσύριος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\theta}$ γό $\overline{\mu\zeta}$	Thessyris fluvii ostia	69° 40'	47°
Καρτερόν Τεῖχος	\overline{o} $\overline{\mu\zeta}$ Λγ'	5 Carterontichus	70°	46° 50'
Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολαί	\overline{o} $\overline{\mu\zeta}$	Coracis fluvii ostia	70° 30'	47°
τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν πλευρὰν τῆς Κολχίδος πέρας	$\overline{o\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$	qui deinde est in latere Colchidis terminus	75°	47°

τὸ ἐφεξῆς ἐπὶ τὸ τέλος τῆς Ἰβηρίας, ἐν ᾧ καὶ αἱ Σαρματικαὶ Πύλαι

proximus in fine Iberiae, in quo et ipso sunt 10 Sarmaticae Portae 77° 47°

τὸ ἐντεῦθεν παρὰ τὴν Ἀλβανίαν μέχρι τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης πέρας, ἐφ' οὗ

inde iuxta Albaniam usque ad Hyrcanium mare terminus, in quo est

Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολή

$\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\mu\zeta}$

Soanae fluvii ostium 86° 47°

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦθεν μέρει τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης, ἐν ᾧ μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολήν, ἣς ἡ θέσις εἴρηται,

ab oriente finitur Hyrcanii maris quae inde incipit parte, in qua sunt post Soanae fluvii ostium, cuius positio indicata est,

Ἀλόντα ποταμοῦ ἐκβολαί

$\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\mu\zeta}$ γό

Alontae fluvii ostia 86° 30' 47° 40'

Οὔδωνος ποταμοῦ ἐκβολαί

$\overline{\pi\zeta}$ $\overline{\mu\eta}$ γ'

Udonis fluvii ostia 87° 48° 20'

Ῥᾶ ποταμοῦ ἐκβολαί

$\overline{\pi\zeta}$ $\overline{\mu\eta}$ Λγ'

Rha fluvii ostia 87° 30' 48° 50'

καὶ τῇ Σκυθίᾳ παρὰ τὸν Ῥᾶ ποταμὸν μέχρι ἐπιστροφῆς, ἣς ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

$\overline{\pi\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$

atque Scythia partim iuxta Rha fluvium usque ad inflexionem, cuius positio est

85° 54°

καὶ παρὰ τὸν ἐντεῦθεν μεσημβρινὸν μέχρι τῆς ἀγνώστου γῆς.

partim secundum meridianum inde ad incognitam terram ductum.

Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ ἐπιστροφή 25 πλησιάζουσα τῇ τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ, ἣς ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

$\overline{o\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$

Est altera quoque Rha fluminis inflexio, quae fluminis Tanais inflexioni prior est, et ea quidem hac positione 74° 56°

ὑπὲρ ἣν συμβάλλουσι δύο ποταμοὶ ῥέοντες ἀπὸ τῶν Ὑπερβορείων ὄρεων· καὶ ἡ μὲν τῆς συμβολῆς θέσις ἐπέχει μοίρας

$\overline{o\theta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu}$

supra quam confluent duo fluvii decurrentes ex Hyperboreis montibus; atque confluentium positio est 79° 58° 30'

|| αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ μὲν δυτικωτέρου αὐτῶν ἐπέχουσι μοίρας

\overline{o} $\overline{\xi\alpha}$

fontes autem eius, qui ab occidente est, positi sunt 70° 61°

τοῦ δὲ ἀνατολικωτέρου

$\overline{\varsigma}$ $\overline{\xi\alpha}$

qui ab oriente venit 90° 61°

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀμψαλὶς M.; $\overline{\mu\zeta}$ δ' Ed. 2. — 1. 2. Βούρκα M. — 1. 3. Οἰνάνθεια B. E. Pal. 1. Οἰνάνθεια M. Οἰνάνθεια vulgo; $\overline{\xi\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ γ' vulgo. — 1. 4. αἱ vulgo praefixum om. Codd.; Θεσσύριος F. Θεσσυρίον A.; $\overline{\xi\theta}$ γό Codd. Latt. \overline{o} s' vulgo. Versuum 4 et 5 ordinem inversum exhibuimus cum Codd. C. Latt. — 1. 6. Κοράκου A. — 1. 8. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu}$ Codd. Latt. — 1. 10. αἱ om. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 11. ἐπὶ A. B. C. D. E. Pal. Intp. — 1. 12. ἐφ' Codd. Latt. ἀφ' vulgo. — 1. 13. ἐκβολή B. E. Pal. 1. ἐκβολαί vulgo; $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\mu\zeta}$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\pi\zeta}$ γ' $\overline{\mu\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 14. τῷ τε ἐντ. coni. Grash. — 1. 15. θαλάσσης vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp. — 1. 13. 14. 15. 16. $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\mu\zeta}$ ἀπὸ δὲ . . . ἐκβολήν

om. M. — 1. 16. ἡ om. Edd. 1. 2.; εἴρηται om. Edd. 1. 2. 3.; $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\mu\zeta}$ a Codd. Latt. $\overline{\pi\zeta}$ γ' $\overline{\mu\zeta}$ γ' vulgo additum nos. omisimus. — 1. 17. Ἀλόντα Pal. 1. Alentis Ἀλόντων M. — 1. 18. $\overline{\mu\eta}$ γό A. D. S. Bas. — 1. 19. $\overline{\pi\zeta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu\eta}$ Λγ' Codd. Latt. $\overline{\pi\zeta}$ s' $\overline{\mu\eta}$ s' vulgo. — 1. 17. 18. 19. ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 20. παρὰ τε τὸν scribi vult Grash. — 1. 21. ἡ om. B. E. Pal. 1. — 1. 22. $\overline{\nu}$ δ' B. E. Pal. 1. M. — 1. 25. ἐπιστροφή A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. ἐκβολή vulgo. — 1. 26. τῆς B. E. Pal. 1. — ibid. ποταμοῦ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 27. $\overline{o\delta}$ Codd. Latt. $\overline{o\epsilon}$ vulgo. — 1. 30. $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu}$ Codd. Latt. $\overline{\nu\eta}$ s' vulgo. — 1. 31. δυτικωτάτου A. C. D.

Διέζωκε δὲ καὶ ἕτερα ὄρη τὴν Σαρματίαν καὶ
ὀνομάζεται τὰ τε Ἰππικὰ καὶ τὰ Κεραύνια καὶ ὁ
Κόραξ ὄρος, εἰς ὃ περαιοῦνται τὰ διὰ τῆς Κολχί-
δος καὶ τῆς Ἰβηρίας ἀνιόντα ὄρη, καλούμενα δὲ
Κανκάσια, καὶ ἔτι ἡ ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν 5
αὐτῶν ἐπιστροφὴ Καύκασος καλουμένη καὶ αὕτη.

Τὰ μὲν οὖν τῶν Ἰππικῶν ὁρέων ἄκρα ἐπέχει
μοίρας οδ' ἔνδ' καὶ πα' νβ

τὰ δὲ τῶν Κεραυνίων

πβ λ μθ λ καὶ πδ νβ 10

τὰ δὲ τοῦ Κόρακος

ξθ μη καὶ οε μη

τὰ δὲ τοῦ Κανκάσου

οε μζ καὶ πε μη

ἐπέχουσι δὲ καὶ

αἱ μὲν Ἀλεξάνδρου Στήλαι π να λ

αἱ δὲ Σαρματικαὶ Πύλαι πα μη λ

Ἀλβάνιαι δὲ Πύλαι π μζ

Κατανέμονται δὲ τὴν Σαρματίαν ἐν μὲν τοῖς
πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῇ κλίμασιν οἱ Ὑπερβόρειοι 20
Σαρμάται, ὑπὸ δὲ τούτους οἱ τε Βασιλικοὶ
Σαρμάται καὶ Μοδόκαι ἔθνος καὶ Ἱπποφάγοι
Σαρμάται, καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Ζακάται καὶ
Σουαρδηνοὶ καὶ Ἀσαῖοι· εἶτα παρὰ μὲν
τὴν βόρειον τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐπιστροφὴν 25
Περιέρβιδοι μέγα ἔθνος, παρὰ δὲ τὴν νότιον
Ἰαξαμάται ἔθνος. Πόλεις δὲ

Ἐξόπολις οβ νε γό

Νάναρις ο νε

Ταναῖς ξζ νδ γ' 30

Alii quoque montes Sarmatiam percurrunt
iique nominibus inclyti Hippici et Ceraunii Co-
raxque mons, in quem desinunt qui per Col-
chidem Iberiamque adscendunt montes Caucasii
nomine, et praeterea ramus eorum ad Hyrcan-
ium mare vergens, cui et ipsi Caucaso nomen est.

Hippicorum montium partes extremas positae
sunt 74° 54° et 81° 52°
Cerauniorum vero

82° 30' 49° 30' et 84° 52°

atque Coracis

69° 48° et 75° 48°

ac Caucasi

75° 47° et 85° 48°

15 praeterea sitae sunt

Alexandri Columnae 80° 51° 30'

Sarmaticae Portae 81° 48° 30'

Albaniae Portae 80° 47°

Pascunt per agros Sarmatiae pecora sua in
climatis prope incognitam terram Hyperbo-
rei Sarmatae; et infra hos Basilici Sarmatae
et Modocae gens atque Hippophagi
Sarmatae, et deinde infra hos Zacatae et
Suardeni atque Asaei; deinde praeter aquil-
lonarem Tanais fluminis inflexionem Perier-
bidi magna gens, praeter australem Iaxama-
tae gens, et oppida

Exopolis 72° 55° 40'

Navaris 70° 55°

30 Tanais 67° 54° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. et 2. Σαρμ. ἃ καὶ ὀνομάζονται Ἰππικὰ A. — 1. 2.
ὁ om. A. — 1. 4. ὄρη vulgo om. add. A. B. C. D. E.
Pal. 1. Latt. — 1. 5. Κάσια B. E. Pal. 1.; pro ἔτι vi-
detur legisse ἔστιν Intp. — ibid. ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν
B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. ὑπὲρ τὴν Ὑρκανίαν A. C. S.
Intp. ὑπὲρ τὴν Ἰβηρίαν vulgo; θάλασσαν vulgo om. ad-
didi suadente Grash., qui locum mutilum sic restituendum
putat: ἡ ὑπὲρ τὴν Ἰβηρίαν (καὶ τὴν Ἀλβανίαν) ἐπὶ τὴν
Ὑρκ. θαλ. αὐτῶν ἐπιστρ. — 1. 6. καλουμένη καὶ αὕτη
B. E. Pal. 1. καὶ αὕτη καλουμένη vulgo. — 1. 7. οὖν om.
A.; Hippicorum S.; ἐπέχουσι Pal. 1. — 1. 8. οδ' ἔνδ' καὶ
πα' νβ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. οδ' ἔνδ' καὶ πα' μβ
A. D. S. οδ' να καὶ πδ νβ vulgo. — 1. 9. ἐπέχει μοίρας
vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 10. πβ λ
μθ λ καὶ πδ νβ Codd. M. S. Bas. 81° 30' 49° et 84° 52°
Intp. ξθ νη καὶ οε μζ vulgo. — 1. 13. ἐπέχει vulgo add.
om. A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 14. μζ Codd. Latt. με
vulgo: — 1. 16. μὲν om. A.; Ἀλεξάνδρειαι D.; μοίρας
vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. Bas. — 1. 17. μη λ
Codd. Latt. μη ε' vulgo. Verba Σαρμ. Πύλαι πη μη λ
deliri vult Grash. coniunctis versibus 17. 18. cf. p. 30,

32. — 1. 18. καὶ add. A.; Ἀλβάνιαι Grash. Ἀλβανίαι
Codd. C. Albanitae M. Albanae Bas. Ἀλβανείαι vulgo;
δὲ om. A. B. E. F. prob. Grash.; π καὶ μζ Pal. 2. —
1. 21. Σαρμάται B. E. F. Pal. 1. M. Σαρμάται vulgo et
sic ubique. — ibid. Βασιλικοὶ Codd. Latt. Βασιλισταῖοι
vulgo. — 1. 22. Μοδόκαι Codd. Latt. Μοδόκαι vulgo. —
ibid. οἱ ante Ἰππ. addi vult Grash.; Hyppophagi S. —
1. 23. Ζακάται Codd. C. M. S. Bas. Ζακαταί (sic) Ed. 4.
Ζακάται Edd. 1. 2. Ζακάται Ed. 3. — 1. 24. Σουαρδι-
νοὶ A. D. S. Σουαρδηνοὶ M. — ibid. Οὐασαῖοι M. — 1. 26.
Περιέρβιδοι Pal. 1. Περιερβίδοι A. C. D. E. F. M. Περιερ-
βιδοι (sic) B. Περιέρβιδοι vulgo. — 1. 27. Ἰαξαμάται
B. E. F. Pal. 1. M. Ἰαξαμάται Pal. 2. Ἰαμαμάται D. Ἰαξα-
μάται vulgo. — 1. 28. Ἐξόπολις A. C. D. Bas. Ἐξάπολις
F. M. Ἐξόπολις Ed. 4. Ἐξάπολις Grash.; νε γό Codd.
M. S. Bas. 55° 20' Intp. νε ε' vulgo. — 1. 29. Νάναρις
A. B. C. D. E. F. S. Bas. Νάναρις Pal. 1. Νάναριος vulgo.
Versum om. M. — 1. 30. Ταναῖς F. Ταναῖς M. Ταναῖς
vulgo. Cf. l. III. p. 202, 10.; νδ γό A. D. F. S. Bas.
55° 20' Intp. νδ λ verum videtur. Versum 29 et 30
ordinem invertit S.

ὑπὸ δὲ τοὺς Σουαρδηνούς Χαινίδες, καὶ ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ Φθειροφάγοι καὶ Ματῆροι καὶ ἡ Νησιώτις χώρα· εἴτα ὑπὸ μὲν τοὺς Ἰαξαμάτας Σιρακηνοί, μεταξὺ δὲ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τῶν Ἰππικῶν ὀρέων μετὰ τοὺς Σιρακηνούς Ψήσσιοι, εἴτα οἱ Θαιμεῶται, ὑφ' οὓς Τυράμβαι, εἴτα Ἀστουρικανοί, εἴτα μέχρι τοῦ Κόρακος ὄρους Ἀριχοὶ καὶ Ζίγχοι· ὑπὲρ δὲ τὰ εἰρημένα τοῦ Κόρακος ὄρη Κοναψηνοὶ καὶ Μέτειβοι καὶ Ἀγορίται· μεταξὺ δὲ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ καὶ τῶν Ἰππικῶν ὀρέων ὑπὸ μὲν τοὺς Σιρακηνούς ἡ Μιθριδάτου χώρα, ὑφ' ἣν οἱ Μελάγχλαινοι, εἴτα Σαποθρηναί, ὑφ' οὓς Σκνυνῖται, εἴτα Ἀμαζόνες· καὶ μεταξὺ μὲν τῶν Ἰππικῶν ὀρέων καὶ τῶν Κεραυνίων ὀρέων Σουρανοὶ καὶ Σακανοί· μεταξὺ δὲ τῶν Κεραυνίων ὀρέων καὶ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ Ὀρινεοὶ καὶ Ὀυᾶλοι καὶ Σέρβοι· μεταξὺ δὲ τοῦ Κανκάσου ὄρους καὶ τῶν Κεραυνίων Τοῦσκοὶ καὶ Αἰδουροὶ· καὶ παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν Οὐδαὶ καὶ Ὀλόνδαι καὶ Ἰσόνδαι καὶ Γέρροι· ὑπὸ δὲ τὰς ὀρεινὰς ῥάχεις Βοσποράνοὶ μὲν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου, παρὰ δὲ τὸν Πόντον Ἀχαιοὶ καὶ Κερκέται καὶ Ἠνίοχοι καὶ Σουαννόκολχοι· ὑπὲρ δὲ τὴν Ἀλβανίαν Σα-
ναραῖοι.

Πόλεις δ' ὀνομάζονται καὶ κῶμαι παρὰ μὲν τὸν μικρότερον Ῥομβίτην

Infra Suardenos vero sunt Chaenides, atque orientem versus ab Rha flumine Phthirophagi et Materi atque Nesiotis terra; deinde infra Iaxamatas sunt Siraceni atque inter Maeotim paludem et Hippicos montes post Siracenos Psessii, deinde Thaemeotae, infra quos sunt Tyrambae, deinde Asturici, deinde usque ad Coracem montem Arichi atque Zinchi; supra Coracis quos diximus montes Conapseni et Metibi atque Agoritae; inter Rha vero fluvium et Hippicos montes infra Siracenos Mithridatis terra, infra quam sunt Melanchlaeni, deinde Sapothrenae, infra quos sunt Scymnitae, deinde Amazones; atque inter Hippicos montes et Ceraunios montes Surani et Sacani; inter Ceraunios autem montes et Rha fluvium Orinei et Vali atque Serbi; inter Caucasum vero montem et Ceraunios Tusci atque Diduri; et praeter Caspium mare Udae et Olondae atque Isondae Gerrhique; infra montium dorsa Bosporani ab utraque parte Bospori Cimmerii, in Ponti autem ora maritima Achaei et Cercetae atque Heniochi et Suannocolchi; supra Albaniam denique Sanaraei.

Oppida vero nominantur et pagi ad minorem Rhombiten

Varietas lectionis.

1. 1. ἀπὸ δὲ B. a Suardenis S. Intp. — ibid. Σουαρδίνους A. F. Σουαρδηνίους Pal. 2. — 1. 2. ἀπ' A. B. E. Pal. 1. ἀπὸ vulgo. — ibid. Φθειροφάγοι A. B. E. Pal. 1. — 1. 3. Ματῆροι A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Ματρηοί M. Ματῆρες F. Ματηνοί vulgo. — ibid. Νησιώτις E. — 1. 4. Ἰαξαμάτας A. C. D. F. S. Ἰξαμάτας Pal. 2. — 1. 4. 6. 12. Σιρακηνοί et Σιρακηνούς Codd. C. Latt. Σηρακ. vulgo. — 1. 5. ὀρέων B. E. Pal. 1. ὄρων vulgo. — 1. 6. Ψήσσιοι B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Ψήσιοι A. C. Bas. Σήμψιοι vulgo. — ibid. Θαιμεῶται B. E. Pal. 1. M. Bas. Θεμεῶται A. D. S. Θεμαιῶται C. Θερμαιῶται F. Θεμιῶνται vulgo. — 1. 7. Ἀστουρικανοί Pal. 1. Ἀστουρίκανοι M. — 1. 8. Ἀριγχι (sic) M. — ibid. Ζίγχοι B. E. Pal. 1. Ζινχοί M. Ζιγχοί vulgo. — 1. 9. ὑπὲρ A. B. E. Pal. 1. Latt. ὑπὸ vulgo; Κοραξήνοι Grash. — 1. 10. Μέτιβοι M. Μετειβοί F. — ibid. Ἀγορίται C. F. Ἀγορίται A. B. D. E. Pal. 1. M. Ἀγορεῖται vulgo. — 1. 12. μὲν deleri vult Grash. — ibid. Μιθριδάτου A. B. C. D. E. M. Μιθριδάτου Pal. 1. Μιθριδάτους vulgo. — 1. 13. Μελάγκλαινοι M. — 1. 14. Σκνυνῖται C. F. M. Σκνυνῖται A. B. D. E. Pal. 1. Σκνυνεῖται vulgo. — 1. 15. ὀρέων B. E. Pal. 1. ὄρων vulgo. — 1. 16. Σουρανοί A. B. C. D. E. F. Σουράνοι Pal. 1. M. Surani S. Bas. Fort. Σουαρηνοί. Σουά-

νοι vulgo. — ibid. Σακανοί A. B. C. D. E. F. Σάκανοι Pal. 1. Σακάνοι M. Sacani S. Bas. Socani Intp. Σάκωνοι vulgo. — 1. 17. Ὀρινεοί B. E. Pal. 1. Ὀρινεοὶ C. F. M. Orinei S. Bas. Ὀριναῖοι A. D. Ἐριναῖοι vulgo. — 1. 18. Οὐᾶλοι B. E. Pal. 1. Οὐάλοι A. C. D. F. Οὐαλοὶ (sic) M. Vali S. Bas. Intp. Ἀρβαλοὶ Edd. 1. 2.; καὶ Οὐᾶλοι om. Edd. 3. 4. — ibid. Σέρβοι Edd. 1. 2. 3. Σέριοι M. — 1. 19. Τοῦστοι Pal. 2. — 1. 20. Οὐδαὶ A. C. D. S. Bas. Οὐλαί B. E. Pal. 1. M. Οὐλαὶ vulgo. — 1. 21. Ὀλοῦδαι M. „Fort. Ἀλόνται“ Grash. Cf. Mann. Geogr. IV. p. 358. — ibid. Γέροι M. — 1. 22. Βοσποράνοι Pal. 1. M. — 1. 24. καὶ om. A. C. D. F.; Κερκῖται B. E. Pal. 1. Κερκῖται D. Κερκῖται C. F. M. Κερκῖται A. Cercitae S. Bas. — ibid. Ἠνίοχοι B. E. Pal. 1. — 1. 25. Σουαννόκολχοι Pal. 1. Σουαννοκόλχοι B. C. D. E. F. S. Bas. Σουανοκόλχοι (sic) A. Σουανοκόλχοι M. Σουενόχαλκοι vulgo. — 1. 26. Σάναροι C. Edd. 1. 2. 3. — 1. 27. oppida pro κῶμαι Intp. et sic in proximis ubique. — 1. 28. μικρότερον B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. μικρότατον A. μικρόν vulgo, prob. Grash. — ibid. Ῥομβίτην Codd. C. S. Bas. Ῥαμβίτην M. Ῥομβεῖτην vulgo.

Ἀζάραβα	ο̄	ν	Λ	Azaraba	70°	50° 30'
παρὰ δὲ τὸν Ψάθιν ποταμὸν				ad Psathin fluvium		
Αὐχίς	οβ̄	γὸ	μθ̄ γὸ	Auchis	70° 40'	49° 40'
παρὰ δὲ τὸν Οὐαρδάνην ποταμὸν				ad ripas Vardanae fluvii		
Σκόπελος	ξη̄	μη̄		Scopelus	68°	48°
Σούρουβα	οβ̄	μη̄	γ'	Suruba	72°	48° 20'
Κορουσία	ογ̄	γὸ	μη̄ Λ	Corusia	73° 40'	48° 30'
Ἐβριάπα	οε̄	γ'	μη̄ Λ	Ebriapa	75° 20'	48° 30'
Σεράκα	οζ̄	μη̄	γὸ	Seraca	77°	48° 40'
καὶ παρὰ μὲν τὸν Βούρκαν ποταμὸν				10 atque ad Burcam fluvium		
Κουκούνδα	ο̄	μζ̄	Λδ'	Cucunda	70°	47° 45'
παρὰ δὲ τὸν Θέσσυριν ποταμὸν				ad Thessyrim fluvium		
Βατράχη	οᾱ	μζ̄	Λ	Batrache	71°	47° 30'
παρὰ δὲ τὸν Κόρακα ποταμὸν				ad Coracem fluvium		
Ναάνα	ογ̄	Λ	μζ̄ δ'	15 Naana	73° 30'	47° 15'
ἐν δὲ ταῖς ὄρεσιν ἔχουσιν πόλεις				in montium autem iugis oppida		
Ἀβουνίς	ογ̄	μη̄		Abunis	73°	48°
Νασουνία	οδ̄	μη̄		Nasunia	74°	48°
Ἀλμία	οε̄	μη̄		Halmia	75°	48°

Κεφ. 9.

20

Κολχίδος θέσεις.
Ἀσίας πίναξ γ'.

Ἡ Κολχίς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῶ ἐξημένῳ μέρει τῆς Σαρματίας· ἀπὸ δὲ δύσεως τῶ ἀπὸ Κόρακος ποταμοῦ μέχρι τοῦ κατὰ Φά- 25 σιν μυχοῦ μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

Διοσκουριάς	οᾱ	ς'	μζ̄ Λδ'
Ἴππου ποταμοῦ ἐκβολαί	οᾱ		μζ̄ Λ
Κυανέου ποταμοῦ ἐκβολαί	οᾱ	Λ	μζ̄ ς'

30

Cap. IX.

Colchidis situs.
Asiae tabula tertia.

Colchis a septentrionibus finitur Sarmatiae quam diximus parte; ab occasu parte Ponti Euxini quae est a Corace fluvio usque ad angulum, ubi Phasis in mare effunditur, quae pars sic describitur:

Dioscurias	71° 10'	46° 45'
Iippi fluvii ostia	71°	46° 30'
Cyanei fluvii ostia	71° 30'	46° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀζαραβάου Pal. 2. sic corrupta epocha. — 1. 2. Ψάθιν B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ψάθιον A. Ψάθην F. Psatin Intp. Ψάτην vulgo. — 1. 3. Αὐχίς Codd. C. S. Bas. Αὐχίς M. Λοχίς vulgo; οβ̄ γὸ μθ̄ γὸ Codd. Latt. οβ̄ γ' μθ̄ vulgo. — 1. 4. Οὐαρδάνην Codd. C. S. Bas. Οὐαραδάνον vulgo. — 1. 4. et 5. om. M. — 1. 6. Σουρούβα M. — 1. 7. ογ̄ γὸ μη̄ Λ Codd. Latt. πγ̄ γ' μη̄ ς' vulgo. — 1. 8. Ἐβριάπα Codd. C. S. Bas. Εὐρύαπα M. Σεβριάπα vulgo; οε̄ γ' μη̄ Λ Codd. Latt. πε̄ γ' μη̄ γ' vulgo. — 1. 9. Σεράκα Codd. C. M. S. Bas. Σαράκα vulgo; μη̄ γὸ Codd. Latt. μη̄ γ' vulgo. — 1. 10. Βούρκαν C. Βούρκαν A. D. F. Pal. 2. Burcam S. Bas. Βούρκαν vulgo. — 1. 11. Κουκούνδα B. C. Κουκούνδα A. D. E. F. Cucunda M. S. Bas. Κουκούν Pal. 1. Κουκάδμα vulgo; μζ̄ Λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. μζ̄ Λ vulgo. — 1. 12. Θέσσυριν ex con. Θεσσύριον A. Θεσσαριν B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Θεσσάρην F. Θεσπα-

ριν vulgo. — 1. 13. Βατράχη F. Μάτραχα Pal. 2. in marg.; μζ̄ Λ Codd. Latt. μζ̄ γ' vulgo. — 1. 15. Ναάνα A. B. C. D. E. F. Νάνα Pal. 1. Naana M. S. Bas. Νάβλα vulgo; ογ̄ Λ A. B. E. F. Pal. 1. Latt. ογ̄ γ' D. ογ̄ ς' vulgo; μζ̄ Λδ' A. D. F. S. Intp. — 1. 17. Ἀβουνίς Codd. M. S. ABunis (sic) Bas. Βουνίς C. Ἀβουνία vulgo. — 1. 18. Νασουνία Codd. C. Latt. Νασσουνία vulgo. — 1. 19. Ἀλμία B. E. Pal. 1. Ἀλμία vulgo. — 1. 20. Κεφ. i' vulgo. — 1. 23. τῶ ἐξημένῳ om. Codd. Latt. — 1. 24. ἐν Ἀσίᾳ ante Σαρμ. add. A. — 1. 25. Φάσιν Pal. 1. Φάσιν vulgo; usque interiorum sinum M. — 1. 26. μετὰ τὰς τοῦ Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολὰς ο̄ Λ μζ̄ add. F. quae, omissa epocha, recipienda ducit Grash. — 1. 28. Διοσκουρία F. S. Intp.; ἡ καὶ Σεβαστόπολις (Σεβαστοῦπολις A.) vulgo add. om. B. E. Pal. 1. M. — 1. 29. λς̄ Λ Ed. 4. — 1. 30. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; 46° 15' S. Intp.

p. 151. 152. B.

Σιγάνεον	$\overline{\sigma\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Νεάπολις	$\overline{\sigma\alpha}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma^0}$
Αἶα πόλις	$\overline{\sigma\beta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$
Χαριοῖστου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\sigma\beta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$
Φάσιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\sigma\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\epsilon}$
Φάσις πόλις	$\overline{\sigma\beta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦθεν Καππαδοκικῷ
Πόντῳ παρὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν καὶ τῷ
ἐξῆς μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας διὰ τῆς αὐ-
τῆς γραμμῆς μέχρι πέρατος, οὗ θέσις

$\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$

|| ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰβηρίᾳ κατὰ τὴν ἐπιεὺγνύου-
σαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα διὰ τῶν Κανκασίων
ὁρέων γραμμὴν ἕως

$\overline{\sigma\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ τῆς Κολ-
χίδος Λάζοι, τὰ δὲ ὑπερκεῖμενα Μάνραλοι καὶ
οἱ κατὰ τὴν Ἐκρηκτικὴν χώραν.

Μεσόγειοι δ' ἐν αὐτῇ λέγονται πόλεις καὶ
κῶμαι

Μεχλεσσός	$\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Μαδία	$\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\delta'}$
Σαράκη	$\overline{\sigma\gamma}$ $\overline{\mu\epsilon}$
Σούριον	$\overline{\sigma\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$
Ζαδρίς	$\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$

Siganeum	71° 30' 45° 45'
Neapolis	71° 30' 45° 40'
Aea oppidum	72° 45° 30'
Chariustae fluvii ostia	72° 45° 15'
Phasis fluvii ostia	72° 30' 45°
Phasis oppidum	72° 30' 44° 45'

a meridie Ponto qui inde est Cappadocio ad
lineam quam indicavimus, atque deinceps
parte Maioris Armeniae per eandem lineam
usque ad terminum, qui situs est

74° 44° 40'

ab occasu vero confinis est Iberia ad lineam
quae expositos terminos per Caucasios montes
iungit usque ad

75° 47°

Incolunt oram Colchidis maritimam Lazi,
superiacentem vero terram Manrali et quae
sunt in Ecrectica regione gentes.

Mediterranea in ea terra nominantur op-
pida et pagi

Mechlessus	74° 30' 46° 45'
Madia	74° 15' 46° 15'
Sarace	73° 45°
Surium	73° 20' 44° 40'
Zadris	74° 44° 40'

Κεφ. ι.

25

Ἰβηρίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ γ'.

Ἡ Ἰβηρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ
ἐκτεθειμένῳ τῆς Σαρματίας μέρει· ἀπὸ δὲ δίσσεως
Κολχίδι παρὰ τὴν εἰρημένην γραμμὴν· ἀπὸ δὲ 30

Cap. X.

Iberiae situs.

Asiae tabula tertia.

Iberia a septentrionibus finitur Sarmatiae
parte quam exposuimus; ab occasu Colchide
ad eam, quam diximus, lineam; a meridie Ar-

Varietas lectionis.

1. 1. Σιγάνεον B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Σιγάνεος F.
Τιγάναιον A. Tiganeum Intp. Τιγάνεον vulgo; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\gamma'}$ A. D.
Bas. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ S. Intp. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ F. — 1. 2. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma^0}$ Codd. M. S.
Bas. 45° 30' Intp. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. Versuum 30. 1. 2. or-
dinem, qui vulgo fuit 2. 30. 1., recepimus ex B. D. E. Pal. 1.
M. S. Bas. — 1. 3. Αἶα πόλις A. Αἰάπολις B. C. D. E.
F. Pal. 1. S. Bas. Γαἰάπολις M. Θιάπολις vulgo; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$
Codd. Latt. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon\zeta'}$ (sic) vulgo. — 1. 4. Χαριοῖστου Codd.
C. Pal. 2. S. Bas. Χαρίστου vulgo. Fuit fort. Χαρίεν-
τος. — 1. 5. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\epsilon}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
vulgo. — 1. 6. Versum vulgo om. add. Codd. Latt.;
41½ ¼ M. — 1. 8. Πόντῳ coni. Grash. κόλκῳ, quod
vulgo legebatur, om. A. D.; a mer. terminatur parte
Cappadociae iuxta exp. lin. M. — 1. 9. ἐφεξῆς A.; Ἀρ-
μενίας Pal. 1. — 1. 10. οὗ θέσις A. B. D. E. Pal. 1. Latt.
οὗ ἢ θέσις ἐπέχει μοίρας vulgo; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$

Grash. $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\gamma^0}$ vulgo. — 1. 13. ἐπὶ ante τὰ add. B. E.
Pal. 1. — 1. 14. ὁρέων Pal. 1. ὁρῶν vulgo; ἕως om. A.
Intp.; $\overline{\mu\zeta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. Verba ἕως $\overline{\sigma\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$
deleri vult Grash. — 1. 15. μὲν vulgo om. add. A. B. C.
E. Pal. 1. — ibid. θαλάσση Codd. C. θαλάττῃ vulgo. —
1. 16. Λάζοι ex coni. Ζάλοι Codd. S. Bas. Intp. prob.
Grash. Salae Zalai (sic) M. Λάζαι vulgo. — ibid. Μάν-
ραλοι M. Μάρραλοι C. — 1. 17. Ἐκρηκτικὴν Codd. Ἐκρη-
τικὴν M. S. Bas. Ἐκρηκτικὴν C. Νεκρηκτικὴν vulgo. —
1. 18. αὐτῇ A. B. D. E. Pal. 1. ταύτῃ vulgo tuente
Grash., qui pronomen ταύτῃ ad unam Ecrecticen refe-
rendum censet; haec add. Intp. — 1. 20. $\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\epsilon\delta'}$
Codd. Latt. $\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\epsilon\zeta'}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 21. $\overline{\sigma\delta}$ $\overline{\epsilon}$ F. — 1. 23.
72° 20' Intp.; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 24.
Ζαδρίς M.; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma^0}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 25.
Κεφ. ια' vulgo.

μεσημβρίας μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Κολχίδι ὁρίου μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{ος} \text{ } \overline{ς}$ $\overline{μδ} \text{ } \overline{γό}$ ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀλβανία κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσιν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα γραμμὴν ἕως

	$\overline{ος}$	$\overline{μς}$
Εἰσὶ δ' ἐν αὐτῇ πόλεις καὶ κῶμαι αἰδε·		
Λούβιον κώμη	$\overline{οε} \text{ } \overline{γό}$	$\overline{μς} \text{ } \overline{Λγ'}$
Ἀγιννα	$\overline{οε}$	$\overline{μς} \text{ } \overline{Λ}$
Οὐάσαιδα	$\overline{ος}$	$\overline{μς} \text{ } \overline{γ'}$
Οὐάριχα	$\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$	$\overline{μς}$
Σοῦρα	$\overline{οε}$	$\overline{με} \text{ } \overline{γ'}$
Ἀρτάνισσα	$\overline{οε} \text{ } \overline{γό}$	$\overline{μς}$
Μεστλήτα	$\overline{οδ} \text{ } \overline{γό}$	$\overline{με}$
Ζάλισσα	$\overline{ος}$	$\overline{μδ} \text{ } \overline{γό}$
Ἀρμακτικά	$\overline{οε}$	$\overline{μδ} \text{ } \overline{Λ}$

Κεφ. ια'.

Ἀλβανίας θέσις.

Ἀσίας πίναις γ'.

Ἡ Ἀλβανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ 20 ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Σαρματίας· ἀπὸ δὲ δυσμῶν Ἰβηρίας κατὰ τὴν ἀφωρισμένην γραμμὴν· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ἀρμενίας τῆς Μεγάλης μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἰβηρίᾳ πέρατος μέχρι τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης κατὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Κύρου ποταμοῦ, 25 αὐτὴν ἐπέχουσι μοίρας $\overline{οθ} \text{ } \overline{γό}$ $\overline{μδ} \text{ } \overline{Λ}$ ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦθεν μέχρι Σοάνα τοῦ ποταμοῦ τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης μέρει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολὴν

Τέλαιβα πόλις	$\overline{πε}$	$\overline{μς} \text{ } \overline{γσ}$
Γερόδου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{πδ} \text{ } \overline{Λ}$	$\overline{μς} \text{ } \overline{Λ}$

meniae Maioris parte, quae est a termino in confinio Colchidis posito usque ad terminum, cuius positio est $76^{\circ} 10' 44^{\circ} 40'$ ab oriente Albania ad lineam, quae expositos 5 terminos inter se coniungit usque ad

$77^{\circ} 47^{\circ}$

Sunt in ea terra oppida haec et pagi:

Lubium pagus	$75^{\circ} 40'$	$46^{\circ} 50'$
Aginna	75°	$46^{\circ} 30'$
Vasaeda	76°	$46^{\circ} 20'$
Varica	$75^{\circ} 20'$	46°
Sura	75°	$45^{\circ} 20'$
Artanissa	$75^{\circ} 40'$	46°
Mestleta	$74^{\circ} 40'$	45°
Zalissa	76°	$44^{\circ} 40'$
Harmactica	75°	$44^{\circ} 30'$

Cap. XI.

Albaniae situs.

Asiae tabula tertia.

Albaniae fines ambiunt a septentrionibus Sarmatiae quam exposuimus pars; ab occasu Iberia ad lineam quam determinavimus; a meridie Armeniae Maioris pars quae est a termino ad Iberiae fines posito usque ad Hyrcanium mare, ubi Cyrus fluvius in illud effunditur, cuius ostia sunt $79^{\circ} 40' 44^{\circ} 30'$ ab orientali denique parte Hyrcanii maris pars quae inde porrigitur usque ad Soanam fluvium, quod littus sic describitur: post Soanae fluvii 30 ostia

Telaeba	85°	$46^{\circ} 40'$
Gerrhi fluvii ostia	$84^{\circ} 30'$	$46^{\circ} 30'$

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀρμ. ἀπὸ δὲ τοῦ B. E. Pal. 1. Ἀρμ. ἀπὸ τοῦ A. C. D. Ἀρμ. τοῦ ἀπὸ τῆ (sic) Pal. 2.; sub limite Intp. — 1. 2. ἡ et ἐπέχει μοίρας om. A. — 1. 3. $\overline{ος} \text{ } \overline{ς}$ conii. Grash. $\overline{ος}$ vulgo; $\overline{μδ} \text{ } \overline{γό}$ A. D. F. Latt. $\overline{μα} \text{ } \overline{γό}$ B. E. Pal. 1. $\overline{μδ} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — 1. 5. 6. ἕως $\overline{ος} \text{ } \overline{μς}$ vulgo om. add. Codd. Latt. improbante Grash. — 1. 7. δ' Pal. 1. δὲ vulgo. — 1. 8. Λούβιον Codd. C. M. S. Bas. Νούβιον vulgo; $\overline{οε} \text{ } \overline{γό}$ $\overline{μς} \text{ } \overline{Λγ'}$ Codd. Latt. $\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$ $\overline{μδ} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — 1. 10. Οὐάσανδα M. Οὐάσαιδα C.; $\overline{ος} \text{ } \overline{μς} \text{ } \overline{γ'}$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt.; $\overline{οε} \text{ } \overline{μς} \text{ } \overline{Λ}$ F. (?); $\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$ $\overline{μς}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$ $\overline{μς}$ Codd. Latt. $\overline{οε} \text{ } \overline{με} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — 1. 12. $\overline{οε} \text{ } \overline{με} \text{ } \overline{γ'}$ Codd. Latt. $\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$ $\overline{με}$ vulgo. — 1. 13. $\overline{οε} \text{ } \overline{γό}$ Codd. Latt. $\overline{οε} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — Post 1. 13. Σοῦρρα $\overline{οε} \text{ } \overline{με} \text{ } \overline{γ'}$ in Edd. 1. 2. 3. add. om. Codd. C. Latt. Ed. 4. Grash. hunc potius versum retinendum, et versum 12. eii-

ciendum arbitratur. — 1. 14. Μετλήτα B. E. Pal. 1. Μέσλητα F.; $\overline{οδ} \text{ } \overline{γό}$ Codd. Latt. $\overline{οδ}$ vulgo. — 1. 15. $\overline{μδ} \text{ } \overline{γό}$ A. D. F. Latt. $\overline{μα} \text{ } \overline{γό}$ B. E. Pal. 1. $\overline{μδ} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — 1. 16. Ἀρμακτικά Pal. 1. Ἀρμάκτικα (sic) F. Ἀρμάστικα aut Ἀρμαστίς Grash. Ἀρμακτικά vulgo; $\overline{μδ} \text{ } \overline{Λ}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{μδ} \text{ } \overline{Λδ'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{μδ} \text{ } \overline{γ'}$ vulgo. — 1. 17. Κεφ. ιβ' vulgo. — 1. 21. μέρει om. Ed. 4. — 1. 25. τοῦ Κύρου A. B. C. D. E. Pal. 1. Κύρου τοῦ F. Cyri Latt. Κύρρου τοῦ vulgo. — 1. 26. αὐ om. Pal. 2. — 1. 27. τοῦ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 30. quae gradus habent add. Intp. $\overline{πς} \text{ } \overline{μς}$ vulgo add. om. A. — 1. 31. Τέλαιβα Codd. M. S. Bas. Τέλεβα vulgo; $\overline{μς} \text{ } \overline{γό}$ A. D. F. S. Bas.; $46^{\circ} 50'$ Intp. $\overline{μς}$ vulgo. — 1. 32. Γερόντος A.

p. 152. 153. B.

Γέλδα πόλις	$\overline{\pi\gamma}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota}$	Gelda oppidum	83°	46° 30'
Καισίου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\pi\beta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\varsigma}$	Caesii fluvii ostia	82° 30'	46°
Ἀλβάνα πόλις	$\overline{\pi\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\gamma'}$	Albana oppidum	81° 40'	45° 50'
Ἀλβάνου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\pi}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota}$	Albani fluvii ostia	80° 30'	45° 30'
Γαιτάρα πόλις	$\overline{o\theta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\epsilon}$	5 Gaetara oppidum	79° 30'	45°
μεθ' ἣν αἱ τοῦ Κύρου ποτ. ἐκβολαί	$\overline{o\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\iota}$	post quam sunt Cyri fl. ostia	79° 40'	44° 30'
<p>Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Ἀλβανίᾳ καὶ κῶμαι με- ταξὺ μὲν τῆς Ἰβηρίας καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ Καυκάσου εἰς τὸν Κύρον ἐμβάλλοντος, ὃς παρ' ὅλην τὴν τε Ἰβηρίαν καὶ τὴν Ἀλβανίαν ᾄει 10 διορίζων τὴν Ἀρμενίαν ἀπ' αὐτῶν,</p>				
Τάγωδα	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\gamma'}$	Tagoda	77° 30'	46° 50'
Βακχία	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota}$	Bacchia	77°	46° 30'
Σανούα	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Sanua	77° 40'	46° 40'
Δηγλάνη	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	15 Deglane	77° 20'	45° 45'
Νίγα	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	Niga	77° 20'	45° 15'
<p>μεταξὺ δὲ τοῦ εἰρημένου ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἀλβά- νου ποταμοῦ, ὃς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Καυκάσου ᾄει, Μόσηγα</p>				
Σαμουνίς	$\overline{o\theta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	20 Samunis	79°	46° 40'
Ἰόβουλα	$\overline{o\eta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$	Iobula	78°	46° 20'
Ἰούνα	$\overline{o\theta}$ $\overline{\mu\varsigma}$	Iuna	79°	46°
Ἐμβόλαιον	$\overline{o\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Embolaeum	78° 30'	45° 40'
Ἀδιάβλα	$\overline{o\theta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota}$	Adiabilia	79°	45° 30'
Ἀβλάνα	$\overline{o\eta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$	25 Ablana	78°	45° 15'
Μαμεχία	$\overline{o\theta}$ $\overline{\iota\delta'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Mamechia	79° 45'	45° 40'
Ὀσσικα	$\overline{o\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\iota}$	Ossica	77° 30'	44° 30'
Σιόδα	$\overline{o\eta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Sioda	78° 15'	44° 40'
Βαρούκα	$\overline{o\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$	Baruca	79° 20'	44° 40'
<p>ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱ Ἀλβάναι Πύλαι μοίρας, ὥς 30 εἴρηται,</p>				
	$\overline{\pi}$ $\overline{\mu\beta}$	positae sunt praeterea Albaniae Portae, ut diximus,	80°	47°

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon'}$ A. D. S. Bas. Intp. non improbante Grash.
— 1. 2. Καισίου Codd. C. S. Bas. Καισίου M. Καισίου
vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 3. Ἀλβανα F. M. $\overline{\pi\alpha}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$
Codd. Latt. $\overline{\pi}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Grash. $\overline{\pi\alpha}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 4. $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ F. —
1. 5. Γαιτάρα Codd. C. Latt. Γάγαρα Edd. 1. 2. Γάγαρα
Edd. 3. 4. — 1. 6. Κύρον Codd. C. M. S. Bas. Κύρρον
vulgo; $\overline{o\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{o\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\iota\gamma'}$ Edd. 3. 4.
Epocha omittenda videtur. — 1. 7. μεσόγειοι post κῶμαι add.
Grash. — 1. 8. τε post τῆς add. A. B. C. D. E. Pal. 1. —
1. 9. Κύρον ἐμβάλλ. Codd. C. Κύρρον ἐκβάλλ. vulgo. —
1. 11. Ἀρμενίαν Pal. 1. — 1. 12. Τάγωδα B. E. Pal. 1.
Tagoda Ταγῶδα M. Ταγῶδα A. D. Tagoda S. Bas. Τα-
γῶδα C. Ταγῶσα F. Τετῶδα vulgo; $\overline{o\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\gamma'}$ Codd.
Latt. $\overline{o\zeta}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ vulgo. — 1. 13. Βακχία Codd. C. M. Ban-
chia S. Βάκχεια vulgo; $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. —
1. 14. Σανούα M.; $\overline{o\zeta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{o\zeta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$
vulgo. — 1. 15. Δηγλάνη Codd. Bas. Δεγλάνη M. Δι-
γλάνη C. S. Δηγλάνη vulgo; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ Pal. 2. — 1. 16. Νίγα

Codd. C. M. S. Bas. Νήγα vulgo. — 1. 19. Μόσηγα M. Μό-
σηγν Ed. 4.; $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$ F. Bas. Intp. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\delta'}$ $\overline{\iota\beta'}$ (sic) A. D. S.
— 1. 20. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 22. Ἰούνα M.
— 1. 23. Ἐμβόλαιον B. E. Pal. 1. Ἐμβολαία A. C. D. F. M. S.
Bas. Ἐβλαία vulgo; $\overline{o\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{o\eta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$
vulgo. — 1. 24. Ἀδιάβλα B. E. Pal. 1. Ἀδιάβλα A. C. D.
F. M. Adiabilia S. Bas. Intp. Ἀδιάβδα vulgo; $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\iota}$ Codd.
S. Bas. Intp. 45¼ M. $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 25. Ἀβλάνα
B. E. Pal. 1. Ἀβλιάνα A. C. D. F. Ἀβλιανά M. Abliana S.
Ἀβλιάλα vulgo; $\overline{o\eta}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{o\eta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\delta}$ vulgo. —
1. 26. Μαμεχία Codd. C. M. S. Bas. Καμεχία vulgo; $\overline{o\theta}$ $\overline{\iota\delta'}$
 $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{o\theta}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\mu\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 27. Ὀσσικα e l. VIII.
assumimus. Ὀσιμα C. Bas. Ὀσικα vulgo; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\iota\delta'}$ A. D. F. S.
Bas. Intp. — 1. 28. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 29.
Βαρούκα M.; $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 30.
ἐπέχουσι Codd. Tenent Intp. ἀπέχουσι vulgo; καὶ non
expressit Intp.; Ἀλβάναι Grash. Ἀλβανίαι vulgo. Versus
30. 31. ut spurios damnat Grash.

μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀλβάνου καὶ τοῦ Καισίου ποτ.

Χαβάλα	π	$\mu\zeta$
Χοβῶτα	π ϵ	$\mu\zeta$ $\epsilon\delta'$
Μοζιάτα	π	$\mu\zeta$ γ'
Μισία	$\pi\alpha$	$\mu\zeta$ γ'
Χαδάχα	$\pi\alpha$	$\mu\zeta$
Ἄλαμος	$\pi\beta$	$\mu\zeta$ δ'

μεταξὺ δὲ τοῦ Καισίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Γέρρου ποταμοῦ

Θίαυνα	$\pi\beta$ δ'	$\mu\zeta$ $\gamma\delta'$
Θαβιλάκα	$\pi\beta$ $\epsilon\delta'$	$\mu\zeta$ $\epsilon\gamma'$

μεταξὺ δὲ τοῦ Γέρρου ποταμοῦ καὶ τοῦ Σοάνη ποταμοῦ

Θιλβίς	$\pi\delta$ δ'	$\mu\zeta$ $\epsilon\gamma'$
--------	-----------------------	------------------------------

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἀλβανίᾳ δύο ἐλώ-
δεις, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας

$\pi\zeta$ ϵ $\mu\epsilon$

Albanum vero inter et Caesium fluvium sunt

Chabala	80°	47°
Chobota	80° 30'	46° 45'
Moziata	80°	46° 20'
Misia	81°	46° 20'
Chadacha	81°	46°
Alamus	82°	46° 15'

inter Caesium vero fluvium atque Gerrhum fluvium

Thiauna	82° 15'	46° 40'
Thabilaca	82° 45'	46° 50'

atque inter Gerrhum fluvium et Soanam fluvium

Thilbis	84° 15'	46° 50'
---------	---------	---------

Insulae Albaniae adjacent duae palustres quarum medium situm est,

87° 30' 45°

Κεφ. ιβ'.

Ἀρμενίας Μεγάλης θέσεις.

Ἀσίας πίνυξ γ'.

20

Cap. XII.

Armeniae Maioris situs.

Asiae tabula tertia.

Ἡ Μεγάλη Ἀρμενία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκτων τῷ τε τῆς Κολχίδος μέρει καὶ Ἰβηρίᾳ καὶ Ἀλβανίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ Κύρου τοῦ ποταμοῦ γραμμὴν· ἀπὸ δὲ δύσεως Καππαδοκίᾳ παρὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Εὐφράτου μέρος καὶ παρὰ τὴν ἐκκειμένην τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου μέχρι τῆς Κολχίδος διὰ τῶν Μοσχικῶν ὀρέων γραμμὴν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τε Ὑρκανίας θα-

Armenia Maior terminatur a septentrionibus Colchidis parte et Iberia atque Albania ad lineam quam indicavimus per Cyrum fluvium ductam; ab occidente sole Cappadocia praeter Euphratis partem expositam et ad lineam eam quam praeter Pontum Cappadocium Colchiden tenus per Moschicos montes ductam indicavimus; ob oriente autem et Hyrcanii maris parte

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀλβανῶ Pal. 1. — ibid. Καισίου A. B. C. E. F. Pal. 1. S. Bas. Σίου D. Καισίου vulgo. Versum om. M. — 1. 2. Χαλάβα F.; $\mu\zeta$ B. E. Pal. 1. $\mu\zeta$ $\epsilon\delta'$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\mu\zeta$ ϵ' vulgo. Versum om. M. — 1. 3. Χοβῶτα B. E. Pal. 1. M. Χοβάτα A. C. D. Chobata S. Bas. Χοβέντα F. Χωβάτα vulgo; π ϵ (80 $\frac{1}{2}$ M.) $\mu\zeta$ $\epsilon\delta'$ Codd. Latt. π ϵ' $\mu\zeta$ vulgo. — 1. 4. Μοζιάτα B. E. Pal. 1. Βοζιάται M. Βοζιάτα vulgo. — 1. 5. Μισία B. E. F. Pal. 1. Μίσια A. C. D. M. Μεισία vulgo. — 1. 6. Χαδάχα Codd. C. M. S. Bas. Χαλάκα Grash. Χαδάκα vulgo. — 1. 8. Καισίου Codd. C. S. Bas. Καισίου vulgo. — ibid. Γέρρουτος A. — 1. 10. Θίαυνα Intp.; $\mu\zeta$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\mu\zeta$ γ' vulgo. — 1. 11. Θαβιλάκα D. Καβαλάκα Grash.; $\pi\beta$ $\epsilon\delta'$ $\mu\zeta$ $\epsilon\gamma'$ Codd. Latt. $\pi\beta$ δ' $\mu\zeta$ ϵ' vulgo. — 1. 12. Γέρρουτος A. — ibid. τοῦ ante Σ. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 14. Θιλβίς B. E. Pal. 1. Θίλβις A. C. D. F. Thilbis S. Bas. Θέλβις M. Θαλβίς vulgo; $\pi\delta$ δ' $\mu\zeta$ $\epsilon\gamma'$ B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. $\pi\delta$ δ' $\mu\zeta$ $\epsilon\delta'$ A. S. $\pi\alpha$ δ' $\mu\zeta$ γ' vulgo. — 1. 15. Νῆσοι δὲ παρ. τῇ Ἀλβ. δύο A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. Παρ. δὲ τῇ Ἀλβ. νῆσοι, δύο F. Παρ. δὲ τῇ Ἀλβ. νῆ-

σοι vulgo. — ibid. Helades Ἑλάδεις nomine M. Helade Bas. ἑλώδεις Ed. 4. — 1. 16. τὸ A. B. C. D. E. Pal. 1. τὰ vulgo. — 1. 17. $\pi\zeta$ ϵ Codd. Latt. $\pi\zeta$ vulgo. — 1. 18. Κεφ. ιγ' vulgo. — 1. 21. Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 22. τε vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 22. et 23. Ἰβηρίᾳ καὶ Ἀλβανίᾳ coni. Grash. Ἰβηρίας κ. Ἀλβανίας vulgo. — 1. 23. διὰ Κύρου τοῦ π. A. B. C. D. E. Pal. 1. διὰ τοῦ Κυρῶν τοῦ π. Edd. 1. 2. 3. διὰ Κυρῶν (Κύρον F.) π. F. Ed. 4.; Cyrum M. S. Bas. — 1. 25. τοῦ Εὐφρ. μ. κ. π. τὴν ἐκκ. om. Codd. C. M. S. Bas.; τὴν ἐκκειμένην coni. Grash. τὸ ἐκκειμένον vulgo. — 1. 27. διὰ τῶν M. ὄρ. γραμμῆς (quod in γραμμὴν mutavit Grash.) vulgo om. add. Codd. C. M. S. Bas. — 1. 25. 27. 28. ab occasu parte Cappadociae, secundum expositam ponti Cappadocium usque Colchidem per Moschicos montes lineam. Et portione Euphratis, quae est inter Moschicos montes et Taurum. S. Intp. μέρος καὶ τοῦ Καππ. Πόντου μέρος μέχρι τῆς Κολχ. παρ. τὴν ἐκκειμένην διὰ τ. M. ὄρ. γραμμὴν verius esse existimat Grash.

p. 153 154. B.

λάσσης μέρει τῷ ἀπὸ τῶν τοῦ Κύρου ποτ. ἐκβολῶν
μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{L}\delta} \text{ } \overline{\text{m}\gamma} \text{ } \overline{\gamma}$
καὶ Μηδίᾳ παρὰ τὴν ἐντεῦθεν γραμμὴν ἐπὶ τὸ
Κάσπιον ὄρος καὶ παρ' αὐτὸ τὸ Κάσπιον ὄρος,
οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει $\parallel \text{μοίρας}$

$\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{m}\beta} \text{ } \overline{\text{L}}$ καὶ $\overline{\pi} \text{ } \overline{\text{L}} \text{ } \overline{\mu}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Μεσοποταμίᾳ παρὰ τὴν
τοῦ Ταύρου ὄρους γραμμὴν, ἥτις τῷ μὲν Εὐ-
φράτῃ ποταμῷ συνάπτει κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν
μοίρας $\overline{\text{o}\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$

τῷ δὲ Τίγριδι ποταμῷ κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν
μοίρας $\overline{\text{o}\epsilon} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{L}}$

καὶ τῇ Ἀσσυρίᾳ παρὰ τὴν διὰ τοῦ Νιφάτου ὄρους
γραμμὴν ὡς ἐπ' εὐθείας τῇ εἰρημένῃ μέχρι τοῦ εἰ-
ρημένου πέρατος τοῦ Κασπίου ὄρους, δι' ἧς γραμ-
μῆς διατείνει ὁ Νιφάτης ὄρος.

Ὅση δὲ τῆς Ἀρμενίας ὀνομάζεται τὰ τε καλού-
μενα Μοσχικὰ διατείνοντα παρὰ τὸ ὑπερκείμενον
μέρος τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου καὶ ὁ Παρνάρ-
δης ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\text{o}\epsilon} \text{ } \overline{\text{m}\gamma} \text{ } \overline{\gamma}$ καὶ $\overline{\text{o}\zeta} \text{ } \overline{\text{m}\beta}$

καὶ ὁ Οὐδακέσσης ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει
μοίρας $\overline{\text{o}\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\mu}$

καὶ τοῦ Ἀντιταύρου τὸ ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου, οὗ
τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας $\overline{\text{o}\beta} \text{ } \overline{\text{m}\alpha} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$

καὶ ὁ καλούμενος Ἄβος ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει
μοίρας $\overline{\text{o}\zeta} \text{ } \overline{\text{m}\alpha}$

καὶ τὰ Γορδυαῖα ὄρη, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\text{o}\epsilon} \text{ } \overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$

quae est a Cyri fluvii ostiis usque ad termi-
num, qui positus est $79^{\circ} 45' 43^{\circ} 20'$

et Media praeter lineam inde ad Caspium mon-
tem ductam atque praeter ipsum Caspium mon-
tem, cuius termini sunt positi

$79^{\circ} 42^{\circ} 30' \text{ et } 80^{\circ} 30' 40'$

a meridie autem terminatur et Mesopotamia
secundum lineam quae per Taurum montem
ducta Euphratem fluvium attingit in positione,
cuius epocha est $71^{\circ} 30' 37^{\circ} 40'$

Tigrim autem fluvium in positione, cuius epo-
cha est $75^{\circ} 30' 38^{\circ} 30'$

et Assyria ad lineam per Niphatem montem duc-
tam, ea quam diximus in rectum fere producta,
indicatum tenus Caspii montis terminum, per
quam lineam tendit Niphates mons.

Montes Armeniae iusigniores sunt et Mo-
schici qui dicuntur extenti praeter Cappadocii
Ponti partem supra eos positam et Paryardes
mons, cuius termini positi sunt

$75^{\circ} 43^{\circ} 20' \text{ et } 77^{\circ} 42^{\circ}$

et Udacespes mons, cuius mediae partes sitae
sunt $71^{\circ} 30' 40'$

et Antitauri pars citra Euphratem sita, cuius
medium positum est $72^{\circ} 41^{\circ} 40'$

et qui dicitur Abos mons, cuius mediae partes
positae sunt $77^{\circ} 41^{\circ}$

et Gordyaei montes, quorum medium situm est
 $75^{\circ} 39^{\circ} 40'$

Varietas lectionis.

1. 1. τοῦ om. A. D. — ibid. Κύρου Codd. M. S. Bas. Κύρῳ vulgo, atque eadem ubique ratio est. — 1. 2. ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. Bas.; cuius gradus S. Intp. — ibid. $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{L}\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\delta}$ vulgo. — Post 1. 2. οὗ (ἧς A.) μεταξὺ καὶ τῶν τοῦ Κύρῳ ποταμοῦ ἐκβολῶν Ἀράξου ποταμοῦ ἐκβολαὶ $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{L}\delta}$ $\overline{\text{m}\gamma} \text{ } \overline{\text{L}\gamma'}$ vulgo add. om. B. E. Pal. 1. M. — 1. 3. Μηδίᾳ Pal. 1. — 1. 4. καὶ παρ' αὐτὸ τὸ Κάσπιον (Κάσπιον om. A. D. S.) ὄρος vulgo om. add. Codd. C. Bas. ac etiam ultra montem S. Intp. — 1. 6. $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{m}\beta} \text{ } \overline{\text{L}}$ καὶ $\overline{\pi} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\mu}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{m}\beta} \text{ } \overline{\epsilon}$ καὶ $\overline{\pi\varsigma} \text{ } \overline{\mu}$ Edd. 1. 2. 3. $\overline{\text{o}\theta} \text{ } \overline{\text{m}\beta} \text{ } \overline{\epsilon}$ καὶ $\overline{\pi} \text{ } \overline{\mu\varsigma}$ Ed. 4. — 1. 7. τε om. B. E. Pal. 1.; τὴν διὰ τοῦ Grash. — 1. 8. ὄρους vulgo om. add. Codd. C. Latt. — 1. 9. θέσιν ἐπέχουσιν om. Intp. — 1. 10. $\overline{\text{o}\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\delta} \text{ } \overline{\text{L}}$ vulgo; $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\eta} \text{ } \overline{\text{A. D. F. S. Bas. Intp.}}$ $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 11. ἣν ἐπέχει C. ἡ ἐπέχει F. — 1. 13. τῇ Ἀσσυρίᾳ Codd. C. Latt. τῆς Ἀσσυρίας vulgo. — ibid. Νιφάτου Codd. C. M. S. Bas. Νυμφάτου vulgo. — 1. 14. ὡς conl. Grash. ἔως vulgo. — 1. 16. διατείνει Codd. C. τείνει vulgo. — ibid. ὁ Νιφάτης Codd. C. M. S. Bas. τὸ εἰρημένον Νιφάτης τὸ A. ὁ Νυμφάτης vulgo. Verba

δι' ἧς γρ. διατ. ὁ N. ὄρ. eiici vult Grash. — 1. 18. δὲ vulgo ante παρὰ add. om. A. B. D. E. Pal. 1. Intp.; usque ad (pro παρὰ) S. Intp. — ibid. ὑποκείμενον B. E. Bas. — 1. 19. Καππαδοκικοῦ Codd. C. Καππαδοκίων vulgo. — ibid. καὶ ὁ Παρνάρδης ὄρος B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. καὶ ὁ Παριάρδης ὄρος C. M. καὶ ἕτερον Παρνάρδης καλούμενον A. et mons qui Paryardes (Paryadris Intp.) dicitur S. Intp. καὶ ὁ Παρνάρδης omisso ὄρος vulgo. — 1. 22. ὁ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1.; Οὐδακέσσης Codd. C. S. Bas. Οὐδακέσις vulgo. — 1. 23. $\overline{\text{o}\alpha} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\mu}$ Grash. $\overline{\text{o}\zeta} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\mu}$ A. $\overline{\pi} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\mu}$ vulgo. — 1. 24. τοῦ ἐντὸς C. — 1. 25. ἐπ. μοίρ. om. A. Intp.; $\overline{\text{m}\alpha} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\text{m}\alpha} \text{ } \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 26. καὶ Ἄβος τὸ ὄρος A.; Ἄνος M. — 1. 27. μοίρας neglexit S. Intp.; $\overline{\text{o}\zeta} \text{ } \overline{\text{L}}$ A.; $\overline{\text{m}\alpha}$ Codd. Latt. $\overline{\text{m}\alpha} \text{ } \overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 28. τὰ Γορδυαῖα ὄρη A. B. C. D. E. Pal. 1; τὰ Γορδυαῖα ὄρη F. M. Gordyaei montes S. Bas. Gordyaei montes Intp. τὸ Γορδυαῖον Pal. 2. τὸ Γορδιαῖον sine ὄρος vulgo. — ibid. ὧν Codd. C. Latt. οὗ vulgo. — ibid. ἐπ. μοίρ. om. A. μοίρ. neglexit S. Intp. — 1. 29. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$ B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\zeta} \text{ } \overline{\gamma\acute{o}}$ F. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\text{L}}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ (sic) A. $\overline{\lambda\theta} \text{ } \overline{\gamma'}$ vulgo.

Ποταμοὶ δὲ διαρρέουσι τὴν χώραν ὃ τε Ἀρά-
ξης ποταμὸς, ὃς τὰς μὲν ἐκβολὰς ἔχει κατὰ θέσιν
τῆς Ὑγκανίας θαλάσσης, ἣ ἐπέχει μοίρας

οθ' λδ' μγ' λγ'

τὰς δὲ πηγὰς κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν μοίρας

οσ' λ μβ' λ

ἀφ' ὧν ὀρηθεὶς πρὸς ἀνατολὰς μέχρ' τοῦ Κα-
σπίου ὄρους καὶ ἐπιστρέψας πρὸς ἄρκτους τῇ μὲν
εἰς τὴν Ὑγκανίαν θάλασσαν ἐκβάλλει, τῇ δὲ συμ-
βάλλει τῷ Κύρῳ ποταμῷ κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν 10
μοίρας

οη' λ μδ' λ

καὶ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ τὸ ἀπὸ τῆς ἐξημένης
πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς μέρος μέχρ' τῶν πη-
γῶν, αἱ καὶ αὐταὶ ἐπέχουσιν μοίρας

οε' γό μβ' γό

Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα ἀξιόλογος ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου
ποταμοῦ ἐκτροπῇ, ἥς τὸ μὲν συνάπτον τῷ Εὐ-
φράτῃ ποταμῷ πέρας ἐπέχει μοίρας

οα' λ μ' λ

τὸ δὲ κατὰ τὰς πηγὰς πέρας

οζ' μα

καὶ τὸ ἀπολαμβάνομενον τοῦ Τίγριδος ἐν τῇ Ἀρ-
μενίᾳ μέρος ἀπὸ τοῦ γινόμενου ὑπὸ τῆς μεσημ-
βρινῆς πλευρᾶς τμήματος μέχρ' τῶν πηγῶν αὐτοῦ
τοῦ Τίγριδος, αἵτινες ἐπέχουσιν μοίρας

οδ' γό λθ' γό

ποιοῦσαι λίμνην τὴν καλουμένην Θωσπῆτιν. Εἰσὶ
δὲ καὶ ἕτεραι λίμναι ἣ τε καλουμένη Λυχνίτις, ἥς
τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

οη' μγ' δ'

καὶ ἡ Ἀρσισσα λίμνη, ἥς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

οη' λ μ' λδ' 30

Χῶραι δὲ εἰσιν ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ ἐν τῷ ἀπολαμ-
βανομένῳ μεταξὺ Εὐφράτου καὶ Κύρου καὶ Ἀρά-
ξου ποταμῶν τμήματι παρὰ μὲν τὰ Μοσχικὰ ὄρη

Flumina quae perfluunt hanc terram sunt
et Araxes fluvius, qui ostia sua habet in po-
sitione maris Hyrcanici, cuius epocha est

79° 45' 43° 50'

5 fontes autem in positione, quae est

76° 30' 42° 30'

ex quibus profectus orientem versus solem flu-
ens usque ad Caspium montem atque inde in-
flexus ad septentriones altera parte in Hyrcan-
ium mare influit, altera cum Cyro fluvio con-
fluit hac epocha

78° 30' 44° 30'

et Euphratis fluvii pars quae est ab inflexione,
quam ab ortu meridiem versus fieri diximus,
usque ad fontes, quibus et ipsi siti sunt

75° 40' 42° 40'

Est et alius insignior fluvius qui in Euphratem
fluvium se effundit, cuius terminus, ubi cum
Euphrate fluvio confluit, situs est

71° 30' 40° 30'

20 qui ad fontes est terminus

77° 41°

et Tigridis fluminis pars ea, quae Armeniae
finibus comprehensa extenditur ab insectione
quae fit in latere meridiano usque ad fontes
ipsius Tigridis, quorum epocha est

74° 40' 39° 40'

paludem facientes quae dicitur Thospitis. Sunt
et aliae paludes Lychnitis quae dicitur, cuius
medium est positum

78° 43° 15'

atque Arsissa palus, cuius medium situm est

78° 30' 40° 45'

Regiones sunt Armeniae in sectione, quae
comprehenditur inter fluvios Euphratem et Cy-
rum atque Araxem, et eae quidem praeter Mo-

Varietas lectionis.

1. 1. τὸν γῶρον (sic) A. — 1. 3. 9. ἐπέχει δὲ μ. A. F. — 1. 4. οθ' λδ' μγ' λγ' Codd. Latt. οθ' δ' (οσ' Ed. 4.) μγ' γ' vulgo. — 1. 6. οσ' λ μβ' λ Codd. Latt. οσ' ε' μβ' ε' vulgo. — 1. 9. θαλάσσαν add. Grash. Hyrcanum mare S. Intp. — 1. 11. οη' λ μδ' λ Codd. Latt. οη' ε' μδ' ε' vulgo. — 1. 12. τὸ om. A. Pal. 1. — 1. 14. αὐταὶ e con. ipsi S. Intp. αὐταὶ vulgo. — 1. 15. οε' γό μβ' γό Codd. Latt. οε' γ' μβ' γ' vulgo. — 1. 16. ἔστι δὲ vulgo om. add. Codd. C. Latt.; alius mons... dignus Bas. ἑτέρα ἀξιόλογος ἀπὸ τοῦ Εὐφρ. π. ἐκτροπῇ, ἥς τὸ ex con. dedi, monitus a Grashofio h. l. non montem describi, sed fluvium Arsaniam, cuius meminit Plin. V, 24. ἑτερα ἀξιόλογα ὄρη ἀπὸ τῆς τοῦ Εὐφρ. π. ἐκτροπῆς, τὸ vulgo. ἑτερα ἀξιόλογα μέρη ποταμῶν, ἥ τε ἀπὸ τοῦ Εὐφρ. π. ἐκτροπῆς, ἥς τὸ Grash. — 1. 17. autem (pro μὲν) Intp.; ποταμῷ neglexit Intp. ποταμοῦ Ed. 4. — ibid. οὐ τὸ vulgo

ante πέρ. add. om. Codd. C. Intp. — 1. 19. οα' λ μ' λ Codd. Latt. οα' ε' μ' ε' vulgo. — 1. 20. τοῦ ὄρους vulgo ante πέρ. additum consulto omisimus; ipsius Intp. — ibid. ἐπ. μοίρ. add. B. E. Pal. 1. — 1. 21. Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 25. οδ' γό λθ' γό Codd. Latt. οδ' γ' λθ' γ' vulgo. — 1. 26. πρὸς ταῖς πηγὰς post ποιοῦσαι add. Codd. C. Latt., quod ne recipiam, dissuasit Grash., qui πρὸς αὐταῖς ferri posse putat. — 1. 26. Θωσπῆτιν ex con. Θωσπῆτιν D. M. S. Θωσπῆτιν Edd. 1. 2. Θωσπῆτιν Edd. 3. 4. — 1. 27. Λυχνίτις Grash. Λυχνίτις vulgo. — 1. 29. Ἀρσισσα λίμνη D. F. S. Bas. Ἀρσισσα λίμνη A. C. Ἀρσισσα λίμνη B. E. Pal. 1. M. Ἀρσισσα omisso λίμνη vulgo, addito palus Intp. — 1. 30. οη' λ μ' λδ' A. D. F. Pal. 1. M. S. Bas. οη' λ μ' γ' B. οη' μγ' E. 78° 30' 40° 50' Intp. οη' ε' μα vulgo. — 1. 31. Ἀρμενία Pal. 1.; ἐν μὲν τῷ Grash. — 1. 32. ποταμῶν Grash. ποταμοῦ vulgo.

P. 134. 153. B.

ἡ Κοταρζηνή ὑπὲρ τοὺς καλουμένους Βόχας, παρὰ δὲ τὸν Κύρον ποταμὸν ἢ τε Τωσαρηνή καὶ ἡ Τωτηνὴ, παρὰ δὲ τὸν Ἀράξην ποταμὸν ἢ τε Κολθηνή || καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν ἡ Σοδου- 5 κηνή, παρὰ δὲ τὸν Παρυάρδην τὸ ὄρος ἢ τε Σι- ρακηνή καὶ ἡ Σακαπηνή· καὶ πόλεις ἐν αὐτῷ τῷ τμήματι

schicos montes Cotarzene supra Bochas qui vocantur, praeter Cyrum autem fluvium et Tosarene et Totene, praeter Araxem fluvium et Colthene et quae infra eam est Soducene, praeter Paryarden denique montem et Siracene et Sacapene; atque oppida sunt in ipsa hac sectione

Σάλα	ογ γ'	μδ γ'	Sala	73° 20'	44° 20'
Ἀσκουρα	οδ	μδ ς'	Ascura	74°	44° 10'
Βάραζα	οε γ'	μδ ς'	10 Baraza	75° 20'	44° 10'
Λάλα	οζ ς'	μδ	Lala	76° 10'	44°
Σαντούτα	οξ γ'	μδ γ'	Santuta	77° 20'	44° 20'
Σαταφάρα	οη	μδ γ'	Sataphara	78°	44° 20'
Τῶγα	οη Εγ'	μδ Ε	Toga	78° 50'	44° 30'
Οὐαθούρα	ογ	μγ	15 Vathura	73°	43°
Αζάτα	ογ Εδ'	μγ Εδ'	Azata	73° 45'	43° 45'
Χολούα	οδ	μγ ς'	Cholua	74°	43° 10'
Σηδάλα	οδ γό	μγ Εδ'	Sedala	74° 40'	43° 45'
Σούρτα	οδ Ε	μγ γό	Surta	74° 30'	43° 40'
Ταστίνα	οδ γό	μγ	20 Tastina	74° 40'	43°
Κοτομάνα	οε δ'	μγ γό	Cotomana	75° 15'	43° 40'
Κοζάλα	οε γ'	μγ Ε	Cozala	75° 20'	43° 30'
Βατίννα	οζ ς'	μγ γό	Batinna	76° 10'	43° 40'
Διζάκα	οζ Εγ'	μγ ς'	Dizaca	76° 50'	43° 10'
Πτοῦα	οξ	μγ Εδ'	25 Ptua	77°	43° 45'
Γλίσμα	οη γ'	μγ γό	Glisma	78° 20'	43° 40'
Χολουάτα	οη Εδ'	μγ γό	Choluata	78° 45'	43° 40'

Varietas lectionis.

1. 4. Κοταρζηνή Codd. M. Bas. Κοραζηνή C. Cota-
cene S. Καταρζηνή vulgo. — ibid. Βόχας Codd. C. M.
Boches Bas. Boche S. Βάχας vulgo. — 1. 2. ὁ τε Ed. 4. —
ibid. Τωσαρηνή Codd. Τωσαρηνή C. M. Tosarene S. Bas.
Ὀσσαρηνή vulgo. — 1. 3. ἡ vulgo om. add. Codd. C. —
ibid. Τωτηνὴ A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Τοτηνὴ M. Τω-
μηνή F. Μοτηνὴ C. Μωτηνὴ vulgo. — 1. 4. ἡ ante ὑπ'
vulgo om. add B. Pal. 1. et quae sub ea est M. S. Intp. —
1. 5. Παρυάρδην A. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. et ab
altera manu B. Παρυάδην vulgo. — ibid. Σιρακηνή A. B.
C. D. E. Pal. 1. M. Bas. Syracene S. Σιβακηνή Pal. 2.
Σιβακηνή vulgo. — 1. 6. καὶ ἡ Σακ. om. M. — ibid. et
civitas M. Bas.; ἐν αὐτῷ τῷ A. B. D. E. Pal. 1. Intp. M. S.
in ea Bas. ἐν τῷ αὐτῷ vulgo. — 1. 7. μδ Ε add. B. Pal. 1.
(sic). — 1. 9. Ascura Ἀσκουρα M. — 1. 10. Βάραζα Pal. 1.
Βαράζα vulgo. — 1. 11. μδ Codd. Latt. μδ γ' vulgo. —
1. 12. Σαντούτα B. E. Pal. 1. M. Σάντοντα A. D. F. Σαν-
τούτα C. Santuta S. Bas. Σαγγούτα vulgo; μδ γ' Codd.
Latt. μδ Εγ' vulgo. — 1. 13. Σαταφάρα C. Santaphara
sed n littera lineis inducta. — 1. 14. Τῶγα B. E. Pal. 1.
μόγα M. Τῶτα, coll. v. 3., Grash. Τάγα vulgo; οη Εγ'
μδ Ε ex coni. Grash. οη Εγ' μγ Ε (40' Intp.) Codd. Latt.

οη ς' μγ ς' vulgo. — 1. 15. Οὐαθούρα B. E. Pal. 1.
Οὐναρουόθα M. Οὐάρονθα vulgo; μγ Codd. Latt. μγ δ'
vulgo. — 1. 16. Ἀζάτα M. Azatha S. Bas. Intp.; ογ Εδ'
μγ Εδ' Codd. Latt. ογ δ' μγ δ' vulgo. — 1. 17. Χολούα
M.; μγ ς' Codd. Latt. μγ δ' vulgo. — 1. 18. Σηδάλα
B. E. Pal. 1. Σήδαλα A. D. F. Σήδαλα (sic) M. Sedala
Bas. Intp. Sedela S. Σιδάλα vulgo; οδ γό Codd. Latt.
οδ γ' vulgo. — 1. 19. μγ γό Codd. Latt. μγ γ' vulgo. —
1. 20. Τάτινα A. F. Bas. Patina S.; οδ γό Codd. Latt.
οδ γ' vulgo. — 1. 21. Κοτόμανα F.; μγ γό Codd. Latt.
μγ Ε vulgo. — 1. 22. Κόζολα F.; μγ Ε Codd. Latt. μγ γ'
vulgo. Versuum 21. 22. ordinem consulto, invitis libris,
mutavimus. — 1. 23. Βατίννα B. E. Pal. 1. Βάτιννα D. F.

Βατίννα S. Bas. Βάτιννα (sic) A. Βατῖννα M. Βάγιννα
vulgo; μγ γό Codd. Latt. μγ γ' vulgo. — 1. 24. Διζάκα
B. C. E. Pal. 1. M. Διζάκα A. D. F. Dizaca S. Bas. Διζάκα
vulgo; μγ ς' Codd. Latt. μγ γ' vulgo. — 1. 25. Πτοῦσα
C. M.; μγ Εδ' Codd. Latt. μγ ς' vulgo. — 1. 26. Γλίσμα
A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Γλίσμα F. Γίσμα vulgo;
μγ γό Codd. Latt. μγ Εδ' vulgo. — 1. 27. μγ γό Codd.
Latt. μγ γ' vulgo.

Σακάλβινα	οθ ε'	μγ δ'	Sacalbina	79° 10'	43° 15'
Ἀρσαράτα	οθ λ	μγ δ'	Arsarata	79° 30'	43° 15'
καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν			atque praeter Euphratem fluvium		
Βρεσσός	οβ	μβ λδ'	Bressus	72°	42° 45'
Ἠλεγία	ογ γ'	μβ λδ'	5 Elegia	73° 20'	42° 45'
Χασίρα	οδ	μβ γό	Chasira	74°	42° 40'
Χόρσα	οδ γό	μβ λγ'	Chorsa	74° 40'	42° 50'
Θαλίνα	οε γ'	μβ λδ'	Thalina	75° 20'	42° 45'
Ἀρμαουρία	ος γό	μβ λδ'	Harmauria	76° 40'	42° 45'
Ἀρταξάτα	οη	μβ γό	10 Artaxata	78°	42° 40'
Ναξουάνα	οη λγ'	μβ λδ'	Naxuana	78° 50'	42° 45'

Ἐν δὲ τῷ ἀπολαμβανομένῳ τμήματι ὑπὸ τὸ εἰρημένον μέχρι τῆς ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ἐκτροπῆς ἀρκτικώτεραι μὲν εἰσὶ χῶραι ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν ἢ τε Βασιλισσηνὴ καὶ ἡ Ὀβορδηνὴ καὶ 15 ἡ Ἀρσία, ὑπὸ δὲ ταύτας ἢ τε Ἀκιλισσηνὴ καὶ ἡ Ἀσταυνίτις καὶ ἡ πρὸς αὐτῇ τῇ ἐκτροπῇ τοῦ ποταμοῦ ἡ Σωφηνή. Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι αἶδε·

Ἀθούα	οα λ	μβ λ	20 Athua	71° 30'	42° 30'
Τίνισσα	ογ λ	μβ λ	Tinissa	73° 30'	42° 30'
Ζόριγα	οα λ	μβ	Zoriga	71° 30'	42°
Σάνα	ογ λ	μβ	Sana	73° 30'	42°
Βοίζακα	οδ λγ'	μβ λ	Brizaca	74° 50'	42° 30'
Δαράνισσα	ος	μβ γ'	25 Daranissa	76°	42° 20'
Ζογοκάρα	οζ δ'	μβ γ'	Zogocara	77° 15'	42° 20'
Κούβινα	οη λ	μβ γ'	Cubina	78° 30'	42° 20'

Varietas lectionis.

1. 4. Σακαλβίνα M.; οθ ε' A. D. F. S. Bas. οθ γό B. E. Pal. 1. M. οθ γ' vulgo; μγ δ' Codd. Latt. μγ γ' vulgo. — 1. 2. Ἀρσαράτα F.; 43° 30' Intp. λγ δ' Ed. 4. — 1. 3. πόλεις αἶδε vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. Intp. — 1. 4. Βρεσσός B. E. Pal. 1. M. Βρεπός A. C. D. F. S. Bas. Βρεσσος vulgo; οβ δ' A. D. F. S. Bas. Intp. — 1. 5. Κλεγία M.; μβ λδ' Codd. Latt. μα δ' vulgo. — 1. 6. μβ γό Codd. Latt. μβ γ' vulgo. — 1. 7. οδ γό μβ λγ' (30' Intp.) Codd. Latt. οδ γ' μβ ε' vulgo. — 1. 8. μβ λδ' Codd. Latt. μβ ε' vulgo. — Post 1. 8. excidisse videntur verba: καὶ παρὰ τὸν Ἀράξην ποταμὸν. — 1. 9. Ἀρμαουρία A. B. D. E. Pal. 1. Ἀρμαουρία F. Ἀρμαυρία M. Armauria S. Bas. Ἀρμαουρία vulgo; ος γό μβ λδ' Codd. Latt. ος γ' μγ δ' vulgo. — 1. 10. μβ γό Codd. Latt. μβ γ' vulgo. — 1. 11. Ναξουάνα M.; οη λγ' μβ λδ' Codd. Latt. οη ε' μβ δ' vulgo. — 1. 12. δὲ om. B. E. Pal. 1. — 1. 14. μὲν εἰσὶ A. B. C. D. E. Pal. 1. εἰσι μὲν vulgo; Euphratis, Rausesones (sic) sunt magis quidem sept. S. — 1. 15. Βασιλισσηνὴ B. E. F. Pal. 1. Βασιλισσηνὴ M. S. Bas. Βασιλινὴ A. D. Βασιλισσηνὴ vulgo. — ibid. Ὀβορδηνὴ Codd. Bas. Ὀβορδηνὴ M. S. Βορδηνὴ C. Βολβηνὴ vulgo. — 1. 16. Ἀρσία A. B.

E. F. Pal. 1. M. Bas. Ἀρσηά C. D. S. Ἀρσησα vulgo. — ibid. subque hac M. — ibid. ἢ τε om. A. — Ἀκιλισσηνὴ D. M. Acylisena Bas. — 1. 17. Ἀσταυνίτις C. Ἀσταυνίτις A. B. E. Pal. 1. M. Bas. Ἀσταυνίτης D. S. Intp. Ἀσταυνίτις vulgo. — ibid. ἢ ante πρὸς vulgo om. add. B. E. F. Pal. 1. — ibid. αὐτὴν τὴν ἐκτροπὴν A. D. F. — 1. 18. ἡ Σωφηνὴ C. Ἡσοφηνὴ A. D. Ἡσοφηνὴ F. Σοφηνὴ M. Σωφηνὴ vulgo. — ibid. εἰσι καὶ ἐν C. — 1. 19. αἶδε om. Latt. — 1. 20. Ἀθούα A. M. Ἀθούα B. D. E. F. Pal. 1. Athua S. Bas. Ζάθουα vulgo; οα λ μβ λ Codd. Latt. οδ ε' μβ ε' vulgo. — Post 1. 20. Βρεσσός οβ λ μβ λ add. A. cf. v. 4. — 1. 21. Τίνισσα A. D.; ογ λ μβ λ Codd. S. Bas. Intp. 73½ 42 M. ογ ε' μβ ε' vulgo. — 1. 22. Ζόριγα A. D.; οα λ Codd. Latt. οα ε' Grash. οδ γ' vulgo. — 1. 23. ογ λ Codd. M. Bas. 73° 50' Intp. 73 omisso latit. numero S. ογ λς (sic) vulgo. — 1. 24. οδ λγ' μβ λ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. οδ λ μβ λ D. S. Intp. οδ ε' μβ ε' vulgo. Versum 24. ante v. 22. collocat M. — 1. 25. Δαράνισσα M. — 1. 26. Ζογοκάρα F. Ζογακάρα C. — 1. 27. Κούβινα Codd. Κουβίνα M. Cubina S. Bas. Intp. Κούβινα vulgo; μβ γ' Codd. Latt. μβ ε' vulgo.

p. 155. 156. B.

Κοδάνα	οα $\bar{\epsilon}$	μα γό	Codana	71° 30'	41° 40'
Καχούρα	οβ	μα γ'	Cachura	72°	41° 20'
Χολούα	ογ $\bar{\epsilon}$	μα	Cholua	73° 30'	41°
Σογοκάρα	οδ	μα	Sogocara	74°	41°
Φάυσυα	οδ δ'	μα $\bar{\epsilon}$ δ'	Phausya	74° 15'	41° 45'
Φανδαλία	οδ $\bar{\epsilon}$ γ'	μα $\bar{\epsilon}$	Phandalia	74° 50'	41° 30'
Ζαρουάνα	οε γό	μα $\bar{\epsilon}$ δ'	Zaruana	75° 40'	41° 45'
Κίταμον	οζ	μα $\bar{\epsilon}$	Citamum	76°	41° 30'
Ἀνάριον	οζ $\bar{\epsilon}$ γ'	μα $\bar{\epsilon}$	Anarium	76° 50'	41° 30'
Σιγούα	οξ	μα	10 Sigua	77°	41°
Τερούα	οη	μα $\bar{\epsilon}$ δ'	Terua	78°	41° 45'
Ζουρζούα	οη $\bar{\epsilon}$	μα γό	Zurzua	78° 30'	41° 40'
Ματουστάνα	οη	μα γ'	Matustana	78°	41° 20'
Ἀστακάνα	οη	μα	Astacana	78°	41°
Τάρεйна	οβ γ'	μα	15 Tarina	72° 20'	41°
Βαλισβίγα	ογ γό	μ γό	Balisbiga	73° 40'	40° 40'
Βαβίλα	οδ γ'	μ $\bar{\epsilon}$ δ'	Babila	74° 20'	40° 45'
Σαγανάνα	οε δ'	μ $\bar{\epsilon}$ δ'	Sagauana	75° 15'	40° 45'
Ἀζόρα	οζ ζ'	μ $\bar{\epsilon}$ γ'	Azora	76° 10'	40° 50'

Ἐν δὲ τῷ λοιπῷ καὶ μεσημβρινωτέρῳ τμήματι 20 μεταξὺ μὲν Εὐφράτου καὶ τῶν Τίγριδος πηγῶν ἢ τε Ἀνζητηνῇ καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν ἢ Θωσπί-
τις· εἴτα ἡ Κοριαία· καὶ πόλεις ὁμοίως ἐν
τούτῳ

Ἠλέγερδα	οβ δ'	μ δ'	25 Elegerda	72° 15'	40° 15'
Μαζάρα	οα γ'	λθ $\bar{\epsilon}$ γ'	Mazara	71° 20'	39° 50'
Ἀνζητα	οβ	λθ $\bar{\epsilon}$	Anzeta	72°	39° 30'

In reliqua eaque meridiem versus sita sec-
tione sunt inter Euphratem Tigridisque fontes
et Anzetene et quae infra eam est Thospiti-
tis; deinde Coriaea; atque oppida item in
hac sectione:

Varietas lectionis.

1. 1. Κοδάνα A. B. D. E. Pal. 1. M. Κόδανα F. Co-
dana S. Bas. Κολάνα vulgo; οα $\bar{\epsilon}$ μα γό Codd. Latt. οα ζ'
μα γ' vulgo. — 1. 2. Καχούρα Codd. Καχούρα M. Ca-
chura S. Bas. Ἰχούρα G. Ἰάχουρα vulgo. — 1. 3. Χο-
λούα B. E. Pal. 1. M.; ογ $\bar{\epsilon}$ Codd. Latt. ογ ζ' vulgo. —
1. 5. Φανσία A. D. F. M. S. Bas. Φανσία C. — 1. 6. Φαν-
δαλία Codd. C. M. S. Bas. Φανδάνα vulgo; οδ $\bar{\epsilon}$ γ' μα $\bar{\epsilon}$
Codd. Latt. οδ ζ' μα ζ' vulgo. — 1. 7. Ζαρουάνα B. E.
Pal. 1. M. Ζαρούανα vulgo; οε γό μα $\bar{\epsilon}$ δ' Codd. Latt.
οε γ' μα δ' vulgo. — 1. 8. μα $\bar{\epsilon}$ Codd. Latt. μα ζ' vulgo. —
1. 9. οζ $\bar{\epsilon}$ γ' μα $\bar{\epsilon}$ Codd. Latt. οζ ζ' μα ζ' vulgo. — 1. 10.
Σιγούα B. E. Pal. 1. Σιγούα vulgo. — 1. 11. Τερούα
Codd. S. Bas. Τερούα (sic) M. Τερούα vulgo;
μα $\bar{\epsilon}$ δ' B. E. Pal. 1. M. Bas. μα $\bar{\epsilon}$ γ' A. D. F. S. Intp.
μα δ' vulgo. — 1. 12. Ζουρζούα B. E. F. Pal. 1. Bas.
Ζουρζούα M. Ζουρζούα A. D. S. Ζουρζούα vulgo; ἢ
Ζουρζούα add. A.; οη $\bar{\epsilon}$ μα γό Codd. Latt. οη ζ' μα γ'
vulgo. — 1. 13. Ματουστάνα Codd. M. S. Bas. Μαγου-
στάνα vulgo; μα γό Codd. M. S. Bas. Vulgatam epocham
retinui suadente Grash., quamquam mihi recepta codd. epo-
cha versuum 12 et 13 ordo potius invertendus videbatur. —
1. 14. Ἀστακάνα Codd. M. S. Bas. Ἀττακάνα vulgo; οη Codd.

Latt. οθ vulgo, οβ mihi placebat. — 1. 15. Ταρίνα A. F.
Ταρινά M.; 78 $\frac{1}{3}$ Bas.; μ γό Grash. — 1. 16. Βαλισβίγα
Codd. Latt. Βαλισβίγα vulgo; ἢ Βαλισβίτα add. A.; ογ
(71° Intp.) γό μ γό Codd. Latt. ογ ιβ' μγ vulgo. — 1. 17.
Βαβύλα F.; οδ γ' ex con. Grash. ογ δ' vulgo; μ $\bar{\epsilon}$ δ' Codd.
Latt. μ vulgo. — 1. 18. Σαγανάνα A. B. D. E. Pal. 1. M.
Σαγανάνα F. Sagauana S. Bas. Σανβαάνα vulgo; μ $\bar{\epsilon}$ δ'
Codd. Latt. μ δ' vulgo. — 1. 19. Ἀζόρα Codd. M. S. Bas.
Ὀζόρα vulgo; 76° 30' Intp.; μ $\bar{\epsilon}$ γ' A. B. E. F. Pal. 1.
Bas. μ $\bar{\epsilon}$ δ' D. 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ (sic) M. 40 $\frac{2}{3}$ S. Intp. μ ζ' vulgo. —
1. 21. τοῦ ante Εὐφρ. et ante Τίγρ. vulgo add. om. B. E.
Pal. 1.; inter Euphratis et Tigridis fontes M. S. Intp. —
1. 22. Ἀνζητηνῇ ex con. Ἀνζητηνῇ Codd. S. Bas. Ἀνα-
ζητηνῇ G. Ἐνζητηνῇ M. Ἀζητηνῇ vulgo. — ibid. ἢ ante
ὑπ' om. A. B. D. E. Pal. 1. — ibid. ἢ ante Θ. om. Ed. 4.;
Θωσπίτης A. — 1. 23. ἢ Κοριαία Codd. C. Coriaea S. Bas.
Κοριάνα M. ἢ Κορρίαία Grash. Κορινέα sine ἢ vulgo. —
1. 24. τούτῳ A. B. D. E. Pal. 1. parte hac Intp. αὐτῷ τῷ
τμήματι vulgo. — 1. 25. Κλέγερδα B. E. Pal. 1. Βλέ-
γερδα A. Ἀέγερδα C. M. S. Intp. Ἠκλέγερδα D. Ἠλέ-
γερδα Pal. 2. — 1. 26. λθ $\bar{\epsilon}$ γ' Codd. Latt. λθ ζ' vulgo. —
1. 27. 39° 20' Intp.

Σόειτα	$\overline{\text{o}\beta}$ $\overline{\text{L}\gamma}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\mu}$	Soita	72° 50' 39° 30'
Βελκανία	$\overline{\text{o}\gamma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\delta}$	Belcania	73° 30' 39° 40'
Σελτία	$\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\mu}$	Seltia	74° 40°
Θωσπία	$\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Thospia	74° 20' 39° 50'
Κολχίς	$\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\theta}$	Colchis	75° 30' 39°
Σιαυάνα	$\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\eta}$	Siauana	71° 30' 38°
Ἀρσαμόσατα	$\overline{\text{o}\gamma}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$	Arsamosata	73° 38° 20'
Κόρρα	$\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma\theta}$	Corrha	74° 30' 38° 40'

ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ πηγῶν ἢ τε Βαγρανδανηνή καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν ἢ 10 Γορδυνηή, ἣς ἀνατολικωτέρα ἢ Κωταία καὶ ὑπ' αὐτὴν Μάρδοι. Πόλεις δὲ εἰσι καὶ ἐν τούτῳ ὁμοίως αἶδε·

Τάσκα	$\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$	Tasca	75° 30' 40° 10'
Φώρα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$	Phora	76° 40° 10'
Μαίπα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\theta}$	Maepa	76° 10' 40° 40'
Βουάνα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\mu}$	Buana	76° 45' 40°
Χολίμμα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\theta}$	Cholimma	77° 40° 40'
Τερεβία	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\text{L}\gamma'\beta'}$	Terebia	77° 40' 40° 55'
Δανδυάνα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$	Daudyana	77° 40' 40° 20'
Καπούτα	$\overline{\text{o}\theta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\mu}$	Caputa	79° 20' 40° 30'
Ἀρτέμιτα	$\overline{\text{o}\eta}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$	Artemita	78° 40' 40° 20'
Θελβαλάνη	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Thelbalane	76° 15' 39° 50'
Σίαι	$\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$	Siae	75° 45' 39° 40'
Φερενδίσ	$\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$	Pherendis	74° 40' 39° 20'
Τιγρανοκέρτα	$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$	Tigranocerta	76° 45' 39° 40'
Σαρδηοῦα	$\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon'}$	Sardeva	75° 50' 39° 10'
Κόλσα	$\overline{\text{o}\eta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$	Colsa	78° 39° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Σόητα A. C. Σόιτα M. — 1. 2. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 3. Σελτία Codd. C. M. S. Bas. Σελγία vulgo. — 1. 4. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 5. Κολχίς M.; $\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\mu}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 6. $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\mu}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\alpha}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo; $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ A. D. F. S. Bas. — 1. 7. Ἀρσαμόσατος F. Ἀρσαμόσατος ἢ Ἀρσαμόσατα A. — 1. 8. $\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — Post 1. 8. Artasigarta 75 $\frac{1}{3}$ 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ add. S. Intp. cf. p. 361, 2. — 1. 10. Βαγρανδανηνή A. B. E. Pal. 1. Μαγρανδανηνή C. Καγρανδανηνή D. F. S. Bas. Βαγρανδανηνή M. Βαγρανδανηνή vulgo. — ibid. ἢ ante Γορδ. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 11. Γορδυνηή eruimus ex Bas., qui Gordyena habet. Γορδυνή B. E. Pal. 1. 2. Γορδινή A. Γορδηνοί C. Ἰγορδηνή M. Γορδηνή vulgo. — ibid. Κόρρα regio M. Cortaea S. — 1. 12. et qui sub ipsa sunt Mardi (i. e. καὶ οἱ ὑπ') M. S. Intp.; Μάρδη A. — ibid. καὶ ἐν τούτῳ om. Edd. 1. 2. 3.; similiter in hac sunt parte (neglecto καὶ) Intp. — 1. 14. Τάσκα Codd. M. S. Bas., Φάσκα vulgo; $\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$ ($\frac{1}{2}$ M. 20' Intp.) Codd. Latt. $\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\epsilon'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 15. Φώρα B. E. Pal. 1. Φώρα vulgo. — 1. 16.

$\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\epsilon'}$ Grash. $\overline{\text{o}\varsigma}$ vulgo; $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\mu\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 18. Χολίμμα M. Intp.; $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\theta}$ ex con. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma\theta}$ (20' Intp.) $\overline{\mu}$ ($\mu\gamma$ F.) $\overline{\text{L}\gamma'\beta'}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\epsilon'\beta'}$ ($\epsilon'\beta'$ Edd. 3. 4.) vulgo. — 1. 20. Δανδιάνα A. Δανδιάνα M.; ἢ Δανδιάνα add. A.; $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 21. $\overline{\mu}$ $\overline{\mu}$ Codd. M. S. Bas. $\overline{\mu}$ $\overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 22. Ἀρτέμιτα A. C. D. F. Ἀρτέμιτα B. E. Pal. 1. M. Artemita S. Bas. Ἀρτεμίδα vulgo; $\overline{\text{o}\eta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\eta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; 40° 30' Intp. „Versus 22 ante v. 21 collocandus“ Grash. — 1. 23. ἢ Τελβάνη add. A. — Post 1. 23. καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν ἢ Γορδυνηοία (Gordyaei Bas.) $\overline{\text{o}\epsilon}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo add. om. A. D. F. M. S. Intp. — 1. 24. Σίαι Pal. 1. — 1. 25. Therendis S.; $\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ Grash. $\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\gamma\theta}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\delta}$ $\overline{\gamma'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 26. Τιγρανόκερτα M.; $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma\theta}$ Codd. Latt. $\overline{\text{o}\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 27. Σαρδηοῦα B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. Σαρδιούα A. Σαρδιούα M. Σαρδηοῦνα vulgo. — 1. 28. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo.

p. 156 157. B

Τιγρανοάμια
Ἀρταγίγάρτα

$\overline{o\theta} \overline{\lambda\delta} \overline{\mu}$
 $\overline{o\epsilon} \overline{\gamma'} \overline{\lambda\eta} \overline{\lambda\delta}$

Tigranoama
Artagigarta

79° 45' 40°
75° 20' 38° 45'

Κεφ. ιγ'.

Κύπρου νήσου θέσεις.

Ἀσίας πίναξ δ'.

5

Cap. XIII.

Cypri insulae situs.

Asiae tabula quarta.

Ἡ Κύπρος περιορίζεται πάντοθεν πελάγει, καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ Παμφυλίῳ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

Ἀκάμας ἄκρα $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\lambda}$
Πάφος Νέα $\overline{\xi\delta} \overline{\gamma'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\epsilon'}$
Ζεφύριον ἄκρον $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$
Πάφος Παλαιά $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\epsilon}$
Δρέπανον ἄκρον $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει καὶ τῷ Συριακῷ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· || μετὰ τὸ Δρέπανον ἄκρον

Φρούριον ἄκρον $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\gamma'}$
Κούριον πόλις $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\epsilon}$
Λίκου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\xi\epsilon} \overline{\gamma'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$
Κουριάς ἄκρα $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$
Ἀμαθοῦς $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\epsilon}$
Τετίου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\xi\epsilon} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$
Κίτιον πόλις $\overline{\xi\epsilon} \overline{\delta'} \overline{\lambda\epsilon}$
Λᾶδες ἄκρα $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda} \overline{\lambda\epsilon}$
Θρόνοι πόλις καὶ ἄκρα $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\epsilon}$

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τοὺς Θρόνους τὴν ἄκραν

Πηδάλιον ἄκρον $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\epsilon'}$
Πεδιᾶίου ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\gamma'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\gamma'}$
Σαλαμίς $\overline{\xi\epsilon} \overline{\gamma\delta'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\lambda}$

Cyprus undique cingitur mari, et quidem ab occidente sole Pamphylio mari, quod latus sic describitur:

Acamas promontorium 64° 10' 35° 30'
Paphus Nova 64° 20' 35° 10'
Zephyrium promontorium 64° 10' 35° 5'
Paphus Vetus 64° 30' 35°
Drepanum promontorium 64° 30' 34° 45'

a meridie autem Aegyptio mari atque Syriaco, quod latus sic describitur: post Drepanum promontorium

Phrurium promontorium 64° 45' 34° 50'
Curium oppidum 65° 35°
Lyci fluvii ostia 65° 20' 35° 5'
Curias promontorium 65° 30' 34° 45'
Amathus 65° 45' 35°
Tetii fluvii ostia 66° 10' 35° 5'
Citium oppidum 66° 15' 35°
Dades promontorium 66° 30' 35°
Throni oppidum et prom. 66° 45' 35°

ab oriente sole Syriaco mari, quod latus sic describitur: post Thronos promontorium

Pedalius promontorium 67° 35° 10'
Pediaei fluvii ostia 66° 50' 35° 20'
Salamis 66° 40' 35° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Τιγρανοάμια Codd. S. Bas. Τιγραναάνα vulgo; $\overline{o\theta} \overline{\lambda\delta}$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{o\theta} \overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 2. Ἀρταγίγάρτα F.; $\overline{\lambda\eta} \overline{\lambda\delta}$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\eta} \overline{\delta'}$ vulgo. Versus 1 et 2 om. M. — 1. 3. Κεφ. ιδ' vulgo. — 1. 4. νήσου om. M. Edd. 1. 2. 3. — 1. 6. καὶ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Bas. — 1. 7. τῷ om. A. B. D. Pal. 1.; πελάγει neglexit S. Intp. — 1. 9. $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\delta} \overline{\mu\epsilon}$ vulgo. — 1. 10. Πάφος M. — 1. 11. Δρέπανον ἄκρον $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$ A. S. — 1. 12. Πάφος M.; $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\epsilon}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 13. Ζεφύριον ἄκρον $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ A. S.; $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. $\overline{\xi\delta} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\gamma'}$ vulgo. — 1. 16. Zephyrium prom. S.; καὶ Ζεφύριον in marg. add. A. — 1. 17. $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\gamma'}$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\delta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$ F. $\overline{\xi\delta} \overline{\delta'} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda}$ vulgo. — 1. 18. Κουρία A. — 1. 19. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\xi\epsilon} \overline{\gamma'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\gamma'}$ vulgo. — 1. 20. Κουρία-

B. E. F. Pal. 1. 2. M.; $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda} \overline{\lambda\delta} \overline{\lambda\delta'}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda\delta} \overline{\delta'}$ vulgo. — ibid. Νεμεσός in marg. add. B. C. E. Pal. 1. cf. Const. Porphyrog. Them. I, 45. p. 39. ed. Bonn., cui est Νέμενος. — 1. 22. ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\xi\epsilon} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ Grash. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\epsilon'} \overline{\lambda\epsilon}$ Codd. M. Bas. Intp. 66½ 35 S. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\delta'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ vulgo. — 1. 23. $\overline{\lambda\epsilon} \overline{\iota\beta'}$ Grash. — 1. 24. Λᾶδες Grash. Λάδες B. E. Pal. 1. M. Λᾶδες vulgo; $\overline{\xi\epsilon} \overline{\lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\delta'}$ vulgo. — 1. 25. Θεόνοι M.; $\overline{\lambda\epsilon}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon} \overline{\epsilon'}$ vulgo. — 1. 27. Theonos M. — 1. 28. Πηδάλιον ἄκρον Codd. C. M. S. Bas. Ammochostus promont. Intp. Ἀμμόχωστος sine ἄκρον vulgo; $\overline{\lambda\epsilon} \overline{\epsilon'}$ Codd. M. S. Bas. $\overline{\lambda\epsilon} \overline{\gamma'}$ vulgo; Ἀμμόχωστος in marg. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 29. Πεδιᾶίου Codd. C. M. S. Bas. Πεδιᾶιον vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1. — 1. 30. Σαλαμίς M.; $\overline{\xi\epsilon} \overline{\gamma\delta'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon} \overline{\gamma'} \overline{\lambda\epsilon} \overline{\epsilon'}$ vulgo.

Ἐλαία ἄκρα	$\overline{\xi\varsigma}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	Elaea promontorium	67°	35° 40'
Κλειδες ἄκρα	$\overline{\xi\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'	Clides promontorium	67° 30'	35° 50'
ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Κιλικίῳ ἀνλώνι κατὰ περιγρα-					
φὴν τοιαύτην·					
Καρπασία	$\overline{\xi\varsigma}$ Λγ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'	5 Carpasia	66° 50'	35° 50'
Ἀχαιῶν ἀκτὴ	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'	Achaeorum Acta	66° 40'	35° 50'
Ἀφροδίσιον	$\overline{\xi\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	Aphrodisium	66° 30'	35° 40'
Μακαρία	$\overline{\xi\varsigma}$ ς'	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ'	Macaria	66° 10'	35° 45'
Κεραυνία	$\overline{\xi\epsilon}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ'	Ceraunia	65° 40'	35° 45'
Λαπήθου ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\xi\epsilon}$ Λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'	10 Lapethi fluvii ostia	65° 30'	35° 50'
Λάπηθος πόλις	$\overline{\xi\epsilon}$ γ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'	Lapethus oppidum	65° 20'	35° 50'
Κρομμύων ἄκρα	$\overline{\xi\epsilon}$ ς'	$\overline{\lambda\varsigma}$ ς'	Crommyon promontorium	65° 10'	36° 10'
Σόλοι	$\overline{\xi\epsilon}$	$\overline{\lambda\varsigma}$	Soli	65°	36°
Καλλίνουσα ἄκρα	$\overline{\xi\delta}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ'	Callinusa promontorium	64° 40'	35° 45'
Ἀρσινόη	$\overline{\xi\delta}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ'	15 Arsinoe	64° 40'	35° 35'

Τὰ μὲν οὖν ἀνατολικώτερα τῆς νήσου διείλη-
φεν ἡ Σαλαμινία, τὰ δὲ δυτικὰ ἡ Παφία,
τῶν δὲ μεταξὺ τὰ μὲν μεσημβρινὰ ἡ Ἀμαθου-
σία καὶ ὁ Ὀλυμπος τὸ ὄρος, τὰ δὲ ἀρκτικά ἡ
Λαπηθία.

Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι αἶδε·

Χύτρος	$\overline{\xi\varsigma}$ Λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ'
Τρεμιθοῦς	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'ιβ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'ιβ'
Ταμασσός	$\overline{\xi\varsigma}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'ιβ'

Νῆσοι δὲ παρ' αὐτὴν αἱ τε καλούμεναι Κλει- 25
δες, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοῖρας

$\overline{\xi\varsigma}$ Λιβ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ'

In partibus insulae orientalibus est ager Sa-
laminus, in occidentalibus Paphius, quae-
que inter eos media sunt, in iis est a meridie
ager Amathusius et Olympus mons, a sep-
20 tentrionibus Lapethius.

Oppida sunt in media terra haec:

Chytrus	66° 30'	35° 35'
Tremithus	66° 25'	35° 25'
Tamassus	66° 40'	35° 25'

Insulae sunt prope eam Clides quae vocan-
tur, quarum medium est situm

67° 35' 35° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἐλαίας A. Elaea Ἀλαία M. Elea S.; $\overline{\lambda\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 2. Κλειδες ἄκρα Codd. C. M. S. Bas. Οὐρὰ βοός vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' vulgo. — 1. 5. $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ'ιβ' A. D. F. Bas. 35 $\frac{1}{3}$ 1/2 (sic) S. — 1. 6. Ἀχαιῶν D.; $\overline{\xi\varsigma}$ γό $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' (40' Intp.) Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 7. $\overline{\xi\varsigma}$ Λ $\overline{\lambda\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 8. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' conl. Grash. $\overline{\xi\varsigma}$ Λ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\xi\varsigma}$ vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo. — 1. 9. Κεραυνία Codd. C. M. S. Bas. Κερωνία vulgo. Κυ-
ρηνία B. et E. in marg.; $\overline{\xi\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 10. Λαπήθου Codd. Bas. Λαπίθου vulgo; ἐκβολή B. E. Pal. 1.; $\overline{\xi\epsilon}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ γ' vulgo tuente Grash.; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' B. E. Pal. 1. M. Intp. $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ' A. D. F. S. Bas. $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ' vulgo. — 1. 11. Λάπηθος Codd. Bas. Λάπιθος vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ ς' vulgo. — 1. 12. Κρομ-
μύων B. E. Pal. 1. Κρομίων F.; $\overline{\xi\epsilon}$ ς' A. B. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ Λ D. $\overline{\xi\epsilon}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ Pal. 1. — 1. 13. Σόλη A. Τέλοι M.; $\overline{\lambda\varsigma}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma}$ Λ B. E. Pal. 1. M. $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' vulgo. — 1. 14. Καλύνουσα M. Καλλύνουσα Grash.; ἄκρον B. C. E. Pal. 1. S. Intp.; $\overline{\xi\delta}$ γό $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' vulgo. — 1. 15.

$\overline{\xi\delta}$ γό $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\xi\delta}$ γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λγ' vulgo. — 1. 17. δυτικὰ A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. δυτικώτερα vulgo tuente Grash. — 1. 18. τῶν A. B. C. D. E. Pal. 1. τὰ vulgo. Inter haec vero et meridionalia S. Intp. — 1. 19. ἀρκτικά Edd. — 1. 20. Λαπηθία B. E. Pal. 1. in marg. Λαμπηθία Codd. Bas. Κλαμπηθία M. Λαπιθία —αι

vulgo. γο ἡ Κυθηρία Pal. 2. in marg. — 1. 22. $\overline{\xi\varsigma}$ Λ B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 23. Τρεμιθοῦς Codd. S. Bas. Trem-
minthis Τρεμμινθοῦς (sic) M. Thrimithus Intp. Τριμη-
θοῦς vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ γ'ιβ' Codd. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ Λγ'ιβ' vulgo. — 1. 24.

Tamasus (sic) Bas.; $\overline{\xi\varsigma}$ γό A. D. F. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ γ' B. E. Pal. 1. $\overline{\xi\epsilon}$ γ' vulgo. Λεύκουσα ἐν αὐτῇ καὶ ποταμὸς Πε-
διαῖος add. A. cf. Const. Porph. l. c. — 1. 25. hae
sunt (i. e. αἶδε) ante αἱ τε add. S. Intp. — 1. 26. μέσον
A. B. C. D. E. Pal. 1. μεταξὺ vulgo; ὧν τὸ μ. ἐπ. μοίρ.
om. F. — 1. 27. $\overline{\xi\varsigma}$ Λιβ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ' Grash. $\overline{\xi\varsigma}$ ιβ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λδ' A.
D. F. S. $\overline{\xi\delta}$ δ' $\overline{\lambda\varsigma}$ B. E. Pal. 1. M. Bas. 67° 20' 35° 40'
Intp. $\overline{\xi\delta}$ δ' $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo.

p. 157. 158. D.

καὶ τῶν Καρπάσων νήσων τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

et Carpasarum insularum medium est situm

 $\overline{\xi\zeta}$ ιβ' $\overline{\lambda\epsilon}$ λδ'

67° 5' 35° 45'

Κεφ. ιδ'.

Συρίας θέσις.

'Ασίας πίναξ δ'.

5

Ἡ Συρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ τε Κιλικίᾳ καὶ τῷ μέρει τῆς Καππαδοκίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους γραμμὴν· ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τὴν Ἰσὸν καὶ τὰς Κι- 10 λικίας Πύλας

Συρίας

'Αλεξάνδρεια ἢ κατὰ Ἰσὸν

 $\overline{\xi\theta}$ λ $\overline{\lambda\varsigma}$ ς'

Μυριανδρος

 $\overline{\xi\theta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ λγ'

'Ρωσσός

 $\overline{\xi\theta}$ γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ γό

Σκόπελος ὁ Ῥωσσικός

 $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ γό

|| Σελεύκεια Πιερίας

 $\overline{\xi\eta}$ Λιβ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ'

'Ορόντου ποταμοῦ ἐκβολαί

 $\overline{\xi\eta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ λ

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

 \overline{o} $\overline{\lambda\gamma}$ γ'

Ποσείδιον

 $\overline{\xi\eta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ δ'

'Ηράκλεια

 $\overline{\xi\eta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ ς'

Λαοδίκεια

 $\overline{\xi\eta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ ιβ'

Γάβαλα

 $\overline{\xi\eta}$ γ' $\overline{\lambda\delta}$ λγ'ιβ'

Πάλτος

 $\overline{\xi\eta}$ γ' $\overline{\lambda\delta}$ λδ'

Βαλανεαί

 $\overline{\xi\eta}$ γ' $\overline{\lambda\delta}$ Λιβ'

Φοινίκης

'Ελευθέρου ποταμοῦ ἐκβολαί

 $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ γ'ιβ'

Σιμύρα

 $\overline{\xi\zeta}$ λγ' $\overline{\lambda\delta}$ γ'

'Ορθωσία

 $\overline{\xi\zeta}$ γό $\overline{\lambda\delta}$ γ'

Τρίπολις

 $\overline{\xi\zeta}$ λ $\overline{\lambda\delta}$ γ'

Syriae

Alexandria ad Issum

69° 30' 36° 10'

Myriandrus

69° 30' 35° 50'

15 Rhossus

69° 20' 35° 40'

Scopulus Rhossicus

69° 35° 40'

Seleucia Pieriae

68° 35' 35° 35'

Orontae fluvii ostia

68° 30' 35° 30'

fontes fluvii

70° 33° 20'

20 Posidium

68° 30' 35° 15'

Heraclea

68° 30' 35° 10'

Laodicea

68° 30' 35° 5'

Gabala

68° 20' 34° 55'

Paltus

68° 20' 34° 45'

25 Balaneae

68° 20' 34° 35'

Phoenices

Eleutheri fluvii ostia

68° 34° 25'

Simyra

67° 50' 34° 20'

Orthosia

67° 40' 34° 20'

30 Tripolis

67° 30' 34° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. Καρπάθων A. Καρπασῶν M. Carpasae insulae S. „Καρπασίων lego ex Strab. XIV. p. 682.“ Grash. — ibid. τὸ μέσ. ἐπ. μοίρ. vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. Latt. τὸ μέσ. add. F. — 1. 2. $\overline{\xi\delta}$ δ' A. D. F. 64° 6' Intp.; $\overline{\lambda\epsilon}$ λδ' B. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\varsigma}$ A. D. F. $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo. — 1. 3. Κεφ. ιε' vulgo. — 1. 4. κοίτης post Σ. add. Edd. 1. 2. 3. — 1. 8. διὰ om. Edd. 1. 2. 3. — ibid. ὄρους om. Edd. 1. 2. 3. — 1. 10. γὰρ post μετὰ add. B. C. E. Pal. 1. Bas. — 1. 12. Συρίας θέσις vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. M. Bas.; θέσις deleuimus. — 1. 13. $\overline{\xi\theta}$ λ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ ς' vulgo; $\overline{\lambda\varsigma}$ ιβ' A. D. F. S. — 1. 14. $\overline{\xi\theta}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ λγ' Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ ς' $\overline{\lambda\varsigma}$ ς' Pal. 2. $\overline{\xi\theta}$ ς' $\overline{\lambda\varsigma}$ λγ' vulgo. — 1. 15. Ῥωσσός Grash. Ῥωσός A. D. F. Ῥῶσος M. Rhossus Bas. Ῥῶσος vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 16. ὁ ante Σκόπ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1.; Ῥωσικός A. D. F. S.

ἰρωσικός M.; $\overline{\xi\theta}$ γ' F.; $\overline{\lambda\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 17. Πιερίας A. D. F. M. Bas. Πιερία vulgo; $\overline{\xi\eta}$ λγ'ιβ' Grash.; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ' Codd. M. S. Bas. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ'ιβ' vulgo. — 1. 18. Ὀρόντου Codd. Orrontis S. Bas. Intp. Orontis M. Ὀρ- ῥόντου vulgo; $\overline{\xi\eta}$ λγ' Grash. — 1. 20. Ποσείδιον D. M.; $\overline{\xi\eta}$ λ Codd. M. Bas. 69½ S. Intp. $\overline{\xi\eta}$ ς' vulgo. — 1. 21. $\overline{\xi\eta}$ γ' A. D. F. S. Intp. — 1. 22. $\overline{\xi\eta}$ λ Codd. Latt. $\overline{\xi\eta}$ ς' vulgo. — 1. 23. Γαβάλα M.; $\overline{\lambda\delta}$ λγ'ιβ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\delta}$ Λιβ' vulgo. — 1. 24. Πλάτος A. B. D. E. Pal. 1. M. Bas. Πλατός Pal. 2. — 1. 25. Βαλανεαί Codd. M. Bas. Βαλαναῖαι vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ λ A. D. F. S. Intp. — 1. 26. θέσις vulgo add. om. D. M. S. — 1. 27. Λευθέρου M. — 1. 28. Σιμύρα M.; 34° 40' Intp. — 1. 29. Ὀρθωσία Codd. Latt. Ὀρθωσιά Ed. 4. Ὀρθωσιάς Edd. 1. 2. 3.; $\overline{\xi\zeta}$ γό B. E. Pal. 1. $\overline{\xi\zeta}$ ς' vulgo; 34° 40' S. Intp. — 1. 30. $\overline{\xi\zeta}$ ς' Pal. 2.

Θεοῦ Πρόσωπον, ἄκρον	Ξξ γ' λδ γ'	Theuprosopon promontorium	67° 20'	34° 20'
Βότρυς	Ξξ λ λδ ιβ'	Botrys	67° 30'	34° 5'
Βίβλος	Ξξ γό λγ λγ' ιβ'	Biblus	67° 40'	33° 55'
Ἀδωνίδος ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξξ γό λγ λδ'	Adonidis fluvii ostia	67° 40'	33° 50'
Βηρυτός	Ξξ λ λγ γό	Berytus	67° 30'	33° 40'
Λέοντος ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξξ λ λγ λιβ'	Leonis fluvii ostia	67° 30'	33° 35'
Σιδών	Ξξ ε' λγ λ	Sidon	67° 10'	33° 30'
Τύρος	Ξξ λγ γ'	Tyrus	67°	33° 20'
Ἐκδίππα	Ξξ ε' λγ δ'	Ecdippa	67° 10'	33° 15'
Πτολεμαῖς	Ξξ λγ' λγ	Ptolemais	66° 50'	33°
Συκαμίνων	Ξξ λγ' λβ λγ' ιβ'	Sycaminon	66° 50'	32° 55'
Κάρμηλος ὄρος	Ξξ γ' ιβ' λβ λγ' ιβ'	Carmelus mons	66° 25'	32° 55'
Δώρα	Ξξ λ λβ γό	Dora	66° 30'	32° 40'
Χορσέου ποταμοῦ ἐκβολαί	Ξξ γ' λβ λιβ'	Chorseae fluvii ostia	66° 20'	32° 35'
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Ἰουδαίᾳ κατὰ τὴν ἐν- τεῦθεν γραφομένην γραμμὴν ὡς ἐπ' ἀνατολὰς, ἣτις ἐπιστρέφει μὲν πρὸς μεσημβρίαν κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν μοίρας	Ξξ ε' λβ γ'	a meridie autem confinis est et Iudaeae ad li- neam inde fere orientem versus solem ductam, quae ad meridiem vergens in positione quae est	67° 10'	32° 20'
περατοῦται δὲ κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν μοίρας	Ξη λ	deinde terminatur in positione quae est	68°	31°
καὶ μέρει τῆς Πετραίας Ἀραβίας παρὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος ἀναφερομένην γραμμὴν ὡς ἐπὶ τὴν Ἐρημον Ἀραβίαν μέχρ' ὅτε πέρατος, οὗ ἡ θέ- σις ἐπέχει μοίρας	ο λ λ	et parti Petraeae Arabiae praeter lineam, quae ab eo quem diximus termino Arabiam versus Desertam producit usque ad terminum, cuius positio est	70° 30'	31° 50'
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐντεῦθεν γραμμῇ παρὰ τὴν Ἐρημον Ἀραβίαν ἕως ἐπὶ τὴν κατὰ Θάψακον τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ διάβασιν, ἥς γραμμῆς τὸ ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου πέρατος ἐπέχει μοίρας	ογ γ' λ	ab ortu finitur linea praeter Desertam Ara- biam ducta ad Euphratis fluminis traiectionem qui est prope Thapsacum, cuius lineae ter- minus in Euphrate positus est	73° 20'	35° 5'
καὶ τῷ ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ παρὰ τὴν Μεσοποταμίαν μέχρ' ὅτε πρὸς τὴν	ογ γ' λ	atque parte Euphratis fluminis quae inde est praeter Mesopotamiam usque ad terminum		

Varietas lectionis.

1. 1. λδ δ' A. D. F. S. Intp. — 1. 2. Ξξ λ Codd. Latt. Ξξ ε' vulgo; λδ D. — 1. 3. Βίβλος Codd. M. Bas. Βύβλος vulgo tuente Grash.; Ξξ γό λγ λγ' ιβ' Codd. Latt. Ξξ ε' λ λ λιβ' vulgo. — 1. 4. Ἀδωνίου A. D. F. Latt.; Ξξ γό λγ λδ' Codd. Latt. Ξξ γ' λγ δ' vulgo. — 1. 5. Ξξ λ (ε' D.) λγ γό Codd. Latt. Ξξ λγ γ' vulgo. — 1. 6. Leonis Bas. Leontis Intp.; Ξξ λ Codd. Latt. Ξξ ε' vulgo; λγ ιβ' A. D. F. M. S. Bas. — 1. 7. Ξξ ε' λγ λ Grash. Ξξ λγ λ (1/12 S. Intp.) Codd. Latt. Ξξ ε' λγ ε' vulgo. — 1. 8. λγ γ' Codd. Latt. λγ ε' vulgo. — 1. 11. Συκαμίνων B. E. Pal. 1. Συκαμινών A. D. Συκαμινών F. Sycaminon S. Bas. Συκαμίνων M. Συκαμίνων vulgo; ἡ Συκαμινών add. A.; πόλις addi vult Grash.; Ξξ λγ' Codd. Latt. Ξξ ε' vulgo; λβ λγ' ιβ' B. E. Pal. 1. M. λβ λγ' A. D. F. S. Bas. Intp. λβ λιβ' vulgo. — 1. 12. Κάρμηλον A.; Ξξ γ' ιβ' (36' Intp.) λβ λγ' ιβ' Codd. Latt. Ξξ λιβ' λβ ε' vulgo. — 1. 13. Δώρα F.; Ξξ λ λβ γό Codd. Latt. Ξξ ε' λβ γ' ιβ' vulgo. — 1. 14.

Χορσέου Codd. C. M. Bas. Chorseae S. Χερσέου (sic) Pal. 2. Χερσέου vulgo. — 1. 17. καὶ ante κατὰ vulgo add. omisi suadente Grash. — 1. 18. ἐπέχουσιν ex eiusdem con. ἔχει B. E. Pal. 1. ἐπέχει vulgo. — ibid. Ξξ λ Codd. Latt. — 1. 19. περατοῦται Edd. 3. 4.; καὶ περ. B. E.; καὶ ante κατὰ vulgo add. om. B. E. Pal. 1. S. Intp.; ἐπέχουσιν B. E. Pal. 1. Intp. ἐπέχει vulgo. — 1. 20. λ λ Grash. λ δ' vulgo. — 1. 21. Ἀράβιαν Edd. 1. 2. 3.; ἀπὸ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Intp. — 1. 23. et 26. Ἀράβιαν Edd. 1. 2. 3. — 1. 23. ἡ vulgo om. add. A. D. — 1. 24. λ λ λγ' A. B. E. F. Pal. 1. M. Bas. λ λγ' vulgo. — 1. 25. τῇ τε ἐντ. Grash.; iuxta Arab. quidem Des. (i. e. παρὰ μὲν τὴν Ἐρ. Ἀρ.) Intp. — 1. 26. Θάψακρον F. Tapascum S. — 1. 27. Εὐφράτου vulgo om. add. Codd. C. Latt.; ποτ. neglexit Intp. — ibid. γραμμῆς vulgo om. add. Grash. — 1. 28. πέρατος Pal. 1. — ibid. ογ γ' Grash. ογ vulgo.

P. 158. 159. B.

Καππαδοκία πέρατος τοῦ ποταμοῦ, ὃ ἐπέχει
μοίρας $\overline{\sigma\alpha} \gamma' \iota\beta' \overline{\lambda\eta}$

Ὅρη δέ ἐστιν ἀξιόλογα ἐν τῇ Συρίᾳ ἢ τε Πιε-
ρία ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\theta} \gamma\acute{o} \overline{\lambda\epsilon} \gamma\acute{o}$ 5

καὶ τὸ Κάσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\eta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta'}$

καὶ ὁ Λίβανος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\eta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta'} \text{ καὶ } \overline{\sigma} \overline{\lambda\gamma} \delta'$

καὶ ὁ Ἀντιλίβανος τὸ ὄρος, οὗ τὰ ἄκρα ἐπέχει 10
μοίρας

$\overline{\xi\eta} \overline{\lambda\gamma} \gamma' \text{ καὶ } \overline{\xi\theta} \gamma\acute{o} \overline{\lambda\beta} \overline{\lambda}$

καὶ παρὰ μὲν τὴν Ἑρημον Ἀραβίαν ὁ Ἀλσάδα-
μος τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\sigma\alpha} \overline{\lambda\gamma}$ 15

παρὰ δὲ τὴν Ἰουδαίαν ὁ Ἴππος τὸ ὄρος, οὗ τὸ
μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\eta} \epsilon' \overline{\lambda\beta'}$

Διαρρέουσι δὲ τὴν χώραν καὶ ἕτεροι ποταμοὶ
ὃ τε παρὰ Παλμύραν ῥέων, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει
μοίρας 20

$\overline{\sigma\alpha} \delta' \overline{\lambda\delta'} \parallel \text{καὶ } \overline{\sigma\alpha} \gamma\acute{o} \overline{\lambda\gamma} \gamma\acute{o}$

καὶ ὁ παρὰ Δαμασκὸν ῥέων ποταμὸς, καλούμενος
δὲ Χρυσορρόας, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\theta} \delta' \overline{\lambda\gamma} \epsilon' \text{ καὶ } \overline{\xi\theta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\beta'}$

καὶ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ τὸ πρὸς τῇ Γεννη- 25
σαρίτιδι λίμνῃ μέρος, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

$\overline{\xi\zeta} \gamma' \overline{\lambda\beta} \gamma'$

καὶ ὁ καλούμενος Σίγγας ποταμὸς, ὃς ἀπὸ τῆς
Πιερίας τοῦ ὄρους ἐνεχθεὶς πρὸς ἄρκτους καὶ ἐπι-
στρέψας πρὸς ἀνατολὰς κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν 30
μοίρας

$\overline{\sigma\alpha} \overline{\lambda\zeta} \overline{\lambda}$

fluminis, qui est in confinio Cappadociae po-
situs 71° 25' 38°

Montes vero sunt in Syria insigniores Pieria
mons, cuius mediae partes sitae sunt

69° 40' 35° 40'

et Casius mons, cuius medium situm est

68° 45' 34° 45'

et Libanus, cuius termini positi sunt

68° 45' 34° et 70° 33° 15'

et Antilibanus mons, cuius extremae partes si-
tae sunt

68° 33° 20' et 69° 40' 32° 30'

atque praeter Desertam Arabiam Alsadamus
mons, cuius mediae partes sitae sunt

71° 33°

praeter Iudaeam autem Hippius mons, cuius
medium est situm

68° 10' 32°

Perfluunt eam terram alii quoque fluvii et
qui Palmyram praeterfluit, cuius termini sunt
siti

71° 15' 34° et 71° 40' 33° 40'

et qui Damascus praeterfluit fluvius Chry-
sorrhoas nomine, cuius termini sunt siti

69° 15' 33° 10' et 69° 45' 32°

et Iordanis fluvii pars quae est ad Gennesari-
tim lacum, cuius medium est positum

67° 20' 32° 20'

denique et qui dicitur Singas fluvius, qui ex
Pieria monte ad septentriones delapsus atque
deinde conversus ad orientem solem in posi-
tione quae est

71° 37° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. τῇ Καππαδοκίᾳ Grash. τὴν Καππαδοκίαν vulgo. —
1. 2. $\overline{\sigma\alpha} \gamma' \iota\beta'$ Grash. $\overline{\sigma\alpha} \gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\sigma\delta} \gamma\acute{o}$ vulgo; 34
M. — 1. 3. ἀξιόλογα Codd. C. ἐνδοξα vulgo. — ibid.
Πίαρα C. D. Pal. 1. M. Bas. et in marg. B. E. Πιερία
in marg. Pal. 1. τό τε Πίαρον A. — 1. 5. $\overline{\xi\theta} \gamma\acute{o} \overline{\lambda\epsilon} \gamma\acute{o}$
A. D. F. M. S. Bas. 69° 40' 34° 40' Intp. $\overline{\xi\eta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\delta'}$
B. E. Pal. 1. $\overline{\xi\theta} \gamma' \overline{\lambda\epsilon} \gamma'$ vulgo. — 1. 6. Κάσιον A. F. S.
Casius (sic) Bas. — 1. 7. 68½ ¼ 35½ ¼ M. Versus 6
et 7 om. B. E. Pal. 1. sed Κάσιον ὄρ. οὗ τὸ μέσον
 $\overline{\xi\eta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\epsilon}$ in marg. add. E. — 1. 9. 68° 30' 37° Intp.;
 $\overline{\lambda\delta'}$ om. D. S. — 1. 10. τὸ ὄρος vulgo om. add. A. B. E. F.
Pal. 1. M. S. Intp. — 1. 12. $\overline{\xi\theta} \gamma\acute{o}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta} \gamma'$
vulgo; 32 M. 32½ in marg. add. Bas. — 1. 13. Ἀλσά-
λαμος D. E. Pal. 1. M. Ἀσάλμανος F. τὸ Ἀλσάδαμον A. —
1. 14. τὸ ante ὄρος vulgo om. add. B. E. Pal. 1. — 1. 15.
 $\overline{\xi\eta} \overline{\lambda}$ Codd. M. Bas. 38½ S. Intp. — 1. 16. δὲ A. B. C.
D. E. Pal. 1. Intp. τε vulgo. — 1. 18. Συρίαν pro

- χώραν A. — ibid. fluvii ut Arapalynareis ἀραπαλυνα-
ρέων (sic) M. — 1. 19. Πάλμυρα F. Παλμύρα A. —
1. 21. $\overline{\sigma\alpha} \delta'$ Codd. M. Bas. 71° 30' Intp. $\overline{\sigma\alpha}$ Grash.
 $\overline{\sigma\delta} \delta'$ vulgo; $\overline{\lambda\delta'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\delta'}$ $\overline{\lambda\delta'}$ A. D. F. M. Bas.
33° 15' Intp. $\overline{\lambda\delta'}$ δ' vulgo tuente Grash.; $\overline{\sigma\alpha} \gamma\acute{o} \overline{\lambda\gamma} \gamma\acute{o}$
Codd. M. Bas. 71° 34° 40' Intp. $\overline{\sigma\alpha} \gamma' \overline{\lambda\gamma} \gamma'$ Grash. $\overline{\sigma\gamma} \gamma'$
 $\overline{\lambda\gamma} \gamma'$ vulgo. Versum om. S. — 1. 22. Δαμασκὸν D.;
Δ. ῥέων ποταμὸς, καλ. δὲ Χρ. Codd. C. Bas. a Dama-
scis Δαμασκὸν montibus fluvius Chr. M. qui Dam. prae-
terfluit Chr. vocatus S. Intp. Δ. καλούμενος Χρ. vul-
go. — 1. 24. $\overline{\lambda\gamma} \overline{\lambda}$ Codd. Latt.; $\overline{\xi\theta} \overline{\lambda\delta'} \overline{\lambda\beta'}$ Codd. Latt.
 $\overline{\xi\theta} \delta' \overline{\lambda\beta} \epsilon'$ vulgo. — 1. 25. ποταμοῦ vulgo om. add.
A. B. D. E. Pal. 1. Latt.; Genesaritidem Intp. — 1. 27.
 $\overline{\xi\zeta} \gamma\acute{o}$ Codd. Latt. — 1. 28. Γίγγας D.; ποταμὸς vulgo om.
add. Codd. Latt. — 1. 29. Πίαρον A. Bas.; τοῦ ὄρους
vulgo om. add. Codd. Latt. — 1. 30. κατὰ θέσιν om.
A. B. D. E. Pal. 1. Intp.; ἐπέχουσιν Grash. ἐπέχει vulgo. —
1. 31. $\overline{\lambda\zeta} \overline{\lambda}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta} \gamma'$ vulgo.

συμβάλλει τῷ Εὐφράτῃ κατὰ Θέσιν ἐπέχουσιν
μοίρας οβ λζ γ'

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Συρίᾳ μεσόγειοι ἀρχο-
μένοις ἀπ' ἄρκτων

Κομμαγενῆς μὲν αἶδε·

Ἀράκη	ο	Λγ'	λζ γό
Ἀντιόχεια πρὸς Ταύρω ὄρει	ο	δ'	λζ γ'
Σίγγα	οα		λζ λ
Γερμανίχεια	ο		λζ
Καταμάνα	ο	γό	λζ
Δολίχη	ο	γ'	λζ γό
Δήβα	ο	γ'	λζ λ
Χαονία	ο	λ	λζ γ'

καὶ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ

Χολμαδάρα	οα	δ'	λζ Λγ'
Σαμόσατα λεγίων	οα	λ	λζ Λιβ'

Πιερίας δὲ πόλεις αἶδε·

Πινάρα	ξθ	Λγ'	λζ λ
Πάγραι	ο		λζ Λιβ'
καὶ αἱ Σύριαι Πύλαι	ξθ	γό	λζ δ'

Κυρρήστικῆς δὲ πόλεις αἶδε·

Ἀρισερία	οα		λζ
Ῥηγιάς	οα	δ'	λζ Λγ'
Βούβα	οα	γ'	λζ γό
Ἡράκλεια	οα		λζ λ
Νιάρα	ο	Λγ'	λζ ε'
Ἱερὰ Πόλις	οα	δ'	λζ δ'
Κύρρος	ο	ε'	λζ
Βέροια	ο	λ	λζ
Βάτναι	ο	Λγ'	λζ
Παφάρα	οα	λ	λζ

confluit cum Euphrate flumine in positione
quae est 72° 37° 20'

Oppida sunt in Syria mediterranea, si a
septentrione incipimus

5 Commagenes haec:

Arace	70° 50'	37° 40'
Antiochia ad Taurum montem	70° 15'	37° 20'
Singa	71°	37° 30'
Germanicea	70°	37°
10 Catamana	70° 40'	37°
Doliche	70° 40'	36° 40'
Deba	70° 20'	36° 30'
Chaonia	70° 30'	36° 20'

et ad Euphratem fluvium

15 Cholmadara	71° 15'	37° 50'
Samosata Legio	71° 30'	37° 35'

Pieriae oppida haec:

Pinara	69° 50'	36° 30'
Pagrae	70°	36° 35'
20 et Syriae Portae	69° 40'	36° 15'

Cyrrhesticae oppida haec:

Ariseria	71°	37°
Rhegiās	71° 15'	36° 50'
Buba	71° 20'	36° 40'
25 Heraclea	71°	36° 30'
Niara	70° 50'	36° 10'
Hierapolis	71° 15'	36° 15'
Cyrrhus	70° 10'	36°
Beroea	70° 30'	36°
30 Batnae	70° 50'	36°
Paphara	71° 30'	36°

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ ante συμβ. vulgo add. om. A. D. M.; εἰς-
βάλλει B. E. Pal. 1. — 1. 2. λζ γό Codd. M. S. Bas. —
1. 6. Ἀράκη A. B. C. D. E. F. Aracae S. Ἀράκα Pal. 1.
Bas. Ἀρήκα vulgo; ο Λγ' λζ γό Codd. S. Bas. Intp.
ο ε' λζ γ' vulgo. Versum om. M. — 1. 7. ο δ' Codd. S.
Bas. Intp. οα vulgo. Epocham om. M. — 1. 8. λζ λ
Codd. Latt. λζ vulgo. — 1. 9. Γερμανίχεια A. B. D. E.
Pal. 1. Σερμανίχεια M. — 1. 10. Καταμάνα F.; ο γό
A. B. D. E. Pal. 1. Latt. ο γ' vulgo. — 1. 11. ο γό Codd.
Latt. ο γ' vulgo; λζ γ' Pal. 2. — 1. 12. Δήβα B. E.
Pal. 1. Βήδα A. D. F. Bas. Βίδα M. Δήβα vulgo; λζ λ
Codd. Latt. λζ γ' vulgo. — 1. 13. ο λ Codd. S. Bas. Intp.
ο ε' vulgo; 36° 30' Intp. Versum om. M. — 1. 15. Χολ-
μάδα F. Χολδάμα M.; λζ Λγ' Codd. Latt. λζ γ'
vulgo. — 1. 16. Samasata Leeorum Σαμάσατα λεγίων M.;
οα λ λζ Λιβ' Codd. Latt. οα ε' λζ ιβ' vulgo. — 1. 18.
Πινάρα F. Πίναρα vulgo; ξθ Λγ' Codd. Latt. ξθ γ' vul-
go. — 1. 19. Πάγραι A. B. E. F. Pal. 1. M. Bas.; ἡ Πά-
γραι add. A.; λζ Λιβ' A. D. F. S. Bas. Intp. λζ ιβ' vulgo. —

1. 20. Σύριαι Grash. Συρίαι vulgo; ξθ γό Codd. Latt.
ξθ γ' vulgo. — 1. 21. Κυρρήστικῆς Codd. S. Bas. Κυρρή-
τικῆς M. Κυρρίστικῆς vulgo. — 1. 23. Ῥηγιάς Pal. 1.
Ῥηγία A. D. F. Ῥήγια M. Regia S.; λζ Λγ' Codd. Latt.
λζ ε' vulgo. — 1. 24. Βούβα B. E. F. Pal. 1. M. Βούβα A.
C. D. Buba S. Bas. Ποῦβα vulgo; λζ γό Codd. Latt. λζ γ'
vulgo. — 1. 25. λζ λ Codd. Latt. λζ ε' vulgo. — 1. 26.
Νιάρα B. E. Pal. 1. Νίαρα F.; πόλις add. A. C.; ο Λγ'
Codd. Latt. ο ε' vulgo. — 1. 27. Ἱερὰ πόλις Pal. 1. Ἱερά-
πολις vulgo; λζ δ' Codd. Latt. λδ δ' vulgo. — 1. 28. Κύ-
ρρος Codd. M. S. Cyrus Bas.; ἡ Κύρος add. A.;
οα ε' F. Versum 25 post 28 ponit M. — 1. 29.
Βέροια B. E. Pal. 1. Berrea Intp. Βέρροια vulgo;
Χάλεπ in marg. add. Pal. 2. Edd. 1. 2. 3. cf. Cel-
lar. T. II. p. 430.; ο λ ex con. οα vulgo. — 1. 30.
Βάτναι Grash. coll. Cellar. T. II. p. 725. Βαίνα B. C. E.
F. Pal. 1. Βαίνα M. Baena Bas. Βένα A. D. S. Θαίνα
vulgo; ο Λγ' Codd. Latt. ο ε' vulgo. — 1. 31. οα λ Codd
M. S. Bas. 70° 30' Intp. οα ε' vulgo.

p. 159. 160. B.

καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην πόλεις αἶδε·

Οὐριμα	οα	Λδ'	λς	Λ
Ἀρουδῖς	οα	Λγ'ιβ'	λς	δ'
Ζεῦγμα	οβ		λς	
Εὐρωπός	οβ		λς	Λγ'
Καικιλία	οα	Λγ'ιβ'	λς	γό
Βηθαμμαρία	οα	Λγ'	λς	Λ
Γέρρη	οα	Λγ'	λς	ιβ'
Ἀριμάρια	οβ	ς'	λς	
Ἐραγίζα	οα	Λγ'	λς	

Σελευκίδος δὲ πόλεις αἶδε·

Γέφυρα	ξθ	Λ	λε	Λ
Γίνδαρος	ο		λε	γό
Ἴμμα	ξθ	Λγ'	λε	γ'ιβ'

Κασσιώτιδος δὲ πόλεις αἶδε·

Ἀντιόχεια ἢ ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ

	ξθ		λε	Λ
Δάφνη	ξθ		λε	γ'ιβ'
Βακατάλλοι	ξθ		λε	
Λυδία	ξθ	Λ	λε	
Σελεύκεια πρὸς Βήλω	ξθ	Λ	λδ	Λδ'
Λάρισα	ξθ	γό	λδ	Λιβ'
Ἐπιφάνεια	ξθ	Λιβ'	λδ	γ'ιβ'
Ῥαφανέαι	ξθ	δ'	λδ	δ'
Ἀντάραδος	ξη	δ'	λδ	δ'
Μάραθος	ξη	γό	λδ	γ'ιβ'
Μαριάμη	ξθ	γ'	λδ	
Μαμουγα	ξθ	γ'	λγ	Λδ'

atque ad Euphratem oppida haec:

Urima	71° 45'	37° 30'
Arudis	71° 55'	37° 15'
Zeugma	72°	37°
5 Europus	72°	36° 50'
Caecilia	71° 55'	36° 40'
Bethammaria	71° 50'	36° 30'
Gerrhe	71° 50'	36° 5'
Arimara	72° 10'	36°
10 Eragiza	71° 50'	36°

Seleucidis oppida haec:

Gephyra	69° 30'	35° 30'
Gindarus	70°	35° 40'
Imma	69° 50'	35° 25'

15 Casiotidis oppida haec:

Antiochia ad Orontem fluvium

	69°	35° 30'
Daphne	69°	35° 25'
Bacatailli	69°	35°
20 Lydia	69° 30'	35°
Seleucia ad Belum	69° 30'	34° 45'
Larissa	69° 40'	34° 35'
Epiphanea	69° 35'	34° 25'
Raphaneae	69° 15'	34° 15'
25 Antaradus	68° 15'	34° 15'
Marathus	68° 40'	34° 25'
Mariame	69° 20'	34°
Mamuga	69° 20'	33° 45'

Varietas lectionis.

1. 1. ποταμὸν pro πόλ. αἶδε Grash. — 1. 2. Οὐριμα A. D. F. Οὐρήμα B. E. Pal. 1. M. Urima S. Bas. Intp. Οὐρήμα vulgo; οα Λδ' λς Λ Codd. Latt. ο λς vulgo. — 1. 3. οα Λγ'ιβ' B. D. E. Pal. 1. Latt. οα Λγ' F. οβ A. οα γ'ιβ' vulgo. — 1. 5. Εὐρωπός F. M.; λς Λγ' Codd. Latt. λς ς' vulgo. — 1. 6. Καικιλία Codd. Bas. Κακιλία (sic) M. Κεκιλία vulgo; οα Λγ'ιβ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οβ A. οα γ'ιβ' vulgo. — 1. 7. Βηθαμμαρία ἢ Βηθαμανία A.; οα Λγ' λς Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οβ γ' λς Λ A. οα ς' λς ς' vulgo. — 1. 8. οα Λγ' λς ιβ' (15' Intp.) B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οβ γ' λς ιβ' A. οα ς' λς δ' vulgo. — 1. 9. οβ ς' conl. Grash. 71½ 1/3 S. Intp. οα ς' vulgo; λς B. E. Pal. 1. Bas. λς ιβ' vulgo. Versum om. A. D. F. M., lineola obductum habet Bas. — 1. 10. Ἐραγίζα F. Ἐράζιγα M. Ἐράζιγα Grash.; ἢ Ἐρράσιγα add. A.; οα Λγ' B. D. E. Pal. 1. Latt. οβ Λγ' A. οα ς' vulgo; 36½ M. — 1. 12. ξθ Λ Codd. S. Bas. Intp. 69½ M. ξθ ς' vulgo; λε Λ Codd. Latt. λε ς' Edd. 1. 2. 3. λς ς' Ed. 4. — 1. 13. λε γό Codd. Latt. λε γ' vulgo. — 1. 14. Ἴμμα Latt. Ἴμμα vulgo; ξθ Λγ' λε γ'ιβ' Codd. Latt. ξθ ς' λε γ' vulgo. —

1. 15. Κασσιώτιδος B. C. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. σ Κασσιώτιδος (sic) A. Κασσιάτιδος M. Μασσιώτιδος D. — 1. 16. Ορρεντα (sic) M.; λε Λ Codd. Latt. λε ς' vulgo. — 1. 17. λε γ'ιβ' B. E. Pal. 1. M. Bas. λε γ' vulgo. — 1. 19. Βακατάλλοι B. C. E. Pal. 1. M. Βακαταίλλοι D. F. Bacatailli S. Bas. Βακαταίλη A. Βακαταίλη Pal. 2. Bactaiala Intp. Βακταίλλη vulgo. — 1. 20. Λυδία Codd. M. S. Bas. Λύδεια vulgo; ξθ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξθ ς' vulgo. — 1. 21. Σέλευκος A. D. F. Latt.; Βηλῶ F. Βήλα Pal. 2. Bellum Βήλον (sic) M.; ξθ Λ λδ Λδ' Codd. Latt. ξθ γ' λδ δ' vulgo. — 1. 22. Λάρισα A. Λάρισα D.; ξθ γό Codd. Latt. ξη γ' vulgo; 34° 26' Intp. — 1. 23. ξθ Λιβ' λδ (30° Intp.) γ'ιβ' Codd. Latt. ξθ Λγ' λδ Λιβ' vulgo. — 1. 24. Ῥαφαναίαι C. Rhephaneae Ῥεφάναι (sic) M.; ξη Grash. — 1. 25. λδ δ' Codd. Latt. λς ς' vulgo. — 1. 26. ξη γό Codd. Latt. ξη γ' vulgo tuente Grash. — 1. 28. Μαμουγα B. E. Pal. 1. M. Μάμουγα F. Μαμούγα vulgo; ξς γ' Ed. 2.; λγ Λδ' B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. ξδ Λδ' A. D. S. λδ δ' vulgo.

Χαλυβωνίτιδος πόλεις

Θέμα	$\overline{\alpha\alpha}$ λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ λ
Ἀκοράβα	$\overline{\alpha\alpha}$ δ'	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'
Δεῖρριμα	$\overline{\alpha\alpha}$	$\overline{\lambda\epsilon}$
Χαλυβών	$\overline{\alpha\alpha}$ γ'	$\overline{\lambda\epsilon}$
Σπηλούγκα	$\overline{\alpha\alpha}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon}$ δ'
καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν		
Βαρβαρισσός	$\overline{\alpha\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\lambda\delta'$
Ἄθις	$\overline{\alpha\beta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ λ

Χαλκιδικῆς δὲ πόλεις αἶδε·

Χαλκίς	$\overline{\alpha}$ λ	$\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma\delta'$
Ἀσαφειδάμα	$\overline{\alpha}$ λ	$\overline{\lambda\delta}$ $\lambda\gamma'$
Τολμιδέσσα	$\overline{\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$	$\overline{\lambda\delta}$ λ
Μαρωνιάς	$\overline{\alpha\alpha}$ ζ'	$\overline{\lambda\delta}$ λ
Κοάρα	$\overline{\alpha}$ $\lambda\gamma'$	$\overline{\lambda\delta}$ ζ'

Ἀπαμηνῆς πόλεις αἶδε·

Νάζαμα	$\overline{\alpha}$ λ	$\overline{\lambda\delta}$ $\iota\beta'$
καὶ ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ		
Θελβενισσός	$\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda\epsilon}$
Ἀπάμεια	$\overline{\alpha}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\lambda\delta'$
Ἐμισα	$\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda\delta}$

Λαοδικηνῆς πόλεις αἶδε·

Σκαβίωσα Λαοδικεία	$\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\lambda\delta'$
Παράδεισος	$\overline{\xi\theta}$ $\lambda\delta'$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\lambda\iota\beta'$
Ἰάβρουδα	$\overline{\alpha}$	$\overline{\lambda\gamma}$ λ

Φοινίκης πόλεις μεσόγειοι αἶδε·

Ἄρα	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\lambda\delta}$
-----	----------------------	----------------------------

Chalybonitidis oppida

Thema	71° 30'	35° 30'
Acoraba	71° 15'	35° 15'
Derrhima	71°	35°
5 Chalybon	71° 20'	35°
Spelunca	71° 40'	35° 15'
et ad Euphratem fluvium		
Barbarissus	71° 55'	35° 45'
Athis	72°	35° 30'

10 Chalcidicae oppida haec:

Chalcis	70° 30'	35° 40'
Asaphidama	70° 30'	34° 50'
Tolmidessa	70° 25'	34° 30'
Maronias	71° 10'	34° 30'
15 Coara	70° 50'	34° 10'

Apmenes oppida haec:

Nazama	70° 30'	34° 5'
et orientem versus ab Oronte fluvio		
Thelbenissus	69° 40'	35°
20 Apamea	70°	34° 45'
Emisa	69° 40'	34°

Laodiceaes oppida haec:

Scabiosa Laodicea	69° 40'	33° 45'
Paradisus	69° 45'	33° 35'
25 Iabruda	70°	33° 30'

Phoenices oppida mediterranea haec:

Arca	68°	34°
------	-----	-----

Varietas lectionis.

1. 2. Θέμα B. E. Pal. 1. M. Θεμά vulgo; $\overline{\alpha\alpha}$ δ' $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' Pal. 2. — 1. 3. Ἀκοράβα Codd. C. M. S. Bas. Ἀκοράκα vulgo. — 1. 4. Δεῖρριμα B. E. Pal. 1.; $\overline{\alpha\alpha}$ Grash. $\overline{\alpha\beta}$ vulgo. — 1. 5. 34° Intp. — 1. 6. Σπηλούγκα A. B. D. E. Pal. 1. Bas. Σπηλούγκα Pal. 2. Spelunca S. Σπηλούγκα M.; $\overline{\alpha\alpha}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' Grash. $\overline{\alpha\alpha}$ $\gamma\delta'$ $\overline{\lambda\delta}$ δ' Codd. M. Bas. 71 $\frac{1}{3}$ 34 $\frac{1}{4}$ S. 71° 20' 34° 15' $\overline{\alpha\alpha}$ γ' $\overline{\lambda\epsilon}$ Pal. 2. $\overline{\alpha\alpha}$ γ' $\overline{\lambda\delta}$ vulgo. — 1. 7. ποταμὸν vulgo om. add. B. E. Pal. 1.; πόλεις αἶδε add. A. — 1. 8. $\overline{\alpha\alpha}$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\lambda\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\alpha\alpha}$ $\lambda\iota\beta'$ $\overline{\lambda\epsilon}$ δ' vulgo. — 1. 9. Ἄθις F. Ἀνθίς M.; $\overline{\lambda\epsilon}$ λ Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ ζ' vulgo. — 1. 10. αἶδε vulgo om. add. A. B. E. Pal. 1. M. — 1. 11. $\overline{\alpha}$ λ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\gamma\delta'$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\alpha}$ ζ' $\overline{\lambda\epsilon}$ $\lambda\delta'$ A. $\overline{\alpha}$ ζ' $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo tuente in latitudine Grash. — 1. 12. Ἀσαφῆ A. Ἀσαφεί D. F. Asaphi S. Bas. Ἀσαφα (sic) M.; $\overline{\alpha}$ λ Codd. M. Bas. 70 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ S. Intp. $\overline{\alpha}$ ζ' vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ $\lambda\gamma'$ B. D. E. F. Pal. 1. Intp. 34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ M. S. Bas. $\overline{\lambda\epsilon}$ $\lambda\gamma'$ A. $\overline{\lambda\delta}$ ζ' vulgo. — 1. 13. Τολμιδέσσα B. E. Pal. 1. Τολμιδέσα M. Τολμιδέσα F. Tholmidessa S.; $\overline{\alpha}$ $\gamma'\iota\beta'$ $\overline{\lambda\delta}$ λ ($\overline{\lambda}$ δ λ sic F.) Codd. Latt. $\overline{\alpha\gamma}$ $\iota\beta'$ $\overline{\lambda\delta}$ ζ' vulgo. — 1. 14. Μαρωνιάς A. F. Μαρωνίας B. D. E. Pal. 1. Maronias Bas. Μαρωνία (sic) M. Maronia S. Intp. Μαρωνιάς vulgo;

$\overline{\lambda\delta}$ λ Codd. Latt. $\overline{\lambda\delta}$ ζ' vulgo. — 1. 15. Κόαρα F. — 1. 16. Ἀπαμηνῆς Pal. 1.; αἶδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. — 1. 17. Νάζαμα A. D. F. M. Νάμαζα C. Νάζαβα B. E. Pal. 1. Νάζαμα vulgo; $\overline{\eta}$ Νάμαζα add. A.; $\overline{\alpha}$ λ Codd. Latt. $\overline{\alpha}$ ζ' vulgo tuente Grash. — 1. 18. Ὀρόντου Codd. S. Bas. Intp. Ὀρρόντου vulgo. — 1. 19. Θελβενισσός B. E. Pal. 1. Θελμενισσός A. D. S. Bas. Θελμενισσός F. Θελμινισσός vulgo; $\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ γ' vulgo. — 1. 20. $\overline{\lambda\delta}$ $\lambda\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\delta}$ δ' vulgo. — 1. 21. Ἐμισα B. E. Pal. 1. Ἐμίσα M. Ἐμισα A. C. D. F. S. Bas. Intp. Ἐμισσα vulgo; $\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ γ' vulgo. — 1. 22. Λαοδικηνῆς A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intp.; αἶδε vulgo om. add. B. E. Pal. 1. — 1. 23. Σκαβίωσα B. E. Pal. 1. Σκαβίωσα A. C. D. F. Scabiosa S. Bas. Σκαβίασα M. Καβίωσα vulgo; $\overline{\xi\theta}$ $\gamma\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ γ' vulgo. — 1. 24. Παράδεισος Pal. 1. Παράδισσος M.; $\overline{\xi\theta}$ $\lambda\delta'$ Codd. Latt. $\overline{\xi\theta}$ δ' vulgo. — 1. 25. Ἰαβρουδα B. E. Pal. 1.; $\overline{\lambda\gamma}$ λ Codd. Latt. $\overline{\lambda\gamma}$ ζ' vulgo. — 1. 26. Φ. πόλ. μεσ. αἶδε B. E. Pal. 1. Φ. πόλ. αἶδε A. D. M. S. Bas. Φ. μεσ. πόλεις vulgo. — 1. 27. $\overline{\xi\eta}$ λ A. D. F. S. Bas. 68° 20' Intp. 68 $\frac{1}{6}$ M.

p. 160. B.

Παλαιόβιβλος	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$	Palaeobiblus	68° 45' 34°
Γάβαλα	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\delta}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\varsigma}$	Gabala	67° 15' 33° 10'
Καيسارية Πανιάς	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda\gamma}$	Caesarea Panias	67° 40' 33°

Κοίλης Συρίας καὶ Δεκαπόλεως πόλεις

Coelesyriae et Decapolis oppida

αἶδε·			5 haec:	
Ἡλιούπολις	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma\omicron}$	Heliopolis	68° 40' 33° 40'
Ἀβίλα επικαλουμένη Λυσανίου	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma}$	Abila quae dicitur Lysaniae	68° 45' 33° 20'
Σαάνα	$\overline{\xi\theta}$ $\overline{\gamma}$	$\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma'\iota\beta}$	Saana	69° 20' 33° 25'
Ἰνα	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda\gamma}$	Ina	68° 30' 33°
Δαμασκός	$\overline{\xi\theta}$	$\overline{\lambda\gamma}$	10 Damascus	69° 33°
Σαμουλῖς	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Samulis	67° 30' 32° 30'
Ἀβίδα	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\delta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\lambda\delta}$	Abida	68° 15' 32° 45'
Ἴππος	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Hippus	68° 32° 30'
Καπιτωλιάς	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$	Capitolias	68° 45' 32° 30'
Γάδαρα	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma}$	15 Gadara	68° 32° 10'
Ἄδρα	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma}$	Adra	68° 40' 32° 10'
Σκυθόπολις	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'\iota\beta}$	Scythopolis	67° 40' 31° 55'
Γέρασα	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\delta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$	Gerasa	68° 15' 31° 45'
Πέλλα	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma\omicron}$	Pella	67° 40' 31° 40'
Δίον	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\iota\beta}$	20 Dium	67° 50' 31° 35'
Γαδώρα	$\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$	Gadara	67° 45' 31° 30'
Φιλαδέλφεια	$\overline{\xi\eta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma}$	Philadelphia	68° 31° 20'
Κανάθα	$\overline{\xi\eta}$ $\overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$	Canatha	68° 50' 31° 45'

Παλμυρηνης δὲ πόλεις αἶδε·

Palmyrenes oppida haec:

Ῥησάφα	$\overline{\omicron\beta}$ $\overline{\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$	25 Rhesapha	72° 15' 34° 45'
Χόλλη	$\overline{\omicron\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota}$	Cholle	71° 45' 34° 30'
Ὀρίζα	$\overline{\omicron\beta}$ $\overline{\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota}$	Oriza	72° 15' 34° 30'
Πουτιά	$\overline{\omicron\alpha}$ $\overline{\gamma}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma}$	Putea	71° 20' 34° 10'
Ἀδάδα	$\overline{\omicron\beta}$ $\overline{\gamma}$	$\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\delta}$	Adada	72° 20' 34° 15'
Παλμύρα	$\overline{\omicron\alpha}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda\delta}$	30 Palmyra	71° 30' 34°

Varietas lectionis.

1. 1. Παλαιόβιβλος Cellar. T. II. p. 448.; $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ A. D. F. Latt. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\lambda\delta}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\delta}$ vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ Grash. — 1. 2. $\overline{\lambda\gamma}$ A. D. F. S. Bas. — 1. 3. Πανιάς Edd. 1. 2. Πανίας Codd. Edd. 3. 4. Πανείας Holsten. ad. Steph. p. 240. b. prob. Grash.; $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ F. — 1. 4. καὶ Δεκαπόλεως πόλ. αἶδε vulgo om. add. C. Bas. Δεκ. πόλ. αἶδε add. B. E. Pal. 1. δὲ καὶ πόλεως, πόλεις αἶδε add. D. F. Curvae vero Syriae civitates hae Intp. — 1. 6. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma\omicron}$ Codd. S. Intp. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\gamma}$ vulgo. Versum om. M. Bas. — 1. 7. Ἀβύλα A.; επικαλουμένη Codd. C. επικληθεῖσα vulgo; Lysaniae Bas. Lysanii S. Intp. Lysanium M. — 1. 8. Σαάνα M. Σάανα Codd. C. S. Bas. Γάανα vulgo. — 1. 9. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\varsigma}$ vulgo. — 1. 11. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma}$ vulgo. — 1. 12. Ἀβίδα M.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\lambda\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\delta}$ vulgo. — 1. 13. Ἴππος Pal. 2.; $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\gamma\beta}$ $\overline{\iota}$ vulgo. — 1. 14. Καπητωλιάς A. D. Καπιτωλιάς F. Καπιτολιάς Edd. 3. 4.; $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\varsigma}$ vulgo. — 1. 15. Γάδαρα Codd. C. S. Bas. Γαδάρα M. Ἰδάρα vulgo. — 1. 16. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ B. D. E. F. Pal. 1.

Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\iota}$ A. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma}$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ (20' Intp.) $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'\iota\beta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ $\overline{\lambda\beta}$ A. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota\iota\beta}$ vulgo. — 1. 18. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta}$ vulgo. — 1. 19. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma\omicron}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma}$ A. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\gamma}$ vulgo. — 1. 20. Δίον B. E. F. Pal. 1. Δίον vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\iota\gamma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\iota\beta}$ Grash. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\iota\gamma'}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 67 $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$ M. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\gamma'}$ A. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma}$ vulgo. — 1. 21. Γαδώρα B. E. Pal. 1. Γαδώρα vulgo; $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ A. $\overline{\xi\zeta}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\varsigma}$ vulgo. — 1. 22. Φιλαδέλφεια B. E. Pal. 1. Φιλαδελφία M. Φιλαδεληφεία vulgo. — 1. 23. Κανάθα F.; $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\alpha}$ — 1. 24. Παλμυρηνης A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Intp.; εἰσὶν ante αἶδε vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. — 1. 25. Ῥήσαφα F. Rhaesapha S.; $\overline{\omicron\beta}$ $\overline{\iota}$ A.; $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ D. S. Intp. — 1. 26. Χόλλη F. M.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\delta}$ vulgo. — 1. 27. Ὀριζα F. Oruza Ὀρυζα M. — 1. 28. Τουτιά M.; $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\varsigma}$ Grash. $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota}$ vulgo. Versuum 27 et 28 ordinem invertit M. — 1. 29. Ἀδάδα F. Ἀδδα C. — 1. 30. Πάλμυρα F.

Ἀδάχα	οβ	λδ	Adacha	72°	34°
Δανάβα	ο Λγ'	λγ Λγ'	Danaba	70° 50'	33° 50'
Γοαρία	ο Λ	λγ Λ	Goaria	70° 30'	33° 30'
Αυερία	οα Λ	λγ γό	Aueria	71° 30'	33° 40'
Κασάμα	ο γό	λγ γ'	5 Casama	70° 40'	33° 20'
Ὀδμάνα	ο ς'	λγ ς'	Odmana	70° 10'	33° 10'
Ἀτήρα	οα ς'	λγ δ'	Atera	71° 10'	33° 15'
καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην πόλεις αἶδε·			atque ad Euphratem oppida haec:		
Ἀλαλῖς	οβ γ'	λε δ'	Alalis	72° 20'	35° 15'
Σούρα	οβ γό	λε γ'	10 Sura	72° 40'	35° 20'
Ἀλαμάθα	ογ	λε ιβ'	Alamatha	73°	35° 5'

Βαταναίας χώρας, ἧς ἀπ' ἀνατολῶν ἡ Σακκαία καὶ ταύτης ὑπὸ τὸ Ἀλσάδαμον ὄρος οἱ Τραχωνῖται Ἀραβες,

Γέρρα	ο	λβ Λγ'	15 Gerrha	70°	32° 50'
Ἐλέρη	ο	λβ γό	Elera	70°	32° 40'
Νελάξα	ο ς'	λβ Λ	Nelaxa	70° 10'	32° 30'
Αδράμα	ξθ ς'	λα Λ	Adrama	69° 10'	31° 30'

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Συρίᾳ

ἡ τε Ἀραδος	ξη	λδ Λ	20 et Aradus	68°	34° 30'
καὶ ἡ Τύρος πρόσγειος	ξς	λγ γ'	et Tyrus ad continentem	67°	33° 20'

Bathanaeae regionis, a qua ad orientem est Saccaea et ab hac infra Alsadamum montem Trachonitae Arabes,

15 Gerrha	70°	32° 50'
Elera	70°	32° 40'
Nelaxa	70° 10'	32° 30'
Adrama	69° 10'	31° 30'

Insulae vero adjacent Syriae

20 et Aradus	68°	34° 30'
et Tyrus ad continentem	67°	33° 20'

Κεφ. ιε'.

Παλαιστίνης θέσις.

Ἀσίας πίναις δ'.

Cap. XV.

Palaestinae situs.

Asiae tabula quarta.

Ἡ Παλαιστίνη ἡ Ἰουδαία Συρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Συρία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν καὶ μεσημβρίας Ἀραβία Πετραία κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Συρίᾳ ἐωθινοῦ ὁρίου μέχρι τοῦ πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρατος, οὗ πέρατος ἡ θέσις, ὡς εἴρηται,

ξδ δ' λ γό

Palaestinae sive Iudaeae Syriae confinis est a septentrionibus Syria ad lineam supra expositam; ab ortu et meridie Arabia Petraea ad lineam quae ab orientali termino in confinio Syriae posito ducitur usque ad terminum in 30 confinio Aegypti, cuius termini positio dicta est 64° 15' 30° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀδάχα B. E. Pal. 1. M. Ἀδαχα vulgo. — 1. 2. Δανάβα F. Δανάμα M. — 1. 4. Αὐερία Codd. C. M. S. Bas. Αὐερα vulgo; λγ γό Codd. Latt. λγ γ' vulgo. — 1. 5. Κασάμα B. E. Pal. 1. Κεσάμα (sic) M. Μάσαμα A. Κάσαμα vulgo; ο γό Codd. Latt. ο γ' vulgo; λγ γό F. 33° 10' Intp. — 1. 6. Ὀδμάνα F. Ὀδμάνα Pal. 2.; λγ ς' Codd. Latt. λγ Λ vulgo. — 1. 7. Ἀτήρα B. E. Pal. 1. Ἀτήρα M. Ἀτηρα A. C. D. F. Altera S. Bas. Ἀτηῖα vulgo. — 1. 8. ποταμὸν pro πόλ. αἶδε coni. Grash. — 1. 9. Ἀλαλῖς Pal. 2. — 1. 10. Σούρα B. E. Pal. 1. Σούρα vulgo; οβ γό λε γ' Grash. οβ γό λε γό Codd. Latt. οβ γ' λε γ' vulgo. — 1. 11. Ἀλαμάθα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀλάματα F. Ἀλαμάτα vulgo. — 1. 13. Οὐαλσάδαμον Pal. 2.; Τραχονίται Pal. 1. — 1. 15. Γέρα A.; λβ Λγ' Codd. Latt. λς Λγ' vulgo. — 1. 16. Ἐδέρη M. Ἐλέρα A.; λβ γό Codd. Latt. λβ γ' vulgo. — 1. 17. Νελάξα F.; λβ Λ Codd. Latt. λβ ς' vulgo. — 1. 18.

Ἀδράμα F.; ξθ λδ' A. D. F. S. Bas. Intp.; λα Λ B. E. Pal. 1. M. λα λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. λα ς' vulgo. — 1. 20. ἐπέχουσα μοίρας vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. — 1. 21. ἡ ante προσγ. et ἐπέχουσα post προσγ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. Latt.; 33½ M. 32° 20' Intp. Epocham om. S. — 1. 22. Κεφ. ις' vulgo. — 1. 23. Παλ. θέσις Grash. coll. p. 309, 20. Παλ. Συρίας, ἣτις καλεῖται Ἰουδαία θέσις B. E. Pal. 1. M. Παλ. Ἰουδαίας θέσις A. C. D. S. Bas. Intp. Παλ. Συρ. θέσις F. Π. Σ. ἣτις καὶ Ἰουδαία καλ. θέσις vulgo. — 1. 25. Ἡ Παλαιστίνη, ἡ (ἡ ex coni. Grash.) Ἰουδαία Συρία, περ. B. E. Pal. 1. M. Ἡ Παλ. Συρ. ἣτις καλεῖται Ἰουδαία περ. A. C. D. F. S. Syria Palaestina quae vocatur Iudaea Bas. Ἡ Ἰουδαία περ. vulgo. — 1. 29. Ἀσσυρία A. C. D.; τῇ vulgo om. add. Codd. C. ad finem Aegypti Intp. — 1. 30. οὗ θέσις ἀντ' αὐτοῦ A. D.; ὡς εἴρηται vulgo om. add. B. C. E. F. Pal. 1.

p. 161. B.

ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τε ἐντεῦθεν μέχρι θαλάσσης
ἐκτεθειμένης τῆς Αἰγύπτου μέρει καὶ τῷ ἑφεξῆς
πελάγει μέχρι τοῦ ὁρίου τῆς Συρίας κατὰ περι-
γραφὴν τοιαύτην·

Μετὰ τὰς τοῦ Χορσεῖον ποταμοῦ ἐκβολὰς	5	
Καيسάρεια Στρατόνωνος	ξς δ'	λβ λ
Ἀπολλωνία	ξς	λβ δ'
Ἰόπη	ξε γό	λβ ιβ'
Ἰαμνιταῶν λιμὴν	ξε λ	λβ
Ἀζωτος	ξε δ'	λα Λγ' ιβ'
Γαζαίων λιμὴν	ξε ε'	λα Λγ'
Ἀσκαλὼν	ξε	λα γό
Ἀνθηδών	ξδ Λγ'	λα γό

Διαιρεῖ δὲ τὴν Ἰουδαίαν τὸ πρὸς τῇ Ἀσφαλ-
τίτιδι λίμνῃ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ μέρος, ἧς τὸ
μέσον ἐπέχει μοίρας

Καὶ πόλεις εἰσὶν ἐν αὐτῇ μεσόγειοι αἵδε

Γαλιλαίας		
Σαπφουρεῖ	ξς γό	λβ γ' ιβ'
Καπαροκτονεῖ	ξς Λγ'	λβ Λιβ'
Ἰουλίās	ξς ιβ'	λβ δ'
Τιβεριάς	ξς δ'	λβ ιβ'

Σαμαρίας δὲ		
Νεάπολις	ξς Λγ'	λα Λγ'
Θήνα	ξς ιβ'	λα Λδ'

Τῆς δὲ Ἰουδαίας ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ πο-
ταμοῦ τοῦ Ἰορδάνου

Ῥαφεία	ξε	λα λ
--------	----	------

ab occidente eam attingit Aegypti pars ea, quae
exposita est inde ad mare pergens, atque ip-
sum mare inde extantum ad Syriae fines, quod
littus sic describitur:

Post Chorsee fluvii ostia		
Caesarea Stratonis	66° 15'	32° 30'
Apollonia	66°	32° 15'
Ioppe	65° 40'	32° 5'
Iamnitarum portus	65° 30'	32°
Azotus	65° 15'	31° 55'
Gazaeorum portus	65° 10'	31° 50'
Ascalon	65°	31° 40'
Anthedon	64° 50'	31° 40'

Dissecat Iudaeam Iordanis fluvii pars quae
est Asphaltiten versus lacum, cuius medium
positum est

Atque oppida sunt in media terra haec:

Galilaeae		
Sapphuri	66° 40'	32° 25'
Caparcotni	66° 50'	32° 35'
Iulias	67° 5'	32° 15'
Tiberias	67° 15'	32° 5'

Samariae		
Neapolis	66° 50'	31° 50'
Thena	67° 5'	31° 45'

Iudaeae et ea quidem occidentem versus
a flumine Iordane

Raphea	65°	31° 30'
--------	-----	---------

Varietas lectionis.

1. 1. τε om. B. Pal. 1. — 1. 3. πελάγει vulgo post
Συρ. positum h. l. habent A. B. C. D. E. Pal. 1. — 1. 5.
Χρυσορόδον M.; ποτ. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1.
Latt. — 1. 6. λβ λ Codd. Latt. λβ γ' vulgo. — 1. 8.
Ἰόπη M.; ξε γό (Λδ' A.) λβ ιβ' Codd. Latt. ξε γ' λβ vul-
go. — 1. 9. Ἰαμνητῶν Codd. Latt.; ξε λ A. B. E. Pal. 1.
ξε vulgo. — 1. 10. portus add. M.; ξε λ A. 65 M.;
λα Λγ' B. E. Pal. 1. M. λα Λγ' D. F. S. Bas. Intp. λβ γ' A.
λα ε' vulgo. — 1. 11. ξδ Λδ' λα λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
ξε ε' λα λ A. Versus 11 in B. E. Pal. 1. M. S. post ver-
sum 13, in Bas. post versum 12 collocatus est. — 1. 12.
ξε λα γό B. E. F. Pal. 1. Latt. ξε λα λ A. ξε ε' λα γ'
vulgo. Versum om. D. — 1. 13. Ἀνθηδών F.; ξδ Λγ'
λα γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξδ Λγ' λα Λγ' A. ξδ δ' λα γ'
vulgo. — 1. 14. Διαρρεῖ M. S. Bas. — ibid. Ἀσφαλτίτι
F. M. Asphaltitem S. Intp. Asphaltim Bas. — 1. 16.
ξς Λγ' A. D. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. ξδ Λγ' B. E. 60½ ⅓
M. ξς ε' vulgo; λα λ F. 31½ M. — 1. 19. Σαπφουρεῖ

a
B. D. E. F. Sapphuri Bas. Σαπφουρίς A. C. Σαπφουρεῖ
(sic) Pal. 1. Sapphura S. Apphura Ἀπφουρεῖ M. Σαπ-
φουρεῖ Grash. Καμφουρίς vulgo; ξς γό B. D. E. F. Pal. 1.

S. Bas. Intp. 65½ M. ξς γό A. ξς γ' vulgo; λβ γ' ιβ'
D. F. S. Bas. λβ Λγ' ιβ' B. E. Pal. 1. M. λβ Λιβ' vulgo. —
1. 20. Καπαροκτονεῖ B. C. D. E. Pal. 2. Bas. Caparcotni S.

a
Καπαροκτονεῖ (sic) Pal. 1. Καπαροκτινή A. Καπαροκτινί M.
Καπαροκτονού vulgo; ξε Λγ' Codd. Latt. ξε ε' vulgo; λβ ιβ'
A. D. F. S. Bas. Intp.; ξε ε' λβ γ' Grash. — 1. 21. Ἰου-
λίās M.; λβ δ' A. B. E. Pal. 1. λα λ D. F. S. Intp.
3½ ½ (sic) Bas. λα δ' vulgo. — 1. 22. Τιβεριάς Tibe-
riadis M.; λίμνη in Codd. et Edd. additum, in Pal. 1.
punctis infra positis notatum, Grash. deleri iussit; ξε λ
A. — 1. 23. Σαμαρίας B. E. Pal. 1. Σαμαρείας vul-
go. — 1. 24. ξς Λγ' λα Λγ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
ξε γ' λβ Λγ' A. ξε ε' λα ε' vulgo. — 1. 25. Θήνα B. E.
Pal. 1. Θίνα F.; λα Λδ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λβ Λδ'
A. λα δ' vulgo. — 1. 26. δὲ vulgo om. add. A. B. C.
D. E. Pal. 1. Intp. — ibid. τοῦ ποτ. τοῦ Ἰορδ. A. B.
C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. τοῦ ποτ. Ἰορδ. Pal. 2.
Iordanis flu. Intp. τοῦ Ἰορδάνου vulgo. — 1. 28. Ῥα-
φεία A. C. D. E. Pal. 1. M. Ῥαφεία B. Ῥαφεία vul-
go; ξε λ A.; λα λ A. B. E. Pal. 1. M. S. Intp. λα ε'
vulgo.

Γάζα	ξε γ'ιβ'	λα λδ'	Gaza	65° 25'	31° 45'
Ἰάμνια	ξε γό	λβ	Iamnia	65° 40'	32°
Λύδδα	ξε	λβ	Lydda	66°	32°
Ἀντιπατρίς	ξε γ'	λβ	Antipatris	66° 20'	32°
Δρουσιάς	ξε λ	λα λγ'ιβ' 5	Drusias	66° 30'	31° 55'
Σεβαστή	ξε γό	λβ ε'	Sebaste	66° 40'	32° 10'
Βαιτογαβρεί	ξε λ	λα λ	Baetogabri	65° 30'	31° 30'
Σεβούς	ξε γό	λα γ'ιβ'	Sebus	65° 40'	31° 25'
Ἐμμαοῦς	ξε λδ'	λα λγ'	Emmaus	65° 45'	31° 50'
Γούφνα	ξε ε'	λα λδ'	10 Guphna	66° 10'	31° 45'
Ἀρχελαίς	ξε λ	λα λδ'	Archelais	66° 30'	31° 45'
Φασηλῖς	ξε λγ'ιβ'	λα λιβ'	Phaselis	66° 55'	31° 35'
Ἱερικοῦς	ξε λδ'	λα γ'ιβ'	Hiericus	66° 45'	31° 25'
Ἱεροσόλυμα, ἥτις νῦν καλεῖται			Hierosolyma, quae nunc vocatur		
Αἰλία Καπιτωλία	ξε	λα γ'	15 Aelia Capitolia	66°	31° 20'
Θάμνα	ξε δ'	λα λ	Thamna	66° 15'	31° 30'
Ἐνγάδδα	ξε λ	λα δ'	Engadda	66° 30'	31° 15'
Βηδωρῶ	ξε λ	λα	Bedoro	66° 30'	31°
Θαμάρω	ξε γ'	λ λγ'	Thamaro	66° 20'	30° 50'
ἀπ' ἀνατολῶν δὲ τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου			20 orientem versus a flumine Iordane		
Κόσμος	ξε δ'	λα λιβ'	Cosmus	67° 15'	31° 35'
Λιβιάς	ξε ε'	λα γ'ιβ'	Libias	67° 10'	31° 25'
Καλλιρρόη	ξε ιβ'	λα ε'	Callirrhoe	67° 5'	31° 10'
Γάζωρος	ξε λ	λα δ'	Gazorus	67° 30'	31° 15'
Ἐπίκαιρος	ξε	λα	25 Epicaerus	67°	31°
Ἰδουμαίαις, ἥτις ἐστὶ πᾶσα ἀπὸ δύσεως τοῦ			Idumaeae, quae tota est occidentem ver-		
Ἰορδάνου ποταμοῦ			sus a Iordane fluvio		
Βέρζαμμα	ξδ λγ'	λα δ'	Berzamma	64° 50'	31° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. ξε λιβ' A.; λα λδ' Codd. S. Bas. Intp. λα δ' vulgo. — 1. 2. Ἰάμνια B. E. Pal. 1. M. Ἰαμνία A. D. F. Ἰάμνια vulgo; ξε γό Codd. Latt. ξε γ' vulgo. — 1. 3. Λύδδα M.; 65 M. — 1. 5. Δρουσιάς M.; ξε λ λα λγ'ιβ' Codd. Latt. ξε ε' λα γ' vulgo. — 1. 6. ξε γό Codd. Latt. ξε γ' vulgo; λα λ B. E. Pal. 1. Intp. λβ λ D. M. S. Bas. λβ A. — 1. 7. Βαιτογαβρεί B. C. E. Pal. 1. 2. Βαιτογαβρεῖ D. F. Baitogabri S. Bas. Βαιτογαβρή A. Βαιτογαβρά vulgo; ξε λ λα λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξε λα A. ξε ε' λα ε' vulgo. — 1. 8. Σεβούς Codd. C. M. S. Bas. Ἐσβούς vulgo; ἡ Βεβούς add. A.; ξε γό λα γ'ιβ' Codd. Latt. ξε γ' λα λιβ' vulgo. — 1. 9. Ἐμμαοῦντα F. M.; ξε λδ' Codd. Latt. ξε δ' vulgo; λα λγ' B. E. Pal. 1. M. λα λδ' A. D. F. S. Bas. Intp. λα ε' vulgo. — 1. 10. Γούφνα B. E. Pal. 1. Γουφνα A. S. Γουφνα vulgo; λα λδ' Codd. Latt. λα δ' vulgo. — 1. 11. ξε λ λα λδ' Codd. Latt. ξε ε' λα δ' vulgo. — 1. 12. Φασηλῖς B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Φασιλῖς A. Φασηλῖς vulgo; ξε λγ'ιβ' Codd. Latt. ξε ιβ' vulgo. — 1. 13. Ἱερικοῦς ex conii. Ἱερικός A. C. D. Ἱερικός B. E. Pal. 1. Ἱερικός (sic) M. Ericus S. Bas. Iericus Intp. Ἱερικοῦς Edd. 1. 2. Ἱερικοῦς Edd. 3. 4.; ξε λδ' (λγ' M.) Codd. Latt. ξε δ' vulgo; λα λγ'ιβ' Codd.

Latt. — 1. 14. ἥτις νῦν καλεῖται Codd. ἡ νῦν καλουμένη vulgo. — 1. 15. Αἰλία om. A. D. F. M. S.; Καπιτωλίας F. M. Καπιτωλίας (sic) D. Καπιτωλῖς A. λα γ' conii. Grash. λα γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λα ε' vulgo. — 1. 16. λα λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λα ε' vulgo. — 1. 17. Ἐνγάδδα B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Ἐνγάδα A. D. Ἐνγάδα vulgo; ξε λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξε ε' vulgo. — 1. 18. Βηδωρῶ A. B. D. E. F. Pal. 1. Bedoro S. Bas. Βηδωρά M. Βηδῶρω vulgo; ξε λ λα Codd. Latt. ξε λα δ' vulgo. — 1. 19. Θαμάρω F. M.; ξε γ' Codd. M. S. Bas. 66° 30' Intp. ξε vulgo; λ λγ' B. E. F. Pal. 1. M. λα γ' A. D. S. Bas. Intp. λ λγ'ιβ' Grash. λς vulgo. — 1. 20. ἀπ' ἀνατ. δὲ B. E. Pal. 1. ἀπὸ δὲ ἀνατ. vulgo. — 1. 21. ἡ Κόρμος add. A.; ξε δ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξε λ A. ξε δ' vulgo. — 1. 22. Λιβνίας B. E. Pal. 1. — 1. 23. Καλλιρρόη Codd. C. Bas. S. Καλιρρόη Edd. 3. 4. — 1. 24. ξε λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξε A. ξε δ' vulgo. — 1. 25. Ἐπίκαιρος Pal. 1.; ξε Codd. Latt. ξε ε' vulgo; λα ιβ' A. D. F. S. Bas. — 1. 28. Βέρζαμμα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Berzamma S. Berzama Bas. Βέρζαβα Grash. Μεζάρμαι vulgo; ξδ λγ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ξε A. ξδ ε' vulgo.

p. 162. B.

Καπαρόρσα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\delta}$	Caparorsa	65° 30'	31° 15'
Γεμμαρουρίς	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	$\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\epsilon}$	Gemmaruris	65° 50'	31° 10'
Ἐλουσα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	Elusa	65° 10'	30° 50'
Μάρα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\gamma\omicron}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$	Maps	65° 40'	30° 50'

Κεφ. ις.

Ἀραβίας Πετραίας θέσεις.

Ἀσίας πινάξ δ'.

Ἡ Πετραία Ἀραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ-
σεως τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς Αἰγύπτου μέρει· ἀπὸ
δὲ ἀρκτων τῇ τε Παλαιστίνῃ Ἰουδαίᾳ καὶ τῷ 10
μέρει τῆς Συρίας κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν
γραμμὰς· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ μυχῶ τοῦ Ἀρα-
βίου κόλπου, ὃς ἐπέχει μοίρας $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\Lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$
τῷ κατὰ τὸν Ἡρωοπολίτην κόλπον ἀπὸ τοῦ ἐκτε-
θειμένου πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρατος μέχρι τοῦ 15
κατὰ Φαράν ἀκρωτηρίου, ὃ ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\Lambda}$

καὶ τῷ ἐντεῦθεν Ἐλανίτῃ κόλπῳ μέχρι τῆς ἐπι-
στροφῆς αὐτοῦ, ἣ ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta}$

ἐπέχει δὲ καὶ ἡ μὲν Φαράν κόμῃ μοίρας

 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\gamma\omicron}$

ἣ δὲ Ἐλάνα κόμῃ κατὰ τὸν μυχὸν κειμένη τοῦ
ὁμωνύμου κόλπου ἐπέχει μοίρας

 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\delta}$

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐκβαλλομένῃ γραμμῇ ἐπὶ τὸ

5

Cap. XVI.

Arabiae Petraeae situs.

Asiae tabula quarta.

Petraea Arabia terminatur occidentem ver-
sus solem ea quam exposuimus Aegypti parte;
a septentrionibus vero Palaestina Iudaea atque
parte Syriae ad lineas quas in earum finibus con-
stituendis indicavimus; a meridie autem angulo
Arabici sinus, qui positus 63° 30' 29° 50'
est ad Heroopoliten sinum idque a termino
in confinio Aegypti indicato usque ad pro-
montorium prope Pharan, quod situm est

65° 28° 30'

et sinu qui inde est Elanita usque ad inver-
sionem eius, quae sita est

66° 29°

positus autem est Pharan ille vicus

65° 28° 40'

et Elana vicus, qui ad angulum situs est eius-
dem nominis sinus, positionem habet

65° 50' 29° 15'

ab ortu vero linea ad orientalem Syriae ter-

Varietas lectionis.

1. 1. Καπαρόρσα B. E. Pal. 1. M. Καπάρορσα vulgo;
 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ A. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 2.
 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ A. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 3.
Ἐλουσα Pal. 1. Ἐλουσα F. Pal. 2. Ἐλουσα vulgo; $\overline{\xi\epsilon}$ A.
66 S. $\overline{\xi\eta}$ $\overline{\epsilon}$ Ed. 4.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp.
 $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ A. S. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 4. Μάρα A. Μαρή M.;
 $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\gamma\omicron}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ A. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ B. E.
Pal. 1. M. $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ A. D. F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. —
1. 5. Κεφ. ις vulgo. — 1. 6. Ἀραβίας om. B. E. — 1. 8.
Ἀραβία om. B. E. Pal. 1. M. — 1. 10. Παλαιστίνῃ F. —
ibid. Ἰουδαίᾳ delendum censet aut ἦ inserendum Grash. —
1. 11. διωρισμένας Codd. C. τάςδε ὥρ. Ox. ὠρισμένας vulgo.
— 1. 12. Ἀραβίου A. B. E. Pal. 1. Ἀβίου D. Ἀραβικοῦ vulgo.
— 1. 14. τε post τῷ vulgo add. om. Grash. — 1. 12–16.
„A meridie autem Arabici sinus parte ab ex-
pos. term. iuxta Aeg., qui habet 63½ 29½ ⅓ usque
prom.“ Bas. consulto deletis iis, quae post vocem si-
nus scripta fuerant. „Voluit igitur: ἀπὸ δὲ μεσ. μέ-
ρει τοῦ Ἀρ. κόλ. τῷ ἀπὸ τοῦ ἐκτ. πρ. τῇ Αἰγ. περ., ὃ
ἐπ. μοίρ. $\overline{\xi\gamma}$ $\overline{\Lambda}$ $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\Lambda\gamma'}$ μέχρι τοῦ κτέ.“ Grash.; quae lectio
non omnino spernenda videtur. — 1. 16. κατὰ Φάρανα E.

καταφάρα Pal. 1. — 1. 17. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\Lambda}$ B. D. E. F. Pal. 1. S.
Bas. Intp. Ox. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\epsilon}$ vulgo. — 1. 18. Ἐλανίτῃ B. D. E. F.
Pal. 1. Ἐλανείτῃ vulgo. Versus 16–19 ὃ ἐπ.
ἐπιστρ. αὐτοῦ om. M. — 1. 19. ἦτις B. E. Pal. 1. Ox. —
1. 20. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\kappa\theta}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\kappa\theta}$ A. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\kappa\eta}$ γ,
vulgo. Versus 21 et 22 vulgo om. add. Codd. C. Ox. Latt. —

1. 21. Φαράν A. C. F. Φάρανα D. Pharan Bas. Φάρανα M. Φάρα
(sic) E. Φάρα B. Pal. 1. Phara S. Intp. — 1. 23. κόμῃ
vulgo om. add. Codd. C. Latt. — 1. 24. κόλπον neglexit
Intp. — 1. 25. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\Lambda\varsigma}$ (sic) Codd. Ox. M. S. Bas. 65° 36'
(i. e. $\overline{\Lambda\iota\beta'}$) Intp. — Ut quae post l. 25. inserenda sint,
in superiore margine Bas. haec addit: „Et ad haec linea
quae a dicta inflexione evadit per montana usque finem
gradus habentem 70 30½“ „Haec graece sic expressa:
ἐπὶ δὲ (καὶ ἐπὶ) γραμμῇ τῇ ἀπὸ τῆς εἰρημένης ἐπιστρο-
φῆς διὰ τῆς ὀρεινῆς μέχρι πέρατος ἐπὶ ἐχοντος ὁ $\overline{\lambda}$ $\overline{\Lambda}$,
quamvis emendatoris manum aperte prodant, haud in-
digna videntur, quae in ordinem recipiantur, quum eadem
haec linea infra VI, 7. p. 175, 56 B. πλευρὰ μεσημ-
βρινῇ τῆς Πετρ. Ἀραβ. dicatur.“ Grash.

ἐκτεθειμένον τῆς Συρίας ἑωθινὸν πέρας, παρὰ μὲν τὴν Εὐδαίμονα Ἀραβίαν μέχρι τμήματος ταύτης τῆς γραμμῆς, ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\theta}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$ παρὰ δὲ τὴν Ἐρημον Ἀραβίαν ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς γραμμῆς.

Διατείνει δὲ ἐν τῇ χώρᾳ ὄρη τὰ καλούμενα Μέλανα ἀπὸ τοῦ κατὰ Φαράν μυχοῦ τοῦ κόλπου ὡς ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν.

Καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῶν ὁρέων τούτων παρὰ τὴν Αἴγυπτον ἢ τε Σαρακηνὴ παρῆκει, καὶ ὑπ' αὐτὴν ἢ Μουνυχιᾶτις, ὑφ' ἣν πρὸς τῷ κόλπῳ εἰσὶν οἱ Φαρανῖται· παρὰ δὲ τὴν ὁρεινὴν τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας οἱ Παῖθηνοί.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι καὶ κῶμαι αἰδε·

Ἐβόδα	$\overline{\xi\epsilon}$ δ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$
Μαλιάτθα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$
Καλγούια	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$
Λύσα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ δ'
Γούββα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\lambda}$
Γυψαρία	$\overline{\xi\epsilon}$ γό	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota\delta'}$
Γέρασα	$\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota}$
Πέτρα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\lambda}$ γ'
Χαρακμῶβα	$\overline{\xi\varsigma}$ ε'	$\overline{\lambda}$
Αὔαρα	$\overline{\xi\varsigma}$ ε'	$\overline{\kappa\theta}$ γό
Ζαναάθα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota\delta'}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota\gamma'}$
Ἄδρου	$\overline{\xi\zeta}$	$\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\iota\gamma'}$ $\overline{\iota\beta'}$
Ζοάρα	$\overline{\xi\varsigma}$ γ'	$\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$
Θάνα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$
Νέκλα	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$	$\overline{\lambda}$ δ'
Κληθαρόω	$\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota\gamma'}$	$\overline{\lambda}$ γ'

minum quem exposuimus producta, atque praeter Felicem quidem Arabiam usque ad sectionem huius lineae, quae exstat 70° 30' 30' praeter Desertam autem Arabiam in reliqua lineae parte.

Porriguntur per eam terram montes qui dicuntur Melani (Nigri) ab eo sinus angulo, qui est prope Pharan, Iudaeam versus.

Atque ab his montibus occidentem versus praeter Aegyptum extenditur Saracene et infra eam Munychiatis, infra quam in sinus ora sunt Pharanitae; praeter montana vero Felicis Arabiae Raitheni.

Oppida sunt in ea provincia mediterranea

atque vici hi:

Eboda	65° 15'	30° 30'
Maliattha	65° 45'	30° 30'
Calguia	66° 20'	30° 30'
Lysa	65° 50'	30° 15'
Gubba	65° 45'	30°
Gypsaria	65° 40'	29° 45'
Gerasa	65° 30'	29° 30'
Petra	66° 45'	30° 20'
Characmoba	66° 10'	30°
Avara	66° 10'	29° 40'
Zanaatha	66° 45'	29° 50'
Adru	67°	29° 55'
Zoara	67° 20'	30° 30'
Thana	67° 30'	30° 30'
Necla	67° 30'	30° 15'
Cletharrho	67° 50'	30° 20'

Varietas lectionis.

1. 2. 3. ταύτης τῆς γραμμῆς om. A. D. F. S. Intp. — 1. 4—6. Pro verbis: ἑωθ. πέρας Διατείνει δὲ in Bas. haec sunt: „term. orientalem usque finem dictum Tenduntur autem“ caeteris quae interposita fuerant consulto deletis. cf. post p. 373, 25. — 1. 6. 7. ὄρη τὰ καλ. Μελ. A. B. D. E. Pal. 1. Ox. τὰ καλ. σίγαιον Μελ. ὄρη vulgo; Μέλανα F. Ox.; Μελανὰ vulgo; μελανὰ (sic) A. — 1. 7. κατὰ τὴν Φαράν B. — ibid. τοῦ κόλπου vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. κόλπου add. F. Ox. a secessu sinus Bas. sinu pro μυχοῦ Intp. — 1. 9. καὶ εἰσὶν ἔθνη ἀπὸ B. D. E. F. Pal. 1. C. Ox. Latt. εἰσὶ δὲ ἔθνη ἀπὸ A. — 1. 10. Αἰγ. Σαρακηνοί, πάροιχοι, A. Saraceni Σαρακηνοὶ παρῆκει (sic) M. — 1. 10. ὑπ' αὐτοῦς A. — 1. 11. ἢ ante Μουν. vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox.; Μουνυχιᾶτις Grash. Μουνυχιᾶτης D. S. Munichiates Intp. Conventus quidam Μουνυχιᾶτις M. („Legisse videtur Μοναχία τις“) Μουνυχιᾶτις vulgo; χώρα post Μουν. add. A. — ibid. ὑφ' ἧς A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. — 1. 12. Phana-

nitae Φαναῖται M. — 1. 13. Παθῆνοί B. E. M. S. Παθῆνοί (sic) Pal. 1. Παῖθῆνοι Ox. — 1. 14. εἰσιν μεσόγ. ἐν τῇ ἐπ. A. D. Ox. — 1. 16. Ἐβόδα B. E. Pal. 1. Βόδα F. Ox. Ἐβόδα vulgo; $\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\lambda\varsigma}$ vulgo. — 1. 17. $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\delta'}$ $\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ δ' $\overline{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 18. 66 $\frac{1}{6}$ Bas.; $\overline{\lambda}$ $\overline{\iota}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda}$ ε' vulgo. — 1. 19. Αυσά Ox.; $\overline{\xi\epsilon}$ $\overline{\iota\gamma'}$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ ε' vulgo. — 1. 20. Γούββα A. C. D. F. Γούββα B. E. Pal. 1. Ox. M. Gubba S. Bas. Γούββα vulgo; 65 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ M. — 1. 21. $\overline{\xi\epsilon}$ γό Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 22. Γεράσσα M. — 1. 24. Χαρακμῶβα A. B. D. E. Pal. 1. Ox. Χαρακμῶβα M. Characmoba S. Bas. Χαρακμῶβα F. Χαρακμῶμα vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ ε' Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ vulgo. — 1. 25. Αὔαρα B. E. Pal. 1. M. Αὔαρα vulgo; $\overline{\xi\varsigma}$ ε' $\overline{\kappa\theta}$ γό Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\kappa\theta}$ γ' vulgo. — 1. 26. Ζαναάθα Ox. Ζανάθα M. — 1. 27. Ἄδρον S. Intp.; ἢ Ἄδρος add. A; 67 38 $\frac{1}{3}$ M. — 1. 28. Ζοάρα B. E. Pal. 1. M. Ζοάρα vulgo. — 1. 29. Θάνα Codd. Ox. M. Bas. Θάνα vulgo. — 1. 30. Νέκλα C. — 1. 31. Κληθαρόω Ox. Κληθαρόω M.; $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota\gamma'}$ con. Grash. $\overline{\xi\varsigma}$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\xi\varsigma}$ $\overline{\iota}$ vulgo; 32 $\frac{1}{3}$ M.

p. 163. B.

Μόκα	$\xi\zeta$ $\lambda\gamma'$	$\bar{\lambda}$ ζ'	Moca	67° 50' 30° 10'
Ἐσβούτα	$\xi\eta$ λ	$\bar{\lambda}\alpha$	Esbuta	68° 30' 31°
Ζίζα	$\xi\eta$ $\lambda\delta'$	$\bar{\lambda}\alpha$	Ziza	68° 45' 31°
Μάγουζα	$\xi\eta$	$\bar{\lambda}$ $\lambda\delta'$	Maguza	68° 30° 45'
Μηδαύα	$\xi\eta$ λ	$\bar{\lambda}$ $\lambda\delta'$	5 Medana	68° 30' 30° 45'
Λυδία	$\xi\theta$	$\bar{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$	Lydia	69° 30° 40'
Ῥαβάθμωβα	$\xi\eta$ λ	$\bar{\lambda}$ λ	Rabathmoba	68° 30' 30° 30'
Ἀνίθα	$\xi\eta$ $\gamma\acute{o}$	$\bar{\lambda}$ δ'	Anitha	68° 40' 30° 15'
Σουράτθα	$\xi\theta$ δ'	$\bar{\lambda}\alpha$ ζ'	Surattha	69° 15° 31° 10'
Βόστρα λεγίων	$\xi\theta$ $\lambda\delta'$	$\bar{\lambda}\alpha$ λ	10 Bostra Legio	69° 45' 31° 30'
Μέσαδα	$\xi\theta$ γ'	$\bar{\lambda}$ λ	Mesada	69° 20' 30° 30'
Ἄδρα	$\xi\theta$ $\gamma\acute{o}$	$\bar{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$	Adra	69° 40' 30° 40'
Κοράκη	$\xi\eta$	$\bar{\lambda}$ $\iota\beta'$	Corace	68° 30° 5'

Κεφ. ιζ'.

Μεσοποταμίας θέσις.

15

Ἀσίας πίναξ δ'.

Ἡ Μεσοποταμία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας· ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ ἐκτεθειμένῳ παρὰ τὴν Συρίαν τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ μέρει· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ παρὰ τὴν Ἀσσυρίαν μέρει τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀρμενίᾳ τμήματος μέχρι τῶν τοῦ Ἡρακλέους Βωμῶν, οἱ ἐπέχουσι μοίρας π $\lambda\delta'$ γ' ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ Εὐφράτου παρὰ μὲν τὴν Ἐρημον Ἀραβίαν μέχρι πέ- 25 ρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ος δ' $\lambda\gamma'$ γ'

παρὰ δὲ τὴν Βαβυλωνίαν μέχρι τῆς πρὸς τὸν

Cap. XVII.

Mesopotamiae situs.

Asiae tabula quarta.

Mesopotamia terminatur a septentrionibus Armeniae Maioris parte quam exposuimus; occidentem versus solem Euphratis fluvii parte quam praeter Syriam fluentem definivimus; ab ortu vero Tigridis fluminis parte ea, quae praeter Assyriam ab incisione in confinio Armeniae usque ad Herculis Aras porrigitur, quae positae sunt 80° 34° 20' a meridie autem reliqua parte Euphratis fluminis eaque tendente praeter Desertam Arabiam usque ad terminum, qui positus est 76° 15' 33° 20' et praeter Babyloniam usque ad coniunctionem

Varietas lectionis.

1. 1. $\xi\eta$ $\lambda\gamma'$ $\bar{\lambda}$ A. Versus 1 et 374, 30 locum inter se mutarunt in M. — 1. 2. Ἐσβούτα B. D. E. Pal. 1. Ἐσβοῦτα M. Ἐσβουτα A. F. Ox. Esbuta S. Bas. Σεβοῦντα vulgo; $\xi\eta$ $\lambda\gamma'$ B. E. Pal. 1. M. Intp. $\xi\eta$ $\lambda\gamma'\iota\beta'$ A. D. F. S. Bas. — 1. 4. Μαγουζα M.; $\xi\theta$ A. — 1. 5. Μηδαύα B. E. Pal. 1. Μηδύνα M. Μηδανα vulgo; $\xi\theta$ $\bar{\lambda}$ δ' A. — 1. 6. Λυδία Codd. C. Ox. M. S. Bas. Λυδία vulgo; $\xi\theta$ λ A.; $\bar{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$ A. B. D. E. Pal. 1. Ox. Latt. $\bar{\lambda}$ γ' vulgo. — 1. 7. Ῥαβάθμωβα ex Steph. Byz. Ῥαβμαθώμ Codd. C. Ῥαβμαθώμ Ox. Bas. Ῥαβμαθώμ M. S. Ῥαββάθμωβα Grash. Ῥαβμαθώμα vulgo; ἡ Ῥαβμά add. A.; $\xi\eta$ λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. $\xi\eta$ δ' A. $\xi\eta$ ζ' vulgo; $\bar{\lambda}$ λ Codd. Ox. Latt. $\bar{\lambda}$ ζ' vulgo. — 1. 8. Ἀνίθα F. Ox.; $\xi\eta$ $\gamma\acute{o}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. $\xi\theta$ $\gamma\acute{o}$ A. $\xi\eta$ γ' vulgo; $\bar{\lambda}$ δ' D. S. $\bar{\lambda}\alpha$ δ' vulgo. — 1. 9. $\bar{\lambda}\alpha$ λ B. E. Pal. 1. — 1. 10. λεγιών Pal. 1. Ox.; $\xi\theta$ $\lambda\delta'$ A. D. F. S. Ox. Bas. Intp. $\xi\eta$ $\lambda\delta'$ B. E. Pal. 1. M.

$\xi\eta$ δ' vulgo; $\bar{\lambda}\alpha$ λ Codd. Ox. Latt. $\bar{\lambda}\alpha$ ζ' vulgo. — 1. 11. Μεσάδα M. Ed. 4.; $\bar{\lambda}$ λ F. $\bar{\lambda}\alpha$ λ A. B. D. E. Pal. 1. Ox. M. S. Bas. 31° 20' Intp. $\bar{\lambda}\alpha$ ζ' vulgo. — 1. 12. $\xi\theta$ $\gamma\acute{o}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. \bar{o} $\gamma\acute{o}$ A. $\xi\theta$ γ' vulgo; $\bar{\lambda}$ $\gamma\acute{o}$ con. Grash. $\bar{\lambda}\alpha$ $\gamma\acute{o}$ B. E. F. Pal. 1. M. $\bar{\lambda}\alpha$ γ' vulgo. — 1. 13. \bar{o} $\bar{\lambda}$ $\iota\beta'$ A. Versum om. B. E. Pal. 1. M. probante Grash., quia locus hic aut cum hac epocha supra post v. 4 collocandus, aut \bar{o} $\bar{\lambda}\alpha$ $\iota\beta'$ scribendum fuisset. — 1. 14. Κεφ. ιη' vulgo. — 1. 18. Ἀρμενίας Pal. 1. — 1. 19. ἐκτεθειμένῳ A. B. C. D. E. Pal. 1. exposita S. Bas. Intp. notata M. διωρισμένῳ vulgo. — 1. 20. μέχρι pro μέρει A. parte iuxta Assyriam usque Tigridis amnis S. — 1. 22. Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 24. π Codd. Latt. \bar{o} vulgo; $\lambda\delta'$ λ A. Verba οἱ ἐπέχ. μοίρ. π $\lambda\delta'$ γ' deleri vult Grash. — 1. 25. τῷ τε λοιπῷ B. C. — 1. 26. τοῦ ante πέρ. add. B. E. Pal. 1. — 1. 27. μοίρας vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Latt.

Τίγριω συναφῆς καὶ τοὺς εἰρημένους Βωμοὺς, οὗ
τμήματος ἡ Θέσις ἐπέχει μοίρας

π $\lambda\delta \gamma'$

Ἦρη μὲν οὖν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ κατονομά-
ζεται τό τε Μάσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει 5
μοίρας

$\overline{o\delta}$ $\overline{\lambda\zeta \gamma'}$

καὶ ὁ Σιγγάρας ὄρος

$\overline{o\varsigma \gamma\delta}$ $\overline{\lambda\varsigma \delta}$

Ποταμοὶ δὲ διαρρέουσι τὴν χώραν ἀπὸ τῶν
εἰρημένων ὁρέων ἐκτρεπόμενοι ἄλλοι τε καὶ ὁ κα-
λούμενος Χαβώρας ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ 10
ἐπέχουσι μοίρας

$\overline{o\delta}$ $\overline{\lambda\zeta \delta}$

ἡ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφὴ τοῦ ποταμοῦ
ἐπέχει μοίρας

$\overline{o\delta}$ $\overline{\lambda\epsilon}$

καὶ ὁ καλούμενος Σαοκόρας ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν
πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας

$\overline{o\epsilon}$ $\overline{\lambda\zeta \lambda}$

ἡ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφὴ τοῦ ποταμοῦ
ἐπέχει μοίρας

$\overline{o\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta}$

Κατέχει δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν πρὸς τῇ Ἀρ-
μενίᾳ ἡ Ἀνθεμουσία, ὑφ' ἣν ἡ Χαλκίτις·
ὑπὸ δὲ ταύτην ἡ τε Γαυζανίτις, ἥ καὶ πρὸς τῷ 20
Τίγριδι ποταμῷ ἡ Ἀκαβηνή· ὑπὸ δὲ τὴν Γαυ-
ζανίτιν ἡ Ἰγγηνή, καὶ ἐπὶ πολὺ παρὰ τὸν Εὐ-
φράτην ἡ Ἀγκωβαρίτις.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ καὶ κω-
μαι παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἰδε·

Πορσίκα

$\overline{o\beta}$ $\overline{\lambda\zeta \lambda}$

Ἀνιάνα

$\overline{o\beta \gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma \gamma\delta}$

Βαρσάμψη

$\overline{o\beta \gamma'}$ $\overline{\lambda\varsigma \delta}$

Σαρνούκα

$\overline{o\beta \varsigma'}$ $\overline{\lambda\epsilon \lambda\gamma'}$

Βερσίμα

$\overline{o\beta \gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon \lambda\gamma'}$

Μαῦβαι

$\overline{o\beta \lambda\gamma'}$ $\overline{\lambda\epsilon \gamma'}$

eius cum Tigride atque Aras eas, quas dixi-
mus, cuius incisionis positio est

80° 34° 20'

Montes vero in Mesopotamia nomine sunt
inclyto et Masius mons, cuius medium situm
est

74° 37° 20'

et Singaras mons

76° 40' 36° 15'

Fluvii autem eam terram perfluunt a mon-
tibus illis quos diximus decurrentes quum alii
tum qui dicitur Chaboras fluvius, cuius fontes
siti sunt

74° 37° 15'

cum Euphrate autem confluit flumen in posi-
tione

74° 35°

atque qui dicitur Saocoras fluvius, cuius fontes
siti sunt

75° 37° 30'

cum Euphrate autem confluit flumen in posi-
tione

76° 34°

Obtinet eius terrae partes prope Armeniam
Anthemusia, infra quam est Chalcitis
et infra hanc Gauzanitis atque ad Tigridem
fluvium Acabene; infra Gauzanitim vero In-
gene atque latius patens praeter Euphratem
Ancobaritis.

Oppida sunt in Mesopotamia atque vici, et
ea quidem praeter Euphratem fluvium haec:

Porsica

72° 37° 30'

Aniana

72° 20' 36° 40'

Barsampse

72° 20' 36° 15'

Sarnuca

72° 10' 35° 50'

Bersima

72° 20' 35° 50'

Maubae

72° 50' 35° 20'

Varietas lectionis.

1. 4. κατὰ pro καὶ Grash. — 1. 3. $\lambda\delta \varsigma'$ A. 34¹/₁₂

x

Bas. — 1. 5. Κάσιον A. M. μάσιον (sic) E.; μέσον
Codd. C. Latt. πέρας vulgo; ἐπ. μοίρ. om. A. — 1. 6.
 $\lambda\zeta \gamma'$ Codd. M. S. Bas. $\lambda\delta \gamma'$ vulgo. — 1. 7. Σίν-
γαρος C. Σιγγαρανίς Pal. 2.; ὄρος om. Edd. 1. 2. 3.;
 $\overline{o\varsigma \gamma\delta}$ Codd. Latt. $\overline{o\varsigma \gamma'}$ vulgo. — 1. 8. τὴν ἐπαρχίαν
A. — 1. 9. ἔτι ante ὁ vulgo add. om. B. E. Pal. 1.
Intp. — 1. 10. ποταμὸς vulgo om. add. A. B. D. E.
Pal. 1. M. Bas. — 1. 12. τοῦ ποτ. ἐπ. μοίρ. om. Edd.
1. 2. 3. — 1. 13. $\overline{o\beta}$ B. E. Pal. 1. M. $\overline{o\beta \gamma\delta}$ D. F. S.
Bas. $\overline{o\gamma \gamma\delta}$ A.; $\overline{\lambda\epsilon \delta}$ A. D. S. Bas. $\overline{\lambda\epsilon \gamma'}$ F. — 1. 14.
Ἀσκόρας B. E. Pal. 1.; ποταμὸς neglexit Intp. — 1. 15.
 $\overline{o\varsigma}$ B. E.; $\overline{\lambda\zeta \lambda}$ A. D. F. Pal. 1. M. S. Bas. $\overline{\lambda\delta}$ B. E.
 $\overline{\lambda\zeta \gamma'}$ vulgo. — 1. 17. $\overline{o\epsilon \lambda\delta'}$ $\overline{\lambda\gamma \lambda\gamma'}$ A. D. F. S. Bas. —
1. 18. Κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν, τὰ μὲν π. τ. Ἀ. ἡ
Ἀνθ. χώρα A. Occupant autem provinciam regiones

Intp.; Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 19. Χαλκίτις, Γαυζανίτις
Codd. Edd. — 1. 20. ἡ τε om. A.; Gausanitis S. Intp.
— 1. 21. Γαυζανίτην D. Γαυζανίτιν caeteri et Edd. Sub
Gausanite Intp. — 1. 22. Ἰγγηνή C. M. Ἰγγηνή B. E.
Pal. 1. Ingena Bas. Ἰγγινή A. D. F. Intp. Τιγγηνή Pal. 2.
Τιγγηνή vulgo; ἡ τ' Ἰγγηνή Grash. — 1. 23. Ἀγκωβα-
ρίτης D. Intp. Ἀγκωβαρίτις Codd. Edd. — 1. 25. αἰδε
om. A. D. Intp. — 1. 26. Persica Πορσίκα M.; $\overline{\lambda\zeta \lambda}$
Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta \varsigma'}$ vulgo. — 1. 27. $\overline{o\beta \lambda}$ A.; $\overline{\lambda\varsigma \gamma\delta}$ B. D.
E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\varsigma \lambda}$ A. $\overline{\lambda\varsigma \gamma'}$ vulgo. — 1. 28. Βαρ-
σάνψη (sic) B. E. Pal. 1. Βαρσάνη F. Βαρσάλη Grash.;
 $\overline{o\beta \lambda}$ $\overline{\lambda\varsigma \lambda}$ A. — 1. 29. Σαρνούκα B. E. Pal. 1. M. Σαρ-
νούκα F. Σαρνούκα vulgo; $\overline{o\beta \varsigma'}$ B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
 $\overline{o\beta \lambda}$ vulgo; $\overline{\lambda\varsigma \lambda}$ A. — 1. 30. Βέρσιμα F.; $\overline{o\beta \lambda}$ A.; $\overline{\lambda\epsilon \lambda\gamma'}$
F. S. Bas. Intp. $\overline{\lambda\varsigma \lambda\beta'}$ A. — 1. 31. Μαῦβαι Codd. C. M.
S. Bas. Βαῦμαι vulgo; $\overline{o\gamma \lambda}$ A.; $\overline{\lambda\epsilon \gamma\delta}$ D. F. S. Bas. Intp.
 $\overline{\lambda\epsilon \lambda}$ A.

p. 164. D.

Νικηφόριον	ογ ιβ'	λε γ'	Nicephorium	73° 5' 35° 20'
Μάγουδα	ογ δ'	λε ς'	Maguda	73° 15' 35° 10'
Χαβώρα	οδ	λε ς'	Chabora	74° 35° 10'
Θέλδα	οδ δ'	λδ λδ'	Thelda	74° 15' 34° 45'
Ἀφραδάνα	οδ λ	λδ λιβ'	5 Affadana	74° 30' 34° 35'
Βανάβη	οδ λδ'	λδ γ' ιβ'	Banabe	74° 45' 34° 25'
Ζεῖθα	οε ς'	λδ γ'	Zitha	75° 10' 34° 20'
Βεθαῦνα	ος	λδ δ'	Bethauna	76° 34° 15'
Ῥεσκίφα	ος	λδ	Resciphā	76° 34°
Ἀγάμνα	ος λ	λγ λ	10 Agamna	76° 30' 33° 30'
Εὐδράπα	ος ς'	λγ γο	Eudrapa	77° 10' 33° 40'
Ἀδδαία	ος δ'	λδ	Addaea	77° 15' 34°
Παχορία	ος γ'	λδ λδ'	Pacoria	77° 20' 34° 45'
Τεριδάτα	ος λ	λε γ'	Teridata	77° 30' 35° 20'
Ναάρδα	ος γο	λε λ	15 Naarda	77° 40' 35° 30'
Σιπφάρα	οη δ'	λε γο	Sippħara	78° 15' 35° 40'

Ἡ τοῦ Εὐφράτου θέσις, καθ' ἣν σχίζεται εἰς τε τὸν διὰ Βαβυλῶνος ῥέοντα καὶ τὸν διὰ Σελευκείας ἰόντα μεταξὺ ποταμὸν, ὅστις καλεῖται Βασιλείος ποταμὸς

Σελεύκεια πόλις

παρὰ δὲ τὸν Τίγριν ποταμὸν πόλεις αἰδε·

Δόρβητα	ος	λη
Σάπφη	ος	λς γο
Δήβα	ος	λς γ'
Σίγγαρα	ος	λς
Βητοῦν	ος	λς λδ'
Λαμβάνα	ος λγ'	λς λ
Βίρθα	οη λδ'	λς γ'
Καρθάρρα	οθ	λς δ'

Euphratis positio, in qua scinditur in eum qui per Babylonem fluit et in eum qui per Seleuciam intermedius transiens Regius fluvius dicitur

Seleucia oppidum

ad ripam Tigridis fluvii oppida sunt haec:

Dorbeta	76° 38°
Sapphe	76° 37° 40'
25 Deba	76° 37° 20'
Singara	76° 37°
Betoun	77° 36° 45'
Lambana	77° 50' 36° 30'
Virtha	78° 45' 36° 20'
30 Carthara	79° 36° 15'

Varietas lectionis.

1. 2. Μαγούδα M.; ογ δ' λε ς' Codd. Latt. ογ λ λε λ vulgo. — 1. 3. Χαβώρα M.; λε A. 36¹/₆ S. λν ς' Ed. 4. — 1. 4. οδ λ A.; λδ λδ' B. D. E. F. Pal. 4. Latt. λε A. λδ δ' vulgo. — 1. 5. Ἀφραδάνα Ed. 2. Versum deleri vult. Grash. cf. p. 379, 11. — 1. 7. Ζεῖθα M. Ζήθα A. C. Zaitħa Ammian. 23, 5. Ζεῖθὰ vel Ζαιθὰ Grash. Ζεῖθα vulgo; ἢ Ζέθα add. A. — 1. 8. Βεθαῦνα B. D. E. Pal. 4. M. Βέθαννα C. F. Bethauna S. Bas. Βαιθανῦθα vulgo; 36¹/₄ Bas. — 1. 9. λδ δ' A. — 1. 10. Ἀγάμνα B. E. Pal. 4. M. Ἀγαμνα A. C. D. F. Agamna Bas. Agama S. Ἀγαμίνα vulgo; ος λ Codd. Latt. ος λ vulgo. — 1. 11. Εὐδράπα F.; λγ γο Codd. Latt. λγ γ' vulgo. — 1. 14. Τεριδάτα Codd. C. M. Τηριδάτα vulgo; ος γο A.; λε γ' B. D. E. F. Pal. 4. Latt. λε λ A. λδ γ' vulgo. — 1. 15. ος γο λε λ Codd. Latt. ος γ' λδ λ vulgo. — 1. 16. λε γο Codd. Latt. λβ γ' vulgo. — 1. 18. Βαβυλωνίας Codd. M. S. Intp.; καὶ διὰ Σ. A. B. D. E. Pal. 4. Bas. et per Seleunam quae in medio ipsorum est M.; Σελευκίας D. — 1; 19. ἰόντα c coni. Grash. ὦν

τὸ B. E. Pal. 4. ὦν ὁ vulgo. — ibid. ποταμὸν, ὅστις vulgo om. add. Grash. — 1. 20. οδ θέσις τῆς ἐκτροπῆς vulgo addit. delevimus. — ibid. μοίρας vulgo add. om. B. E. Pal. 4. S. Bas. Intp.; λε γο Codd. Latt. λε γ' vulgo. — 1. 21. λε γο Codd. S. Bas. Intp. λε γ' vulgo. Versum om. M. — 1. 23. Δόρβητα Codd. C. Latt. Δούρβητα vulgo. — 1. 24. Σάπφη Codd. M. S. Bas. Σαφή vulgo; ος A. B. D. E. Pal. 4. Latt. ος vulgo; λς γο Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 25. Δήβα B. E. Pal. 4. Δήβαι F. Daba Βήβα M. Βήδα A. D. Baeda S. Δήβα vulgo; ἢ Βέδα add. A. — 1. 26. Σίγγαρα M. Σιγγάρα vulgo. — 1. 27. Βητοῦν A. B. D. E. Pal. 4. Βητόουν F. Βητοῦμ M. Bas. Betum S. Βητούουσα vulgo; ἢ Βητοῦσα add. A.; λς λδ' A. D. F. Latt. λε δ' Ed. 4. λς δ' vulgo. — 1. 28. Λάββανα F. M. Λαββάνα C. D. Labbana S. Bas. Λαβάνα A.; ος λγ' λς λ B. D. E. F. Pal. 4. Latt. οη γ' λς λ A.; ος λγ' λς γ' vulgo. — 1. 29. οη λδ' λς γ' Codd. Latt. οη δ' λς δ' vulgo. — 1. 30. Κάροθαρα M.; λς δ' Codd. Latt. λς vulgo. —

Μανχάνη	οθ' ε'	λς δ'	Manchane	79° 10' 36° 15'
αὶ μετὰ τὴν Σελεύκειαν			atque post Seleuciam	
Τεσκάφη	οθ' Λδ'	λδ' Λ	Tescaphe	79° 45' 34° 30'
Ἀπάμεια	οθ' Λγ'	λδ' γ'	Apamea	79° 50' 34° 20'
ὅφ' ἦν ἡ τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ποταμοῦ πρὸς τὸν 5			infra quam sunt eius qui per Babylonem fluit et	
Τίγριν συμβολή, ἐντὸς δὲ ἡ Μέση χώρα.			Tigridis confluentes, intus autem Media regio.	
Ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ μέσῃ χώρᾳ πόλεις αἶδε·			In reliqua terra media oppida sunt haec:	
Βιθιάς	οβ' γ'	λς γό	Bithias	72° 20' 37° 40'
Ἐδεσσα	οβ' Λ	λς Λ	Edessa	72° 30' 37° 30'
Ὀμβραία	ογ'	λς ε'	10 Ombræa	73° 37° 10'
Ἀμμαία	ογ' γ'	λς Λγ'	Ammaea	73° 20' 37° 50'
Σοῦμα	ογ' Λ	λς γό	Suma	73° 30' 37° 40'
Ῥίσινα	ογ' Λ	λς Λ	Rhisina	73° 30' 37° 30'
Ὀλίβερα	ογ' Λ	λς	Olibera	73° 30' 37°
Σαράρρα	οδ'	λη δ'	15 Sararra	74° 38° 15'
Σακάνη	οδ' γ'	λς Λδ'	Sacane	74° 20' 37° 45'
Γιζάμα	οδ' γ'	λς δ'	Gizama	74° 20' 37° 15'
Ἀρξάμα	οδ' γό	λς δ'	Arxama	74° 40' 37° 15'
Σίννα	οδ'	λς ε'	Sinna	74° 37° 10'
Μαμβούτα	οδ' Λδ'	λς γ'ιβ'	20 Mambuta	74° 45' 37° 25'
Νισίβις	οε ε'	λς Λ	Nisibis	75° 10' 37° 30'
Βιθίγα	οε Λ	λς Λδ'	Bithiga	75° 30' 37° 45'
Βαξάλα	οε γ'	λς	Baxala	75° 20' 37°
Αὐλαδὶς	ογ'	λς γό	Auladis	73° 36° 40'
Βαλλάθα	ογ' Λδ'	λς γό	25 Ballatha	73° 45' 36° 40'
Κάρρα	ογ' δ'	λς ε'	Carrae	73° 15' 36° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. οθ' B. E. Pal. 1.; λς δ' B. E. Pal. 1. λς A. D. F. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 2. πόλεις αἶδε add. A. — 1. 3. Σκάφη A. C. D. F. M. S. Bas.; λδ' Λ Codd. S. Bas. Intp. 34²/₃ M. λδ' γ' vulgo. — 1. 4. ἡ Ἀπάμεια add. A.; οθ' Λγ' λδ' γ' (Λ M.) Codd. Latt. οθ' ε' λδ' ε' vulgo. — 1. 5. τοῦ διὰ Βαβυλῶνος Grash. Euphratis S. τοῦ βασιλείου vulgo. — 1. 6. ἐντὸς δὲ ἡ Μέση χώρα Grash. cf. Cellar. T. II. p. 749. sqq. ἐγγὺς μέσῃ χώρᾳ Pal. 1. Ed. 4. in media prope regione M. prope quam media regio Bas. ἐγγὺς μέσῃ χώρᾳ vulgo. Verba om. S. — 1. 7. ἄλλῃ om. S. — 1. 8. Βιθιάς F. Pal. 2. Bythias Bas.; οβ' Λ A.; λς γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λη A. λς γ' vulgo. — 1. 9. οβ' Λ λς Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οβ' Λγ' (sic) λς Λγ' A. οβ' λς ε' vulgo. — 1. 10. Ὀμβραία Codd. M. S. Bas. Ὀμβρεα vulgo; λς A. — 1. 11. Ἀμαία B. E. M.; λς Λγ' Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 12. ογ' Λ λς γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ογ' Λγ' λς ε' γ' (sic) A. ογ' ε' λς ε' vulgo. — 1. 13. Ῥίσινα M.; ογ' Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ογ' δ' A. ογ' ε' vulgo; λς A. Pal. 2. — 1. 14. Ὀλίβερα Codd. Latt. Ὀξίρα vulgo; ογ' Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ογ' ε' vulgo; λς Λ A. — 1. 15. Σαράρρα A. B. D. E. Pal. 1. Σάραρρα F. Pal. 2. Sararra S. Bas. Σαρόρραν

vulgo; λη δ' Codd. Latt. λη vulgo tuente Grash. — 1. 16. Σακάνη B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Σάκανα A. Σανάκη vulgo; οδ' γ' ex con. ογ' vulgo; λς Λδ' A. D. F. Latt. λς δ' B. E. Pal. 1. λη δ' vulgo. — 1. 17. Γιζάμα F. Gizania Γιζάμα M.; οδ' γ' (Λ A.) λς δ' Codd. Latt. οδ' δ' λς ε' vulgo. — 1. 18. Ἀρξάμα A. F. M.; ἡ Ἀρωμα add. A.; οδ' γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οε A. οδ' δ' vulgo; 34° 15' Intp. Versuum 17. 18. ordinem suadente Grash. invertimus. — 1. 19. Σίννα S.; οδ' δ' (74 Bas.) λς Λ Codd. Latt. — 1. 20. Μαμβούτα M.; οδ' Λδ' D. F. Latt. οδ' Λγ' B. E. Pal. 1. οε δ' A. οδ' ε' vulgo; λς γ'ιβ' D. F. Latt. λς Λιβ' A. λς γ' vulgo. — 1. 21. Νισίβις B. E. Pal. 1.; λς Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λς δ' vulgo. — 1. 22. Βιθίγα F. Βίθιγα A. Bithigia Βίθιγα M.; οε Λ con. Grash. οε ε' vulgo; λς Λδ' Codd. Latt. λς ε' vulgo. — 1. 23. Βαξάλα B. D. E. Pal. 1. Βάξαλα A. F. Baxala Bas. Βάξαλα M. S. Βαξάχα vulgo; ἡ Βάαλα add. A.; οε Λ A. — 1. 24. Αὐλαδὶς Pal. 2.; ογ' γ' A.; λς γό Codd. Latt. λς Λ vulgo. — 1. 25. Βαλλάθα B. E. Pal. 1. Βάλλαθα F. Βάλλαθα vulgo; ογ' Λδ' λς γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οδ' Λδ' A. ογ' ε' λς ε' vulgo. — 1. 26. ογ' (οδ' A.) δ' (20' Intp.) λς ε' Codd. Latt. οδ' γ' λς δ' vulgo.

p. 165. B.

Τιρίθα	ογ' Λγ'	λς δ'	Tirittha	73° 50'	36° 15'
Θεργουβίς	οδ' γό	λς Λ	Thengubis	74° 40'	36° 30'
Ὁρθαγα	οδ' γό	λς	Orthaga	74° 40'	36°
Ἐλεΐα	οε' γό	λς Λδ'	Eleia	75° 40'	36° 45'
Ζάμα	οε' Λ	λς γ'	5 Zama	75° 30'	36° 20'
Σίννα	ος γ'	λς γό	Sinna	76° 20'	36° 40'
Γόρβαθα	ος	λς δ'	Gorbatha	77°	36° 15'
Δάβανσα	ος	λς	Dabausa	76°	36°
Βαριάνα	ος γό	λς	Bariana	77° 40'	36°
Ἀκράβα	ογ' ς'	λε Λγ'	10 Acraba	73° 10'	35° 50'
Ἀφφάδανα	οδ'	λε Λ	Apphadana	74°	35° 30'
Ῥεσαίνα	οδ' γό	λε γό	Rhesaena	74° 40'	35° 40'
Πελιάλα	οε' Λδ'	λε Λγ'	Peliala	75° 45'	35° 50'
Ἀλουνάνις	οδ' δ'	λε γ'	Aluanis	74° 15'	35° 20'
Βιμάτρα	ος δ'	λε γ'	15 Bimatra	76° 15'	35° 20'
Δαρέμμα	ος γ'	λε	Daremma	76° 20'	35°

Κεφ. ιη'.

Ἀραβίας Ἐρήμον θέσεις.

Ἀσίας πίναξ δ'.

Ἡ Ἐρημος Ἀραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρ- 20
κτων Μεσοποταμίας μέρει κατὰ τὸ ἐκτεθειμένον
μέρος τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ· ἀπὸ δὲ δυσμῶν
τοῖς διωρισμένοις μέρεσι τῆς τε Συρίας καὶ τῆς
Περσίδος Ἀραβίας· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ τε Βα-
βυλωνίᾳ διὰ τῆς ὀρεινῆς τῆς ἀπὸ τοῦ εἰρημένου 25
πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ πέρατος μέχρι τοῦ μυ-

Cap. XVIII.

Arabiae Desertae situs.

Asiae tabula quarta.

Deserta Arabia terminatur a septentrioni-
bus Mesopotamiae parte secundum eam quam
exposuimus Euphratis fluvii partem; ab occi-
dente sole definitis partibus Syriae atque Pe-
traeae Arabiae; ab oriente Babylonia per mon-
tana ea, quae sunt a termino quem ad Euphratem
fluvium indicavimus usque ad interiorem Per-

Varietas lectionis.

1. 1. Τιρίθα B. C. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas.
Τηρίθα A. Τιριθία vulgo; ογ' Λγ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt.
οδ' A. οδ' γ' Pal. 2. οδ' Λγ' vulgo. — 1. 2. Θεργουβίς Codd.
C. M. Bas. Theugubis S. Θεργουβίς vulgo; οδ' (οε' A.) γό
λς Λ (20' Intp.) Codd. Latt. οε' ς' λς vulgo. — 1. 3. Ὁρ-
θαγα A. B. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ὁρθαγα F. Ὁρθεάγα
vulgo; οδ' (οε' A.) γό λς Codd. Latt. οε' ς' λς δ' vulgo.
— 1. 4. Ἐλεΐα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἐλεΐα F. pro-
bante Grash. Eleia Bas. Eliia S. Ὀλία vulgo; οε' γό λς
Λδ' A. οδ' γό λς Λδ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ος γ' λς γ'
vulgo. — 1. 5. οε' Λ λς γ' (Λ M.) Codd. Latt. ος λς δ'
Pal. 2. οε' λς δ' vulgo. — 1. 6. Synna S.; ος γ' (Λ A.)
λς γό Codd. Latt. ος λς δ' vulgo. — 1. 7. Γόρβαθα A. D.
F. M. Γορβάθα B. E. Pal. 1. Gorbatha Latt. Γάρ-
βαθα C. Γουρβάθα vulgo; ἢ Γάρβαθα add. A. —
1. 8. Δάβανσα A. C. D. F. M. S. Bas. Βάδανσα Edd. 1.
2. 3. Βάδαναν Ed. 4.; ος A. Versum om. B. E. Pal. 1.
— 1. 9. Βαριάνα M.; ος (οη' A.) γό Codd. M. S. Bas. ος
γ' vulgo. — 1. 10. Ἀκράβα F.; ογ' ς' Codd. Latt. ογ' Λ vulgo.
— 1. 11. Aphadana S.; οδ' Λ A.; λε Λ Codd. Latt. λε
Λδ' vulgo. — 1. 12. Ῥεσαίνα A. B. C. D. E. Pal. 1. M.

Ῥεσαίνα F. Rhesaena Bas. Rhesena S. Ῥαισένα vulgo;
οδ' (οε' A.) γό (γ' Bas.) λε γό Codd. Latt. οδ' γ' λε Λ vulgo.
— 1. 13. λε Λγ' Codd. Latt. λε γ' vulgo. — 1. 14. οδ' δ'
λε γ' Codd. Latt. ος δ' λε Λγ' vulgo. — 1. 15. Βιμάτρα
Codd. Latt. Βημάτρα vulgo. — 1. 16. Δαρέμμα Codd. M.
S. Bas. Δερέμμα vulgo. — 1. 17. Κεφ. ιδ' vulgo. — 1. 22.
ὃ ἐπέχει μοίρας ος δ' λγ' γ' post ποτ. vulgo add. delevi mo-
nente Grash. — 1. 23. τε om. Codd. Ox. — ibid. καὶ
Ἰουδαίας post Συρ. vulgo add. om. Codd. Ox. M. S. Bas.
— ibid. καὶ τῆς Π. Ἀρ. om. Codd. Ox.; in marg. add.
Bas. — 1. 22. 23. 24. Finium occidentalium expositionem h.
l. omissam ante p. 380, 11 add. M. S. Integram h. l. habet
Intp., et omissis καὶ Ἰουδ. infra iterum addit. — 1. 25.
τοῦ εἰρημένου ex con. τῆς ἐρήμου τῆς vulgo, ita tamen
ut in E. Pal. 1. hoc signum " ante alterum τῆς positum
sit. ἀπὸ ἐρήμου τῆς Ox. montana quae a dicto termino M.
Bas. — 1. 26. ποταμῷ vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1.
Ox. Latt. — ibid. μυχοῦ τοῦ Περσ. κόλπον τοῦ καὶ Μεσ.
e con. Grash. μυχοῦ Περσικοῦ τοῦ M. Codd. Ox. μυχοῦ
τοῦ Περσ. Μεσ. vulgo.

χοῦ τοῦ Περσικοῦ κόλπου τοῦ καὶ Μεσανίτου
κόλπου, ἧς τὸ πέρασ πρὸς τῷ κόλπῳ ἐπέχει μοίρας
οθ λ ς

καὶ τῷ ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου
μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας
οθ κθ

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Εὐδαίμονι Ἀραβίᾳ διὰ τῆς
ὄρεινῆς τῆς ἀπὸ τοῦ ἐκτεθειμένου πρὸς τῇ Πε-
τραίᾳ Ἀραβίᾳ πέρατος ἐπὶ τὸ κατὰ τὸν Περσικὸν
κόλπον διωρισμένον πέρασ.

Κατέχουσι δὲ τῆς ἐρήμου ταύτης Ἀραβίας
τὰ μὲν παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν Καυχα-
βηνοί, τὰ δὲ παρὰ τὴν Συρίαν Βαταναῖοι,
τὰ δὲ παρὰ τὴν Εὐδαίμονα Ἀραβίαν Ἀγουβη-
νοὶ, μεθ' οὓς Ρααβηνοί, καὶ πρὸς τῷ Περ-
σικῷ κόλπῳ Ὀρχηνοί. τὰ δὲ παρὰ τὴν Βαβυλω-
νίαν ὑπὸ μὲν τοὺς Καυχαβηνοὺς Αἰσιεῖται,
ὑπὲρ δὲ τοὺς Ρααβηνοὺς Μασανοί. μεταξὺ δὲ
Ἀγραῖοι μὲν παρὰ τοὺς Βαταναίους, Μαρτη-
νοὶ δὲ παρὰ τὴν Βαβυλωνίαν.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ κῶμαι παρὰ
μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἶδε·

Θάψακος	ογ λ	λε ιβ'
Βίρθα	ογ γό	λε
Γάδιρθα	ογ λγ'	λδ λδ'
Αὐζαρα	οδ ιβ'	λδ λ
Αὐδάτθα	οδ δ'	λδ γ'
Δαδάρα	οδ γ'	λδ ς'
Βαλαγαία	οε	λδ

sici sinus angulum, qui et Mesanites dicitur si-
nus, quorumque terminus ad sinum positus est
79° 30' 10'

atque Persici sinus parte quae deinceps est
5 usque ad terminum, cuius positio est
79° 29'

a meridie autem Felici Arabia per montana
quae sunt a termino in confinio Arabiae Pe-
tracae exposito ad terminum, quem ad Persi-
10 cum sinum definivimus.

Incolunt desertae huius Arabiae partes quae
sunt praeter Euphratis fluvii ripas Caucha-
beni, praeter Syriam autem Batanaei, et
quae sunt praeter Felicem Arabiam Agubeni,
15 post quos sunt Rhaabeni, atque in ora Persici
sinus Orcheni; partes autem praeter Babylo-
niam incolunt et eas quidem infra Cauchabenos
Aesitae, super Rhaabenos Masani; interiora
denique Agraei propter Batanaeos et Mar-
20 teni propter Babyloniam.

Oppida sunt in hac terra et vici atque ea
ad Euphratem fluvium haec:

Thapsacus	73° 30'	35° 5'
Birtha	73° 40'	35°
Gadirtha	73° 50'	34° 45'
Auzara	74° 5'	34° 30'
Audattha	74° 15'	34° 20'
Dadara	74° 20'	34° 10'
Balagaea	75°	34°

Varietas lectionis.

1. 1. *Μαισανίτου* Codd. Ox. M. Bas. Mesanii S. Intp.,
Μεσανίτου Ed. 2. — 1. 2. *κόλπου* om. F.; *ἧς τὸ πέρασ*
πρὸς τῷ κόλπῳ B. E. Pal. 1. Bas. *ἧς πρὸς τῷ κόλπῳ* A.
D. F. Ox. cuius finis est graduum M. qui ad sinum gra-
dus habet S. Intp. καὶ κατὰ θέσιν vulgo. — 1. 3. λ ς' A.
B. D. E. Pal. 1. Latt. λ λ F. Ox. λς ς' vulgo. — 1. 4. καὶ
ἐν τῷ Ox. — 1. 5. τοῦ ante πέρ. add. A. B. D. E. Pal. 1.
Ox. — 1. 4. 5. Et parte deinde sinus in quo post prae-
dicta interiora || Ammaea Ἀμμαία 79 30 || Idicara
Ἰδικάρα 79 29½ || Iucara Ἰουκάρα 79 29¼ || Et pro-
vinciae finis 79 29 M. cf. p. 381, 6. sqq. — 1. 7. Ἀραβία
vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp.
τοῦ

— 1. 9. ἐπὶ τὸ τοῦ E. Pal. 1. Ox. ἐπὶ τὸ B. ἐπὶ τοῦ
Pal. 2. — 1. 9. *Μεσανίτην* Ed. 4. *Μαισανίτην* B. E. Mes-
aniam S. Intp. *Μαισανίτην* vulgo post Περσ. additum nos
eiecimus auctore Grash. — 1. 10. *διωρισμένον* B. E.
Pal. 1. *πέρατος* (sic) B. — ibid. ὃ (om. B. E. Pal.) 1. *ἐπέχει*
μοίρας οθ κθ post *πέρασ* vulgo add. nos delevimus. — 1. 12.
Chauchabeni S. — 1. 13. *Βαταναῖοι* Codd. C. Ox. M. Bas.

Bathanei S. *Κατάνιοι* vulgo. — 1. 14. *Αγουβηνοί* Ed. 4. —
1. 15. *Ραβηνοί* C. — 1. 16. *Ὀρχηνοί* D. Horcheni S. — ibid.
τὰ δὲ A. B. C. D. E. F. τὸ δὲ vulgo. — 1. 17. *τοὺς Καυχα-*
βηνοὺς Codd. C. *τοῖς Καυχαβηνοῖς* vulgo. Chauchabeni S.
— ibid. *Αἰσιεῖται* A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. M. *Αἰσιῖται*
vulgo. *Αἰσιῖται* scribendum videtur. — 1. 19. *Βαταναίους*
A. F. M. Ed. 4. *Βατανούς* B. E. Pal. 4. Intp. *Βοτανούς* C.
D. Ox. S. Bas. *Βαοταναίους* Edd. 1. 2. 3. — ibid. *Μαρ-*
τηνοί Codd. C. Ox. M. S. Bas. *Μαρτῖνοι* vulgo. — 1. 20.
πρὸς τὴν Grash. — 1. 21. *τῇ ἐπαρχίᾳ* A. — 1. 23. *ογ λ*
λε ιβ' Codd. Ox. Latt. *ογ ς' λε γ'* vulgo. — 1. 24. *Βίρθα*
Codd. C. Ox. M. S. Bas. *Βίθρα* vulgo; *ογ γό* Codd. Ox. Latt.
ογ γ' vulgo. — 1. 25. *Γάδιρθα* Codd. Ox. M. *Γάδιρθα*
vulgo. — 1. 26. *λδ λ* Codd. Ox. Latt. *λδ δ'* vulgo. — 1. 28.
Δαδάρα B. E. Pal. 1. *Δάδαρα* A. C. D. F. Ox. M. *Dadara*
S. Bas. *Ἐδδάρα* vulgo. 1. 29. *Βαλαγαία* B. E. Pal. 1. *Βα-*
λάγαια F. Ox. M. *Balagaea* Bas. *Βαλάγαλα* A. C. D. S.
Βαλαταία Pal. 2. Ed. 4. *Βαλαταία* Edd. 2. 3. 4. ἢ *Βαλάγαια*
add. A.; *οβ* F. —

p. 166. B.

Φάργα	οε γ'	λδ	Pharga	75° 20'	34°
Κολάρινα	οε λ	λγ γό	Colarina	75° 30'	33° 40'
Βελγυναιά	ος	λγ λ	Belgynaea	76°	33° 30'
παρὰ δὲ τὸ τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέρος πόλεις αἶδε·			atque ad Persici sinus partem oppida sunt		
			5 haec:		
Ἀμμαία	οθ	λ ς'	Ammaea	79°	30° 10'
Ἰδικάρα	οθ	κθ λ	Idicara	79°	29 30'
Ἰουκάρα	οθ	κθ δ'	Iucara	79°	29° 15'
ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις αἶδε·			in media autem terra oppida haec:		
Βαράθηνα	οβ γ'	λγ	10 Barathena	72° 20'	33°
Σαΐη	ογ	λγ	Save	73°	33°
Χόκη	οβ λ	λβ λ	Choce	72° 30'	32° 30'
Γαυάρα	ογ γό	λβ γό	Gavara	73° 40'	32° 40'
Αὔρανα	ογ δ'	λβ γ'	Aurana	73° 15'	32° 20'
Ῥηγάννα	οε γό	λγ γ'	15 Rheganna	75° 40'	33° 20'
Ἀλάτα	οβ λ	λβ	Alata	72° 30'	32°
Ἐροῦπα	οβ λ	λα δ'	Erupa	72° 30'	31° 15'
Θέμμη	οε	λα γό	Themme	75°	31° 40'
Λοῦμα	οε γό	λα	Luma	75° 40'	31°
Θαῦβα	οβ λδ'	λ λ	20 Thaubā	72° 45'	30° 30'
Σηοῦία	ογ λ	λ λ	Sevia	73° 30'	30° 30'
Δάφα	οδ δ'	λ λ	Dapha	74° 15'	30° 30'
Σώρα	οε	λ γ'	Sora	75°	30° 20'
Ὀδαγάνα	ος δ'	λ γό	Odagana	76° 15'	30° 40'
Τέδιον	ος	λ λ	25 Tedium	77°	30° 30'
Ζαγμαῖς	ος λ	λ ς'	Zagmais	76° 30'	30° 10'
Ἀρράδε	ος λδ'	λ δ'	Arrade	76° 45'	30° 15'
Ὀβαίρα	οα	λ	Obaera	71°	30°

Varietas lectionis.

1. 1. οε γό Codd. Ox. Latt. — 1. 2. Κολάρινα Codd. C. Ox. M. S. Bas. Κολόρινα vulgo; οε λ λγ γό Codd. Ox. Latt. οε ς' λγ ς' vulgo. — 1. 3. Βελγυναιά B. E. Pal. 1. Βελγύναια A. C. D. Belgynaea S. Bas. Βελγαμαία Ox. Βελγαῖα F. Βελγναία vulgo; ος λγ λ Codd. Ox. Latt. οε λγ ς' vulgo. — 1. 6. λ λ B. E. F. Pal. 1. Ox. 30° M. — 1. 7. Ἰδικάρα Codd. C. Ox. M. S. Bas. Ἀδικάρα vulgo; οθ κθ λ Codd. Ox. Latt. οε κθ vulgo. — 1. 8. Ἰουκάρα Codd. C. Ox. M. S. Bas. Iucara Intp. Ἰοκούρα vulgo. — Versus 3—8. h. l. om. M. cf. ad p. 380, 4. 5. — 1. 9. παρὰ δὲ τὴν Μεσοποταμίαν A. D. παρὰ δὲ τῇ Μεσοποταμίᾳ C. E. Iuxta Mesop. autem Latt. ἐν δὲ τῇ Μεσοποταμίᾳ B. F. Pal. 1. Ox. — 1. 10. Βαράθηνα Codd. C. Ox. M. S. Bas. Βαράθημα vulgo; οβ γ' λγ Grash. ογ γ' λγ Codd. Ox. Latt. οβ γ' λς ς' vulgo. — 1. 11. Σαΐα A. Bas. Sabe S. Intp. Gaua Γαύη M. — 1. 12. Χόκη B. D. E. F. Pal. 1. M. S. Bas. Χόκα A. Κώκη vulgo; οβ λ λβ λ (2/3 M.) B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. οβ ς' λβ ς' vulgo. — 1. 13. Γαυάρα F. M. Gabara S. Intp.; ογ γό λβ γό Codd. Ox. Latt. ογ γ' λβ γ' vulgo. — 1. 14. Αὔρανα F. Ox. M.; λβ γό Codd. Ox. Latt. — 1. 15. Ῥηγάννα B. C.

D. E. Pal. 1. Ῥηγάννα F. Ox. Rheganna S. Bas. Ῥήγαννα A. Ῥήγεννα M. Βηγάννα vulgo; οε γό Codd. Ox. M. Bas. 75 1/4 S. Intp. οε γ' vulgo. Fort. οβ γό; 32 2/3 S. Bas. Intp. — 1. 16. οβ λ Codd. Ox. Latt. οβ ς' vulgo. — 1. 17. Ἐροῦπα B. E. Pal. 1. M. Ἐρούπα vulgo; οβ λ Codd. Ox. Latt. οβ ς' vulgo. — 1. 18. οβ B. E. Pal. 1.; λα γό Codd. Ox. Latt. λα γ' vulgo. — 1. 19. οε γό B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ος γό A. οε γ' vulgo. — 1. 20. Θαῦα A. C. D. S. Bas.; οβ λδ' Codd. Ox. Latt. οβ δ' vulgo; λ λ A. B. E. F. Pal. 1. Ox. M. λα λ D. S. Bas. Intp. λ ς' vulgo. — 1. 21. Σηοῦία B. E. Pal. 1. M. Σηοῦία vulgo; ογ λ (1/3 Bas.) λ λ Codd. Ox. Latt. ογ ς' λ ς' vulgo. — 1. 22. Δάφα A. D. S. Σάφα F. Ox.; λ λ Codd. Ox. Latt. λ ς' Edd. 1. 2. 3. λς Ed. 4. — 1. 23. Σώρα B. E. Pal. 1. M. Σώρα vulgo; οε Codd. Ox. Latt. ογ vulgo. — 1. 24. Ὀδαγάνα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. Ὀδαγάννα F. Ox. Odagana S. Bas. Intp. Ὀδογάννα Pal. 2. Ὀδογάννα vulgo; λ γό Codd. Latt. λ γ' vulgo. — 1. 27. οδ λ Codd. Ox. Latt. — 1. 28. Ὀβαίρα B. E. Pal. 1. Ὀβαίρα A. C. D. F. Ox. M. Obaera S. Bas. Ἀβαίρα vulgo; οα Codd. Ox. Latt. ο vulgo; λ λδ' A. D. F. Ox. Latt.

Ἀρτέμιτα	οβ δ'	κθ γό	Artemita	72° 15'	29° 40'
Βανάχα	ογ δ'	κθ γό	Banacha	73° 15'	29° 40'
Δουμαίθα	οε	κθ γο	Dumaetha	75°	29° 40'
Ἀλάτα	οε γό	κθ λ	Alata	75° 40'	29° 30'
Βέρη	ος γό	κθ λ	5 Bere	76° 40'	29° 30'
Καλάθουα	οζ λ	κθ λ	Calathua	77° 30'	29° 30'
Σάλμα	οη γ'	κθ λ	Salma	78° 20'	29° 30'

Κεφ. ιθ'.

Βαβυλωνίας Θέσις.

Ἀσίας πῖναξ δ'.

10

Cap. XIX.

Babyloniae situs.

Asiae tabula quarta.

Ἡ Βαβυλωνία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Μεσοποταμίᾳ κατὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Εὐφράτου μέρος· ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ κατὰ τὴν εἰρημένην ὁρεινὴν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σουσιανῇ παρὰ τὸ λοιπὸν τοῦ Τίγριδος μέρος 15 μέχρι τοῦ ἀνατολικοῦ στόματος τῶν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον ἐκβολῶν, ὃ ἐπέχει μοίρας

π. λ λα

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ πέρας τοῦ Περσικοῦ κόλπου 20 μυχῷ.

Διαρρέουσι δὲ τὴν χώραν ὃ τε διὰ τῆς Βαβυλωνος ῥέων ποταμὸς καὶ ὃ καλοῖμενος Ναρσάρης, ὃς τῷ μὲν Εὐφράτῃ συνάπτει κατὰ Θέσιν ἐπέχουσιν μοίρας

οη γ' λε γό

Babylonia terminatur a septentrionibus Mesopotamia ad expositam Euphratis fluminis partem; ab occidente Deserta Arabia iuxta ea quae diximus montana; ab oriente sole Susiana praeter reliquam Tigridis partem usque ad orientale eius ostium, quod in Persicum sinum se effundit hac epocha

80° 30' 31°

a meridie Persici sinus angulo qui inde est termino tenus in confinio Desertae Arabiae posito.

Percurrunt autem eam terram et qui per Babylonem defluit amnis et qui vocatur Naarsares, qui Euphrati flumini coniunctus est in positione, cuius epocha est 78° 20' 35° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀρτέμιτη Pal; 2.; οβ δ' Codd. Ox. Latt. οβ λδ' vulgo; κθ γό B. E. Pal. 1. λ ε' A. D. F. Ox. Latt. κθ λ vulgo. — 1. 2. Βανάχα A. B. C. D. E. Pal. 1. Βάναχα F. Ox. M. Banacha S. Bas. Ναχάβα vulgo; ογ δ' Codd. Ox. M. S. Bas. 73° 20' Intp. ογ λγ' vulgo; κθ γό B. E. Pal. 1. κθ λγ' A. D. Latt. κθ γ' F. Ox. κθ γ' vulgo. — 1. 3. Δουμαίθα Ox. Δούμεθα C.; οε B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. οε δ' A. οε λ vulgo; κθ γό Codd. Ox. Latt. κθ λ vulgo. — 1. 4. Ἀλάτα Codd. C. Ox. S. Bas. Ἀλλάτα vulgo; οε γό Codd. Ox. S. Bas. Intp. οε γ' vulgo; κθ ε' B. E. Pal. 1. 29 S. Versum om. M., cui non ad-versamur coll. p. 381, 16. — 1. 5. Ἀβέρη Ed. 4. ex mendo editionis tertiae; ος γό B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ος λδ' A. ος γ' vulgo; κθ A. — 1. 6. Καλάθουα B. E. Pal. 1. Καλαθοῦα A. C. F. Καλαθοῦα D. Ox. M. Calathua S. Bas. Καλάθουα vulgo; οζ λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. οζ λδ' A. οε δ' vulgo. — 1. 7. οη γ' B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. οη λ A. οε γ' vulgo; 28° 30' Intp. — 1. 8. Κεφ. κ' vulgo. — 1. 13. fluvii add. Intp. — 1. 15. παρὰ Codd. C. iuxta M. S. Intp. ad Bas. περι

vulgo. — ibid. fluvii add. Intp.; μέρος om. A. C. D. — 1. 16. τοῦ ἀνατολικοῦ στόματος vulgo om. addidimus ex con. Grash. — 1. 17. ὅπερ ἔχει μ. C. ὅπερ ἐπέχει μ. A. quae gradus habent (i. e. αὶ ἐπέχουσι μ.) M. S. Intp. — 1. 18. ἐπὶ τὸ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ πέρας Codd. C. S. Bas. Intp. ἐπὶ τῇ Ἐρήμῳ πέρας vulgo. A meridie inde parte Persici sinus ad praedictum Meaesantis Μεασιανίτον sinum intimum, iuxta finem Arabiae desertae notatum 79 30' / 6 cf. pag. 379 sq. — 1. 21. μυχῷ om. A. B. E. Pal. 1. μέρει con. Grash. — 1. 22. τὴν ἐπαρχίαν A. — ibid. ὃ τε διὰ Βαβυλωνος ῥ. ποτ. καὶ ὃ καλ. ex con. Grash. ὃ τε Βασίλειος ποτ. καὶ ὃ καλ. Bas. et graec. cod. in inferiore eius marg. adscriptus. ὃ τε Βασ. ποτ. καὶ ὃ διὰ τ. Βαβυλωνίας ῥέων καλ. Codd. M. S. Intp. ὃ τε Βασ. ποτ. κ. ὃ δ. τ. Βαβυλωνος ῥ. καὶ ὃ καλ. vulgo. — 1. 23. Ναρσάρης Ritter. Geogr. Vol. X. p. 45. Μααρσάρης Codd. C. S. Bas. Maarsag Μαάρσαγ M. Βαρσάρης vulgo. — 1. 24. ὃς om. F.; Μααρσ. καὶ συμβ. τῷ Εὐφρ. A. — ibid. συμβάλλον F. συνάπτει ex con. Grash. συμβάλλει vulgo. — 1. 25. οη γ' λε γό Codd. Latt. οθ λδ' γό vulgo.

p. 166. 167. B.

τῷ δὲ διὰ Βαβυλωνος οθ λδ γ'
 ποιῶσι δὲ οἱ ποταμοὶ οὔτοι καὶ αἱ ἀπ' αὐτῶν
 ἐκτροπαὶ λίμνας καὶ ἔλη, ὧν καὶ αὐτῶν τὸ μεταξὺ
 ἐπέχει μοίρας οη λ λβ λ

Παράκειται δὲ τῷ μὲν Εὐφράτῃ ἡ Αὐχα- 5
 νίτις χώρα, τῇ δὲ Ἐοήμῳ Ἀραβία ἡ Χαλδαία
 χώρα, περὶ δὲ τὰ ἔλη ἡ Ἀμαρδοκαία ὑποκει-
 μένους ἔχουσα τοὺς καλουμένους Στροφάδας.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ καὶ κῶμαι
 παρὰ μὲν τὸ μέγρι θαλάσσης τοῦ Τίγριδος ποτα- 10
 μοῦ μέρος ὑπὸ τὴν Ἀπάμειαν πόλιν

Βίβλη	οθ λ	λδ
Διδιγοῦα	οθ λδ'	λγ γ'
Σποῦνδα	οθ γό	λγ
Βατραχάρτα	οθ γό	λβ γό
Θαλάθα	π	λβ ε'
Ἀλθα	οθ λ	λα δ'

καὶ μεταξὺ τῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ ἐκβολῶν,
 ὧν τὸ μὲν ἀνατολικὸν στόμα ἐπέχει μοίρας

	π λ	λα
τὸ δὲ δυτικόν	οθ λ	λ δ'
Τερηδών	π	λα ε'

παρὰ δὲ τὸ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ μέρος
 Ἰδικάρα ος λγ γό

et fluenti per Babylonem 79° 34° 20'
 efficiunt hi fluvii et qui ab eis derivati sunt
 lacus atque paludes, quarum mediae partes si-
 tae sunt 78° 30' 32° 30'.

Adiacet autem Euphrati Auchanitis regio,
 et Desertae Arabiae Chaldaea regio, circa
 paludes autem Amardocaea, infra quam
 sedes habent qui dicuntur Strophadae.

Oppida vero sunt in Babylonia atque vici
 praeter Tigridis fluminis partem quae mari te-
 nus est infra Apameam urbem

Bible	79° 30'	34°
Didigua	79° 45'	33° 20'
Spunda	79° 40'	33°
Batracharta	79° 40'	32° 40'
Thalatha	80°	32° 10'
Altha	79° 30'	31° 15'

atque intra Tigridis fluminis ostia, quorum
 quod ad orientem solem vergit os situm est

	80° 30'	31°
quod ad occidentem	79° 30'	30° 15'
Teredon	80°	31° 10'

praeter Euphratis autem fluvii partem
 Idicara 77° 33° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. τῷ δὲ A. C. D. F. Edd. 1. 2. 3. ὁ δὲ B. E. Pal. 1. Ed. 4.; Βαβυλωνος ex con. Βαβυλωνίας vulgo. — ibid. Verba ὅς (om. B. E. Pal. 1. Ed. 4.) καλεῖται (Μαῖρσάρας add. A. D. F. Μαῖρσας add. B. E. Pal. 1.) ὁ Βασιλῆιος ποταμὸς συνάπτων in Codd. et Edd. post Βαβυλ. addita consulto omisimus. — ibid. Huic autem coniungitur Basilius (regius M.) amnis in gradibus M. S. Intp. Per Babyloniam autem fluenti Maarsari Regius amnis coniungitur in grad. Bas. — Pag. 382. l. 22-p. 383. l. 1. „Totum hunc locum male ab iisdem tractatum, qui p. 377, 49 et 378, 5 corruperunt, refingendum duxi, quia ὁ Βασιλῆιος ποταμὸς Mesopotamiae, non Babyloniae est.“ Grash. — l. 2. δὲ A. Intp. τὲ (sic) vulgo. — l. 3. quorum situs M. — l. 4. οη λ λβ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οη ε' λβ ε' vulgo. — l. 5. Αὐχανίτις consulto dedimus. Αὐχανίτις B. C. E. Pal. 1. M. Bas. Αὐχανίτης A. D. F. S. Αὐχανίτις vulgo. — l. 7. ἡ vulgo om. add. Codd. C.; Ἀμαρδοκαία A. B. C. D. E. F. Ἀμαρδοκαία Pal. 1. Ἀμαρδοκαία Pal. 2. Amardocaea Bas. Μαρδοκαία M. S. Ἀμορδοκαία vulgo. — ibid. ὑποκειμένους Codd. C. Latt. ὑπερκειμένους vulgo. — l. 8. Στροφάδας Codd. C. M. Strophades S. Bas. Στρόφας vulgo. — l. 10. μὲν om. A. — l. 11. τὴν πόλιν A. C. F. — ibid. πόλεις αἶδε add. A. αἶδε add. C. — l. 12. Βίβλη Codd. C. M. S. Bas. Βίβλη vulgo; οθ λ λδ Grash. οθ λδ Codd. Latt. οθ ε' λγ δ' vulgo. — l. 13. Διδιγοῦα A. B. D. E. Pal. 1. M. Διδιγούα C. F. Didigua Bas. Intp. Didi-

tua S. Διδουγούα vulgo; οθ λ λγ γό Codd. Latt. — l. 14. Σποῦνδα B. E. Pal. 1. Ποῦνδα A. D. F. Ποῦνδα C. M. Punda S. Bas. Γοῦνδα vulgo; οθ γό λγ Codd. Latt. οθ γ' λγ δ' vulgo. — l. 15. Βατραχάρτα M.; οθ γό λβ γό Codd. Latt. οθ γό λβ γ' Grash. οθ ε' λβ γ' vulgo. — l. 16. λβ γ' A. — l. 17. οθ λ B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Intp. οθ A. D. S. οθ λγ' vulgo. — l. 18. 19. κ. μ. τῶν τοῦ Τίγριδος ποτ. ἐκβολῶν, ὧν τὸ μὲν ἀνατολικὸν στόμα ἐπέχει μοίρας π λ λα τὸ δὲ δυτικὸν οθ λ λ δ' ex con. cf. libr. VI. c. 3. p. 172. B. κ. μ. τῶν τοῦ T. ποτ. ἐκβολῶν τὸ ἀν. στόμα ἐπέχει μοίρ. π λ λα τὸ δὲ δυτ. οθ λ λ δ' D. F. Et inter ostia Tigridis quorum orientale quidem os habet gradus 80½ 31 occidentale autem 79½ 30¼ Bas. Et quod inter ostia Tigridis fluvii maxime orientale est gradus habet 80½ 31 occidentale vero 79½ 30¼ S. Intp. Et inter Tigridis fluvii ostia quae dicta sunt 80½ 31 et occidentale ostium 79½ ¼ 30⅔ M. κ. μ. τῶν τοῦ Τίγρ. ποτ. ἐκβ., αἱ ἐπέχουσι μοίρ. π λ λα A. B. E. Pal. 1. κ. μ. τῶν τ. T. π. ἐκβ., ὧν τὸ δυτικὸν ἐπέχει μοίρ. οθ λ λ δ' Grash. cf. p. 382, 16. κ. μ. τὸ ἀνατολικὸν στόμα τῶν τ. Τίγρ. ἐκβ., αἱ ἐπ. μοίρ. π λ λα vulgo. — l. 22. λα ε' Codd. Latt. λα vulgo. — l. 23. ποταμοῦ om. A. B. Pal. 1.; αἶδε add. F. Edd. Intp. πόλεις αἶδε add. A. civitates add. Bas. — l. 24. λγ γό B. E. Pal. 1. λγ γ' vulgo tuente Grash.

Δουράβα	οζ γό	λδ	Duraba	77° 40'	34°
Θακκώνα	οζ λδ	λδ λ	Thaccona	77° 45'	34° 30'
Θελβενκάνη	οη λ	λε λ	Thelbencane	78° 30'	35° 30'
καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ῥέοντος ποταμοῦ			atque in amni per Babylonem defluente		
Βαβυλῶν	οθ	λε	5 Babylon	79°	35°
πρὸς δὲ τῷ Νααρσάρη ποταμῷ			ad Naarsarem vero fluvium		
Οὐολγαισία	οη γ'	λδ λ	Volgaesia	78° 20'	34° 30'
Βάρσιτα	οη λδ	λδ γ'	Barsita	78° 45'	34° 20'
ὑπὸ δὲ ταύτας καὶ παρὰ τὰ ἔλη καὶ τὴν Ἑρημον			infra has et praeter paludes atque Desertam		
Ἀραβίαν			10 Arabiam		
Βεῶνα	οθ	λγ γό	Beona	79°	33° 40'
Χούδουκα	οη	λγ γ'	Chuduca	78°	33° 20'
Χούμανα	οθ	λγ ε'	Chumana	79°	33° 10'
Καίσα	οε γό	λβ λ	Caesa	76° 40'	32° 30'
Βιρανδὴ	οε λ	λβ λ	15 Birande	77° 30'	32° 30'
Ὀρχόη	οη λ	λβ γό	Orchoe	78° 30'	32° 40'
Βεθάνα	οθ	λβ λγ'ιβ'	Bethana	79°	32° 55'
Θέλμη	οε γό	λβ	Thelme	76° 40'	32°
Σορθίδα	οε	λα λ	Sorthida	77°	31° 30'
Ίάμβα	οη	λα	20 Iamba	78°	31°
Ῥάγια	οη γό	λα γ'	Rhagia	78° 40'	31° 20'
Χιρίφη	οθ δ'	λα ε'	Chiriphe	79° 15'	31° 10'
Ῥάττα	οθ δ'	λ λγ'	Rhatta	79° 15'	30° 50'

Varietas lectionis.

1. 1. Δουράβα B. E. Pal. 1. Δούραβα vulgo; οζ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οη Α. οζ γ' vulgo. — 1. 2. Θακκώνα F. M. Θάκκωνα C.; οζ λδ' λδ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οη λδ ε' A. οζ δ' λδ ε' vulgo. — 1. 3. Θελβενκάνη A.; οη λ λε λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οη ε' λε ε' vulgo. — 1. 4. Babyloniam M. — 1. 5. μεγάλη add. A.; οθ λ Α. — 1. 6. πρὸς μὲν Α.; καλουμένῳ vulgo ante N. add. om. Codd. Latt. — ibid. Μααρσάρη Codd. C. S. Bas. Maarsag M. Βααρσάρη vulgo. cf. ad p. 382, 22. — 1. 7. Οὐολγαισία A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ουολγεσία vulgo; οη γ' λδ λ (ε' Α.) Codd. Latt. οη δ' λδ ε' vulgo. — 1. 8. οη λδ' λδ γ' Codd. Latt. οη δ' λγ γ' vulgo. — 1. 11. Βεῶνα B. D. E. Pal. 1. Βεῶνα A. M. Βιῶνα C. Βεῶνα vulgo; ἢ Βιῶνα add. Α.; λγ γό Grash. λβ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λβ λδ' Α. λγ γ' vulgo. — 1. 12. Χούδουκα B. E. Pal. 1. Χουδούκια vulgo; 33½ M. — 1. 13. Χούμανα Codd. C. M. S. Bas. Φούμανα vulgo. — 1. 14. Καίσα Codd. C. M. S. Bas. Κιάσα vulgo; οε γό λβ λ B. E. Pal. 1. οε γό λβ λγ' D. F. Latt.

οε γό λβ λγ' Α. οε γ' λβ ε' vulgo. — 1. 15. Βιρανδὴ B. C. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Βηράνδῃ ἢ Βεραρίνδα Α. Βηράνδα M. Βηράμβη vulgo; οε λ λβ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οη λβ λ Α. οε ε' λβ ε' vulgo. — 1. 16. οη λ λβ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. οθ λβ γό Α. οη ε' λβ γ' vulgo. — 1. 17. Βεθάνα Grash. Βέθανα F. Βεθθάν Ed. 2. Βεθθάνα Edd. 1. 3. 4.; λβ λγ'ιβ' Codd. Latt. λβ ε' vulgo. — 1. 18. Θέλμη Codd. M. S. Bas. Θεάμη vulgo; οε γό B. E. Pal. 1. οε γό Α. D. F. Latt. οε γ' vulgo. Versum in marg. add. Bas. — 1. 19. Σορθίδα F. Σόρδιθα M.; λα λ B. E. Pal. 1. λβ λ Α. D. F. Latt. λα γ' vulgo. — 1. 20. λα γ' Α. D. F. Latt. — 1. 21. Ῥάγια A. B. D. E. Pal. 1. M. Ῥαγία F. Ῥάγια vulgo; οη γό Codd. Latt. οη γ' vulgo; 33° 20' Intp. — 1. 22. Χιρίφη Α.; λα ε' Codd. S. Bas. Intp. 30½ ⅓ M. λα λ vulgo. — 1. 23. Versum om. M. — Postl. 6. τοῦ πέμπτου τέλος in Edd. 1. 2. 3. Βιβλίον πέμπτου τέλος in Ed. 4. Κλ. Πτ. γεωγρ. ὑφ. τὸ ε' in A. C. D. F. addita om. B. E. Pal. 1.

CLAUDII PTOLEMÆI GEOGRAPHIÆ LIBRI OCTO.

GRÆCE ET LATINE AD CODICUM MANU SCRIPTORUM FIDEM

EDIDIT

DR. FRID. GUIL. WILBERG

PROFESSOR REGIUS

SOCIO ADIUNCTO

CAR. HENR. FRID. GRASHOFIO.



FASCICULUS VI. LIBRUM SEXTUM CONTINENS.

ESSENDIÆ,

SUMPTIBUS ET TYPIS G. D. BÆDEKER.

MDCCCXLV.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΦΗΓΗΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

CLAUDII PTOLEMAEI
GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS
LIBER VI.

Τὰδε ἐνεστὶν ἐν τῷ ἕκτῳ βιβλίῳ.

Haec insunt in sexto libro.

Ἐκθεσις τῶν ἐφεξῆς μερῶν τῆς Μεγάλης Ἀσίας. 5 Descriptio proximarum partium Asiae Maioris:

α'. Ἀσσυρίας.	Πίναξ ε'.	1. Assyriae.	Tabula V.
β'. Μηδίας.		2. Mediae.	
γ'. Σουσιανῆς.		3. Susianae.	
δ'. Περσίδος.		4. Persidis.	
ε'. Παρθίας.	10	5. Parthiae.	
ς'. Καρμανίας Ἐρήμου.		6. Carmaniae Desertae.	
ζ'. Ἀραβίας Εὐδαίμονος.	Πίναξ ς'.	7. Arabiae Felicis.	Tabula VI.
η'. Καρμανίας.		8. Carmaniae.	
θ'. Ὑρκανίας.	Πίναξ ζ'.	9. Hyrcaniae.	Tabula VII.
ι'. Μαργιανῆς.	15	10. Margianae.	
ια'. Βακτριανῆς.		11. Bactrianae.	
ιβ'. Σογδιανῶν.		12. Sogdianorum.	
ιγ'. Σακῶν.		13. Sacarum.	
ιδ'. Σκυθίας τῆς ἐντὸς Ἰμαίου ὄρους.		14. Scythiae intra Imaum montem.	
ιε'. Σκυθίας τῆς ἐκτὸς Ἰμαίου ὄρ. Πίναξ η'	20	15. Scythiae extra Imaum montem.	Tab. VIII.
ις'. Σηρικῆς.		16. Sericae.	

Varietas lectionis.

Versus 1—3. om. A. D. S. Bas. Intp. — l. 4. vulgo om. add. B. C. E. F. Pal. 1. βιβλίῳ om. C. F. Pal. 1. τῶν αὐτοῦ γεωγραφικῶν add. C. In sexto autem haec insunt Bas. Sextus liber haec habet S. Intp. Haec habent eiusdem tractatus M. — l. 6 — p. 386, 5. Capitulum numeros vulgo om. add. F. Nominativum casum ubique praebet A. — l. 6. 12. 14. 20. et p. 386, 1. Tabularum

designationem vulgo om. add. F. — l. 7. Μηδείας B. C. E. Pal. 1. — Versuum 7 et 8 ordinem invertunt B. C. D. E. Pal. 1. S. Intp. — l. 11. om. Bas. — l. 14. ante v. 12 collocat M. — l. 12. Ἀραβίας C. M. — l. 18. Σάκων B. E. Pal. 1. Sacarum Σάκων M. Sacorum S. Intp. — l. 19. τῆς om. C. Ἰμ. ὄρ. om. M. — l. 21. Συρικῇ A.

ιζ'. Ἀρείας.

Πίναξ 9'.

17. Ariae.

ιη'. Παροπανισαδῶν.

18. Paropanisadarum.

ιθ'. Δραγγιανῆς.

19. Drangianae.

κ'. Ἀραχωσίας.

20. Arachosiae.

κα'. Γεδρωσίας.

5 21. Gedrosiae.

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀρείας B C. D. E. F. Pal. 1. M. Ἀρεία A. Ἀρείας
vulgo. — 1. 2. Paropanisadorum S. Intp. Paropanisadum
M. — 1. 3. Δραγγιανῆς A. — Post 1. 5. γίνονται ἐπαρ-

χίαι κα', πίνακες ἐ add. F. — ibid. Κλαυδίου Πτολεμαίου
γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως βιβλίον ἕκτον add. B.

Κεφ. α'.

Ἀσσυρίας Θέσις.

Ἀσίας πῖναξ ε'.

Η Ἀσσυρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ εἰρημένῳ τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας μέρει παρὰ τὸν Νιφάτην τὸ ὄρος· ἀπὸ δὲ δύσεως Μεσοποταμίας κατὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ μέρος· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Σουσιανῇ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Τίγριδος γραμμὴν μέχρ' ἰσχύος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας πδ λς ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μηδίας μέρει τῷ παρὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ εἰρημένα δύο πέρατα γραμμὴν, ἐφ' ἧς ἐστὶν ὁ Χοάθρας τὸ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

π λθ ε καὶ πγ λη

Καλεῖται δὲ τῆς χώρας ἡ μὲν παρὰ τὴν Ἀρμενίαν Ἀρραπαχίτις, ἡ δὲ παρὰ τὴν Σουσιανὴν Σιττακηνή· τὰ δὲ μέσα κατέχουσι Γαραμαῖοι· καλεῖται δὲ καὶ ἡ μεταξὺ τῆς Ἀρραπαχίτιδος καὶ τῶν Γαραμαίων Ἀδιαβηνή, ἥ δὲ μεταξὺ τῶν Γαραμαίων καὶ τῆς Σιττακηνῆς Ἀπολλωνιάτις, ἧς ὑπέρεκνεται Σαμβάται ἔθνος· ὑπέρεκνεται δὲ

Cap. I.

Assyriae situs.

Asiae tabula quinta.

Assyria terminatur a septentrionibus parte quam diximus Armeniae Maioris iuxta Niphatem montem; ab occidente autem sole Mesopotamia ad expositam Tigridis fluminis partem; a meridie vero Susiana ad lineam quae a Tigride fluvio ducitur usque ad terminum, cuius positio est 84° 36°

ab oriente autem Mediae parte quae est praeter lineam duo illos, quos diximus, terminos iungentem, in qua linea est Choathras mons, cuius termini positi sunt

80° 39° 30' et 83° 38°

Vocatur huius terrae quae propter Armeniam regio est Arrapachitis, quae propter Susianam Sittacene; inter utramque habitant Garamaei; vocatur praeterea quae inter Arrapachitim atque Garamaeos est Adiabene, quae inter Garamaeos et Sittacenen Apolloniatis, cui superiacet Sambata-

Varietas lectionis.

l. 7. ποταμοῦ om. A. D. — l. 9. Post Τίγριδ. „iuxta Herculis aras“ in marg. add. Bas. iuxta lineam a Tigridi fluvio, quae sub Herculis aris est habetque gradus 80^{1/2} 34^{1/2} usque finem 84 36 M. — l. 10. ἐπέχει vulgo om. add. Codd. M. S. Bas.; μοῖραι Edd. l. 2. μοῖραι Ed. 3.; π ιβ' λδ ιβ' καὶ πδ λς A. D. F. S. Intp. — l. 11. Μηδείας B. E. Pal. 4. — ibid. τῷ vulgo om. add. A. F. — l. 13. Χοάθρας Codd. C. Bas. Χοάθρας M. Coathras ποταμὸς S. Intp. ἐστὶν Χοάθρας (sic) A. Χαβώρας vulgo. — χῶρας l. 16. τῆς ἐπαρχίας (sic) A. — ibid. Ἀρμενίαν Pal. 4. —

l. 17. Ἀρραπαχίτις consulto dedimus. Ἀρραπαχίτις B. E. Pal. 4. M. Ἀρραπαχίτις D. Ἀραπαχίτις C. Ἀρραπαχίτις A. Ἀρραπαχίτις vulgo. — ibid. Σουσιανῇ B. E. — l. 18. Σιττακηνή B. E. — l. 19. καὶ ante ἡ neglexit Intp. — ibid. ἡ μὲν μεταξὺ Grash. — ibid. Ἀρραπαχίτιδος B. D. E. Pal. 4. Ἀραπαχίτιδος C. Ἀρραπαχίτιδην (sic) M. Arrapachitim Bas. Arrapachitidem Intp. — l. 20. καὶ τῆς Σιττακηνῆς ante Ἀδ. add. Ed. 4. — l. 21. Ἀπολλωνιάτις consulto nos. Ἀπολλωνιάτις A. S. Ἀπολλωνιάτις vulgo. — l. 22. ὑπέρεκνεται C. — ibid. Σαμβάται B. E. Pal. 4. M. Σαμβάται vulgo. — ibid. ὑπέρεκνεται B. C. E. Pal. 4. ὑπέρεκνεται vulgo.

καὶ τῆς μὲν Ἀδιαβηνῆς ἡ Καλακηνή, τῶν δὲ Γαραμαίων ἡ Ἀρβηλίτις χώρα.

Ποταμοὶ δὲ διαρρέουσιν τὴν χώραν συμβάλλοντες τῷ Τίγριδι ποταμῷ

ὃ τε Λύκος, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας

	ση	λθ
ἡ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ	οθ	λς γ'
καὶ ὁ Κάπρος ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας	οθ	λθ λ

ἡ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ	οθ λ	λς ιβ'
καὶ ὁ Γοργὸς ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας	πγ	λη

ἡ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ	π	λε γό
-----------------------------	---	-------

Πόλεις δὲ εἰσι καὶ κῶμαι τῆς Ἀσσυρίας παρὰ μὲν τὸ τοῦ Τίγριδος μέρος

Μάρδη	ος	λη δ
-------	----	------

Σανάρα	ος	λς δ
--------	----	------

Βεσσάρα	ος	λς γ'
---------	----	-------

Βελκιάνη	ος λ	λς
----------	------	----

Νίνος	ση	λς γό
-------	----	-------

Σακάδα	ση λ	λς λ
--------	------	------

Ὀρόβα	οθ γ'	λς γ'
-------	-------	-------

Θέλδη	π	λς
-------	---	----

Κτησιφών	π	λε
----------	---	----

ἐν δὲ τῇ λοιπῇ χώρᾳ μέση

Βιρθαβά	ος γό	λη γό
---------	-------	-------

Δάρθα	ση λ	λη λδ
-------	------	-------

Ζίγिरα	οθ γό	λη λδ
--------	-------	-------

Δάρνα	π λ	λθ λ
-------	-----	------

rum gens; supra Adiabenen vero sita est Calacene, supra Garamaeos Arbelitis regio.

Fluvii perfluunt hanc terram in Tigrim flumen sese effundentes

5 et Lycus, cuius fontes quum positi sunt

78° 39°

confluit cum Tigride 79° 36° 20'

et Caprus fluvius, cuius fontes quum positi sunt 79° 39° 30'

10 confluit cum Tigride 79° 30' 36° 5'

et Gorgus fluvius, cuius fontes quum positi sunt 83° 38°

confluit cum Tigride 80° 35° 40'

Oppida sunt et vici Assyriae atque ea qui-

15 dem propter Tigridis partem

Marde 76° 38° 45'

Savara 76° 37° 15'

Bessara 77° 37° 20'

Belciana 77° 30' 37°

20 Ninus 78° 36° 40'

Sacada 78° 30' 36° 30'

Oroba 79° 20' 36° 20'

Thelde 80° 36°

Ctesiphon 80° 35°

25 in reliqua vero terra media

Birthaba 77° 40' 38° 40'

Dartha 78° 30' 38° 45'

Zigira 79° 40' 38° 45'

Darna 80° 30' 39° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ om. A. B. D. E. Pal. 1. — ibid. Λαβηνῆς B. E. Pal. 1. — ibid. ἡ om. A. — ibid. Καλακηνή A. B. C. E. F. Pal. 1. M. Bas. Λακηνή D. S. Intp. Καλακίνη vulgo. — 1. 2. Ἀρβηλίτις nos restituimus. Ἀρβιλίτις A. B. C. E. Pal. 1. M. S. Bas. Ἀρβλίτις D. Arbilites Intp. Ἀρβηλίτις vulgo. — 1. 3—13. vulgo post p. 389, 21. collocata huc transposuimus, praeceunte M.

χώραν et iubente Bas. in inferiore marg. — 1. 3. τὴν ἐπαρχίαν (sic) A. — 1. 5. τε om. M. S.; Λύκος Codd. C. M. S. Bas. Λευκός vulgo. — 1. 7. τὴν Ed. 4. — 1. 7. 10. 12. μοίρας add. Edd., quod deleuimus adstipulante in v. 7. Intp. — 1. 7. λς γ' ιβ' A. D. S. Intp. 36 1/3 ~ 1/12 (sic) Bas. — 1. 8. Caprus Κάπρος (sic) M. — 1. 10. αὐτοῦ post συν. add. A. S. Bas. Intp.; οθ λ λς ιβ' A. D. F. Latt. οθ λς λ B. E. Pal. 1. οθ λς λ' vulgo. — 1. 11. Γοργός Codd. C. M. Γόργος vulgo; ποταμὸς vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 12. πγ Codd. S. Bas. Intp. π γ' vulgo. — 1. 13. αὐτοῦ post συν. add. A. S. Bas. Intp. — ibid. ἐπέχει vel αὐτ. post συν. add. A.

B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp.; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 15. hae sunt add. Intp. — 1. 16. Μάρδοι C. — 1. 17. Σανάρα F. M.; ος δ' A. D. F. Latt.; λς δ' Codd. Latt. λς λδ' vulgo. — 1. 18. Βέσσαρα F. M. Μέσσαρα C.; ἡ Μέσσαρα add. A. λη γ' A. D. S. Bas. Intp. — 1. 19. Βελκιάνη F. — 1. 20. Νίνος Pal. 1. M.; αὕτη ἐστὶν ἡ Νινευί in marg. add. C. Edd. 1. 2. 3.; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 21. Σάκαδα F. M.; ση λ Codd. Latt. ση λ' vulgo; 37 1/2 S. — 1. 22. Ὀρόβα F. M. — 1. 23. Θέλδη A. S. Intp. — 1. 24. Κτησιφών B. E. Pal. 1.; λς Codd. Latt. λς λ' vulgo. — 1. 25. λ. μέση χώρα πόλεις αἶδε A. — 1. 26. Βιρθαβά B. E. Pal. 1. Βίθαβα F. Bithatba Βιθαβα (sic) M. Βιθαβά D. Bithaba S. Bas. Intp. Βήθαμα A. C. ἡ Βέθαμα add. A. Βιρθαμά vulgo; ος γό λη γό Codd. Latt. πς γ' λς γ' vulgo. — 1. 27. Δάρθα Codd. C. Latt. Δάθα Edd. 1. 2. 3. Θάθα Ed. 4.; ση λ Codd. M. Bas. 78 1/3 S. Intp. πη λ' vulgo. — 1. 28. Ζίγिरα M. Ζίγυρα C.; οθ γό Codd. Latt. πθ γ' vulgo. — 1. 29. π λ λθ λ Codd. Latt. πς λθ λ' vulgo.

p. 169. D.

Ὀβάνα	πα	λθ	Obana	81°	39°
Θησάρα	πα δ	λη λ	Thesara	81° 15'	38° 30'
Κορκούρα	οη γ'	λη ε'	Corcura	78° 20'	38° 10'
Ὀρόβα	οθ γ'	λη ε'	Oroba	79° 20'	38° 10'
Δηγία	π λδ	λη ε'	5 Degia	80° 45'	38° 10'
Κωμόπολις	πα λ	λη ε'	Comopolis	81° 30'	38° 10'
Δόσα	οθ	λς λδ	Dosa	79°	37° 45'
Γανυγάμηλα	οθ λ	λς δ	Gaugamela	79° 30'	37° 15'
Σάρβινα	οθ	λς	Sarbina	79°	37°
Ἀρβηλα	π	λς δ	10 Arbela	80°	37° 15'
Γομάρα	πα γ'	λς λ	Gomara	81° 20'	37° 30'
Φουσιάννα	πβ ε'	λς γό	Phusiana	82° 10'	37° 40'
Εἰσόνη	πβ λ	λς λ	Isonne	82° 30'	37° 30'
Σούρα	πγ	λς γό	Sura	83°	36° 40'
Χατραχάρτα	π λ	λς ε'	15 Chatracharta	80° 30'	36° 10'
Ἀπολλωνία	πα λ	λς λ	Apollonia	81° 30'	36° 30'
Θηβούρα	πγ γ'	λς λδ	Thebura	83° 20'	36° 45'
Ἀράπα	πβ	λς λ	Arrapa	82°	36° 30'
Κίννα	πγ γ'	λς ε'	Cinna	83° 20'	36° 10'
Ἀρτεμίτα	πα δ	λς	20 Artemita	81° 15'	36°
Σιττάκη	πβ	λς λ	Sittace	82°	35° 30'

Κεφ. β.

Μηδίας θέσεις.

Ἀσίας πίναξ ε.

Ἡ Μηδία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων μέρει 25
τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης κατὰ περιγραφὴν τοιαύ-
την· μετὰ τὸ εἰρημένον πρὸς τῇ Ἀρμενίᾳ πέρας

Cap. II.

Mediae situs.

Asiae tabula quinta.

Media terminatur a septentrionibus parte
Hyrcanii maris, quae sic describitur: post ter-
minum in confinio Armeniae indicatum

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀβάνα F. M. Ὀβονα A. D. S. Intp. — 1. 2. Θησάρα
Codd. C. S. Bas. Intp. Thersara Θησάρα M. Θηρσάρα
vulgo; λη λ Codd. S. Bas. Intp. 37½ M. λη ε' vulgo. —
1. 3. Κορκούρα M. — 1. 4. Ὀρόβα F. M. — 1. 5. π λδ
Codd. Latt. οθ γ' Pal. 2. π γ' vulgo. — 1. 6. πα λ Codd.
Latt. πα ε' vulgo; λη λ B. E. Pal. 1. — 1. 7. λς λδ
Codd. Latt. λς δ' vulgo. — 1. 8. Γανυγάμηλα B. D. E.
Pal. 1. M. Γανυγάμηλα A. C. F. S. Bas. Intp.; οθ λ
λς δ' Grash. οθ λ (79 M.) λς Codd. Latt. οθ ε' λς δ'
vulgo. — 1. 9. Σάρβινα B. E. F. Pal. 1. M. Bas. Σάρ-
βινα vulgo; 79½ M. — 1. 10. Ἀρβηλα e Strabone
et Steph. Byz. recepimus. Ἀρβίκα M. Ἀρβίλα C.
Ἀρβίλα (sic) A. Arbila Bas. Ὀρβίλα F. Ἀρβήλα vulgo. —
1. 11. Γομάρα B. C. D. E. Pal. 1. Γόμαρα A. F. M. Go-
mara S. Bas. Intp. Γομόρα vulgo; λς λ Codd. Latt.
λς γ' vulgo. — 1. 12. Φουσιάννα M.; πβ λ B. E. Pal. 1.
πα λ F.; λς γό Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 13. Εἰσόνη

B. D. E. F. Pal. 1. M. Εἰσόννα A. Ἰσώνη C. Isonne S. Bas. Intp.
Ἰσονόη Edd. 1. 2. 3. Ὀσονόη Ed. 4.; πβ λ λς λ (λς ε' F. M.)
Codd. Latt. πβ ε' λς ε' vulgo. — 1. 14. Σούρα B. E. Pal. 1.
M.; πγ λς γό Codd. Latt. π γ' λς γ' vulgo. — 1. 15. Χα-
τραχάρτα A. M. Χαστραχάρτα C.; ἡ Χατραχάρτα A.; π λ
Codd. Latt. π λγ' vulgo. — 1. 16. πα λ (81 M.) λς λ
Codd. Latt. πα ε' λς ε' vulgo. — 1. 17. Θηβούρα Codd.
C. Θηβοῦρα M. Thebura S. Bas. Intp. Βηθούρα vulgo;
πγ A. D. S. Intp. π γ' B. E. 82½ M.; λς λ A. D. F.
M. S. Intp. — 1. 18. Ἀράπα F. Ἀραπα A. D. Bas.
Ἀράπα M. Ἀδάπα C. Ἀράπα vulgo; 83 M.; λς λ
Codd. Intp. λς ε' vulgo. — 1. 19. Κίννα Codd. C. Latt.
Βίννα vulgo. — 1. 21. Σιττάκα A. Σιττακή M.; λς λ
A. D. F. Pal. 1. Latt. λς λ B. E. λς ε' vulgo. — 1. 23.
Μηδείας B. E. Pal. 1. — 1. 25. Μηδεία B. E. Pal. 1. —
1. 27. Ἀρμενία Pal. 1. — ibid. τοῦ Ἀράξον ποταμοῦ
post πέρας vulgo add. omisimus cum M.; 79½ ¼ 43⅓
add. M.

Σάνινα	π	μγ	Sanina	80°	43°
Καμβύσου ποταμοῦ ἐκβολαί	πα	μβ Λδ'	Cambysis fluvii ostia	81°	42° 45'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	π	μα	fontes fluvii	80°	41°
Ταξείνα	πα γό	μβ Λ	Taxina	81° 40'	42° 30'
Σαβαῖοι Βωμοί	πβ Λ	μβ Λ	5 Sabaeae Arae	82° 30'	42° 30'
Κύρου ποταμοῦ ἐκβολαί	πδ	μβ δ'	Cyri fluvii ostia	84°	42° 15'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	πβ	λθ Λ	fontes fluvii	82°	39° 30'
Καδουσίων Χάραξ	πδ γό	μβ	Cadusiorum Vallum	84° 40'	42°
Κυρόπολις	πε Λ	μα Λ	Cyropolis	85° 30'	41° 30'
Ἀμάρδου ποταμοῦ ἐκβολαί	πς Λ	μα Λ	10 Amardi fluvii ostia	86° 30'	41° 30'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	πε	λη Λ	fontes fluvii	85°	38° 30'
τὸ μέσον της συναπτούσης αὐτῶ λίμνης κα-			lacus cum eo coniuncti, qui dicitur Margia-		
λουμένης Μαργιανῆς ἐπέχει μοίρας			nus, mediae partes sitae sunt		
	πβ Λ	λθ γ'		82° 30'	39° 20'
Ἀμανα	πς Λ	μ γό	15 Amana	87° 30'	40° 40'
Ἀκολα	πη δ'	μ δ'	Acola	88° 15'	40° 15'
Στράτωνος ποταμοῦ ἐκβολαί	γ γ'	μ	Stratonis fluvii ostia	90° 20'	40°
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	πη	λη Λ	fontes fluvii	88°	38° 30'
Μανδαγαρσίς	ββ	μ	Mandagarsis	92°	40°
Χαρίνδα ποταμοῦ ἐκβολαί	γγ	μ Λ	20 Charindae fluvii ostia	93°	40° 30'
τὸ πρὸς τῇ Ὑρκανίᾳ χώρα πέρας			terminus in confinio Hyrcaniae		
ἐπέχει μοίρας	δδ	μ Λ	positus est	94°	40° 30'
ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Μεγάλῃ Ἀρμενίᾳ καὶ τῇ Ἀσ-			ab occidente sole confinis est Armeniae Ma-		
συρία κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν ἀνατολικὰς			iori et Assyriae ad lineas quas orientem ver-		
γραμμὰς· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Περσίδι κατὰ τὴν 25			sus ab illis indicavimus; a meridie Persidi ad		
ἐπιξεννυμένην γραμμὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀσσυ-			lineam coniunctivam a termino penes Assy-		
ρία καὶ τῇ Σουσιανῇ πέρατος μέχρι τοῦ ἐπέχον-			riam atque Susianam posito ductam ad eum,		
τος μοίρας	δδ	λδ Λ	qui positus est	94°	34° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Σάνινα Codd. Latt. Σάνινα vulgo. — 1. 2. Καμβύσου F.; μβ Λ A. — 1. 3. π μα Codd. Latt. πα γ' μβ ε' vulgo. Versuum 2 et 3 ordinem invertit S. Intp. — 1. 4. Ταξείνα B. E. Ταξείνα Pal. 1. Τάξεινα M. Ταξείνα vulgo; πα γό μβ Λ Codd. Latt. πβ μβ ε' vulgo. — 1. 5. πβ Λ (πγ A.) μβ Λ Codd. Latt. πα μα δ' vulgo. — 1. 6. πδ μβ δ' (Λ A.) Codd. Latt. πα μ Pal. 2. πα μβ vulgo. — 1. 7. πβ λθ Λ Codd. Latt. πα μ ε' vulgo. — 1. 8. Καδουσίων Χάραξ sine interpunctione Codd. Latt.; plena interpunctione distincta Edd. 1. 2. 3. duobus versibus praebet Ed. 4.; πδ Λδ' A. — 1. 9. Κυρόπολις M.; πε Λ (Λδ' A.) μα Λ (41 S. Intp.) Codd. Latt. πε ε' μα ε' vulgo. — 1. 10. Ἀμάρδου Codd. M. Amardi S. Intp. Amardis Bas. Μάρδου vulgo; ἐκβολή E.; πς Λ μα Λ Codd. Latt. πς ε' μα ε' vulgo. — 1. 11. λη Λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λη ε' vulgo. — 1. 13. Μαργιανῆς A. B. C. D. E. Pal. 1. Μαργιανῆς F. M. Bas. Marcianes Intp. Marciana S. Μαριανῆς vulgo. — ibid. αὐτὸ post Μαργ. add. B. E. Pal. 1. — ibid. ἐπέχει μοίρας om. C. Edd. 1.

2. 3. — 1. 15. Ἀμάνα M.; μ γό Codd. Latt. μ ε' vulgo. — 1. 16. Ἀκόλα M.; πη δ' Codd. Latt. πη Λδ' vulgo. — 1. 17. Στράτωνος Codd. Latt. Στάωνος vulgo et Pal. 1. in marg.; ἡ Στάωνος add. B.; ἐκβολή E. γ γ' (ε' A.) μ Codd. Latt. γγ μ γ' vulgo. — 1. 19. Μανδάγαρσις A. M. Μανδαγαρσίς C.; ἡ Μανδάγαρσις add. A.; ββ Λ A. — 1. 20. Χαρινδία A. Charindiae S. Intp.; γγ ε' A.; μ Λ Codd. Latt. μ ε' vulgo. — 1. 21. τὴν Ὑρκανίαν χώραν B. E. Pal. 1. — ibid. πέρας om. A. D. — 1. 22. ἐπέχει μοίρας vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. S. Bas. Intp.; δδ δ' A. — 1. 23. Ἀρμενία Pal. 1. — 1. 24. ἐπιξεννυμένην C. — 1. 27. μ. τοῦ ἐπέχοντος μ. e con. Grash. μ. τοῦ ἐπέχει μ. B. E. Pal. 1. Ed. 4. μ. τοῦ ἐπέχειν μ. Edd. 1. 2. 3. μ. τοῦ πέρατος ἐπέχει μ. A. D. μ. τοῦ πέρατος ὁ ἐπ. μ. F. μ. πέρατος ὁ ἐπ. μ. C. usque finem qui habet gr. S. Bas. usque finem M. Intp. — 1. 28. λδ Λ Codd. Latt. λη Λ vulgo. — ibid. καὶ ῥα λγ vulgo post λδ Λ add. om. A. D. Latt.; Παρδίας μεσημβρινῇ πλευρῇ ῥα λγ add. F.

p. 170. 171. B.

ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ Παρχοάθρα
 ὄρους· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ὑρκανία καὶ τῇ Παρθία
 κατὰ τὴν ἐπιξενγνύουσαν τὰ εἰρημμένα πέρατα με-
 συμβρινῇν γραμμῇν, ἧς τὸ διορίζον πέρας τὴν
 Ὑρκανίαν ἀπὸ τῆς Παρθίας ἐπέχει μοίρας

ῥδ λθ

Ὅρη δὲ ἐστὶν ὀνομαστὰ τῆς Μηδίας
 ὃ τε Ζάγρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

πε λη

καὶ ὁ Ὀρόντης, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

πη λ λη

καὶ τὸ Ἰασόνιον, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

ρ λ λς

καὶ τοῦ Κορώνου τὸ δυτικὸν μέρος, οὗ τὸ δυτι-
 κὸν πέρας ἐπέχει μοίρας

ρβ λη

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυτικὰ παρὰ τὴν Ἀρ-
 μενίαν Κάσπιοι, οἷς ὑπόκειται ἡ Μαργιανή·
 παρ' ὅλην τὴν πλευρὰν τῆς Ἀσσυρίας· τὰ δ' ἐπὶ
 θαλάσῃ Καδούσιοι καὶ Γῆλαι καὶ Δρίβυ-
 κες, μεθ' οὓς διατείνοντες μέχρι τῆς μεσογαίας
 Ἀμαριάκαι καὶ Μάρδοι. Κατέχουσι δὲ καὶ
 τὰ μὲν πρὸς τῇ τῶν Καδουσίων χώρα Καρδοῦ-
 χοι καὶ Μαροῦνδαι μέχρι τῆς Μαργιανῆς λί-
 μνης, τὰ δὲ ἐντὸς τῶν Γηλῶν Μάργασοι, μεθ'
 οὓς ἡ Τροπατηνὴ διατείνει μέχρι τῶν Ἀμαρια-
 κῶν· καὶ τὰ μὲν ἀνατολικώτερα τοῦ Ζάγρου
 ὄρους Σαγάρτιοι, μεθ' οὓς ἐκτέταται μέχρι τῆς
 Παρθίας ἡ Χωρομιθρηνὴ ἡ ἀρκτικωτέραν ἔχουσα
 τὴν Ἑλυμαΐδα, ἧς τὰ πρὸς ἀνατολὰς κατέχουσι

in qua linea est occidentalis pars Parchoathrae
 montis; ab oriente denique sole Hyrcaniae at-
 que Parthiae ad lineam meridianam indicatos
 terminos coniungentem, in qua qui Hyrcaniam
 a Parthia seiungit terminus positus est

94° 39'

Montes sunt insigniores Mediae
 et Zagrus, cuius mediae partes sitae sunt

85° 38'

et Orontes, cuius mediae partes sitae sunt

88° 30' 38'

et Iasonius, cuius mediae partes sitae sunt

90° 30' 36'

et Coroni pars occidentalis, cuius terminus oc-
 cidentalis positus est

92° 38'

Habitant in partibus occidentalibus propter
 Armeniam Caspii, infra quos sita est Mar-
 giana iuxta totum Assyriae latus; ad mare
 autem Cadusii et Gelae et Dribyces, post
 quos porrecti in mediam terram Amariacae
 et Mardi. Incolunt deinde regiones quae sunt
 prope Cadusiorum terram Carduchi et Ma-
 rundae usque ad Margianum lacum, quae in-
 trorsum sunt a Gelis Margasi, post quos
 Tropatene extenditur Amariacis tenus; et
 orientem versus a Zagro monte Sagartii,
 post quos porrecta est usque ad Parthiam Cho-
 romithrene, cui a septentrionibus est Ely-
 mais, a qua quae ad ortum sunt partes incolunt

Varietas lectionis.

1. 1. Παρχοάθρα ex Codd. nonnullis p. 173 et 174
 Bert. nos hoc quoque loco reposuimus. cf. Strab. XI.
 p. 527. Παρχοάθρου A. παρ' χροάθρου (sic) Pal. 1. Παρ-
 χοάθρους F. Παραχοάθρους D. Parchoathrae Bas. Par-
 choatrae M. Parchoathri S. Intp. Παραχοάθρου vulgo.
 Versum om. B. E. — 1. 3. κατὰ A. B. D. E. Pal. 1.
 secundum S. Bas. Intp. παρὰ vulgo. — ibid. μεσημβρινῆς
 γραμμῆς B. E. Pal. 1. — 1. 4. διοριζόμενον F. — ibid. πέρας
 Grash. μέρος vulgo. — 1. 6. λδ A. 38 S. Intp. —
 1. 2-6. ab Oriente Hyrcania a fine maritimo usque ad
 94 39 et Parthia iuxta lineam dictos fines coniungen-
 tem 94 34½ M. — 1. 7. Μηδείας B. E. Pal. 1. — 1. 8.
 Zagros mons Intp. — 1. 10. καὶ Ὁρ. ὄρος A. — ibid.
 μοίρας om. Pal. 2. — 1. 11. πε Ed. 4. Versus 10. 11. in marg.
 add. Bas. — 1. 12. μοίρας om. Pal. 2. — 1. 13. ρ λ λς Codd.
 Latt. ρς λς Edd. 1. 2. 3. πη λ λη Ed. 4. — 1. 14. Κο-
 ρώνου B. C. E. Pal. 1. Κορωνοῦ vulgo. — ibid. μέρος,
 οὗ τὸ δυτικὸν om. Codd. C. Latt. — 1. 15. ρβ Codd.
 Latt. ρη vulgo. — ibid. καὶ ρα λθ vulgo add. om.
 Bas. — 1. 16. τῆς Μηδίας vulgo post δὲ add. om.

A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. — ibid. Ἀρμενίαν Pal. 1. —
 1. 17. Μαργιανή A. Μαργτιανή M. Bas. — 1. 18. πλ. ἡ
 τῆς Συρίας B. E. Pal. 1. — 1. 19. θαλ. Καδούσιοι
 καὶ Γῆλοι (Γῆλαι e Strab. aut Γηλοὶ e Dion. Per. 1019.
 propter lin. 24. Grash.) καὶ Δρ. Codd. C. Latt. θαλ.
 κατέχουσιν οἱ Καίλιγοι (Καίληγοι Pal. 2.) καὶ Καδούσιοι
 καὶ (ἡ Edd. 3. 4.) Δρ. vulgo. — 1. 20. μεσογαίας B. E.
 Pal. 1. μεσογαίας vulgo. — 1. 21. Amariace Intp. —
 1. 22. ἐντὸς ante πρὸς vulgo add. om. Codd. C. Latt.;
 τῇ τῶν K. χώρᾳ B. E. Pal. 1. τὴν τῶν K. χώραν A. C.
 D. E. τῶν K. χώραν vulgo. — ibid. Καρδοῦχοι Codd. C.
 Latt. Καρχοῦδοι vulgo. — 1. 23. Μαροῦνδοι M. — ibid.
 Μαργιανῆς B. E. Pal. 1. Μαργιανῆς A. Μαργτιανῆς vul-
 go. — 1. 25. Τροπατηνὴ M. Bas. Τροπατινὴ χώρᾳ A. —
 ibid. δὲ vulgo post διατ. et interpunctionem vulgo ante
 διατ. add. om. A. B. E. Pal. 1. — ibid. Ἀμαριάκαι 2.
 Amariacos S. Intp. — 1. 26. Ζάγρους D. — 1. 28. Χωρο-
 μιθρηνὴ Pal. 1. Χορομιθρηνὴ A. Χορομιθρήνη D. —
 1. 29. Ἑλυμαΐδα A. D. Elimaedam S. Intp. Helymaidem
 Ἑλυμαΐδα M.

Τάπουροι· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας εἰσὶ τῆς Χωρο-
μιθρηνης οἱ τε Σίδικες καὶ ἡ Σιγριανικὴ
καὶ ἡ Ῥαγιανή, καὶ ἐτι τούτων ὑπὸ τὸ Ἰασό-
νιον ὄρος οἱ τε Οὐάδασσοι καὶ ἡ Δαρεϊτῖς
χώρα· καὶ παρ' ὅλην τὴν Περσίδα ἡ Συρομηδία. 5

Ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱ μὲν τοῦ Ζάγρου Πύλαι
μοίρας πδ ς λξ
αἱ δὲ Κάσπιαι Πύλαι ζδ λξ

Πόλεις δὲ εἰσὶ καὶ κῶμαι μεσόγειοι τῆς Μη-
δίας αἰδε·

Σκάβινα	οθ ς	μβ
Γαβάλη	π	μβ
Οὐκα	π γό	μβ ς
Οὐαργα	πα	μβ
Κανδύς	πγ ς	μβ
Γαβοῖς	π γ'	μα δ
Σαζόα	π ςγ'	μα ς
Τονζάρμα	πα ς	μα ς
Ἀζάγα	πα δ	μα ς
Μορούνδα	πβ γ'	μα ς
Τιγράνα	πβ γό	μα ς
Φαραμβάρα	πδ ς'	μα γ'
Ταχασάρα	πδ γ'	μα
Ζαλάκη	πς δ	μα
Ἀλουάκα	π γό	μ ς
Γανζανία	πβ	μ γό
Φαζάβα	πβ ς	μ ς

Tapuri; meridiem autem versus sunt a Cho-
romithrene et Sidices et Sigrianica et
Rhagiane, et ab his deinde infra Iasonium
montem Vadassi atque Daritis regio; at-
que iuxta omnem Persidem Syromedia.

Positae autem sunt praeterea Zagri Portae
gradibus 84° 30' 37°
Caspiae vero Portae 94° 37°

Oppida sunt et vici mediterranea Mediae
haec:

Scabina	79° 30'	42°
Gabale	80°	42°
Uca	80° 40'	42° 30'
Varna	81°	42°
Candys	83° 30'	42°
Gabris	80° 20'	41° 15'
Sazoa	80° 50'	41° 10'
Tonzarma	81° 30'	41° 30'
Azaga	81° 15'	41° 10'
Morunda	82° 20'	41° 10'
Tigrana	82° 40'	41° 30'
Pharambara	84° 10'	41° 20'
Tachasara	84° 20'	41°
Zalace	86° 15'	41°
Aluaca	80° 40'	40° 30'
Gauzania	82°	40° 40'
Phazaba	82° 30'	40° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Τάπουροι B. E. Pal. 1. Ταπουροί Pal. 2. Τα-
πουροί vulgo. — ibid. Χωρομιθρηνης Pal. 1. Χωρομιθρη-
νης A. — 1. 2. Θεσίδικες M. Σίδικες A. — ibid. Σιγρια-
νική Codd. M. Bas. Σιαγριανική C. Sigrianicae S. Σιγριανή
vulgo. — 1. 3. Ragianae S. — ibid. ἐτι A. C. Pal. 1. 2.
ἐτι vulgo; et etiam post has Intp. — ibid. Ἰασόνιον M.
— 1. 4. Οὐάδασσοι Codd. Latt. Οὐάδασοι C. Οὐάδδασοι
vulgo. — ibid. Δαρεϊτῖς B. E. Pal. 1. Darittis S. Bas.
Intp. — 1. 5. Συρομηδία B. E. Pal. 1. Συρομηδείας D.
χώρα
Συρομηδία (sic) A. Συρομηδείας regio M. — 1. 6. καὶ
vulgo om. add. A. B. D. E. Pal. 1. M. — 1. 7. μοίρας 'neglexit
Intp. — 1. 8. πδ ς Codd. Latt. πδ ς' vulgo. — 1. 9. Κάσπιαι
B. E. Pal. 1.; μοίρας add. A. — 1. 6–8. postp. 391, 15. collo-
cari vult Grash. — 1. 9. Μηδείας B. E. Pal. 1. Μηδίας D. —
1. 11. Σκάβινα Codd. Latt. Σκάμβινα vulgo; οθ ς B.
D. E. Pal. 1. Latt. π ς A. οθ ς' vulgo; μβ B. E. Pal. 1.
μβ ς A. D. Latt. μβ ς' vulgo. — 1. 12. Γάβαλα A. — 1. 13.
π γό (ςγ' A.) μβ ς Codd. Latt. π γ' μβ ς' vulgo. — 1. 14.
Οὐάργα Pal. 1. — 15. Κανδύς B. E. Pal. 1. Candis S.
Bas. Κάνδης vulgo; πγ ς (ςγ' A.) Codd. Latt. πγ ς' vulgo.

— 1. 16. π γ' Grash. πγ ς A. πγ vulgo; μα δ' Codd.
Latt. μα ς' vulgo. — 1. 17. Σαζόα Codd. Latt. ἡ Σοζόα
add. A. Σωζόα vulgo; π ςγ' Grash. πγ ς A. πγ vulgo;
μα ς B. E. Pal. 1. 2. μα ς vulgo. — 1. 18. Τονζάρμα
Codd. C. M. S. Intp. Tonzarma Bas. Τονζάρβα vulgo;
πα ς Codd. Latt. πα vulgo; μα ς B. E. Pal. 1. μα ςδ'
A. D. F. S. Bas. Intp. μα ς' vulgo. — 1. 19. Ἀζάγα B.
E. Pal. 1. Ἀζαγα A. C. D. F. M. Azaga S. Bas. Intp.
Ἀζάτα vulgo. — 1. 20. Μορούνδα B. E. Pal. 1. Μορούνδα
vulgo; πβ γ' Grash. πα γ' vulgo; μα ς D. F. Latt. —
1. 21. Τιγράνα A.; πβ γό (ςγ' [sic] A.) μα ς Codd. Latt.
πβ γ' μβ ς' vulgo. — 1. 22. Φαραμβάρα B. E. Pal. 1. Φαράμ-
βαρα vulgo; πδ ς' B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. πβ ς'
A. M. πα ς' vulgo. — 1. 23. Ταχασάρα B. E. Pal. 1.
Ταχάσαρα vulgo; πδ γ' Codd. Latt. πα γ' vulgo. — 1. 24.
Ζαλάκα A.; πς δ' D. F. Latt. πς ς A. π ςδ' vulgo. Ver-
sum om. B. E. Pal. 1. — 1. 25. Ἀλουάκα B. E. Pal. 1. M.
Ἀλουάκα vulgo; π (πα A.) γό Codd. Latt. π γ' vulgo. —
1. 26. π D. S. Intp.; μ γό Codd. Latt. μ ς' vulgo. —
1. 27. Φαζάβα B. D. E. Pal. 1. Φάζαβα C. F. M. Phazaba
Bas. Φάσαβα A. S. Intp. Φαζάκα vulgo; πα ς A.

p. 171. B.

Φαράσπα	πε ε	μ ε	Pharaspā	85° 30'	40° 30'
Κούρνα	πς δ'	μ ε	Curna	86° 15'	40° 30'
Φανάσπα	πς ε	μ	Phanaspa	86° 30'	40°
Γαβρίς	πς γό	μ γ'	Gabris	87° 40'	40° 20'
Νάνδη	πα γό	λθ γό	8 Nande	81° 40'	39° 40'
Ζαζάκα	πγ γό	λθ ε	Zazaca	83° 40'	39° 30'
Σαράκα	πε δ'	λθ γ'	Saraca	85° 15'	39° 20'
Μανδαγάρα	πς εδ'	λθ ε	Mandagara	87° 45'	39° 30'
Ἀγανζάνα	πθ	λθ ε	Aganzana	89°	39° 30'
Γάλλα	ς	λθ δ'	10 Galla	90° 10'	39° 15'
Ὁρακάνα	ςα	λθ ε	Horacana	91°	39° 30'
Ἀλιδράκα	ςγ	λθ	Alidraca	93°	39°
Φανάκα	ςγ γ'	λθ ε	Phanaca	93° 20'	39° 30'
Ναζάδα	πγ	λθ ς'	Nazada	83°	38° 10'
Ἀλίνζα ἢ καὶ Ὁρόσα	πδ	λθ	15 Alinza sive Horosa	84°	38°
Ἀρσισάκα	πε	λθ γό	Arsisaca	85°	38° 40'
Ἀλιδάκα	πς γό	λθ εδ'	Alisdaca	86° 40'	38° 45'
Δαριάνσα	πς ε	λθ ε	Dariausa	87° 30'	38° 30'
Σίνκαρ	πθ	λθ ε	Sincar	88°	38° 30'
Βατίνα	πθ	λθ γό	20 Batina	89°	38° 40'
Οὐεσάσπη	πθ γό	λθ γό	Vesaspe	89° 40'	38° 40'
Νιγούζα	ς δ'	λθ	Niguza	90° 15'	38°
Σαναῖς	ςβ	λθ γ'	Sanaïs	92°	38° 20'
Ῥαζούνδα	ςγ γ'	λθ γό	Razunda	93° 20'	38° 40'
Οὐενέκα	ςγ γ'	λθ δ'	25 Veneca	93° 20'	38° 15'
Βιθία	πε ε	λς γό	Bithia	85° 30'	37° 40'
Ἀλίνζα	πς ς'	λς εδ'	Alinza	86° 10'	37° 45'
Ζαρανίς	πς	λς	Zaranis	86°	37°
Γαβήνα	πς	λς ε	Gabena	87°	37° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Φαράσπα Codd. C. Latt. Φαρουστία vulgo; πε ε Codd. Latt. πε εδ' vulgo. — 1. 2. Κούρνα B. D. E. Pal. 1. Κούρνα A. C. F. M. Curna S. Bas. Intp. Κοιρήνα vulgo; πς δ' Codd. Latt. πς εδ' vulgo. — 1. 3. πς εγ' A. — 1. 4. πς γό Codd. Latt. πδ γ' vulgo. — 1. 5. ἡ Νάνδα add. A.; πα γό λθ γό Codd. Latt. πδ γ' λθ γ' vulgo. — 1. 6. Ζαζάκα B. D. E. Pal. 1. Ζάζακα A. C. F. M. Zazaca S. Bas. Intp. Γάζακα vulgo; πγ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. πδ γό A. πε δ' vulgo; λθ γ' Pal. 2. — 1. 7. Σαράκα B. E. Pal. 1. Σάρακα vulgo; 85²/₃ M. — 1. 8. Μανδαγάρα B. E. Pal. 1. Μανδάγαυα vulgo. — 1. 9. Ἀγανζάνα B. E. Pal. 1. Ἀγάνζανα C. F. M. Bas. Ἀγάνζαβα D. Ἀγάζαβα A. Aganzanba S. Intp. Ἀγανζαναύα vulgo; πθ εγ' A. — 1. 10. Γάλλα Codd. C. Latt. Γαάλα vulgo; ςα A. — 1. 11. Ὁρακάνα B. D. E. Pal. 1. Ὁρακάνα A. C. Ὁράκανα F. M. Oracana S. Bas. Intp. Ὁροκάνα vulgo; ςα ς' γό (sic) A. — 1. 12. Ἀλιδράκα B. E. Pal. 1. Ἀλιδράκα M. Ἀλικάδρα vulgo; ςγ Codd. Latt. ςγ ς' vulgo; λθ ε A. — 1. 13. Φάνακα M.; ςγ γ' Grash. ςγ vulgo; λθ ε

Codd. Latt. λθ vulgo. — 1. 14. Ναζάδα B. E. Pal. 1. Νάζαδα vulgo; λθ ς' Codd. Latt. λθ εγ' vulgo. — 1. 15. Ὁρόσα Pal. 1. Ὁρώσα B. E. Ὁράσα C. Ὁρος A. D. F. mons Latt. Ὁροσα vulgo. — 1. 16. Ἀρσισάκα B. E. Pal. 1. Ἀρσίσακα vulgo; λθ γό Codd. Latt. λθ γ' vulgo. — 1. 17. Ἀλιδάκα B. E. Pal. 1. Ἀλιδάκα vulgo; πς γό (ε A.) Codd. Latt. πς γ' vulgo. — 1. 18. Δαριάντα M. — 1. 19. Σινκαρ S. Intp.; πθ ε A.; λθ ε Codd. Latt. λθ εγ' vulgo. — 1. 20. Βάτηνα M.; πθ ε A.; λθ γό Codd. Latt. λθ γ' vulgo. — 1. 21. Οὐεσάσπη B. D. E. F. Pal. 1. Latt. Οὐεσάπη C. Οὐέσαπα A. Οὐεσάπη vulgo; πθ γό λθ γό Codd. Latt. πθ γ' λθ γ' vulgo. — 1. 22. Νιγούζα B. E. Pal. 1. Νίγουσα M. Νίγουζα vulgo; ςδ D. F. M. Bas. ς ς' A. — 1. 23. ςβ ε A. — 1. 24. Ῥαζούνδα B. E. Pal. 1. M. Ῥαζούνδα vulgo; ςγ γ' (ς A.) λθ γό Codd. Latt. πγ γ' λθ γ' vulgo. — 1. 25. Οὐένεκα F. M. — 1. 26. πε ε λς γό (εγ' A.) Codd. Latt. πε ς' λς ιβ' vulgo. — 1. 27. λς εδ' Codd. Latt. λς ιβ' vulgo. — 1. 29. Γαβήνα B. E. Pal. 1. Γάβηνα vulgo; λς ε Codd. Latt. λς ς' vulgo.

Λάρασα	$\overline{\pi\zeta}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'	Larasa	87° 10'	37° 10'
Ἐκβάτανα	$\overline{\pi\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λδ'	Ecbatana	88°	37° 45'
Χοάστρα	$\overline{\pi\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Choastra	89°	37° 40'
Νιφανάνδα	$\overline{\pi\eta}$ Λγ'	$\overline{\lambda\zeta}$ ε'	Niphavanda	88° 50'	37° 10'
Γουριαύνα	$\overline{\varsigma\alpha}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	5 Guriauna	91°	37° 20'
Χοάνα	$\overline{\varsigma\beta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Choana	92°	37° 15'
Τραυάξα	$\overline{\varsigma\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Trauaxa	93°	37° 40'
Αυραδῖς	$\overline{\varsigma\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Auradis	93° 40'	37° 15'
Θηβάργα	$\overline{\pi\delta}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	Thebarga	84° 15'	36° 40'
Καρίνη	$\overline{\pi\epsilon}$ ε'	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	10 Carine	85° 10'	36° 20'
Καβηράσα	$\overline{\pi\varsigma}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Caberasa	86°	36° 30'
Παραχάνα	$\overline{\pi\zeta}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$	Parachana	87° 40'	36°
Ἀρσακία	$\overline{\pi\eta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Arsacia	88°	36° 30'
Γαῦνα	$\overline{\pi\eta}$ Λδ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Gauna	88° 45'	36° 30'
Ἡράλεια	$\overline{\pi\theta}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	15 Heraclea	89°	36° 40'
Ζανία	$\overline{\varsigma}$ δ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λγ'	Zania	90° 15'	36° 50'
Ἀρουζῖς	$\overline{\varsigma\alpha}$	$\overline{\lambda\zeta}$ γ'	Aruzis	91°	36° 20'
Ζαράμα	$\overline{\varsigma\beta}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ Λ	Zarama	92° 20'	36° 30'
Ταυτίκη	$\overline{\varsigma\gamma}$ γ'	$\overline{\lambda\zeta}$ δ'	Tautice	93° 20'	36° 15'
Εὐρωπος	$\overline{\varsigma\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\zeta}$ γό	20 Europus	93° 40'	36° 40'
Ἀβάκαινα	$\overline{\varsigma\gamma}$	$\overline{\lambda\zeta}$	Abacaena	93°	36°
Κιγβίνα	$\overline{\pi\zeta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ Λ	Cigbina	87°	35° 30'
Δόθθα	$\overline{\pi\eta}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'ιβ'	Dottha	88°	35° 25'
Γέρεσα	$\overline{\pi\theta}$ γό	$\overline{\lambda\epsilon}$ γ'	Geresa	89° 40'	35° 20'
Ράψα	$\overline{\varsigma}$ ε'	$\overline{\lambda\epsilon}$ γό	25 Rapsa	90° 10'	35° 40'
Ἀνδριάκα	$\overline{\varsigma\alpha}$	$\overline{\lambda\epsilon}$ ε'	Andriaca	91°	35° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Λάρασα Codd. C. Pal. 2. Latt. Λάρασσα vulgo; $\overline{\pi\zeta}$ ε' γ' (sic) A. — 1. 2. Ἀκβάτανα A. D. M. S. Bas. Arbatana Intp.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λδ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ δ' vulgo. — 1. 3. Χοάστρα Codd. C. S. Bas. Intp. Χοάστνα M. Λοκιάστρα vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 4. Νιφανάνδα B. E. Pal. 1. Νιφανάνδα F. M. Νιφαβάνδα C. Νιφανάνδρα A. D. Bas. Edd. 1. 2. 3. Niphanandra S. Intp. Νιφαονάνδρα Ed. 4.; $\overline{\pi\eta}$ Λγ' Codd. Latt. $\overline{\pi\eta}$ vulgo. — 1. 5. Γουριαύνα B. E. Pal. 1. Γουρίαννα vulgo. — 1. 6. Χοάνα B. E. Pal. 1. 2. Χόανα vulgo. — 1. 7. Τραυάξα A. B. D. E. Pal. 1. Τραυάξα C. F. M. Trauaxa S. Bas. Intp. Τραυάξα vulgo; $\overline{\varsigma\gamma}$ ε' A. 92 M.; $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ Λ C. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. Versuum 6 et 7 ordinem invertunt Edd. 1. 2. Quum Ed. 3. in ima pagina (148) post Γουρίαννα $\overline{\varsigma\alpha}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γ' tanquam primam proximae paginae vocem Τραυάξα habuerit, totum tamen versum initio paginae 149. hypothetae negligentia omisit, quem deinde Ed. 4. restituere supersedit. — 1. 8. $\overline{\varsigma\gamma}$ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\varsigma\gamma}$ Λ γό (sic) A. $\overline{\varsigma\gamma}$ γ' vulgo. Post 1. 8. Τιβρακάνα $\overline{\pi\varsigma}$ γ' $\overline{\lambda\zeta}$ vulgo add. om. A. C. D. F. M. S. Bas. Intp. „Si retineretur versus, post 1. 11. collocandus erat.“ Grash. — 1. 9. Θηβάργα Codd. C. Latt. Βηθάργα vulgo; $\overline{\pi\delta}$ δ' B. E. Pal. 1. $\overline{\pi\delta}$ ε' A. $\overline{\pi\delta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ γό

Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 10. Καρίνη C.; ἡ Καρένα add. A.; 36 $\frac{2}{3}$ M. — 1. 11. Καβήρασα M.; $\overline{\pi\zeta}$ ε' F.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' F. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 12. Παραχάνα B. E. Pal. 1. Παράχανα vulgo. — 1. 13. $\overline{\pi\eta}$ Codd. S. Bas. Intp. $\overline{\pi\eta}$ δ' Pal. 2. $\overline{\pi\eta}$ γ' vulgo; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 14. $\overline{\pi\eta}$ Λδ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\pi\eta}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 15. $\overline{\pi\theta}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\pi\epsilon}$ $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 16. $\overline{\varsigma}$ δ' $\overline{\lambda\zeta}$ Λγ' Codd. Latt. $\overline{\varsigma\alpha}$ $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 17. $\overline{\varsigma\alpha}$ Λ A. — 1. 18. Ζαράμα M.; $\overline{\lambda\zeta}$ Λ Codd. Latt. $\overline{\lambda\zeta}$ ε' vulgo. — 1. 19. Ταυτίκη B. E. Pal. 1.; ἡ Ταυτικά add. A.; $\overline{\varsigma\gamma}$ γ' B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. $\overline{\varsigma\gamma}$ Λγ' A. 93 $\frac{1}{2}$ M. $\overline{\varsigma\gamma}$ vulgo. — 1. 20. $\overline{\varsigma\gamma}$ γό (ε' γ' [sic] A.) $\overline{\lambda\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\varsigma\gamma}$ ε' $\overline{\lambda\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 21. Ἀβάκαινα Codd. C. Latt. Ἀβάκαινα vulgo. — 1. 22. Κιγβίνα B. E. Pal. 1. Cigbina Bas. Κίγβηνα F. M. Κίβηνα D. S. Intp. Κίβηνα A. Κίγβηνα Grash. Κίμβηνα vulgo; $\overline{\lambda\epsilon}$ Λ B. E. F. Pal. 1. $\overline{\lambda\epsilon}$ Λιβ' A. D. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ ε' vulgo. — 1. 23. Δόθθα Codd. C. Latt. Δάθθα vulgo; $\overline{\pi\eta}$ Codd. S. Bas. Intp. 88 $\frac{1}{3}$ M. $\overline{\pi\epsilon}$ γ' vulgo; 35 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$ M. — 1. 24. Γέρεσα B. E. Pal. 1. Γέρεπα A. C. D. Latt. Γέραπα F. Γερέσα vulgo; $\overline{\pi\theta}$ γό (ε' γό [sic] A.) Codd. Latt. $\overline{\pi\theta}$ γ' vulgo. — 1. 25. $\overline{\lambda\epsilon}$ γό Codd. Latt. $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' vulgo. — 1. 26. $\overline{\varsigma\alpha}$ Λ A.

P. 172. B.

Κλονάκα	ῥβ γό	λε ε'	Cluaca	92° 40'	35° 10'
Ἀργαραύσδακα	ῥγ γ'	λε γ'	Argarausdaca	93° 20'	35° 20'
Κανάθα	ῥγ λ	λε λδ'	Canatha	93° 30'	35° 45'
Ἀραδρίφη	ῥγ γ'	λε λδ'	Aradriphe	93° 20'	34° 45'

Κεφ. γ'.

5

Σουσιανῆς θέσις.

Ἀσίας πίναξ ε'.

Ἡ Σουσιανὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Ἀσσυρία κατὰ τὴν διωρισμένην αὐτῆς πλευράν· ἀπὸ δὲ δύσεως Βαβυλωνία παρὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Τίγριδος μέχρι θαλάσσης μέρος· ἀπὸ δ' ἀνατολῶν Περσίδι κατὰ τὴν ἐπιευνυμένην γραμμὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Ἀσσυρίᾳ καὶ τῇ Μηδία πέρατος μέχρι τῶν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον ἐκβολῶν τοῦ Ὀροάτιος ποταμοῦ· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἀπὸ τοῦ Τίγριδος μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέχρι τῶν τοῦ Ὀροάτιος ποταμοῦ ἐκβολῶν, αἱ ἐπέχουσι μοίρας

πς λ λ λ

κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ τὸ ἀνατολικὸν στόμα τῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ ἐκβολῶν

Χάραξ Πασινού

Μωσαίου ποταμοῦ ἐκβολαί

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

Πηλώδης κόλπος

Εὐλαίου ποταμοῦ ἐκβολαί

αἱ ἐν τῇ Σουσιανῇ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

πγ λε

αἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

πς λη

αἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

Varietas lectionis.

1. 1. Κλονάκα B. E. Pal. 1. Κλονάκα vulgo; ῥβ γό A. D. F. Latt. ῥγ γό B. E. Pal. 1. ῥβ γ' vulgo. — 1. 2. Ἀργαραύσδακα Codd. C. Pal. 2. S. Bas. Intp. Ἀργαραύσδακα vulgo; ῥγ λ A.; λγ γ' D. S. Intp. — 1. 3. Κανάθα B. E. Pal. 1. Κανάθα vulgo; ῥγ λ (λγ' A.). λε λδ' Codd. Latt. ῥ ε' λδ' δ' vulgo. — 1. 4. ῥγ ε' γ' (sic) A.; λδ' λδ' Codd. Latt. λδ' δ' vulgo. — 1. 11—16. θαλ. μέρος· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἀπὸ τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ τὸ δυτικὸν στόμα, ἐν τῇ περιγραφῇ τῆς Βαβυλωνίας ἔκκεται π λ λδ' (πδ λ λ δ' D.) || ἀπὸ δ' ἀνατολῶν τῇ ἀπὸ τοῦ Τίγρ. ita confusa, omissis reliquis, A. D. cf. post l. 19 — 1. 13. Μηδία B. E. Pal. 1. — 1. 15. 16. Ὀρ. ποταμοῦ· ἀπὸ δὲ μεσ. τῇ ἀπὸ τοῦ Τίγρ. ποταμοῦ, τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Τίγρ. ἐν τῇ περ. τῆς Βαβ. ἔκκ. πδ λ λ δ' || ἀπὸ δὲ μεσ. τῇ ἀπὸ τοῦ Τίγρ. (sic) B. C. E. Pal. 1. 2. cf. post l. 19. — 1. 15. et 17. Ὀροάτιος Grash. Ὀροάτιδος vulgo. Cf. ad p. 396, 2. — 1. 17. τῶν om. B. E. Pal. 1. — 1. 18. αἱ

Cap. III.

Susianae situs.

Asiae tabula quinta.

Susiana finitur a septentrionibus Assyriae latere eo, cuius terminos supra indicavimus; ab occidente vero sole Babylonia secundum expositam Tigridis fluminis partem usque ad eius in mare exitum; ab oriente Perside ad lineam coniunctivam ab indicato in confinio Assyriae et Mediae termino usque ad Oroatis fluvii ostia in Persicum sinum exeuntia ductam; a meridie denique Persici sinus parte ea, quae est a Tigride usque ad Oroatis fluvii ostia, quae posita sunt

86° 30' 30° 30'

20 eaquae ora sic describitur:

post alterum quod orientem versus in mare exit Tigridis fluvii ostium	80° 30'	31°
Charax Pasini	80° 40'	31°
Mosaei fluvii ostia	82°	30° 40'
25 fontes fluvii	82° 30'	33°
Pelodes (Coenosus) sinus	83°	31°
Eulaei fluvii ostia	84° 30'	30° 40'
qui in Susiana sunt fontes fluvii	83°	35°
30 qui in Media sunt fontes fluvii	86°	38°

ἐπέχουσι μοίρας πς λ λ λ om. M. Bas. — Post l. 19. τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Τίγριδος ἐν τῇ περιγραφῇ τῆς Βαβυλωνίας ἔκκεται πδ λ λδ' (λ δ' F.) vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. 2. Latt., cf. ad l. 11. et 15. — 1. 21. Post orientale M. μετὰ τὸ ἀν. legisse mihi videtur, quod restitui suadente Grash. — 1. 21. τῶν vulgo om. add. F. — λ

1. 22. ἐκβό (sic) Pal. 1. Vocem non expressit Intp. — ibid. π. λγ' A. D. — 1. 23. Πασινού Codd. G. Latt. Πασηνού vulgo; ἡ Πασενού add. A.; π γό B. E. Pal. 1. πα D. F. Latt. πα λ A. πα γό vulgo. — 1. 24. ἐκβολή E.; πβ λ A. — 1. 25. πβ λγ' λγ' ε' A. — 1. 26. πγ λ A. — 1. 27. Ἀλαίου F.; πδ λγ' A. — 1. 28. ἐν τῇ Σουσ. om. M.; λε λ A. — 1. 30. Μηδεία B. E. Pal. 1.; ἐν τῇ Μηδ. om. M.; πς A. — Post l. 31. Coniunctio fontium 84 33 add. M. S. Intp., quare ἡ συναρῇ τῶν πηγῶν πδ λγ' addi vult Grash.

Τέναγος ἀμυῶδες	$\overline{\pi\delta}$ ϵ	$\overline{\lambda}$ ϵ
Ὁροάτιος ποταμοῦ ἐκβολαί	$\overline{\pi\epsilon}$ ϵ	$\overline{\lambda}$ ϵ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	$\overline{\pi\eta}$ ϵ	$\overline{\lambda\delta}$ γό

Vadum arenosum	84° 30' 30° 30'
Oroatis fluvii ostia	86° 30' 30° 30'
fontes fluvii	88° 30' 34° 40'

Κατέχουσι, δὲ τῆς Σουσιανῆς τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσῃ Ἐλυμαῖοι, τὰ δὲ πρὸς τῇ Ἀσσυρίᾳ Κοσ-
σαῖοι· καλεῖται δὲ καὶ ἡ μὲν παρὰ τὸν Τίγριν
χώρα Μελιτηνὴ, ἡ δὲ παρὰ τὴν Περσίδα Κα-
βαῖνδηνή, ἥ δ' ὑπὲρ τὸν Χάρακα Χαρχακηνή·
μεταξὺ δὲ ὑπὲρ μὲν τοὺς Ἐλυμαίους ἡ Κισσία,
ὑπὲρ δὲ ταύτην ἡ Χαλταπίτις, ἧς μεταξὺ καὶ 10
τῆς Κισσίας πεδίων Δεηρά.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Σουσιανῇ καὶ κῶμαι
παρὰ μὲν τὸν Τίγριν ποταμὸν μετὰ τοὺς Ἡρα-
κλέους Βωμοὺς, οἳ ἐπέχουσι μοίρας

	$\overline{\pi}$	$\overline{\lambda\delta}$ ιβ'	15
Ἄγρα	$\overline{\pi}$ ϵ	$\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\delta$	
Ἀρακκα	$\overline{\pi}$ ϵ	$\overline{\lambda\beta}$ γό	
Ἀσία	$\overline{\pi}$ ϵ	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	

ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις

Παλίνζα	$\overline{\pi\gamma}$ $\epsilon\delta$	$\overline{\lambda\epsilon}$ ϵ	20
Σακρόνη	$\overline{\pi\beta}$ $\epsilon\delta$	$\overline{\lambda\epsilon}$	
Βέργαν	$\overline{\pi\delta}$ δ	$\overline{\lambda\delta}$ $\epsilon\delta$	
Σοῦσα	$\overline{\pi\delta}$	$\overline{\lambda\delta}$ δ	
Σαύρα	$\overline{\pi\epsilon}$	$\overline{\lambda\delta}$	
Δήρα	$\overline{\pi\alpha}$ ϵ	$\overline{\lambda\gamma}$ γό	25
Ἀγαρῥα	$\overline{\pi\gamma}$ γό	$\overline{\lambda\gamma}$ γ'	
Ἀβινα	$\overline{\pi\epsilon}$ ϵ	$\overline{\lambda\gamma}$ ϵ	
Ταρεϊάνα	$\overline{\pi\beta}$	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	
Σέλη	$\overline{\pi\delta}$	$\overline{\lambda\beta}$ ϵ	
Γραάν	$\overline{\pi\beta}$	$\overline{\lambda\alpha}$ ϵ	30
Ἀνούχθα	$\overline{\pi\gamma}$ ϵ	$\overline{\lambda\alpha}$ γό	

Incolunt Susianae oram maritimam Ely-
maei, tractum Assyriae finitimum Cossaei;
vocatur autem quae ad ripam Tigridis est re-
gio Melitene, quae praeter Persidem Ca-
bandene, quae supra Characem Characene;
intus vero supra Elymaeos Cissia, supra
hanc Chaltapitis, inter quam et Cissiam
est campus Decra.

Oppida vero sunt in Susiana atque vici, et
ea quidem ad Tigridis fluminis ripam post
Herculis Aras, quae positae sunt

	80°	34° 5'
Agra	80° 30'	33° 45'
Aracca	80° 10'	32° 40'
Asia	80° 10'	31° 40'

in media autem terra oppida

Palinza	83° 45'	35° 30'
Sacrone	82° 45'	35°
Bergan	84° 15'	34° 45'
Susa	84°	34° 15'
Saura	85°	34°
Dera	81° 30'	33° 40'
Agarrha	83° 40'	33° 20'
Abina	85° 10'	33° 10'
Tariana	82°	32° 30'
Sele	84°	32° 30'
Graan	82°	31° 30'
Anuchtha	83° 30'	31° 40'

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\pi\delta}$ (82 M.) $\overline{\lambda\delta}$ A. D. F. Latt. — 1. 2. Ὁροάτιος B. E. Ὁροάτιος Pal. 1. Ὁροάτιδος vulgo. — 1. 5. Ἐλυμαῖοι ex vulgata v. 9. recepimus. Ἐλδνμαῖοι Codd. M. Bas. Elidymae S. Intp. Ἐλδνμαῖοι vulgo. — ibid. Κοσσαι S. Intp. Coassaei Κοσσαι M. — 1. 6. μὲν vulgo om. add. B. E. Pal. 1. — 1. 7. Μελητηνὴ D. Μελετηνὴ M. — ibid. Καβαδινὴ A. Καβυδινὴ F. Cabaudene S. Intp. — 1. 8. Χαρκινὴ A. — 1. 9. Ἐλδνμαῖους A. D. M. Bas. Ἐλυμαίους (sic) E. — ibid. Κισσία A. D. F. M. S. Bas. Cassia Intp. — 1. 10. ταύτην A. B. D. E. Pal. 1. αὐτὴν vulgo. — ibid. Χαλταπίτις F. Χαλταπίτις A. B. E. Pal. 1. Chaltapitis Latt. Χαλταπίτης D. Χαλταπῆτις vulgo. — 1. 11. Κισσίας A. D. F. Latt.; τῶν Κοσσαίων Grash. — ibid. Decra Δεγρά M. — 1. 10. et 11. ἧς μ. κ. τ. K. π. Δεηρά om. B. E. Pal. 1. — 1. 15. $\overline{\pi}$ ϵ A.; $\overline{\lambda\delta}$ ιβ' Codd. M. Bas. 34²/₃ S. 34¹/₃ Intp. $\overline{\lambda\beta}$ ιβ' vulgo. — 1. 16. Ἄγκρα B.; $\overline{\pi\alpha}$

$\overline{\lambda\delta}$ δ A. — 1. 17. Ἀρακα M.; 33²/₃ S. Intp. — 1. 19. μεσογεία B. μεσογαία vulgo; αἶδε add. A. Intp. — 1. 20. Παλίνζα A. D. F. Latt. Παλίνζα B. E. Pal. 1. Ἀλίνζα vulgo; $\overline{\pi\gamma}$ ϵ A. — 1. 22. Βέργαν B. D. E. F. Pal. 1. Βέργα A. Βεργάν vulgo; $\overline{\pi\delta}$ $\epsilon\gamma$ $\overline{\lambda\delta}$ A. — 1. 23. $\overline{\pi\delta}$ ϵ A. — 1. 24. Σαύρα B. E. Pal. 1. Σαύρα vulgo; $\overline{\lambda\delta}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\lambda\gamma}$ $\epsilon\delta$ A. 33¹/₃ ¹/₄ (sic) M. 34¹/₂ ¹/₄ (sed ¹/₂ lineola obducta deletum) Bas. $\overline{\lambda\beta}$ $\epsilon\delta$ vulgo. — 1. 25. Δήρα B. E. Pal. 1. M. Δήρα vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ γό B. D. E. F. Pal. 1. Latt. $\overline{\lambda\delta}$ γό A. $\overline{\lambda\epsilon}$ γό vulgo. — 1. 26. Ἀγαρῥα B. E. Pal. 1. Ἀγάρρα vulgo; $\overline{\pi\delta}$ ϵ A. — 1. 27. Ἀβινα B. C. E. Pal. 1. Ἀβίνα A. D. M. S. Intp. Ἀβίνα vulgo; $\overline{\lambda\gamma}$ ϵ B. E. Pal. 1. — 1. 28. Ταρεϊάνα B. E. Pal. 1. Ἀρειάνα M. Ταρεϊάνα vulgo; $\overline{\pi\beta}$ ϵ A. $\overline{\pi\epsilon}$ F. — 1. 29. Σέλα A.; $\overline{\pi\delta}$ ϵ A. — 1. 30. Γραάν B. D. E. Pal. 1. M. Ed. 4. Γράαν F. Graan S. Bas. Intp. Γράα A.; $\overline{\pi\beta}$ ϵ A.; $\overline{\lambda\alpha}$ γ' Ed. 4. Versum om. C. Edd. 1. 2. 3. — 1. 31. Ἀνούχθα M.; $\overline{\pi\delta}$ A. 83 S. Bas. Intp. $\overline{\pi\gamma}$ γό Ed. 4.

Οὐρζάν πδ γό λα γό
 Νῆσος δὲ παράκειται τῇ Σουσιανῇ
 Ταξιάνα πδ κθ γ'

Urzan 84° 40' 31° 40'
 Insula vero adiacet Susianae
 Taxiana 84° 29° 20'

Κεφ. δ.

Περσίδος θέσις.

Ἀσίας πῖναξ ε'.

Ἡ Περσίς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Μη-
 δία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ τοῦ Παρχοάθρα
 ὄρους γραμμῇ· ἀπὸ δὲ δύσεως Σουσιανῇ παρὰ
 τὴν εἰρημένην αὐτῆς ἀνατολικὴν πλευράν· ἀπὸ δὲ 10
 ἀνατολῶν Καρμανίᾳ παρὰ τὴν ἐκβαλλομένην με-
 σημβρινὴν γραμμῇ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Μηδίᾳ καὶ
 τῇ Παρθίᾳ πέρατος μέχρι τῶν εἰς τὸν Περσικὸν
 κόλπον Βαγράδα τοῦ ποταμοῦ ἐκβολῶν

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἀπὸ τῶν τοῦ Ὀροάτιος
 ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβο-
 λῶν μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου, κατὰ περιγραφὴν
 τοιαύτην· μετὰ τὰς τοῦ Ὀροάτιος ποταμοῦ ἐκ-
 βολὰς

Ταόκη ἄκρα	πξ λ	λ ε'
Ῥογομάνιος ποταμοῦ ἐκβολαί	πη λ	λ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ηβ	λε
Χερσόνησος ἄκρα	πθ γό	κθ λ
Ἰωνάκα πόλις	η	κθ λδ'
Βρισοάνα ποταμοῦ ἐκβολαί	ηβ	κθ γό
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ηγ	λδ λ
Αὔσινζα	ηγ	κθ γ'
Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολαί	ηδ	κθ δ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ	ηδ	λε δ'

Καλεῖται δὲ τῆς Περσίδος ἡ μὲν παρὰ τὴν
 Μηδίαν πᾶσαν Παραϊτακηνή, ἥς εἰσιν ἀπὸ με-

Cap. IV.

Persidis situs.

Asiae tabula quinta.

Persis confinis est a septentrionibus Mediae
 ad lineam quae per Parchoathram montem de-
 scripta est ab occidente sole Susianae iuxta
 orientale eius quod indicavimus latus; ab
 oriente Carmaniae praeter lineam meridianam
 a termino in confinio Mediae et Parthiae po-
 sito recta productam usque ad Bagradae fluvii
 ostia in Persicum sinum profluentia

	94°	29° 15'
--	-----	---------

a meridie autem terminatur Persici sinus parte
 ea, quae est ab Oroatis fluminis ostiis usque
 ad Bagradae fluminis ostia, eaque ora hunc
 in modum describitur: post Oroatis fluminis
 20 ostia

Taoce promontorium	87° 30'	30° 10'
Rhogomanis fluvii ostia	88° 30'	30°
fontes fluvii	92°	35°
Chersonesus promontorium	89° 40'	29° 30'
25 Ionaca oppidum	90°	29° 45'
Brisoanae fluvii ostia	92°	29° 40'
fontes fluvii	93°	34° 30'
Ausinza	93°	29° 20'
Bagradae fluvii ostia	94°	29° 15'
30 fontes fluvii	94°	35° 15'

Vocatur Persidis quae praeter totam Mediam
 est regio Paraetacene, a qua sunt meri-

Varietas lectionis.

1. 4. Οὐρζαν F. M. Οὐρζα A. Οὐρζαν (sic) Ed. 4; πει A. 84 S. Intp. — 1. 2. παράκεινται Ed. 4. — 1. 3. Ταξιάνα M. Τάξιανα (sic) Ed. 4. — 1. 7. Μηδεία B. E. Pal. 1. — 1. 8. διὰ om. C. — ibid. Παρχοάθρα B. E. Pal. 1. M. Παροάθρον F. Παραχοάθρον Pal. 2. Παρχοάθρον vulgo. — 1. 11. duabus Carmaniis iuxta praedictam meridionalem lineam M. — 1. 12. Μηδεία B. E. Pal. 1. — 1. 15. numeros om. S. Intp. — 1. 16. τῷ om. A. B. C. D. E. — ibid. τῶν τοῦ Grash. τῶν A. τοῦ vulgo. — ibid. Ὀροάτιος B. E. Pal. 1. Ὀροάτιδος A. C. D. F. M. S. Bas. Ῥονάτιδος vulgo. — 1. 17. (τοῦ F.) ποταμοῦ ἐκβολῶν (ἐκβολὰς A.) vulgo om. add. Codd. M. S. Bas.; μέχρι Βαγ. ποτ. ἐκβ. om. C. — 1. 19. Ὀροάτιος

B. E. Pal. 1. Ὀροάτιδος A. C. D. F. S. Bas. Oratidis M. Ῥονάτιδος vulgo. — 1. 21. 86½ 30½ add. M. — 1. 22. Ῥογομανίου A. — 1. 23. λε Codd. Latt. λ ε' vulgo. — 1. 24. πθ γό (λ A.) Codd. Latt. πθ γ' vulgo. — 1. 25. Ἰωνάκα B. E. Pal. 1. Ἰωνάκα C. Ἰώνακα vulgo; η Codd. Latt. η λ vulgo. Versum in marg. add. Bas. — 1. 26. κθ γό Codd. Latt. κθ γ' vulgo. — 1. 27. λδ λ Codd. Latt. λα λ vulgo. — 1. 28. Αὔσινζα B. E. Pal. 1. Αὔσινζα vulgo. — 1. 30. λε δ' Codd. Latt. λ ε' vulgo. — 1. 32. Μηδείαν B. E. Pal. 1. — ibid. πᾶσα Grash. — ibid. Παραϊτακηνή Pal. 1. Intp. Παραϊτακινίς (Παραϊτακηνίς C.) εἰς ἣν ἀπὸ μεσ. A. C. D. M. Paraetacinis Bas.

σημβρίας Μεσαβάται καὶ Ῥάψιοι, ὑφ' οὗς ἔτε Μοσδία, καὶ μέχρι θαλάσσης ἢ Μαρδυνηνῇ καὶ ἡ Ταοκηνῇ καὶ οἱ Ἱπποφάγοι καὶ οἱ Σουζαῖοι, καὶ ὑπὸ μὲν τὴν Μαρδυνηνὴν Μαίτορες, ἥ ὑπὲρ δὲ τοὺς Σουζαίους οἱ Γαβαῖοι.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Περσίδι καὶ κῶμαι μεσόγειοι αἶδε·

Ὀζόα	πε λδ'	λε γ'
Τάναγρα	πς	λδ λ
Μαρράσιον	ζβ λ	λδ λ
Ἀσπαδάνα	πς	λγ λγ'
Ἀξιμα	πξ λδ'	λγ λγ'
Πορυοσπάνα	πθ	λγ λγ'
Περσέπολις	ζ δ'	λγ γ'
Νισέργη	ζα	λδ
Σύκτα	ζα λ	λδ
Ἀρβουα	ζβ δ'	λγ
Κοτάμβα	ζγ λ	λγ γό
Ποτικάρα	πξ δ'	λβ δ'
Ἀρδεα	πη	λβ λ
Κανφιιάκα	πθ	λβ λ
Βατθίνα	ζ	λβ γ'
Κίννα	ζβ γ'	λβ γ'
Παροδάνα	ζγ λγ'	λβ δ'
Τάηπα	πξ	λα λδ'
Τραγονίκη	πξ γό	λα γό
Μαίτονα	πθ ε'	λα λδ'
Χορόδρα	ζ	λα δ'

diem versus Mesabatae et Rhapsii, infra quos est Mosdia, et mari tenus Mardyene et Taocene atque Hippophagi et Suzaei; atque infra Mardyenen sunt Maetores, supra Suzaeos autem Gabaei.

Oppida sunt in media Perside terra et vici haec:

Ozoa	85° 45'	35° 20'
Tanagra	86°	34° 30'
Marrhasium	92° 30'	34° 30'
Aspadana	86°	33° 50'
Axima	87° 45'	33° 50'
Poryospana	89°	33° 50'
Persepolis	90° 15'	33° 20'
Niserge	91°	34°
Sycta	91° 30'	34°
Arbua	92° 15'	33°
Cotamba	93° 30'	33° 40'
Poticara	87° 15'	32° 15'
Ardea	88°	32° 30'
Cauphiaca	89°	32° 30'
Batthina	90°	32° 20'
Cinna	92° 20'	32° 20'
Parodana	93° 50'	32° 15'
Taëpa	87°	31° 45'
Tragonice	87° 40'	31° 40'
Maetona	89° 10'	31° 45'
Chorodra	90°	31° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Μεσαβάται Edd. 1. 2. 3. — ibid. Ῥάψιοι Codd. C. Latt. Ῥαψίς vulgo. — 1. 2. Μοσδία B. E. Pal. 1. Μοσδία vulgo. — ibid. Μαρδυνηνῇ Codd. C. M. Mardiene S. Bas. Intp. Μαρδηνῇ vulgo. — 1. 3. Ταοκηνῇ B. E. Pal. 1. Ταοκηνῇ M.; καὶ ἡ Μαρδ., καὶ μέχρι θαλάσσης ἢ Ταοκ. Grash. — ibid. εἴτα οἱ Ἱπ. A. prob. Grash. — 1. 4. 5. Legendum fort. Οὐζαῖοι et Οὐζαίους. — 1. 4. Μαρδυνηνὴν Codd. C. M. S. Intp. Mardiene Bas. Μαρδηνῇ vulgo. — ibid. Μαίτορες B. E. Pal. 1. Μαίτορες A. C. D. F. Latt. Μέτορες vulgo. Legendum videtur Μαίτορες. — 1. 5. Suzeos S. Intp.; οἱ om. A.; Γαβαῖοι B. E. F. Pal. 1. M. Stabei S. Intp. Σταβαῖοι vulgo. — 1. 8. πε λδ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. πς A. πε δ' vulgo; λς A. — 1. 9. Τανάγρα B. E. Pal. 1.; πς λ A.; λδ λ (λγ' A.) Codd. Latt. λδ ε' vulgo. — 1. 10. Μαράσιον A.; ζβ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ζβ ε' vulgo; λδ λ D. F. Latt. λδ ε' A. λδ λδ' B. E. Pal. 1. λγ ε' vulgo. — 1. 11. Ἀσπαδάνα B. E. Pal. 1. Ἀσπάδανα A. D. F. M. Aspadana S. Bas. Ἀσπαδάνα vulgo; λγ λγ' Grash. λγ λ ε' (sic) Codd. S. Intp. 33¹/₂ 1/12 Bas. 33²/₃ M. λγ ε' vulgo. — 1. 12. πξ λδ'

λγ λγ' Codd. Latt. πξ δ' λγ γ' vulgo. — 1. 13. Πορυοσπάνα B. D. E. Pal. 1. Πορυόσπανα A. C. F. M. Poryospana S. Bas. Πορτοπάνα vulgo; λγ λγ' Codd. Latt. λγ ε' vulgo. — 1. 14. Περσέπολις B. D. E. Pal. 1. M. Intp.; ζ δ' Grash. ζα B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ζα ε' A. ζδ vulgo. — 1. 15. Νισεργῇ M. Νισεργῇ ἢ Νισέργα A.; ζα Grash. ζ δ' Codd. Latt. ζδ vulgo. — 1. 16. ζα λ λδ Codd. Latt. ζ ε' λ γ' vulgo. — 1. 17. Ἀρβουα B. E. Pal. 1. Ἀρβούα M. Ἀρβούα vulgo; ζβ δ' Codd. Latt. ζ vulgo. — 1. 18. ζγ λ λγ γό Codd. Latt. ζγ ε' λγ γ' vulgo. — 1. 19. Ποτικάρα B. E. Pal. 1. Ποτίκαρά vulgo; 32¹/₂ Bas. — 1. 20. λβ λ Codd. Latt. λβ vulgo. — 1. 21. Κανφιιάκα B. E. Pal. 1. M. Canphiaca S. Camphiaca Intp. Κανφιάκα vulgo; λβ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λβ ε' vulgo. — 1. 22. Βατθίνα B. E. Pal. 1. Batthma S. Intp. Βάρθινα vulgo. — 1. 24. Παροδάνα B. E. Pal. 1. Παρόδανα vulgo. — 1. 25. ἡ Ταίσπα add. A.; πξ λ A. — 1. 26. Τραγονίκα A.; πξ (πη A.) γό λα γό Codd. Latt. πξ γ' λα γ' vulgo. — 1. 27. λα λδ' Codd. Latt. λα λγ' vulgo. — 1. 28. Χορόδρα B. E. Pal. 1. Χορόδνα vulgo.

p. 174. B.

Κόρρα	ζα γ'	λα γ'
Γάβρα	ζβ δ'	λα λ
Ὁροάτις πόλις	πζ	λ λγ'
Ταόκη	πθ	λ γ'
Πάρτα	ζ	λ γ'
Μαμμίδα	ζα	λ γ'
Ούζια	ζα γό	λ
Πασαργάδα	ζγ	λ λ
Γάβαι	ζγ γό	λ ε'
Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Περσίδι		
Ταβιάνα	πζ	κθ δ'
Σώφθα	πη	κθ γ'
Ἀλεξάνδρου ἢ καὶ Ἀρακία	ζ	κθ

Κεφ. ε'.

Παρθίας θέσεις.

Ἀσίας πίναξ ε'.

Ἡ Παρθία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῶ ἐκτεθειμένῳ τῆς Μηδίας μέρει· ἀπὸ δὲ ἀρκτων Ὑρκανία χώρα κατὰ παράλληλον γραμμὴν τὴν διὰ τοῦ Κορώνου ὄρους ἕως τοῦ πρὸς αὐτῷ πέ-

ρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας
 ρα λθ

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀρεία κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρη-
 μένου πέρατος γραμμὴν διὰ τοῦ Μασδωράνου
 ὄρους μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας
 ρβ λ λγ γ'

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Ἐρήμῳ Καρμανία κατὰ τὴν
 ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα διὰ τοῦ
 Παρχοάθρα ὄρους γραμμὴν.

Καλεῖται δὲ τῆς Παρθίας ἡ μὲν παρὰ τὴν 30
 Ὑρκανίαν Κομισσηνή, ἡ δὲ ὑπὸ ταύτην Παρ-

Corrha	91° 20'	31° 40'
Gabra	92° 15'	31° 30'
Oroatis oppidum	87°	30° 50'
Taoce	89°	30° 20'
5 Parta	90°	30° 20'
Mammida	91°	30° 20'
Uzia	91° 40'	30°
Pasargada	93°	30° 30'
Gabae	93° 40'	30° 10'
10 Insulae autem adjacent Persidi		
Tabiana	87°	29° 15'
Sophtha	88°	29° 20'
Alexandri sive Aracia	90°	29°

Cap. V.

Parthiae situs.

Asiae tabula quinta.

Parthia confinis est ab occidente Mediae
 parti quam exposuimus; a septentrionibus Hyrcaniae terrae ad lineam parallelam, quae per
 20 Coronum montem ducitur usque ad terminum
 in ipso positum, cuius positio est

101° 39°

ab oriente vero sole Ariae ad lineam ab eo
 quem diximus termino per Masdoranum mon-
 25 tem ductam ad terminum, cuius positio est

102° 30' 33° 20'

a meridie denique Desertae Carmaniae ad li-
 neam, quae expositos terminos per Parchoa-
 thrum montem coniungit.

Vocatur Parthiae pars quae iuxta Hyrcaniam est Comisene, quaeque infra hanc

Varietas lectionis.

1. 1. λα γό Codd. Latt. λα γ' vulgo. — 1. 2. λα λ Codd. Latt. λ ε' vulgo. — 1. 3. Ὁροάτις Grash. Ὁροβάτις Codd. C. M. Bas. Orebatis S. Intp. Ὁροάτις vulgo; πζ (δ' add. A.) λ λγ' Codd. Latt. πθ λ γ' vulgo. — 1. 4. Ταόκη A. Toace S. Toaca Ταόκη M.; πθ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. πθ λγ' A. ζ vulgo. — 1. 5. ζ Codd. Latt. ζα vulgo. — 1. 6. Μαμμίδα B. E. Pal. 1. Παμμίδα D. Μάμμιδα vulgo; ζα λ γ' Codd. Latt. ζα γ' λ vulgo. — 1. 7. Ούζια Codd. Latt. Ούζία vulgo; ζα γό (ζβ A.) λ Codd. Latt. ζγ λ ε' vulgo. — 1. 8. Πασαργάδα B. E. Pal. 1. M. Πασάραχα A. C. D. Pasarracha S. Bas. Intp. Πασαργάδα Pal. 2.; λ λ B. D. E. F. Pal. 1. Latt. λ ε' vulgo. — 1. 9. ζγ γό (λ A.) Codd. Latt. ζγ γ' vulgo. — 1. 11. Ταβιάνα B. E. Pal. 1. Ταβιάνα vulgo; πζ Codd. Latt. πδ vulgo. — 1. 12. Σώφθα B. E. Pal. 1.; κθ γ' Codd. Latt. κθ δ' vulgo. — 1. 13. ζ λ A.; 28 S.

Intp. — 1. 18. τῆς vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. Μηδίας B. E. Pal. 1. — 1. 19. τὴν vulgo om. add. C. τῆς add. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 20. ἕως Codd. Latt. ἀπὸ vulgo. — ibid. αὐτῷ B. E. Pal. 1. αὐτὸ vulgo. — ibid. lacunam h. l. esse ratus Kor. ὄρους ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Μηδίᾳ πέρατος μέχρι τοῦ ἀνατολικοῦ αὐτοῦ πέρατος coni. Grash. — 1. 26. ρβ λ Grash. ρα λ vulgo; λγ γ' Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 28. ἐκτεθειμένα A. B. C. D. E. Pal. 1. expositos Latt. ἐκκείμενα vulgo. — ibid. διὰ τοῦ A. B. C. D. E. Pal. 1. διὰ τῆς τοῦ vulgo. — 1. 29. Παρχοάθρα B. C. E. F. Pal. 1. Parchoatram S. Intp. Παρχοάθρον Pal. 2. Παρχοάθρον vulgo. — ibid. ἕως ρα λγ vulgo add. om. B. E. F. Pal. 1. M. — 1. 31. Κομισσηνή B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Κομισσηνή χώρα A. Κομισσηνή vulgo. — ibid. Parthiene S. Intp.

Φυηνή· εἴτα ἡ Χοροανή καὶ ἡ Παρταντι-
κηνή, μεθ' ἣν παρὰ τὴν Καρμανίαν ἡ Ταβιηνή
παρακειμένους ἔχουσα τοὺς Σωβίδας.

|| Πόλεις δὲ εἰσι καὶ κῶμαι τῆς Παρθίας αἰδε·

Ἀμβροδάξ	5δ	λ	λη	γ'
Οἰνουρία	5ε		λη	γ'
Καριπράκα	5ζ	δ'	λη	γ'
Ῥοάρα	5η	λ	λη	γ'
Σούφθα	ρ		λη	λ
Ἀρακιάνα	5δ	δ'	λη	
Δορδομάνα	5δ	δ'	λζ	γ'
Ἑκατόμπυλος βασιλείον	5ε		λζ	λγ'
Σινδάγα	5ε	ς'	λζ	
Παρθάρα	5η	λγ'	λζ	λ
Μυσία	ρ	λ	λζ	λ
Χάραξ	5δ	δ'	λς	γ'
Ἀπάμεια	5δ	δ'	λς	
Ἀσπα	5ε	γ'	λς	γ'
Σήμινα	5ε		λς	γ'
Μαρδίχη	5η		λς	γ'
Ταστάχη	5θ		λς	γ'
Ἀρμιάνα	ρα	γ'	λς	ς'
Χοάνα	5ε	δ'	λε	λ
Πασακαρτία	5δ	δ'	λε	δ'
Ῥοῦδα	5ε		λε	
Σιμψιμίδα	5ε	λ	λε	γ'
Ἀρτακάνα	5ε		λδ	λ
Ἀπφα	5η	λ	λε	γ'
Ῥαγαία	5η	γ'	λδ	γ'

Parthyene; deinde est Choroane atque
Partauticene, post quam propter Carma-
niam Tabiene, cui adiacent Sobidae.

Oppida sunt et vici Parthiae haec:

5 Ambrodax	94° 30'	38° 20'
Oenunia	95°	38° 40'
Caripraca	97° 15'	38° 40'
Rhoara	98° 30'	38° 20'
Suphtha	100°	38° 30'
10 Araciana	94° 15'	38°
Dordomana	94° 15'	37° 40'
Hecatompylus regia	96°	37° 50'
Sindaga	96° 10'	37°
Parbara	98° 50'	37° 30'
15 Mysia	100° 30'	37° 30'
Charax	94° 15'	36° 40'
Apamea	94° 15'	36°
Aspa	95° 20'	36° 20'
Semina	96°	36° 40'
20 Marriche	98°	36° 40'
Tastache	99°	36° 20'
Harmiana	101° 20'	36° 10'
Choana	95° 15'	35° 30'
Pasacartia	94° 15'	35° 15'
25 Rhuda	95°	35°
Simpsimida	96° 30'	35° 40'
Artacana	96°	34° 30'
Appha	98° 30'	35° 20'
Rhagaea	98° 20'	34° 20'

Varietas lectionis.

1. 1. καὶ ἡ Παρταντικηνή B. E. F. Pal. 1. M. καὶ ἡ
Παρταντηκηνή C. D. Bas. καὶ ἡ Παρταντηκηνή A. est (sic)
Paratauticene S. Intp. καὶ ὑπὸ ταύτην Ἀρτικηνή (Ἀρ-
κτικηνή Pal. 2. Ἀρτικηνή Edd. 3. 4.) vulgo. Ἀπαναρκτι-
κηνή scribendum videtur cf. Isidor. Char. p. 2 et 7. —
1. 2. Caramaniam S. Intp. Καρμανίαν Ed. 4. — 1. 3.
Σοβίδας A. — 1. 4. καὶ κῶμαι τῆς Π. B. E. Pal. 1. Intp.
τῆς Π. καὶ κῶμαι vulgo. — 1. 5. Ἀμβροδάξ B. E. Pal. 1.
M. Ἀμβροδάξ vulgo; 5δ λ A. D. F. Latt. 5δ B. E.
Pal. 1. 5η vulgo; λη γ' A. D. Latt. λη λ F. λη vulgo.
— 1. 6. Οἰνουρία Codd. C. Latt. Σινουρία vulgo; 5ε λ
A.; λη γ' Codd. Latt. λη γ' vulgo. — 1. 7. Καριπράκα
B. C. D. E. Pal. 1. Καρίπρακα A. F. M. Caripraca Latt.
Καρίπρα ἄκρα vulgo; λη γ' Codd. Latt. λη γ' vulgo. — 1. 8.
Ῥοάρα B. E. Pal. 1. Ῥοάνα M. Ῥοάνα F. Ῥοάρα vulgo; 5η λ
(5θ A.) λη γ' Codd. Latt. 5ε ς' λη ς' vulgo. — 1. 9.
Σούφθα B. E. Pal. 1. M. Suptha S. Intp. Σούφθα A.
Σούφθα vulgo; ρ λ A. — 1. 10. Ἀρακιάνα B. E. Pal. 1.
Ἀρακιάνα vulgo. — 1. 11. Δορδομάνα M.; λζ γ' (λγ' A.)
Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 12. Ἑκατόμπυλος Grash.
Ἑκατόμπυλος A. B. C. D. E. Pal. 1. S. Bas. Ἑκατόμπυλον
vulgo; 96¼ M.; λζ λγ' Codd. Latt. λς ς' vulgo. — 1. 13.

Σινδάγα F. M.; Syndaga S. Intp.; λζ δ' A. — 1. 14.
Παρθάρα B. E. Pal. 1. Παρβαρα vulgo; 5η (5θ A.) λγ'
λζ λ (λγ' A.) Codd. Latt. 5η λ λς ς' vulgo. — 1. 15. λς λ
(λγ' A.) Codd. Latt. λς ς' vulgo. — 1. 16. λς γ' Codd. Latt.
λς γ' vulgo. — 1. 17. Ἀπάμεια F. M. Ἀπαμία B. E. Pal. 1.
Ἀπαμεία vulgo. — 1. 18. 5ε γ' λς γ' Codd. S. Bas. Intp.
95 36½ M. 5 λγ γ' vulgo. — 1. 19. Σήμινα B. E. Pal. 1.;
λς γ' Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 20. Μαρδίχη M.; 5η λγ
A.; λς γ' Codd. Latt. λς γ' vulgo. — 1. 21. 5θ λγ' A. —
1. 22. Ἀρμιάνα nos dedimus. Ἀρμιάνα Pal. 1. M. Armiana
M. Ἀρμιάνα vulgo; ρα A. D. F. Latt. — 1. 23. Χοάνα
M.; λε λ (λγ' A.) Codd. Latt. λε ς' vulgo. — 1. 24.
Πασακαρτία A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. Πασακάρτια F.
Πασακάρτια vulgo. — 1. 25. 5ε λ A. — 1. 26. Σιμψι-
μίδα A. Σιμψιμίδα M.; 5ε λ (λγ' A.) λε γ' Codd. Latt.
5ε ς' λε γ' vulgo. — 1. 27. Ἀρτακάνα F. Pal. 2. M.; λδ λ
B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. λε λ A. M. λδ ς' vulgo.
— 1. 28. 5η λ λε γ' Codd. Latt. 5η λε vulgo. — 1. 29.
Ῥαγαία B. E. Pal. 1. Ῥάγαia vulgo; λδ γ' Codd. Latt.
λδ δ' Edd. 1. 2. λδ Edd. 3. 4. Ordo urbium Parthianarum
hic est in M.: 6. 7. 9. 5. 8. 10. 12. 11. 14. 15. 13. 16. 19. 20.
18. 21. 22. 17. 26. 23. 28. 24. 25. 27. 29.

Κεφ. ζ'.

Καρμανίας Ἐρήμου Θέσις.
Ἀσίας πίναξ ε'.

Ἡ Ἐρημος Καρμανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν
δύσεως Περσίδος μέρει παρὰ τὸν Βαγράδαν πο- 5
ταμὸν τῷ ἀπὸ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους μέχρι πέ-
ρατος, οὗ ἡ Θέσις ἐπέχει μοίρας

5δ λα

ἀπὸ δὲ ἄρκτων Παρθία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην
γραμμὴν διὰ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους· ἀπὸ δὲ ἀνα- 10
τολῶν μέρει τῆς Ἀρείας κατὰ τὴν προεκβαλλομέ-
νην τῇ εἰρημένῃ γραμμῇ μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέ-
σις ἐπέχει μοίρας ρδ κη Λγ'
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ λοιπῇ Καρμανίᾳ παρὰ τὴν
ἐπιζευγνύουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα πλευράν.

Καταμένονται δὲ τῆς ἐρήμου τὰ μὲν μεσημ-
βρινὰ Ἰσατίχαι καὶ Χοῦθοι, τὰ δὲ μέσα
Γαδανωπύδρες· ἡ δὲ πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνα-
τολὰς πλευρὰ καλεῖται Μοδομαστική.

Κεφ. ζ'.

Ἀραβίας Εὐδαίμονος Θέσις.
Ἀσίας πίναξ ζ'.

Ἡ Εὐδαίμων Ἀραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρ-
κτων ταῖς ἐκτεθειμέναις μεσημβριναῖς πλευραῖς τῆς
τε Πετραίας καὶ τῆς Ἐρήμου Ἀραβίας καὶ τῷ νοτίῳ 25
μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου· ἥ ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ
Ἀραβίῳ κόλπῳ· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Ἐρυθρᾷ
θαλάσσει· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει τε τοῦ Περσι-
κοῦ κόλπου καὶ τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ
μέχρι τοῦ Σιάγρου ἁκρωτηρίου θαλάσσει.

Ἡ μὲν οὖν παραλίος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει
τοιαύτην· μετὰ τὸ ἐν τῷ Ἑλλανίτῃ μυχῷ ὄριον

Ἀραβίου κόλπου

Ὀννη

ξς γ' κη Λγ'

20

Cap. VI.

Carmaniae Desertae situs.
Asiae tabula quinta.

Deserta Carmania confinis est occidentem
versus solem Persidis parti ei, quae Bagrada
flumine terminata extenditur a Parchoathra
monte usque ad terminum, qui positus est

94° 31°

a septentrionibus Parthiae ad lineam per Par-
choathram montem expositam; ab ortu vero
Ariae parti ad lineam ex ea, quam indicavi-
mus, recta productam usque ad terminum, qui
positus est 104° 28° 50'

a meridie reliquae Carmaniae praeter latus,
15 quod indicatos terminos inter se coniungit.

Pascuis utuntur desertae terrae in partibus
meridianis Isatichae et Chuthi, quae me-
dia sunt Gadanopydres; latus ad septentriones
et occasum vergens dicitur Modomastice.

Cap. VII.

Arabiae Felicis situs.
Asiae tabula sexta.

Felix Arabia terminatur septentriones ver-
sus meridianis quae exposuimus Petraeae at-
que Desertae Arabiae lateribus et australi parte
sinus Persici; ad occidentem vero solem Ara-
bio sinu; meridiem deinde versus Rubro mari;
ad orientem denique et Persici sinus parte et
mari quod est ab eius ostio usque ad Syagrum
30 promontorium.

Ora igitur eius maritima hoc modo descri-
bitur: post terminum in interiore sinu Elanite
Arabici sinus

Onne

66° 20' 28° 50'

Varietas lectionis.

1. 6. ἀπὸ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους Codd. C. Latt. ἀπὸ τοῦ
πρὸς τῷ Παρχοάθρα (Παρχοάθρα Pal. 2.) ὄριον vulgo. —
1. 11. Ἀρείας Codd. C. Latt. Ἀραβίας vulgo. — ibid. προεκ-
βαλλομένην A. B. D. E. F. προεκβαλλομένην Pal. 1. προσεκβα-
λλομένην vulgo. — 1. 12. γραμμὴν Grash. γραμμῇ vulgo. —
1. 13. ἐπέχει μοίρας Codd. C. S. Bas. Intp. μοῖραι vulgo.
— ibid. ῥα κθ Λγ' Codd. Latt. — 1. 15. γραμμὴν Grash. —
1. 16. hanc desertam Carmaniam Intp. — 1. 17. Ἰσα-
χίται M. — ibid. Χοῦθοι Codd. C. Latt. Ζοῦθοι vulgo.
— 1. 18. Γαδανωπύδρες B. C. D. E. Pal. 1. Γαδανώπυδρες
A. F. M. Gadanopydres Latt. Γανανδαωπύδραι vulgo. —
ibid. ἀνατολικὰς πλευρὰς A. D. — 1. 19. Μοδομοστική

A. D. S. Intp. — Post 1. 19. Hyrcaniae descriptionem in-
serit M. cf. c. 9. — 1. 24. μεσημβρ. πλευραῖς A. C. D.
πλ. μεσ. vulgo. — 1. 27. Ἀραβικῷ A. D. Ox. Ἀρῶραβικῷ C.
— 1. 28. τε vulgo om. post τοῦ add. A. B. E. Pal. 1.
Ox., ante τοῦ posuit Grash. — 1. 30. μέχρι θαλάσσει τ. Σ.
ἀκρ. A. D. — ibid. Σιάγρον F. Ox. — 1. 32. Ἑλλανίτῃ Edd.
1. 2. 3. — ibid. τῆς Πετραίας Ἀραβίας post ὄριον excidisse
existimat Grash. — 1. 33. τοῦ ante Ἀραβ. vulgo add. omisi-
mus suadente Grash. — ibid. Ἀραβίου A. B. D. E. Pal. 1.
Ox. Ἀραβικοῦ vulgo. — 1. 34. Ὀννή A. D. Ox. Ὀννη M.; ξς γ'
A. B. E. F. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp. ξς vulgo; κη Λγ' Grash.
κη Λς' B. E. F. Pal. 1. Latt. θδ ζ' (sic) A. κη Λ vulgo.

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|
| Μοδιάνα | ξς γό | κς λδ | Modiana | 66° 40' | 27° 45' |
| Ἴππος ὄρος | ξς λ | κς γ' | Hippus mons | 66° 30' | 27° 20' |
| Ἴππος κώμη | ξς | κς γό | Hippus vicus | 67° | 26° 40' |
| Φοινίκων κώμη | ξς γ' | κς γ' | Phoenicum vicus | 67° 20' | 26° 20' |
| Ῥαυνάθου κώμη | ξς δ | κε γό | 5 Raunathu vicus | 67° 15' | 25° 40' |
| Χερσόνησος ἄκρα | ξς | κε γό | Chersonesus promontorium | 67° | 25° 40' |
| Ἰαμβία κώμη | ξη | κδ | Iambia vicus | 68° | 24° |

Ταύτης δὲ τῆς παραλλίου τὰ μὲν πρῶτα κατέ-
χουσι Θαμυδίται, καὶ ἐφεξῆς Σιδηνοί, εἴτα
Δάρῃαι, μεθ' οὓς Βανούβαροι, εἴτα Ἀρσαι. 10

Κιναιδοκολπιτῶν χώρας

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Κόπαρ κώμη | ξη λ | κγ δ |
| Ἄργα κώμη | ξη θ | κβ γό |
| Ζαδράμ βασιλείον | ξη γ' | κβ |
| Κέντος κώμη | ξη γ' | κα λ |
| Θῆβαι πόλις | ξη γό | κα |
| Βατίου ποταμοῦ ἐκβολαί | ξη λ | κ γό |
| αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ | ος | κδ λ |

Κασσανιτῶν χώρας

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Βαδεὼ βασιλείον | ο | κ δ |
| Ἀκμή πόλις | ο γό | ιθ λ |
| Μάμαλα κώμη | οα λδ | ιη ε' |
| Ἀδήδου κώμη | οβ δ | ις ε' |

Ἐλησάρων χώρας

| | | |
|---------------|------|------|
| Πούδνου πόλις | οβ λ | ις λ |
| Αἶλου κώμη | ογ λ | ις λ |
| Ναπηγοῦς κώμη | ογ λ | ις |
| Σακατία πόλις | οδ δ | ιδ λ |

Huius orae principia incolunt Thamydi-
tae, atque deinceps Sideni, deinde Dar-
rhæ, post quos Banubari, deinde Arsae.

Cinaedocolpitarum regionis

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Copar vicus | 68° 30' | 23° 15' |
| Arga vicus | 69° | 22° 40' |
| Zadram regia | 69° 20' | 22° |
| 15 Centus vicus | 69° 20' | 21° 30' |
| Thebae oppidum | 69° 40' | 21° |
| Baetii fluvii ostia | 69° 30' | 20° 40' |
| fontes fluvii | 76° | 24° 30' |

Cassanitarum regionis

| | | |
|----------------|---------|---------|
| 20 Badeo regia | 70° | 20° 15' |
| Acme oppidum | 70° 40' | 19° 30' |
| Mamala vicus | 71° 45' | 18° 10' |
| Adedu vicus | 72° 15' | 17° 10' |

Elesarorum regionis

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 25 Pudnu oppidum | 72° 30' | 16° 30' |
| Aelu vicus | 73° 30' | 16° 30' |
| Napegus vicus | 73° 30' | 15° |
| Sacatia oppidum | 74° 15' | 14° 30' |

Varietas lectionis.

1. 1. ἡ Μοδοῦνα add. A.; ξς γό Codd. Ox. Latt. ξς γ' vulgo; κη δ' A. — 1. 2. ξς λ Codd. Ox. Latt. ξς λγ' vulgo. — 1. 3. κς (κ A.) γό Codd. Ox. Latt. κς γ' vulgo. — 1. 4. Φοινικῶν Ox. M. Phoenicon Bas.; ξς λ κς λ A. — 1. 5. Ῥαυναθοῦ Ox. M.; κε (κς A.) γό Codd. Ox. Latt. κε γ' vulgo. — 1. 6. Χερσόνησου A. S. Intp.; κε γό Codd. Ox. Latt. κε γ' vulgo. — 1. 7. ξη (63 S.) κδ Codd. Ox. Latt. ξη λ κγ λγ' vulgo. — 1. 8. δὲ om. Edd. 1. 2. 3. — 1. 9. Θαμυδίται B. E. Pal. 1. Ox. — 1. 10. Σιδηνοί A. Syeni S. Sydeni Intp. — 1. 10. ὅς οὓς post Ἀρ. add. A. — 1. 11. Κιναιδοκολπιτῶν D. Κιναιδοκολπιτῶν A. Cinedocolpitarum S. Intp. — ibid. χώρα A. Versum 11 ante v. 8. collocat M. — 1. 12. Κόπαρ D.; ξη λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ξη ε' vulgo. — 1. 13. κβ γό Codd. Ox. Latt. κβ γ' vulgo. — 1. 14. Ζαδράμ ex Steph. Byz., cui Ζαδράμη est, Grash. Ζαβράμ B. D. E. F. Pal. 1. Ζάβραμ Ox. M. Zabram S. Bas. Intp. Ζάμβρα A. C. Ζααράμ vulgo. — 1. 16. Θέβαι A. D. Ox. M.; ξθ γό Codd. Ox. Latt. ξθ γ' vulgo. — 1. 17. ξθ λ κ γό Codd. Ox. Latt.

ξθ λγ' κ γ' vulgo. — 1. 18. ος Codd. Ox. Latt. (ος λ F. infra post p. 404, 24.) ο ε' vulgo. — 1. 19. Cassanitorum M. S. Intp.; πόλεις add. A. — 1. 20. Βαδεώ A. C. D. F. Ox. M. Βαδέω B. E. Pal. 1. Badeo S. M. Intp. Βαδέον vulgo; κδ F. Ox. — 1. 21. Ἀκμή πόλις Pal. 1. Ἀκμήπολις B. E. Ἀμβή π. A. Ox. Ἀμβή (sic) M. Ἀμβή π. vulgo; ο γό ιθ λ (ς A.) Codd. Ox. Latt. ο γ' ιθ ε' vulgo. — Vers. 21 et 22 ordinem invertit Bas., sed litteris adscriptis restituit. — 1. 23. Adedum Bas. Adedum Ἀδήδον (sic) M.; οβ δ' ις ε' (λ Pal. 2.) Codd. Pal. 2. Ox. Latt. οβ ε' ις λ vulgo. — 1. 24. Ἐλησάρων B. E. F. Pal. 1. S. Intp. Ἐλησάρων D. Ox. M. Bas. Ἐλησάρας A. Ἀλισάρων C. Ἐλισάρων vulgo; αἶδε add. A. — Post l. 24. Πουάνου πόλις οβ δ' ις ε' vulgo add. om. Codd. C. Ox. Latt. — 1. 26. ογ λ ις λ Codd. Ox. Latt. ογ ε' ις ε' vulgo. — 1. 27. Ναπηγοῦς Ox.; κώμη om. M.; ογ λ Codd. Ox. S. Bas. Intp. 73 M. ογ ε' vulgo; ις λ A. S. Intp. — 1. 28. Sacacia S. Intp.; οδ δ' Codd. Latt. ογ δ' vulgo; 46½ Bas.

p. 170. 177. D.

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|---------|
| Μοῦσα ἐμπόριον | οδ $\bar{\epsilon}$ | ιδ | Muza emporium | 74° 30' | 14° |
| Σωσίππου λιμήν | οδ $\bar{\epsilon}\delta$ | ιγ | Sosippi portus | 74° 45' | 13° |
| Ψευδόκηλις | οε | ιβ $\bar{\epsilon}$ | Pseudocelis | 75° | 12° 30' |
| Ὀκλήλις ἐμπόριον | οε | ιβ | Ocelis emporium | 75° | 12° |
| Παλινδρομος ἄκρα | οδ $\bar{\epsilon}$ | ια γο | 5 Palindromus promontorium | 74° 30' | 11° 40' |
| Ἐρυθρᾶς θαλάσσης μετὰ τὰ στενὰ | | | Rubri maris post fretum | | |
| Ποσίδιον ἄκρον | οε | ια $\bar{\epsilon}$ | Posidium promontorium | 75° | 11° 30' |
| Σανίνα πόλις | οε $\bar{\epsilon}$ | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Sanina oppidum | 75° 30' | 11° 45' |
| Καβουβάθρα ὄρος | οε δ | ια δ | Cabubathra mons | 76° 15' | 11° 15' |
| Ὀμηριτῶν χώρας | | | 10 Homeritarum regionis | | |
| Μαδόκη πόλις | οε | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Modoce oppidum | 77° | 11° 45' |
| Μαρδάχη πόλις | οη | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Mardache oppidum | 78° | 11° 45' |
| Λέες κώμη | οη γο | ια $\bar{\epsilon}$ | Lees vicus | 78° 40' | 11° 30' |
| Ἀμμωνίου ἀκρωτήριον | οθ γ' | ια ζ' | Ammonii promontorium | 79° 20' | 11° 10' |
| Ἀραβία ἐμπόριον | π | ια $\bar{\epsilon}$ | 15 Arabia emporium | 80° | 11° 30' |
| Ἀγμανίσφη κώμη | π γο | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Agmanisphe vicus | 80° 40' | 11° 45' |
| Μέλαν ὄρος | πα $\bar{\epsilon}$ | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Niger mons | 81° 30' | 11° 45' |
| Ἀτραμιτῶν χώρας | | | Atramarum regionis | | |
| Ἀβίσαμα πόλις | πβ | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Abisama oppidum | 82° | 11° 45' |
| Μέγας αἰγιαλός | πβ $\bar{\epsilon}$ | ια $\bar{\epsilon}$ | 20 Magnum littus | 82° 30' | 11° 30' |
| Μάδα κώμη | πγ | ια $\bar{\epsilon}$ | Mada vicus | 83° | 11° 30' |
| Ἐρίσθη πόλις | πγ $\bar{\epsilon}$ | ια $\bar{\epsilon}\delta$ | Eristhe oppidum | 83° 30' | 11° 45' |
| Μικρὸς αἰγιαλός | πγ γο | ια $\bar{\epsilon}$ | Parvum littus | 83° 40' | 11° 30' |
| Κάνη ἐμπόριον καὶ ἄκρον | πδ | ια $\bar{\epsilon}$ | Cane emporium et promont. | 84° | 11° 30' |
| Τρούλλα λιμήν | πδ | ιβ γο | 25 Trulla portus | 84° | 12° 40' |
| Μαιθάθ κώμη | πδ γ' | ιγ | Maethath vicus | 84° 20' | 13° |
| Πριωνοτὸν ὄρος | πδ γο | ιγ | Prionotus mons | 84° 40' | 13° |

Varietas lectionis.

1. 1. Μοῦσα Edd. 2. 3. 4.; οδ $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. οδ ζ' vulgo. — 1. 2. Σωσίππου Codd. Ox. M. Bas. Intp. — 1. 4. et 2. servato epocharum ordine nominum ordo immutandus est cf. Mann. VI., 4. p. 51. — 1. 3. Ψευδοκλήλις F. M. — 1. 4. Ὀκλήλις F. Ox. M. — 1. 5. οδ $\bar{\epsilon}$ (ζ' A.) ια γο Codd. Ox. Latt. οδ ζ' ια γ' vulgo. — 1. 7. Ποσίδιον B. E. Pal. 1. Ποσίδιον Ox. Ποσίδειον M. Ποσειδίου vulgo; ια $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. ιδ $\bar{\epsilon}\delta$ vulgo. — 1. 8. ια $\bar{\epsilon}$ A. D. F. Ox. Latt. — 1. 9. Καβουβάθρα B. E. Pal. 1. M. Καβούβαθρα vulgo; ια δ Codd. Ox. Latt. ια $\bar{\epsilon}\delta$ vulgo. — 1. 10. Ὀμηριτῶν B. E. Pal. 1. 2. M. Homeritarum M. Bas. Homeritarum S. Intp. Ὀμηριτῶν (sic) Ed. 1. Ὀμηριτῶν Edd. 2. 3. — ibid. αἶδε add. A. — 1. 11. Μαδόκα A.; ιε in longit. Pal. 2. — 1. 12. Μαρδάχη B. C. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. Μαρδάχα A. Μαράκη vulgo. — 1. 13. Λέες Codd. C. Ox. Latt. Λέες vulgo; οη γο ια $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. οη γ' ια $\bar{\epsilon}\delta$ vulgo. — 1. 14. ια $\bar{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp. — 1. 15. Ἀραβία A. D. Ox. Latt. Ἀραβίας vulgo; ια $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. ια ζ' vulgo. — 1. 16. Ἀγμανίσφη A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. Latt. Ἀγαμανίσφη F. Ἀτμανίσφη vulgo; π γο ια $\bar{\epsilon}\delta$ Codd. Ox. Latt. π γ' ια δ vulgo. — 1. 17. Mela S. Melan Intp. Melas aut Niger Bas.; πα $\bar{\epsilon}$ (ζ' A.) ια $\bar{\epsilon}\delta$ Codd. Ox. Latt. πα $\bar{\epsilon}$

ια $\bar{\epsilon}$ Grash. πα ζ' ια δ vulgo. — 1. 18. Ἀτραμιτῶν Grash. Ἀδραμιτῶν vulgo. Χατραμιτῶν mihi verius videtur. Versum om. Codd. C. Ox. Latt. — 1. 19. Ἀβίσαμα B. E. Pal. 1. Ox. Abisanta Ἀβίσαμα M. Abisama S. Bas. Intp. Ἀμβίσαμα F. Ἡβίσαμα Pal. 2. Ἡβίσαμα vulgo; πόλις om. B. E. — 1. 20. πβ $\bar{\epsilon}$ ια $\bar{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. πβ ζ' ια ζ' vulgo. — 1. 21. Μάδα Codd. Ox. Latt. Λάμα vulgo; ια $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. ια $\bar{\epsilon}\gamma'$ vulgo. — 1. 22. Ἐρίσθη A. B. D. E. Pal. 1. Ἐρισθή F. Ox. M. Eristha Bas. Eristhe Intp. Eristhae S. Ἀγίσθη vulgo; πγ $\bar{\epsilon}$ ια $\bar{\epsilon}\delta$ Codd. Ox. Latt. πγ γ' ια δ vulgo. — 1. 23. πγ γο A. B. D. E. Pal. 1. Latt. πγ γ' vulgo; ια $\bar{\epsilon}$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ια ζ' vulgo. — 1. 24. Κανή Ox. M.; ια $\bar{\epsilon}$ Grash. ιβ $\bar{\epsilon}$ Codd. Ox. Latt. ιβ vulgo. — 1. 25. Τρούλλα Ox. Τρούλα D. Προύλλα A.; ἡ Τρούλα add. A.; 84¼ M.; ιβ γο Codd. Ox. Latt. ιβ γ' vulgo. — 1. 26. Μαιθάθ B. C. D. E. Ox. Μαιθὰθ (sic) Pal. 1. Μαιθὰθ A. Μαιθὰ M. Μαithath Bas. Maethath S. Intp. Μαιθὰνα F. Μαιθὰθ vulgo. — 1. 27. Πριωνοτὸν B. D. E. Pal. 1. Πριωνοτόν C. F. (sed infra post p. 404, 22 Πριωνοτὸν). Ox. Πριωνοτόν A. M. Πριωνοτον vulgo; πδ γο Codd. Ox. Latt. πδ γ' vulgo.

| | | | | | | |
|--|----|----|-----|--|---------|---------|
| Πριώνος ποταμοῦ ἐκβολαί | πε | ιγ | Λ | Prionis fluvii ostia | 85° | 13° 30' |
| αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ | πβ | ις | Λ | fontes fluvii | 82° | 17° 30' |
| Ἐμβόλιον κόμη | πε | ιγ | Λ | Embolium vicus | 85° 30' | 13° 30' |
| Τρητὸς λιμὴν | πς | ιγ | Λδ' | Tretus portus | 86° 20' | 13° 45' |
| Θιαλήμαθ κόμη | πς | ιδ | | 5 Thialemath vicus | 87° | 14° |
| Μόσχα λιμὴν | πη | ιδ | | Moscha portus | 88° 30' | 14° |
| Σύαγρος ἄκροα | ς | ιδ | | Syagrus promontorium | 90° | 14° |
| Σαχαλιτῶν ἐν τῷ Σαχαλίτῃ κόλπῳ [ἐν ᾧ | | | | Sachalitarum in Sachalite sinu [in quo | | |
| κολύμβησις πινικοῦ ἐπὶ ᾧ διαπλέουσι] | | | | pinicum piscantur utribus transnavigantes] | | |
| Μέτακον κόμη | πη | ις | | 10 Matakum vicus | 88° | 16° |
| Αὔσαρα κόμη | πς | ις | Λδ' | Ausara vicus | 87° 20' | 16° 45' |
| Ἄγγη κόμη | πς | ις | Λ | Ange vicus | 87° 30' | 17° 30' |
| Ἀστόα κόμη | πη | ιη | Λ | Astoa vicus | 88° 30' | 18° 30' |
| Νεογίλλα ἐπίνειον | πθ | ιθ | | Neogilla navale | 89° | 19° |
| Ὀρμάνου ποταμοῦ ἐκβολαί | πθ | κ | Λ | 15 Ormani fluvii ostia | 89° 30' | 20° 30' |
| Δίδυμα ὄρη | ς | ιθ | γ' | Didymi montes | 90° 15' | 19° 20' |
| Κωσέυδη πόλις | ςα | κ | | Coseude oppidum | 91° | 20° |
| Μαντεῖον Ἀρτέμιδος | ςα | κ | | Oraculum Dianae | 91° 40' | 20° |
| Ἀβισσα πόλις | ςβ | κ | δ' | Abissa oppidum | 92° 20' | 20° 15' |
| Κορόδαμον ἄκρον | ςγ | κ | δ' | 20 Corodamum promontorium | 93° | 20° 15' |
| ἐν τοῖς στενοῖς τοῦ Περσικοῦ κόλπου | | | | in freto Persici sinus | | |
| Κρυπτός λιμὴν | ςβ | κα | Λ | Cryptus (occultus) portus | 92° 40' | 21° 30' |
| Μέλανα ὄρη καλούμενα Ἀσαβῶν, ὧν τὸ ἐπὶ θα- | | | | Nigri montes qui dicuntur Asabon, quorum me- | | |
| λάσση μέσον ἐπέχει μοῖρας | ςγ | κβ | | dia ad mare sita sunt | | |
| Ἀσαβῶν ἄκρον | ςβ | κγ | γ' | 25 Asabon promontorium | 92° 30' | 23° 20' |

Varietas lectionis.

1. 1. Πριώνος B. E. Pal. 1. Πριόνος F (sed Πριώνος infra post l. 24.). Ox. M. Πριόνος vulgo; ιγ Λ Codd. Latt. ις Λ Ox. ις ε' vulgo. — 1. 2. πβ ις Λ Codd. Ox. Latt. πη ις ε' vulgo. — 1. 3. Ἐμβόλιον B. E. Pal. 1. Ἐμβολιον A. C. D. F. Ox. Latt. Ἐμβόλιον Edd. 1. 2. 3. Ἐκβόλιον Ed. 4.; πε Λ ιγ Λ Codd. Ox. Latt. πε ε' ιγ Λγ' vulgo. — 1. 4. Τρητός A.; πε Λ F. 86 M.; ιγ Λδ' A. B. D. E. Pal. 1. Ox. Latt. ιγ Λ F. ιε Λδ' vulgo. — 1. 5. Θιαλήμαθ Codd. Ox. Latt. Θιαλήμαθ C. Θιάλληλα vulgo; ι δ' E. — 1. 6. πη Λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. πη ε' vulgo; ι δ' B. E. Pal. 1. — 1. 8. Σαχ. πόλις A. — 1. 9. πινικοῦ F. M. πινίκιον Pal. 1. πινίκιον vulgo; ἐν ᾧ κ. π. ε. α. διαπλ. om. Bas. nos uncis inclusimus. — 1. 8. 9. In sinu autem Sachalite Σαχαλίτῃ In quo || Colymbesis Pinici κολ. πιν. super utribus navigant || Sachalitorum Σαχαλιτῶν regionis M. — 1. 10. Μέτακον Codd. C. Ox. Latt. Κουμάκον vulgo; ις Codd. Ox. M. Bas. ις Λ vulgo. Numeros om. S. Intp. — 1. 11. civitas Intp.; ις Λδ' Codd. Ox. Latt. ιε δ' vulgo. — 1. 12. Ἄγγη Ox. Ἀγκη A. C. D. Anea Bas. — 1. 13. ιη Λ Codd. Ox. Latt. ιη γ' vulgo. — 1. 14. Νεογίλλα B. C. D. E. F. Pal. 1. Νεογιλλά A. Ox. M. Neogilla S. Bas. Intp. Νεογιάλα vulgo. — 1. 15. Ὀρμανοῦ Ox. Ὀρμανοῦ F. Hormani S. Intp. Ormani Ὀρμανοῦ M.; πθ Λ κ Λ Codd. Ox. S. Intp. 89½ 20½ M. Bas. πη Λ ιη Λ vulgo. — 1. 16. cf. post l. 22. — 1. 17. Κωσέυδη B. C. D. E. F (sed infra post l. 24. Κώσαρα). Pal. 1. Ox. Latt. Βωσέυδη ἢ Βωσέυδα A. Βώσαρα vulgo;

πόλις om. A. D. M. S. Intp. — 1. 18. Μάντιον Ox. Μαντεῖον Pal. 2.; ςα γ' Codd. Ox. Latt. ςι γ' vulgo. — 1. 19. Ἀβισσα A. C. D. Latt. Ἀβυσσα F. Ox. Ἀβισσαγι B. E. Pal. 1. Ἀβισσα vulgo; πόλις om. A. C. D. Latt. — 1. 20. Κορόδαμον B. E. Pal. 1. — 1. 21. Et in Augustiis Intp. — 1. 22. ςβ γ' Codd. Ox. Latt. ςβ γ' vulgo. — Post l. 22. Ὅρη παράλια Ἀραβίης Εὐδαίμονος || Ἴππος ὄρος ξς Λ κς γ' || Καβούβαθρα ὄρος ος δ' ια δ' || Μέλαν ὄρος πα Λ ια Λδ' || Πριονωτὸν ὄρος πδ γ' ιγ || Δίδυμα ὄρη ςι ιθ γ' inserit F. repetita et collecta ex p. 402, 2. 403, 9. 17. 27. 404, 16. Eadem e Cod. ms. D. Seld refert Hudson in Geogr. Min. vol. III. p. 14. — 1. 23. Ἀσαβῶν Codd. C. M. Ed. 4. Asaborum M. S. Intp. montes quibus vocabulum Asabon Bas. Ἀσαβῶν Pal. 2. Edd. 1. 2. 3. — ibid. Θαλάσση Codd. C. Ox. Θαλάσσης vulgo. — 1. 24. μέσον A. C. D. E. F. Ox. Latt. μέρος vulgo. — ibid. μοῖρας vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp.; κβ Codd. Ox. Latt. κβ γ' vulgo. — Post l. 24. Ποταμοὶ παράλιοι || Βαίτιος ποταμός ξθ Λ κ γ' || αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ος Λ κδ Λ || Πριώνος ποταμοῦ ἐκβολαί πε ιγ Λ || αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ πβ ις Λ || Ὀρμανὸς (Ὀρμανος Ox.) ποταμός πθ Λ κ Λ || Αἶρ (Αἶρ Ox.) ποταμός πς Λ κγ Λ || αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ πα ιη || Κώσαρα πόλις ςι κ inserit F. repetita et collecta ex p. 402, 17. 18. 404, 1. 2. 15. 405, 7. 8. et 404, 17. Eadem e Cod. ms. D. Seld refert Hudson in Geogr. Min. vol. III. p. 14. — 1. 25. Asabon Bas. Ἀσαβῶν C.

Περσικοῦ κόλπου

Ἰχθυοφάγων κόλποι ἐπὶ πολὺ διήκοντες, ὧν ἐν-
τός εἰσιν οἱ Μάκαι·

εἴτ' Ἀναρειτῶν

| | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ῥέγαμα πόλις | $\overline{\pi\eta}$ | $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ |
| Ἰερὰ Ἡλίου ἄκρα | $\overline{\pi\zeta} \gamma'$ | $\overline{\kappa\gamma} \iota$ |
| Λὰρ ποταμοῦ ἐκβολαί | $\overline{\pi\varsigma} \iota$ | $\overline{\kappa\gamma} \iota$ |
| αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ | $\overline{\pi\alpha}$ | $\overline{\iota\eta}$ |
| Κάψινα πόλις | $\overline{\pi\varsigma}$ | $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ |
| Καύανα πόλις | $\overline{\pi\epsilon}$ | $\overline{\kappa\gamma}$ |

εἴτα Αἰγαίων

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Σαρκόη πόλις | $\overline{\pi\delta} \delta'$ | $\overline{\kappa\gamma}$ |
| Καράδα πόλις | $\overline{\pi\gamma} \gamma\delta'$ | $\overline{\kappa\gamma} \iota$ |
| Ἄττα κώμη | $\overline{\pi\beta}$ | $\overline{\kappa\gamma} \delta'$ |
| εἴτα Γεῖρραιῶν | | |
| Μαγινδανάτα πόλις | $\overline{\pi\alpha}$ | $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ |
| Γεῖρρα πόλις | $\overline{\pi}$ | $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ |
| Βίλβανα πόλις | $\overline{\pi}$ | $\overline{\kappa\delta} \zeta'$ |

εἴτα Θαιμῶν

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Ἰθάρ πόλις | $\overline{\pi}$ | $\overline{\kappa\epsilon}$ |
| Μάγων κόλπος | $\overline{\pi}$ | $\overline{\kappa\epsilon} \gamma'$ |
| Ἰστριάνα πόλις | $\overline{\pi}$ | $\overline{\kappa\epsilon} \gamma\delta'$ |

Λαιανιτῶν

| | | |
|------------------|---|--|
| Μαλλάδα πόλις | $\overline{\pi} \zeta'$ | $\overline{\kappa\varsigma} \zeta'$ |
| Χερσονήσος ἄκρα | $\overline{\pi} \gamma'$ | $\overline{\kappa\varsigma} \iota$ |
| Λαιανίτης κόλπος | $\overline{\sigma\theta} \delta'$ | $\overline{\kappa\varsigma}$ |
| Ἰταμὸς λιμὴν | $\overline{\sigma\theta} \gamma\delta'$ | $\overline{\kappa\varsigma} \gamma\delta'$ |
| Ἀδάρου πόλις | $\overline{\sigma\theta} \delta'$ | $\overline{\kappa\varsigma} \gamma\delta'$ |

Persici sinus

Ichthyophagorum sinus late porrecti, a qui-
bus introrsum sunt Macae;

deinde Anaritarum

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 5 Rhegama oppidum | 88° | 23° 10' |
| Sacrum Solis promontorium | 87° 20' | 23° 30' |
| Lar fluvii osta | 86° 30' | 23° 30' |
| fontes fluvii | 81° | 18° |
| Capsina oppidum | 86° | 23° 10' |
| 10 Cauana oppidum | 85° | 23° |

deinde Aegaeorum

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Sarcoe oppidum | 84° 15' | 23° |
| Karada oppidum | 83° 40' | 23° 30' |
| Atta vicus | 82° | 23° 15' |

15 deinde Gerrhaeorum

| | | |
|---------------------|-----|---------|
| Magindanata oppidum | 81° | 23° 20' |
| Gerrha oppidum | 80° | 23° 20' |
| Bilbana oppidum | 80° | 24° 10' |

deinde Thaemarum

| | | |
|------------------|-----|---------|
| 20 Ithar oppidum | 80° | 25° |
| Magorum sinus | 80° | 25° 20' |
| Istriana oppidum | 80° | 25° 40' |

Laeanitarum

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Mallada oppidum | 80° 10' | 26° 10' |
| 25 Chersonesus promontorium | 80° 20' | 26° 30' |
| Laeanites sinus | 79° 15' | 27° |
| Itamus portus | 79° 40' | 27° 40' |
| Adaru oppidum | 79° 15' | 27° 40' |

Varietas lectionis.

1. 1. μέρους πόλις add. A. — 1. 4. εἴτ' Ἀναρειτῶν D. F. εἴτα Ἀναρεῖται A. Ἀναριτῶν M. Anaritarum Bas. Anaritorum M. S. Intp. εἴτα Ἀναρειτῶν vulgo. — 1. 5. Ῥέγαμα Codd. C. Ox. Latt. Ῥέγμα vulgo; $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ A. D. S. Intp. — 1. 6. $\overline{\kappa\gamma} \iota$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\gamma} \iota\gamma'$ vulgo. — 1. 7. Λὰρ Ox. Λαρίς M. Λάρου A.; $\overline{\pi\varsigma} \iota$ $\overline{\kappa\gamma} \iota$ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. $\overline{\pi\varsigma} \zeta'$ $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ vulgo. — 1. 8. $\overline{\pi\alpha}$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\pi\delta}$ vulgo. Versum in marg. add. Bas. — 1. 9. Κάψινα Codd. C. Ox. Latt. Κάνψα vulgo; $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ vulgo. — 1. 10. Καύανα F. Ox. M. Κάβανα D. S. Intp. — 1. 11. Αἰγαίων Codd. C. Ox. Latt. Ἀτταίων vel Ἀτταϊτῶν Grash. Αἰταιίων vulgo; πόλις add. A. Versum in marg. add. Bas. — 1. 12. Sarcoa Intp.; $\overline{\kappa\gamma}$ om. Intp. — 1. 13. Καράδα Codd. C. Ox. Κάραδα M. Carada Latt. Καδάρα vulgo; $\overline{\pi\gamma} \gamma\delta'$ $\overline{\kappa\gamma} \iota$ (ζ' A.) Codd. Ox. Latt. $\overline{\pi\gamma} \gamma'$ $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ vulgo. — 1. 14. 83 S. — 1. 15. Γεῖρραιῶν B. D. E. Pal. 1. Γεῖρραιῶν A. F. Ox. M. Γερραιῶν C. Gerreaeorum Bas. Gerreorum S. Intp. Γερραιῶν vulgo. — 1. 16. Μαγινδανάτα B. E. Pal. 1. Μαγινδάνατα A. D. F. M. Μαγινδάναστα Ox. Magindana addito in marg. ta Bas. Μανγιδάνα C. Μαγινδάνα vulgo; ἡ Μαντινάτα add. A.; $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$

Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ vulgo. — 1. 17. Γεῖρρα Codd. C. Ox. Latt. Γέρα vulgo; $\overline{\kappa\gamma} \gamma'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\gamma} \zeta'$ vulgo. — 1. 18. Βίλβανα Codd. C. Ox. Latt. Βίλβανα Edd. 1. 2. 3. Βίλβανα Ed. 4. — 1. 19. Θαιμῶν Codd. C. Ox. M. Thaemarum Bas. Thaemorum M. S. Intp. Θεμῶν Pal. 2. Θεμῶν vulgo. — 1. 20. Ἰθάρ B. E. Pal. 1. Ἰθαρ A. C. F. Ox. Ἰθαρ (sic) M. Εἰθαρ D. Ithar S. Bas. Intp. Θάρ vulgo. — 1. 21. Μάγων B. E. Pal. 1. Μαγῶν Ox. Bas. marg. Magon Bas. Μαγῶν vulgo; πόλις pro κόλπος Grash.; 35 1/3 S. — 1. 22. Ἰστριάνα A. Ἰστριάνα F. Ox. Istriana Ἰστιάνα (sic) M.; $\overline{\kappa\epsilon} \gamma\delta'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\epsilon} \gamma'$ vulgo. — 1. 23. Λαιανιτῶν Codd. C. M. Laeanitarum Bas. Laeanitorum S. M. Intp. Λεανιτῶν vulgo; πόλις add. A. — 1. 24. Μαλλάδα B. E. Pal. 1. Μάλλαδα A. C. D. F. Ox. M. Mallada S. Bas. Intp. Μαλλάδα vulgo; $\overline{\pi\varsigma}$ Pal. 1.; $\overline{\kappa\varsigma} \zeta'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\varsigma} \gamma'$ vulgo. — 1. 25. Χερσονήσου A. S. Bas. Intp. Χερσονήσος Edd. 1. 2. 3. — 1. 26. Λαιανίτης A. B. E. Pal. 1. M. Λεανίτης vulgo; $\overline{\sigma\theta} \delta'$ Grash. $\overline{\sigma\theta} \iota\delta'$ vulgo. — 1. 27. Ἰταμὸς F. Ox. Εἰταμὸς D. M.; $\overline{\sigma\theta} \gamma\delta'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\sigma\theta} \gamma'$ vulgo; $\overline{\kappa\varsigma} \gamma\delta'$ B. E. Pal. 1. $\overline{\kappa\varsigma} \gamma'$ vulgo. — 1. 28. $\overline{\kappa\varsigma} \gamma\delta'$ Codd. Ox. Latt. $\overline{\kappa\varsigma} \gamma'$ vulgo.

Ἀβουκαίων

| | | |
|--|-------|--------|
| Ἰερὸς κόλπος | οῦ δ' | κη δ' |
| Κορομανίς πόλις | οῦ | κη λδ' |
| Ἰμεθ' ἦν τὸ εἰρημένον πρὸς τῇ Ἐρήμῳ πέρας [καὶ
ὁ Μεσανίτης κόλπος | οῦ | λ ε'] |

Ὅρη δ' ὀνομάζεται τῆς χώρας τὰ τε εἰρημένα
ἐπιλαμβάνοντα ἐπὶ πλέον καὶ τῆς μεσογείας, καὶ
ἔτι τὸ καλούμενον

Ζάμης, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

| | | |
|-----------------------------|------|-------|
| | ος | ξε |
| καὶ τὰ Μάριθα | πς | χα ε' |
| καὶ ἡ Κλίμαξ | ος λ | ις |
| μεθ' ὃ ἡ πηγὴ ἡ καλουμένη | | |
| Στυγὸς ὕδατος | οη | ιε |
| καὶ ἄλλα ἀνώνυμα | | |
| ὑπὲρ τε τοὺς Κνωιδοκολπίτας | οα | ξε |
| καὶ ὑπὲρ τοὺς Κασσανίτας | ογ | κ |
| καὶ ὑπὸ τὰ Μάριθα | πδ λ | ις γό |
| καὶ ὑπὲρ τὰ Ἀσαβῶν | πη | κβ λ |

Κατέχουσι δὲ τὴν μεσόγειαν παρὰ μὲν τὰς 20
ὄρεινὰς τὰς πρὸς ἄρκτους ὡς ἐπὶ πᾶν Σκηνίται,
καὶ ἔτι ὑπὲρ αὐτοὺς Ὀαδίται, μεσημβρινώτεροι
δὲ τούτων Σαρακηνοὶ καὶ Θαμυδηνοί· εἴτα
παρὰ τὸν Ζάμητα τὸ ὄρος ἀπὸ μὲν δύσεως αὐ-
τοῦ Ναπαταῖοι καὶ Ἀθρίται, καὶ πρὸς αὐτῷ 25
Μαισαιμανεῖς καὶ Οὐδηνοί· ἀπὸ δὲ ἀνατο-
λῶν Λαιηνοὶ καὶ Ἀσαπηνοὶ καὶ Ἰολυσίται·

Abucaeorum

| | | |
|---|---------|----------|
| Sacer sinus | 78° 15' | 28° 15' |
| Coromanis oppidum | 79° | 28° 45' |
| post quod terminus est in confinio Desertae | | |
| indicatus [et Mesanites sinus | 79° | 30° 10'] |

Montes sunt insigniores eius terrae praeter
eos quos diximus introrsum etiam magis por-
rectos qui dicitur

Zames, cuius mediae partes sitae sunt

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| | 76° | 25° |
| et Marithi | 86° | 21° 10' |
| et Climax | 76° 30' | 16° |
| post quem montem fons est qui dicitur | | |
| Stygis aquae | 78° | 15° |

15 alique nominibus vacantes

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| supra Cinaedocolpitas | 71° | 25° |
| et supra Cassanitas | 73° | 20° |
| et infra Marithos montes | 84° 30' | 17° 40' |
| et supra Asabon montes | 88° | 22° 30' |

Habitant in media terra iuxta ea, quae sunt
ad septentriones montana tota paene Sceni-
tae, iisque superiores Oaditae, ad meridiem
ab his Saraceni et Thamydeni; deinde circa
Zametem montem et quidem occasum versus
ab eo Napataei et Athritae, atque ad ip-
sum Maesaemanes et Udeni; orientem ver-
sus Laeeni et Asapeni et Iolysitae; ad

Varietas lectionis.

1. 1. εἴτα Ἀβ. A. Intp.; Ἀβουκαίων (sic) M. Bon-
καίων F. Ox. — 1. 2. οῦ δ' Grash. οῦ δ' vulgo. — 1. 3.
Κοράμονις Pal. 2. Κορομανός F.; 27½ ¼ M. — 1. 4.
τῷ εἰρημένῳ pro τῇ ἐρήμῳ B. — 1. 5. Μεσανίτης A. D.
F. Pal. 1. Ox. Latt. Μεσανίτης B. E. Μαδισανίτης
vulgo. — ibid. οῦ (99 S. Intp.) λ ε' vulgo om. add.
Codd. Ox. M. S. Bas. — 1. 4. 5. καὶ ὁ Μεσ. κόλπ.
οῦ λ ε' monente Grash. ut spuria uncis inclusimus. —
1. 7. μεσογείας B. μεσογαίας vulgo. — ibid. μεσ. τό
τε καλούμενον A. μεσ. καὶ τὸ ἐπικαλούμενον F. μεσ. καὶ
ἐπικαλούμενον D. — 1. 9. Ζάμης Codd. C. Ox. Latt. Ζά-
μητος vulgo; 96 S. — 1. 11. Μάριθα Codd. C. Ox. Bas.
Marithae S. Intp. Μάριθα M. Μάριθα vulgo; ὄρη add.
A. Latt.; π λ κα λ Codd. Ox. Latt. — 1. 12. ἡ om. A.;
ὄρος add. A. M.; ος λ ις Codd. Ox. Latt. ος κε vulgo. —
1. 13. τὸ καλούμενον Edd. 1. 2. 3. — 1. 14. ὕδατος Grash.
ὕδωρ vulgo cf. p. 180, 25. B.; πηγὴ ἡ καλ. Στ. ὕδ. om.
Pal. 2. punctis indicata lacuna. — 1. 16. τε vulgo om.
add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox.; Κνωιδοκολπίτας A.
Cinedocolpitas S. Intp.; οα Codd. Ox. Latt. οα λ vulgo. —
1. 17. Κασσανίτας A. B. C. E. Pal. 1. Latt. Κασανίτας D.
Σαμανίτας F. Ox. Κατανίτας vulgo. — 1. 18. Μάριθα
A. C. D. M. Μάραθα F. Ox. Μάριθα vulgo; ις γό Codd.

Ox. Latt. ις γ' vulgo. — 1. 19. Ἀσαβῶν C. Ἀσαβῶν
(sic) A. Asabon Bas.; ἤγουν τὰ μέλανα add. A.; πη κβ λ
Codd. Ox. Latt. πη κ λ vulgo. — 1. 20. μεσόγειαν Grash.
μεσόγειαν B. E. Pal. 1. μεσογαίαν vulgo. — 1. 21. Σκη-
νίται B. E. Pal. 1. M. Scaenitae Bas. Σιηνίται F. Ox. —
1. 22. καὶ τι ὑπὲρ (sic) Ed. 4. ortum ex καὶ τι ἐνὶ πὲρ
mendo Ed. 3. — ibid. Ὀαδίται F. Ὀαδίται A. B. C. D. E.
Pal. 1. Ox. M. Oaditae Latt. Οαδίται vulgo. — 1. 23.
Θαμυδηνοί A. — 1. 24. τὸν om. A.; Ζάμητα B. C. D.
E. F. Pal. 1. Zametem Bas. Zameta S. Intp. Ζάμα
A. Ζάμηταν vulgo. — ibid. ἀπὸ δὲ B. E. Pal. 1. —
1. 25. Ἀπαταῖοι A. C. D. F. Ox. Latt. — ibid. Ἀθρίται
B. E. Pal. 1. M. Athroetae S. Intp. Ἰαθριππίται Grash.
cf. p. 409, 15. — 1. 26. Μαισαιμανεῖς B. D. E. F. Pal. 1.
Intp. Μεσαιμανεῖς A. S. Bas. Μαισεμανεῖς C. Mesauma-
nes Μαισανμανεῖς M. Μνασαιμανεῖς vulgo. — ibid. Οὐ-
δηνοί Codd. C. Ox. Latt. Οὐαδηνοί vulgo. — ibid. ἐπὶ
Ox. — 1. 27. Λαιηνοί C. D. F. Ox. Latt. Λαιηνοί A.
Λαισηνοί Grash. — ibid. Ἀσαπηνοί B. E. F. Pal. 1. Ox.
M. Bas. Ἀσατηνοί C. D. S. Intp. Ἀσατινοί A. Ἀλατη-
νοί Grash. Ἀστατηνοί vulgo. — ibid. Ἰολυσίται B. E.
Pal. 1. Ἰολυσιῖται C. Iolisitae S. Bas. Intp. Ἰολεισίται
D. F. Ox. M. Ἰολεισίται A.

p. 178. 179. D.

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας *Κατανίται*, εἰτα *Θανου-*
εῖται· τούτων δ' ἀπὸ δύσεως *Μανίται*, ὑπὲρ
 οὗς *Ἀλλαπηνοί*, καὶ παρὰ τοὺς *Κιναιδοκολ-*
πίτας Μαλίχαι. Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς *Μανίτας* ἡ
 ἐντὸς *Σμυρνοφόρος* χώρα· εἰτα *Μιναῖοι* μέγα 5
 ἔθνος, ὑφ' οὗς *Δωρηνοί* καὶ *Μοκρίται*· εἰτα
Σαβαῖοι καὶ *Ἀγχίται* ὑπὲρ τὴν *Κλίμακα* τὸ
 ὄρος· παρὰ δὲ τὰ *Μάριδα* ὄρη *Μαλαγγίται*
 μὲν ἀπ' ἄρκτων καὶ *Δαχαρηνοί*, *Ζειριῖται*
 δὲ ἀπὸ μεσημβρίας καὶ *Βλιουλαῖοι* καὶ *Ὀμα-* 10
νίται, ὧν ἀνατολικώτεροι *Κοτταβανοί* μέχρι
 τῶν *Ἀσαβῶν* ὄρων, ὑφ' οὗς ἡ *Λιβανωτοφό-*
ρος χώρα· εἰτα πρὸς τοῖς *Σαχαλίταις* *Ἰωβαρίται*·
 ὑπὸ δὲ τοὺς *Γεῤῥαῖους* *Ἀλουμαιῶται*, εἰτα 15
Σωφανίται καὶ *Κιθιβανίται*; καὶ μέχρι τῆς
Κλίμακος *Ἀραβανίται*· ὑπὸ δὲ τούτους πάν-
 τας *Χατραμωνίται* ἀπὸ τῆς *Κλίμακος* μέχρι
 τῶν *Σαχαλιτῶν*· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς *Κλίμακος*
Μασονίται· εἰτα *Σαρίται*, καὶ παρὰ τοὺς
Ὀμηρίτας *Σαπφαρίται* καὶ *Ῥαθηνοί*, ὑπὲρ 20
 οὗς οἱ *Μαφορίται*, ἧν πρὸς ἀνατολὰς παρὰ

meridiem *Catanitae*, deinde *Thanuitae*;
 ab his ad occasum *Manitae*, supra quos *Al-*
lapeni, et iuxta *Cinaedopolitas Malichae*.
 Atque infra *Manitas* est *Smyrnofera* regio
 interior; deinde *Minaei* magna gens, in-
 fra quos *Doreni* et *Mocritae*; deinde *Sa-*
baei et *Anchitae* supra *Climacem* mon-
 tem; circa *Marithos* autem montes *Malan-*
gitae ad septentriones et *Dachareni*, *Zeï-*
ritae vero ad meridiem et *Bliulaei* atque
Omanitae, a quibus ad ortum *Cottabani*
 usque ad *Asabon* montes, infra quos est *Li-*
banotofera regio; deinde prope *Sachalitas*
Iobaritae; infra *Gerrhaeos Alumaeotae*,
 deinde *Sophanitae* et *Cithibanitae*, ac
Climace tenus *Arabanitae*; infra omnes hos
Chatramonitae a *Climace* usque ad *Sacha-*
litas; meridiem vero versus a *Climace* *Maso-*
nitae; deinde *Saritae*, atque iuxta *Ho-*
meritas Sappharitae et *Ratheni*, supra
 quos sunt *Maphoritae*, a quibus ad ortam

Varietas lectionis.

1. 1. *Κατανίται* B. E. Pal. 1. M. — ibid. *Θανουίται*
 B. E. Pal. 1. *Θανουίται* A. D. M. *Θανουίται* C. *Tha-*
uitae Latt. *Θανίται* F. Ox. *Θανουήται* vulgo. — 1. 2.
 καὶ τούτων δ' A. C. Ox. — ibid. *Μανίται* B. E. Pal. 1.
Manitae *Μαίνται* (sic) M. *Μανήται* Pal. 2. — 1. 3. *Ἀλ-*
λαπηνοί B. E. Pal. 1. *Ἀλαπηνοί* C. D. Latt. *Ἀλαπινοί*
 A. F. Ox. *Σαλαπηνοί* vulgo. — ibid. *Cinedocolpitas* S.
 Intp. — 1. 4. *Μαλίχαι* Codd. M. *Μαλίχαι* C. Ox.
Malichae Latt. *Μαγεῖται* vulgo. — ibid. καὶ om. Ox. —
 ibid. μὲν vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. —
 ibid. *Μανήτας* Pal. 2. *Manithis* S. Intp. *Μαλίχας* A.
 — 1. 5. χώρα vulgo om. add. A. — ibid. *Μηναῖοι*
 F. Pal. 2. Ox. — 1. 6. *Δωρηνοί* B. C. D. E. F. Pal. 1.
 Ox. Latt. *Δωρινοί* A. *Δωσαρηνοί* vulgo. — ibid. *Μο-*
κρίται C. F. Ox. *Μοκρίται* A. B. D. E. Pal. 1. *Moeritae*
 S. Bas. Intp. *Μοκορέται* vulgo. — 1. 7. *Σαβαῖοι* M.
 — ibid. *Ἀγχίται* Pal. 1. *Ἀγχίται* A. B. D. E. Latt.
Αχίται F. Ox. — 1. 8. ὑπὲρ A. C. D. F. Ox. Latt.;
 τὰ om. B. E. Pal. 1. — ibid. *Μάριδα* A. C. D. M.
Αμάρειδα B. E. Pal. 1. *Μάριδα* vulgo. — ibid. *Μα-*
λαγγίται F. Ox. *Μαλαγγίται* A. B. D. E. Pal. 1. M.
Malangitae Latt. *Μελαγγίται* vulgo. — 1. 9. *Δαχα-*
ρημίβαι A. *Δαχαρημοῖβαι* D. S. Intp. *Δαχαριμηνοί* C.
Δαχαρημοῖζαι F. Ox. *Δαχαρημοῖζαι* M. *Dacharimae-*
zae Bas. *Τιαχαρηνοί* Grash. — ibid. *Ζειρίται* B. E.
 Pal. 1. *Ζειρίται* C. *Εἰσῖται* F. Ox. ἀπὸ μεσημβρίας
 δὲ *Εἰρίται* A. D. *Iritae* S. Bas. Intp. *Dicti sunt autem*
 a meridiē M. (legisse videtur εἰρηται δὲ ἀπὸ μεσ.) *Εἰ-*
ρίται Grash. *Ζειρίται* vulgo. — 1. 10. *Βλινλαε* (sic)
 S. Intp. — ibid. *Ὀμαμίται* B. E. Pal. 1. M. Bas. *Ὀμαγ-*
γίται A. *Ὀμαγγίται* Ox. *Ὀμαγκίται* D. *Ὀμαγκίται* C.
Omancitae S. Intp. *Ὀμαγγίται* F. *Ὀμανίται* Pal. 2. —

1. 11. *Κοτταβανοί* A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. *Κοταβανοί*
 F. Ox. *Κατταβηνοί* vulgo. — 1. 12. *Ἀσσαβῶν* A. D.
Asabon Bas. — ibid. *Λιβανωτοφόρος* Codd. C. Ox.
 Latt. *Λιβανοφόρος* vulgo. — 1. 13. χώρα vulgo om. add. A. —
 ibid. *Ἰωβαρίται* B. E. Pal. 1. M. *Ἰοβαρίται* A. —
 1. 14. *Γεῤῥαῖους* A. B. C. D. E. F. Ox. S. Bas. Intp.
Γεραῖους Pal. 1. *Gergis* M. *Βλιουλαῖους* vulgo. —
 ibid. *Ἀλουμαιῶται* B. E. Pal. 1. *Ἀλουμειῶται* A. C.
 D. F. Ox. Latt. *Ἀλλουμαιῶται* vulgo. — 1. 15. *Σω-*
φανίται B. E. Pal. 1. *Sophanitae* *Σωφαντίται* M. —
 ibid. *Κιθιβανίται* nos dedimus. *Κιθιβανίται* B. E.
 Pal. 1. *Κυθηβανίται* A. D. M. *Κυθηβανίται* F. Ox.
Κυθηβανίται C. *Cythebanitae* Latt. *Βιθιβανίται* vulgo. —
 ibid. τοῦ *Κλίμακος* ὄρους A. — 1. 16. *Climacum* Intp. — ibid.
Ἀραβανίται C. F. Ox. *Ἀραβανίται* A. B. D. E. Pal. 1. M.
Arabanitae Latt. *Ῥαβανίται* vulgo. — 1. 17. *Χατραμω-*
νίται C. F. Ox. *Χατραμωνίται* A. B. D. E. Pal. 1. M.
Cathramonitae S. Bas. Intp. *Χατραμνίται* vulgo. *Χα-*
τραμωνίται Steph. s. v. — ibid. τῆς om. A.; a *Climaco*
 Intp.; ἀπὸ τῆς *Κλ.* om. M. — 1. 18. *Σαβαίων* D. E. F.
 Ox. Latt. *Σαβίων* B. Pal. 1. *Σαβίων* C. *Ἀσσαβαίων* A.
 — ibid. τοῦ *Κλίμακος* ὄρους A. *Climaci* Intp. — 1. 19.
Μασονίται B. E. Pal. 1. M. *Μασωνίται* C. *Μασσονίται*
 A. D. S. Intp. Ed. 4. — ibid. *Σαρίται* B. E. Pal. 1. *Τα-*
σαρίται M. — ibid. καὶ π. τ. *Ὀμηρ.* om. M. — 1. 20.
Σαπφαρίται B. E. Pal. 1. *Ταπφαρίται* C. F. Ox. prob.
 Grash. *Ταπφαρίται* A. D. M. *Tappharitae* Latt. — ibid.
Ῥαθηνοί C. *Ῥαθῆναι* B. E. Pal. 1. Bas. *Ῥαθῆναι* F. Ox.
Ῥαθῖναι M. *Rhatinae* S. Intp. *Ῥαθῖνναι* D. *Ῥαθῖνναι*
 A. *Ῥαθῖνοί* vulgo. — 1. 21. *Μαφορίται* B. E. Pal. 1.
Μαφωρίται F. Ox. *Μαφωρίται* M. *Μαφαρίται* Grash. —
 ibid. ὡς Ox.

μὲν τοὺς Χατραμωνίτας ἢ ἐκτὸς Σμυρνο-
φόρος· παρὰ δὲ τὸν Σύαγρον μέχρι θαλάσσης
Ἀσκήται.

Πόλεις δὲ λέγονται τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας
καὶ κῶμαι μεσόγειοι αἱ ὑποτεταγμέναι αἶδε·

| | | |
|------------|-------|--------|
| Ἀράμανα | ξζ Λ | κθ ε' |
| Ὀστάμα | ξθ Λ | κθ |
| Θαπαύα | οα γό | κθ |
| Μάκνα | ξζ | κη Λδ' |
| Ἀκάλη | ξη δ' | κη Λδ' |
| Μαδιάμα | ξη | κη δ' |
| Ἀχρονα | ο | κη δ' |
| Ὀβρακα | οα Λ | κη γ' |
| Ῥάδου κώμη | ογ Λ | κη Λ |
| Φαράθα | ογ γό | κη γό |
| Σατούλα | οζ Λ | κη ε' |
| Λάβα | ξη ε' | κς γό |
| Θαίμα | οα | κς |
| Γαῖα πόλις | οα δ' | κς γ' |
| Ἀῖνα | οε γό | κς γ' |
| Λουγάνα | οε Λ | κς δ' |
| Γαῖσα | οη γό | κς δ' |
| Σόακα | ξη | κς δ' |
| Ἐγρα | ο Λ | κς |
| Σάλμα | οδ Λ | κς |
| Ἀρρὴ κώμη | οε γό | κς ε' |
| Διγήμα | οζ | κς Λ |

iuxta Chatramonitas est Smyrnofera regio
exterior; praeter Syagrum vero mari tenus
Ascitae.

Oppida indicantur Felicis Arabiae et vici
in mediterraneis ordine posita haec:

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Aramava | 67° 30' | 29° 10' |
| Ostama | 69° 30' | 29° |
| Thapava | 71° 40' | 29° |
| Macna | 67° | 28° 45' |
| Acale | 68° 15' | 28° 45' |
| Madiama | 68° | 28° 15' |
| Achrona | 70° | 28° 15' |
| Obraca | 71° 30' | 28° 20' |
| Rhadu vicus | 73° 30' | 28° 30' |
| Pharatha | 73° 40' | 28° 40' |
| Satula | 77° 30' | 28° 10' |
| Labā | 68° 10' | 27° 40' |
| Thaema | 71° | 27° |
| Gaea oppidum | 71° 15' | 27° 20' |
| Aīna | 75° 40' | 27° 20' |
| Lugana | 76° 30' | 27° 15' |
| Gaesa | 78° 40' | 27° 15' |
| Soaca | 68° | 26° 15' |
| Egra | 70° 30' | 26° |
| Salma | 74° 30' | 26° |
| Arrhe vicus | 75° 40' | 26° 10' |
| Digema | 77° | 26° 30' |

Varietas lectionis.

1. 1. Χατραμωνίτας Codd. C. Ox. M. Cathramonitas S. Bas. Intp. Χατραμιτίτας Edd. 1. 2. Χατραμιτιτίτας Edd. 3. 4. Ἀτραμίτας Grash. — ibid. ὁ ἐκτὸς Ox. — 1. 2. τὸ ὄρος vulgo post Σ. add. om. Codd. C. Ox. M. S. Bas. — 1. 3. Ἀσκήται B. E. Pal. 1. M. — Post 1. 3. Εὐδαίμων Ἀραβία add. Pal. 2. — 1. 5. κατὰ κῶμαι μεσόγειοι Ed. 3. κατὰ κῶμας μεσόγειοι (sic) Ed. 4. — ibid. αἶδε vulgo om. add. A. B. E. Pal. 1. Latt. καὶ add. C. — 1. 6. Ἀράμανα B. E. Pal. 1. Ox. M. Aramana S. Intp. Ἀραμαῖα vulgo; ξζ Λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ξς ε' vulgo; 29½ M. — 1. 7. Ὀστάμα Codd. C. Pal. 2. Latt. Edd. 3. 4. Ὀστάμα Edd. 1. 2.; ξθ (ξζ F.) Λ Codd. Ox. Latt. ξθ ε' vulgo. — 1. 8. οα γό Codd. Ox. Latt. οα γ' vulgo. — 1. 9. Μάκνα Ox.; ἢ Μαίνα add. A.; ξζ Codd. Ox. Latt. ξθ vulgo; κη Λδ' B. E. F. Pal. 1. Ox. M. Bas. κς Λδ' A. D. S. Intp. κη δ' vulgo. — 1. 10. Ἀκάλη C. D. F. Ox. Latt. Ἀγκάλα A.; ξη B. E.; κη Λδ' Codd. Ox. Latt. κη δ' vulgo. — 1. 11. Μαδιάμα Holst. ad Steph. Byz. p. 195, a. — 1. 12. Ἀχρονα B. E. Pal. 1. Ἀχρονα M. Ἀχροῦα A. D. Ox. Ἀχροῦα C. F. Achrua S. Bas. Intp. Ὀχρονα Pal. 2. Ὀχρονα vulgo. — 1. 13. Ὀβρακα A. B. D. E. Pal. 1. M. Ὀβράκα F. Ox. Obraca Bas. Abraca S. Intp. Ὀβραπα vulgo; οα Λ Codd. Ox. Latt.

οα vulgo. — 1. 14. Ῥάδου Codd. C. Ox. Latt. Ἰάδου vulgo; ογ Λ Codd. Ox. Latt. ογ vulgo; 28⅔ S. Bas. — 1. 15. Φάραθα Ox. M. Φεύραθα C.; ογ γό κη γό Codd. Ox. Latt. ογ γ' κη γ' vulgo. — 1. 16. Σατούλα B. E. Pal. 1. Σατύνλα (sic) M. Σατούλα vulgo; οζ Λ (ε' A. Codd. Ox. M. S. Intp. 73½ Bas. οζ ε' vulgo. — 1. 17. κς γό B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. κη γό A. κς γ' vulgo. — 1. 18. Θαιμά Ox. M. — 1. 19. Γαῖα B. E. Pal. 1. Γαῖα vulgo; οα δ' κς γ' Codd. Ox. Latt. οδ δ' κς δ' vulgo. „Fort. Ααῖα cum epocha vulgata.“ Grash. — 1. 20. Ἀῖνα B. E. Pal. 1. Aena S. Bas. Ἀῖνα vulgo; ἢ Ἀενα add. A.; οε γό κς γ' Codd. Ox. Latt. οε γ' κη vulgo. — 1. 21. Λουγάνα A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Λουσανα F. Ox. Ζουγάνα vulgo; ος Λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ος ε' vulgo. — 1. 22. Γαῖσα Ox. M. Ααῖσα Grash.; οη γό Codd. Ox. Latt. οη ε' vulgo. — 1. 23. Σόακα Ox. M.; κς δ' Codd. Ox. Latt. κγ δ' vulgo. — 1. 24. Ἐγράν C. Νεγράν A. D. F. Ox. Latt.; ο Λ Codd. Ox. S. Bas. Intp. 70⅓ M. ο vulgo. — 1. 26. Ἀρρὴ Ox. M.; οε γό κς ε' A. B. D. E. Pal. 1. Latt. οε γό κς ε' F. Ox. οε γ κς γ' vulgo. — 1. 27. Διγήμα B. E. Pal. 1. Δίσιμα A. D. Latt. Δίσσιμα F. Ox. Δινήνα vulgo; κς Λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp. κς ε' vulgo.

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|
| Σάφθα | οη δ' | κς γ' | Saphtha | 78° 15' | 26° 20' |
| Φιγεία | οθ | κς | Phigea | 79° | 26° |
| Βαδαῖς | ξη λ | κε λ | Badais | 68° 30' | 25° 30' |
| Αἰσάρα | οα | κε λ | Ausara | 71° | 25° 30' |
| Ἰάβροι | οδ λ | κε | 5 Iabri | 74° 30' | 25° |
| Ἀλάτα πόλις | οζ γ' | κε λ | Alata oppidum | 77° 20' | 25° 30' |
| Μοχούρα | ξθ γό | κδ λ | Mochura | 69° 40' | 24° 30' |
| Θοῦμνα | οα ς' | κδ λγ' | Thumna | 71° 10' | 24° 50' |
| Ἀλουάρη | οα | κδ δ' | Alvare | 71° | 24° 15' |
| Φαλβίνου | ογ δ' | κδ | 10 Phalbinu | 73° 15' | 24° |
| Σάλμα | ογ γ' | κδ γ' | Salma | 73° 20' | 24° 20' |
| Γόρδα | ος ς' | κδ λ | Gorda | 76° 10' | 24° 30' |
| Μάρατα | οθ γ' | κδ γ' | Marata | 79° 20' | 24° 20' |
| Ἰβίρθα | οθ γό | κδ γό | Ibirtha | 79° 40' | 24° 40' |
| Λαθρίππα | οα γό | κγ γ' | 15 Lathrippa | 71° 40' | 23° 20' |
| Κάρνα | ογ λ | κγ δ' | Carna | 73° 30' | 23° 15' |
| Βιανάννα | ος λ | κγ | Biavanna | 76° 30' | 23° |
| Γοίραθα | οζ γό | κγ | Goeratha | 77° 40' | 23° |
| Κατάρρα | οθ λ | κγ γ' | Catara | 79° 30' | 23° 20' |
| Βαίβα | οα λ | κβ λ | 20 Baeba | 71° 30' | 22° 30' |
| Μακοράβα | ογ γ' | κβ | Macoraba | 73° 20' | 22° |
| Σάτα | πα ς' | κβ γ' | Sata | 81° 10' | 22° 20' |
| Μασθάλα | πα λδ' | κβ λ | Masthala | 81° 45' | 22° 30' |
| Δομάννα | πβ γ' | κβ λ | Domana | 82° 20' | 22° 30' |
| Ἀτία | πε | κβ δ' | 25 Atia | 85° | 22° 15' |
| Ῥανάνα βασίλειον | πς | κβ | Ravana regia | 87° | 22° |
| Χαβουάτα | πθ δ' | κβ | Chabuata | 89° 15' | 22° |
| Θουμάτα | οδ γ' | κα γ' | Thumata | 74° 20' | 21° 20' |

Varietas lectionis.

1. 1. κς γ' Codd. Ox. Latt. κη γ' vulgo. — 1. 2. Φιγεία B. E. Pal. 1. Φίγεια A. D. F. Ox. M. Φιγία vulgo. — 1. 3. Βάδες A. D. F. S. Intp. Βάδης Ox. Badaes Badais M. Badais Bas.; η Βαδαῖς add. A.; ξη λ κε λ Codd. Ox. Latt. ξη ς' κς ς' vulgo. — 1. 4. Αἰσάρα M. Ox.; κε λ Codd. Ox. Latt. κε ς' vulgo. — 1. 5. Ἰάβροι F. Ox.; οδ λ Codd. Ox. Latt. οα vulgo; κε om. Pal. 2. — 1. 6. Ἀλάτα A.; κε λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. κε ς' vulgo. — 1. 7. Μόχουρα Ox. M.; ξθ γό κδ λ (ς' A.) Codd. Ox. Latt. ξθ γ' κδ ς' vulgo. — 1. 8. Θοῦμνα B. E. Pal. 1. Θούμνα vulgo; οα ς' κδ λγ' Codd. Ox. Latt. οδ ς' κδ ς' vulgo. — 1. 9. κδ δ' Codd. Ox. Latt. κδ ς' vulgo. — 1. 10. Φαλβίνου Codd. Ox. Bas. Φαλβίνον M. Phalbini S. Intp. Φαλάγνον vulgo; ογ λδ' Codd. Ox. Latt. — 1. 11. κδ γ' Codd. Ox. Latt. κδ δ' vulgo. — 1. 12. ος γ' B. E. S. Intp.; κδ λ (γ' A.) Codd. Ox. Latt. κδ ς' vulgo. — 1. 13. Μάρατα B. D. E. Pal. 1. Μαράτα A. F. Ox. M. Marata Latt. Μαράγα vulgo; οθ γό B. E. Pal. 1.; κδ γ' Codd. Ox. Latt. κδ ς' vulgo. — 1. 14. Ἰβίρθα Ox. M. Ἰβηρθα A.; οθ γό B. E. Pal. 1. οθ γ' vulgo; κδ γό Codd. Ox. Latt. κδ γ'

vulgo. — 1. 15. Λαθρίππα Codd. C. Ox. S. Bas. Intp. Λατρίππα M. Λαορίππα vulgo. Ἰάθριππα Steph. Byz.; οα γό Codd. Ox. Latt. οα ς' vulgo; κδ γ' Ox. — 1. 16. ογ λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. S. Bas. Intp. ογ ς' vulgo. — 1. 17. Βιανάννα B. E. Pal. 1. Βιαβάννα A. D. Latt. Βιαβάρνα F. Ox. Βιαβάννα vulgo; ος λ B. D. E. F. Pal. 1. Ox. Latt. ος ς' vulgo. — 1. 18. Γοίραθα B. E. Pal. 1. Γιράθα A. C. D. F. Ox. M. Giratha Latt. Γοιράθα vulgo; ος γό Codd. Ox. Latt. ος γ' vulgo. — 1. 19. Κατάρρα B. E. Pal. 1. Κάταρα vulgo; οθ λ Codd. Ox. Latt. οθ λγ' vulgo. — 1. 20. Βαίβα Codd. C. Ox. M. Bas. Baema S. Intp. Βαίβα Grash. Παίβα vulgo. — 1. 21. Μακοράβα Ox. M.; ογ γ' Codd. Ox. Latt. πγ γ' vulgo. — 1. 22. κβ γ' Codd. Ox. Latt. κβ λγ' vulgo. — 1. 23. κβ λ Codd. Ox. Latt. κβ vulgo. — 1. 24. πβ γ κβ λ Codd. Ox. Latt. πβ λγ' κβ γ' vulgo. — 1. 25. Ἀτία Codd. C. Ox. Latt. Ἀττία vulgo. — 1. 26. Ῥανάνα B. E. Pal. 1. Ράβανα A. C. D. Latt. Ράβαν F. Ox. Ρονάνα vulgo. — 1. 27. πθ δ' κβ Grash. οθ δ' κβ Codd. Ox. Latt. πθ λδ' κβ λ vulgo. — 1. 28. ος γό Codd. Ox. Latt.

| | | | | | |
|----------------------|-------|-----------|----------------------|---------|---------|
| Ὀλαφία | οῤ γό | κα Λδ | Olaphia | 77° 40' | 21° 45' |
| Ἰνάφα | οῖ ς' | κα γό | Inapha | 79° 10' | 21° 40' |
| Τιάγαρ | πε | κα γ' | Tiagar | 85° | 21° 20' |
| Ἄσπα | ζα | κα | Aspa | 91° | 21° |
| Ἀγδάμου | ογ λ | κ γ' | 5 Agdamu | 73° 30' | 20° 20' |
| Καρμὰν βασιλείον | οε δ' | κ δ' | Carman regia | 75° 15' | 20° 15' |
| Ἰράλα | π γ' | κ δ' | Irala | 80° 20' | 20° 15' |
| Μαόκοσμος μητρόπολις | πα δ' | κ γό | Maocosmus metropolis | 81° 15' | 20° 40' |
| Λαβρίς | πβ | κ δ' | Labris | 82° | 20° 15' |
| Λάτθα | πγ γ' | κ δ' | 10 Lattha | 83° 20' | 20° 15' |
| Ἰεράκων κώμη | πδ λ | κ λ | Accipitrum vicus | 84° 30' | 20° 30' |
| Ἀλβάνα | οα λ | ιθ δ' | Albana | 71° 30' | 19° 15' |
| Χαργάθα | ογ ς' | ιθ δ' | Chargatha | 73° 10' | 19° 15' |
| Λάθθα | οε γ' | ιθ γ' | Laththa | 75° 20' | 19° 20' |
| Ὀμανὸν ἐμπόριον | πζ γό | ιθ Λδ | 15 Omanum emporium | 87° 40' | 19° 45' |
| Μαράσδον | οδ λ | ιη λ | Marasdu | 74° 30' | 18° 30' |
| Μάρα μητρόπολις | ος | ιη γό | Mara metropolis | 76° | 18° 40' |
| Ἀμάρα | οη λ | ιη γό | Amara | 78° 30' | 18° 40' |
| Νάγαρα μητρόπολις | πα Λδ | ιη γό | Nagara metropolis | 81° 45' | 18° 40' |
| Ἰούλα | πε γ' | ιη δ' | 20 Iula | 85° 20' | 18° 15' |
| Μαγουλάβα | οε λ | ις | Magulaba | 75° 30' | 17° |
| Σίλεον | ος γό | ις | Sileum | 76° 40' | 17° |
| Μαριάμα | οη ς' | ις ς' | Mariamama | 78° 10' | 17° 10' |
| Θοῦμνα | οθ | ις δ' | Thumna | 79° | 17° 15' |
| Οδοδόνα | π | ις γ' | 25 Vodona | 80° | 17° 20' |
| Μαριμάθα | πε ς' | ις γό | Marimatha | 85° 10' | 17° 40' |
| Σαβή | ογ γό | ις Λγ'ιβ' | Sabe | 73° 40' | 16° 55' |

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀλαφία A. B. C. D. E. F. Ox. Latt. Ὀλαφία Pal. 1. Ὀλαφία vulgo; οῤ γό κα Λδ' Codd. Ox. Latt. οῤ ς' κα Λγ' vulgo. — 1. 2. Ἰνάφα C.; οῖ ς' κα γό Codd. Ox. Latt. οῖ λ κα γ' vulgo. — 1. 4. Ἄσπα B. E. F. Pal. 1. Ox. Ἄσπα vulgo; ζα (81 S.) Codd. Ox. Latt. κα vulgo. — 1. 5. Ἀγδάμου M. Agdamu Bas. Agdami S. Intp.; κ γ' B. E. F. Pal. 1. Ox. M. κα γ' vulgo. — 1. 6. Καρμὰν B. C. D. E. F. Pal. 1. 2. Καρμὰν A. Ox. M. Carman Latt. Καρμὰν Mannert. T. VI, 1. p. 89. Ἀκαρμὰν vulgo; πα δ' Codd. Ox. Latt. — 1. 7. Ἰράλα B. D. E. Pal. 1. Ἰράλα A. C. F. Ox. M. Irala Latt. Εἶραλα Grash. Ἰδάρα vulgo; πβ Codd. Ox. Latt. — 1. 8. Μαόκοσμος A. B. C. D. E. Ox. Latt. Μᾶόκοσμος (sic) Pal. 1. Μαόκοσμος F. Νάσκος in marg. addunt B. E. Νάσκος vulgo; κ γό Codd. Ox. Latt. κ γ' vulgo. — 1. 9. Λαβρίς A. C. D. Latt. Λαβυρίς F. Ox.; κ λ F. Ox. M. κα λ A. D. S. Bas. Intp. — 1. 10. Λάτθα Codd. C. Ox. Latt. Λατέα vulgo; πδ δ' F. Ox. — 1. 11. Ἰεράκων Ed. 4. Ἰερακῶν B. E. Pal. 1. Ἰεράκων Ed. 1. 2. 3. Ieracum vel accipitrum S. Intp.; πδ ς' A. D. S. Intp.; κ λ Codd. Ox. Latt. κ Λγ' vulgo. — 1. 12. Ἀλβάνα B. E. Pal. 1. Ἀλβανα A. C. D. F. Ox. M. Albana Latt. Ἀλαβάνα vulgo; οα λ Grash. οδ (οθ F.?) λ Codd. Ox. Latt. οδ Λγ' vulgo; ιθ δ' om. S. Intp. — 1. 13. Χαργάθα B. D. E. Pal. 1. Χάργαθα A. C. F. Ox. M. Chargatha Latt. Χαριάθα

vulgo; ογ ς' Grash. ος ς' Codd. Ox. Latt. ος λ vulgo. — 1. 14. Λάθθα Codd. C. Ox. M. Bas. Intp. Laatha S. Λαάθθα vulgo; οε γ' Codd. Ox. Latt. οθ ς' vulgo. — 1. 15. Ὀμανόν A. D.; πζ γό B. E. Pal. 1. ος γό A. D. F. Ox. Latt. πζ γ' vulgo; ιθ Λδ' Codd. Ox. M. Bas. Intp. 16½ ¼ S. ιθ δ' vulgo. — 1. 16. Μαράσδον M. Bas. Marasdi S. Intp. — 1. 17. Μάρα Codd. C. Ox. Latt. Βάραβα vulgo; ιη γό ex l. VIII. p. 242 B. computatum recepi, ιη γ' vulgo. — 1. 18. Ἀμάρα οη λ ιη γό vulgo om. add. Codd. C. Ox. S. Bas. Intp. — 1. 19. πα (78 S. Intp.) Λδ' ιη γό Codd. Ox. S. Bas. Intp. πδ Λδ' ιη γ' vulgo. Versum om. M. — 1. 20. Ἰούλα Ox. Ἰούλα vulgo. — Post l. 20. Ἀμάρα οη λ ιη γ' add. Edd. 1. 2. 3. — 1. 21. Μαγούλανα A. C. D. S. Bas. Intp. Μαγούλανα F. Ox. M.; η Μαγούλανα add. A.; οε ς' D. — 1. 22. Σίλεον B. E. Pal. 1. Σύλειον A. C. D. F. Ox. Latt. Σιλειόν vulgo; ος γό Codd. Ox. Latt. ος γ' vulgo. — 1. 23. Μαριάβα Steph. Byz. ibiq. Holst. p. 198. b.; οη ς' ις ς' Codd. Ox. Latt. οη λ ις λ vulgo. — 1. 24. Θοῦμνα Ox. Θούμνα vulgo; ος Ed. 4.; ις δ' Codd. Ox. Latt. ις Λδ' vulgo. — 1. 25. Οδοδόνα B. D. E. Pal. 1. Ουόδονα A. C. M. Vodona Latt. Ουοδόνα F. Ox. Σονόδονα vulgo. — 1. 26. Μαρίμαθα Ox. M.; ις γό Codd. Ox. Latt. ις γ' vulgo. — 1. 27. ογ γό Codd. Ox. Latt. πγ γ' vulgo; ις Λγ'ιβ' A. D. F. Ox. Latt. ις γό B. E. Pal. 1. ις Λγ' vulgo.

| | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|---------------------|---------|---------|
| Μεναμβίς βασιλείον | οε | λδ | ις | λ | Menambis regia | 75° 45' | 16° 30' |
| Θαῦβα | οη | γό | ις | ς | Thauba | 78° 40' | 16° 10' |
| Σάββαθα μητρόπολις | οζ | | ις | λ | Sabbatha metropolis | 77° | 16° 30' |
| Μαδασάρα | πα | λδ | ις | γ | Madasara | 81° 45' | 16° 20' |
| Γόρδα | πβ | λ | ις | | 5 Gorda | 82° 30' | 16° |
| Θαυανή | πε | γό | ις | γ | Thauane | 85° 40' | 16° 20' |
| Μεῖβα | οδ | γ | ις | γ | Miba | 74° 20' | 15° 20' |
| Στυγὸς ὕδατος πηγὴ | οη | | ις | | Stygis aquae fons | 78° | 15° |
| Δράγα | οθ | ς | ις | δ | Draga | 79° 10' | 15° 15' |
| Σαροῦν | π | γό | ις | δ | 10 Sarvon | 80° 40' | 15° 15' |
| Μαίφα μητρόπολις | πγ | δ | ις | | Maepha metropolis | 83° 15' | 15° |
| Σάρακα | οε | λ | ιδ | λ | Saraca | 75° 30' | 14° 30' |
| Σαφφάρ μητρόπολις | οη | | ιδ | | Sapphar metropolis | 78° | 14° |
| Ἄρη βασιλείον | π | λ | ιδ | λ | Are regia | 80° 30' | 14° 30' |
| Ῥαῖδα | πγ | γό | ιδ | ς | 15 Rhaeda | 83° 40' | 14° 10' |
| Βαίνουν | πδ | λ | ιδ | δ | Baenun | 84° 30' | 14° 15' |
| Θουρίς | οε | δ | ιγ | | Thuris | 75° 15' | 13° |
| Λαχχερή | οζ | λ | ιγ | γ | Lachchere | 77° 30' | 13° 20' |
| Ῥαῖλα | οθ | | ιγ | λγ | Hyaela | 79° | 13° 50' |
| Μάκκαλα | πα | | ιγ | λδ | 20 Maccala | 81° | 13° 45' |
| Σάχλη | πβ | γό | ιγ | γ | Sachle | 82° 40' | 13° 20' |
| Σαῖη βασιλείον | ος | | ιγ | | Save regia | 76° | 13° |
| Δήονα | οζ | γό | ιβ | λδ | Deva | 77° 40' | 12° 45' |
| Σόχχορ | οη | λ | ιβ | γό | Sochchor | 78° 30' | 12° 40' |
| Βάνα | π | γ | ιβ | γό | 25 Bana | 80° 20' | 12° 40' |
| Δέλα | πβ | | ιβ | γό | Dela | 82° | 12° 40' |
| Κῶα | πγ | λ | ιβ | λ | Coa | 83° 30' | 12° 30' |

Varietas lectionis.

1. 1. Μεναμβίς B. E. Pal. 1. Μέναμβις M. Μενάμ-
βοις A. Μενάμβις vulgo. — 1. 2. Θαῦβα B. E. Pal. 1.
Θάββα A. C. D. F. Ox. S. Bas. Intp. Θαύβα vulgo;
οη γό ις ς Codd. Ox. Latt. πη γ' ις λ vulgo. — 1. 3.
Σάββαθα A. C. D. F. Ox. S. Bas. Intp. Σάββατα M.
Σανδάθα B. E. Pal. 1. Σανβάθα vulgo; οζ Codd. Ox.
Latt. πς vulgo. „Aut π ς' vel οδ scribendum, aut v. 3
ante v. 2 collocandus“ Grash. — 1. 4. Μαδασάρα M.
Σαδασάρα F. Ox.; ις γ' Codd. Ox. Latt. ις λγ' vulgo.
— 1. 6. Θαυανή B. E. Pal. 1. Θαβάνη A. C. D. F. Ox.
S. Bas. Intp. Θαβάνη M. Θανάνη vulgo; η Θαβάνη add. A.;
πε γό Codd. Ox. Latt. πε γ' vulgo. — 1. 7. Μεῖβα A. B. C.
D. E. Pal. 1. Μείβα M. Μίβα F. Ox. Miba Latt. Μηδα
vulgo; ις γ' Codd. Ox. Latt. ις λ vulgo. — 1. 8. οη Codd.
Ox. Latt. ος vulgo. — 1. 9. Δράγα Codd. C. Ox. Latt.
Ἀράγα vulgo; η Γράδα add. A. — 1. 10. Σαροῦν A. C.
D. F. Ox. M. Saruum S. Bas. Intp.; η Σαρίον add. A.;
π γό Codd. Ox. Latt. π γ' Edd. 1. 2. 3. πγ Ed. 4. — 1. 11.
Μέφα D. F. Ox. M. Bas. Μίφα C. Μέφα A. S. Intp.
Μάφορ mili, Μαφάρ Grashofio placuit coll. p. 407, 21. —
1. 12. οε λ ιδ λ B. D. E. F. Pal. 1. S. Bas. Intp. 75 14½ M.
οε ς' ιδ ς' vulgo. — 1. 13. Σαφφάρ B. E. Pal. 1. Σάφφαρ
F. Ox. M. Sapphar S. Intp. Σάφφα A. C. D. Bas. Σαφάρα

vulgo. Τάφφαρ Grash. coll. p. 407, 20. Videtur enim ei
esse eadem urbs cui ap. Steph. Byz. Τάφφαρ nomen est;
cf. Philostorg. h. eccl. 3, 4, ubi Τάφαρον (hodie fort. Dha-
far, Niebuhr Reise I. p. 400.) legitur; πη ιδ λ Codd. Ox.
Latt. — 1. 14. Ῥαῖλα A.; ιδ λ Codd. Ox. Latt. ιδ ς' vulgo.
— 1. 15. Ῥαῖδα Ox.; πγ γό Codd. Ox. M. Bas. πγ γ' vulgo.
— 1. 16. Βαίνουν Ox. M. Βαρινούν F. Baenum S. Intp.;
πδ λ Codd. Ox. Latt. πδ ς' vulgo. — 1. 18. Λαχχερή
B. C. D. E. M. Λαχχερή Pal. 1. Lachchere Latt. Λαχερή Ox.
Λαχερά A. Λαχέρη vulgo; ος λ Codd. Ox. Latt. ος ε' (sic)
vulgo. — 1. 19. Ῥαῖλα B. C. D. E. Pal. 1. M. Ῥαῖλα
A. F. Ox. S. Bas. Intp. Ῥελα vulgo; ιγ λγ' Codd. Ox.
Latt. ιγ ς' vulgo. — 1. 20. Μακκάλα F. Ox. M.; ιγ λδ
Codd. Ox. Latt. ιγ δ' vulgo. — 1. 21. πβ γό Codd. Ox.
Latt. πβ γ' vulgo. — 1. 22. Σάββα A. C. D. F. Ox. Latt.;
ιβ γ' Grash. — 1. 23. ος γό ιβ λδ' Codd. Ox. Latt. ος γ' ιβ δ'
vulgo — 1. 24. οη λ ιβ γό Codd. Ox. Latt. οη ς' ιβ ς' vulgo.
— 1. 25. Βάνα F. M. Βαῖνα Ox.; πγ B. E. F. Pal. 1. Ox.
S. Intp. π λ A.; ιβ γό Codd. Ox. Latt. ιβ γ' vul-
go. — 1. 26. ιβ γό Codd. Ox. Latt. ιβ γ' vulgo. —
1. 27. Κῶα B. E. Pal. 1. Κῶα A. D. Ox. Κῶα C. F.
M. Cua Latt. Κῶα vulgo; ιβ λ Codd. Ox. Latt. ιη λ
vulgo.

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ χώρᾳ κατὰ μὲν τὸν

Ἀράβιον κόλπον

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| Αἶνου | ξε | Λδ' | κζ' | γ' |
| Τιμαγένους | ξε | | κε | Λδ' |
| Ζύγαινα | ξε | δ' | κδ' | γ' |
| Δαιμόνων | ξε | Λδ' | κγ' | δ' |
| Πολυβίου | ξε | γδ' | κ | γδ' |
| Ίεράκων | ξεθ | Λ | ιθ' | |
| Σωκράτους | ο | | ις | γδ' |
| Καρδαμίνη | οα | | ις | |
| Ἀρή | οα | Λ | ιε | γ' |
| Κατακεκαυμένη | ο | Λ | ιδ' | Λ |
| Μαλίχου δύο | οα | γδ' | ιδ' | |
| Αδάνου δύο | οβ | Λ | ιβ | Λ |

ἐν δὲ τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσῃ

| | | | | |
|----------------------------|----|-----|----|---|
| Ἀγαθοκλέους δύο | πα | γ' | ι | |
| Κοκκωνάτου γ', ὧν τὸ μέσον | πγ | | θ | |
| Διοσκουρίδου ἡ πόλις | πς | γδ' | θ | Λ |
| τὸ δυτικὸν τῆς νήσου πέρας | πε | | ι | Λ |
| Τρητή | πς | Λ | ιβ | |

καὶ παρὰ τὸν Σαχαλίτην κόλπον

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-----|---|
| Ζηνοβίου ζ', ὧν τὸ μέσον | ζα | | ις | Λ |
| Ὀργάνα | ζβ | | ιθ' | |
| Σαράπιδος, ἐν ἡ ἱερὸν | ζδ' | | ις | Λ |

ἐν δὲ τῷ Περσικῷ κόλπῳ

| | | | | |
|--------------|----|-----|-----|-----|
| Ἀφφάνα νήσος | πα | γ' | κη | γδ' |
| Ἰχάρα | πβ | | κε | |
| Θαρῶ | πε | δ' | κδ' | Λδ' |
| Τύλος | ς | | κδ' | γδ' |
| Ἀραδος | ςα | γδ' | κδ' | γδ' |

Insulae adjacent huic terrae, et eae quidem
in sinu Arabico

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Aeni | 65° 45' | 27° 20' |
| Timagenis | 66° | 25° 45' |
| 5 Zygaena | 66° 15' | 24° 20' |
| Daemonum | 66° 45' | 23° 15' |
| Polybii | 67° 40' | 20° 40' |
| Accipitrum | 69° 30' | 19° |
| Socratis | 70° | 16° 40' |
| 10 Cardamine | 71° | 16° |
| Are | 71° 30' | 15° 20' |
| Combusta | 70° 30' | 14° 30' |
| Malichae duae | 71° 40' | 14° |
| Adani duae | 72° 30' | 12° 30' |

15 in Rubro vero mari

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Agathoclis duae | 81° 20' | 10° |
| Cocconati III, quarum medium | 83° | 9° |
| Dioscridis insulae oppidum | 86° 40' | 9° 30' |
| occidentalis insulae terminus | 85° | 10° 30' |
| 20 Trete | 86° 30' | 12° |

et propter Sachaliten sinum

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| Zenobii VII, quarum medium | 91° | 16° 30' |
| Organa | 92° | 19° |
| Sarapidis, in qua fanum est | 94° | 17° 30' |

25 in Persico vero sinu

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Apphana insula | 81° 20' | 28° 40' |
| Ichara | 82° | 25° |
| Tharo | 85° 15' | 24° 45' |
| Tylus | 90° | 24° 40' |
| 30 Aradus | 91° 40' | 24° 40' |

Varietas lectionis.

1. 1. τῇ ἐπαρχίᾳ A. — 1. 2. Ἀράβιον A. B. D. E. Ox. Ἀραβικὸν vulgo. — 1. 3. et 6. νῆσος add. A. — 1. 7. ξε γδ' Codd. Ox. Latt. ξε γ' vulgo; κ γδ' B. E. Pal. 1. κα γδ' A. D. F. Ox. Latt. κ γ' vulgo. — 1. 9. ις γδ' Codd. Ox. Latt. ις γ' vulgo. — 1. 10. Καρδαμίνη Codd. C. Ox. Latt. Καρδαμήνη vulgo. — 1. 11. Ἀρή A. F. Ox. M.; ἡ Ἀρα νήσος add. A.; οα Λ B. E. Pal. 1. οα vulgo; ιε γ' Codd. Ox. Latt. ιε ε' vulgo. — 1. 13. Μαλίχου Codd. C. Ox. Latt. Μαλιάχον vulgo; οα γδ' ιδ' Codd. Ox. S. Bas. Intp. 72½ 12½ M. οα γ' ιδ' γ' vulgo. — 1. 15. δὲ om. A. — 1. 16. ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. Codd. C. Ox. Latt.; πα γ' Codd. Ox. Latt. πα vulgo. — 1. 17. Κοκκωνάτου A. C. D. F. Ox. M. Κοκκονάτου B. E. Pal. 1. Cocconati Latt. Κοκκονάγου vulgo; γ' Pal. 1. τρεῖς A. C. D. F. Ox. τρία (sic) B. E. tres Latt. ε' vulgo; μέσον Codd. C. Ox. S. Bas. Intp. μεταξὺ vulgo; ὧντ. μ. om. M.; ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. Latt. — 1. 18. Διοσκουρίδου E. Pal. 1. Διοσκουρίδου vulgo; Δ. νῆσος, ἐν ἡ αἱ πόλις A.; πς γδ' θ Λ Codd. Ox. Latt. πς γ' η Λ

vulgo. — 1. 19. ι Λ Grash. ιβ Λ vulgo. — 1. 20. Τρητή A. S. Intp. — 1. 22. Ζηνοβίον ἐπὶ ὧν A. C. D. F. Pal. 1. Ox. Latt. Ζην. ξε (sic) B. E.; νησία vulgo add. om. Codd. C. Ox. Latt.; μέσον F. Ox. media S. B. Intp. μεταξὺ vulgo; ὧν τὸ μ. om. M.; ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. Ox. Latt.; ις Λ Codd. Ox. Latt. ις ε' vulgo. — 1. 23. Ὀργάνα Ox. M.; Ὀρνις in marg. add. B. E. Pal. 1. — 1. 24. Σαράπιδος Codd. Ox. Latt. „Fuit fort. Σαραπιὰς, ἐν ἡ ἱερὸν Σαράπιδος“ Grash.; ις Λ Codd. Ox. Latt. κ ε' vulgo. Versum in marg. add. Bas. — 1. 26. Ἀφφάνα F. Ox. M. Ἀσφάνα C.; ἡ τις ἐπέχει μοίρας vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. Ox. Latt.; κη γδ' Codd. Ox. Latt. κη γ' vulgo. — 1. 27. Ἰχάρα B. E. Pal. 1. Ἰκαρος in marg. add. E. Pal. 1. — 1. 28. Θαρῶ Ox. Θαρῶ C. Θαρῶ A. D. Tharro S. Intp. Tharro (sed priore r lineolis obductis deleta) Bas.; κδ Λδ' Codd. Ox. Latt. κδ δ' vulgo. — 1. 29. κδ γδ' Codd. Ox. Latt. κδ γ' vulgo. — 1. 30. Ἀραδος Codd. C. Ox. Latt.; ςα γδ' κδ γδ' Codd. Ox. Latt. ςα γ' κδ ε' vulgo.

Κεφ. η'.

Καρμανίας θέσεις.
Ἀσίας πίναξ ε'.

Ἡ Καρμανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ ἐκτεθειμένῃ μεσημβρινῇ πλευρᾷ τῆς Ἐρήμου Καρμανίας· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Γεδρωσία παρὰ τὰ Παρσικὰ ὄρη κατὰ τὴν δι' αὐτῶν ἐπιζευγνυμένην μεσημβρινὴν γραμμὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ πέρατος μέχρι τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν μοίρας

ῥδ' κ'

ἀπὸ δὲ δύσεως μέρει τε τῆς Περσίδος τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ Καρμανία πέρατος μέχρι τῶν τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολῶν, καὶ τῷ ἐντεῦθεν τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέρει καλουμένῳ καὶ αὐτῷ Καρμανικῷ κόλπῳ, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

Δάρα ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς δ' κη γό

Καθράπος ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς λ' κς γό

Κορίου ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς κς

Ἀχινδάνα ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς γό κς

Ἀνδάνιος ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς κς

Σαγανὸς ποταμοῦ ἐκβολαί ὥς γό κδ λ

Ἀρμουζα πόλις ὥς λ' κγ λ

Ἀρμοζον ἄκρον ὥς κγ γό

Κάρπελλα ἄκρον ὥς κβ ε'

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους τῷ μέχρι τοῦ εἰρημένου πέρατος, οὗ ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὴν Κάρπελλαν ἄκρον ἐν τῷ Παράγοντι κόλπῳ

Κανθάτις πόλις ὥς κβ λ

Ἀγρίς πόλις ὥς λ' κγ

Κόμμανα ὥς λ' κγ

Cap. VIII.

Carmaniae situs.
Asiae tabula sexta.

Carmania terminatur a septentrionibus meridiano quod exposuimus Desertae Carmaniae latere; ab oriente autem Gedrosia iuxta Parsicos montes ad lineam meridianam quae per eos ducta cogitatur a termino in confinio Desertae posito usque ad Indicum mare, qui terminus positus est

104° 20°

ab occasu parte Persidis ea, quae est a termino in confinio Desertae Carmaniae usque ad Bagradae fluvii ostia, atque Persici sinus quae deinceps est parte, quae et ipsa vocatur Carmanicus sinus, cuius orae haec est descriptio:

Darae fluvii ostia 95° 15' 28° 40'

Cathrapis fluvii ostia 95° 30' 27° 40'

Corii fluvii ostia 96° 26°

Achindanae fluvii ostia 96° 40' 26°

Andanis fluvii ostia 96° 25°

Sagani fluvii ostia 95° 40' 24° 30'

Harmuza oppidum 94° 30' 23° 30'

Harmozon promontorium 94° 23° 40'

Carpella promontorium 94° 22° 10'

a meridie parte Indici maris quae est usque ad indicatum terminum, cuius partis descriptio haec est: post Carpellam promontorium in Paragonte sinu

Canthatis oppidum 96° 22° 30'

Agritis oppidum 96° 30' 23°

Commana 97° 30' 23°

Varietas lectionis.

1. 6. τὰ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1.; Παρσικὰ Grash. cf. Forbiger Geogr. Vol. II. p. 527. Περσικὰ vulgo. — 1. 7. ἐπιζευγνυμένην C. F. — 1. 8. iuxta desertam Carmaniam P. — 1. 10. ἐχουσιν A. — 1. 11. τῇ ante μέρει vulgo add. om. B. E. Pal. 1.; τε τῆς Grash. τῆς τε vulgo. — 1. 12. Καρμανία Codd. C. Latt. Καρμανίας vulgo. — 1. 13. αὐτὴ ἐπέχουσι μοίρας ὥς κθ δ' post ἐκβ. add. F. — 1. 14. κόλπου om. B. — Ante 1. 16. Post Bagradae fl. ostia add. Latt., cui 94 29¼ add. M. Bas. — 1. 16. κη γό Codd. Latt. κη γ' vulgo. — 1. 17. Καθράπος B. D. E. Pal. 1. Cathrapis Bas. Καθράπου A. Κάθραπος F. Cathrappi Κάθραπος M. Cathrappis P. Ἀραπος vulgo; κς γό Codd. Latt. κς γ' vulgo. — 1. 18. Κορίου Codd. C. Latt. Κορίου vulgo. — 1. 19. Ἀχινδάνα Codd. C. Latt. Ἀχινδάνα vulgo. — 1. 20. Ἀνδανίου A. P. S. — 1. 21. Σαγανὸς M. Versuum 20 et 21 ordinem

invertimus cum A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 22. Ἀρμουζα Codd. Armusa Ἀρμουζα M. Ἀρμουζα vulgo; ὥς λ' Codd. Latt. ὥς λ' vulgo. — 1. 23. Ἀρμοζον Codd. Armosum M. Armuzum P. Armosum Bas. Ἀρμοζον vulgo; κγ γ' Codd. Latt. κγ γ' vulgo. — 1. 24. Καρπέλλα B. E. Pal. 1. M. Καρπέλας A. Καρπέλει F.; ἄκρον A. B. C. D. E. Pal. 1. κβ ε' B. D. E. F. Pal. 1. M. Bas. κβ λ' vulgo. — 1. 27. Κάρπελλαν Pal. 1. Καρπέλαν A. P. Edd. 1. 2. 3. Καρπέλλαν Ed. 4. — ibid. ἄκρον om. B. E.; extremum (i. e. ἄκρον) Bas. — 1. 29. Κανθάτις Codd. Κανθατίς M. Canthatis Latt. Κανθάτις vulgo; ἡ Κανθάτις add. A.; κβ λ' Codd. M. Bas. 21½ P. κβ λγ' vulgo. — 1. 30. Ἀγρίς F. M.; ὥς (κς Pal. 1.) λ' Codd. Latt. ὥς γ' vulgo. — 1. 31. Νόμμανα A. D. Latt. Νόμβανα F.; ἡ Κόμμανα add. A. quod recepit. Κομβάνα vulgo. ὥς λ' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ὥς ε' vulgo.

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|----------|---------|
| Ρόγανα | ζη δ | κβ λ | Rhogana | 98° 15' | 22° 30' |
| Σαλάρου ποταμοῦ ἐκβολαί | ζη ε' | κβ γό | Salari fluvii ostia | 98° 10' | 22° 40' |
| Μασίν | ζη θ | κβ γό | Masin | 99° | 22° 40' |
| Σαμνδάκη | ζη ε' | κβ γό | Samydace | 99° 10' | 22° 40' |
| Σαμνδάκους ποταμοῦ ἐκβολαί | ρ λ | κβ γ' | 5 Samydacis fluvii ostia | 100° 30' | 22° 20' |
| αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ | ρδ λ | κε | fontes fluvii | 104° 30' | 25° |
| Τῆσα πόλις | ρα ε' | κβ | Tesa oppidum | 101° 10' | 22° |
| Κανδριάκους ποταμοῦ ἐκβολαί | ρα δ | κα γό | Caudriacis fluvii ostia | 101° 15' | 21° 40' |
| Βαγία ἄκρον | ρα | κα | Bagia promontorium | 101° | 21° |
| Κυῖζα λιμὴν | ρα δ | κ γό | 10 Quiza portus | 101° 15' | 20° 40' |
| Ἀλαμβατὴρ ἄκρον | ρα | κ | Alambater promontorium | 101° | 20° |
| μέχρι τούτου καλεῖται κόλπος Παράγων· εἴτα ἐφεξῆς | | | eatenus vocatur sinus Paragon; post eum deinde | | |
| Δερανοβίλα | ρα λ | κ ε' | Deranoebila | 101° 30' | 20° 10' |
| Κωφάντα λιμὴν | ρα λ | κ | 15 Cophanta portus | 101° 30' | 20° |
| Ζορόμβα ποταμοῦ ἐκβολαί | ρβ λ | κ | Zorombae fluvii ostia | 102° 30' | 20° |
| Βοδάρα | ργ | κ ε' | Bodara | 103° | 20° 10' |
| Μουσάρνα | ργ δ | κ ε' | Musarna | 103° 15' | 20° 10' |
| μεθ' ἃ τὸ εἰρημένον τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους πέρας ἐπέχει μοίρας | ρδ | κ | 20 post quae terminus quem diximus Indici maris positus est | 104° | 20° |

Ὁρη δέ ἐστιν ἐν τῇ χώρῃ μετὰ τὰ εἰρημένα παρὰ τε τὴν ἔρημον καὶ τὴν Γεδρωσίαν τό τε καλούμενον Σεμιράμιδος καὶ Στρογγύλον ἀπὸ τοῦ σχήματος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

καὶ ἕτερα παράλληλά πως τοῖς Παρσικοῖς, ἀφ' ὧν

Montes sunt in ea terra praeter eos, quos iuxta deserta atque Gedrosiam esse diximus, Semiramidis qui vocatur sive Strongylus a figura dictus, cuius mediae partes sitae sunt

aliique aequo fero spatio a Parsicis distantes,

Varietas lectionis.

1. 1. Ρόγανα (Ρογάνα Pal. 1.) Codd. C. Latt. Γογάνα vulgo; ζη δ κβ λ Codd. Latt. ζη ε' κβ λ γ' vulgo. — 1. 2. Σαλάρου Codd. C. Latt. Σάρου vulgo; ποτ. ἐκβ. om. B.; ζη λ D. Latt. ζη F.; κβ γό Codd. Latt. κβ γ' vulgo. — 1. 3. Μασίν B. C. D. E. F. Pal. 1. P. Bas. Μασίς A. Μάγινδα vulgo; 92 P.; κβ γό Codd. P. Bas. κβ λ vulgo. Versum om. M. — 1. 4. Σαμνδάκη B. C. E. Pal. 1. P. Σαμνδάκη F. M. Bas. Σαδαμικά ἢ Σαμνδάκα A. Σαβαμάκη D. Σαμνκάκη vulgo; ζη λδ' A. D. Latt. prob. Grash.; κβ γό Codd. P. Bas. κβ γ' vulgo. Latit. num. om. M. — 1. 5. Σαμνδάκους ex p. 415, 1. recepinus. Σαμνδάκους B. C. E. Pal. 1. Samyda-
h
cis (sic) Bas. Σαμνδάκους F. M. Samidachis P. Σαδαμίζον A. Σαβαμίζον D. Σαμνδόχον vulgo; ρ λ Codd. Latt. ρ ε' Grash. ρς vulgo. — 1. 6. ρδ λ κε Codd. Latt. ρλς κθ vulgo. — 1. 7. Τῆσα B. E. Pal. 1. Τίσα A. D. F. M. Τείσα vulgo; ρα ε' B. D. E. F. Pal. 1. Latt. ρα λ A. ρς vulgo. — 1. 8. Κανδριάκους Codd. C. M. Caudriacis P. Bas. Ὑδριάκον vulgo; κα γό Codd. Latt. κα γ' vulgo. — 1. 9. Βασία F. — 1. 10. Κυῖζα B. E. Pal. 1. M. Κυῖζα vulgo; κ γό Codd. Latt. κ γ' vulgo. — 1. 11.

Ἀλαμβατὴρ A. B. D. E. Pal. 1. Bas. Ἀλαμβατηρόν M. Alambatera P. Ἀλαβαντήρ F. Ἀλβωτήρ C. Ἀλαβίγειον vulgo. — 1. 14. Δερανοβίλα B. E. Pal. 1. Δεράνη βίλλα D. Δερόνη Bίλλα F. M. Derana villa Bas. Deranebilla P. Δεράνα κώμη A. Μοδερανίβηλα C. Δερανοβήλα Grash. Δερανοβίλα vulgo; κς F. — 1. 15. Κωφάντας A.; 401 M. — 1. 16. Ζορόμβα Codd. Latt. Ζωρόμβα C. Ζωράμβον vulgo; 102 M. — 1. 17. Βοδάρα B. E. Pal. 1. Βαδάρα vulgo; κ ε' Codd. Latt. κ λ vulgo. — 1. 18. ργ δ' Codd. P. Bas. 103 M. ρ λδ' vulgo; κ λ A. — 1. 19. μεθ' ἣν A. post quem M.; μέχρι post εἰρημ. vulgo add. omisimus auctore Grash. — 1. 20. πέρας vulgo om. add. Codd. C. M. P. Bas. — ibid. ἐπ. μοίρ. ρδ κ deleri vult Grash. — 1. 21. ἐπαρχία A. — 1. 22. τε τὴν ἔρ. καὶ sublata vult Grash. — 1. 23. Semiramidis P.; τὸ καὶ Στρ. A.; Strongelus P. — ibid. ἀπὸ om. A. διὰ Ed. 4. — 1. 25. ζ' λγ' F. 104½ Bas.; κγ Codd. Latt. κ γ' vulgo. — 1. 26. πως vulgo om. add. A. D. F. P. — ibid. Παρσικοῖς Grash. Παρσαιροῖς B. E. Pal. 1. Περσικῆς Pal. 2. Περσικοῖς vulgo.

οἱ δυτικώτεροι τοῦ Σαμυδάκου ρέουσι ποταμοί,
ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοῖρας $\overline{\zeta\theta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν πρὸς τῇ ἐρήμῳ Καμη-
λοβοσκοὶ οἱ καλούμενοι Σωξόται· ὑπὸ δὲ
τούτους εἰσὶν ἀπὸ θαλάσσης ἐκτεταμέναι ἢ τε 5
Ῥουδιανὴ καὶ ἡ Ἀγδηνίτις· εἴτα Παραίπα-
φίτις, ὑφ' ἣν Ἀραι καὶ Χαράδραι ἐθνη· εἴτα
ἡ Καβαδηνὴ καὶ ἡ Κανθωνική, καὶ ἐπὶ θα-
λάσῃ Πασαργάδαι καὶ Χελωνοφάγοι.

Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι μεσόγειοι λέγονται τῆς 10
Καρμανίας αἶδε·

| | | |
|--------------------|---|---|
| Πορτόσπανα | $\overline{\zeta\varsigma}$ | $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ |
| Κάρμανα μητρόπολις | $\overline{\varrho}$ | $\overline{\kappa\theta}$ |
| Θάσπις | $\overline{\zeta\eta}$ | $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ |
| Νιπίστα | $\overline{\zeta\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ | $\overline{\kappa\varsigma}$ 15 |
| Χόδδα | $\overline{\varrho\alpha}$ $\overline{\text{L}}$ | $\overline{\kappa\epsilon}$ |
| Ταρουάνα | $\overline{\zeta\varsigma}$ | $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\text{L}}$ |
| Ἀλεξάνδρεια | $\overline{\zeta\theta}$ | $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\gamma'}$ |
| Σαβίς | $\overline{\zeta\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ | $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\varsigma'}$ |
| Θροάσκα | $\overline{\zeta\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ | $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ 20 |
| Ὄρα | $\overline{\varrho\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ | $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ |
| Κωφάντα | $\overline{\varrho\beta}$ $\overline{\delta'}$ | $\overline{\kappa\gamma}$ |

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Καρμανίᾳ ἐν μὲν τῷ

Περσικῷ κόλπῳ

Σάγδανα, ἐν ἣ μίλτος

Ουροχόθα

ἐν δὲ τῷ Ἰνδικῷ πελάγει

Πόλλα

| | |
|---|---|
| $\overline{\zeta\delta}$ | $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\delta'}$ |
| $\overline{\zeta\delta}$ $\overline{\gamma'}$ | $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\text{L}}$ |
| $\overline{\zeta\eta}$ | $\overline{\text{I}\theta}$ |

e quibus fluvii ad occasum a Samydace defluunt;
eorum medium est 99° 26°

Incolunt huius terrae partes prope deserta
sitas Camelobosci qui vocantur Soxotae;
infra hos a mari extenduntur Rhudiana et
Agdenitis; deinde Paraepaphitis, infra
quam Arae et Charadrae gentes; deinde
Cabadene et Canthonice, atque ad mare
Pasargadae et Chelonophagi.

Oppida haec et vici commemorantur in me-
diterraneis Carmaniae:

| | | |
|--------------------|----------|---------|
| Portospana | 96° | 28° 45' |
| Carmana metropolis | 100° | 29° |
| Thaspis | 98° | 27° 40' |
| Nipista | 97° 30' | 26° |
| Chodda | 101° 30' | 25° |
| Taruana | 96° | 24° 30' |
| Alexandria | 99° | 24° 20' |
| Sabis | 97° 30' | 24° 10' |
| Throasca | 99° 40' | 23° 40' |
| Ora | 103° 20' | 23° 40' |
| Cophanta | 102° 15' | 23° |

Insulae adjacent Carmaniae et eae quidem
in Persico sinu

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| 25 Sagdana, in qua minium est | 94° | 27° 15' |
| Vorochtha | 94° 20' | 25° 30' |

in Indico vero mari

| | | |
|-------|-----|-----|
| Polla | 98° | 19° |
|-------|-----|-----|

Varietas lectionis.

b

I. 1. Σαμυδάκου B. D. E. Pal. f. Samydace (sic) Bas.
quam Samydaces fl. P. Σαμυδάκου A. F. M. Σαμοδάκου
C. Σαμυνάκου Pal. 2. Σαμυνάκου vulgo. — ibid. πο-
ταμοῦ B. E. Pal. 1. Σαμ. ποταμοῦ ῥέουσι ποταμοὶ
expresserunt Latt. — I. 2. ἐπέχ. μοῖρα non expressit
Intp. — ibid. $\overline{\zeta\theta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ Codd. Latt. $\overline{\varrho\iota}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\varsigma'}$ vulgo. —
I. 4. καὶ ante οἱ vulgo add. om. Codd. C. Latt. —
ibid. Σωξόται A. Sozotae P. — I. 6. Ῥουδιανὴ χώρα A.
— ibid. Ἀγδηνίτις M. Ἀγδηνίτις B. E. Pal. 1. Bas.
Ἀγδηνίτης A. D. P. Ἀγδινίτις vulgo. — ibid. Παραί-
παφίτις nos restitimus. Παραίπαφίτης D. Παραφίτις M.
Paraepaphitis P. Παραίπαφίτις vulgo. — I. 7. Ἀραι
A. D. F. M. Αραί B. C. E. Pal. 1. Arae Latt. Αραί
vulgo. — ibid. Χαράδραι Codd. C. Latt. Χαράδραι
vulgo. — I. 8. Καβαδηνή B. C. E. F. Pal. 1. M. Bas.
Καβαδινή A. D. P. Καβηδηνή vulgo. — ibid. Καν-
θωνική A. B. C. D. E. Pal. f. Bas. Κανθωνική M. Chan-
tonice P. Κανθωνίτις F. Ἀκανθωνίτις vulgo. — I. 9.
Πασαργάται B. — ibid. ἐθνη post Χελ. add. A. — I. 11.

αἶδε om. P. — I. 12. Πορτόσπανα A. B. E. Pal. 1. M.
Portospania P. Πορτοσπάνια vulgo; ἢ Πορτοσπάνια add.
A.; $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\text{L}\delta'}$ Codd. M. Bas. 28½ P. $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\delta'}$ vulgo. —
I. 13. Κάρμανα Codd. C. Latt. Καρμάνη vulgo. — I. 14.
Θάσπις Codd. C. Latt. Θεσπίς vulgo; $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt.
 $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — I. 15. Νιπίστα Codd. C. Latt. Νήπιστα
vulgo; $\overline{\zeta\varsigma}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\zeta\theta}$ vulgo. — I. 17. Ταρουάνα
Codd. C. Latt. Ταρσιάνα vulgo; 24½ M. — I. 18. $\overline{\kappa\delta}$ ($\overline{\kappa\theta}$ F.) $\overline{\gamma'}$
Codd. Latt. $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\text{L}\gamma'}$ vulgo tuente Grash. — I. 19. $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\varsigma'}$
coni. $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\text{L}}$ Codd. Latt. $\overline{\kappa\delta}$ vulgo. — I. 20. Θροάσκα Codd.
C. Latt. Ὀροάσκα vulgo; $\overline{\zeta\theta}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\zeta\theta}$ $\overline{\gamma'}$
 $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — I. 21. Ὄρα Pal. 2.; $\overline{\varrho\beta}$ $\overline{\gamma'}$ A. D. F. M. P.
93½ Bas.; $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma\acute{o}}$ Codd. Latt. $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\gamma'}$ vulgo. — I. 22. Κω-
φάντα A. C. D. F. Latt. Κωφάντα B. E. Pal. 1. Κω-
φράντα vulgo. — I. 25. Σάγδανα A. B. C. D. E. Pal. 1.
Σαγδάνα F. Sagdana P. Bas. Sadana Σάλανα M. Σαγ-
διανά vulgo; μίλτοις Pal. 1. — I. 28. Πόλλα B. C. D.
E. F. Pal. f. Latt. Πάλλα vulgo; νῆσος add. A.

Κάρμιννα
Λίβα νήσος

$\overline{\rho\beta}$
 $\overline{\rho\delta}$

$\overline{\iota\eta}$
 $\overline{\iota\theta}$

Carminna
Liba insula

102° 18°
104° 19°

Κεφ. Θ'.

Υρκανίας θέσεις.

Ἀσίας πίναξ ζ'.

Ἡ Υρκανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων μέ-
ρει τῆς Υρκανίας θαλάσσης τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ
Μηδίᾳ πέρατος μέχρι τῶν ἐκβολῶν Ὡξου τοῦ πο-
ταμοῦ, αἱ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho}$ $\overline{\mu\gamma}$

ἔν ᾧ τμήματι κεῖνται

Σαραμάννη πόλις

$\overline{\zeta\delta}$ δ' $\overline{\mu}$ λ

Μαξήρα ποταμοῦ ἐκβολαί

$\overline{\zeta\epsilon}$ γ' $\overline{\mu\alpha}$ λ

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ

$\overline{\zeta\eta}$ $\overline{\lambda\eta}$ γό

Σοκανάα πόλις

$\overline{\zeta\zeta}$ γ' $\overline{\mu\beta}$

καὶ ἑξῆς αἱ τοῦ Ὡξου ποταμοῦ ἐκβολαί·

ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Μηδίας
ἕως τοῦ Κορώνου ὄρους· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παρ-
θία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην αὐτῆς διὰ τοῦ Κο-
ρώνου πλευρᾶν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μαργιανῇ διὰ
τῆς ἐπιεσυννούσης τὰ εἰρημένα πέρατα ὀρεινῆς.

Κατανέμονται δὲ τῆς Υρκανίας τὰ μὲν ἐπὶ
θαλάσση Μαξήραι καὶ Ἀσταβηνοί· καὶ ὑπὸ
μὲν τοὺς Μαξήρας Χρίνδοι, μεθ' οὓς ἡ Ἀρ-
σίτις πρόσκειται τῷ Κορώνῳ, ὑπὸ δὲ τοὺς
Ἀσταβηνοὺς ἡ Σιρακηνή.

Cap. IX.

Hyrcañiae situs.

Asiae tabula septima.

Hyrkania terminatur septentriones versus
Hyr cani maris parte ea, quae est a termino
in confinio Mediae posito usque ad Oxi fluvii
ostia, quae sita sunt 100° 43°

in qua sectione sita sunt

Saramanne oppidum 94° 15' 40° 30'

Maxerae fluvii ostia 97° 20' 41° 30'

fontes fluvii 98° 38° 40'

Socanaa oppidum 97° 20' 42°

atque deinde Oxi fluvii ostia;
ab occasu Mediae parte quam exposuimus us-
que ad Coronum montem; a meridie Parthia
secundum latus quod per Coronum tendens ex-
posuimus; ab oriente Margiana per montana,
quae indicatos terminos coniungunt.

Pascunt greges suos per Hyrcaniam et eos
quidem in ora maritima Maxerae et Asta-
beni; atque infra Maxeras Chrindi, post quos
Arsitis regio adiacet Coronu, infra Astabenos
vero Siracene.

Varietas lectionis.

1. 1. Κάρμιννα D. F. P. Καρμιννα (sic) M. Carminna
(priore n lineolis obducto) Bas.; νήσος add. A. — 1. 2.
 $\overline{\rho\delta}$ A. F. Latt. $\overline{\rho\epsilon}$ vulgo. — 1. 3. Totum hoc caput supra
post cap. VI. inserit M. — 1. 8. Μηδεία B. E. Pal. 1. —
ibid. Ὡξου A. M.; $\overline{\mu}$ γ' Edd. 3. 4. 43 addito in marg. $\frac{1}{12}$
Bas. — 1. 10. πόλεις αἶδε vulgo add. om. A. D. F. Latt.
— 1. 11. Σαραμάνη B. C. E. Σαραμανή M. Saramane
Latt. Σαραγβάνη D. Σαραγβανή A. Σαραγβανή F.; $\overline{\zeta\delta}$ λδ'
A. D. F. M. P. 94 $\frac{1}{4}$ et in marg. $\frac{1}{2}$ Bas. — 1. 12.
Μαξήρα Codd. M. Μάξιρα C. Μάξηρα vulgo; $\overline{\zeta\epsilon}$ γ'
A. — 1. 13. $\overline{\lambda\eta}$ γό A. B. D. E. F. Latt. $\overline{\lambda\eta}$ γ' Pal. 1.
 $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo. — 1. 14. Σοκάνδα (Σοκανάα C.) ποταμοῦ
ἐκβολαί $\overline{\zeta\zeta}$ λ $\overline{\mu\beta}$ A. C. D. F. Latt. quod aut pro vul-
gata lectione recipiendum, aut potius post eam inseren-
dum erit. — 1. 15. καὶ ἑξῆς αἱ τοῦ vulgo om. add.
A. C. D. Latt.; Ὡξου A.; Epocham $\overline{\rho}$ ε' $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' B. E.
Pal. 1. $\overline{\rho}$ $\overline{\mu\gamma}$ ιβ' A. D. S. Bas. Intp. $\overline{\rho}$ λ $\overline{\mu\beta}$ ιβ' vulgo
additam omisimus cum M. Totum versum om. F. —
Post 1. 15. αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\zeta\eta}$ $\overline{\mu\alpha}$ γ' vulgo add.
om. A. C. D. F. Latt. — 1. 16. Μηδείας B. E. Pal. 1.
— 1. 17. Κορώνου B. E. Pal. 1. Κορωνοῦ vulgo. — us-

que situm 94 39 M.; ἐν ᾧ μέρος τῆς Μηδίας (Μη-
δείας B. E. Pal. 1. in qua parte Media [sic!] habet P.
Bas.) $\overline{\zeta\delta}$ λθ post ὄρους vulgo add. nos omisimus; $\overline{\zeta\delta}$ λθ
om. B. E. Pal. 1. Post $\overline{\zeta\delta}$ λθ in Ed. 4. additur: Σα-
ραμαννὴ πόλις *** (sic), quod ei praeivit editionis ter-
tiae interpres. „Seripsit Ptol. ἐν ᾧ πέρατι Μηδίας καὶ
Παρθίας ὄριον (ἐστίν) sine epocha.“ Grash. — 1. 17. 18.
19. ἀπὸ δὲ μεσ. πλευρᾶν om. B. E. Pal. 1. — 1. 19.
Κορωνοῦ Codd. reliqui et Edd. — ibid. Μαργιανῇ Codd.
C. Latt. Σαραγβανῇ vulgo. — 1. 21. τῇ Υρκανίᾳ A. —
1. 22. Μαξήραι B. E. Pal. 1. M. Maxere S. Μάξηραι
vulgo. — ibid. Ἀσταβηνοί B. C. E. F. Pal. 1. M. Bas.
Ἀσταουίνοί A. D. P. — 1. 23. Μαξήρας F. Μάξηρας Pal. 1.
Μάξηρας vulgo. — ibid. Χρίνδοι Codd. C. P. Bas. Phrindi
Χρίνδοι M. Χρήνδοι vulgo. Fort. Χάρινδοι. — ibid.
Ἀρσίτις Codd. Edd.; Ἀρσίτις χώρα ἥτις προσκ. A. —
1. 24. τῷ om. B. E. Pal. 1.; Κορώνῳ B. E. Pal. 1. Κο-
ρωνῷ vulgo. — 1. 25. Ἀσταουηνούς B. C. E. F. Pal. 1.
Latt. Ἀσταουίνους A. D. — ibid. ἡ Σιρακηνή A. B. D.
E. Pal. 1. M. Bas. Ὀσιρακηνοί C. Ὁσιρακηνοί F. Cyra-
cene P. ἡ Σιρακηνή vulgo.

Πόλεις δὲ αὐτῆς μεσόγειοι γέρονται αἶδε·

| | | |
|--------------------|-------|------|
| Βαράγγη | ζθ | μβ |
| Ἀδραψα | ζη λ | μα λ |
| Κασάπη | ζε λ | μ γ' |
| Ἀβαρβήνα | ζς λ | μ ς' |
| Σάρβα | ζη | μ λ |
| Σινίκα | ρ | μ λ |
| Ἀμαροῦσα | ζε | μ |
| Ὑρκανία μητρόπολις | ζη λ | μ |
| Σάκη | ζθ δ' | λθ λ |
| Ἀσμουρνα | ζη δ' | λθ λ |
| Μαίσοκα | ζη λ | λθ λ |

Καὶ νῆσος κατ' αὐτὴν πελαγία καλουμένη

| | | |
|-------|----|--------|
| Τάλκα | ζε | μγ ιβ' |
|-------|----|--------|

Oppida eius mediterranea feruntur haec:

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Barange | 99° | 42° |
| Adrapsa | 98° 30' | 41° 30' |
| Casape | 95° 30' | 40° 20' |
| Abarbena | 97° 30' | 40° 10' |
| Sarba | 98° | 40° 30' |
| Sinica | 100° | 40° 30' |
| Amarusa | 95° | 40° |
| Hyrkania metropolis | 98° 30' | 40° |
| Sace | 94° 15' | 39° 30' |
| Asmurna | 98° 15' | 39° 30' |
| Maesoca | 98° 30' | 39° 30' |

Et insula e regione eius in alto sita nomine

| | | |
|-------|-----|--------|
| Talca | 95° | 43° 5' |
|-------|-----|--------|

Κεφ. ι'.

15

Μαργιανῆς θέσις.

Ἀσίας πίναξ ζ'.

Ἡ Μαργιανὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Ὑρκανία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην πλευράν· ἀπὸ δὲ ἀρκτων μέρει Σκνθίας τῷ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ὠξον ποταμοῦ μέχρι τοῦ πρὸς τῇ Βακτριανῇ αὐτοῦ τμήματος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

ργ μδ

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ἀρείας μέρει κατὰ παράλληλον γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ὑρκανίᾳ καὶ τῇ Παρθίᾳ ὁρίου διὰ τῶν Σαρίφων ὄρεων μέχρι πέ-
ρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ρθ λθ
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Βακτριανῇ κατὰ τὴν ἐπιξευ-
γνύουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα ὁρεινῇ.

Διαρρεῖ δὲ τὴν χώραν ποταμὸς ἀξιόλογος ὁ

30

Cap. X.

Margianae situs.

Asiae tabula septima.

Margianae finitima est ab occidente sole Hyrcania secundum latus quod exposuimus; a septentrionibus vero Scythiae pars, quae est ab Oxi fluvii ostiis usque ad sectionem eius in confinio Bactrianae, cuius positio est

103° 44°

a meridie deinde Ariae pars ad lineam paralelam, quae a confinio Hyrcaniae et Parthiae per Sariphos montes ducitur usque ad terminum qui positus est
109° 39°
ab oriente denique sole Bactriana secundum montana, quae indicatos terminos iungunt.

Perfluit hanc terram fluvius dignus qui com-

Varietas lectionis.

1. 1. Πόλεις δὲ αὐτῇ (αὐτῆς Grash.) μεσ. φέρ. αἶδε B. E. Pal. 1. Πόλ. ἐν αὐτῇ μεσ. φ. αἶδε A. C. D. Civ. autem in ea feruntur. Latt. Πόλ. δὲ μεσ. ἐν ταύτῃ φέρ. vulgo. — 1. 2. Βαράγγη F. M. Barangae S.; ζθ λ μβ δ' A. — 1. 3. Ζη λγ' μα λγ' A. — 1. 4. Casapae S.; ζε λ Grash.; ζθ vulgo; μ γ' Codd. Latt. μ λ vulgo. — 1. 5. Ἀβαρβήνα B. E. Pal. 1. Ἀβάρβηνα M. Ἀβαρβίνα vulgo; ζς A. D. F. Latt. — 1. 6. Σάρβα B. E. Pal. 1. Soeba P. Σόρβα vulgo; ζη λ A.; μ λ Codd. Latt. μα vulgo. — 1. 7. Σινίκα B. C. E. Pal. 1. Σίνικα A. D. F. Sinica P. Bas. Σίνικα M. Σινάκα vulgo; λθ λγ' A. λθ γό D. F. P. Bas. 39 1/2 1/3 1/12 M. — 1. 8. Ἀμαροῦσα F. Ἀμαρούσα A. C. Amarusa P. Bas. Ἀμαροῦσα B. E. Pal. 1. Ἀμαρούστα D. Μαροῦσα M. Ἀμαροῦσα vulgo; ζς λθ λγ' ιβ' A. D. F. P. Bas. 96 39 2/3 M. Versuum 7 et 8 ordinem invertit Intp. — 1. 9. Ζη λ Codd. P.

Bas. Ζη λγ' vulgo. Versum om. M. — 1. 10. Σάκη A. B. C. D. E. Pal. 1. Σακή F. M. Sace P. Sacae Bas. Sacae S. Σιράκη Grash. Σάλη vulgo. — 1. 11. Ἀσμουρνα A. B. C. D. E. Pal. 1. Ἀσμούρνα F. M. Asmurna Latt. Ἀσμουρνα vulgo; ζς λ A. D. F. Latt. prob. Grash.; λθ λ Codd. Latt. λθ λδ' vulgo. — 1. 12. Μαίσοκα B. C. D. E. Pal. 1. Μαισόκα F. M. Maesoca P. Bas. Μεσόκα A. Μανσόκα vulgo; ζθ D. F. Latt. ζθ λ A. — 1. 14. Τάλκα A. B. C. D. E. Pal. 1. M. S. Bas. Talce Intp. Τάλμα F. τὰ Χαλκᾶ Edd. 1. 2. τὰ Χαλκᾶ Edd. 3. 4.; μγ ιβ' B. E. F. Pal. 1. M. Bas. μγ A. D. P. prob. Grash. με vulgo. — 1. 21. ἐκβ. Ὠξον τοῦ ποτ. A. — 1. 26. ὄρεων B. E. Pal. 1. ὄρων vulgo. — 1. 27. 99 39 P. — 1. 30. ἐπέχει A. D.; ἤγον τὸν χώρον τὴν ἐπαρχίαν A.

δὲ ἄρκτων καὶ ἀνατολῶν Σογδιανοῖς παρὰ τὸ
λοιπὸν τοῦ Ὀξου ποταμοῦ μέρος· ἀπὸ δὲ μεσημ-
βρίας τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς Ἀρείας τῷ ἀπὸ τοῦ
πρὸς τῇ Μαργιανῇ πέρατος μέχρι πέρατος, οὗ ἡ
θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\iota\alpha}$ L $\overline{\lambda\theta}$

καὶ Παροπανισάδαις κατὰ τὴν ἐντεῦθεν προσεκ-
βαλλομένην παράλληλον γραμμὴν διὰ τῆς ἐπιστρο-
φῆς τοῦ Παροπανίσου τοῦ ὄρους μέχρι τῶν Ὀξου
πηγῶν, αἱ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\theta}$ L $\overline{\lambda\theta}$

Διαρρέουσι δὲ τὴν Βακτριανὴν ποταμοὶ συμ- 10
βάλλοντες τῷ Ὀξῷ ποταμῷ

ὃ τε Ὀχος ποταμὸς,

οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota}$ $\overline{\lambda\theta}$

καὶ ὁ Δαργαμάνις,

οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\varsigma}$ L $\overline{\lambda\varsigma}$ γό 15

καὶ ὁ Ζαριάσπης,

οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\theta}$

καὶ ὁ Ἀρταμῖς,

οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\delta}$ $\overline{\lambda\theta}$

καὶ ὁ Δάργοιδος,

οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$ 20

Οὗτος μὲν συμβάλλει τῷ Ὀξῷ κατὰ θέσιν ἐπέ-
χουσιν μοίρας $\overline{\rho\iota\varsigma}$ L $\overline{\mu\delta}$

τῶν δὲ λοιπῶν ὁ μὲν Ἀρταμῖς καὶ ὁ Ζαριάσπης
συμμιζάντες πρότερον ἀλλήλοις κατὰ θέσιν 25

$\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\mu}$

ἐμβάλλουσιν εἰς τὸν Ὀξον κατὰ θέσιν

$\overline{\rho\iota\beta}$ L $\overline{\mu\delta}$

ὁ δὲ Δαργαμάνις καὶ ὁ Ὀχος καὶ αὐτοὶ πρότερον
συμμιζάντες ἀλλήλοις κατὰ θέσιν ἐπέχουσιν μοί- 30
ρας $\overline{\rho\theta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma}$

trionibus vero atque ab oriente Sogdiani iuxta
reliquam Oxi fluvii partem; a meridie denique
reliqua pars Ariae, quae est a termino in
confinio Margianae posito usque ad terminum,
cuius positio est 111° 30' 39°

atque Paropanisdade ad lineam parallelam quae
inde per Paropanisi montis inversionem recta
producitur usque ad Oxi fontes, qui positi
sunt 119° 30' 39°

Perfluunt Bactrianam fluvii, qui rivos suos
immittunt Oxo flumini,

et Ochus fluvius,

cuius fontes positi sunt 110° 39°

et Dargamanis,

cuius fontes positi sunt 116° 30' 36° 40' 15

et Zariaspes,

cuius fontes positi sunt 113° 39°

et Artamis,

cuius fontes positi sunt 114° 39°

et Dargoedus, 20

cuius fontes positi sunt 116° 39°

Atque hic confluit cum Oxo in positione qui-
dem, quae est 116° 30' 44°

ex reliquis autem Artamis atque Zariaspes post-
quam rivos suos commiscuerunt in positione 25
113° 40°

influent in Oxum in positione

112° 30' 44°

Dargamanis atque Ochus postquam et
ipsi rivos suos coniunxerunt in positione, quae
est 109° 40° 10'

Varietas lectionis.

1. 1. Σογδιανοῖς A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Σογδια-
νοῖς C. Σογδιανῇ Edd. 1. 2. 3. Σογδιανῇ F. Ed. 4. — 1. 2.
Ὀξον A.; ποταμοῦ om. A. B. D. E. Pal. 1. — 1. 3. τῷ
τε λοιπῷ om. A. D. F. Latt.; A meridie post Ariam fine
qui iuxta Margianam est P. Bas. (i. e. ἀπὸ δὲ μεσ. μετὰ
τὴν Ἀρειαν τῷ πρὸς τῇ Μαργ. πέρατι Grash.) — 1. 4.
μέχρι πέρατος vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. —
1. 5. $\overline{\rho\iota\alpha}$ L Grash. cf. post p. 420, 2. et p. 192, 30. B.
 $\overline{\rho\iota\alpha}$ A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\rho\iota\alpha}$ F. $\overline{\rho\iota\delta}$ L vulgo. — 1. 6.
Παροπανισάδες A. D. — 1. 8. τοῦ ante ὅρ. vulgo om.
add. B. E. Pal. 1. — ibid. τῶν τοῦ Ὀξου A.; amnis add.
P. — 1. 9. $\overline{\lambda\theta}$ A. Versus 6. 7. 8. 9. om. M. — 1. 10.
ἔχουσι τῷ χώρῳ

Βακτριανὴν A. regionem M. — 1. 11. ποταμῷ neglexit P.
— 1. 13. αἱ μὲν πηγαὶ A. C.; 101 M. — Post 1. 13. ἡ
δὲ πρὸς τῷ Ὀξῷ συναρῇ, $\overline{\rho\theta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\varsigma}$ add. F. — 1. 14.
Δαργαμάνις B. E. Pal. 1. Δαργαμανίς A. F. M. Dargamanis
Latt. Γαρδαμανίς ποταμὸς A. Δαργομάνης vulgo. — 1. 15.
 $\overline{\rho\iota\varsigma}$ L $\overline{\lambda\varsigma}$ γό Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\delta}$ L $\overline{\lambda\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 16.

Ζαριάσπης B. C. Bas. Ζαθιάσπης Pal. 1. Ζαθιάσπης
(sic) E. Ζαριάσπης vulgo. Versus 16 et 17 om. P. —
1. 18. Ἀρτάμης D. Ἀτάρμης C. F. Latt. — 1. 20. Δάρ-
γοιδος Codd. C. Bas. Dargoedes P. Δάργοιδος vulgo.
(Δαργύδας B. E. Pal. 1. infra ad p. 421, 5. 6. 9) —
1. 15. 17. 19. 21. μοίρας vulgo om. add. A. B. C. D. E.
Pal. 1. Bas. — 1. 19. 21. ἐπέχ. μοίρ. om. P. — 1. 22.
μὲν οὖν συμβ. A.; amni add. P. — 1. 23. 116. P.; $\overline{\mu\delta}$
Codd. Latt. $\overline{\mu\gamma}$ vulgo. — 1. 24. Ἀρτάμης C. Bas.
Atarmes M. — ibid. Ζαριάσπης B. C. E. Pal. 1. P. Bas.
Ζαριάσπης vulgo. — 1. 25. μοιρῶν vulgo add. om. B. E.
Pal. 1. P. — 1. 26. $\overline{\mu\alpha}$ Grash. — 1. 27. ἐμβάλλουσιν
Grash. συμβάλλουσιν vulgo; ἐπέχουσιν μοίρας vulgo add.
om. B. E. Pal. 1. — 1. 28. $\overline{\mu\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\mu\alpha}$ vulgo. —
1. 29. Δαργαμάνις Pal. 1. Δαργαμανίς A. Dargamanis
M. Bas. Dargomanis P. Δοργομανίς D. F. Γαρδαμάνης
B. E. Δαργομάνης vulgo. — 1. 30. συμβάλλοντες B. E.
Pal. 1. „Fort. συμβαλόντες“ Grash. — 1. 31. $\overline{\mu}$ $\overline{\varsigma}$ A. B.
D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu\varsigma}$ F. $\overline{\mu}$ L vulgo.

ἔκβαλλουσιν εἰς τὸν Ὠξὸν ἐπὶ μέρους ἐπέχοντος
 $\overline{\rho\theta}$ $\overline{\mu\delta}$ γ'

Κατέχουσι δὲ τῆς Βακτριανῆς τὰ μὲν ἀρκτικά
 πρὸς τῷ Ὠξῷ ποταμῷ Σαλατέραι καὶ Ζα-
 ριάσπαι· τούτων δὲ ἀπὸ μεσημβρίας ὑπὸ μὲν 5
 τοὺς Σαλατέρας Χόμαροι, ὑφ' οὗς Κῶμοι,
 εἴτα Ἀκινάκαι, εἴτα Τάμβυζοι· ὑπὸ δὲ τοὺς
 Ζαριάσπας Τόχαροι μέγα ἔθνος, ὑφ' οὗς Μα-
 ρυκαῖοι καὶ Σκόρδαι καὶ Οὐαρνοί, καὶ ἔτι
 ὑπὸ τούτους Σαβάδιοι· καὶ ἔτι ὑπὸ τοὺς Σα- 10
 βάδιους Ὀρσιποὶ καὶ Ἀμαρίσποι.

Πόλεις δὲ εἰσι τῆς Βακτριανῆς πρὸς μὲν τῷ
 Ὠξῷ

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Χαρόαχάρτα | $\overline{\rho\iota}$ | $\overline{\mu\delta}$ ς' |
| Ζαριάσπα | $\overline{\rho\iota\epsilon}$ | $\overline{\mu\delta}$ |
| Χοάνα | $\overline{\rho\iota\zeta}$ | $\overline{\mu\beta}$ |
| Σουράγανα | $\overline{\rho\iota\zeta}$ L | $\overline{\mu}$ L |
| Φρατρούα | $\overline{\rho\iota\theta}$ | $\overline{\lambda\theta}$ γ' |
| πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις ποταμοῖς | | |
| Ἀλικόδρα | $\overline{\rho\zeta}$ L | $\overline{\mu\gamma}$ L |
| Χομάρα | $\overline{\rho\varsigma}$ L | $\overline{\mu\beta}$ L |
| Κουριάνδα | $\overline{\rho\theta}$ L | $\overline{\mu\beta}$ ς' |

influunt in Oxum qua parte positus est

109° 44° 20'

Incolunt Bactrianam septentriones versus ad
 Oxum fluvium Salaterae atque Zariaspae;
 ab his vero ad meridiem infra Salateras Cho-
 mari, infra quos sunt Comi, deinde Acina-
 cae, deinde Tambyzi; infra Zariaspas vero
 Tochari magna gens, infra quos sunt Mary-
 caei atque Scordae et Varni, et rursum
 infra hos Sabadii; atque praeterea infra Sa-
 badios Orsipi atque Amarispī.

Oppida sunt Bactrianae et ea quidem ad
 Oxum

| | | |
|---------------------------|----------|---------|
| Charracharta | 110° | 44° 10' |
| Zariaspa | 115° | 44° |
| Choana | 117° | 42° |
| Suragana | 117° 30' | 40° 30' |
| Phratrua | 119° | 39° 20' |
| ad caeteros autem fluvios | | |
| Halicodra | 107° 30' | 43° 30' |
| Chomara | 106° 30' | 42° 30' |
| Curianda | 109° 30' | 42° 10' |

Varietas lectionis.

1. 1. ἐκβάλλουσιν A. C. D. F. P. συμβάλλουσιν vulgo.
 — ibid. Ὠξὸν A.; πέρατος Grash; μοίρας vulgo add. om.
 B. E. Pal. 1. — Post 1. 2. vulgo addita τοῦ δὲ Παρο-
 πανίσου (Παροπανισάδου B. E.) τοῦ (om. B. E. Pal. 1.
 ὅρους θέαις (om. A.), τὸ δυτικὸν (δυτικὸν B. E. Pal. 1.
 om. M.) μέρος (ὅρος D. om. M.) [ἐπέχει μοίρας add. B. E.
 Pal. 1. finis add. P.] $\overline{\rho\iota\alpha}$ L $\overline{\lambda\theta}$ καὶ $\overline{\rho\iota\theta}$ L ($\overline{\rho\iota\theta}$ A. D. P.)
 $\overline{\lambda\theta}$ 30 M. nos omisimus, quippe quae a B. E. h. l. omissa
 infra 1. 4. post ποταμῷ iniquo loco inserantur, et verba
 τὸ δυτ. μέρ. negligentur ab M. Retineri ea posse putat
 Grash., si legatur: τοῦ δὲ Παρ. τοῦ ὅρ. τὸ ἀρκτικὸν
 μέρ. ἐπ. μοίρ. $\overline{\rho\iota\alpha}$ L $\overline{\lambda\theta}$ καὶ $\overline{\rho\iota\theta}$ L $\overline{\lambda\theta}$. — 1. 3. τῇ Βα-
 κτριανῇ A. — 1. 4. καὶ ἀντε πρὸς vulgo add. om. A. B.
 C. D. E. Pal. 1. Latt. — ibid. Σαλατέραι A. C. D. F.
 Latt. Σαλατέραι vulgo. — ibid. Σαλ. καὶ Ζαρ. om. B. E.
 Pal. 1. — 1. 6. Σαλατέρας Codd. C. Latt. Σαλατέρας
 vulgo. — ibid. Χόμαροι B. E. Pal. 1. — 1. 7. Τάμνυζοι
 Pal. 1. — 1. 8. Τοχάροι Pal. 1. — ibid. Μαρυκαῖοι B. E.
 Pal. 1. P. Bas. Μαρυκαῖοι A. C. D. Μαρυναῖοι F. M.
 Μαρυκαῖοι vulgo. — 1. 9. Mār. Scordae qui et Vareni
 Bas. — ibid. Scornae P. — 1. 10. ὑπὸ τούτους Σαβάδιοι
 (Sanadii P.) καὶ ἔτι ὑπὸ τοὺς Σαβადίους (Sanadiis P.)
 A. C. D. F. Latt. ὑπὸ τούτους Σαναδίοι (Σαναδίοι B.) καὶ
 Οὐάρνοι· καὶ ἔτι ὑπὸ τοὺς Σαναδίους (Σαναδίους B.) B. E.
 ὑπὸ τοὺς Σαναδίους Pal. 1. (?) ὑπὸ τούτους Ἀναδίαί vulgo.
 Σκόρδαι· καὶ ὑπὸ τούτους Οὐαρνοὶ καὶ Σαβάδιοι· καὶ ἔτι
 ὑπὸ τοὺς Σαβ. Grash. — 1. 11. καὶ ante Ὀρ. vulgo add.
 om. A. B. E. Latt. — ibid. Ὀρσιποὶ B. E. Pal. 1. Ὀρεί-

ῆ Ὀρεῖσιποὶ
 σιτοὶ D. F. M. Bas. Ὀρεῖσιτοὶ A. Orsiti P. Ὀρσιπποὶ
 vulgo. — ibid. Ἀμαρίσποι B. E. Pal. 1. P. Ἀμαρεῖς D.
 ἢ Ἀμαρίσποι
 F. Bas. Ἀναρεῖς M. Ἀμαρεῖς A. Ἀμαρίσποιοι vulgo. —
 1. 13. ποταμῷ αἰδε vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1. αἰδε
 om. Latt. — 1. 14. Χαρόαχάρτα C. D. F. Pal. 1. Latt.
 Καρόαχάρτα A. Χαροαχάρται B. E. Χατραχάρτα vulgo;
 Ὠξὸς ἀρκτικός add. B. E. Pal. 1.; 101 M. 111 P. Bas. —
 1. 15. Zariaspa Bas. prob. Grash. Ζαριάσπα A. B. C. D. E.
 Pal. 1. M. P. Χάρισπα vulgo; Ὠξὸς ἀρκτικός add. B. E.
 Pal. 1.; $\overline{\rho\iota\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$ Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$ vulgo, tuente in
 longitud. Grash. Versum in marg. add. Bas. — 1. 16.
 ἢ Ἰόανα add. A; Ὠξὸς ἀρκτικός add. B. E. Ὠξ. ἀνατο-
 λικός Pal. 1.; $\overline{\rho\iota\epsilon}$ Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\gamma}$ vulgo. — 1. 17. Σου-
 ράγανα Codd. C. Latt. Σουρογάνα vulgo; Ὠξὸς ἀνατολικός
 add. B. E. Pal. 1. — 1. 18. Φρατρούα B. C. D. E. Pal. 1.
 P. Bas. Φατρούα F. M. Φάρτον vulgo; $\overline{\rho\iota\theta}$ Codd. Latt.
 $\overline{\rho\iota\eta}$ vulgo. — 1. 19. τοῖς ἄλλοις ποταμοῖς Grash. alios
 amnes Latt. ταῖς ἄλλαις ποταμίαις vulgo; αἰδε add. A. — 1. 20.
 Ἀλικόδρα B. D. E. Pal. 1. Ἀλικόδρα F. Latt. Ἀλικόρδα
 A. Ἀλικόρδα vulgo; ποταμὸς Ὠξὸς (ποτ. μίσγων τῷ
 Ὠξῷ Grash.) ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.; $\overline{\rho\varsigma}$ L Codd.
 Latt. $\overline{\rho\iota\eta}$ vulgo; $\overline{\mu\varsigma}$ L F. — 1. 21. Χόμαρα M.; ποτα-
 μὸς μίσγων τῷ Ὠξῷ ποταμῷ ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.;
 $\overline{\rho\varsigma}$ L $\overline{\mu\beta}$ L Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\varsigma}$ L $\overline{\mu\gamma}$ L vulgo. — 1. 22. Κου-
 ριάνδα B. E. Pal. 1. Κουριάνδα vulgo; Ὠξὸς δυτικός add.
 B. E. Pal. 1.; $\overline{\mu\beta}$ ς' A. B. D. E. Pal. 1. Latt. $\overline{\mu\beta}$ L vulgo.

| | | |
|------------------|--------|-------|
| Καναρίς | ρια γ' | μγ |
| Ἀστακάνα | ριβ | μγ γ' |
| Εὐούσμον ἄνασσα | ρη γ' | μα ς' |
| Μεναπία | ριγ | μα γ' |
| Εὐκρατιδία | ριε | μβ |
| Βάκτρα βασίλειον | ρις | μα |
| Ἐστόβαρα | λθ λ | λθ γό |
| Μαρακάνδα | ριβ | λθ δ' |
| Μαρακόδρα | ριε γό | λθ γό |

|| Κεφ. ιβ'.

Σογδιανῶν θέσεις.

Ἀσίας πένταξ ζ'.

Οἱ Σογδιανοὶ περιορίζονται ἀπὸ μὲν δύσεως Σκυθίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Βακτριανῇ καὶ τῇ Μαργιανῇ τμήματος τοῦ Ὠξίου ποταμοῦ διὰ τῶν Ὀξίων ὁρέων μέχρι τμήματος τοῦ Ἰαξάρτου ποταμοῦ, ὃ ἐπέχει μοίρας

ρι μθ

ἀπὸ δὲ ἄρκτων ὁμοίως μέρει Σκυθίας τῷ παρὰ τὸ ἐντεῦθεν τοῦ Ἰαξάρτου ποταμοῦ τμήμα μέχρι τοῦ τῆς ἐπιστροφῆς αὐτοῦ πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

ρκ μη λ

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σάκαις παρὰ τε τὴν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰαξάρτου μέχρι τῶν πηγῶν ἐπιστροφῆν, αἵτινες ἐπέχουσι μοίρας

ρκε μγ

καὶ τὴν ἀπὸ τούτων προσεκβαλλομένην γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

ρκε λη λ

Varietas lectionis.

1. 1. Καναρίς Codd. P. Bas. Καναρίς M. Κονάρις vulgo; ποταμὸς Ζαριάσπης (ποτ. μίσγων τῷ Ζαριάσπῃ Grash.) ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.; μβ A. F. — 1. 2. Ἀστακάνα M.; Ζαριάσπης δυτικός, καὶ Ὠξίος ἄρκτικός add. B. E. Pal. 1.; μβ γ' (γό Pal. 1.) Codd. Latt. — 1. 3. Εὐούσμον (Εβούσμον F. P. Bas. Ἐβούρμον M.) ἄνασσα (ανασσα [sic] F. regina M. regia P. Bas.) B. E. F. Pal. 1. Latt. Ἐβουσομάνασσα A. D. Τοσμονάνασσα vulgo; ἡ Τοσμονάνασσα add. A.; Ὠχος ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.; ρη γ' Codd. Latt. ρη λ vulgo; μα ς' B. D. E. F. Pal. 1. P. et marg. Bas. μα λ A. μα γ' vulgo. — 1. 4. Ζαριάσπης δυτικός add. B. E. Pal. 1. — 1. 5. Δαργύδας ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1. — 1. 6. Δαργύδας δυτικός add. B. E. Pal. 1.; μα Codd. Latt. μ vulgo. — 1. 7. Ἐστόβαρα A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Ἐστίβαρα F. Ὀστόβαρα Edd. 1. 2. 3. Ὀστόβαρα Pal. 2. Ed. 4.; Ὠχος ἄρκτικός add. B. E. Pal. 1.; λθ γό Codd. Latt. με γ' vulgo. — 1. 8. Μαρακάνδα F. M.; Ζαριάσπης ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.; ριβ λθ δ' Codd. Latt. ριβ λ (prob. Grash.) λθ λδ' vulgo. — 1. 9. Μαρακόδρα M.; Δαργύδας ἀνατολικός add. B. E. Pal. 1.; ριε γό λθ γό

| | | |
|---------------|----------|---------|
| Cavaris | 111° 20' | 43° |
| Astacana | 112° | 43° 20' |
| Evusmi domina | 108° 20' | 41° 10' |
| Menapia | 113° | 41° 20' |
| 5 Eucratidia | 115° | 42° |
| Bactra regia | 116° | 41° |
| Estobara | 109° 30' | 39° 40' |
| Maracanda | 112° | 39° 15' |
| Maracodra | 115° 40' | 39° 40' |

10

Cap. XII.

Sogdianorum situs.

Asiae tabula septima.

Sogdianis finitima est ab occidente sole Scythiae pars, quae est ab Oxi fluvii sectione in confinio Bactrianae atque Margianae posita per Oxiorum montium tractum usque ad Iaxartis fluvii sectionem, quae posita est

110° 49°

a septentrionibus vero item Scythiae pars praeter Iaxartis fluvii quod inde est segmentum usque ad terminum ubi inflectitur, qui terminus positus est

120° 48° 30'

ab oriente autem sole Sacae praeter Iaxartis quae deinde est usque ad fontes inversionem, qui positi sunt

125° 43°

atque iuxta lineam recta ex his productam usque ad terminum, cuius positio est

125° 38° 30'

Codd. Latt. ριε γ' λθ γ' vulgo. — 1. 11. Σογδιανῶν Codd. C. Latt. Σογδιανῶν vulgo. — 1. 13. Σογδιανοί Edd. 1. 2. 3.; πρόσχες ταύτην τὴν ἰστορίαν in marg. add. A. — 1. 15 καὶ τῇ Μαργ. om. C. τμήματος neglexit P. — ibid. ποταμοῦ vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. Latt. — 1. 16. Ὀξίων B. E. Pal. 1. Ὀξείων A. D. Ὠξείων F. Oxios Latt. Ἀῶξείων C. Ἀῶξαιών vulgo. — ibid. ὁρέων F.; γραμμὴ μέχρι C. F. lineam usq. P. — ibid. Non sibi constat P. mox Iaxarti et Iaxartum, mox Iaxarte exhibens, qua in re et alii Latt. interdum eum sequuntur. — 1. 17. ὃ Codd. Latt. ὅς vulgo. — 1. 18. 101 M. 111 P. — 1. 19. τῷ vulgo om. add. Grash.; παρὰ τὸ A. D. π. τῷ vulgo. — 1. 20. τμήμα Grash. τμήματος B. E. Pal. 1. τμήματι vulgo; vocem om. A. D. P. — ibid. ἄχρη Codd. — 1. 21. τοῦ h. l. om. ante πέρ. add. B. E. Pal. 1. — 1. 22. cf. infra ad. p. 423, 37. — 1. 23. τε vulgo om. add. Codd. C. — 1. 24. μέχρι καὶ τῶν A. D. F. — ibid. ἐπιστροφῆν Codd. C. Latt. ἐπιστροφῆς vulgo. — 1. 25. ρκε Codd. Latt. ρκθ vulgo; 43½ P. — 1. 26. τὴν ... προσεκβαλλομένην γραμμὴν Codd. C. Latt. τῇ ... προσεκβαλλομένην γραμμὴν vulgo.

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἔτι δύσεως τῇ τε Βακτριανῇ παρὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Ὠξίου τμήμα, καὶ τοῖς Ἰνδικοῖς καλουμένοις Κανκασίοις ὄρεσι κατὰ τὴν ἐπιεργνύουσαν γραμμὴν τό τε εἰρημένον πέρας καὶ τὰς τοῦ Ὠξίου πηγὰς.

Διατείνει δὲ ὄρη μεταξὺ πως τῶν δύο ποταμῶν τὰ καλούμενα Σόγδια, ὧν τὰ πέρατα

ρια μζ καὶ ραβ μς λ

ἀφ' ὧν ποταμοὶ διαρρέουσι συμβάλλοντες ἐκείνοις πλείους ἀνώνυμοι, ὧν εἰς ποιεῖ τὴν Ὠξειανὴν λίμνην, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας

ρια με

καὶ ἄλλοι δὲ δύο ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὄρεινῆς, ἀφ' ἧς καὶ ὁ Ἰαξάρτης φερόμενοι, — καλεῖται δὲ ἡ ὄρεινῇ Κομηδῶν — συμβάλλουσιν αὐτῷ· ὀνομάζεται δὲ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν Δύμος, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας

ρκδ μυ

ἡ δὲ πρὸς τὸν Ἰαξάρτην συναφῇ

ρκγ μζ

ὁ δὲ ἕτερος Βασκάτις, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας

ρκγ μυ

ἡ δὲ πρὸς τὸν Ἰαξάρτην συναφῇ

ρκα μζ λ

Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν πρὸς τοῖς Ὀξίοις ὄρεσι Πασίκαι, τὰ δὲ πρὸς τῷ ἀρκτικῷ τμήματι τοῦ Ἰαξάρτου Ἰάτιοι καὶ Τάχοροι, ὑφ' οὗς Ἀύγαλοι· εἶτα παρὰ τὰ Σόγδια ὄρη Ὀξυδράγκαι καὶ Δρυβάκται καὶ Κάνδαροι,

a meridie atque rursus ab occasu Bactriana iuxta Oxi quod exposuimus segmentum, atque Caucasii qui Indici dicuntur montes ad lineam, quae indicatum terminum atque Oxi fontes coniungit.

Tendunt montes medii fere inter utrumque flumen Sogdii dicti, quorum termini sunt

111° 47' et 122° 46° 30'

a quibus fluvii decurrunt illis se committentes complures ignobiles, quorum unus efficit lacum Oxianum, cuius medium est situm

111° 45°

atque alii praeterea duo ab iisdem montanis, a quibus Iaxartes, decurrentes — vocantur autem montana ista Comedarum — in eum se immittunt; quorum alter nominatur Dymus, cuius fontes siti sunt

124° 43°

atque ubi cum Iaxarte se coniungit

123° 47°

alter eorum vocatur Bascatis, eiusque fontes positi sunt

123° 43°

atque ubi cum Iaxarte se coniungit

121° 47° 30'

Incolunt huius terrae partes prope Oxios montes Pasicae, ad Iaxartis segmentum septentrionale Iatii et Tachori, infra quos Augali; deinde iuxta Sogdios montes Oxidrancae et Drybactae atque Candari,

Varietas lectionis.

1. 1. ἀνατολῶν καὶ ante μεσ. vulgo add. om. Codd. C. Latt. — ibid. ἦτε Βακτριανῇ C. — 1. 3. Ἰνδικοῖς pro vulg. ιδίως scripsimus. καὶ τῆς Ἰνδικῆς τῆς ἐντὸς Γάγγου ποταμοῦ μέρι κατὰ Grash. — 1. 5. qui gradus habent 119½ 39 add. P. — 1. 6. πως vulgo om. add. Codd. C. Latt. — 1. 7. τὰ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. — ibid. Σόγδια Codd. C. Latt. Σούγδια vulgo. — ibid. ὧν τὰ πέρατα vulgo om. add. A. D. F. Latt.; gradus habent (i. e. ἐπέχουσι μοίρας) add. Latt.; 122 44½ M.; ρκ Grash. — 1. 9. invicem (i. e. ἀλλήλοις pro ἐκείνοις) P. — 1. 10. A voce πλείους quae usque ad extremum opus sequuntur, in cod. B. ab alia manu et in charta diversa a priore scripta sunt. — ibid. Ὠξειανὴν C. D. E. F. Ὠξειανὴν A. B. Pal. 1. Oxiam Ὠξείαν M. Oxianem P. Ὠξιανὴν vulgo. — 1. 12. 25 M. — 1. 13. αὐτῆς ὄρεινῆς Codd. C. Latt. ὄρεινῆς αὐτῆς vulgo. — 1. 14. καὶ ante ἡ vulgo add. om. Codd. C. P. Bas. — 1. 15. Κομηδῶν A. B. D. E. Pal. 1. 2. Κομηδῶν F. Κομηδῶν C. Comedorum P. — ibid. οὗ ante συμβ. vulgo add. om. D. F. — 1. 16. Δῆμος B. E. Pal. 1. Δῆμος A. D. F. Latt. — 1. 17. μυ Codd. Latt. μζ vulgo. — 1. 18. 22.

ποταμὸν vulgo add. om. B. E. Pal. 1. Latt. — 1. 19. ρκγ Codd. Latt. ρκα vulgo. — 1. 13–19. καὶ ἄλλοι δὲ δύο φέρονται ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὄρεινῆς, ἀφ' ἧς καὶ ὁ Ἰαξάρτης· καλεῖται δὲ ἡ ὄρεινῇ Κομηδῶν· οἱ δὲ ποταμοί, ὁ μὲν Δῆμος οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας ρκδ μυ || Συμβάλλουσι δὲ θάτεροι τῷ Ἰαξάρτη· καὶ ἡ μὲν τοῦ Δῆμον συναφῇ πρὸς τῷ Ἰαξάρτη ἐπέχει μοίρας ρκγ μζ. A. — 1. 20. Βασκατὶς F. M. Βασκάτης C.; μὲν om. ἦγον τῷ χώρῳ

Pal. 1. — 1. 24. τῇ ἐπαρχίᾳ A. — 1. 25. Ὀξίοις B. E. Pal. 1. Ὀξείοις A. D. Ὠξείοις C. F. Οὐξίοις vulgo. — ibid. Πασίκαι A. B. C. E. Pal. 1. Πασικαί D. F. M. Pasicae Latt. „leg. Παισίκαι“ Scaliger adscripsit mar-

τιμήματι
gini Ed. 2. Πάσσαι vulgo. — 1. 26. κλίματι C. — ibid. ποταμοῦ post Ἰαξ. add. A. — ibid. Ἰάτιοι B. C. D. E. ἡ Λάτιοι

F. M. Ἰατίοι Pal. 1. Ἰάτιοι A. Iatii Latt. Ἰάταιοι vulgo. — ibid. Thacori P. — 1. 27. περὶ τὰ C. prob. Grash. — 1. 28. Ὀξυδράγκαι Grash. Ὀξυδραῖνοι B. E. Pal. 1. Oxedrancae Ὀξηδραγκαὶ (sic) M. Oxidrancae S. Ὀξυδράγκαι vulgo.

ὑπὸ δὲ τὰ ὄρη Μαρδυηνοί· καὶ παρὰ τὸν Ὠξὸν
Ὠξειανοὶ καὶ Χωράσμιον· τὰ δὲ τούτων ἀνα-
τολικώτερα Δρεψιανοὶ μὲν ἐπιζευγνύοντες ἀν-
φοτέρους τοὺς ποταμούς· ἔτι δὲ τούτων ἀνατολι-
κώτεροι Ἀριστεῖς μὲν παρὰ τὸν Ἰαξάρτην, 5
Κιρρόδεῖς δὲ παρὰ τὸν Ὠξόν· καὶ μεταξὺ τοῦ
τε Κανκασίου ὄρους καὶ τοῦ Ἰμαίου ἢ καλουμένη
Οὐανδάβανδα.

ἢ Ὀρειναὶ δὲ εἰσι πόλεις τῶν Σογδιανῶν παρὰ
μὲν τὸν Ἰαξάρτην

| | | |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Κυρέσχατα | ρκε | μς γ' |
| παρὰ δὲ τὸν Ὠξόν | | |
| Ὠξειάνα | ριζ L | μδ γό |
| Μαροῦκα | ριζ δ' | μγ γό |
| Χολβισίνα | ριζ γό | μα |
| μεταξὺ δὲ καὶ ἀπωτέρω τῶν ποταμῶν | | |
| Τριβάκτρα | ριβ δ' | με L |
| Ἀλεξάνδρεια Ὠξειανή | ριγ | μδ γό |
| Ἰνδικομορδάνα | ριε | μδ γό |
| Δρέψα μητρόπολις | ρκ | με |
| Ἀλεξάνδρεια ἐσχάτη | ρκβ | μα |

Κεφ. ιγ'.

Σ α κ ὦ ν θ έ σ ι ς.

Ἀσίας πίναις ζ'.

Οἱ Σάκαι περιορίζονται ἀπὸ μὲν δύσεως Σογ- 25
διανοῖς κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην αὐτῶν ἀνατολικήν
πλευράν· ἀπὸ δὲ ἄρκτων Σκυθία κατὰ παράλλη-

infra montes Mardyeni; et ad Oxum Oxi-
ani atque Chorasmii; in partibus vero quae
sunt ab his orientem versus habitant Drep-
siani utrumque fluvium attingentes; et ab
his magis ad ortum Aristenses ad Iaxartem,
Cirrhodeenses ad Oxum; atque inter Cau-
casium montem et Imaum est Vandabanda
quae vocatur regio.

Montana sunt oppida Sogdianorum ad Iaxar-
tis ripam

| | | |
|--------------------------------------|----------|---------|
| Cyreschata | 125° | 46° 20' |
| atque ad Oxum | | |
| Oxiana | 117° 30' | 44° 40' |
| Maruca | 117° 15' | 43° 40' |
| 15 Cholbisina | 117° 40' | 41° |
| inter fluvios et ab iis magis remsta | | |
| Trybactra | 112° 15' | 45° 30' |
| Alexandria Oxiana | 113° | 44° 40' |
| Indicomordana | 115° | 44° 40' |
| 20 Drepsa metropolis | 120° | 45° |
| Alexandria extrema | 122° | 41° |

Cap. XIII.

S a c a r u m s i t u s.

Asiae tabula septima.

Sacis finitimi sunt occidentem versus solem
Sogdiani ad latus eorum quod exposuimus
orientale; septentriones autem versus Scythia

Varietas lectionis.

1. 1. Μαρδυηνοί A. Μαδυηνοί M. — 1. 2. Ὠξειανοί
A. C. D. F. M. Ὠξιανοί B. E. Pal. 1. Oxiani Latt. Οὐ-
ξιανοί vulgo. — ibid. Χωράσμιον A. D. F. M. — 1. 3.
Δρεψιανοί repetit E. — 1. 4. εἴτα pro ἔτι F. postea P.
— 1. 5. Ἀντίσεις A. D. F. Latt. — 1. 6. Κιρρόδεῖς A.
B. D. E. Pal. 1. Κιρροδεῖς M. Cirrodees M. P. Κιρρό-
δαι C. Bas. Ἡρόδεῖς F. Κιρρόδαι vulgo. — 1. 7. Κανκασίου
A. — ibid. Ἰμαίου Pal. 2. — 1. 6 7. καὶ μεσημβρινωτάτη
ἢ καλ. Grash. — 1. 8. Οὐανδάβανδα Codd. M. Οὐανδάβανδα
ἢ Οὐανδάβαν ποταμ.
C. Bas. Οὐανδαβάνδα vulgo; χώρα add.
A. regio add. Latt. — 1. 9. Σογδιανῶν A. B. D. E. Pal. 4.
Latt. Σουγδιανῶν vulgo; τῶν Σογδ. om. C. — 1. 10.
μὲν vulgo. om. add. A. — ibid. αἶδε vulgo add. om.
A. P. — 1. 11. Κυρέσχατα B. E. Pal. 4. M. Κορεσχάτα
Pal. 2. Cyrescheta P. Bas. Κυρεσχάτα vulgo; ρκβ (123 M.)
μγ γό Codd. Latt. — 1. 13. Ὠξειάνα C. F. Ὠξιάνα D. M.
Ὠξειάνα A. Ὠξιάνα B. E. Pal. 4. Ὠξιάνα vulgo; ριζ ε'
D. F. Latt.; μδ γό Codd. Latt. μδ γ' vulgo — 1. 14.

Μαροῦκα B. E. Pal. 4. M. Μαροῦκα vulgo; Ὠξος δυτικός
add. B. E. Pal. 4.; ριζ δ' μγ γό (43 1/3 S.) Codd. Latt.
ριζ Lδ' μγ γ' vulgo. — 1. 15. Χολβισίνα B. E. Pal. 4.
Χολβισίνα F. M. Cholbisina Bas. Χολβισίνα vulgo;
Ὠξος δυτικός add. B. E. Pal. 4.; ριζ γό B. E. Pal. 4.
Bas. ρη γ' F. ρη γό A. D. 120 2/3 M. P. ριζ γ' vulgo;
μα Grash. μδ B. E. Pal. 4. Bas. μγ δ' A. D. F. M. P.
μδ δ' vulgo. — 1. 16. ἀπωτέρω Pal. 2. ἀνωτέρω Codd.
ἀποτέρω Edd. 1. 2. ἀποτέρω Ed. 3. ἀπωτέρω Ed. 4.
Inter autem et superiora fluviorum M. Inter haec au-
tem et superiores partes fluv. P. Bas. — 1. 17. Τρι-
βάκτρα A. D. F. Τριβάκτρα C. M. Tribactra Latt.;
112 M. — 1. 18. Ὠξειανή C. D. Ὠξειανή F. Ὠξειανή
A. Ὠξιανή E. Pal. 4. M. Ὠξιανή vulgo; μδ γό Codd.
Latt. μδ γ' vulgo. — 1. 19. μδ γό Codd. Latt. μδ γ'
vulgo. — 1. 20. Πέψα A. D.; ἢ Δρέψα add. A.; 130
M. — 1. 25. Σάκαι B. E. Pal. 4. M. Σάκαι vulgo. —
1. 27. „aut h. l. παράλληλόν πως, aut supra p. 421, 22.
μθ scribendum erit.“ Grash.

λον γραμμὴν τὴν ἀπὸ τῆς τοῦ Ἰαξάρτου ποταμοῦ
ἐπιστροφῆς μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει
μοίρας $\overline{\rho\lambda}$ $\overline{\mu\theta}$
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὁμοίως Σκυθία παρὰ τὰς ἐν-
τεῦθεν ἐκβαλλομένας γραμμὰς διὰ τε τοῦ ἐφεξῆς 5
ὄρους, ὃ καλεῖται Ἀσκατάγκας, μέχρι τοῦ κατὰ
τὸ Ἰμαον ὄρος ὁρητηρίου τῶν εἰς τὴν Σήραν
ἐμπορευομένων, ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\mu}$ $\overline{\mu\gamma}$
καὶ διὰ τοῦ πρὸς ἄρκτους ἀνιόντος Ἰμάου ὄρους
μέχρι πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\mu\epsilon}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ 10
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῶ τῷ Ἰμάῳ ὄρει κατὰ
τὴν ἐπιξενγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα πέρατα γραμ-
μὴν.

Ἔστι δ' ἐν τοῖς Σάκαις ἡ τε εἰρημένη τῶν
Κομηδῶν ὄρεινῃ, ἥς ἡ μὲν ἀνάβασις ἀπὸ τῶν 15
Σογδιανῶν ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\kappa\epsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$
τὰ δὲ πρὸς τῇ Φάραγγι τῶν Κομηδῶν
 $\overline{\rho\lambda}$ $\overline{\lambda\theta}$
καὶ ὁ καλούμενος Λίθινος Πύργος ἐπέχει μοίρας
 $\overline{\rho\lambda\epsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ 20

Ἡ τῶν Σακῶν χώρα νομάδων ἐστὶ πόλεις
δ' οἱ ἐχουσι, ὄρυμους τε καὶ σπήλαια οἰκοῦντες.
Καλοῦνται δὲ αὐτῶν οἱ μὲν παρὰ τὸν Ἰαξάρτην
Καράται καὶ Κόμαροι, οἱ δὲ ὑπὲρ τὴν ὄρει-
νὴν πᾶσαν Κομηδαί, οἱ δὲ παρὰ τὸν Ἀσκα- 25
τάγκαν Μασσαγέται, οἱ δὲ μεταξὺ Γρυναῖοι
Σκύθαι καὶ Τοόρναι, ὑφ' οὓς παρὰ τὸ Ἰμαον
ὄρος Βύλται.

Κεφ. ιδ'.

Σκυθίας τῆς ἐντὸς Ἰμάου ὄρους θέσις. 30
Ἀσίας πίναις ζ'.

Ἡ ἐντὸς Ἰμάου ὄρους Σκυθία περιορίζεται
ἀπὸ μὲν δύσεως Σαρματίας τῇ ἐν Ἀσίᾳ, κατὰ τὴν

ad parrallelam lineam eam, quae ab Iaxartis
fluminis inflexione ducitur usque ad terminum,
cuius positio est 130° 49°
ab ortu item Scythia ad lineas inde ductas et
per montem deinceps excurrentem, qui vocatur
Ascataucas statione tenus in Imao monte posita,
unde qui Seram petunt mercaturi proficiscun-
tur quae sita est 140° 43°
et per Imaum septentriones petentem termino
tenus posito 145° 35°
meridiem versus denique Sacae finiuntur ipso
Imao monte ad lineam expositos terminos iun-
gentem.

Sunt vero in Sacis montana quae diximus
Comedarum, quae ubi ex Sogdianis adscen-
ditur posita sunt 125° 43°
ad Fauces autem Comedarum
130° 39°
et quae vocatur Lapidea Turris sita est
135° 43°

Sacorum terram nomades tenent; oppida
vero non habent saltus speluncasque inhabi-
tantes. Vocantur ex his qui ad Iaxartem sunt
Caratae et Comari, qui super montanam
totam regionem Comedae, qui iuxta Asca-
tancam Massagetae, qui inter utrosque Gry-
naei Scythae Toornaeeque, infra quos ad
Imaum montem Byltae.

Cap. XIV.

Scythiae intra Imaum montem situs.
Asiae tabula septima.

Scythia intra Imaum montem finitur ab oc-
casu Sarmatiae Asiaticae latere quod exposui-

Varietas lectionis.

1. 4. τὴν ἀπὸ τῆς τοῦ ... ἐπιστροφῆς A. B. C. D.
E. Latt. τὴν ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ ... ἐπιστροφῆς Pal. 4.
τὴν ἀπὸ τοῦ ... ἐπιστροφῆς F. τῇ ἀπὸ τοῦ ... ἐπι-
στροφῇ vulgo. — 1. 6. Ἀσκατάγκας B. E. Pal. 4. — ibid.
τοῦ om. B. — 1. 6. 7. τοῦ Ἰμάου ὄρους A.; Ἰάμμαον
B. E. Pal. 4. — 1. 7. Σήραν E. Pal. 4. Σήρα A. Σήρα
M. Seras Latt. Σηρᾶ vulgo. — 1. 10. ρμῆ Codd. Latt.
ρμγ vulgo. — 1. 15. et 17. Κομηδῶν C. Comedorum P.
M. — 1. 16. Σογδιανῶν Edd. 4. 2. 3. — 1. 17. φάριγγι
E. Pal. 4. — ibid. ἐπ. μοίρας add. B. E. Pal. 4. Latt. —
1. 20. μγ Codd. Latt. λγ vulgo. — Versus 21 et 22 vulgo
om. addunt post 1. 13. A. D. M. P., post 1. 8. F., in marg.

inferiore Bas.; huc ablegavit Grash. οἰκοῦντες Grash.
οἰκοῦσι vulgo. — 1. 22. pro τε Latt. habent autem
„i. e. δὲ, quo recepto stare poterit οἰκοῦσι.“ Grash. —
1. 24. Καράται B. E. Pal. 4. M. Καράται vulgo. — 1. 25.

Κωμηδαί C. — ibid. Ἀσκατάγκαν A. Ἀσκατάγκαν E.
Pal. 4. — 1. 26. Γρυναῖοι A. D. F. Bas. Grynei P.
Γρυναῖοι M. Γρινᾶῖοι vulgo. — 1. 27. Σκύθαι B. E.
Pal. 4. Σκύθαι vulgo. — ibid. Ἰμάου Pal. 4. — 1. 28.
ἢ Βούλται
Βύλται B. E. Pal. 4. M. Βούλται A. Βίλται C. Βύλται
vulgo.

ἐκτεθειμένην πλευράν· ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῇ ἀγνώ-
 στω γῇ· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ πρὸς τὰς ἄρκτους
 ἀνιόντι Ἰμαῷ ὄρει κατὰ μεσημβρινήν πως γραμ-
 μὴν τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ὀρητηρίου μέχρι τῆς
 ἀγνώστου γῆς· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἔτι ἀνα- 5
 τολῶν Σάκαις μὲν καὶ Σογδιανοῖς καὶ Μαργιανῇ
 κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν γραμμὰς μέχρι τῶν
 τοῦ Ὠξοῦ ποταμοῦ εἰς τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν
 ἐκβολῶν· ἔτι δὲ τῷ ἐντεῦθεν μέχρι τοῦ Ρᾶ ποτα-
 μοῦ μέρει τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης κατὰ περιγρα- 10
 φὴν τοιαύτην. Μετὰ τὰς τοῦ Ρᾶ ποταμοῦ ἐκ-
 βολὰς

| | | |
|-----------------------------|----|-------|
| Ῥύμμον ποταμοῦ ἐκβολαί | ῤα | μη δ' |
| Δαΐκος ποταμοῦ ἐκβολαί | ῤδ | μη δ' |
| Ἰαξάρτου ποταμοῦ ἐκβολαί | ῤζ | μη |
| Ἰάστου ποταμοῦ ἐκβολαί | ῤ | μζ γ' |
| Πολυτιμήτου ποταμοῦ ἐκβολαί | ῤγ | με λ |
| Ἀσπαβῶτα πόλις | ῤβ | μδ |

μεθ' ἣν αἱ τοῦ Ὠξοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί.

Ὅρη δὲ ὀνομάζεται τῆς ἐντὸς Ἰμαῶν ὄρους 20
 Σκυθίας τὰ τε ἀνατολικώτερα τῶν Ὑπερβορείων
 ὀρέων καὶ τὰ καλούμενα Ἀλανὰ, ὧν τὰ πέρατα
 ἐπέχει μοίρας

| | | | | |
|--|------|-----|----|-------|
| ῤε | νθ λ | καὶ | ῤη | νθ λ |
| καὶ τὰ Ῥυμμικά, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας | | | | |
| ῤ | νδ | καὶ | ῤθ | νζ ζ' |

ἀφ' ὧν ῥέουσιν ὃ τε Ῥύμμος καὶ ἄλλοι τινές, οἱ
 μὲν εἰς τὸν Ρᾶ ποταμὸν ἐκβάλλοντες, οἱ δὲ συμ-
 βάλλοντες τῷ Δαΐκι ποταμῷ.

καὶ τὸ Νόροσσον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας 30
 ῤζ νγ καὶ ῤς νβ λ

Varietas lectionis.

l. 1. τῇ vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. — l. 2.
 τὰς om. C. τοὺς D. — l. 3. κατὰ τὴν μεσ. C. — l. 5.
 ῤμ ῤγ (ὃ ἐπέχει μοίρας ῤμ ῤγ A.) post γῆς vulgo add.
 om. B. E. Pal. 1. Latt. — l. 5. ἔτι om. B. E. Pal. 1. ἐπὶ C.;
 καὶ ἔτι δυσημῶν καὶ ἀνατ. Grash. — l. 6. Σάκαις D. — ibid.
 Σογδιανῇ D. P. — l. 8. Ὠξοῦ A. — l. 9. τοῦ om. B. E.
 Pal. 1. — l. 9. 10. 11. 12. ac etiam parte quae hinc est
 usque ad Rha Ρᾶ amnis ostia: quae gradus habent 87½
 48½ 1/3. Ad occasum autem vergit in gradibus 85 54
 M. — l. 11. τοιαύτην. M. τ. τ. Ρᾶ π. ἐκβ. B. E. Pal. 1.
 Bas. τοιαύτην. Μετὰ τὰς τοῦ Ρᾶ ποταμοῦ ἐκβολὰς, αἱ
 ἐπέχουσι μοίρας πζ λ μη λγ' || ἡ δ' ἐπιστροφὴ τοῦ Ρᾶ
 ποταμοῦ (αὐτοῦ D. Intp.), ἐν ἣ τὸ ὄριον τῆς τε Σαοματίας
 καὶ τῆς Σκυθίας πε νδ A. D. P. τοιαύτην. ἡ δ' ἐπιστροφὴ
 τοῦ Ρᾶ ποτ., ἐν ἣ τὸ ὄρ. τ. τε Σ. καὶ τ. Σκ. πζ (καὶ
 add. Pal. 2.) νδ || Μετὰ τὰς τ. Ρᾶ ποτ. ἐκβ. αἱ ἐπ. μ.
 πζ λ μη λγ' vulgo. — l. 13. Ῥυμμοῦ F. Ῥυμμον (sic)
 M. Ῥυμοῦ A. Ῥυμοῦ D. Rhymini Bas. Rbemi P.; ῤδ

mus; a septentrionibus vero incognita terra;
 ab ortu autem solis Imao monte septentriones
 versus ascendente ad lineam fere meridianam,
 quae a statione illa quam indicavimus usque
 ad incognitam terram producitur; a meridie
 denique atque etiam ab ortu Sacis et Sog-
 dianis Margianaque ad lineas in eorum finibus
 indicatas usque ad Oxi fluvii in Hyrcanum
 mare influentis ostia; et praeterea Hyrcani
 maris parte ea, quae inde est usque ad Rha
 fluvium, cuius orae haec est descriptio. Post
 Rha fluvii ostia

| | | |
|-------------------------|------|---------|
| Rhymini fluvii ostia | 91° | 48° 15' |
| Daicis fluvii ostia | 94° | 48° 15' |
| Iaxartis fluvii ostia | 97° | 48° |
| Iastis fluvii ostia | 100° | 47° 20' |
| Polytimeti fluvii ostia | 103° | 45° 30' |
| Aspabota oppidum | 102° | 44° |

post quod Oxi sunt fluminis ostia.

Montes vero insigniores sunt Scythiae intra
 Imaum partes Hyperboreorum montium orien-
 tales atque Alani qui dicuntur, quorum termini
 positi sunt

105° 59° 30' et 118° 59° 30'

et Rhymmici, quorum termini positi sunt

90° 54° et 99° 57° 10'

ex quibus decurrunt praeter Rhymmum alii
 nonnulli fluvii, partim in Rha fluvium exeun-
 tes, partim Daici fluvio confluentes;

et Norossus mons, cuius termini positi sunt

97° 53° et 106° 52° 30'

Pal. 2.; μη δ' Codd. Latt. μη λδ' vulgo. — l. 14.
 Δαΐκον A.; μη δ' Codd. Latt. μη λδ' vulgo. — Post l. 15.
 αἱ τούτου πηγαὶ ῥκε μγ add. C. — l. 16. Ἰάσον M. Ver-
 sum in marg. add. E. — l. 17. Πολυτίμου B. E. Pal. 1.
 — l. 18. Ἀσπαβῶτις M. Ἀσπάβωτα Grash. — l. 19. ῤ μγ
 add. D. Latt. — l. 21. τῶν Ὑπερβορείων om. A. D. F.
 Latt.; ὀρέων vulgo om. add. Grash. — l. 22. τὰ καὶ
 D. F. καὶ τὰ om. A. — l. 24. 105 59 P.; ῤη Codd.
 Latt. ῤη vulgo. — l. 25. qui appellantur add. M. P.;
 Ῥυμμικά M. Rhymmici Bas. — l. 26. νζ ζ' Codd. Latt.
 νζ λ vulgo tuente Grash. — l. 27. Ῥυμμός F. — l. 27.
 οἱ μὲν vulgo om. add. E. et alii quidem Latt. — l. 28.
 ἐκβάλλοντες om. A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. συμβάλλοντες
 F. (?) — ibid. οἱ δὲ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. —
 l. 27. 28. 29. τινές, συμβάλλοντες τῷ Ρᾶ, καὶ τῷ Δαΐκι
 ποταμῷ A. — l. 30. Νόροσσον A. B. C. F. Norossus (sic)
 Bas. τὸν Ὀροσσον E. Orossus P. — l. 31. νγ Codd. Latt.
 νγ λ vulgo; 100 P.

ἀπὸ δὲ τούτου ῥεῖ ὁ τε Δάξ καὶ ἄλλοι τινὲς
συμβάλλοντες τῷ Ἰαξάρτῃ·
καὶ τὰ καλούμενα Ἀσπίσια ὄρη, ὧν τὰ πέρατα
ἐπέχει μοίρας

ρια νε 11 καὶ ριζ νβ 12 5

καὶ ἀπὸ τούτων δὲ τινες ῥέουσιν εἰς τὸν Ἰαξάρ-
την ποταμόν·

καὶ τὰ καλούμενα ὄρη Τάπουρα, ὧν τὰ πέρατα
ἐπέχει μοίρας

ρκ νς καὶ ρκε μθ 10

ἀφ' ὧν πάλιν εἰς τὸν Ἰαξάρτην ῥέουσιν τινες πο-
ταμοί.

Πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ὄρεσιν ἀλλήλων ἐχομέ-
νοις ἐν βάθει τῆς ποταμίας

τά τε Σύηβα ὄρη, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας 15

ρκα νη καὶ ρλβ ξβ

καὶ τὰ καλούμενα Ἀναραῖα ὄρη, ὧν τὰ πέρατα
ἐπέχει μοίρας

ρλ νς καὶ ρλζ ν 20

μεθ' ἃ ἔστιν ἡ πρὸς τὰς ἄρκτους ἀνατεταμένη 20
τοῦ Ἰμαίου ἐπιστροφή.

Ἐκατανέμονται δὲ ταύτης τῆς Σκυθίας τὴν
μὲν πρὸς ἄρκτους πᾶσαν ἐγγὺς τῆς ἀγνώστου
οἱ κοινῶς καλούμενοι Ἀλανοὶ Σκύθαι, καὶ οἱ
Σουοβηνοὶ καὶ Ἀλάνορσοι· τὴν δὲ ὑπὸ τού- 25
τους Σαιτιανοὶ καὶ Μασσαῖοι καὶ Σύηβοι,
καὶ παρὰ τὸ Ἰμαῖον Τεκτοσάκες· ἔτι δὲ παρὰ
μὲν τὰς ἀνατολικωτέρας τοῦ Ῥᾶ πηγὰς Ῥόβο-
σκοι, ὑφ' οὓς Ἀσμανοί· εἴτα Πανιάρδοι, ὑφ'
οὓς ἤδη πρὸς τῷ ποταμῷ ἡ τε Κανοδιψὰς 30
χώρα, καὶ ὑπ' αὐτὴν Κόραξοι· εἴτα Ὀργασοι,

ex hoc autem profluunt et Daix et alii non-
nulli Iaxarti se immiscentes;
et qui dicuntur Aspisii montes, quorum extre-
mae partes sitae sunt

111° 55° 30' et 117° 52° 30'

atque ex his quoque orti nonnulli in Iaxartem
se immittunt fluvium;

et qui dicuntur montes Tapuri, quorum termini
positi sunt

120° 56° et 125° 49°

a quibus rursum in Iaxartem influunt nonnulli
fluvii.

Praeter hos autem montes, qui in ima flu-
viorum regione inter se contingunt, sunt

et Syebi montes, quorum termini positi sunt

121° 58° et 132° 62°

et qui dicuntur Anaraei montes, quorum ter-
mini positi sunt

130° 56° et 137° 50°

post quos est Imai ad septentriones quae sur-
sursum tendit conversio.

Armenta sua per hanc Scythiam in omni
eo tractu, qui septentriones versus prope in-
cognitam terram est, pascunt qui communi no-
mine Alani Scythae vocantur, atque Suobeni
et Alanorsi; qui infra hos tractus est, in eo
degunt Saetiani et Massaei et Syebi, at-
que iuxta Imaum Tectosaces; praeterea iuxta
orientales Rha fluvii fontes Rhobosci, infra
quos Asmani; deinde Paniardi, infra quos
prope fluminis ripam Canodipsas regio, at-
que infra eam Coraxi; deinde Orgasi, post

Varietas lectionis.

1. 4. Daix amnis Intp. — 1. 2. ποταμῷ vulgo add.
om. Pal. 1. — 1. 3. Ἀσπίσια A. B. C. E. Pal. 1. Ἀσπήςια
M. Ἀσπια F. Ἀσπίσια Ed. 4. — 1. 6. 7. δὲ τῶν ὄρέων
ῥέουσιν τινες ποταμοὶ ἀνώνυμοι, συμβάλλοντες τῷ Ἰαξάρτῃ
A. — 1. 8. Τάπουρα B. C. E. Pal. 1. M. Ταπουρά D.
F. Tapuri Latt. Σάπουρα vulgo. — 1. 10. ρκε μθ B. D.
E. F. Pal. 1. Latt. ρκ νθ vulgo. — 1. 8. 9. 10. 11. 12.
om. A. — 1. 13. τοῖς ὄρεσι ἀλλήλοις ἐχομένοις· vulgo om.
add. A. quae a Grash. emendata recepimus. — 1. 15. Σύηβα
Pal. 1. M. — 1. 17. καλούμενα om. A.; Ἀναραῖα Grash.
Ἀνάραια Codd. C. M. Bas. Ἀνάρεα vulgo. — 1. 18. ἐπέχ.
μοίρ. om. P. — 1. 21. ὄρους add. A. P. — 1. 23. τὰ μὲν
πρὸς ἄρκτον A. B. C. F. — 1. 24. Ἀλβανοί B. Pal. 1. 2.
Ἀλβανοί (sic) E.; Σκύθαι Pal. 1. Σκῦθαι vulgo. — ibid.
οἱ καὶ Grash. — 1. 25. Σουοβηνοί Codd. C. Latt. Σουσοβη-
νοί vulgo. — ibid. Ἀλάνορσοι Codd. C. M. Bas. Alanoisi P.
Ἀγάθυρσοι vulgo. Nomen his habet E. — ibid. τού-

τους B. D. E. Pal. 1. τούτοις vulgo. — 1. 26. Σαιτιανοί M.

ibid. Σύμβοι A. B. C. Pal. 1. Σύμβοι E. Σύνβοι M. —
1. 27. Ἰμαῖον Pal. 1.; montem add. M. P. — ibid. Τεκτο-
σάκες A. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Τεκτοχισάκες B. τὸ
ἐκτὸς Θάκες vulgo. „Num huc referendi sunt, quos
Plin VI, 21. Chisiotosagos dicit?“ Grash. — 1. 28. πο-
ταμοῦ post Ῥᾶ vulgo add. om. B. D. E. Pal. 1. — ibid.
Ῥόβοσκοι B. E. Pal. 1. Ῥοβόσκοι C. Ῥοβοσκοί A. D. F.
M. Rhobosci Latt. Ῥόβασκοι vulgo. Fort. Ῥαβοσκοί. —
1. 29. Ἀσμανοί A. B. C. D. E. Pal. 1. P. Bas. Ἀσμανοί
F. M. Ἀζανοί vulgo. — ibid. Πανιάρδοι A. B. C. D. E.
Pal. 1. Latt. Πανιάρδοι F. πάλιν Ἰόρδοι vulgo. — 1. 30.
Κανοδιψὰς A. D. F. M. Κανοδίψας B. C. E. Pal. 1. Cano-
dipsas P. Bas. Canodipsa M. Κοναρίδας Pal. 2. Κοναδιψὰς
vulgo; ποταμῷ χώρῃ ἡ Κ. λεγομένη A. — 1. 31. Κόραξοι
Codd. C. Latt. Κόρασφοι vulgo. — ibid. Ὀργασοι Pal. 2.

μεθ' οὗς μέχρι θαλάσσης Ῥίμμοι, ὧν πρὸς ἀνατολὰς Ἀσιῶται· εἶτα Ἀορσοί, μεθ' οὗς Ἰαξάρται μέγα ἔθνος παρὰ τὸν ὁμώνυμον ποταμὸν μέχρι τῆς πρὸς τοῖς Ταπούροις ὄρεσιν ἐπιστροφῆς. Πάλιν δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Σαιτιανούς 5 Μολογηνοὶ, ὑφ' οὗς μέχρι τῶν Ῥυμμικῶν ὄρων Σαμμίται· ὑπὸ δὲ τοὺς Μασσαίους καὶ τὰ Ἀλανά ὄρη Ζαράται καὶ Σάσωνες· καὶ ἀνατολικώτεροι μὲν τῶν Ῥυμμικῶν ὄρων Τυβιάκαι, μεθ' οὗς ὑπὸ τοὺς Ζαράτας Ταβιη- 10 νοὶ καὶ Ἰάσται καὶ Μαχαιτηγοὶ παρὰ τὸ Νόροσσον ὄρος, ὑφ' ὃ Νοροσβεῖς καὶ Νόροσσοι καὶ ὑπὸ τούτους οἱ Καχάγαι Σκύθαι παρὰ τοὺς Ἰαξάρτας. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν Ἀσπισίων ὄρων δυσμικώτεροι μὲν οἱ Ἀσπίσιοι Σκύ- 15 θαι, ἀνατολικώτεροι δὲ οἱ Γαλακτοφάγοι Σκύθαι· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν μὲν Ταπούρων ὄρων καὶ τῶν Σνήβων Σκυθῶν ἀνατολικώτεροι κατανέμονται Ταπουραῖοι· τῶν δὲ Ἀναραίων ὄρων καὶ τοῦ Ἀσκατάγκα ὄρους ὑπέρχονται οἱ ὁμώνυμοι 20 Σκύθαι, Ἀναραῖοι μὲν ὑπὸ τοὺς Ἀλανόρσους, Ἀσκατάγκαι δὲ ἀνατολικώτεροι τῶν Ταπούρων ὄρεων καὶ μέχρι τοῦ Ἰμαίου ὄρους· τὰ δὲ μεταξὺ τῶν Ὀξίων ὄρων καὶ τοῦ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς τμήματος τοῦ Ἰαξάρτου καὶ τῆς μεταξὺ τῶν δύο 25 ποταμῶν παραλίας κατέχουσιν Ἀριάκαι μὲν παρὰ τὸν Ἰαξάρτην, ὑπὸ τούτους δὲ Ναμάσται·

quos mari tenus sunt Rhymmi, a quibus sunt orientem versus Asiotae; deinde Aorsi, post quos est Iaxartarum magna gens iuxta eiusdem nominis flumen usque ad eum terminum, ubi illud prope Tapuros montes a cursu suo deflectit. Rursum infra Saetianos sunt Mologeni, infra quos usque ad Rhymmicos montes Sammitae; infra Massaeos autem atque Alanos montes Zaratae et Sasones; atque orientem versus a Rhymmiciis montibus Tybiacae, post quos infra Zaratas Tabieni et Iastae atque Machaetegi iuxta Norossum montem, infra quem Norosbenses et Norossi; et infra hos Cachagae Scythae iuxta Iaxartas. Sunt et ab Aspisiis montibus occidentem versus Aspisii Scythae, orientem versus Galactophagi Scythae; eodem modo etiam a Tapuris montibus atque Syebis Scythis orientem versus pecorum pabula sequuntur Tapuraei; Anaraeis autem montibus atque Ascatancae monti superiacent quibus ex his nomina indita sunt Scythae, et ii quidem Anaraei infra Alanorsos, Ascatancae orientem versus a Tapuraeis montibus et Imao tenus monte; quae terrae particula Oxiiis montibus cingitur et Iaxartis quae ostia versus est sectione atque littore quod inter utrumque fluvium interest, eam tenent Ariacae ad ripam Iaxartis, infra hos vero Namastae; deinde

Varietas lectionis.

1. 1. τῆς ante θαλ. vulgo add. om. B. E. Pal. 1. — ibid. Ἐρύμμοι (Erymi P. Ῥύμμοι ex. con.), ὧν Codd. C. Latt. Ῥυμμίον vulgo; τὰ add. B. C. Pal. 1. — 1. 2. Ἀσιῶται Codd. C. Latt. Ἰῶται vulgo. — ibid. Ἀόρσοι B. E. Pal. 1. — 1. 4. μέχρι om. B.; τοῖς pro τῆς D. — ibid. τοῖς om. B. E. Pal. 1. — 1. 6. Mollogeni P. — ibid. Rhymmicos Bas. Μουσικῶν E. Pal. 1. Νουμικῶν B. C. — 1. 7. Σαμνίται B. C. E. Σαμνίται Pal. 1. Samnitae Latt. — ibid. Σαμαίους B. C. E. Pal. 1. — 1. 8. Ἀλانا Pal. 1. — ibid. Ζαράται A. B. C. D. E. Pal. 1. Ζαράται M. Zaratae Latt. Ζαρέται vulgo. — 1. 9. Rhymmiciis Bas. — 1. 10. Ζαράτας A. B. C. E. Pal. 1. M. P. Ζαράταις D. Zaraetis Bas. Ζαρέταις vulgo. — ibid. Ταβιηνοὶ Codd. C. Latt. Ταβήνιοι vulgo. — 1. 11. Μαχαιτηγοὶ A. B. C. D. F. M. Bas. Μαχαιτηγιοὶ E. Pal. 1. Machetegi P. Μαχα- 8 σ γινοὶ vulgo. — 1. 12. Νόροσσον A. B. E. Pal. 1. Norossum (sic) Bas. Vocem om. P. — ibid. τὸ ante ὄρος vulgo add. om. A. B. C. D. E. Pal. 1. — ibid. οὗς (ὃ Grash.) Νοροσβεῖς Codd. C. Latt. ὧν Ὀροσβεῖς vulgo. — 1. 12. 8 Norosi (sic) Bas. — 1. 13. ὑπὸ τούτους δὲ A. — ibid. Καχάγαι Codd. C. Latt. Καχάσσαι vulgo. — 1. 14. καὶ

om. P. — 1. 14. 15. Ἀσπασίων et Ἀσπασιοὶ A. P. Ἀσπη- σίων et Ἀσπήσιοι M. — 1. 15. οἱ om. A. B. C. D. E. Pal. 1.; Ἀσπήσιοι D. — 1. 15. 16. Σκύθαι Edd. 1. 2. 3. ubique. — 1. 16. Σκύθαι post Γαλ. om. A. D. F. Latt. — 1. 17. Ταπουρῶν D. F.; ὄρων ἀνατολ. καὶ ὑπὸ τοὺς Σνήβους καταν scribendum censet Grash. — 1. 19. Ταπουραῖοι Codd. C. Latt. Ταπούρειοι vulgo; Catagemontae καταγέ- μονται Tapuraei Ταπουραῖ (sic) M. — ibid. Ἀναραίων Codd. C. Latt. Ἀναρέων vulgo. — 1. 20. Ἀσκατάγκα Pal. 1. — ibid. subiacent P. — 1. 21. καὶ ante Ἀν. add. C.; Ἀναραῖοι Codd. C. Latt. Ἀνάριοι vulgo. — ibid. Ἀλανόρσους A. D. P. Bas. Ἀγανόρσους B. C. E. Pal. 1. Τανόρσους F. Tectosacibus M. Ἀγαθύρσους vul- go. — 1. 22. Ascatancae P. Ἀσκατάγκα E. Pal. 1. — 1. 22. Ταπούρων B. P. Ταπουρῶν A. D. F. Tapuris Latt. Ταπουραίων E. Pal. 1. Ταπουρέων vulgo. — 1. 23. ὄρεων vulgo om. add. Codd. C. Latt. — ibid. τὰ Grash. τῆς B. E. Pal. 1. τὴν A. C. D. F. τῶν vulgo. — 1. 24. Ὀξίων B. C. E. Pal. 1. Ὀξείων A. D. F. Oxios Latt. Ταπουρέων vulgo. — 1. 25. τμήματος Codd. C. Latt. κλίματος vulgo. — 1. 26. Ἀριάται M. — 1. 27. Ναμάσται Pal. 1. Να- μασταί A. D. E. F. M. Namastae Latt. Ἀναβάσται B. C. Νομάσται Grash. Νομάσται vulgo.

εἶτα Σαγαραῦκαι, καὶ παρὰ τὸν Ὠξὸν ποτα-
μὸν Ῥίβιοι, ἐν οἷς πόλεις
Δαύαβα $\overline{\rho\delta}$ $\overline{\mu\epsilon}$

Sageraucae, et ad Oxum fluvium Rhibii,
in quibus est oppidum
Dauaba 104° 45°

|| Κεφ. ιε'.

Cap. XV.

Σκυθίας τῆς ἐκτὸς Ἰμαίου ὄρους θέσις. 5 *Scythiae extra Imaum montem situs.*
Ἀσίας πῖναξ η'.

Ἡ ἐκτὸς Ἰμαίου ὄρους Σκυθία περιορίζεται
ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ τε ἐντὸς Σκυθία καὶ Σάκαις
παρ' ὅλην τὴν πρὸς ἄρκτους ἐκτροπὴν τῶν ὁρέων·
ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῇ ἀγνώστῳ γῇ· ἀπὸ δὲ ἀνατο- 10
λῶν Σηρικῇ κατ' εὐθείαν γραμμὴν, ἥς τὰ πέ-
ρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\rho\nu}$ $\overline{\xi\gamma}$ καὶ $\overline{\rho\zeta}$ $\overline{\lambda\epsilon}$
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τῆς ἐκτὸς Γάγγου πο-
ταμοῦ Ἰνδικῇ κατὰ τὴν ἐπιξενγνύουσαν τὰ ἐκτε- 15
θειμένα πέρατα κατὰ παράλληλον γραμμὴν.

Κεῖται δὲ ἐν τούτῳ τῷ τμήματι τό τε τῶν
Αὔξακίων ὁρέων δυτικὸν μέρος, οὗ τὸ πέρας ἐπέ-
χει μοίρας $\overline{\rho\mu\theta}$ $\overline{\mu\theta}$
καὶ τὸ τῶν καλουμένων Κασίων δυτικὸν μέρος, 20
οὗ τὸ πέρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\nu\beta}$ $\overline{\mu\alpha}$
καὶ τὸ τῶν Ἡμωδῶν ὁμοίως δυτικὸν, οὗ τὸ πέ-
ρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$
καὶ πρὸς τοῖς Αὔξακίοις πηγὴ τοῦ Οἰχάρδου πο-
ταμοῦ ἐπέχουσα μοίρας $\overline{\rho\nu\gamma}$ $\overline{\nu\alpha}$ 25

Κατέχουσι δὲ ταύτης τῆς Σκυθίας τὰ μὲν
ἀρκτικά Ἀβιοὶ Σκύθαι, τὰ δὲ ὑπὸ τούτους Ἰπ-
ποφάγοι Σκύθαι, μεθ' οὓς ἡ Αὔξακίτις ἐκ-
τέταται χώρα, καὶ ὑπὸ ταύτην ἔτι παρὰ τὸ εἰρη-
μένον ὀρητήριον ἡ Κασία χώρα, ὑφ' ἣν Χαῖ- 30
ται Σκύθαι· εἶτα ἡ Ἀχάσσα χώρα, καὶ ὑπ' αὐ-

Scythia extra Imaum montem terminatur
occidentem versus solem Scythia citeriore at-
que Sacis iuxta totum montium ad septentrio-
nes divortium; septentriones versus terra in-
cognita; orientem Serica ad rectam lineam, cu-
ius termini sunt

150° 63° et 160° 35°
meridiem denique versus parte Indiae extra
Gangem fluvium ad lineam, quae expositos
terminos in parallelo circulo iungit.

Sita autem est in hac sectione et Auzacio-
rum montium pars occidentalis, cuius terminus
positus est 149° 49°
et Casiorum qui dicuntur pars occidentalis, cu-
ius terminus positus est 152° 41°
et Emodorum pariter pars occidentalis, cuius
terminus positus est 153° 36°
atque in Auzaciis montibus Oechardis fluvii
fons, quae sita est 153° 51°

Incolunt huius Scythiae partes septentrio-
nales Abii Scythae, et infra hos Hippo-
phagi Scythae, post quos Auzacitis exten-
ditur regio, et infra hanc ad stationem quam
diximus Casia regio, infra quam Chae-
tae Scythae; deinde Achasa regio, et infra

Varietas lectionis.

1. 3. Δαύαβα Codd. Latt. Δαύαδα C. Δαῦβαι vulgo;
ἢ Δαύαδα add. A. — 1. 5. θέσις om. D. — 1. 7. ἡ δ'
ἐκτ. E. Pal. 1. — 1. 8. τε vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1.
— 1. 9. ὁρῶν Codd. et Edd. — 1. 13. ρη pro ρν E.
Pal. 1.; λε Codd. Latt. λθ vulgo. — 1. 18. Αὔξακίων
A. B. C. D. F. Latt. Αὔξακίων vulgo. — ibid. ὁρέων B.
D. E. Pal. 1. ὁρῶν vulgo. — 1. 18. οὗ τὸ πέρας A. B.
D. E. Pal. 1. οὗ τὸ μέρος Pal. 2. οὗ πέρατα vulgo;
ἐπέχει μοίρας non expressit Intp. — 1. 19. ρμθ μθ καὶ
ρξε νδ (55 P. Bas.) Codd. Latt. ρνγ λς καὶ ρξβ μδ vulgo.
— 1. 20. Cassiorum P.; δυτ. μέρος, οὗ τὸ πέρας
Grash. δυτ., οὗ τὸ μέσον πέρας A. B. D. E. Pal. 1. δυτ.
οὗ τὸ πέρας F. Bas. δυτ. οὗ τὰ πέρατα C. M. P. —
1. 21. ρνβ μν καὶ ρξβ μδ Codd. Latt. Versus 20 et 21

vulgo om. add. Codd. C. Latt. — 1. 22. Ἡμωδῶν C. D.
F. Latt. Ἡμωδῶν A. Ἡμωδῶν vulgo. — 1. 23. ρνγ λς
καὶ ρξε λς vulgo. — 1. 19. 21. 23. Alteram quamque epo-
cham in Bas. lineolis obductis deletam suadente Grash.
nos omisimus. — 1. 24. Αὔξακίους A. B. C. D. F. Latt. Αὔ-
ξακίους vulgo; ὄρεσι add. A. — ibid. Oechardis Bas.
Ὀηχάρδου A. — 1. 25. ἡ ἐπέχει A.; 153 52 M. —
1. 26. αὐτῆς E. Pal. 1. — 1. 28. Αὔξακίτις F. Αὔ-
ξακίτις A. B. C. D. E. Αὔξακίτις (sic) M. Auzacitis
Latt. Αὔξακίτις vulgo. — 1. 30. oppidum pro ὀρητή-
ριον M.; ἀπὸ τοῦ εἰρημένον ὀρητηρίου Grash. — ibid.
Χάται A. C. F. Latt. Χαταῖοι Grash. — 1. 31. Ἀχάσσα
A. Ἀχάσσα (sic) M. et P.; ὑφ' ἣν X. Σχ. εἶτα ἡ Ἀχ.
χώρα om. E. Pal. 1. — ibid. καὶ ἡ ὑπ' C.

τὴν παρὰ τὰ Ἡμωδὰ ὄρη Χανραναιοὶ Σκυ-
θαι.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι

| | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Αὐζακία | $\overline{\rho\mu\delta}$ | $\overline{\mu\theta}$ γό |
| Ἰσσηδῶν Σκυθική | $\overline{\rho\nu}$ | $\overline{\mu\eta}$ λ |
| Χαύρανα | $\overline{\rho\nu}$ | $\overline{\lambda\zeta}$ δ' |
| Σοῖτα | $\overline{\rho\mu\epsilon}$ | $\overline{\lambda\epsilon}$ γ' |

Κεφ. ιε'.

Σ η ρ ι κ ῆ ς θ έ σ ι ς .

Ἀσίας πίναις ἡ'.

Ἡ Σηρικὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δίσεως τῇ ἐκ-
τὸς Ἰμαίου ὄρους Σκυθία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην
γραμμὴν· ἀπὸ δὲ ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ κατὰ τὸν
αὐτὸν τῷ διὰ Θούλης παράλληλον· ὁμοίως δὲ καὶ
ἀπ' ἀνατολῶν ἀγνώστῳ γῇ κατὰ μεσημβρινὴν 15
γραμμὴν, ἥς τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\rho\pi}$ $\overline{\xi\gamma}$ καὶ $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\lambda\epsilon}$

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς ἐκτὸς
Γάγγου Ἰνδικῆς διὰ τῆς αὐτῆς παραλλήλου γραμ-
μῆς μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας 20

$\overline{\rho\sigma\gamma}$ $\overline{\lambda\epsilon}$

|| καὶ ἔτι Σίναις διὰ τῆς προσεκβαλλομένης γραμ-
μῆς μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῇ
πέρατος.

Ὅρη δὲ διέζωκε τὴν Σηρικὴν τὰ τε καλούμενα 25
Ἀννίβα, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας

$\overline{\rho\nu\gamma}$ $\overline{\xi}$ καὶ $\overline{\rho\sigma\alpha}$ $\overline{\nu\zeta}$

καὶ τῶν Αὐζακίων τὸ ἀνατολικὸν μέρος, οὗ τὸ
πέρατος ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\chi\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$

καὶ τὰ Ἀσμιραῖα ὄρη, ὧν τὰ ἄκρα ἐπέχει μοίρας 30
 $\overline{\rho\chi\zeta}$ $\overline{\mu\zeta}$ λ καὶ $\overline{\rho\sigma\delta}$ $\overline{\mu\zeta}$ λ

eam iuxta Emodos montes Chauranaei Scy-
thae.

Oppida vero sunt in hac sectione

| | | |
|------------------|------|---------|
| Auzacia | 144° | 49° 40' |
| Issedon Scythica | 150° | 48° 30' |
| Chaurana | 150° | 37° 15' |
| Soeta | 145° | 35° 20' |

Cap. XVI.

Sericae situs.

Asiae tabula octava.

Serica finitur ab occidente Scythia ultra
Imaum montem ad lineam quam exposuimus;
a septentrionibus terra incognita ad eundem
qui per Thulen est parallelum; pariterque ab
ortu quoque incognita terra ad meridianam
lineam, cuius termini positi sunt

180° 63° et 180° 35°

a meridie autem et reliqua parte Indiae ultra
Gangem per eandem parallelam lineam usque
ad terminum, cuius positio est

173° 35°

et praeterea Sinis per lineam eam recta pro-
ductam ad terminum quem prope incognitam
terram exposuimus.

Montes fasciarum instar percurrunt Sericam
et qui dicuntur Annibi, quorum termini sunt

153° 60° et 171° 56°

et Auzaciorum pars orientalis, cuius terminus
positus est 165° 54°

et Asmiraei montes, quorum summa sita sunt
167° 47° 30' et 174° 47° 30'

Varietas lectionis.

1. 1. Ἡμωδὰ C. D. F. Latt. Ἡμωδὰ A. Ἡμωδὰ vul-
go. — ibid. Χανραναιοὶ A. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Χαύ-
ραναιοι B. Χάραννοι vulgo. — 1. 3. αἶδε vulgo add. om.
A. B. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 4. Ἀουζακία Ed. 4.; $\overline{\rho\mu\delta}$
A. D. F. Latt. $\overline{\rho\nu\delta}$ vulgo; $\overline{\mu\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\mu\theta}$ γ' vulgo.
— 1. 5. Ἰσσηδῶν M. — 1. 7. Σότα F. M. Fort. Σοῖγα vel
Σάγα. Versum 7 ante 5 collocat M. — 1. 12. ὄρους om.
E. — 1. 13. κατὰ A. C. D. E. Pal. 1. iuxta Latt. παρὰ
vulgo. — 1. 14. αὐτὸν om. A. — 1. 15. ἀπ' Pal. 1. ἀπὸ
vulgo. — 1. 13. 14. 15. κατὰ τὸν αὐτὸν . . . ἀγνώστῳ γῇ
om. B. — 1. 17. $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\xi\gamma}$ καὶ $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ F. Latt. $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ vulgo. —
1. 23. τοῦ ἐκτεθειμένου Codd. C. Latt. τῆς ἐκτεθειμένης
vulgo; γῇ om. E. — 1. 25. Σηρικὴν A. D. Seras Intp. —

1. 26. Ἀνίβα A. ⁿ Annibi Bas. Annibae P. — 1. 27. et.
101 56 M. — 1. 28. Αὐζακίων Codd. C. Latt. Αὐζακίων
vulgo. — 1. 28. 29. cuius fines habent P. Bas. quae dicta
est M. — 1. 29. $\overline{\rho\chi\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$ A. D. F. P. $\overline{\rho\chi\zeta}$ $\overline{\mu\delta}$ B. E. Pal. 1.
162 44 Bas. $\overline{\rho\chi\zeta}$ $\overline{\nu\delta}$ vulgo; καὶ $\overline{\rho\sigma\alpha}$ $\overline{\mu}$ add. B. E. Pal. 1.
et 171 40 (sed lineis obduct.) add. Bas. Versum om. M. —
1. 30. καλούμενα ante Ἀσμ. vulgo add. om. B. D. E. Pal. 1.
Latt.; Ἀσμιραῖα E. Pal. 1. Ἀσμίραια vulgo. — ibid.
ἄκρα B. D. E. Pal. 1. extrema P. Bas. πέρατα vulgo. —
1. 31. $\overline{\rho\chi\zeta}$ $\overline{\mu\zeta}$ λ καὶ $\overline{\rho\sigma\delta}$ (104 M.) $\overline{\mu\zeta}$ λ B. D. E. Pal. 1.
Latt. $\overline{\rho\chi\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$ καὶ $\overline{\rho\sigma\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ vulgo. Versus 30 et 31 om. F.
post pag. 430, 2. collocant D. P. Bas. post p. 430,
7. M.

καὶ τῶν Κασίων τὸ ἀνατολικὸν μέρος, οὗ τὸ πέ-
ρας ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\epsilon\beta}$ $\overline{\mu\delta}$

καὶ τὸ Θάγουρον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοί-
ρας $\overline{\rho\theta}$ $\overline{\mu\gamma}$

ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἡμωδῶν τῶν καὶ Σηρικῶν καλου-
μένων τὸ ἀνατολικὸν μέρος, οὗ τὸ πέρας ἐπέχει
μοίρας $\overline{\rho\epsilon\epsilon}$ $\overline{\lambda\varsigma}$

καὶ τὸ καλούμενον Ὀττοροκόρδας, οὗ τὰ πέρατα
ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\epsilon\theta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ καὶ $\overline{\rho\theta\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$

Διαρρέουσι δὲ δύο μάλιστα ποταμοὶ τὸ πολὺ
τῆς Σηρικῆς ὃ τε Οἰχάρδης, οὗ ἡ μὲν πρὸς τοῖς
Αὐζακίοις πηγὴ ἐκτέθεται, ἡ δὲ πρὸς τοῖς Ἀσμι-
ραίοις ὄρεσιν ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\theta\delta}$ $\overline{\mu\zeta}$ L
ἡ δὲ ὡς ἐπὶ τὰ Κάσια ὄρη ἐκτροπὴ ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\epsilon}$ $\overline{\mu\theta}$ L

ἡ δὲ ἐν τούτοις πηγὴ $\overline{\rho\epsilon\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ δ'

ἔτι δὲ καὶ ὁ καλούμενος Βαύτισος ποταμὸς, οὗ
καὶ αὐτοῦ ἡ μὲν πρὸς τοῖς Κασίοις ὄρεσι πηγὴ
ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\epsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$

ἡ δὲ πρὸς τῷ Ὀττοροκόρδῳ $\overline{\rho\theta\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$

ἡ δὲ πρὸς τὰ Ἡμωδὰ ἐκτροπὴ $\overline{\rho\epsilon\eta}$ $\overline{\lambda\theta}$

ἡ δὲ ἐν τούτοις πηγὴ $\overline{\rho\epsilon}$ $\overline{\lambda\varsigma}$

Τὰ μὲν οὖν ἀρκτικώτατα τῆς Σηρικῆς κατα-
νέμεται ἔθνη Ἀνθρωποφάγων, ὑφ' οὓς Ἀν-
νιβοὶ ἔθνος ὑπέρκειται τῶν ὁμωνύμων ὄρων·
μεταξὺ δὲ τούτων καὶ τῶν Αὐζακίων Σίζυγες
ἔθνος, ὑφ' οὓς Δάμναι, εἴτα Πιάλαι μέχρι

et Casiorum pars orientalis, cuius terminus
positus est 162° 44°

et Thagurus mons, cuius mediae partes positae
sunt 170° 43°

atque praeterea Emodorum, qui Serici etiam
dicuntur, pars orientalis, cuius terminus positus
est 165° 36°

et qui vocatur Ottorocorrhas, cuius termini
sunt positi 169° 36° et 176° 39°

Perfluunt duo imprimis flumina maiorem
Sericae partem, Oechardes, cuius qui in Auza-
ciis montibus oritur fons expositus est, alter in
Asmiraeis montibus est 174° 47° 30'

quique a Casiis fere montibus in eum influit
160° 49° 30'

fons eius in montibus illis 161° 44° 15'

atque praeterea qui vocatur Bautisus fluvius,
cuius item alter qui est in Casiis montibus fons
positus est 160° 43°

alter qui in Ottorocorrha 176° 39°

quique ex Emodis in eum influit
168° 39°

fons eius in montibus illis 160° 37°

Septentrionales Sericae partes depascunt gen-
tes Anthropophagorum, infra quos Anni-
borum gens sedet supra eiusdem nominis
montes; inter hos et Auzacios Sizygyum gens,
infra quos Damnae, deinde Pialae tenus

Varietas lectionis.

1. 1. Κανκασίων D. — 1. 2. ἐπέχ. μοίρ. non expresserunt
Latt.; $\overline{\rho\epsilon\beta}$ $\overline{\mu\delta}$ καὶ $\overline{\rho\theta\delta}$ $\overline{\mu\zeta}$ L F. 162 44. et 171 40 P. Bas.
 $\overline{\rho\epsilon\epsilon}$ $\overline{\nu\delta}$ καὶ $\overline{\rho\theta\alpha}$ $\overline{\mu}$ A. D. $\overline{\rho\epsilon\epsilon}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ καὶ $\overline{\rho\theta\alpha}$ $\overline{\mu}$ vulgo. Al-
teram epocham nos omisimus. Versus 1 et 2 om. B. E.
Pal. 1. Similiter Casiorum pars occidentalis, sicut
expositum est, post p. 429, 29. collocat M. — 1. 3. Ta-
gurus M. P. — 1. 5. Ἡμωδῶν Pal. 1. Ὀμοδῶν B.; τῶν
ante καὶ vulgo om. add. A. — 1. 7. μοίρας vulgo om.
add. A. B. E. Pal. 1. P. Bas.; ut etiam dictum est (omis-
sis numeris) M. — 1. 8. Ὀττοροκόρας D. F. P. Bas. Ὀτ-
τορόκορας M. — 1. 10. 174 39 M. — 1. 11. πολλοί pro
δίο E. — 1. 12. Σηρικῆς D.; Οἰχάρδης B. D. E. F. Pal. 1.
Latt. Ὀηχάρδης A. Οἰχόρδας vulgo. — ibid. Ὀηχ. καὶ
ὁ Βαύτισος· καὶ ἡ μὲν κτέ. A. — 1. 13. Αὐζακίοις A. B.
C. D. E. F. Latt. Αὐζακίοις vulgo. — 1. 14. πηγὴ τοῦ
Ὀηχάρδους post Ἀσμ. add. A. — 1. ibid. $\overline{\mu\zeta}$ L Codd.
Latt. $\overline{\nu\zeta}$ L vulgo. — 1. 15. ἐπέχει μοίρας vulgo om.
add. B. E. Pal. 1. Latt. — 1. 17. $\overline{\xi\alpha}$ B. E. Pal. 1.;
 $\overline{\mu\delta}$ δ' Codd. P. Bas. $\overline{\mu\alpha}$ δ' vulgo. Versum M. — 1. 18.
δὲ vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. P. Bas.; κα-

λούμενος om. A.; Βαύτισος Codd. C. M. P. Bautisus
(sic) Bas. Βαύτης vulgo; οὗ om. A. D. — 1. 19. καὶ αὐ-
τοῦ neglexerunt Latt. — 1. 21. Ὀττοροκόρα D. F. Latt.

τ
Ὀττοροκόρα A. — ibid. μοίρας vulgo add. om. B. E. Pal. 1.
Latt. — 1. 22. Ἡμωδὰ Pal. 1. 2. Ἡμωδὰ A. — 1. 18–24.
post p. 431, 2. (Οἰχάρδαι), transponit M. — 1. 25.
ἀρκτικώτατα A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. ἀρκτικώτερα
vulgo. — 1. 25. 26. κατανέμεται B. C. D. E. F. Pal. 1. κα-
τανέμονται vulgo; colit gens Latt. Κατανέμονται δὲ ταύτης

τῆς Σηρικῆς ἀρκτικώτατα μὲν ἔθνη A. — 1. 26. Ἀννιβι
Bas. Ἀννιβοὶ B. — 1. 27. Ἀ. οἵτινες ὑπέρκεινται A. Ann.
gens, quae . . . superiacet Latt. — ibid. ὑπέρκειται B.
C. D. E. Pal. 1. ὑπέρκεινται vulgo. — 1. 28. Αὐζακίων
A. B. D. E. F. Latt. Αὐζακίων Pal. 1. Αὐζακίων vulgo. —
ibid. Σίζυγες A. Sizyges P. Σίζυγες C. — 1. 29. Δάμνα
(sic) B. Daninae Bas. — ibid. Post Pialas usque M.;
Πιάλαι Codd. P. Bas. Πιάδιδαι Pal. 2. Πιάδδαι vulgo.

τοῦ Οἰχάρδου ποταμοῦ, καὶ ὑπ' αὐτὸν ὁμώνυμοι
Οἰχάρδαι. Πάλιν δὲ ἀνατολικώτεροι μὲν τῶν
Ἀνρίβων Γαριναῖοι καὶ Παββάναι, ὑπὸ δὲ
τούτους ἡ Ἀσμιραία χώρα ὑπὲρ τὰ ὁμώνυμα
ὄρη· ὑπὸ δὲ ταῦτα μέχρι τῶν Κασίων Ἰσση-
δόνες μέγα ἔθνος, καὶ ἀνατολικώτεροι αὐτῶν
Θροάνοι· εἴτα ὑπὸ μὲν τούτους οἱ Θάγουροι
ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ ὁμωνύμου ὄρους, ὑπὸ δὲ τοὺς
Ἰσσηδόνας Ἀσπακάραι, καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους
Βαῦται, καὶ μεσημβρινιώτατοι παρὰ τὰ Ἡμῶδαι
καὶ Σηρικὰ Ὀττοροκόρραι.

Πόλεις δὲ ὀνομάζονται τῆς Σηρικῆς αἵδε·

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| Δάμνα | ρνς | να γό |
| Πιάλα | ρξ | μθ γό |
| Ἀσμιραία | ρο | μη γ' |
| Θροάνα | ροδ γό | μξ γό |
| Ἰσσηδῶν Σηρικῇ | ρξβ | με |
| Ἀσπακάραι | ρξβ λ | μα γό |
| Δρωσάχη | ρξξ γό | μβ λ |
| Παλιάναι | ρξβ λ | μα |
| Θαγούρα | ροα γ' | λθ γό |
| Ἀβραγάναι | ρξγ λ | λθ λ |
| Δαξάται | ροδ | λθ γό |
| Ὀροσάνα | ρξβ | λξ λ |
| Ὀττοροκόρραι | ρξε | λξ δ |
| Σολάνα | ρξθ | λξ λ |
| Σήρα μητρόπολις | ροξ δ | λη λιβ' |

Oecharde fluvio, et infra eum eiusdem nominis
Oechardae. Rursus orientem versus ab An-
nibis Garinaei et Rhabbanae, et infra hos
Asmiraea regio supra eiusdem nominis mon-
tes; infra hos montes Casii tenuis Issedonum
magna gens; et ad ortum ab his Throani;
deinde infra hos Thaguri orientem versus
ab eiusdem nominis monte, infra Issedones
Aspacarae, atque infra hos Bautae, maxi-
meque ad meridiem iuxta Emodos Sericosque
montes Ottorocorrhae.

Oppida sunt insigniora Sericae haec:

| | | |
|-----------------|----------|---------|
| Damna | 156° | 51° 40' |
| Piale | 160° | 49° 40' |
| 15 Asmiraea | 170° | 48° 20' |
| Throana | 174° 40' | 47° 40' |
| Issedon Serica | 162° | 45° |
| Aspacara | 162° 30' | 41° 40' |
| Drosache | 167° 40' | 42° 30' |
| 20 Paliana | 162° 30' | 41° |
| Thagura | 171° 20' | 39° 40' |
| Abragana | 163° 30' | 39° 30' |
| Daxata | 174° | 39° 40' |
| Orosana | 162° | 37° 30' |
| 25 Ottorocorrha | 165° | 37° 15' |
| Solana | 169° | 37° 30' |
| Sera metropolis | 177° 15' | 38° 35' |

Varietas lectionis.

1. 1. Ὀηχάρδου A. ἰχάρδου D.; αὐτοῦ post ὅμ. add.
A. — 1. 2. Ὀηχάρδαι A. Οἰχάρδοι M.; μὲν om. A. — 1. 3.
Γαριναῖοι Codd. Latt. Γαρηναῖοι vulgo. — ibid. Παββάναι
B. E. Pal. 1. Παββαναῖοι D. F. Latt. Παμβαναῖοι A. Na-
βάνναι vulgo. — 1. 4. Ἀσμιραία B. E. Pal. 1. Asmyraea
P. — 1. 5. ad montes Casios Latt. — ibid. Ἰσσηδόνας
D. F. Ἰσσηδῶνες E. Pal. 1. — 1. 7. Θροάνοι B. Θροά-
ναιοι C. — ibid. Θάγουροι M. Ἰθάγουροι A. B. C. D. E.
Pal. 1. P. Bas. Ἀθάγουροι F. Ἡθάγουροι vulgo. — 1. 8.
ἀπ' B. E. Pal. 1. ἀπὸ vulgo; δὲ vulgo om. add. A. B.
C. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 9. Ἰσσηδόνας D. Ἰσσηδόνας F.
Ἰσσηδῶνας A. Ἰσσηδῶνας E. Pal. 1. — ibid. Ἀσπακάραι
B. E. Pal. 1. M. Ἀσπακᾶραι vulgo. — 1. 10. Βαῦται
Grash. Βαῦται C. E. Pal. 1. Βᾶται vulgo. — ibid. με-
σημβρινιώτατοι δὲ A.; πρὸς C.; Ἡμῶδαι Pal. 1. Ed. 4. —
1. 11. ὄρη post Σηρ. vulgo add. om. A. B. D. E. Pal. 1.
M.; καὶ πρὸς τῇ ὁμωνύμῳ ὄρει (om. καὶ Σηρ.) addi vult
Grash. — ibid. Ὀττοροκόρραι B. D. F. M. S. Bas. Ὀτ-
τοροκόρραι Pal. 2. Ottocorae Intp. — 1. 12. Σηρικῆς Edd.

3. 4. — 1. 13. Δάμνα F. M.; να γό Codd. M. Bas. 41²/₃
P. να γ' vulgo. — 1. 14. Πιάλα propter p. 430, 29.
dedimus. Πιάδα libri et mss. et edd.; μθ γό A. D. F.
Latt. μθ γ' B. E. Pal. 1. με γ' vulgo. — 1. 15. Ἀσμιρα
Grash.; μη γ' Codd. Latt. μη vulgo. — 1. 16. Θροάνα
Codd. Latt. Θαρόάνα vulgo; ροδ γό μξ γό Codd. Latt.
ροδ μξ γ' vulgo. — 1. 18. Ἀσπακάραι Codd. Latt. Ἀσπα-
κία C.; ρξβ λ μα γό Codd. Latt. ρξβ μη γ' vulgo. —
1. 19. Ροσαχή M.; ἢ Ροσακλα add. A.; ρξξ γό Codd.
λ

Latt. ρξβ vulgo. — 1. 20. Παλλιάναι D. F. M. P. Παλιάναι
A.; ρξβ λ Codd. Latt. ρξξ γ' vulgo. — 1. 21. Θαγούρα
coni.; Οογάρα vulgo; ροα γ' λθ γό Codd. Latt. ροα λθ γ'
vulgo. — 1. 22. Ἀβραγάναι D. M. Versuum 21 et 22 or-
dinem invertimus cum A. B. D. E. Pal. 1. Latt., quo
facto in versu 21 latitudinis numerum in μα γό mu-
tandum censet Grash. — 1. 23. ἡ Δοξάται add. A.;
ροδ λθ γό Codd. Latt. ροα γ' λξ γ' vulgo. — 1. 24. Ὀρο-
σανά F. M.; ρξβ Codd. Latt. ρο δ vulgo. — 1. 25. Ὀττο-
ροκόρραι B. D. F. Latt.; λξ λ B. — 1. 27. Σήρα E. Pal. 1.
Σήρα vulgo; ροξ δ' Codd. Latt. ροξ (sic) vulgo.

Κεφ. ιζ'.

Ἀρείας Θέσις.

Ἀσίας πῖναξ θ'.

Ἡ Ἀρεία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Μαργιανῇ καὶ μέρει Βακτριανῆς παρὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν μεσημβρινὰς πλευράς· ἀπὸ δὲ δύσεως Παρθία καὶ τῇ Ἐρήμῳ Καρμανία κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν ἀνατολικὰς γραμμὰς· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Δραγγιανῇ κατὰ γραμμὴν, ἣτις ἀρξάμενη ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Καρμανία πέρας καὶ κυρτωθεῖσα πρὸς ἄρκτους ἐπιστρέφει διὰ τοῦ Βαγῶν ὄρους πρὸς ἀνατολὰς μέχρι πέρας, οὗ ἡ Θέσις ἐπέχει μοίρας ρια λ λδ ἡ δὲ τῆς κυρτότητος τοῦ ὄρους Θέσις ἐπέχει μοίρας ρε λβ

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παροπανισάδαις κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα διὰ τῶν δυτικῶν μερῶν τοῦ Παροπανίσου μεσημβρινὴν γραμμὴν.

Παροπανίσου δὲ Θέσις κατὰ τρία σημεῖα νότιον ρια λς βόρειον ρια λ λθ καὶ τὸ ἀνατολικώτατον ριθ λ λθ

Διαρρεῖ δὲ τὴν χώραν ἀξιόλογος ποταμὸς καλούμενος Ἀρείος, οὗ αἱ μὲν ἐν τῷ Παροπανίσῳ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας ρια λη δ αἱ δὲ πρὸς τοῖς Σαρίφοις μοίρας ργ λη γό

τὸ δὲ κατὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ γιγνομένην λίμνην πέρας, ἡ καὶ αὕτη καλεῖται Ἀρεία ρη γό λς

Κατέχουσι δὲ τῆς Ἀρείας τὰ μὲν ἄρκτικὰ μέρη Νισαῖοι καὶ Ἀσταβηνοὶ, τὰ δὲ παρὰ

Cap. XVII.

Ariae situs.

Asiae tabula nona.

Aria finitur a septentrionibus Margiana Bactrianaeque parte iuxta meridiana earum quae exposuimus latera; ab occasu Parthia et Deserta Carmania ad orientales quas definivimus earum lineas; a meridie Drangiana ad lineam, quae incipiens ab eo quem prope Carmaniam indicavimus termino ad septentriones tendit atque deinde incurvata per Bagoum montem ad ortum vergit usque ad terminum, cuius positio est 111° 30' 34°

incurvatur autem mons ille in hac positione 105° 32°

ab oriente autem sole Ariae finitimi sunt Paropanissadae ad lineam meridianam, quae expositos terminos per occidentales Paropanisi partes coniungit.

Paropanisi positio tribus punctis definitur, australi 111° 36° boreali 111° 30' 39° et maxime orientali 119° 30' 39°

Perfluit hanc terram insignis fluvius qui vocatur Arius, cuius qui in Paropaniso fontes oriuntur positi sunt 111° 38° 15' qui prope Sariphos oriuntur siti sunt 103° 38° 40'

quo in termino effunditur in paludem ab ipso effectam, quae et ipsa vocatur Aria 108° 40' 36°

Incolunt Ariae partes septentrionales Nisaei et Astabeni, iuxta Parthiam autem at-

Varietas lectionis.

1. 2. Ἀρείας Codd. Ἀρίας vulgo. — 1. 4. Ἀρεία Codd. Aria Ἀσία M. Ἀρία vulgo. — 1. 6. αὐτὰς A. — 1. 12. τοῦ om. B. E. Pal. 1. — ibid. Βαγῶν Codd. Latt. Βατώων vulgo. — 1. 13. ρια λ Grash. coll. supra p. 419, 5. atque infra p. 194, 20. Bert. ρια vulgo; λδ Codd. Latt. λβ vulgo. — 1. 15. 105 34 M. — 1. 13. 14. Verba ρια . . . μοίρας in marg. add. Bas. — 1. 16–19. post v. 23. transponit F. — 1. 18–20. μεσημβ. γρ. Παροπ. vulgo om. add. Codd. C. Latt. — 1. 20. δὲ vulgo om. add. B. E. Pal. 1. Intp. — ibid. τρία σημεῖα A. B. D. E. Pal. 1. σημεῖα τρία vulgo. — 1. 21. νότιαι A. C. E. Pal. 1. 2.; 111½ 39 M.; λδ (sic) Ed. 4. — 1. 22. βόρειαι A. C. E.

ἤγουν τὴν χώραν ἐπαρχίαν A. — Pal. 1. 2.; 111 36 M. — 1. 24. καλούμενος om. A. D. F. Latt. — 1. 25. ibid. Ἀρείος A. D. F. M. Bas. Ἀρείας vulgo; ὀνομαζόμενος add. A. — ibid. τοῖς Παροπανισάδαις A. D. F. M. P. — 1. 28. ρη λη γό Codd. Latt. ρη λγ γ' vulgo. — 1. 29. αὐτοῦ A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. αὐτοὺς vulgo. — ibid. γιγνομένην Grash. γινομένην A. B. C. D. E. Pal. 1. γενομένην vulgo; λίμνη Ed. 4.; πέρας Grash. μέρος vulgo. — 1. 30. Ἀρεία Codd. M. Arias (sed s lineolis obducta) Bas. Ἀρία vulgo; ἐπέχει δὲ μοίρας add. A. — 1. 31. ρη γό Codd. Latt. ρη γ' vulgo. — 1. 32. Ἀρείας Codd. C. Ἀρίας vulgo. — 1. 33. Νησαῖοι B. — ibid. Ἀσταβηνοί E. Pal. 1. Ἀσταβηνοί A. B. C. D. F. Latt. Στανηνοί vulgo.

τὴν Παρθίαν καὶ τὴν Ἑρημον Καρμανίαν Μασ-
δωρανοὶ, τὰ δὲ παρὰ τὴν Δραγγιανὴν Και-
σιρῶται, τὰ δὲ παρὰ τοὺς Παροπανισάδας
Παροῦται, ὑφ' οὓς Ὁβαρεῖς· τὰ δὲ μεταξὺ
Δραχάμαι, ὑφ' οὓς Ἐτυμάνδροι, εἴτα Βόρ- 5
γοι, ὑφ' οὓς ἡ Σκορπιοφόρος χώρα.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Ἀρείᾳ καὶ κῶμαι αἰδε·

| | | | | |
|------------|----|----|----|-----|
| Δίστα | ρβ | Λ | λη | Λδ' |
| Ναβαρίς | ρε | γό | λη | Λγ' |
| Ταῦα | ρθ | | λη | Λδ' |
| Αὐγάρα | ρβ | | λη | |
| Βιτάξα | ργ | γό | λη | |
| Σαρμαγάνα | ρε | γ' | λη | ς' |
| Σιφάρη | ρξ | δ' | λη | δ' |
| Ῥαυγάρα | ρθ | Λ | λη | ς' |
| Ζαμουχάνα | ρβ | | λξ | |
| Ἀμβροδάξ | ργ | Λ | λξ | Λγ' |
| Βογαδία | ρδ | δ' | λξ | γό |
| Οὐάρπνα | ρε | Λ | λξ | |
| Γοδάνα | ρι | Λ | λξ | Λ |
| Φοράνα | ρι | | λξ | |
| Χατρίσχη | ργ | | λς | γ' |
| Χαυρίνα | ρδ | γ' | λς | γ' |
| Ὀρθιάννα | ρε | δ' | λς | γ' |
| Τανκιάννα | ρς | ς' | λς | |
| Ἀστανδα | ρξ | γό | λς | |
| Ἀρτικαῦδνα | ρθ | γ' | λς | ς' |

que Desertam Carmaniam Masdorani, iuxta
Drangianam Caesirotae, atque iuxta Paro-
panisadas Parutae, infra quos sunt Obares;
quae his interiacent partes incolunt Dracha-
mae, infra quos Etymandri, deinde Borgi,
infra quos Scorpiofera regio.

Oppida sunt haec in Aria atque vici:

| | | |
|------------|----------|---------|
| Dista | 102° 30' | 38° 45' |
| Nabaris | 105° 40' | 38° 50' |
| Tava | 109° | 38° 45' |
| Augara | 102° | 38° |
| Bitaxa | 103° 40' | 38° |
| Sarmagana | 105° 20' | 38° 10' |
| Siphare | 107° 15' | 38° 15' |
| Raugara | 109° 30' | 38° 10' |
| Zamuchana | 102° | 37° |
| Ambrodax | 103° 30' | 37° 50' |
| Bogadia | 104° 15' | 37° 40' |
| Varpna | 105° 30' | 37° |
| Godana | 110° 30' | 37° 30' |
| Phorava | 110° | 37° |
| Chatrische | 103° | 36° 20' |
| Chaurina | 104° 20' | 36° 20' |
| Orthiana | 105° 15' | 36° 20' |
| Tauciana | 106° 10' | 36° |
| Astanda | 107° 40' | 36° |
| Articaudna | 109° 20' | 36° 10' |

Varietas lectionis.

1. 1. τὴν ante Ἑρ. om. A. — 1. 1. Μασδωρανοὶ Grash. Μασδωράνοι Codd. Latt. Ἀμασδωράνοι C. Μαζωρανοὶ vulgo. — 1. 2. παρὰ δὲ τὴν pro τὰ δὲ παρὰ τὴν A. —
1. 2. Καισιρῶται B. C. F. M. Bas. Καισιῶται A. καὶ
Σιρῶται D. E. Pal. 1. Sirotae (non addito et) P. Κα-
σιρῶται vulgo. — 1. 4. Πάραντοι A. F. Latt. Πάροντοι
D. „Vocabantur fortasse Παρονῆται utpote cognati cum
iis, qui infra p. 435, 8 et 437, 27 in Paropanisdas atque
Arachosia proxime confines commemorabuntur“ Grash. —
— 1. 5. Δραχάμαι A. B. C. D. E. Pal. 1. P. Bas. Δρα-
χαῖμαι F. M. Δραῖμαι vulgo. — ibid. Ἐτυμάνδροι Grash.
Ἐτυμάνδροι B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Ἐτοιμάνδροι
A. Αἰτυμάνδροι vulgo. — 1. 6. ἡ vulgo om. add. A. —
1. 7. Ἀρείᾳ Codd. C. Ἀρία vulgo. — 1. 8. λη Λδ' Grash.
λη δ' vulgo. — 1. 9. Ναβαρίς B. E. Pal. 1. Ναμαρίς D.
F. M. P. Ναβαρίς ἢ Ναβαρίς A. Νάβαρίς vulgo; ρε γό
λη Λγ' Grash. ρε γό λη γ' Codd. Latt. ρε γ' λη Λγ' vul-
go. — 1. 10. Ταῦα E. Pal. 1. M. Ταῦα vulgo. Versum
om. B. in marg. add. Bas. — 1. 11. Αὐγάρα M. — 1. 12.

Βιτάξα A. B. D. E. Pal. 1. Latt. Βιτάξα vulgo; ργ γό
Codd. Latt. ργ γ' vulgo. — 1. 13. Σαρμαγάνα libri et
mss. et edd.; λη γ' Codd. Latt. λη Λς' (sic) vulgo. — 1. 14.
Σιφάρη M. Σιφάρα A. — 1. 15. Ῥαυγάρα B. E. Pal. 1.
Ῥαυγάρα A. D. F. M. Rhaugara Latt. Ῥαυάρα vulgo. —
1. 16. Ζαμουχάνα Codd. Latt. Ζομουχάνα vulgo; ρβ
Codd. Latt. ριβ vulgo. — 1. 17. Ἀμβροδάξ B. D. E.
Pal. 1. M. Ἀμβροδάξ A. Ἀμυροδάξ F. Ἀμβροδάξ vulgo;
λξ Λγ' B. E. Pal. 1. λξ Λ F. λξ Λδ' vulgo. — 1. 18. λξ γό
Codd. Latt. λξ γ' vulgo. — 1. 19. Οὐάρπνα B. C.; ἡ
Οὐάρπνα add. A.; ρε Λ Codd. Latt. ριε Λ vulgo. — 1. 20.
Γοδάνα A. D. P. — 1. 21. Φοράνα Codd. M. Phorana
P. Bas. Φοράνα vulgo; ἡ Φοράνα add. A. — 1. 22. Χυ-
τρίσχη B. D. F. Latt. Χατρίσχη E. Pal. 1. Χατρίσχα A.
Χατρίσχη vulgo; λξ B. 36½ M. — 1. 23. ρδ γ' (2/3 P.)
λς γ' Codd. Latt. ρδ γ' λς γ' vulgo. — 1. 24. λς γ' Codd.
Latt. λγ γ' vulgo. — 1. 25. Τανκιάννα A. D. E. F. Pal. 1.
Latt. Τανριάννα B. Τανπάννα vulgo. — 1. 26. Ἀστανδα
D. F. M. P.; ρξ γό Codd. Latt. ρξ γ' vulgo. — 1. 27.
Ἀρτικαῦδνα B. E. Pal. 1.

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------------------|----------|---------|
| Ἀλεξάνδρεια ἐν Ἀρείοις | ρι | λς | Alexandria Ariaca | 110° | 36° |
| Βαβαρσάνα | ρη γ' | λε γ' | Babarsana | 103° 20' | 35° 20' |
| Καποτάνα | ρδ λ | λε λ | Capotana | 104° 30' | 35° 30' |
| Ἀρεία πόλις | ρε | λε | Aria oppidum | 105° | 35° |
| Κάσκη | ρς γ' | λε γ' | 5 Casce | 107° 20' | 35° 20' |
| Σώτειρα | ρη γό | λε ς' | Sotira | 108° 40' | 35° 10' |
| Ὀρβιτάνη | ρθ γ' | λε λ | Orbitane | 109° 20' | 35° 30' |
| Νισιβίς | ρια | λε γ' | Nisibis | 111° | 35° 20' |
| Παρακανάκη | ρε λ | λδ γ' | Paracanace | 105° 30' | 34° 20' |
| Σάριγα | ρς γό | λδ γό | 10 Sariga | 106° 40' | 34° 40' |
| Δαρκάμα | ρια | λδ γό | Darcama | 111° | 34° 40' |
| Κοτάκη | ρς λ | λγ γό | Cotace | 107° 30' | 33° 40' |
| Τριβαζίνα | ρς | λγ | Tribazina | 106° | 33° |
| Ἀστασάνα | ρη | λγ | Astasana | 108° | 33° |
| Ζυμίρα | ρθ λ | λδ | 15 Zimyra | 109° 30' | 34° |

Κεφ. ιη'.

Παροπανισαδῶν θέσις.

Ἀσίας πίναξ θ'.

Οἱ Παροπανισάδαι περιορίζονται ἀπὸ μὲν δύσεως Ἀρείας παρὰ τὴν εἰρημένην πλευράν· ἀπὸ δὲ 20 ἄρκτων τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Βακτριανῆς· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰνδικῆς μέρει παρὰ τὴν ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ Ὠξοῦ ποταμοῦ διὰ τῶν Κανκασίων ὄρων ἐκβαλλομένην μεσημβρινὴν γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

ριθ' λβ γό

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωσίας κατὰ τὴν ἐπιευγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα πέρατα γραμμὴν διὰ τῶν Παρουνητῶν ὄρων.

Cap. XVIII.

Paropanisdarum situs.

Asiae tabula nona.

Paropanisdade finitimi sunt ab occidente sole Ariae iuxta latus quod supra indicavimus; a septentrionibus parti quam exposuimus Bactrianae; ab oriente vero sole Indiae parti iuxta meridianam lineam quae a fontibus Oxi fluvii per Caucasios montes recta producitur 25 usque ad terminum, cuius positio est

119° 32° 40'

a meridie autem terminantur Arachosia ad lineam, quae expositos terminos per Parvetas montes coniungit.

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀρείοις B. C. D. E. F. Pal. 1. Ἀρεία A. M. P. Ἀρίοις vulgo. — 1. 2. Βαβαρσάνα B. C. E. F. Pal. 1. M. Bas. Καβαρσάνα A. D. Karbasana P. Βαβαρσάνα vulgo. — 1. 3. Καποτάνα Codd. C. Latt. Καπουτάνα vulgo; ρδ λ B. D. E. F. Pal. 1. P. Bas. 104 M. ρδ ς' vulgo. — 1. 4. Ἀρεία Codd. M. Ἀρία vulgo. — 1. 5. Κάσκη B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Κάσπα ἢ Κάστα A. Βασίκη vulgo. — 1. 6. ρη γό Codd. Latt. ρη γ' vulgo. — 1. 7. Ὀρβιτάνη B. E. Pal. 1. Ὀρβιτάνα A. Ὀρεϊτάνη D. F. M. Bas. Arcitane P. Ὀρβιτάνη vulgo. — 1. 8. Νίσιβις M. Νίσηβις A.; ρια λε γ' Codd. Latt. ρδ λε ς' vulgo. — 1. 9. Παρακανάκα A. Paracanace P.; 105 M. P.; λδ γ' Codd. Latt. λγ vulgo. — 1. 10. Σάριγα A. B. D. E. Pal. 1. Σαρίγα F. M. Sariga Latt. Γάριγα vulgo; ρς γό λδ γό Codd. Latt. ρς γ' λδ ς' vulgo. —

1. 11. λδ γό Codd. Latt. λδ γ' vulgo. — 1. 12. Κοτάκη B. Κοτάκα A. P.; λγ γό Codd. M. Bas. λγ γ' vulgo. — 1. 13. Τριβασίνα S.; 106½ P.; λγ Codd. M. 33½ P. 36 Bas. λγ vulgo. — 1. 14. Ἀστασάνα M.; ρε A. D. F. Latt.; 35 M. — 1. 15. Ζυμίρα M.; ρβ λ A. D. F. Latt.; λδ Grash. λγ δ' vulgo. — 1. 17. Παροπανισάδων Pal. 1. 2. Paropanisdarum M. P. — 1. 19. Παροπανισάδαι Edd. 1. 2. 3. — 1. 20. Ἀρεία Codd. C. Ἀρία vulgo. — 1. 22. παρὰ τὴν A. B. C. E. F. Pal. 1. Latt. παρ' αὐτὴν D. τῇ sine praepos. vulgo. — 1. 23. Ὠξοῦ A. B. — 1. 24. ἐκβαλλομένην μεσημβρινὴν γραμμὴν μέχρι πέρατος Codd. C. Latt. ἐκβαλλομένη μεσημβρινὴ γραμμὴ πέρατος μέχρι Codd. C. — 1. 26. λβ γό Codd. Latt. λβ γ' vulgo. — 1. 28. ἐκκείμενα Codd. C. ἐκτεθειμένα vulgo. — 1. 29. Παρουνητῶν A. B. D. F. Latt. Παρουνητῶν E. Pal. 1. Παρουνητῶν vulgo.

Ἐμβάλλουσι δὲ εἰς τὴν χώραν ποταμοὶ ὃ τε Δαργαμάνις ποταμὸς ὃ ἀπὸ τῆς Βακτριανῆς, οὗ ἡ θέσις τῶν πηγῶν εἴρηται· καὶ ὁ πρὸς τῇ Γωρναίᾳ τῷ Κῳᾷ συμβάλλων, οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσιν μοίρας ριε λδ' 5

Κατέχουσιν δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ἀρκτικά Βωλίται, τὰ δὲ δυσμικά Ἀριστόφυλοι καὶ ὑπ' αὐτοὺς Πάρσιοι, τὰ δὲ μεσημβρινὰ Παρουνηται, τὰ δὲ ἀνατολικά Ἀμβάται.

Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τοῖς Παροπανισάδαις καὶ 10 κῶμαι αἰδε·

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Παρσιάνα | ρη' 5 | λη' 5δ' |
| Βαρζαύρα | ριδ' | λξ' 5 |
| Ἀρτοάρτα | ρις 5 | λξ' 5 |
| Βαβοράνα | ρη' | λξ' γ' |
| Κάπισα | ρη' γό' | λξ' 5 |
| Νιφάνδα | ριθ' | λξ' |
| Δραστόκα | ρις 5 | λς 5 |
| Γαζάκα | ρη' 5 | λς δ' |
| Ναυλιβίς | ρις | λε 5 |
| Παρσία | ριγ' 5 | λε |
| Λοχάρνα | ρη' | λε |
| Δαροακάνα | ρη' 5δ' | λδ' 5δ' |
| Κάβουρα ἡ καὶ Ὀρτοσπάνα | ρη' | λδ' |
| Ταρβακάνα | ριδ' γ' | λγ' γό' |

Effluunt vero ex hac terra fluvii; alter Dargamanis fluvius in Bactrianam exiens, cuius fontes ubi siti sint supra indicatum est; alter qui in Goryaea regione cum Coa flumine confluit, 5 cuiusque fontes positi sunt 115° 34° 30'

Incolunt huius terrae partes septentrionales Bolitae, occidentales Aristophyli atque infra eos Parsii, meridianas Parvetae, orientales autem Ambatae.

Oppida vero sunt haec in Paropanisdidis atque vici:

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| Parsiana | 118° 30' | 38° 45' |
| Barzaura | 114° | 37° 30' |
| Artoarta | 116° 30' | 37° 30' |
| Baborana | 118° | 37° 20' |
| Capisa | 118° 40' | 37° 30' |
| Niphanda | 119° | 37° |
| Drastoca | 116° 30' | 36° 30' |
| Gazaca | 118 30' | 36° 15' |
| Naulibis | 117° | 35° 30' |
| Parsia | 113° 30' | 35° |
| Locharna | 118° | 35° |
| Daroacana | 118° 45' | 34° 45' |
| Cabura sive Ortospa | 118° | 34° |
| Tarbacana | 114° 20' | 33° 40' |

Varietas lectionis.

1. 1. ἐκβάλλουσι A. D. F.; Admittuntur autem in ἤγουν τῇ χώρῃ reg. M. Erumpit autem ex reg. P. — ibid. ἐπαρχίαν τὸν τε (omisso ποταμοί) A. — 1. 2. Δαργαμάνις ex p. 419, 14. Δαργαμάνις (sic) M. Dargamanis Bas.. Δαρδαγομάνιος C. Γαρδαμάνις D. E. Pal. 1. Γαρδαμάνις F. Gardamanis P. Γαρδαμάνιος B. Γαρδαμάνιν A. Δοργαμάνης vulgo. — ibid. ποταμὸς vulgo om. add. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. ποταμὸν A. — ibid. qui ad Bactrianam labitur P. Bas. — 1. 3. ρις 5 λξ' γό' (36²/₃ P. Bas.) post θέσις add. D. F. Latt. ἐπέχει μοίρας ρις λς add. A. — ibid. fontium autem dictus est P.; τῶν πηγῶν om. A. M. —

Ἰβιδ. καὶ συμβάλλων τῷ Κῳᾷ A. — ibid. πρὸς τῇ Γωρναίᾳ (vel τοῖς Γωρναίοις) τῷ Κῳᾷ con. Grash. πρὸς τῇ Κῳᾷ F. πρ. τῷ Κῳᾷ D. Coae Bas. ad Coa P. Choeae Xῳᾷ M. πρὸς τῇ Γωρναίᾳ C. πρ. τῇ Γωρναίᾳ B. E. Pal. 1. τῇ χώρῃ

πρ. τῇ Γωρναίᾳ vulgo. — 1. 6. τῇ ἐπαρχίᾳ A. — ibid. Βωλίται A. B. C. D. E. F. Βωλίται Pal. 1. Bolitae Latt. Καβολίται vulgo. — 1. 7. τὰ δὲ (δὲ om. D. M.) ἀνατολικά Ἀμβάται (Ambantae P.) post Ἀριστ. add. A. D. F. M. P. — 1. 8. Πάρσιοι B. C. E. Pal. 1. Bas. Πάβιοι vulgo; καὶ ὑπ' αὐτ. Πάρσιοι post Παρουνηται collocant A. D. F. M. P.

— ibid. Παρουνηται ex p. 434, 28. recepimus. Παρουνηται B. C. D. E. Pal. 1. P. Bas. Παρουνηται A. Παρουνηται (sic) M. Παρουνηται F. Παρουνηται vulgo. — 1. 9. Ἀμβάται B. E. Pal. 1. Ἀμβάται vulgo; καὶ ὑπ' αὐτοὺς Πάρσιοι pro τὰ δὲ ἄν. Ἀμβ. h. l. add. A. D. F. M. et Parsii add. P. — 1. 11. αἰδε non expressit P. — 1. 13. Βαρζαύρα B. E. Pal. 1. M. Βαρζαύρα vulgo; 114¹/₂ M. — 1. 15. ἡ Βαρβοτάνα add. A. — 1. 16. Κατίσα B. C. E. Pal. 1. Κάτισα A. D. F. M. Catisa Latt.; Fort. Καπίσσα Cf. Plin. H. N. VI. 25.; ριη γό' Codd. Latt. ριη γ' vulgo. — 1. 17. Νιφάνδα F. Niphandra P.; ριε Grash. — 1. 18. ρις A. D. F. Latt.; λς 5 Codd. Latt. — 1. 19. Γαυζάκα F. M. Γαυζάκα A. D. Gauzaca Latt.; ἡ Γαυζάκα add. A. — 1. 20. Ναυλιαίς Pal. 2; 37¹/₂ P. — 1. 21. ρις 5 F. — 1. 22. Χολάρνα F. M.; λε Grash. λδ' vulgo. — 1. 23. ριη 5δ' λδ' 5δ' Codd. Latt. ριη δ' λς 5δ' vulgo. — 1. 24. Κάβουρα B. E. Pal. 1. Κάβουρα vulgo; Ὀρτοσπάνα B. λδ' Grash. λε vulgo. „Namque epocha in in vv. 22 et 24 non mutata, versus 24 ante versum 22 collocandus erat, quod non ineptum duco.“ Grash. — 1. 25. Ταρβακάνα Codd. C. Latt. Γαρβάκα vulgo; ριδ' γ' Codd. P. Bas. 114¹/₂ M. ριδ' 5γ' vulgo; λγ' γό' A. D. F. Latt. λγ' γ' B. E. Pal. 1. λγ' 5 vulgo.

Βαγάρδα
Ἀργουδα

ρις γό λγ γό
ριη λδ λγ λ

Bagarda
Arguda

116° 40' 33° 40'
118° 45' 33° 30'

Κεφ. ιθ'.

Δραγγιανῆς Θέσις.

Ἀσίας πίναξ θ'.

5

Ἡ Δραγγιανὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως καὶ ἄρκτων Ἀρείᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ τοῦ Βαγῶν ὄρους γραμμὴν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀραχωσίᾳ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τοῖς Ἀρείοις καὶ Παροπανισάδαις πέρατος ἐκβαλλομένην με- 10 σημβρινὴν γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέσις ἐπέχει μοίρας ρια λ κη ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει Γεδρωσίας κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα διὰ τῶν Βαιτίων ὁρέων γραμμὴν.

Διαρρεῖ δὲ τὴν χώραν ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Ἀρβίος ἐκτρεπόμενος, οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας ρθ λβ λ

Καὶ κατέχουσι τὰ μὲν πρὸς τῇ Ἀρείᾳ Δα- ράνδαι, τὰ δὲ πρὸς τῇ Ἀραχωσίᾳ Βάτριοι· 20 ἡ δὲ μεταξὺ χώρα καλεῖται Τατακηνή.

Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι φέρονται τῆς Δραγγιανῆς αἰδε·

Προφθασία
Ρουδα
Ἰννα
Ἀρικάδα
Ἀστα
Ξαρξιάρη

ρι λβ γ'
ρς λ λα λ
ρθ λα λ
ρι γ' λα γ'
ρς λ λ γό
ρς γ' κθ δ'

Prophthasia
Ruda
Inna
Aricada
Asta
Xarxiare

110° 32° 20'
106° 30' 31° 30'
109° 31° 30'
110° 20' 31° 20'
107° 30' 30° 40'
106° 20' 29° 15'

Varietas lectionis.

1. 1. Βαγάρδα Codd. C. Latt. Βαῤῥάρδα vulgo; ρις γό λγ γό Codd. Latt. ρις γ' λγ γ' vulgo. — 1. 2. Ἀργουδα B. E. Pal. 1. M.; λγ γ' A. D. F. Latt. — 1. 7. Ἀρείᾳ Codd. C. Ἀρίᾳ vulgo. — 1. 8. Βαγῶν Codd. C. Latt. Βατῶν vulgo. — 1. 9. μεσημβρινὴν in Edd. et F., τὴν μεσημβρ. in A. B. C. D. E. Pal. 1. inter κατὰ τὴν additum cum Sylburgio in marg. ed. 2. omisimus. — 1. 12. ρια λ Codd. Latt. ριδ λ vulgo. — 1. 14. πέρατα post ὁρέων collocant B. E. utroque loco vocem, sed priore punctis infra positus notatam habet Pal. 1. — ibid. διὰ τῶν τὴν χώραν

Bait. ὄρ. deleta vult Grash. — 1. 16. ταύτην A. — ibid. Ἀρβίος cum Steph. Byz. scripsimus Ἀραβίου

A. P. Ἀράβιος vulgo. — 1. 17. ibid. καὶ οὗτος Ἀρά- βιος καλούμενος post ἐκτρ. add. A. — 1. 19. δὲ ταύτην post κατέχ. add. A. — ibid. Ἀρείᾳ Codd. C. Ἀρίᾳ vulgo. — 1. 19. 20. Δαράνδαι Codd. C. Latt. Πάνδαι vulgo. Fort. Διαράγγαι. — 1. 20. Βάτριοι A. D. F. Latt. Βάκτριοι vulgo. — 1. 21. χώρα vulgo om. add. A. — ibid. Τατακηνή Codd. C. Latt. Τανακηνή vulgo. — 1. 22. τῆς vulgo om. add. B. E. Pal. 1. 2.; τῇ Δραγγιανῇ A. — 1. 24. Προφθασία Codd. C. Latt. Προσφθασία vulgo. — 1. 26. Ἰννα F. — 1. 27. ρι γ' A. B. D. E. Pal. 1. P. Bas. ριγ vulgo. — 1. 28. ρς λ λ γό Codd. Latt. ρις λ (ρις λ' Edd. 3. 4.) λ γ' vulgo. — 29. Ξαρ- ξιανή M. Ζαρξιάρα A.

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------|
| Νοστάνα | $\overline{\rho\eta}$ | $\overline{\kappa\theta}$ γό | Nostana | 108° | 29° 40' |
| Φαραζάνα | $\overline{\rho\iota}$ | $\overline{\lambda}$ | Pharazana | 110° | 30° |
| Βιγίς | $\overline{\rho\iota\alpha}$ | $\overline{\kappa\theta}$ γ' | Bigis | 111° | 29° 20' |
| Ἀριάσπη | $\overline{\rho\eta}$ γό | $\overline{\kappa\eta}$ γό | Ariaspe | 108° 40' | 28° 40' |
| Ἀράνα | $\overline{\rho\iota\alpha}$ | $\overline{\kappa\eta}$ δ' | 5 Arana | 111° | 28° 15' |

Κερ. κ'.

Ἀραχωσίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ θ'.

Ἡ Ἀραχωσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Δραγγιανῇ, ἀπὸ δὲ ἀρκτων Παροπανισάδαις κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν πλευράς· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰνδικῇς μέρει κατὰ μεσημβρινὴν γραμμὴν τὴν ἐκβαλλομένην ἀπὸ τοῦ πρὸς τοῖς Παροπανισάδαις ὁρίου μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\iota\theta}$ $\overline{\kappa\eta}$ ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέρει τῆς Γεδρωσίας κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα γραμμὴν διὰ τοῦ Βαιτίου ὄρους.

Ἐμβάλλει δὲ εἰς τὴν χώραν ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ ἐκτρεπόμενος, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας $\overline{\rho\iota\theta}$ $\overline{\lambda\beta}$ ἡ δὲ ἐκτροπὴ $\overline{\rho\kappa\beta}$ $\overline{\kappa\zeta}$ τὸ δὲ κατὰ τὴν γιγνομένην ὑπ' αὐτοῦ λίμνην, ἥτις καλεῖται Ἀραχωτὸς κρήνη, μέρος $\overline{\rho\iota\epsilon}$ $\overline{\kappa\theta}$ γό

Καλοῦνται δὲ οἱ μὲν τὰ ἀρκτικά τῆς χώρας κατέχοντες Παρουῆται, οἱ δὲ ὑπ' αὐτοῖς Σύδροι, μεθ' οὓς Ῥωπλοῦται καὶ Ἐωρεῖται.

Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι φέρονται τῆς Ἀραχωσίας αἶδε·

Cap. XX.

Arachosiae situs.

Asiae tabula nona.

Arachosia confinis est ab occidente sole Drangianae, a septentrionibus Paropanisis ad latera eorum quae exposuimus; ab oriente vero sole Indiae parti ad meridianam lineam quae recta producitur a termino in confinio Paropanissadarum posito usque ad terminum, cuius positio est 119° 28° a meridie denique terminatur reliqua parte Gedrosiae ad lineam quae expositos terminos per Baetium montem coniungit.

Effluit autem ex hac terra fluvius qui in Indum fluvium sese effundens fontes suos habet in positione 114° 32° 30' et confluit cum illo 122° 30' 27° 30' qua vero parte in lacum se immittit, quem ipse efficit, quique vocatur Arachotus fons 115° 29° 40'

Vocantur qui septentrionales terrae partes incolunt Pargyetae, qui infra eos Sydri, post quos Roplutae atque Eoritae.

Oppida haec et vici feruntur esse Arachosiae:

Varietas lectionis.

1. 1. Νοστάνα D. F. Latt.; $\overline{\kappa\theta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\kappa\theta}$ γ' vulgo. Versum in marg. add. Bas. — 1. 3. $\overline{\kappa\theta}$ γό A. D. F. Latt. — 1. 4. Ἀριάσπη A.; $\overline{\rho\eta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\rho\eta}$ γ' vulgo; $\overline{\kappa\eta}$ γό A. D. F. Latt. $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. — 1. 19. ἐκβάλλει F. — 1. 20. Ἰνδικοῦ B. C. E. Pal. 1. — ibid. μὲν vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1. — 1. 22. αὐτοῦ ἐπέχει μοίρας add. A.; 112½ S.; καὶ ante $\overline{\kappa\zeta}$ L add. Pal. 2. Versum, infra p. 200, 22. Bert. recte positum, h. l. deleri iubet Grash. — 1. 24. Ἀραχωτὸς cum Steph. Byz. scripsimus coll. p. 438, 8. Ἀρωχὸς D. Ἀράχωτος vulgo. — 1. 24. ἐπέχει μοίρας in A., μοίρας vulgo add. om. B. E. Pal. 1. P. Bas. — 1. 25. $\overline{\kappa\theta}$ γό A. B. D. E.

Pal. 1. P. Bas. $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. Versus 23. 24. et 25. om. F. M. — 1. 26. τῆς Ἀραχωσίας οἰκοῦντες A. — 1. 27. Παρουῆται A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. Παρνῦται F. Βαρτιῆται vulgo. „Fortasse scribendum Παρουῆται, quippe qui mihi videntur esse pars altera eius gentis, quae supra p. 435, 8. in meridianis Paropanissadarum partibus ad Parvetas montes (p. 434, 28.) posita est; cf. ad p. 433, 3.“ Grash. — 1. 28. Σῖδροι A. D. M. Σῖδοι F. — ibid. Ῥωπλοῦται Codd. Latt. Ῥαιπλοῦται vulgo. — ibid. Ἐωρεῖται B. E. Pal. 1. Ἐωρίται Pal. 2. Ἐωρίται vulgo. — 1. 29. φέρ. ἐν αὐτῇ αἶδε A. — 1. 30. αἶδε neglexit P.

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|---------|
| Ὀζόλα | $\overline{\rho\iota\delta}$ δ' | $\overline{\lambda\beta}$ δ' | Ozola | 114° 15' | 32° 15' |
| Φωκλῖς | $\overline{\rho\iota\eta}$ δ' | $\overline{\lambda\beta}$ ε' | Phoclis | 118° 15' | 32° 10' |
| Ἀλεξάνδρεια | $\overline{\rho\iota\delta}$ | $\overline{\lambda\alpha}$ | Alexandria | 114° | 31° |
| Ῥιζάνα | $\overline{\rho\iota\epsilon}$ | $\overline{\lambda\alpha}$ ε' | Rhizana | 115° | 31° 10' |
| Ἀρβάκα | $\overline{\rho\iota\eta}$ γ' | $\overline{\lambda\alpha}$ γ' | Arbaca | 118° 20' | 31° 20' |
| Σιγάρα | $\overline{\rho\iota\gamma}$ δ' | $\overline{\lambda}$ | Sigara | 113° 15' | 30° |
| Χοάσπα | $\overline{\rho\iota\epsilon}$ δ' | $\overline{\lambda}$ ε' | Choaspa | 115° 15' | 30° 10' |
| Ἀραχωτός | $\overline{\rho\iota\eta}$ | $\overline{\lambda}$ γ' | Arachotus | 118° | 30° 20' |
| Ἀσιάκη | $\overline{\rho\iota\beta}$ γ' | $\overline{\kappa\theta}$ γ' | Asiaca | 112° 20' | 29° 20' |
| Γαμμακή | $\overline{\rho\iota\varsigma}$ γ' | $\overline{\kappa\theta}$ γ' | Gammace | 116° 20' | 29° 20' |
| Μαλιάνα | $\overline{\rho\iota\eta}$ | $\overline{\kappa\theta}$ γ' | Maliana | 118° | 29° 20' |
| Δαμμάνα | $\overline{\rho\iota\gamma}$ | $\overline{\kappa\eta}$ γό | Dammana | 113° | 28° 40' |

Κεφ. κα'.

Γεδρωσίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ θ'.

Cap. XXI.

Gedrosiae situs.

Asiae tabula nona.

Ἡ Γεδρωσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Καρμανία κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην μέχρι θαλάσσης μεσημβρινὴν γραμμὴν· ἀπὸ δὲ ἄρκτων Δραγγιανῇ καὶ Ἀραχωσίᾳ κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν μεσημβρινὰς γραμμὰς· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰνδικῇ ²⁰ μέρει παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν κατὰ τὴν ἐκβαλλομένην γραμμὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀραχωσίᾳ ὁρίου μέχρι τοῦ ἐπὶ θαλάσση πέρατος, ὃ ἐπέχει μίρας

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους, ²⁵ οὗ ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὸ πρὸς τῇ Καρμανίᾳ πέρας

Ἀρβιος ποταμοῦ ἐκβολαί $\overline{\rho\epsilon}$ $\overline{\kappa}$ δ'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ $\overline{\rho\iota}$ $\overline{\kappa\zeta}$ λ'
ἡ ἐκτροπὴ τοῦ εἰς τὴν Δραγγιανὴν ἐμβάλλοντος ³⁰ ποταμοῦ $\overline{\rho\zeta}$ γό $\overline{\kappa\epsilon}$

Gedrosia finitur ab occidente sole Carmania ad meridianam quam supra exposuimus lineam mari tenus ductam; a septentrionibus Drangiana atque Arachosia ad latera earum quae definivimus meridiana; ab oriente vero Indiae parte secundum Indum fluvium ad lineam a termino in confinio Arachosiae posito ductam usque ad terminum qui in littore maris positus est

109° 20°
a meridie Indici maris parte, quae hunc in modum describitur: post terminum in confinio Carmaniae positum

Arbis fluvii ostia 105° 20° 15'
fontes fluvii 110° 27° 30'
ubi in eum influit qui ex Drangiana effunditur fluvius 107° 40' 25°

Varietas lectionis.

1. 1. Ἀζόλα A. D. F. Latt. Ὀζάλα B.; $\overline{\lambda\beta}$ λ F. M. — 1. 2. $\overline{\lambda\beta}$ ε' Codd. Latt. $\overline{\lambda\beta}$ λ vulgo. — Post 1. 2. Ἀρικιάκα (Aricada M.) $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\alpha}$ (31 $\frac{1}{3}$ M. P.) add. A. M. P. — 1. 3. $\overline{\lambda\alpha}$ Codd. Latt. $\overline{\lambda\alpha}$ λ vulgo. — 1. 4. Ῥιζάνα Codd. C. Ῥιζάνα M. Rhizana P. Rizana Bas. Ῥιζάνα vulgo; $\overline{\lambda\alpha}$ ε' Codd. Latt. $\overline{\lambda\alpha}$ λ vulgo. — 1. 5. $\overline{\rho\iota\eta}$ D. F. Latt. — 1. 6. Σιγάρα Codd. C. Latt. Σιγάνα vulgo. — 1. 8. Ἀραχωτός F. M. Ἀράχωτος vulgo; $\overline{\lambda}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\lambda\gamma}$ γ' vulgo. — 1. 8. Ἀσιακή F. M. Ἀσιάκα A.; $\overline{\kappa\theta}$ γ' Codd. Latt. $\overline{\kappa\varsigma}$ γ' vulgo. — 1. 10. Γαμάκα A. Γαμμαϊκή M. „Quid F. habeat, non liquet, quum Montf. in utraque columna, et ex Ed. 4. et ex cod. F., Γαμμακή posuerit. Videtur mihi Γαμμακή esse in F.“ Grash. —

1. 11. Μαλιάνα Codd. C. P. Bas. Μαλλιάνα M. Μαλιάνη vulgo. — 1. 12. Δάμμανα F. M. Δαμάνα ἢ Δόμανα A.; $\overline{\kappa\eta}$ γό Codd. M. Bas. (de Intp. non liquet) $\overline{\kappa\eta}$ γ' vulgo. — 1. 19. κατὰ τὰς δ. D. παρὰ τὰς δ. vulgo. — 1. 23. θαλάσση A. B. C. D. θαλάσσης vulgo. — 1. 28. Ἀρβιος cf. ad p. 436, 16. Ἀραβίον A. P. Ἀράβιος vulgo; $\overline{\rho\epsilon}$ $\overline{\kappa}$ δ' Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\epsilon}$ $\overline{\kappa\delta}$ vulgo. — 1. 29. $\overline{\kappa\zeta}$ λ Codd. Latt. $\overline{\kappa\zeta}$ γ' vulgo. — 1. 30. Δραγγιανὴν Codd. C. Latt. Δραγγιάν vulgo. — ibid. ἐμβάλλοντος A. D. F. ingredientis M. Bas. Divertigium eius ad Drang. ingredientis P. „Legisse videtur ἡ ἐκτροπὴ αὐτοῦ πρὸς τῇ Δραγγιανῇ ἐμβάλλοντος omisso ποταμοῦ.“ Grash. — 1. 31. ποταμοῦ vulgo om. add. B. C. E. Pal. 1.; $\overline{\rho\zeta}$ γό Codd. Latt. $\overline{\rho\zeta}$ γ' vulgo.

| | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Ῥαγίρανα πόλις | $\overline{\rho\zeta}$ | \overline{x} |
| Γυναικῶν λιμὴν | $\overline{\rho\zeta}$ | $\overline{x} \delta$ |
| Κοιάμβα | $\overline{\rho\eta}$ | \overline{x} |
| Ῥιζάνα | $\overline{\rho\eta} \gamma\delta$ | $\overline{x} \delta$ |

μεθ' ἣν τὸ εἰρημένον ἐπὶ θαλάσση πέρας.

Διατείνει δὲ ὄρη διὰ μέσης τῆς Γεδρωσίας τὰ καλούμενα Ἀρβιτα, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\zeta}$ $\overline{\kappa\beta}$ καὶ $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\iota}$ ἀφ' ὧν μὲν εἰς τὸν Ἰνδὸν ἐμβάλλουσι τινες ποταμοὶ, ὧν τοῦ ἐνὸς ἡ πηγὴ $\overline{\rho\iota\alpha}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\iota}$ ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν Βαιτίων ὄρεων διαρρέοντες τὴν Γεδρωσίαν.

Τὰ μὲν οὖν ἐπὶ θαλάσση τῆς χώρας κατέχουσιν Ἀρβιτῶν κῶμαι, τὰ δὲ κατὰ τὴν Καρμανίαν Παρσίραι, τὰ δὲ παρὰ τὴν Ἀραχωσίαν Μουσαρναῖοι· ἡ δὲ μέση τῆς χώρας πᾶσα καλεῖται Παραδηνή καὶ ἐπ' αὐτὴν Παρισινή, μεθ' ἣν τὰ πρὸς τῷ Ἰνδῷ κατέχουσι Ῥάμναι.

Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι καταλέγονται τῆς Γεδρωσίας αἵδε·

| | | |
|-------------------|--|---|
| Κοῦνι | $\overline{\rho\iota}$ | $\overline{\kappa\zeta}$ |
| Βαδάρα | $\overline{\rho\iota\gamma}$ | $\overline{\kappa\zeta}$ |
| Μουσάρνα | $\overline{\rho\iota\epsilon}$ | $\overline{\kappa\zeta} \overline{\iota}$ |
| Κοττόβαρα | $\overline{\rho\eta}$ | $\overline{\kappa\epsilon} \overline{\iota}$ |
| Σωξίστρα | $\overline{\rho\iota\beta} \overline{\iota}$ | $\overline{\kappa\epsilon} \overline{\iota\delta'}$ |
| Ὀσκάνα | $\overline{\rho\iota\epsilon}$ | $\overline{\kappa\varsigma}$ |
| Πάρσις μητρόπολις | $\overline{\rho\varsigma} \overline{\iota}$ | $\overline{\kappa\gamma} \overline{\iota}$ |

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Rhagirava oppidum | 106° | 20° |
| Mulierum portus | 107° | 20° 15' |
| Coeamba | 108° | 20° |
| Rhizana | 108° 40' | 20° 15' |

5 post quam est indicatus ad mare terminus.

Tendunt per mediam Gedrosiam qui vocantur Arbiti montes, quorum termini sunt 107° 22° et 113° 26° 30' a quibus in Indum influunt fluvii nonnulli, quorum unius fons est 111° 25° 30' pariterque a Baetiis quoque montibus perfluentes Gedrosiam.

In maritima huius terrae ora sunt Arbitarum vici, ad Carmaniam versus habitant Parsirae, propter Arachosiam vero Musarnaei; quae interiacet regio omnis vocatur Paradene atque infra eam Parisine, postquam prope Indum habitant Rhamnae.

Oppida vero haec et vici enumerantur Gedrosiae:

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Cuni | 110° | 27° |
| Badara | 113° | 27° |
| Musarna | 115° | 27° 30' |
| Cottobara | 108° | 25° 30' |
| Soxistra | 112° 30' | 25° 45' |
| Oscana | 115° | 26° |
| Parsis metropolis | 106° 30' | 23° 30' |

Varietas lectionis.

1. 4. Ῥαγίρανα B. D. E. Pal. 1. Rhagirana Bas. Ῥαγίρανα A. F. M. P. Ῥαπαύνα vulgo. Ῥαπραύνα vera nominis forma esse videtur cf. Marcian. p. 24. — 1. 2. $\overline{x} \delta$ Codd. P. Bas. 20 M. κα vulgo. — 1. 3. Κοιάμβα B. C. D. E. Pal. 1. P. Bas. Κίαμβα A. Κόσαμβα F. M. Βοιάμβα vulgo. — 1. 4. $\overline{\rho\eta} \gamma\delta \overline{x} \delta$ Codd. Latt. $\overline{\rho\eta} \gamma' \overline{\kappa\delta}$ vulgo. — 1. 5. θαλάσσης B. E. Pal. 1. — ibid. οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\theta} \overline{\kappa}$ in B. E. Pal. 1., $\overline{\rho\theta} \overline{\kappa}$ in rell. et Edd. additum omisimus. — 1. 6. ἐκτείνονται A. — ibid. ὄρη διὰ μέσ. τ. Γεδρ. A. B. E. Pal. 1. διὰ μέσ. τ. Γεδρ. ὄρη vulgo. — ibid. τὰ vulgo om. add. A. — 1. 7. Ἀρβητα F. M. — 1. 8. in latitudine $\overline{\rho\iota\zeta}$ D. 106 M.; $\overline{\kappa\varsigma} \overline{\iota}$ Codd. P. Bas. 26 1/2 M. $\overline{\kappa\varsigma}$ vulgo. — 1. 9. μὲν vulgo om. add. Pal. 1. — ibid. ποταμοὶ neglexit Intp. — 1. 10. Versum om. B. C. E. Pal. 1. — ibid. ἐμβάλλει τις ποταμὸς, οὗ ἡ πηγὴ ἐπέχει μοίρας $\overline{\rho\iota\alpha}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\iota}$ A. — 1. 11. οἱ ante ἀπὸ add. A. B. C. D. F. — ibid. Βαιτίων A. B. C. D. E. F. M. S. Bas. Βετίις Intp. Βαρτίων vulgo. — ibid. ὄρεων vulgo om. add. A. B. C. D. E. Pal. 1. Latt. — 1. 13. Ταύτης μὲν οὖν κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσση A. — 1. 14. Ἀρβιτῶν A. D.

F. M. Bas. Arbitorum M. P. Ἀραβιτῶν B. C. E. Pal. 1. Ἀβηριτῶν vulgo. — ibid. κατὰ B. E. Pal. 1. παρὰ vulgo. — 1. 15. Παρσίραι B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Παρσίραι A. Γαρσίραι vulgo. — 1. 16. Μουσαρναῖοι Codd. C. Latt. Μουσαρναῖοι vulgo. — 1. 17. Παραδηνή B. C. D. E. F. Pal. 1. Latt. Παραδηνή A. Παρδηνή vulgo. — ibid. καὶ ἡ ἐπ' A. B. C. M. P. Intp. — ibid. Παρισινή B. C. D. E. F. Pal. 1. Bas. Παρισινή M. P. Παρησινή A. Παρισινή vulgo. — 1. 18. Ῥάμναι B. E. Pal. 1. M. Ῥάμναι vulgo. — 1. 19. καταλέγονται vulgo om. add. Codd. — 1. 21. Κούνη A. Κοῦνοι M.; $\overline{\kappa\zeta}$ Codd. Latt. $\overline{\kappa\gamma} \overline{\iota\gamma'}$ vulgo. — 1. 22. Βάδαρα F. M. — 1. 24. $\overline{\rho\eta}$ Grash. $\overline{\rho\iota\eta}$ Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\beta}$ vulgo; $\overline{\kappa\zeta} \overline{\iota}$ A. D. F. Latt. — 1. 25. Σωξίστρα B. C. E. Pal. 1. Σώξιστρα (sic) F. Σώξιστρα M. Bas. Σόκιστρα A. D. Socsta P. Σωξέστρα Edd. 1. 2. 3. Σωξέστρα Ed. 4.; ἡ Σόξεστρα add. A.; $\overline{\rho\iota\beta} \overline{\iota}$ Grash. $\overline{\rho\iota\eta}$ Codd. Latt. $\overline{\rho\eta} \overline{\iota}$ vulgo; $\overline{\kappa\epsilon} \overline{\iota\delta'}$ B. E. Pal. 1. $\overline{\kappa\zeta} \overline{\iota\delta'}$ A. D. F. Latt. $\overline{\kappa\epsilon} \overline{\iota}$ vulgo. — 1. 26. Ostana. Intp.; $\overline{\kappa\varsigma}$ A. D. F. Latt. $\overline{\kappa\eta}$ vulgo. — 1. 27. Πάρσις B. C. D. E. Pal. 1. Παρσίς A. F. M. Parsis Latt. Ῥασις vulgo.

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|---------|
| Ὀμιζα | $\overline{\rho\epsilon}$ | $\overline{\kappa\gamma}$ L | Omiza | 110° | 23° 30' |
| Ἀρβις πόλις | $\overline{\rho\epsilon}$ γ' | $\overline{\kappa}$ L | Arbis oppidum | 105° 20' | 20° 30' |

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Γεδρωσίᾳ

Insulae vero adiacent Gedrosiae

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----|
| Ἀσθάλα | $\overline{\rho\epsilon}$ | $\overline{\iota\eta}$ | Asthala | 105° | 18° |
| Κοδάνη | $\overline{\rho\epsilon}$ L | $\overline{\iota\epsilon}$ | ⁵ Codane | 107° 30' | 17° |

Varietas lectionis.

1. 1. $\overline{\kappa\gamma}$ L Codd. Latt. $\overline{\kappa\gamma}$ Lγ' vulgo. — 1. 2. Ἀρβίς F.; $\overline{\kappa\gamma}$ L A. D. F. Latt. — 1. 4. Ἀσθαία B. E. Pal. 1. Ἀσθαία vulgo; $\overline{\rho\epsilon}$ Codd. Latt. $\overline{\rho\iota\epsilon}$ vulgo. — 1. 5. 107 M. — Post 1. 5. Κάριμνα νῆσος add. A. — Post 1. 5. Κλαυδίου

Πτολεμαίου γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως τὸ ἕκτον (τοῦ ἕκτου τέλος Ed. 4.) add. A. B. D. F. Ed. 4. Cl. Ptol. Geogr. enarr. sextus liber explicit add. P. τοῦ ἕκτου τέλος add. Edd. 1. 2. 3. Haec nos cum C. E. Pal. 1. omisimus.

G
87
P8W5
1838

Ptolemaeus, Claudius
Claudii Ptolemaei
geographiae

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
